

Deutsches Gewässerkundliches Jahrbuch

Elbegebiet, Teil I

Von der Grenze zur CR bis zur Havelmündung

1992

(1.11.1991 - 31.12.1992)

Herausgeber

**Landesamt für Umweltschutz
Sachsen-Anhalt**

Halle (Saale)

In Zusammenarbeit mit den gewässerkundlichen
Dienststellen des Bundes und der Länder
Bayern, Brandenburg, Sachsen und Thüringen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort.....	3
Alphabetisches Verzeichnis der Meßstellen.....	4
Hydrographisches Verzeichnis der Meßstellen.....	6
Abkürzungen.....	10
Gewässerkundliche Hauptwerte	
Sonstige Abkürzungen	
Gewässerkundliche Beschreibung.....	13
Text	
Übersichtskarte der Meßstellen, von denen Daten nachfolgend graphisch dargestellt sind	
Hydrologischer Längsschnitt der Elbe	
Graphische Darstellung der Lufttemperaturen und Niederschlagshöhen	
Graphische Darstellung der Wasserstände, Abflüsse und Abflußspenden	
oberirdischer Gewässer	
Grundwassermeßstellen, Stammdaten und graphische Darstellung der Grundwasserstände	
Wasserstände oberirdischer Gewässer.....	52
Tageswerte, Hauptwerte, Dauerwerte und Extremwerte	
Abflüsse und Abflußspenden oberirdischer Gewässer.....	96
Tageswerte, Hauptwerte, Dauerwerte und Extremwerte	
Quellen.....	219
Stammdaten und Hauptwerte	
 Übersichtskarte 1:500000 in Tasche	

Vorwort

Das hiermit vorgelegte Deutsche Gewässerkundliche Jahrbuch 1992 "Elbegebiet, Teil I" ist ein Teil des Deutschen Gewässerkundlichen Jahrbuches (DGJ), das ab 1990 in die folgenden 10 Teilbände gegliedert wird:

- Donaugebiet
- Rheingebiet, Teil I, Hoch- und Oberrhein
- Rheingebiet, Teil II, Main
- Rheingebiet, Teil III, Mittel- und Niederrhein mit deutschem Issel- und Maasgebiet
- Weser- und Emsgebiet
- Elbegebiet, Teil I, von der Grenze zur CR bis zur Havelmündung
- Elbegebiet, Teil II, Havel mit deutschem Odergebiet
- Elbegebiet, Teil III, Untere Elbe ab der Havelmündung
- Küstengebiet der Nordsee
- Küstengebiet der Ostsee

Das Deutsche Gewässerkundliche Jahrbuch in der heutigen Form ist eine Fortsetzung der Tradition des erstmalig im Jahre 1901 herausgegebenen Deutschen Gewässerkundlichen Jahrbuches und beruht auf der "Richtlinie für die Aufstellung des Gewässerkundlichen Jahrbuches", herausgegeben von der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser und dem Bundesminister für Verkehr (3. Auflage, Stuttgart und Bonn 1994).

Der Teilband "Elbegebiet, Teil I" enthält gewässerkundliche Daten ausgewählter Meßstellen des Elbegebietes von der Grenze zur CR bis zur Havelmündung. Diese Daten dienen als Grundlage für Maßnahmen der wasserwirtschaftlichen Praxis und Forschung, zum Erhalt und zur Wiederherstellung naturnaher Gewässer sowie zum Ausgleich zwischen den Nutzungsanforderungen an die Gewässer einerseits und den ökologischen Ansprüchen andererseits.

Dieser DGJ-Teilband wurde auf der Grundlage der Zuarbeiten der gewässerkundlichen Dienststellen der Bundesländer Bayern, Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie der Bundesanstalt für Gewässerkunde und des Deutschen Wetterdienstes erstellt.

Im wesentlichen werden Wasserstands- und Abflußdaten oberirdischer Gewässer wiedergegeben. Die Veröffentlichung erfolgt hauptsächlich in Tabellenform, darüber hinaus teilweise auch als Grafiken.

Gewässerkundliche Daten weiterer Meßstellen von regionaler Bedeutung können von den zuständigen gewässerkundlichen Dienststellen bezogen werden. Das trifft auch auf alle Grundwasserstandsmeßstellen zu. Von diesen werden im DGJ grundsätzlich nur Grafiken von wenigen ausgewählten Grundwassermeßstellen veröffentlicht.

Gegenüber dem Berichtsjahr 1991 sind folgende wesentliche Änderungen mitzuteilen :

- Erstmalig werden im Berichtsjahr 1992 die Abflüsse des Pegels Streitwald / Wyhra (S. 200) veröffentlicht.
- Die Abflüsse des Pegels Seerhausen 1+3 / Jahna (S. 114) beziehen sich ab 1992 auf die Summe der Abflüsse der Pegel Seerhausen 1 / Jahna und Seerhausen 3 / Jahna-Umflut.
- Der Bezugshorizont für Lipsa / Ruhlander Schwarzwasser (S. 124) und Ortrand / Pulsnitz (S. 127) ist HN und nicht NN, wie angegeben wurde.
- Durch Fehlzeiten im Berichtszeitraum entfällt 1992 die Veröffentlichung der Daten der Pegel Stolberg / Thyra (S. 78) und Aschersleben / Eine (S. 87, S. 204).

Es sei darauf verwiesen, daß vor dem Jahr 1990 die gewässerkundlichen Daten des Elbegebietes von der Grenze zur CR bis zur Havelmündung im Deutschen Gewässerkundlichen Jahrbuch Unteres Elbegebiet mit bayerischem Elbegebiet und Elbegebiet Berlin (West) und im Gewässerkundlichen Jahrbuch der DDR veröffentlicht wurden.

Gegenüber den früheren Veröffentlichungen hat sich der Berichtszeitraum vom bisher üblichen Abflußjahr (November des Vorjahres bis Oktober des Berichtsjahres) auf einen Berichtszeitraum von 14 Monaten (November des Vorjahres bis Dezember des Berichtsjahres) geändert.

Alle veröffentlichten Daten sind auf mitteleuropäische Zeit (MEZ) bezogen.

Die veröffentlichten gewässerkundlichen Daten entsprechen dem jeweiligen Stand des Wissens bei Redaktionsschluß. In Einzelfällen bedürfen veröffentlichte Werte später der Korrektur aufgrund neuerer Erkenntnisse; hierzu werden Korrekturhinweise mit dem jeweils neuesten Jahrbuch veröffentlicht. Über Änderungen seit der letzten Ausgabe des Jahrbuchs geben die zuständigen gewässerkundlichen Dienststellen Auskunft.

Halle, im November 1996

Landesamt für Umweltschutz
Sachsen-Anhalt



Dr. Reimann
Präsident

Alphabetisches Verzeichnis

Meßstelle		Gewässer oder Grundwasserlandschaft	Land	Daten verfügbar bei		Daten veröffentlicht auf Seite			
Nummer	Name					W	Q	Gw*	Qu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
576400	Adorf	Weißer Elster	SN	LfUG Radebeul	StUFA Plauen		188		
502010	Aken	Elbe	ST	BfG Koblenz	WSD-Ost(Berlin)	57	99		
551310	Ammelsdorf	Wilde Weißeritz	SN	LfUG Radebeul	StUFA Radebeul		111		
573000	Ammern	Unstrut	TH	TLU Jena	SUA Sondershausen		171		
567600	Annaberg	Sehma	SN	LfUG Radebeul	StUFA Chemnitz		144		
574200	Arnstadt	Gera	TH	TLU Jena	SUA Erfurt		175		
578510	Aschersleben	Elbe	ST	LAU Halle	StAU Halle	87	204		
563790	Aue 1	Schwarzwasser	SN	LfUG Radebeul	StUFA Plauen		136		
560050	Bad Dübener	Vereinigte Mulde	SN	LfUG Radebeul	StUFA Leipzig		132		
5530500	Bad Liebenwerda	Schwarze Elster	BB	LUA Potsdam	Ast Cottbus	62	121		
502070	Barby	Elbe	ST	BfG Koblenz	WSD-Ost(Berlin)	58	100		
551510	Bärenfels	Pöbelbach	SN	LfUG Radebeul	StUFA Radebeul		113		
575410	Bennungen	Helme	ST	LAU Halle	StAU Halle	77	182		
575710	Berga	Thyra	ST	LAU Halle	StAU Halle	79	186		
570910	Bernburg UP	Saale	ST	BfG Koblenz	WSD-Ost(Berlin)	74	158		
566010	Berthelsdorf	Freiberger Mulde	SN	LfUG Radebeul	StUFA Chemnitz		138		
5530302	Biehlen 1	Schwarze Elster	BB	LUA Potsdam	Ast Cottbus		119		
570210	Blankenstein-Rosenthal	Saale	TH	TLU Jena	SUA Gera	68	152		
575250	Bleicherode	Bode	TH	TLU Jena	SUA Sondershausen		180		
577570	Böhlen	Pleiße	SN	LfUG Radebeul	StUFA Leipzig		199		
568160	Borstendorf	Flöha	SN	LfUG Radebeul	StUFA Chemnitz		147		
570940	Calbe-Grizelne	Saale	ST	LAU Halle	StAU Halle	75	159		
591040	Calvörde	Ohre	ST	LAU Halle	StAU Magdeburg	94	217		
570330	Camburg-Stöben	Saale	TH	TLU Jena	SUA Gera	71	155		
590210	Dannigkow	Ehle	ST	LAU Halle	StAU Magdeburg	93	216		
551429	Dippoldiswalde 1+2	Rote Weißeritz	SN	LfUG Radebeul	StUFA Radebeul		112		
550940	Dohna	Müglitz	SN	LfUG Radebeul	StUFA Radebeul		109		
501060	Dresden	Elbe	SN	BfG Koblenz	WSD-Ost(Berlin)	53	96		
550810	Elbersdorf	Wesenitz	SN	LfUG Radebeul	StUFA Radebeul		108		
579305	Elend	Kalte Bode	ST	LAU Halle	StAU Magdeburg		208		
574210	Erfurt-Möbisburg	Gera	TH	TLU Jena	SUA Erfurt		176		
566100	Erlin	Freiberger Mulde	SN	LfUG Radebeul	StUFA Leipzig		140		
572400	Freienorla	Orla	TH	TLU Jena	SUA Gera		166		
576520	Gera-Langenberg	Weißer Elster	TH	TLU Jena	SUA Gera	82	190		
560020	Golzern	Vereinigte Mulde	SN	LfUG Radebeul	StUFA Leipzig	67	131		
564410	Göritzshain	Chemnitz	SN	LfUG Radebeul	StUFA Chemnitz		137		
577510	Gößnitz	Pleiße	TH	TLU Jena	SUA Gera		197		
572890	Gräfinau-Angstedt	Ilm	TH	TLU Jena	SUA Erfurt		168		
43340006	Greifenhagen	Grundgebirge	ST	LAU Halle	StAU Halle			49	
576470	Greiz	Weißer Elster	TH	TLU Jena	SUA Gera	81	189		
554520	Großdittmannsdorf	Große Röder	SN	LfUG Radebeul	StUFA Radebeul		128		
578430	Groß Schierstedt	Wipper	ST	LAU Halle	StAU Halle	86	203		
4429727	Günzerode	Tafeldeckgebirge	TH	TLU Jena	SUA Sondershausen			49	
575240	Hachelbich	Wipper	TH	TLU Jena	SUA Sondershausen		179		
579070	Hadmersleben	Bode	ST	LAU Halle	StAU Magdeburg	88	207		
570810	Halle-Trotha UP	Saale	ST	BfG Koblenz	WSD-Ost(Berlin)	73	157		
56001502	Hof	Saale	BY	LfW München	WWA Hof		151		
567420	Hopfgarten	Zschopau	SN	LfUG Radebeul	StUFA Chemnitz		142		
38320022	Hötensleben	Rät-Lias-Landschaft	ST	LAU Halle	StAU Magdeburg			51	
575660	Ilfeld	Bere	TH	TLU Jena	SUA Sondershausen		184		
572110	Katzhütte	Schwarza	TH	TLU Jena	SUA Gera		164		
570250	Kaulsdorf	Saale	TH	TLU Jena	SUA Gera	69	153		
572010	Kaulsdorf-Eichicht	Loquitz	TH	TLU Jena	SUA Gera		163		
550110	Kirnitzschtal	Kirnitzsch	SN	LfUG Radebeul	StUFA Radebeul		106		
576630	Kleindalzig	Weißer Elster	SN	LfUG Radebeul	StUFA Leipzig		192		
50452248	Kleinschirma	Oberes Riphäikum	SN	LfUG Radebeul	StUFA Chemnitz				219
554420	Königsbrück	Pulsnitz	SN	LfUG Radebeul	StUFA Bautzen		126		
551000	Kreischka	Lockwitzbach	SN	LfUG Radebeul	StUFA Radebeul		109		
573360	Laucha	Unstrut	ST	LAU Halle	StAU Halle	76	174		
5530401	Lauchhammer	Schwarze Elster	BB	LUA Potsdam	Ast Cottbus	61	120		
578110	Leipzig-Thekla	Parthe	SN	LfUG Radebeul	StUFA Leipzig		201		
567450	Lichtenwalde	Zschopau	SN	LfUG Radebeul	StUFA Chemnitz		143		
5547400	Lindena	Schacke	BB	LUA Potsdam	Ast Cottbus	66	130		
47410404	Lindharth	Hochflächensande	SN	LfUG Radebeul				50	
5543400	Lipsa	Ruhlander Schwarzwasser	BB	LUA Potsdam	Ast Cottbus		124		
553060	Löben	Schwarze Elster	ST	LAU Halle	StAU Halle	63	122		
53216003	Lorenzreuth	Röslau	BY	LfW München	WWA Bayreuth		104		
502180	Magdeburg-Strombrücke	Elbe	ST	BfG Koblenz	WSD-Ost(Berlin)	59	101		
579712	Mahndorf	Holtemme	ST	LAU Halle	StAU Magdeburg	90	213		
53201505	Marktleuthen	Eger	BY	LfW München	WWA Bayreuth		103		
5231625	Martinroda	Tafeldeckgebirge	TH	TLU Jena	SUA Erfurt			48	
579610	Meisdorf	Selke	ST	LAU Halle	StAU Magdeburg	89	211		

* nur Grafiken

Alphabetisches Verzeichnis

Meßstelle		Gewässer oder Grundwasserlandschaft	Land	Daten verfügbar bei		Daten veröffentlicht auf Seite			
Nummer	Name					W	Q	Gw*	Qu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
572910	Mellingen	Ilm	TH	TLU Jena	SUA Erfurt		169		
576000	Mertendorf	Wethau	ST	LAU Halle	StAU Halle	80	187		
552210	Merzdorf	Döllnitz	SN	LfUG Radebeul	StUFA Radebeul		115		
571700	Möschlitz	Wisenta	TH	TLU Jena	SUA Gera		162		
577220	Mylau	Göltzsch	SN	LfUG Radebeul	StUFA Plauen		195		
573010	Nägelstedt	Unstrut	TH	TLU Jena	SUA Sondershausen		172		
57161000	Naila	Selbitz	BY	LfW München	WWA Hof		161		
570500	Naumburg-Grochlitz	Saale	ST	LAU Halle	StAU Halle	72	156		
10129	Nentschau	Grundgebirge	BY	LfW München	WWA Hof			47	
577120	Neuensalz	Rabenbach	SN	LfUG Radebeul	StUFA Plauen		194		
553020	Neuwiese	Schwarze Elster	SN	LfUG Radebeul	StUFA Bautzen		118		
567320	Niederstriegis 1	Striegis	SN	LfUG Radebeul	StUFA Leipzig		141		
572920	Niedertrebra	Ilm	TH	TLU Jena	SUA Erfurt		170		
575500	Nordhausen	Zorge	TH	TLU Jena	SUA Sondershausen		183		
566040	Nossen 1	Freiberger Mulde	SN	LfUG Radebeul	StUFA Chemnitz		139		
590005	Nutha	Nuthe	ST	LAU Halle	StAU Magdeburg	92	215		
576900	Oberthau	Weißer Elster	ST	LAU Halle	StAU Halle	84	193		
573110	Oldisleben	Unstrut	TH	TLU Jena	SUA Sondershausen		173		
5544202	Ortrand	Pulsnitz	BB	LUA Potsdam	Ast Cottbus		127		
579810	Oschersleben	Großer Graben	ST	LAU Halle	StAU Magdeburg	91	214		
5543700	Plessa	Hammergraben	BB	LUA Potsdam	Ast Cottbus	64	125		
568140	Pockau 1	Flöha	SN	LfUG Radebeul	StUFA Chemnitz		146		
550190	Porschdorf 1	Lachsbad	SN	LfUG Radebeul	StUFA Radebeul		106		
568300	Rauschenbach 2	Rauschenfluß	SN	LfUG Radebeul	StUFA Chemnitz		148		
577540	Regis-Serbitz	Pleiße	SN	LfUG Radebeul	StUFA Leipzig		198		
56122008	Rehau	Schwesnitz	BY	LfW München	WWA Hof		160		
501110	Riesa	Elbe	SN	BfG Koblenz	WSD-Ost(Berlin)	54			
50430645	Röllingshain	Tertiärrandtyp	SN	LfUG Radebeul	StUFA Chemnitz			47	
568350	Rothenthal	Natzschung	SN	LfUG Radebeul	StUFA Chemnitz		149		
570270	Rudolstadt	Saale	TH	TLU Jena	SUA Gera	70	154		
563290	Sachsengrund	Große Pyra	SN	LfUG Radebeul	StUFA Plauen		137		
5547100	Schadewitz	Kleine Elster	BB	LUA Potsdam	Ast Cottbus	65	129		
501010	Schöna	Elbe	SN	BfG Koblenz	WSD-Ost(Berlin)	52			
572115	Schwarzburg	Schwarza	TH	TLU Jena	SUA Gera		167		
552119	Seerhausen 1+3	Jahna	SN	LfUG Radebeul	StUFA Radebeul		114		
579605	Silberhütte	Selke	ST	LAU Halle	StAU Magdeburg		210		
575700	Stolberg	Thyra	ST	LAU Halle	StAU Halle	78	185		
567850	Streckewalde	Preßnitz	SN	LfUG Radebeul	StUFA Chemnitz		145		
577900	Streitwald	Wyhra	SN	LfUG Radebeul	StUFA Leipzig		200		
575400	Sundhausen	Helme	TH	TLU Jena	SUA Sondershausen		181		
574600	Tambach-Dietharz 1	Apfelstädt	TH	TLU Jena	SUA Erfurt		177		
502350	Tangermünde	Elbe	ST	BfG Koblenz	WSD-Ost(Berlin)	60	102		
4936026	Thierschneek	Tafeldeckgebirge	TH	TLU Jena	SUA Gera			48	
501262	Torgau 1	Elbe	SN	BfG Koblenz	WSD-Ost(Berlin)	55	97		
553011	Trado 1	Schwarze Elster	SN	LfUG Radebeul	StUFA Bautzen		116		
553012	Trado 2	Schwarze Elster Umflut	SN	LfUG Radebeul	StUFA Bautzen		117		
579405	Trautenstein	Rappbode	ST	LAU Halle	StAU Magdeburg		209		
53224001	Waldsassen	Wondreb	BY	LfW München	WWA Weiden		105		
562120	Wechselburg	Zwickauer Mulde	SN	LfUG Radebeul	StUFA Chemnitz		134		
579049	Wegeleben(Adersleben)	Bode	ST	LAU Halle	StAU Magdeburg		206		
577320	Weida	Weida	TH	TLU Jena	SUA Gera		196		
579006	Wendefurth (AP)	Bode	ST	LAU Halle	StAU Magdeburg		205		
579705	Wernigerode, Stein. Renne	Holtemme	ST	LAU Halle	StAU Magdeburg		212		
575210	Wipperdorf	Wipper	TH	TLU Jena	SUA Sondershausen		178		
578410	Wippa	Wipper	ST	LAU Halle	StAU Halle	85	202		
501420	Wittenberg	Elbe	ST	BfG Koblenz	WSD-Ost(Berlin)	56	98		
591070	Wolmirstedt	Ohre	ST	LAU Halle	StAU Magdeburg	95	218		
576610	Zeitz	Weißer Elster	ST	LAU Halle	StAU Halle	83	193		
40380010	Zerbst	Fläming	ST	LAU Halle	StAU Magdeburg			50	
554220	Zescha	Hoyerswerdaer Schwarzwasser	SN	LfUG Radebeul	StUFA Bautzen		123		
568400	Zöblitz	Schwarze Pockau	SN	LfUG Radebeul	StUFA Chemnitz		150		
572600	Zöllnitz	Roda	TH	TLU Jena	SUA Gera		167		
562070	Zwickau-Pölbitz	Zwickauer Mulde	SN	LfUG Radebeul	StUFA Plauen		133		

* nur Grafiken

Hydrographisches Verzeichnis

Meßstelle	Gewässer (Folgegewässer)	Meßstelle	Ergän- zende	Höhe des PNP	Oberirdi- sches Ein- zugsgebiet	Lage am Ge- wässer	Gebiets- kennzahl	Lagekoordinaten		Daten			
Nummer		Name	Einrich- tungen	NN + m	in km ²	in km		TK 25	Rechtswert Hochwert	vorhanden seit	veröffentlicht		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
501010	Elbe	Schöna	SdF	116.21	51391	2.1	5371	5151	5446270 5638030	1941	W		52
501060	Elbe	Dresden	Ss2	102.73	53096	55.6	53719	4948	5411700 5658440	1806 1806	W Q		53 96
501110	Elbe	Riesa		88.03	54485	108.4				1890	W		54
501262	Elbe	Torgau 1	Ss	74.79	55211	154.6	53739	4444	4570240 5713800	1964 1965	W Q		55 97
501420	Elbe	Wittenberg	S	62.48	61879	214.1	53939	4141	4544600 5747130	1926 1950	W Q		56 98
502010	Elbe	Aken	S	50.24	69849	274.7	55951	4138	4404100 5747120	1936 1936	W Q		57 99
502070	Elbe	Barby	SsF	46.00	94060	295.5	5719	4037	4491900 5761280	1900 1900	W Q		58 100
502180	Elbe	Magdeburg- Strombrücke	Ss	39.92	94942	326.6	57391	3835	4475740 5777350	1812 1896	W Q		59 101
502350	Elbe	Tangermünde	SsF	27.59	97780	388.2	57799	3437	4498640 5823250	01/1945 10/1960	W Q		60 102
53201505	Eger (Elbe)	Marktleuthen	Ss	519.32	114	26.0		5837	449976 555488	1937	Q		103
53216003	Röslau (Eger,Elbe)	Lorenzreuth	Ss	490.66	122	20.4		5938	450761 554283	1966	Q		104
53224001	Wondreb (Eger,Elbe)	Waldsassen	Ss	468.84	233	6.1		5939	452265 554094	1967	Q		105
550110	Kirnitzsch (Elbe)	Kirnitzschtal	Ss	129.99	154	3.5	537118	5051	5442980 5643760	1911	Q	1912	106
550190	Lachsbach (Elbe)	Porschdorf 1	SsF		267	2.8	537129	5050	5439260 5645530	1912	Q	1912	107
550810	Wesenitz (Elbe)	Elbersdorf	SsF	197.64	227	16.5	537169	4949	5429550 5654620	1921	Q	1921	108
550940	Müglitz (Elbe)	Dohna	SdF	136.32	198	4.3	537189	5049	5419540 5647120	1912	Q	1912	109
551000	Lockwitzbach (Elbe)	Kreischa	Ss	200.82	43.5	14.5	537192	5048	5413510 5645940	1938	Q	1963	110
551310	Wilde Weißeritz (Vereinigte Weißeritz, Elbe)	Ammelsdorf	SsF	527.31	49.3	33.3	537211	5147	5402070 5630650	1931	Q	1931	111
551429	Rote Weißeritz (Vereinigte Weißeritz, Elbe)	Dippoldiswalde 1+2	SsF		72.9	15.0	537223	5147	5406140 5640750	1926	Q	1926	112
551510	Pöbelbach (Rote Weißeritz, Vereinigte Weißeritz, Elbe)	Bärenfels	Ss	560.72	6.21	5.5	537222	5247	5405940 5629550	1914	Q	1966	113
552119	Jahna (Elbe)	Seerhausen 1+3	Ss		153	10.5	537347	4745	4587630 5682000	1926	Q	1966	114
552210	Döllnitz (Elbe)	Merzdorf	SsF	96.54	210	3.0	537369	4645	4587460 5687430	1912	Q	1912	115
553011	Schwarze Elster (Elbe)	Trado 1	SsF	132.84	166	150.0	538119	4651	5444390 5690600	1916	Q	1964	116
553012	Schwarze Elster Umflut (Schwarze Elster, Elbe)	Trado 2		131.88 (HN)		150.0	538119	4651	5444560 5689950	1916	Q	1981	117
553020	Schwarze Elster (Elbe)	Neuwiese	SsF	109.72 (HN)	669	124.2	538155	4551	5444340 5704950	1955	Q	1955	118
5530302	Schwarze Elster (Elbe)	Biehlen 1	Ss	96.48	1134	103.0	53817	4549	5427420 5706010	11/1983	Q		119
5530401	Schwarze Elster (Elbe)	Lauchhammer		91.86	1513	87.4	53819	4548	5412510 5703560	07/1973 11/1973	W Q		61 120
5530500	Schwarze Elster (Elbe)	Bad Liebenwerda	Ss	83.91	3184	59.6	53859	4446	4596940 5710280	12/1887 11/1920	W Q		62 121
553060	Schwarze Elster (Elbe)	Löben	Ss	73.07	4327	21.6	53877	4244	4574780 5737750	1974 1974	W Q		63 122
554220	Hoyerswerdaer Schwarzwasser (Schwarze Elster, Elbe)	Zescha	Ss	140.62	180	20.0	538144	4751	5452950 5684580	1964	Q	1966	123
5543400	Ruhlander Schwarzwasser (Schwarze Elster, Elbe)	Lipsa		114.50 (HN)	155	16.1	53818	4649	5422460 5693940	11/1988	Q		124
5543700	Hammergraben (Schwarze Elster, Elbe)	Plessa		89.90	213	0.5	53819499	4547	5404840 5704210	11/1975 11/1975	W Q		64 125
554420	Pulsnitz (Schwarze Elster, Elbe)	Königsbrück	Ss	172.12	92.4	53.4	538235	4749	5425530 5681280	1927	Q	1927	126

Hydrographisches Verzeichnis

Meßstelle Nummer	Gewässer (Folgegewässer)	Meßstelle Name	Ergän- zende Einrich- tungen	Höhe des PNP in NN + m	Oberirdi- sches Ein- zugsgebiet in km ²	Lage am Ge- wässer in km	Gebiets- kennzahl	Lagekoordinaten		Daten			
								TK 25	Rechtswert Hochwert	vorhanden seit	veröffentlicht		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
5544202	Pulsnitz (Schwarze Elster, Elbe)	Ortrand		101.96 (HN)	244	20.6	53827	4648	5414120 5694300	11/1988	Q		127
554520	Große Röder (Schwarze Elster, Elbe)	Großdittmannsdorf	SsF	148.02	300	61.4	53845	4848	5414330 5674420	1921	Q	1921	128
5547100	Kleine Elster (Schwarze Elster, Elbe)	Schadowitz	Ss	87.18	637	11.2	53869	4446	4602920 5715180	02/1946 11/1955	W Q		65 129
5547400	Schacke (Kleine Elster, Schwarze Elster, Elbe)	Lindena		90.28	76.9	1.3	53866	4447	4607340 5719160	05/1971 11/1973	W Q		66 130
560020	Vereinigte Mulde (Elbe)	Golzern	SsF	117.55	5442	128.1	54913	4742	4554320 5679950	1910 1910	W Q	1981 1911	67 131
560050	Vereinigte Mulde (Elbe)	Bad Dübén	SsF	82.13	6171	68.1	54939	4441	4540340 5717570	1961	Q	1961	132
562070	Zwickauer Mulde (Vereinigte Mulde, Elbe)	Zwickau-Pölbitz	SsF	255.36	1030	83.8	54155	5240	4535050 5622920	1928	Q	1928	133
562120	Zwickauer Mulde (Vereinigte Mulde, Elbe)	Wechselburg	Ss	159.89	2107	25.6	54191	4942	4554470 5652680	1910	Q	1910	134
563290	Große Pyra (Zwickauer Mulde, Vereinigte Mulde, Elbe)	Sachsengrund	Ss	746.71	6.70	6.6	54112	5541	4537940 5586590	1971	Q	1971	135
563790	Schwarzwasser (Zwickauer Mulde, Vereinigte Mulde, Elbe)	Aue 1	Ss	349.26	362	1.0	54129	5442	4550620 5606070	1928	Q	1928	136
564410	Chemnitz (Zwickauer Mulde, Vereinigte Mulde, Elbe)	Göritzheim	Ss	170.85	532	1.2	54189	5042	4554900 5649910	1910	Q	1976	137
566010	Freiberger Mulde (Vereinigte Mulde, Elbe)	Berthelsdorf	Ss	376.77	244	89.5	54125	5146	4598200 5636870	1936	Q	1936	138
566040	Freiberger Mulde (Vereinigte Mulde, Elbe)	Nossen 1	Ss	203.94	585	47.2	54235	4945	4588800 5659920	1926	Q	1926	139
566100	Freiberger Mulde (Vereinigte Mulde, Elbe)	Erlin	SsF	133.03	2982	1.4	54299	4842	4557060 5669220	1961	Q	1961	140
567320	Striegis (Freiberger Mulde, Vereinigte Mulde, Elbe)	Niederstriegis 1	Ss	181.39	286	0.1	54249	4944	4580580 5660830	1926	Q	1926	141
567420	Zschopau (Freiberger Mulde, Vereinigte Mulde, Elbe)	Hopfgarten	Sd	357.02	529	82.8	54265	5344	4574650 5616930	1911	Q	1911	142
567450	Zschopau (Freiberger Mulde, Vereinigte Mulde, Elbe)	Lichtenwalde	SdF	253.06	1575	45.6	54269	5144	4572060 5639540	1910	Q	1910	143
567600	Sehma (Zschopau, Freiberger -, Vereinigte Mulde, Elbe)	Annaberg	Ss	527.86	50.9	4.4	54262	5443	4570600 5604900	1968	Q	1968	144
567850	Preßnitz (Zschopau, Freiberger-, Vereinigte Mulde, Elbe)	Streckewalde	Ss	409.95	206	1.8	54264	5344	4576400 5611140	1921	Q	1921	145
568140	Flöha (Zschopau, Freiberger -, Vereinigte Mulde, Elbe)	Pockau 1	Ss	397.15	385	32.2	54266	5245	4587490 5619400	1921	Q	1921	146
568160	Flöha (Zschopau, Freiberger-, Vereinigte Mulde, Elbe)	Borstendorf	SsF	355.64	644	23.6	54266	5245	4584300 5624660	1929	Q	1929	147
568300	Rauschenfluß (Flöha, Zschopau, Freiber- ger -, Vereinigte Mulde, Elbe)	Rauschenbach 2	Ss	559.04	7.40	0.0	54266	5347	5394060 5618540	1965	Q	1966	148
568350	Natzschung (Flöha, Zschopau, Freiber- ger -, Vereinigte Mulde, Elbe)	Rothenthal	Ss	535.70	75.0	5.1	54266	5346	4596340 5610100	1928	Q	1929	149
568400	Schwarze Pockau (Flöha, Zschopau, Freiber- ger -, Vereinigte Mulde, Elbe)	Zöblitz	Ss	440.86	129	3.7	54266	5345	4585800 5617060	1937	Q	1937	150
56001502	Saale (Elbe)	Hof	Ss	467.40	521	33.9		5637	449402 557644	1921	Q		151
570210	Saale (Elbe)	Blankenstein- Rosenthal	SsA	410.55	1013	357.0	561710	5536	4479111 5585430	1962 1962	W Q		68 152
570250	Saale (Elbe)	Kaulsdorf	SsF	230.07	1665	281.0	561990	5334	4460560 5608840	1945 1955	W Q		69 153

Hydrographisches Verzeichnis

Meßstelle Nummer	Gewässer (Folgegewässer)	Meßstelle Name	Ergän- zende Einrich- tungen	Höhe des PNP in NN + m	Oberirdi- sches Ein- zugsgebiet in km ²	Lage am Ge- wässer in km	Gebiets- kennzahl	Lagekoordinaten		Daten			
								TK 25	Rechtswert Hochwert	vorhanden seit	veröffentlicht		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
570270	Saale (Elbe)	Rudolstadt	SsA	190.19	2678	258.0	563310	5234	4453055 5620340	1890 1943	W Q		70 154
570330	Saale (Elbe)	Camburg-Stöben	SsF	118.86	3977	187.0	563790	4936	4478660 5659740	1922 1922	W Q		71 155
570500	Saale (Elbe)	Naumburg-Grochlitz	SsF	98.21	11449	163.9	5651	4836	4488330 5669090	1893 1926	W Q	1932	72 156
570810	Saale (Elbe)	Halle-Trotha UP	Ss	69.37	17979	90.6	56715	4437	4496770 5709400	1816 1955	W Q		73 157
570910	Saale (Elbe)	Bernburg UP		55.14	19639	36.9	5677	4236	4481820 5740320	1883 1953	W Q		74 158
570940	Saale (Elbe)	Calbe-Grözehne		49.39	23719	17.6	56913	4036	4487030 5753640	1886 1926	W Q		75 159
56122008	Schwesnitz (Saale, Elbe)	Rehau	Ss	511.63	84.1	8.5		5738	440148 556768		Q		160
57161000	Selbitz (Saale, Elbe)	Naila	Ss	492.66	150	11.4		5636	447938 557756	1956	Q		161
571700	Wisenta (Saale, Elbe)	Möschlitz	Ss	395.74	158	11.7	561890	5436	4482320 5603620	1955 1955	Q		162
572010	Loquitz (Saale, Elbe)	Kaulsdorf-Eichicht	SsA	239.34	362	1.8	56290	5334	4460810 5607510	1923 1923	Q		163
572110	Schwarza (Saale, Elbe)	Katzhütte	Ss	415.37	123	36.0	563230	5432	4433350 5602955	1939 1946	Q		164
572115	Schwarza (Saale, Elbe)	Schwarzburg	SsA	271.22	341	13.0	563270	5333	4442860 5612760	1983 1983	Q		165
572400	Orla (Saale, Elbe)	Freienoria	Ss	170.63	255	1.8	563490	5235	4467880 5625070	1928 1928	Q		166
572600	Roda (Saale, Elbe)	Zöllnitz		159.69	254	5.0	563690	5135	4475200 5637115	1923 1948	Q		167
572890	Ilm (Saale, Elbe)	Gräfinau-Angstedt	SsF	407.53	155	108.0	563830	5332	4430750 5618450	1923	Q		168
572910	Ilm (Saale, Elbe)	Mellingen	Ss	222.80	627	53.8	563870	5034	4457080 5645380	1923	Q		169
572920	Ilm (Saale, Elbe)	Niedertrebra	SsF	133.40	894	10.0	563890	4935	4470620 5659720	1923	Q		170
573000	Unstrut (Saale, Elbe)	Ammern	SsF	210.27	183	161.2	564110	4728	3591670 5678500	1941	Q		171
573010	Unstrut (Saale, Elbe)	Nägelstedt	SsF	167.16	716	133.2	564170	4830	4409860 5664280	1937	Q		172
573110	Unstrut (Saale, Elbe)	Oldisleben	SsF	123.65	4174	76.6	564710	4633	4442840 5685400	1923	Q		173
573360	Unstrut (Saale, Elbe)	Laucha	SsF	104.51	6218	12.6	56497	4736	4478080 5676890	06/1940 1946	W Q		76 174
574200	Gera (Unstrut, Saale, Elbe)	Arnstadt	SsF	293.59	175	45.2	564230	5131	4424900 5630950	1925	Q		175
574210	Gera (Unstrut, Saale, Elbe)	Erfurt-Möbisburg	SsF	213.21	843	29.7	564270	5031	4428950 5643760	1931	Q		176
574600	Apfelstädt (Gera, Unstrut, Saale, Elbe)	Tambach-Dietharz 1	Ss	473.78	12.1	35.2	564260	5229	4402420 5627940	1931	Q		177
575210	Wipper (Unstrut, Saale, Elbe)	Wipperfurth	SsF	213.91	318	58.3	564650	4529	4406110 5702720	1949	Q		178
575240	Wipper (Unstrut, Saale, Elbe)	Hachelbich	SsF	172.53	524	29.5	564670	4631	4428510 5690810	1962	Q		179
575250	Bode (Wipper, Unstrut, Saale, Elbe)	Bleicherode	Ss	224.75	104	1.5	564640	4529	4402330 5702640	1952	Q		180
575400	Helme (Unstrut, Saale, Elbe)	Sundhausen	Ss	169.98	201	52.6	564810	4530	4417390 5704330	1958	Q		181
575410	Helme (Unstrut, Saale, Elbe)	Benningen	SsF	141.23	902	27.5	564855	4532	4438870 5702720	01/1934 1941	W Q		77 182
575500	Zorge (Helme, Unstrut, Saale, Elbe)	Nordhausen	Ss	182.56	304	11.0	564820	4430	4415680 5708740	1954	Q		183
575660	Bere (Zorge, Helme, Unstrut, Saale, Elbe)	Ilfeld	Ss	303.64	62.3	7.0	564820	4430	4415990 5718860	1952	Q		184
575700	Thyra (Helme, Unstrut, Saale, Elbe)	Stolberg	Ss	275.44	31.7	16.7	564843	4431	4427830 5714930	1983 1954	W Q		78 185
575710	Thyra (Helme, Unstrut, Saale, Elbe)	Berga	Ss	152.00	157	1.2	564849	4532	4430900 5702170	1980 1946	W Q		79 186

Hydrographisches Verzeichnis

Meßstelle Nummer	Gewässer (Folgegewässer)	Meßstelle	ergän- zende	Höhe des PNP	Oberirdi- sches Ein- zugsgebiet	Lage am Ge- wässer	Gebiets- kennzahl	Lagekoordinaten		Daten			
		Name	Einrich- tungen	in NN + m	in km ²	in km		TK 25	Rechtswert Hochwert	vorhanden seit	veröffentlicht Art	seit	Seite
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
576000	Wethau (Saale, Elbe)	Mertendorf	Ss	117.05	205	8.0	56527	4837	4490010 5656478	1962 1962	W Q		80 187
576400	Weißer Elster (Saale, Elbe)	Adorf	Ss	437.77	171	225.9	566131	5639	4518550 5576590	1923	Q	1926	188
576470	Weißer Elster (Saale, Elbe)	Greiz	SsA	253.49	1255	171.0	566330	5339	4514130 5613350	1925 1925	W Q		81 189
576520	Weißer Elster (Saale, Elbe)	Gera-Langenberg	SsA	180.79	2186	116.0	566530	5038	4503255 5641790	1946 1951	W Q		82 190
576610	Weißer Elster (Saale, Elbe)	Zeitz	SsF	146.44	2504	95.0	566559	4938	4510230 5658010	1893 1941	W Q		83 191
576631	Weißer Elster (Saale, Elbe)	Kleindalzig	SsF	119.75	2891	59.0	566593	4739	4520430 5675050	1978	Q	1985	192
576900	Weißer Elster (Saale, Elbe)	Oberthau	SsF	87.27	4939	17.0	56693	4638	4510300 5694580	1980 1973	W Q		84 193
577120	Rabenbach (Trieb, Weißer Elster, Saale, Elbe)	Neuensalz	Ss	379.47	19.5	1.3	566186	5439	4516270 5596840	1968	Q	1986	194
577220	Göltzsch (Weißer Elster, Saale, Elbe)	Mylau	SsF	306.81	155	9.5	566257	5339	4519405 5508350	1920	Q	1921	195
577320	Weida (Weißer Elster, Saale, Elbe)	Weida	Ss	238.29	297	7.0	566470	5238	4504460 5625120	1922 1923	Q		196
577510	Pleißer (Weißer Elster, Saale, Elbe)	Göbnitz	SsF	202.15	293	62.8	566630	5140	4530420 5639610	1923 1923	Q		197
577540	Pleißer (Weißer Elster, Saale, Elbe)	Regis-Serbitz	Ss	143.41	769	33.2	566667	4940	4531270 5660900	1964	Q	1964	198
577570	Pleißer (Weißer Elster, Saale, Elbe)	Böhlen		121.16	1359	13.1	566669	4740	4527120 5675370	1958	Q	1959	199
577900	Wylra (Pleißer, Weißer Elster, Saale, Elbe)	Streitwald	Ss	162.73	178	21.7	566668	4941	4540080 5656910	1930	Q		200
578110	Parthe (Weißer Elster, Saale, Elbe)	Leipzig-Thekla	Ss	109.84	315	10.1	566879	4640	4530340 5694170	1938	Q	1942	201
578410	Wipper (Saale, Elbe)	Wippa	SsF	242.45	136	54.5	56765	4433	4450100 5715940	1925 1925	W Q		85 202
578430	Wipper (Saale, Elbe)	Groß Schierstedt	SsF	91.23	544	14.5	56769	4235	4467540 5735500	1910 1959	W Q	1961	86 203
578510	Eine (Wipper, Saale, Elbe)	Aschersleben	Ss	118.53	167	5.5	567689	4234	4461180 5735330	1910 1955	W Q	1956	87 204
579006	Bode (Saale, Elbe)	Wendefurth (AP)	SsF	322.00	309	125.0	56833	4231	4425440 5734720	1968	Q		205
579049	Bode (Saale, Elbe)	Wegeleben	SsF	93.75	1215	75.2	56853	4133	4444290 5750710	1894	Q		206
579070	Bode (Saale, Elbe)	Hadmersleben	SsF	72.87	2758	46.9	56893	3933	4453380 5763720	1902 1931	W Q		88 207
579305	Kalte Bode (Bode, Saale, Elbe)	Elend	SsF	489.80	25.7	7.4	56823	4230	4409180 5735160	1951	Q		208
579405	Rappbode (Bode, Saale, Elbe)	Trautenstein	Ss	442.90	39.1	15.0	568325	4330	4416480 5729450	1951	Q		209
579605	Selke (Bode, Saale, Elbe)	Silberhütte	SsF	329.88	105	50.7	568451	4332	4437590 5722320	1949	Q		210
579610	Selke (Bode, Saale, Elbe)	Meisdorf	Ss	189.13	184	29.4	568455	4333	4450580 5728800	1914 1926	W Q		89 211
579705	Holtemme (Bode, Saale, Elbe)	Wernigerode Steinerne Renne	SsF	298.85	15.7	41.0	56861	4130	4412480 5743420	11/1929	Q		212
579712	Holtemme (Bode, Saale, Elbe)	Mahndorf	SsF	132.87	168	19.3	56865	4131	4428700 5750600	09/1971 1972	W Q		90 213
579810	Großer Graben (Bode, Saale, Elbe)	Öschersleben	SsF	76.56	838	6.0	56889	3933	4446920 5765820	1961 1987	W Q		91 214
590005	Nuthe (Elbe)	Nutha	Ss	54.61	509	12.4	57273	4038	4501170 5758390	11/1925 11/1925	W Q		92 215
590210	Ehle (Elbe)	Dannigkow	SsF	51.70	260	9.4	57453	3937	4491230 5770850	04/1926 11/1960	W Q		93 216
591040	Ohre (Elbe)	Calvörde	Ss	52.02	732	49.2	57639	3633	4452920 5807030	11/1930 11/1950	W Q		94 217
591070	Ohre (Elbe)	Wolmirstedt	SsF	40.28	1503	17.0	57679	3735	4474380 5790330	06/1892 11/1949	W Q		95 218

Gewässerkundliche Hauptwerte

Beschreibung	Wasserstand W cm	Tidehochwasser Thw cm	Tideniedrigwasser Tnw cm	Abfluß Q m³/s	Abflußspende q l/(s·km²)	Wassertemperatur Tw °C	Erläuterungen
a) Höchster bekannter Wert [HH]	HHW	HHThw	HHtnw	HHQ	HHq	HHTw	Bisher bekannt gewordener höchster Wert- z.B. ist HHW der höchste Wasserstand, der an der betreffenden Meßstelle jemals festgestellt worden ist. Der Zeitpunkt des Auftretens ist anzugeben.
b) Höchster Wert [H] gleichartiger Zeitabschnitte in der betrachteten Zeitspanne	HW	HThw	HTnw	HQ	Hq	HTw	Im Gegensatz zu a) höchster Wert gleichartiger Zeitabschnitte einer bestimmten Zeitspanne. Wenn dieser Wert alle bisher - also auch außerhalb dieser Zeitspanne - bekannt gewordenen Werte übersteigt, ist er zugleich der HH-Wert nach a). Der höchste Wert [H] erlangt seine Bedeutung in Verbindung mit der Angabe eines Zeitabschnittes und einer Zeitspanne. Der Zeitabschnitt kann ein Monat, ein Halbjahr, ein Jahr sein. Ist kein Zeitabschnitt (Monat, Halbjahr) hinzugefügt, so ist stets das volle Jahr gemeint. Z.B. ist HW 1971/1980 der höchste in den Jahren 1971 bis 1980 festgestellte Wasserstand, WiHW 1971/1980 der höchste in den Wintern 1971 bis 1980 beobachtete und NovHW 1971/1980 der höchste in den Novembermonaten der Jahre 1971 bis 1980 aufgetretene Wasserstand.
c) Mittlerer höchster Wert [MH] gleichartiger Zeitabschnitte in der betrachteten Zeitspanne	MHW	MHThw	MHTnw	MHQ	MHq	MHTw	Arithmetisches Mittel der höchsten Werte [H] gleichartiger Zeitabschnitte der einzelnen Jahre in der betrachteten Zeitspanne. Der mittlere höchste Wert erlangt seine Bedeutung in Verbindung mit der Angabe der Zeitspanne und Zeitabschnitte. Hierfür gilt das zu b) Gesagte. Z.B. ist MHW 1971/1980 das Mittel aus den HW-Werten der 10 Einzeljahre 1971 bis 1980, WiMHW 1971/1980 das Mittel aus den WiHW-Werten der 10 Einzeljahre 1971 bis 1980 und NovMHW 1971/1980 das Mittel der 10 Höchstwasserstände der einzelnen Novembermonate der Jahre 1971 bis 1980.
c) Mittelwert [M] gleichartiger Zeitabschnitte in der betrachteten Zeitspanne	MW	MThw	MTnw	MQ	Mq	MTw	Arithmetisches Mittel aller Tageswerte gleichartiger Zeitabschnitte der betrachteten Zeitspanne. Der Mittelwert erlangt seine Bedeutung in Verbindung mit der Angabe der Zeitspanne und des Zeitabschnittes. Hierfür gilt das zu b) Gesagte. Für Zeitabschnitte in einer Zeitspanne von einem Jahr wird dieser Wert als arithmetisches Mittel aus allen Tageswerten - also Summe der Tageswerte geteilt durch ihre Anzahl - , für eine mehrjährige Zeitspanne dagegen aus den betreffenden Zeitabschnittsmitteln wie Monats-, Halbjahres- oder Jahresmitteln - dies bedeutet Mittel aus Mitteln - gebildet. Z.B. ist MW 1976 das arithmetische Mittel der 366 Tageswerte des Jahres 1976, MW 1971/1980 das Mittel aus den 10 mittleren Jahreswasserständen in den Jahren 1971 bis 1980 und SoMW 1971/1980 das Mittel aus den 10 mittleren Sommerwasserständen in den Jahren 1971 bis 1980. Das NovMW 1971/1980 wird errechnet, indem man das Mittel aus den mittleren Wasserständen der 10 Novembermonate der Jahre 1971 bis 1980 bildet.
e) Mittlerer niedrigster Wert [MN] gleichartiger Zeitabschnitte in der betrachteten Zeitspanne	MNW	MNThw	MNTnw	MNQ	MNq	MNTw	Die Erläuterungen zu c) gelten sinngemäß, jedoch sind die mittleren niedrigsten Werte Tageswerte.
f) Niedrigster Wert [N] gleichartiger Zeitabschnitte in der betrachteten Zeitspanne	NW	NThw	NTnw	NQ	Nq	NTw	Die Erläuterungen zu b) gelten sinngemäß, jedoch sind die niedrigsten Werte Tageswerte.
g) Niedrigster bekannter Wert [NN]	NNW	NNThw	NNtnw	NNQ	NNq	NNTw	Die Erläuterungen zu a) gelten sinngemäß, jedoch ist der niedrigste bekannte Wert ein Tageswert.
h) Scheitelwert, der in der betrachteten Zeitspanne von T Jahren durchschnittlich einmal erreicht oder überschritten wird				HQ _T			Hochwasserabfluß, der aus der Zeitspanne von T aufeinanderfolgenden Jahren ermittelt wird. Die Scheitelwerte HQ _T werden im allgemeinen für Jahre und Halbjahre (Winter oder Sommer) gebildet. Zur Ermittlung werden die Abflüsse von Hochwasserscheiteln berücksichtigt, die einen Mindestabstand von 7 Tagen aufweisen. Bei kürzerem zeitlichen Abstand muß dagegen der Abfluß zwischen den benachbarten Scheitelabflüssen mindestens bis auf die halbe Höhe - bezogen auf die Differenz zwischen dem kleineren Scheitelabfluß und dem MQ der betrachteten Jahresreihe - abgesunken sein. Bei kleineren Wasserläufen ist je nach Charakteristik der Abflußganglinie auch ein kürzerer Mindestabstand zulässig. Die Ermittlung dieser Werte wird sicherer mit wachsender Länge der zugrundegelegten Reihe. Das Kollektiv der Scheitelwerte ist aus allen hydrologisch unabhängigen Hochwasser-Ereignissen der betrachteten Zeitspanne zu bilden. Aus diesem der Größe nach geordneten Kollektiv ist die partielle Serie der n-größten Werte zu entnehmen (n=Anzahl der Beobachtungsjahre). Der HQ _T -Wert ist der kleinste Wert der partiellen Serie, die Werte mit Ts-1 sind aus Verteilungsfunktionen zu ermitteln. Die Verteilungsfunktion ist anzugeben.

Sonstige Abkürzungen

Allgemeine Begriffe

TK25	Topographische Karte, Maßstab 1 : 25 000
NN	Normal-Null
HN	Höhen-Null (bezogen auf Kronstadt)

Hydrologische Begriffe

A_{E0}	oberirdisches Einzugsgebiet	in km ²
PNP	Pegelnullpunkt	in NN+m
W	Wasserstand	in cm am Pegel
Q	Abfluß	in m ³ /s oder l/s
q	Abflußspende	in l/(skm ²)
Q_{Qu}	Quellschüttung	in l/s
W_{Gw}	Grundwasserstand	in NN+m bzw. m unter Flur
f	Grundwasser mit freier Oberfläche	
g	Grundwasser mit gespannter Oberfläche	
R	Beobachtungsrohr	
Bb	Bohrbrunnen	
Sb	Schachtbrunnen	
OK	Oberkante	
UK	Unterkante	
h_N	Niederschlagshöhe, Gebietsniederschlagshöhe	in mm
h_A	Abflußhöhe	in mm
T_L	Lufttemperatur	in °C
AJ	Abflußjahr	
KJ	Kalenderjahr	

Kennzeichnung von Tageswerten

D	Eisdecke, Eisstand
G	Grundeis
V	Eisversetzung, Eisstau
R	Randeis
T	Treibeis, Eisgang
K	Verkrautung
/	Entkrautung
b	Wert ist beeinflusst
e	Wert ist errechnet, ergänzt, geändert
+	Wert ist im Beobachtungszeitraum nach angegebenem Datum wiederholt aufgetreten

Sonstige Abkürzungen

Kennzeichnung von Pegeln nach der Lage

AP	Abgabepegel
UP	Unterpegel: Pegel im Unterwasser einer Fallstufe

Ergänzende Einrichtungen von Pegeln

S	Schreibpegel
D	Schreibpegel, ergänzt durch digitale Registriersysteme
.s	Meßwertaufnehmer nach dem Schwimmersystem
.d	Meßwertaufnehmer nach dem Drucksystem
.u	Echolotung (mit Ultraschall)
..F	Fernübertragung
..A	Anrufbeantworter
..2	Fernübertragung + Anrufbeantworter

Ländernamen

BB	Brandenburg
BY	Freistaat Bayern
SN	Freistaat Sachsen
ST	Sachsen-Anhalt
TH	Freistaat Thüringen
D	Bundesrepublik Deutschland
CR	Tschechische Republik

Dienststellen

Ast	Außenstelle
BfG	Bundesanstalt für Gewässerkunde
DWD	Deutscher Wetterdienst
LAU	Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt
LfUG	Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie
LfW	Bayrisches Landesamt für Wasserwirtschaft
LUA	Landesumweltamt Brandenburg
STAU	Staatliches Amt für Umweltschutz
SUA	Staatliches Umweltamt
StUFA	Staatliches Umweltfachamt
TLU	Thüringer Landesanstalt für Umwelt
WSD	Wasser- und Schifffahrtsdirektion
WWA	Wasserwirtschaftsamt

Einführung in die Hydrographie des Gebietes

Die Elbe entspringt in Tschechien im Riesengebirge 1393 m ü. NN und ist mit 727,4 Flußkilometern von Schmilka bis Cuxhaven der zweitlängste Strom in Deutschland, nachdem sie bereits 415 km in Tschechien zurückgelegt hat. Davon erfaßt das Deutsche Gewässerkundliche Jahrbuch Elbegebiet, Teil I, bis zur Havelmündung 427,7 km und ein Einzugsgebiet von 98 324,0 km², davon 46 526,8 km² in der Bundesrepublik Deutschland (deutscher Anteil insgesamt 96 967 km²). Seine wesentlichsten Landschaftseinheiten sind (vergl. die grünen Namen auf der beigegebenen Übersichtskarte):

Die **Mittelgebirge** aus vorwiegend grundwasserarmem Grundgestein als Stromgebietsgrenzen bzw. Wasserscheiden höherer Ordnung (von W über S nach E): *Thüringer- und Frankenwald, Fichtel- und Erzgebirge* mit mehrjährigen Abflußhöhen um 500 bis über 1 000 mm/a, die sich nordwärts mehr oder weniger unmerklich abdachen, zum *Thüringer Schiefergebirge, Vogtland* und dem *Erzgebirgischen Becken* (in geologischem Sinne) mit mittleren Abflußhöhen von luv-lee-bedingt rd. 150 bis 400 mm/a sowie dem *Elbsandsteingebirge*. Über das isolierte nördlichste deutsche Mittelgebirge, den *Harz* mit der besonders abflußreichen Brockenregion, verläuft die Wasserscheide zum Stromgebiet der Weser, die mit dem *Hainich* dem Westrand des *Thüringer Beckens* folgt.

Diese **Berg- und Hügelländer** vorwiegend mesozoischen Tafeldeckgebirges wie das *Elbsandsteingebirge (Harzvorland, Mansfelder Land, Ilm-Saale-Platte, Holzland und Thüringer Becken)* weisen Abflußhöhen um 150 bis 200 mm/a auf, die insbesondere in den nur weiträumig, aber tief zertalten Bundsandsteintafeln eine maßgebliche Vergleichmäßigung erfahren. Die an den Grundgebirgsrändern umlaufenden Zechsteinbänder weisen ausgeprägte karsthydrologische Verhältnisse auf (*Südharzer Karstlandschaft, Orlasenke*); die *Goldene Aue*, das *Große Bruch* und die *Bodeniederung* gehen auf Zechsteinauslaugung im tieferen Untergrund zurück; sie sind gefällebedingt Zehrgebiete.

An diese Schichtgesteinstafeln schließt sich weitgehend unmerklich der **Lockergesteinsbereich** an. Das Tertiär weist zwischen der *Querfurter Platte* (Revier Geiselatal) und der Vereinigten Mulde bzw. dem *Altenburger Lößgebiet* und der Elbe in den WEG 539/569 ausgedehnte Braunkohlenlagerstätten auf, durch deren Abbau die Hydrographie und der Gebietswasserhaushalt nachhaltig verändert wurden. Die Lößzone vom *Thüringer Becken* bis in die *Lommatzcher Pflege* zeichnet sich durch besonders hohe Evapotranspirationswerte aus, die Abflußhöhen bleiben normalerweise unter 150 mm/a, stellenweise unter 50 mm/a. Die pleistozänen Ablagerungen nehmen nordwärts zu und bestimmen mit dem niederschlagsreicheren und etwas abflußreicheren Höhenzug *Fläming - Lausitzer Grenzwall* (Abflußhöhen von 150 bis über 200 mm/a) auch die Wasserscheide zum Spree-Havel-Gebiet (Deutsches Gewässerkundliches Jahrbuch Elbegebiet, Teil II).

Davor liegt das breite *Breslau-Magdeburger Urstromtal*, als Unterlauf der Schwarzen Elster (WEG 538) ebenso wie der von der Ohre (WEG 576) durchflossene *Drömling*, ein Zehrgebiet. Auch der dazwischen von der *Mittleren Elbe* durchflossene, weitgehend naturnahe Urstromtalabschnitt (Biosphärenreservat) hat ausgedehnte Zehrflächen. Die ehemaligen, verdeckten altpleistozänen Flußläufe von Elbe und Mulde oder auch der Flüsse aus dem Thüringer Wald stellen bedeutende unterirdische Wassertransitbahnen dar.

Der fränkische Elbegebietsanteil südlich des *Fichtelgebirges*, das Egergebiet (WEG 532), entwässert ebenso wie das Zwotagebiet in Sachsen indirekt über die Ohre in Tschechien, die am Südostfuß des *Erzgebirges* zum Elbeoberlauf fließt.

Generell bedingt der unregelmäßige Wechsel zwischen atlantischen und kontinentalen Witterungseinflüssen von Jahr zu Jahr mehr oder minder große Abweichungen vom statistischen Abflußregime, dem im mehrjährigen Mittel etwa sinusförmigen Jahresgang mit Abflußanstieg bis März/April und weitaus regelhafterem Minimum im September.

Witterungsverhältnisse, oberirdische Gewässer, Grundwasser

Witterungsverhältnisse¹⁾

Die nachfolgende textliche Beschreibung der Witterungsverhältnisse ergänzt die graphischen Darstellungen (Lufttemperatur, Niederschlag, Schneedecke) von Daten dreier ausgewählter Stationen im Elbegebiet, deren punktuelle Information sich meist recht gut mit der Gesamtbeschreibung deckt.

Das **Abflußjahr 1992** (November 1991 - Oktober 1992) war um ca. 1,0 bis 1,6 K zu warm. Bei einer geringfügig überdurchschnittlichen Sonnenscheindauer war es im Südosten des Einzugsgebietes etwas zu trocken, sonst leicht zu niederschlagsreich.

Im **Winterhalbjahr** (November 1991-April 1992) lagen die Temperaturen und die Niederschlagshöhen über den mehrjährigen Mittelwerten. Hinsichtlich der Temperatur entsprachen die Monate November und Dezember den Mittelwerten, während die ersten 4 Monate im Jahr 1992 etwa um 1 bis 3 K zu warm waren. Die Monate November und Dezember waren mit 120 bis 130 % etwas zu niederschlagsreich. Der Monat März lag mit 250 % jedoch deutlich über den Mittelwerten. Die restlichen Monate entsprachen weitgehend dem Monats Soll.

Das **Sommerhalbjahr** (Mai-Oktober 1992) war deutlich zu warm. Die ersten 4 Monate hatten etwa 2 bis 3 K positive Temperaturabweichungen. Der September entsprach weitgehend den Durchschnittswerten, während der Oktober mit etwa 3 K deutlich zu kalt war. Hinsichtlich des Niederschlags fiel in 3 Monaten zu wenig und in 3 Monaten zu viel. Im Mai, Juni und September wurden etwa 60 bis 80 % der sonst üblichen Niederschlagshöhe gemessen. Der Monat August war mit 110 % etwas zu niederschlagsreich, während die Monate Juli und Oktober Werte von 150 % erreichten.

Für die einzelnen Monate ergibt sich folgendes Bild:

Im **November** kam es während der ersten und zweiten Dekade bei häufigem Tiefdruckeinfluß zu wiederholten Niederschlägen mit einem Maximum am 7. und 8. des Monats. So wurden am 7. des Monats im Thüringer Wald 61 mm Niederschlag gemessen. Die Werte der Gebietsniederschläge erreichten 135%. In den Mittelgebirgen wurden verbreitet mehr als 150% gemessen, während sonst nur 75 bis 100 % erzielt wurden. Die Mitteltemperatur für den Monat schwankte nur geringfügig um den Normalwert und lag bei ca. 4°C.

Der **Dezember** war hinsichtlich Temperatur und Niederschlag zweigeteilt. Die erste Monatshälfte war durch verhältnismäßig tiefe Temperaturen und geringe Niederschlagstätigkeit gekennzeichnet. In der zweiten Monatshälfte verhielt es sich genau umgekehrt. Die Gebietsniederschlagshöhen wurden mit 127% berechnet. Die Monatsmittel der Temperatur schwankten mit +/- 0,5 K geringfügig um den Normalwert.

Der **Januar** war um ca. 1,5 K zu warm, in den Kammlagen der Mittelgebirge sogar bis zu 2,2 K. Dort erreichte die Sonnenscheindauer 140%, während sie sonst nur 90 % betrug. Die Niederschlagshöhe für das Einzugsgebiet lag bei ca. 100%. Es herrschte ein Niederschlagsgefälle von 150% im Osten bis zu 70% im Thüringer Becken. Die Hauptniederschläge fielen am 5., 18. und 19. des Monats.

Der **Februar** war bei einer leicht unterdurchschnittlichen Sonnenscheindauer (80 bis 100 %) deutlich zu warm. Die Abweichungen betrugen 3 bis 4 K, im Bergland noch 2 bis 3 K. Die Niederschläge fielen vorwiegend in den Zeiträumen vom 3. bis 7. des Monats und vom 10. bis 23. des Monats. Sonst war es unter Hochdruckeinfluß meist niederschlagsfrei.

In der Westhälfte des Einzugsgebietes wurden nur 40 bis 80 der rel. Mittelwerte erreicht, in der Osthälfte dagegen 100 bis 120 %.

Der Monat **März** war zu warm, deutlich zu naß bei zu wenig Sonnenschein in Bezug zum Monatsmittelwert. Die positiven Abweichungen der Temperatur betrugen 1,5 bis 2 K. Die durchschnittliche Sonnenscheindauer betrug 90 %. Bemerkenswert waren die hohen Niederschlagssummen. Die relativen Werte betrugen 200 bis 300%, nur im Nordwesten und Südosten des Einzugsgebietes lagen sie zwischen 150 und 200 %. Der höchste Absolutwert wurde auf der Schmücke mit 179 mm erreicht. Diese Niederschläge fielen verbreitet zwischen dem 11. und 16., sowie dem 22. und 29. März, in Verbindung mit einem umfangreichen Tiefdrucksystem.

Im **April** lagen die Tagesmitteltemperaturen in der Westhälfte um 0,1 bis 0,6 K oberhalb der mehrjährigen Mittelwerte, in der Osthälfte sogar bei 1,2 K. Die Sonnenscheindauer erreichte im Durchschnitt etwa nur 90 %. Abgesehen von einem Gebiet in der Oberlausitz, wo die Niederschlagssumme 100% erreichte, lag sie sonst bei nur 60 bis 75%.

Der **Mai** war etwa um 2,5 K zu warm und erreichte eine Sonnenscheindauer von 140 %. In der 1. Monatshälfte wurde der schwache Hochdruckeinfluß wiederholt durch Tiefaufstauer abgelöst. In dieser Zeit fielen die Niederschläge im Mai am 1., 2. und zwischen dem 7. und 11. des Monats. In der zweiten Monatshälfte sorgte ein kräftiges Hoch für niederschlagsfreies Wetter. Im Südosten und Süden wurden nur 20 bis 40 % des Mittelwertes erreicht, im übrigen Gebiet waren es 50 bis 75 %.

Der **Juni** war hinsichtlich der Abweichung vom Temperaturmittel dreigeteilt. Nördlich einer Linie Harz - Cottbus betrug die Abweichung + 3,0 K. Südlich davon schloß sich ein breiter Streifen mit + 2 bis + 3 K an. Im südlichen Drittel lagen die Werte zwischen + 1 und + 2 K. Die Sonnenscheindauer erreichte relative Werte von 100 bis 120 %, im Südwesten und Süden jedoch nur 80 bis 90 %. Die konvektiv durchsetzten Niederschläge führten zu regional stark unterschiedlichen Monatssummen. Die relativen Werte betrugen im Osten 25 bis 40 %. Im Westen lagen sie bei 80 bis 175 %. Am 18 Juni fielen im Thüringer Becken verbreitet 20 mm Niederschlag.

Zu Beginn des **Juli** verursachten Frontensysteme zum Teil starke Niederschläge. So fielen am 5. Juli verbreitet 30 bis 50 mm. Am 21. Juli sorgten Gewitter für örtlichen Starkniederschlag (Gera mit 97 mm). Demzufolge lag die relative Niederschlagshöhe in den meisten Gebieten zwischen 120 und 250 %, im Norden und Südosten örtlich auch nur bei 75 %. Die Abweichung der Monatsmitteltemperatur lag zwischen + 1,6 K im Westen bis + 2,4 K im Osten. Die Sonnenscheindauer lag bei 110 %.

Der **August** war, wie seine Vormonate, zu warm. Die Abweichung der Monatsmitteltemperatur zum Mittelwert betrug + 2,4 bis + 4,4 K. Die Sonnenscheindauer erreichte mit 110 % einen leicht überdurchschnittlichen Wert. Die relativen Niederschlagshöhen betrugen 100 bis 139%, lediglich in einem Streifen, der sich vom Thüringer Becken, über Halle / Leipzig bis in die Oberlausitz erstreckte, lagen die Werte nur bei 50 bis 100 %.

Der **September** entsprach weitgehend den Temperaturmittelwerten, in der Osthälfte war er um ca. 0,5 K zu warm. Die Sonnenscheindauer lag bei 100 bis 110 %. Bei einer relativen Niederschlagshöhe von 40 bis 90 % war der September zu trocken.

Der **Oktober** war um 2,1 bis 3,4 K zu kalt. Die Sonne schien dabei nur 50 bis 90 % im Vergleich zum Mittelwert. Die relativen Niederschlagshöhen lagen bei 110 bis 234 %, nur im Südwesten wurden 65 bis 90 % registriert. Besonders zwischen dem 23. und 29. Oktober wurden große Niederschlagssummen erreicht.

¹⁾ nach Unterlagen des DWD

Witterungsverhältnisse, oberirdische Gewässer, Grundwasser

Im **November** lag die Mitteltemperatur um ca. 0,5 bis 1,6 K über den mehrjährigen Werten. Die Sonnenscheindauer erreichte 120 bis 140 %. Lediglich über den Hochlagen der Mittelgebirge wurden nur 60 bis 90 % erzielt. Bei durchschnittlich 23 Niederschlagstagen im November wurden 80 bis 185 % des relativen Mittelwertes erreicht.

Der **Dezember** ist in den tieferen Lagen hinsichtlich der Monatsmitteltemperatur als normal einzustufen. Bedingt durch Inversionswetterlagen, die für den Winter typisch sind, war es in den Mittelgebirgen um 0,4 bis 1,8 K zu warm. Die Sonnenscheindauer erreichte 120 bis 155 %. Die relativen Niederschlagshöhen betrugen 50 bis 80 %, in der Westhälfte gebietsweise bis zu 140 %. Die größten Niederschlagsmengen wurden am 11. Dez. mit 10 bis 15 mm registriert (Schmücke mit 34 mm).

Im Text erwähnte Mittelwerte beziehen sich auf den Zeitraum 1951-1980.

Nachfolgender Tabelle sind Gebietsniederschlagshöhen des Winterhalbjahres, des Sommerhalbjahres, des Abflußjahres sowie des Kalenderjahres 1992 in mm und auch als Prozentwerte der Jahresreihe 1961/90 für ausgewählte Pegel zu entnehmen.

Gebietsniederschlagshöhen h_N in mm und in Prozent der Jahresreihe 1961/90
(vorläufige Werte)

Niederschlagsgebiet	AEO	Winter		Sommer		Abfluß-jahr		Kalender-jahr	
		km ²	mm	%	mm	%	mm	%	mm
Elbe	Dresden	53096	405	99	341	107	743	101	720
Elbe	Wittenbg.	61879	347	96	300	106	646	100	619
Elbe	Barby	94060	315	88	349	120	683	102	661
Elbe	Tangermünde	97780	313	89	346	121	657	103	657
Schwarze Elster	Bad Liebenwerda	3184	333	97	266	98	597	96	580
Schwarze Elster	Löben	4327	332	97	267	98	598	96	579
Mulde	Golzern	5442	440	102	440	127	881	114	817
Mulde	Zwickauer Wechselburg	2107	455	97	412	110	867	102	799
Mulde	Freiberger Erlin	2982	445	98	449	121	895	108	831
Saale	Naumburg-Grochlitz	11449	298	84	363	121	659	101	657
Saale	Halle-Trotha	17979	301	84	354	125	655	103	648
Saale	Calbe-Grzechne	23719	284	83	353	125	635	102	644
Ilm	Niedertrebra	894	290	83	358	134	646	105	653
Unstrut	Laucha	6218	297	89	360	126	657	106	654
Weißer Elster	Zeitz	2504	303	79	363	129	667	100	661
Bode	Hadmersleben	2758	264	80	343	111	607	94	637
Ohre	Wolmirstedt	1503	291	99	240	98	530	97	550

Oberirdische Gewässer

Obere Elbe und Zuflüsse (WEG 537 und 539)

Die Elbequelle befindet sich im Riesengebirge in einer Höhenlage von 1393 m über NN. Nach einer Lauflänge von 415 km in der tschechischen Republik erreicht die Elbe mit einem Einzugsgebiet von 51 391 km² am Pegel Schöna Deutschland.

Zunächst durchfließt die Elbe bis Pirna das *Elbsandsteingebirge*. Zwischen Pirna und Meißen folgt die dichtbesiedelte *Elbtalwanne* mit der Großstadt Dresden und im weiteren Lauf tritt die Elbe schließlich durch den Syenit-Granit-Durchbruch unterhalb Meißen in das nordsächsische Tiefland zwischen Riesa und Torgau ein.

Beim Durchfließen des Freistaates Sachsen in nordwestlicher Richtung nimmt die Elbe kleinere Wasserläufe aus dem *Elbsandsteingebirge*, dem *Osterzgebirge* und dem linksseitigen Hügelland auf und folgt danach dem breiten *Breslau-Magdeburger Urstromtal*.

Das Abflußregime des Elbestroms und seiner Zuflüsse weist bedingt durch die Niederschlags- und Temperaturverhältnisse im Einzugsgebiet einen jährlichen Gang mit relativ hohen Winterabflüssen und niedrigen Abflußwerten im Sommerhalbjahr auf.

Nach einer ersten Abflußwellenbildung in der Elbe im Januar mit einem Scheitel in Höhe des 2-fachen Monatsmittels bildete sich im Monat März infolge von Abtauprozessen in den Mittelgebirgen, verstärkt durch ergiebige Regenfälle, eine Hochwasserwelle aus. Am Pegel Dresden erfolgte der Scheiteldurchgang am 28. März mit einem Wasserstand von 458 cm und einem Durchfluß von 1128 m³/s. Dieser Scheitelwert entsprach 0,8 MHQ Jahr. Nach dem Hochwasserrückgang paßte sich das Abflußverhalten dem innerjährlichen Trend an, verlief allerdings ab Mai überwiegend unter den mehrjährigen Monatsmittelwerten. Von August bis Oktober befanden sich die Abflüsse im Niedrigwasserbereich. Die niedrigen Wasserstände von 80 bis 68 cm traten Ende September/Anfang Oktober auf und lagen etwas unter den mehrjährigen MNQ-Werten. Erst ab Ende Oktober stellte sich allmählicher Anstieg ein und im Dezember befanden sich die Abflüsse im Bereich der mehrjährigen Monatsmittel.

Analog zur Elbe verlief das Abflußgeschehen auch in den Zuflüssen, wobei die durch Tauwetter eingetretenen Hochwasserscheitel im Januar größer waren als die Scheitelabflüsse im März. Die Werte für MHQ Jahr wurden jedoch nicht überschritten. Infolge Niederschlagsarmut verlief das Abflußgeschehen von Mai bis Dezember unter den mehrjährigen Vergleichswerten, in den Sommer- und Herbstmonaten wiederholt im Niedrigwasserbereich.

Der mittlere Jahresdurchfluß der Elbe am Pegel Dresden beträgt 83 % der Jahresreihe 1931/90. In den Zuflüssen entsprechen die mittleren Jahresabflüsse 70 bis 90 % der Vergleichswerte.

Schwarze Elster (WEG 538)

Die Schwarzen Elster entspringt im westlichen Teil des *Lausitzer Berglandes*. Das Quellgebiet befindet sich in einer Höhenlage von 300 m über NN. In Sachsen fließt die Schwarze Elster in nördlicher Richtung ab. Erst im Brandenburgischen wendet sich ihr weiterer Lauf in westliche Richtung zur Elbe hin. Zum Einzugsgebiet der Schwarzen Elster innerhalb Sachsens gehören zwei nennenswerte linksseitige Nebenflüsse. Es sind das die Pulsnitz mit einer nördlichen Fließrichtung und die Große Röder mit einer nordwestlichen Fließrichtung. Pulsnitz und Große Röder erfassen das Gebiet zwischen Schwarzer Elster und Elbe. Die Schwarze Elster mündet zwischen Torgau und Lutherstadt Wittenberg in die Elbe.

Das Abflußverhalten weist nur im Monat März infolge einer auffälligen Wellenbildung überdurchschnittliche Abflüsse auf. In allen übrigen Monaten liegen die mittleren Monatsabflüsse unter den mehrjährigen Vergleichswerten. In den Trockenperioden der Monate Juni bis Oktober sanken die Abflüsse wiederholt unter die Werte für MNQ Jahr ab. Die mittleren Jahresabflüsse betrugen 71 % der mehrjährigen Mittelwerte.

Witterungsverhältnisse, oberirdische Gewässer, Grundwasser

Mulde (WEG 54)

Beim Übergang zum *westsächsischen Hügelland* fließen drei typische Mittelgebirgsflüsse zusammen zur Vereinigten Mulde. Die Freiburger Mulde, Zschopau und Zwickauer Mulde haben ihren Ursprung in den hohen Lagen des *Erzgebirges*, teilweise befindet sich das Quellgebiet auf tschechischem Territorium. Entsprechend der gemäßigten Nordabdachung des Erzgebirges hat sich ein weitgehend paralleles Gewässernetz ausgebildet. Die Vereinigte Mulde fließt weiter nordwärts durch flachwelliges Hügelland zur Mündung bei Dessau.

Im Erzgebirgsraum durchfließt die Mulde mit ihren Zuflüssen zahlreiche Talsperren, die vorrangig der Trinkwasserversorgung der industriellen Ballungsgebiete und dem Hochwasserschutz dienen.

Im Bitterfelder Braunkohlenrevier wurde sie z. T. weiträumig verlegt (u. a. durch das Restloch Muldestausee) und durch die Grubenwasserhaltung nach Menge und Beschaffenheit beeinflusst.

Nach der winterlichen Aufhöhung der Abflußverhältnisse bis teilweise über die mehrjährigen Monatsmittelwerte stellte sich im weiteren Verlauf infolge von Niederschlagsarmut ein stetiger Abflußrückgang ein. In den Monaten Juni bis Oktober lagen die Abflüsse wiederholt im Niedrigwasserbereich. Während der sommerlichen Niedrigwasserperiode führten örtliche Starkniederschläge im mittleren Erzgebirgsraum am 6. und 7. Juli zu einer auffälligen Abflußwellenbildung in der Zschopau, Chemnitz und Freiburger Mulde. Mit den Scheitelwerten wurde das 3- bis 5fache MQ-Juli erreicht. Die mittleren Jahresabflüsse entsprechen 70 bis 95 % der mehrjährigen Mittelwerte.

Obere Saale mit Ilm (WEG 561...563)

Die Saale entspringt im Bayerischen *Fichtelgebirge*. Sie fließt der Hauptabdachung des Mittelgebirges folgend in nördlicher Richtung am östlichen Rande des *Thüringer Beckens*. Dem Quellgebiet mit Zufluß der Selbitz folgt das Gebiet der Saaletalsperren. Anschließend entwässern die Loquitz aus dem *Thüringer Schiefergebirge* und die Schwarza aus dem Ostteil des *Thüringer Waldes* linksseitig in die Saale. Vor der Einmündung der Unstrut ist die Ilm der größte Zufluß.

Die Saaletalsperren beeinflussen den Abfluß der Saale vom Niedrig- bis zum Hochwasserbereich. Unterhalb der Talsperren lag der MQ-Wert der Saale bei 55 % des mehrjährigen Mittelwertes. An den unbeeinflussten Pegeln des Saalegebietes erreichten die MQ-Werte nur 28 % bis 60 % des mehrjährigen MQ. Wesentliche Hochwässer traten 1992 nicht auf. Die Jahres HQ-Werte bewegten sich weit unter dem MHQ-Wert und erreichten nur 4 % bis 36 % der höchsten Durchflüsse (HQ). Die Hochwasserscheitelwerte des Jahres wurden vorwiegend in den Monaten März und April beobachtet, im Juni an den Pegeln Freienoria/Oria und Zöllnitz/Roda.

Unstrut (WEG 564)

Die Unstrut entwässert fast zentripetal das niederschlagsarme *Thüringer Becken* mit seiner abflußreichen Umräumung zwischen *Thüringer Wald* und *Harz*. Die einstige Kleinstaaterei begünstigte die enge, oft schare Eindeichung an ihrem Oberlauf und ihren Zuflüssen, so daß nach dem 2. Weltkrieg mit großen künstlichen Retentionsräumen - insbesondere in den Hochwasserrückhaltebecken Straußfurt/Unstrut mit 19,2 Millionen m³ und Kelbra/Helme mit 35,6 Millionen m³ Stauinhalt (beide später zu Talsperren aufgerüstet) - die oft monatelange Überflutung der Niederungen von Unstrut und Helme (*Goldene Aue*) abgemindert werden mußte. Infolge der starken Höhenunterschiede zwischen der Gebirgsumrahmung (*Rennsteig* um 900 m ü. NN) und den Beckenlagen sowie der Expositionsunterschiede gegenüber den vorwiegend niederschlagsbringenden Winden aus westlichen Richtungen reichen die mehrjährig mittleren Abflußhöhen von fast Null bis gegen 1 000 mm/a. In den durch Salzauslaugung extrem gefällsarmen Auen hat die Bewässerung durch Einstau und Begrenzung eine lange Tradition.

Das Jahr 1992 ist im gesamten Einzugsgebiet der Unstrut als trocken zu bewerten. Die Mittelwasserführung entsprach nur 60 % des mehrjährigen Mittels. Die NQ-Werte lagen an der Unstrut und ihren Zuflüssen, sowohl den nördlichen als auch den südlichen, unter dem mittleren Niedrigwasserabfluß, im Oberlauf der Unstrut entsprachen sie dem mehrjährigen NNQ-Wert. Die im März erreichten Hochwasserabflüsse bewegten sich bei 50 % des mittleren Hochwasserabflusses, im Oberlauf lagen die Werte bei lediglich 24 % des MHQ.

Weißer Elster mit Pleiße (WEG 566)

Die Weiße Elster ist der zweitgrößte Saalezufluß und in ihrem Oberlauf ein typischer Mittelgebirgsfluß mit höheren Abflüssen im Winterhalbjahr. Ihr Quellgebiet liegt teilweise auf dem Gebiet der Tschechischen Republik in den Kammlagen des *Elstergebirges* in 724 m Höhe. Oberhalb von Bad Elster tritt die Weiße Elster über die Staatsgrenze und fließt in nördlicher Richtung durch das *Vogtland und Ostthüringen* bis in den Raum Leipzig. Nach dem Zufluß der Pleiße wendet sich die Weiße Elster westwärts zur Mündung in die Saale. Ab der Linie Zeitz-Altenburg werden die hydrologischen Verhältnisse durch den Braunkohlenbergbau weiträumig und nachhaltig beeinflusst.

Das Abflußverhalten weist allgemein eine Übereinstimmung mit dem innerjährlichen Trend auf. In den Monaten Januar bis März lagen die mittleren Monatsabflüsse über den mehrjährigen Vergleichswerten. In den nachfolgenden Monaten gingen die Abflußverhältnisse unter die mehrjährigen Monatsmittelwerte zurück bis in den Niedrigwasserbereich. Die niedrigsten Abflüsse traten in den Monaten Juli bis September auf und sanken nur vereinzelt bis zu MNQ Jahr ab. Von November an setzte ein allmählicher Abflußanstieg ein, die vergleichbaren Mittelwerte wurden nicht erreicht. Der mittlere Jahresabfluß betrug 71 % der mehrjährigen Mittelwerte.

Untere Saale (WEG 567 und 569)

Die Untere Saale ist hydrologisch gesehen eine Transitstrecke ohne größeres Eigendargebot, da die namhaften linken Zuflüsse, die Salza und die Wipper, bedingt durch Regenschatten auch aus dem *Unterharz* nur wenig zum Saaledurchfluß beitragen; das gleiche gilt für die Fuhne mit ihrer Bifurkation zwischen Saale- und Muldegebiet. Dagegen vermag die Bode (WEG 568) trotz großer Retentionsflächen insbesondere bei Hochwasser die Saalewasserführung merkbar zu beeinflussen.

Die extreme Trockenheit des Jahres 1992 konnte auch in den von Talsperren beeinflussten Gewässern nicht ausgeglichen werden. Wie im Gebiet der oberen Saale wurde auch in der unteren Saale in keinem Monat des Abfluß- und Kalenderjahres 1992 der Monats- MQ- Wert erreicht. Wesentliche Hochwässer blieben aus, geringe Scheitelanstiege wurden in den Monaten März und April beobachtet. Das Ausbleiben von abflußerzeugenden Niederschlägen ließ die Wasserführung stark absinken. Erst in der 3. Dekade des Monats November traten die lang erwarteten Durchflußanstiege auf, die z. T. ein mehrfaches des mittleren Durchflusses erreichten. Am Jahresende trat durch starken Frost fallende Tendenz in der Wasserführung ein, viele Fließgewässer führten Treibeis oder hatten Randeis, z. T. sogar eine geschlossene Eisdecke.

Bode (WEG 568)

Die Bode entwässert mit 3 284 km² und zwei markanten, geologisch bedingten Laufrichtungswechseln recht differenzierte Landschaften: sowohl den niederschlags- und abflußreichen *Hoch- und Oberharz* aus grundwasserarmem Grundgebirge als auch die verschieden intensiv pleistozän überformten mesozoischen Schichtgesteine des *Harzvorlandes* und der *Magdeburger Börde*, die durch mehrfache Gebirgsbildung und

Witterungsverhältnisse, oberirdische Gewässer, Grundwasser

Salztektonik mosaikartig zerstückelt sind. Letztere bestimmt den weiten Bogen des Hauptentwässerungszuges Großer Graben - Bodeunterlauf von W nach SE durch das *Große Bruch* und die *Bodeniederung*. Die Wasserführung der Bode wird maßgeblich durch die Trinkwassersperre in der Rappbode mit Vorsperren und der Überleitungssperre in der Bode beeinflusst. Sie wird generell verringert, bei Niedrigwasser aber auch aufgehört. Die auch zum System gehörige Talsperre Wendefurth ist außer dem Pumpspeicherwerk-Unterbecken auch Ausgleichsbecken.

Im Bodegebiet begann das Jahr mit mittleren Abflußverhältnissen, danach folgte bedingt durch Frost ein Durchflußrückgang, der erst im März durch einsetzende Schneeschmelze von einem Durchflußanstieg abgelöst wurde. Darüberhinaus traten Niederschläge auf, die ein kurzzeitiges Erreichen der Hochwassermeldegrenze zur Folge hatten; der am Pegel Silberhütte/Selke aufgetretene Scheitelwert erwies sich als Jahres-HQ-Wert. Danach traten weitere Niederschläge auf, die als Schnee fielen und erst im April langsam abflossen. Der weitere Zeitraum bis zum August war durch hohe Temperaturen und geringe Niederschläge gekennzeichnet, so daß ein stetiger Durchflußrückgang die Folge war. Auch der weitere Jahresverlauf bis zum Oktober war niederschlagsarm und sah viele Fließgewässer auf einem äußerst niedrigen Abflußniveau. An vielen Pegeln waren die Monats-MNQ-Werte unterschritten. Niederschläge ab 22.10. führten im Bodegebiet zu Anstiegen der Wasserführung und damit zur Überschreitung der MQ-Werte, die jedoch am Jahresende mit einsetzendem Frost und sich ausbildender Schneedecke bereits wieder unterschritten waren.

Mittlere Elbe und Zuflüsse (WEG 571...579)

Zwischen Saale und Havel ist die Elbe mit Ausnahme der Stromschnelle am Magdeburger Domfelsen ein ruhiger Strom mit 0,17 bis 0,19 ‰ Gefälle, dessen Durchflußzunahme noch am ehesten bei Niedrigwasser zu ahnen ist (vergl. den Hydrologischen Längsschnitt S. 19). Ihr direktes Einzugsgebiet von rd. 4 100 km² weist standort- und höhenlagenbedingt Abflußhöhen zwischen wenig über 150 mm/a bis rd. - 100 mm/a auf (Zehrgebiete in der *Elbaue* und im *Fiener Bruch*).

Am 12. Januar kam es durch Tauvorgänge im oberen Einzugsgebiet der Elbe zu einem kleineren Hochwasserscheitel am Pegel Magdeburg mit einem Durchfluß von 855 m³/s. Danach trat Durchflußrückgang ein, der bis zum März anhielt. Durch mehrere Niederschlagsereignisse wurde im März zunächst der Monats-MQ-Wert erreicht und gegen Ende des Monats trat der Hochwasserscheitel des Jahres 1992 mit 1425 m³/s auf. Bei dem nun folgendem Durchflußrückgang wurden die MQ-Werte bereits in

der Monatsmitte des April unterschritten und bis zum Dezember nicht wieder erreicht, mit einer Ausnahme am 10. Juli. Die Durchflüsse der Elbe lagen, wie bereits im Jahre 1991, vom 10.08. bis 25.10. im Bereich um 200 m³/s. An vielen Pegeln waren in dieser Trockenperiode auch die jeweiligen Monats-MNQ-Werte unterschritten. Kein Monats-MQ dieses Jahres lag an den Pegeln der mittleren Elbe über den mehrjährigen Monats-MQ. Der höchste Wert wurde im Januar mit 98 % registriert. Damit ist das Monats-MQ am Pegel Magdeburg 45 Monate hintereinander nicht erreicht worden.

Grundwasser

Zur Charakterisierung der Grundwasserverhältnisse des Elbegebietes, Teil I wurden aus den Gewässerkundlichen Landesmeßnetzen der betreffenden Bundesländer 9 Meßstellen aus unterschiedlichen Grundwasserlandschaften ausgewählt. Die auf den Seiten 47 bis 51 enthaltene Darstellung der Grundwasserganglinien läßt sehr differenzierte hydrologische, petrographische, tektonische und klimatische Verhältnisse erkennen. Die Meßstellen - Stammdaten sind in der Übersicht auf Seite 46 tabellarisch zusammengefaßt.

An den Meßstellen des Freistaates Sachsen lagen die Grundwasserstände allgemein deutlich unter den mehrjährigen Mittelwasserverhältnissen. Die Schneeschmelze, verbunden mit hohen Niederschlägen, führte zu einem starken Grundwasseranstieg. In den Monaten März/April stiegen die Grundwasserstände bis in den Mittelwasserbereich und teilweise darüber hinaus. Unternormale Niederschläge in den Folgemonaten führten zu keiner weiteren Verbesserung der Grundwasserverhältnisse, so daß die Grundwasserstände und -abflüsse der Monate März/April bereits die Jahresmaxima darstellten. Bis zum Ende des Abflußjahres wurde eine fallende Tendenz beobachtet. Eine Ausnahme bildet der Monat Juli, wo gewittrige Niederschläge zu einem kurzzeitigen Auffüllen des Grundwasserdargebotes führte. Trotz des deutlichen Rückgangs der Grundwasserstände in der zweiten Hälfte des Abflußjahres, wurden die zum Jahresbeginn herrschenden Tiefstände nicht wieder erreicht.

Im Freistaat Thüringen stellte sich über das Berichtsjahr infolge des entstandenen Niederschlagsdefizits landesweit ein ausgeglichener Grundwasserstandsgang auf tiefem Niveau mit fallendem Trend bis Dezember ein.

Auf Grund der vorangegangenen 3 Trockenjahre war die Ausgangslage für den Grundwasserhaushalt Sachsen-Anhalts weitaus ungünstiger als im Vorjahr. Obwohl die Sommerniederschläge im Mittel geringfügig über den Winterniederschlägen lagen, fand im Sommer wegen der hohen Verdunstungsverluste über die Vegetation kaum Grundwasserneubildung statt. Die Grundwasserneubildung hingegen beschränkt sich überwiegend auf das relativ vegetationsarme Winterhalbjahr.

Übersichtskarte

Meßstellen, von denen Daten nachfolgend graphisch dargestellt sind

Meteorologische Stationen

Klima-Hauptstationen des DWD ☉

Dresden-Klotzsche
Gera-Leumnitz
Magdeburg



Gewässerkundliche Meßstellen

Oberirdische Gewässer ♪ ♪ ♪ ♪

Dresden	Niedertrebra
Barby	Nägelstedt
Bad Liebenwerda	Erfurt-Möbisburg
Golzern	Oldisleben
Aue 1	Laucha
Blankenstein	Greiz
Rudolstadt	Zeitz
Naumburg-Grochlitz	Wegeleben
Halle-Trotha	Hadmersleben
Calbe-Gräzhe	Calvörde
Kaulsdorf-Eichicht	Wolmirstedt




Grundwasser ⊕

Nentschau
Röllingshain
Martinroda
Thierschneck
Günzerode
Greifenhagen
Lindhardt
Zerbst
Hötensleben

Quellen ☹

Kleinschirma

Hydrologischer Längsschnitt der Elbe



* Die Reihen beginnen 1936 oder früher




816 Koblenz

Lufttemperaturen T_L und Niederschlagshöhen h_N ab 1958

Monatsmittel, Jahresmittel

Jahressumme aus Monatssummen

Nach Unterlagen des DWD






Lufttemperaturen T_L und Niederschlagshöhen h_N im Berichtszeitraum

Tagesmittel



Monatssumme aus Tagessummen

Nach Unterlagen des DWD





Wasserstände W oberirdischer Gewässer im Berichtszeitraum

Tagesmittel





Wasserstände W oberirdischer Gewässer im Berichtszeitraum

Tagesmittel





Abflüsse Q und Abflußspenden q ab 1958

Monatsmittel, Jahresmittel, mehrjährige Mittel





Abflüsse Q und Abflußspenden q im Berichtszeitraum

Tagesmittel, Monatsmittel, Dauerlinien





Abflüsse Q und Abflußspenden q ab 1958

Monatsmittel, Jahresmittel, mehrjährige Mittel




Abflüsse Q und Abflußspenden q im Berichtszeitraum

Tagesmittel, Monatsmittel, Dauerlinien




Abflüsse Q und Abflußspenden q ab 1958

Monatsmittel, Jahresmittel, mehrjährige Mittel





Abflüsse Q und Abflußspenden q im Berichtszeitraum

Tagesmittel, Monatsmittel, Dauerlinien





Abflüsse Q und Abflußpenden q ab 1958

Monatsmittel, Jahresmittel, mehrjährige Mittel





Abflüsse Q und Abflußspenden q im Berichtszeitraum

Tagesmittel, Monatsmittel, Dauerlinien





Abflüsse Q und Abflußspenden q ab 1958

Monatsmittel, Jahresmittel, mehrjährige Mittel





Abflüsse Q und Abflußspenden q im Berichtszeitraum

Tagesmittel, Monatsmittel, Dauerlinien





Abflüsse Q und Abflußspenden q ab 1958

Monatsmittel, Jahresmittel, mehrjährige Mittel





Abflüsse Q und Abflußspenden q im Berichtszeitraum

Tagesmittel, Monatsmittel, Dauerlinien





Abflüsse Q und Abflußspenden q ab 1958

Monatsmittel, Jahresmittel, mehrjährige Mittel





Abflüsse Q und Abflußspenden q im Berichtszeitraum

Tagesmittel, Monatsmittel, Dauerlinien





Abflüsse Q und Abflußspenden q ab 1958

Monatsmittel, Jahresmittel, mehrjährige Mittel





Abflüsse Q und Abflußspenden q im Berichtszeitraum

Tagesmittel, Monatsmittel, Dauerlinien





Abflüsse Q und Abflußspenden q ab 1958

Monatsmittel, Jahresmittel, mehrjährige Mittel





Abflüsse Q und Abflußspenden q im Berichtszeitraum

Tagesmittel, Monatsmittel, Dauerlinien





Abflüsse Q und Abflußspenden q ab 1958

Monatsmittel, Jahresmittel, mehrjährige Mittel





Abflüsse Q und Abflußspenden q im Berichtszeitraum

Tagesmittel, Monatsmittel, Dauerlinien





Abflüsse Q und Abflußspenden q ab 1958

Monatsmittel, Jahresmittel, mehrjährige Mittel



Abflüsse Q und Abflußspenden q im Berichtszeitraum

Tagesmittel, Monatsmittel, Dauerlinien





Grundwassermeßstellen

Stammdaten

Meßstelle			Lage		Höhe (NN+m)		Stock- werk	Druck- verhält- nisse	Geologie	Grundwasser- landschaft	Land	Daten verfügbar bei
Nummer	Bezeichnung	Art	TK25	Rechtswert Hochwert	Gelände Meßpkt.	OK-Filter UK-Filter			Gestein Formation			
56380129	Nentschau	Bb	5638	450565 557625	527.51 528.71	519.11	2	g	Tonsteine Devon	Grundgebirge	BY	LfW München WWA Hof
50430645	Röllingshain	Sb	5043	4564350 5645860	312.18 312.48		1	f	Mittel-,Grobsande	Tertiärrandtyp	SN	LfUG Radebeul StUFA Chemnitz
52310625	Martinroda	Bb	5231	4421180 5622755	418.68 418.68		1	f	Buntsandstein Trias	Tafeldeckgebirge Thüringer Mulde	TH	TLU Jena SUA Erfurt
49360026	Thierschneck	Sb	4936	4483230 5655270	308.32 309.32		1	f	Muschelkalk Trias	Tafeldeckgebirge Thüringer Mulde	TH	TLU Jena SUA Gera
44290727	Günzerode	Sb	4429	4407172 5710527	204.13 204.58		1	f	Buntsandstein Trias	Tafeldeckgebirge Thüringer Mulde	TH	TLU Jena SUA Sondershausen
43340006	Greifenhagen	Bb	4334	4459990 5721810	297.04 297.49		1	g	Grauwacke,Ton- schiefer,Unterkarbon	Grundgebirge	ST	LAU Halle STAU Halle
47410404	Lindharth	R	4741	4541240 5679750	134.80 135.65	123.16 121.16	1	f	Sande,Kiese Pleistozän	Hochflächensande	SN	LfUG Radebeul
40380010	Zerbst	R	4038	4505150 5761640	75.21 76.01	64.01 62.01	1	f	Sande Pleistozän	Fläming	ST	LAU Halle STAU Magdeburg
38320022	Hötensleben	R	3832	4433620 5774690	113.73 115.18	26.33	1	f	Ton-,Schluff- Sand-,Mergelstein	Lappwald-Pabstorfer Rät-Lias-Landschaft	ST	LAU Halle STAU Magdeburg



Grundwasserstände W_{Gw} ab 1973

Monatsmittel, mehrjährige Monatsmittel





Grundwasserstände W_{Gw} ab 1973

Monatsmittel, mehrjährige Monatsmittel





Grundwasserstände W_{Gw} ab 1973

Monatsmittel, mehrjährige Monatsmittel




Grundwasserstände W_{Gw} ab 1973

Monatsmittel, mehrjährige Monatsmittel



Grundwasserstände W_{GW} ab 1973

Monatsmittel, mehrjährige Monatsmittel



A_{E0} : 51391 km²

PNP: NN + 116.21 m

Lage: 2.1 km unterhalb der Grenze zu Tschechien links

W

Pegel : Schöna

Nr. 501010

Gewässer: Elbe

Gebiet : Obere Elbe

	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Tageswerte	1.	106	136	229	193	234	392	271	116	115	106	107	95	142	200	
	2.	116	137	230	190	238	376	262	115	107	110	104	108	132	205	
	3.	126	136	222	190	230	366	268	125	110	114	110	93	131	193	
	4.	138	126	210	188	238	357	290	132	105	119	94	96	131	172	
	5.	115	121	207	187	250	352	262	153	127	119	92	92	126	171	
	6.	112	121	222	179	264	345	246	128	174	113	95	101	118	200	
	7.	103	117	267	184	260	342	234	146	183	109	100	107	112	212	
	8.	90	119	356	208	262	335	225	140	176	106	112	102	116	232	
	9.	102	118	374	226	263	316	220	141	193	102	112	101	123	214	
	10.	124	116	358	221	261	306	228	138	171	103	111	106	119	204	
	11.	140	109	338	221	257	276	225	138	164	110	104	107	123	197	
	12.	139	100	338	200	248	263	222	135	154	116	100	104	126	194	
	13.	123	93	319	210	247	259	221	132	160	108	97	101	123	190	
	14.	121	89	303	212	278	259	209	129	147	108	116	106	121	192	
	15.	115	94	282	266	318	253	191	123	156	106	128	105	126	206	
	16.	115	102	271	288	321	243	178	122	152	104	97	110	127	211	
	17.	128	102	283	284	336	239	183	122	149	105	95	109	127	213	
	18.	150	120	285	292	323	233	186	128	146	110	97	113	125	215	
	19.	145	130	287	280	315	228	185	138	135	103	91	115	125	219	
	20.	142	148	294	265	307	222	171	133	132	107	95	114	133	210	
	21.	140	154	302	253	302	233	153	126	122	112	99	120	129	200	
	22.	152	180	276	241	326	231	153	120	120	106	110	120	134	193	
	23.	158	186	240	248	370	215	146	118	119	106	84	114	142	199	
	24.	142	200	220	250	418	210	146	146	120	109	92	118	148	196	
	25.	136	244	217	260	443	211	134	224	119	112	94	114	184	186	
	26.	131	272	219	260	466	210	130	212	117	128	102	125	193	180	
	27.	131	261	212	256	493	246	128	165	119	110	102	133	205	173	
	28.	131	253	204	257	471	252	123	147	122	102	101	138	227	160	
	29.	136	254	199	248	457	263	117	132	118	96	100	146	229	150	
	30.	138	242	194	444	444	257	118	118	113	98	102	147	215	156	
	31.		240	191	417	417		122		106	101		140		151	
Hauptwerte	Tag	8.	14.	31.	6.	3.	24.+	29.	2.	4.	29.	23.	5.	7.	29.	
	NW	90	89	191	179	230	210	117	115	105	96	84	92	112	150	
	MW	128	155	263	233	324	276	192	138	137	108	101	113	144	193	
	HW	180	281	407	305	496	404	296	255	197	148	158	162	235	255	
	Tag	23.	25.	8.	16.	27.	1.	4.	25.	9.	26.	15.	0.+	28.	8.	
	1982/1991		1983/1992										10 Jahre			
	Jahr	1991	1991	1984	1991	1991	1991	1992	1991	1983	1990	1992	1991+	1991	1991	
	NW	90	89	128	125	139	133	117	114	85	88	84	92	90	89	
	MNW	132	135	174	178	204	220	171	146	123	118	120	126	131	138	
	MW	161	204	243	235	287	296	221	194	154	159	145	147	162	206	
	MHW	233	330	363	347	431	398	324	280	212	260	201	198	241	332	
	HW	355	533	620	536	765	704	494	562	383	369	268	347	355	533	
	Jahr	1987	1988	1987	1987	1988	1988	1986	1986	1987	1983	1988	1986	1987	1988	
	Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschnittene Wasserstände cm						
		1992				1992				Unter schreitungs- dauer in Tagen	Abfluß- jahr (*)					10 Kalenderjahre
Jahr		Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum		1992	Kalender- jahr		1992	1983/1992 Obere Hüllwerte	10 Mittlere Werte	Untere Hüllwerte		
NW		cm	84	am 23.09.1992	89	84	am 23.09.1992	364	471		493	750	623	311		
MW		cm	181		230	185		363	466		466	728	589	306		
HW		cm	496	am 27.03.1992	496	496	am 27.03.1992	362	457		457	707	556	291		
								361	444		444	688	534	283		
								360	443		443	666	522	280		
								359	418		418	666	493	279		
								358	417		417	666	471	275		
								357	392		392	637	449	269		
								356	376		376	619	440	269		
								350	356		356	579	387	262		
								340	321		321	535	343	247		
								330	294		294	478	324	220		
							320	278	278		424	305	199			
							300	261	260		386	274	180			
							270	238	231		341	237	162			
							240	211	213		320	214	151			
							210	174	194		302	194	144			
							183	145	164		279	180	140			
							150	131	138		236	166	134			
							130	123	129		223	158	129			
							120	121	126		216	153	126			
							110	119	123		211	150	123			
							100	117	120		205	147	120			
							90	115	118		202	143	118			
							80	111	115		199	130	115			
							70	110	113		193	134	113			
							60	108	110		187	130	110			
							50	106	108		182	126	108			
							40	103	106		180	122	106			
							30	102	103		177	117	103			
							25	101	102	174	115	102				
							20	98	101	173	112	101				
							15	96	98	172	109	98				
							10	95	96	169	106	96				
							9	95	96	167	105	96				
							8	94	96	162	104	96				
							7	94	95	161	103	95				
							6	93	95	160	102	94				
							5	93	93	160	101	93				
							4	93	93	160	99	93				
							3	91	93	155	97	92				
							2	90	93	151	95	88				
							1	89	91	148	93	87				
							0	84	84	147	84	84				
Extremwerte		Niedrigwasser				Hochwasser										
		cm	Datum	cm	Datum	cm	Datum	cm	Datum							
	1	33	06.01.1954	868	09.04.1941											
	2	41	25.08.1947	782	21.03.1947											
	3	43	14.08.1952	780	12.07.1954											
	4	69	18.08.1963	765	29.03.1988											
	5	81	08.07.1957	763	11.02.1946											
	6	84	23.09.1992	753	12.02.1948											
	7	85	18.07.1983	748	23.07.1981											
	8	86	02.09.1990	744	15.03.1981											
9	88	13.09.1973	711	25.08.1977												
10	89	14.12.1991	710	07.07.1958												

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Extremwerte ab 1941

A_{E0} : 53096 km²

PNP: NN + 102.73 m

Lage: 55.6 km unterhalb der Grenze zu Tschechien links

W

Pegel : Dresden

Nr. 501060

Gewässer: Elbe

Gebiet : Obere Elbe

cm

Tageswerte	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.	97	122	228	172	219	374	242	100	101	91	87	82	123	177	
2.	93	122	225	173	217	360	247	105	95	94	88	80	118	181	
3.	95	124	216	169	215	353	238	109	91	98	87	81	111	173	
4.	126	118	205	175	213	347	259	108	100	100	93	77	111	160	
5.	112	117	200	170	227	335	245	134	104	101	80	80	109	151	
6.	93	113	213	173	238	324	227	120	153	100	80	79	104	161	
7.	95	112	251	174	246	316	214	122	179	93	81	88	101	188	
8.	87	109	320	181	243	308	204	131	165	90	88	89	98	204	
9.	79	109	355	215	243	296	199	125	170	89	92	86	106	196	
10.	97	110	342	218	240	282	204	125	161	88	95	88	106	183	
11.	121	105	309	208	239	264	204	124	146	90	90	90	107	177	
12.	124	100	308	191	233	242	204	120	144	104	88	91	109	171	
13.	91	252	191	228	234	199	116	144	94	85	89	106	174		
14.	106	88	275	199	240	232	194	116	135	90	80	86	104	172	
15.	103	86	265	230	290	233	178	118	136	90	109	91	108	181	
16.	100	89	247	266	294	224	161	107	135	89	99	90	109	186	
17.	106	91	257	260	307	220	161	103	131	88	80	91	107	190	
18.	118	104	256	262	303	215	164	108	130	87	78	92	109	190	
19.	130	122	267	262	298	209	166	110	123	92	77	97	108	200	
20.	121	149	278	246	287	205	156	122	116	91	71	98	112	192	
21.	117	148	277	235	285	207	144	115	112	97	78	98	117	184	
22.	128	178	264	225	295	213	133	107	108	97	86	101	112	175	
23.	138	184	234	230	338	199	134	105	103	92	90	99	123	174	
24.	130	199	209	234	371	189	131	110	102	92	74	102	133	177	
25.	121	217	208	242	411	188	122	181	103	94	84	101	152	168	
26.	117	260	201	237	423	190	114	204	100	104	86	100	171	159	
27.	115	265	199	237	452	209	113	160	100	107	88	119	183	156	
28.	115	260	189	237	449	226	108	136	103	89	84	116	199	146	
29.	118	245	183	230	423	249	105	123	100	83	85	128	206	136	
30.	121	241	178		413	249	99	107	96	86	84	123	200	130	
31.		232	175		397		106		94	82		127		134	

Hauptwerte	Tag	9.	15.	31.	3.	4.	25.	30.	1.	3.	31.	20.	4.	8.	30.	
		NW	79	86	175	169	213	188	99	100	91	82	71	77	98	130
		MW	111	149	245	215	299	256	173	122	122	93	86	96	125	172
HW	138	275	363	273	458	378	264	219	184	121	121	138	209	219		
Tag	23.	0.+	9.	16.	0.+	1.	4.	25.	7.	0.+	15.	29.	28.	8.		

1982/1991			1983/1992												10 Jahre	
Jahr	1991	1983+	1985	1991	1991	1991	1992	1991	1990	1990	1992	1992	1991	1983+		
NW	79	86	107	107	122	110	99	93	80	72	71	77	79	86		
MNW	112	118	154	161	184	197	149	130	106	101	104	108	112	121		
MW	138	183	219	212	259	268	197	172	133	139	125	125	140	186		
MHW	204	310	327	313	388	360	292	251	187	224	167	162	210	311		
HW	324	489	583	489	655	615	470	524	345	336	231	289	324	489		
Jahr	1987	1988	1987	1987	1988	1988	1986	1986	1987	1991	1988	1986	1987	1988		

Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr		Unter schreitungs- dauer in Tagen	Unterschrittene Wasserstände cm					
	1992				1992			Abfluß- jahr (*) 1992	Kalender- jahr 1992	1983/1992			
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum				Obera Hüllwerte	10 Kalenderjahre Mittlere Werte	Untere Hüllwerte	
	NW	cm	71	am 20.09.1992	79	71		71	am 20.09.1992	(365) 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 350 340 330 320 300 270 240 210 183 150 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 25 20 15 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0	452 449 449 449 413 411 397 374 371 360 335 296 267 262 241 218 200 164 126 116 109 108 104 101 99 96 94 92 91 89 88 87 86 83 81 81 81 81 80 79 79 79 78 78 74 74 71	452 449 449 449 413 411 397 374 371 360 335 296 267 262 238 214 192 175 151 122 110 109 109 104 104 102 100 96 96 93 91 90 89 87 86 83 81 81 81 81 79 79 79 78 78 74 74 71	645 628 618 602 590 581 577 569 567 536 486 440 392 348 312 287 272 251 213 194 137 191 129 185 180 174 170 164 159 157 153 152 150 149 145 145 145 144 14

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Extremwerte ab 1845

A_{E0} : 54485 km²

PNP: NN + 88.03 m

Lage: 108.4 km unterhalb der Grenze zu Tschechien links



Pegel : Riesa

Nr. 501110

Gewässer : Elbe

Gebiet : Obere Elbe

	Tag	1991		1992																				
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez									
Tageswerte	1.	164	195	305	260	308	462	330	170	176	168	154	150	196	276									
	2.	168	195	300	262	290	450	328	168	170	168	154	150	194	268									
	3.	150	198	298	298	304	442	328	176	163	170	156	148	190	254									
	4.	150	193	284	264	308	436	317	182	158	172	156	150	186	246									
	5.	158	190	280	268	312	419	311	184	172	172	154	150	182	252									
	6.	163	190	298	262	318	408	302	198	230	172	150	152	180	256									
	7.	168	185	326	264	318	402	291	202	238	166	150	152	178	263									
	8.	165	180	360	260	316	396	288	202	252	164	150	152	178	263									
	9.	168	184	384	263	318	385	288	202	252	162	166	153	178	264									
	10.	170	180	430	310	320	372	286	200	294	156	164	153	176	268									
	11.	170	176	412	300	320	368	280	198	246	156	160	154	178	260									
	12.	175	174	398	297	322	346	271	192	235	154	156	154	180	252									
	13.	180	163	390	268	326	338	263	188	227	154	154	160	180	258									
	14.	176	152	382	284	328	327	254	192	216	156	155	158	178	260									
	15.	170	152	375	296	366	320	252	184	207	156	165	154	178	258									
	16.	180	155	368	320	372	316	250	178	207	156	176	154	180	266									
	17.	175	155	342	342	380	302	250	180	205	154	156	156	180	272									
	18.	183	158	338	338	376	302	248	178	202	154	148	160	180	270									
	19.	209	160	329	330	382	302	248	180	201	154	148	164	182	276									
	20.	200	200	336	326	376	302	246	182	195	156	146	166	180	280									
	21.	200	232	344	324	378	300	237	182	188	160	138	168	184	282									
	22.	190	240	360	320	382	300	221	184	170	170	150	173	186	270									
	23.	200	243	352	322	398	293	216	186	177	163	166	176	198	274									
	24.	210	280	340	322	446	287	203	190	173	163	148	176	204	268									
	25.	198	290	300	320	468	281	198	195	173	160	148	178	212	264									
	26.	192	310	280	318	490	294	194	286	174	165	146	180	248	256									
	27.	190	348	276	322	528	272	189	264	174	173	156	180	254	240									
	28.	190	370	270	320	538	284	186	247	172	168	156	182	266	232									
	29.	192	324	264	314	518	328	182	202	172	163	154	186	286	228									
	30.	188	318	260		500	331	171	184	170	154	154	194	294	218									
	31.		310	258		488		174		168	154		194		210									
Hauptwerte	Tag	3.+	14.+	31.	1.+	2.	27.	30.	2.	4.	12.+	21.	3.	10.	31.									
	NW	150	152	258	260	290	272	171	168	158	154	138	148	176	210									
	MW	180	219	330	300	380	346	252	195	199	162	154	164	199	258									
	HW	210	370	430	342	538	462	330	286	294	173	176	194	294	282									
	Tag	24.	28.	10.	17.	28.	1.	1.	26.	10.	27.	16.	30.	30.	21.									
	1982/1991		1983/1992						10 Jahre															
	Jahr	1991	1991	1991	1991	1991	1991	1992	1992	1990	1990	1990	1992	1991	1991									
	NW	150	152	214	186	190	184	171	168	145	135	135	148	150	152									
	MNW	189	210	243	247	272	293	223	210	181	179	169	174	189	216									
	MW	222	290	326	300	363	366	275	260	215	208	198	195	226	294									
	MHW	271	417	473	375	505	460	362	338	270	252	230	233	290	421									
	HW	384	585	737	601	755	731	495	600	410	411	302	352	384	585									
	Jahr	1987	1988	1987	1987	1988	1988	1986	1986	1987	1991	1988	1986	1987	1988									
	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschrittene Wasserstände cm															
	1992				1992				10 Jahre															
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum	Dauertabelle																	
	NW	cm	138	am 21.09.1992	150	138	138																	
	MW	cm	240		293	188	245																	
	HW	cm	538	am 28.03.1992	538	330	538																	
	1983/1992 (*)				1983/1992				10 Jahre															
	NW	cm	135	am 06.08.1990	150	135	135																	
	MNW	cm	162		187	162	163																	
	MW	cm	268		312	225	269																	
	MHW	cm	573		559	408	573																	
	HW	cm	755	am 31.03.1988	755	600	755																	
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser				Unterschrittene Wasserstände cm															
	cm		Datum		cm		Datum										Dauertabelle							
	1	135	06.08.1990	755	31.03.1988																			
	2	138	21.09.1992	737	05.01.1987																			
	3	146	17.09.1973	734	15.03.1981																			
	4	147	17.09.1991	706	26.08.1977																			
	5	160	23.07.1983	690	09.01.1982																			
	6	166	15.07.1989	681	02.01.1975																			
	7	167	18.09.1969+	675	25.07.1980																			
	8	168	22.08.1971	639	07.02.1967																			
	9	174	09.10.1974	625	15.01.1975																			
	10	175	31.07.1977	620	09.02.1980																			

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10. Ausfalljahre: KJ 1983-1985; AJ 1984-1985

Extremwerte ab 1966

Terminwerte 7 Uhr

Bezeichnung "+" bezieht sich bei Extremwerten auf jeweils ein unabhängiges Ereignis

A_{E0} : 55211 km²

PNP: NN + 74.79 m

Lage: 154.6 km unterhalb der Grenze zu Tschechien links

W

cm

Pegel : Torgau 1

Gewässer: Elbe

Gebiet : Obere Elbe

Nr. 501262

	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Tageswerte	1.	83	118	252	191	260	448	269	104	103	93	78	72	122	206	
	2.	88	119	244	188	257	427	277	98	95	90	81	71	119	185	
	3.	86	118	242	190	247	412	274	101	90	91	81	68	116	188	
	4.	84	119	232	184	241	409	275	106	86	94	80	77	110	178	
	5.	115	116	224	191	245	399	296	105	97	96	86	69	107	164	
	6.	116	114	218	181	260	387	272	129	117	98	75	72	106	154	
	7.	92	112	230	194	277	377	255	119	163	97	74	72	99	170	
	8.	96	112	280	189	284	368	240	121	183	91	75	78	95	195	
	9.	88	107	360	201	279	360	230	128	170	88	80	77	93	214	
	10.	75	106	395	233	278	341	225	124	178	85	84	72	100	203	
	11.	84	107	383	243	275	329	229	123	166	82	86	73	101	189	
	12.	113	101	358	232	264	302	227	124	152	83	82	77	102	184	
	13.	116	93	359	212	267	280	224	118	148	95	79	83	103	181	
	14.	109	87	339	206	271	269	221	114	146	88	76	81	101	179	
	15.	99	82	326	217	293	267	211	111	136	85	75	79	100	179	
	16.	97	79	313	253	338	265	193	104	136	85	99	81	102	190	
	17.	93	79	283	295	345	254	175	102	135	82	91	80	103	196	
	18.	96	84	295	292	358	249	174	99	131	79	75	81	101	199	
	19.	105	90	290	294	350	242	176	102	129	79	73	83	103	202	
	20.	126	116	312	297	341	236	175	106	122	82	72	89	102	210	
	21.	116	139	324	287	334	228	163	115	116	82	69	88	106	202	
	22.	113	149	323	272	334	234	148	109	114	90	69	89	112	192	
	23.	118	168	304	261	352	234	139	101	111	90	72	91	110	182	
	24.	125	184	271	269	399	219	138	98	103	84	78	90	119	183	
	25.	129	208	239	271	444	209	133	107	101	84	65	92	129	183	
	26.	118	230	237	265	473	208	124	181	102	86	70	97	151	173	
	27.	115	286	225	274	484	208	116	197	99	94	71	99	172	163	
	28.	112	296	225	269	519	238	114	158	97	97	73	114	187	159	
	29.	112	288	211	273	507	259	109	133	100	82	72	114	208	147	
	30.	114	273	202		487	280	103	118	97	78	72	122	214	135	
	31.		266	197		472		99		94	79		119		130	
Hauptwerte	Tag	10.	16.+	31.	6.	4.	26.+	31.	2.+	4.	30.	25.	3.	9.	31.	
	NW	75	79	197	181	241	208	99	98	86	78	65	68	93	130	
	MW	104	147	280	239	340	298	194	118	123	87	77	85	120	181	
	HW	129	296	395	297	522	463	298	211	187	105	103	133	220	226	
	Tag	25.	28.	10.	20.	28.	1.	5.	26.	8.	28.	16.	31.	30.	9.	
	1982/1991			1983/1992 10 Jahre												
	Jahr	1991	1991	1984	1991	1991	1991	1992	1991	1990	1990	1990	1992	1991	1991	
	NW	75	79	112	111	124	111	99	89	73	69	64	68	75	79	
	MNW	117	124	175	179	211	232	168	149	112	104	107	111	114	125	
	MW	148	201	252	242	298	316	228	195	144	149	131	129	146	202	
	MHW	215	336	370	347	441	414	330	271	199	236	170	163	222	335	
	HW	378	559	656	557	731	722	468	592	404	419	245	297	378	559	
	Jahr	1987	1988	1987	1987	1988	1988	1986	1986	1987	1983	1988	1986	1987	1988	
	Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr		Unterschiedene Wasserstände cm								
		1992				1992		Abflußjahr (*) 1992								
Jahr		Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum	Unter schreitungs- dauer in Tagen	Kalender- jahr 1992	1983/1992 10 Kalenderjahre	Oberer Hüllwerte	Mittlere Werte	Untere Hüllwerte				
NW		cm	65	am 25.09.1992	75	65	65	am 25.09.1992	(365) 364 363 362 361 360 359 358 357 356 350 340 330 320 300 270 240 210 180 150 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 15 10	519 507 487 484 473 472 448 444 427 412 383 345 323 294 274 243 212 166 152 123 114 104 98 96 92 90 87 85 83 81 79 76 73 73 73 72 72 70 70 70 70 68 65 65 68	519 507 487 472 473 472 448 444 427 412 383 345 323 293 272 239 209 184 166 150 119 107 104 102 100 98 94 91 88 88 83 82 79 78 76 73 73 73 72 72 70 70 70 70 68 68 68 65	726 712 702 690 674 672 664 654 649 616 561 515 472 418 377 351 330 307 307 225 221 218 211 205 193 188 181 179 172 168 167 166 163 161 161 156 155 148 146 143 141 136 131 125 121 117 113 107 102 97 92 87 84 81 80 79 78 76 71 70 70 70 70 68 68 68 64	654 627 588 574 552 529 507 487 475 420 381 351 332 295 247 216 191 171 155 146 141 136 131 125 121 117 113 107 102 102 97 92 87 84 81 80 79 78 76 71 70 70 70 70 66 66 66 64	330 326 317 316 310 300 293 290 288 275 252 213 188 165 147 136 126 119 115 107 103 100 94 93 87 86 85 83 81 77 76 74 73 72 72 71 70 70 70 68 66 66 64		
1983/1992 (*) 10 Jahre				1983/1992												
NW		cm	64	am 04.09.1990	75	64	64	am 04.09.1990								
MNW		cm	92		110	96	93									
MW		cm	202		243	162	202									
MHW		cm	515		504	362	506									
HW		cm	731	am 31.03.1988	731	592	731	am 31.03.1988								
Extremwerte		Niedrigwasser				Hochwasser										
		cm	Datum			cm	Datum									
		1	20	02.02.1954		863	18.03.1940									
		2	55	19.08.1952		824	31.03.1941									
		3	64	04.09.1990		790	18.03.1947									
	4	64	03.08.1964		778	13.07.1954										
	5	64	30.09.1947		758	13.02.1948										
	6	65	25.09.1992		751	12.02.1946										
	7	68	20.08.1963		747	07.07.1958										
	8	70	16.09.1991		743	05.12.1939										
9	72	02.09.1950		738	10.04.1944											
10	82	16.01.1963		731	31.03.1988											

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Extremwerte ab 1936

A_{E0} : 61879 km²

PNP: NN + 62.48 m

Lage: 214.1 km unterhalb der Grenze zu Tschechien links



Pegel : Wittenberg

Nr. 501420

Gewässer: Elbe

Gebiet : Mittlere Elbe

cm

	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Tageswerte	1.	130	163	314	260	325	495	336	159	167	136	123	120	165	265	
	2.	128	165	310	257	316	483	328	159	151	136	120	118	166	256	
	3.	134	167	301	253	305	468	334	150	144	132	123	116	166	241	
	4.	131	167	300	255	307	454	327	156	138	134	122	112	160	241	
	5.	134	170	287	250	300	448	332	158	134	136	122	121	156	233	
	6.	165	163	278	252	306	440	344	155	147	138	129	116	154	219	
	7.	154	160	280	253	316	428	325	164	168	140	117	117	152	211	
	8.	139	163	304	259	330	419	314	170	210	138	117	111	145	227	
	9.	140	160	350	263	330	411	302	172	230	132	116	121	140	246	
	10.	132	154	410	267	330	405	290	180	220	130	122	122	138	266	
	11.	122	153	418	306	329	387	288	173	229	126	125	120	146	256	
	12.	136	151	410	300	327	378	293	173	215	120	129	120	147	245	
	13.	162	145	396	290	327	353	289	175	193	123	124	122	148	240	
	14.	165	142	392	271	325	342	287	169	198	139	121	124	150	240	
	15.	155	132	370	280	336	332	280	170	198	130	120	121	148	238	
	16.	148	130	359	286	359	330	272	160	188	125	117	119	148	240	
	17.	144	127	338	326	384	326	254	158	187	125	142	123	151	249	
	18.	141	133	330	345	391	317	238	152	186	124	133	124	152	252	
	19.	151	140	335	345	400	313	236	146	181	121	125	124	148	256	
	20.	162	150	355	350	395	309	238	151	178	121	114	124	151	259	
	21.	171	172	360	343	385	300	238	153	170	125	110	130	153	266	
	22.	165	205	371	331	382	291	226	163	165	126	104	130	155	259	
	23.	161	204	370	324	382	299	212	158	161	133	110	132	159	250	
	24.	174	228	349	318	400	295	202	148	158	134	117	137	158	241	
	25.	185	249	324	326	432	286	200	145	154	128	120	135	168	244	
	26.	175	270	310	326	464	280	194	152	148	128	110	140	181	238	
	27.	168	304	300	328	480	275	184	234	148	130	114	142	205	236	
	28.	162	334	290	330	496	278	176	240	143	138	117	141	222	222	
	29.	160	346	283	324	506	305	170	210	141	138	119	158	238	216	
	30.	160	340	276		510	321	164	184	144	124	118	158	256	205	
	31.		326	267		503		159		140	119		167		194	
Hauptwerte	Tag	11.	17.	31.	5.	5.	27.	31.	25.	5.	31.	22.	8.	10.	31.	
	NW	122	127	267	250	300	275	159	145	134	119	104	111	138	194	
	MW	152	194	333	297	377	359	259	169	172	130	120	128	164	240	
	HW	185	346	418	350	510	495	344	240	230	140	142	167	256	266	
	Tag	25.	29.	11.	20.	30.	1.	6.	28.	9.	7.	17.	31.	30.	10.+	
	1982/1991			1983/1992 10 Jahre												
	Jahr	1991	1991	1985	1991	1991	1991	1992	1991	1990	1990	1992	1992	1991	1991	
	NW	122	127	180	160	186	165	159	138	120	111	104	111	122	127	
	MNW	171	183	242	248	275	288	226	200	160	152	151	163	169	186	
	MW	201	252	308	302	342	356	284	246	195	199	176	181	200	255	
	MHW	262	360	393	382	432	418	353	306	243	274	214	211	268	359	
	HW	400	520	549	525	576	576	451	538	410	427	329	328	400	520	
	Jahr	1987	1988	1987	1987	1988	1988	1983	1986	1987	1983	1987	1986	1987	1988	
	Extremwerte			Abflußjahr (*)				Kalenderjahr		Dauertabelle	Unter schreitungs- dauer in Tagen	Unterschrittene Wasserstände cm				
				1992		1992		1992				Abfluß- jahr (*)	Kalender jahr	1983/1992 Obere Hüllwerte	10 Kalenderjahre Mittlere Werte	Untere Hüllwerte
Jahr		Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum	1992	1992								
NW		cm	104	am 22.09.1992	122	104	104	am 22.09.1992	(365)			510	510	577	549	361
MW		cm	224		286	163	229		364			506	506	570	541	360
HW		cm	510	am 30.03.1992	510	344	510	am 30.03.1992	363			503	503	568	533	358
								362	496			496	562	527	355	
								361	495			495	560	521	347	
								360	483			483	560	521	347	
								359	480			480	556	514	345	
								358	468			468	555	507	342	
								357	464			464	553	501	340	
								356	454			454	551	493	339	
								350	418			418	536	453	326	
								340	391			391	524	419	304	
								330	360	360	512	396	272			
								320	346	344	494	377	250			
								300	329	328	456	349	230			
								270	307	302	420	306	207			
								240	280	271	392	279	194			
								210	220	244	375	252	184			
								183	174	211	362	233	173			
								150	161	168	320	213	166			
								130	154	159	299	202	159			
								120	150	153	295	197	153			
								110	143	150	286	191	150			
								100	141	147	284	185	143			
								90	137	141	274	177	141			
								80	134	139	264	171	136			
								70	131	134	256	166	134			
								60	129	130	251	161	130			
								50	125	125	244	156	125			
								40	123	124	239	151	124			
								30	122	122	235	143	122			
								25	121	121	234	138	121			
								20	120	120	230	133	120			
								15	118	118	228	130	118			
								10	117	117	227	125	117			
								9	117	117	227	124	117			
								8	117	117	226	123	117			
								7	116	116	224	122	116			
								6	116	116	223	122	116			
								5	112	112	220	121	112			
								4	111	111	218	120	111			
								3	111	111	218	118	111			
								2	111	111	218	117	111			
								1	111	111	214	115	111			
								0	104	104	211	104	104			
(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.																
Extremwerte ab 1971																

A_{EO} : 69849 km²

PNP: NN + 50.24 m

Lage: 274.7 km unterhalb der Grenze zu Tschechien links

W

Pegel : Aken

Nr. 502010

Gewässer: Elbe

Gebiet : Mittlere Elbe

cm

	Tag	1991		1992																		
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez							
Tageswerte	1.	77	108	290	205	273	464	281	99	117	93	78	73	122	208							
	2.	77	108	263	204	268	452	290	96	107	91	78	74	123	202							
	3.	78	110	262	196	258	439	274	96	98	98	83	72	118	190							
	4.	77	108	253	196	253	423	272	98	94	96	87	69	117	188							
	5.	78	111	242	192	255	411	263	101	93	97	82	67	112	184							
	6.	83	111	236	194	248	402	276	106	98	94	80	74	110	174							
	7.	108	108	235	193	253	391	274	108	107	94	80	69	108	166							
	8.	99	105	265	214	264	378	254	118	171	94	76	70	106	166							
	9.	90	103	295	220	281	367	242	112	231	91	78	71	100	186							
	10.	89	103	336	236	280	358	233	133	214	88	76	77	97	194							
	11.	81	100	375	242	277	344	228	130	200	84	81	76	99	196							
	12.	77	97	375	260	275	330	226	136	195	81	84	75	104	194							
	13.	88	95	350	250	275	316	227	138	183	78	80	76	103	184							
	14.	110	93	344	239	278	294	225	130	182	79	76	79	107	186							
	15.	111	91	332	229	287	282	220	116	166	80	77	79	108	193							
	16.	101	77	317	220	303	274	212	101	157	78	75	77	108	190							
	17.	99	74	312	259	328	273	200	96	150	81	76	75	108	194							
	18.	92	74	305	292	337	271	184	94	150	79	92	77	110	202							
	19.	90	80	297	290	343	269	173	91	143	77	84	79	109	203							
	20.	101	87	290	295	346	262	171	90	139	73	72	79	110	204							
	21.	136	107	301	296	339	249	168	88	133	76	70	80	113	209							
	22.	122	152	329	292	336	245	165	99	128	77	70	84	115	206							
	23.	119	169	319	290	342	237	158	97	126	86	65	87	118	202							
	24.	116	173	305	277	352	242	144	96	132	95	68	87	120	192							
	25.	118	184	290	280	374	240	139	89	142	85	73	88	139	194							
	26.	127	242	270	284	403	235	134	90	141	85	75	89	150	192							
	27.	114	263	251	279	433	219	129	119	106	83	71	93	156	187							
	28.	107	282	240	282	441	222	119	163	106	82	74	96	176	167							
	29.	103	320	235	275	453	224	113	159	102	91	77	106	184	162							
	30.	107	320	225		473	245	107	133	99	83	77	119	197	153							
	31.		299	216		474		105		97	76		120		144							
Hauptwerte	Tag	1.+	17.+	31.	5.	6.	27.	31.	21.	5.	20.	23.	5.	10.	31.							
	NW	77	74	216	192	248	219	105	88	93	73	65	67	97	144							
	MW	99	144	289	248	326	312	200	111	139	85	77	82	122	187							
	HW	136	320	375	296	474	464	290	163	231	98	92	120	197	209							
	Tag	21.	29.+	0.+	21.	31.	1.	2.	28.	9.	0.+	0.+	31.	30.	21.							
	1982/1991		1983/1992 10 Jahre																			
	Jahr	1991	1991	1985	1991	1991	1991	1992	1992	1990	1990	1991	1991	1991	1991							
	NW	77	74	118	105	136	116	105	88	68	57	63	64	77	74							
	MNW	116	132	191	191	223	238	171	149	110	101	104	110	116	137							
	MW	145	203	262	251	293	319	229	192	143	148	128	127	146	207							
	MHW	202	323	365	336	393	396	302	249	194	226	158	154	209	324							
	HW	351	508	620	527	634	640	387	532	353	463	231	274	351	508							
	Jahr	1987	1988	1987	1987	1988	1988	1987	1986	1987	1983	1987	1986	1987	1988							
	Dauertabelle	Abflußjahr (*)			Kalenderjahr			Unter schreitungs- dauer In Tagen	Unterschrittene Wasserstände cm													
		1992			1992				Abfluß- jahr (*) 1992	Kalender- jahr 1992	1983/1992 10 Kalenderjahre											
		Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum				Obere Hüllwerte	Mittlere Werte	Untere Hüllwerte									
		NW	cm	65	am 23.09.1992	74	65		65	am 23.09.1992	(365)	474	474	638	614	316						
											364	473	473	634	597	316						
											363	464	464	634	597	316						
362											453	453	629	573	310							
361											452	452	626	556	307							
360											441	441	622	528	298							
359											439	439	618	510	293							
358											433	433	616	498	291							
357											423	423	616	485	290							
356											411	411	616	468	289							
MW		cm	176		236	116	181		am 31.03.1992	355	378	378	589	424	274							
										340	342	342	552	375	245							
										330	328	317	511	347	212							
										320	297	296	485	329	192							
										300	281	278	435	297	175							
										270	255	251	378	251	153							
										240	226	222	340	220	143							
										210	173	194	329	197	132							
										183	132	163	315	178	126							
										150	108	122	260	160	118							
MNW		cm	87		113	91	91		am 09.08.1990	130	100	109	242	148	109							
										120	98	107	235	143	104							
										110	95	100	228	137	100							
										100	92	98	216	132	96							
										90	90	95	211	128	93							
										80	86	92	206	121	90							
										70	84	88	198	116	83							
										60	81	84	186	110	81							
										50	79	81	179	105	78							
										40	78	79	174	100	75							
MHW		cm	475		465	342	473		am 01.04.1988	30	77	78	170	94	72							
	25							77		77	167	88	72									
	20							76		76	167	83	70									
	15							75		75	164	79	68									
	10							73		73	163	76	66									
	9							72		72	163	75	66									
	8							72		72	163	74	66									
	7							71		71	163	73	64									
	6							71		71	163	72	63									
	5							71		71	162	71	62									
HW	cm	640	am 01.04.1988	640	532	640	am 01.04.1988	4	70	70	162	70	62									
								3	70	70	162	69	62									
								2	68	68	162	68	62									
								1	67	67	158	65	58									
								0	65	65	157	57	57									
								Extremwerte	Niedrigwasser			Hochwasser										
									cm	Datum		cm	Datum									
									1	57	09.08.1990		641	17.03.1981								
									2	61	01.08.1976		640	01.04.1988								
									3	63	18.09.1991		638	14.12.1974								
4	65	23.09.1992		624	04.01.1975																	
5	70	01.08.1983		623	13.04.1987																	
6	74	26.08.1989		620	06.01.1987																	
7	76	18.09.1973		618	26.07.1981																	
8	92	28.07.1991		614	12.01.1982																	

Lage: 295.5 km unterhalb der Grenze zu Tschechien links

Nr. 502070

Gebiet : Mittlere Elbe

Bundesanstalt für Gewässerkunde Berlin

A_{EO} : 94942 km²

PNP: NN + 39.92 m

Lage: 326.6 km unterhalb der Grenze zu Tschechien links

W

Pegel : Magdeburg-Strombrücke

Nr. 502180

Gewässer: Elbe

Gebiet : Mittlere Elbe

cm

Tageswerte	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
	1.	82	100	232	176	222	404	210	100	112	94	87	84	117	177	
	2.	82	100	221	170	218	398	229	98	105	92	92	84	115	181	
	3.	81	100	214	168	215	390	221	97	95	92	93	84	114	178	
	4.	82	100	205	164	209	379	220	99	91	93	95	84	113	170	
	5.	83	100	202	164	207	364	220	110	89	94	91	82	110	169	
	6.	85	100	198	162	204	342	220	110	92	91	89	88	108	167	
	7.	97	100	195	165	205	326	226	112	102	92	89	86	106	163	
	8.	100	98	200	168	211	330	218	114	128	91	87	81	104	161	
	9.	95	99	220	186	220	314	208	114	175	89	87	80	102	166	
	10.	96	99	254	192	224	302	202	118	189	87	84	82	100	176	
	11.	93	99	283	192	221	293	197	126	171	83	85	83	98	182	
	12.	91	98	290	202	221	281	194	125	165	81	85	81	99	182	
	13.	93	98	281	204	221	269	195	128	161	81	84	82	102	180	
	14.	102	90	272	201	224	252	193	124	156	79	82	82	106	180	
	15.	107	87	268	194	230	242	194	117	150	83	81	82	109	186	
	16.	103	85	248	196	255	233	186	110	140	84	81	81	111	184	
	17.	99	82	249	205	270	230	179	100	135	82	81	81	111	183	
	18.	97	81	239	220	283	227	169	97	132	82	89	82	111	186	
	19.	95	84	230	235	286	225	158	98	129	81	88	82	111	187	
	20.	98	88	232	234	288	222	152	93	124	80	81	83	112	188	
	21.	105	100	235	236	285	216	150	91	121	79	80	83	115	189	
	22.	110	120	255	234	280	211	149	98	116	83	79	86	117	192	
	23.	107	154	251	228	281	208	145	103	120	84	78	88	121	190	
	24.	105	157	246	222	289	206	138	103	122	90	78	89	124	186	
	25.	107	171	230	221	302	205	129	100	127	90	79	90	135	181	
	26.	111	207	219	227	330	201	124	90	117	87	82	92	151	180	
	27.	109	215	207	228	360	196	119	98	110	86	81	96	154	176	
	28.	103	219	200	224	376	195	115	123	104	85	84	100	160	167	
	29.	100	239	194	225	384	194	110	141	101	86	85	106	167	157	
	30.	101	259	189		400	198	107	128	99	89	86	114	173	156	
	31.		240	182		408		104		96	84		115		149	
Hauptwerte	Tag	3.	18.	31.	6.	6.	29.	31.	26.	5.	14.+	23.+	9.	11.	31.	
	NW	81	81	182	162	204	194	104	90	89	79	78	80	98	149	
	MW	97	128	230	201	269	269	174	109	125	86	85	88	119	176	
	HW	115	259	290	236	408	404	229	141	189	94	95	119	177	195	
	Tag	26.	30.	12.	21.	31.	1.	2.	29.	10.	0.+	4.	30.	30.	23.+	
	1982/1991			1983/1992												
	Jahr	1991	1991	1985	1991	1991	1991	1992	1992	1990	1990	1991	1991	1991	1991	
	NW	81	81	121	110	130	115	104	90	77	69	76	76	81	81	
	MNW	119	130	177	176	201	216	164	144	114	106	111	113	117	134	
	MW	138	181	234	225	259	284	205	181	138	139	128	127	139	184	
	MHW	178	271	330	290	345	352	258	228	176	192	148	147	183	271	
	HW	290	432	545	464	570	583	338	449	300	357	217	229	290	432	
	Jahr	1987	1988	1987	1987	1988	1988	1987	1986	1987	1983	1987	1986	1987	1988	
	Hauptwerte	Abflußjahr (*)			Kalenderjahr			Unterschr. Wasserrstände cm								
		1992			1992			1992								
Jahr		Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum	Unter schreitungs dauer in Tagen	Abfluß-jahr (*)	Kalender-jahr	1992	1992	Obere Hüllwerte	Mittlere Werte	Untere Hüllwerte		
NW		cm	78	am 23.09.1992	81	78	78	am 23.09.1992	(365)	408	408	576	540	273		
MW		cm	155		199	111	161		364	404	400	575	524	272		
HW		cm	408	am 31.03.1992	408	229	408	am 31.03.1992	362	398	398	566	504	270		
									361	390	390	561	489	263		
									360	384	384	554	464	259		
									359	379	379	553	458	255		
									358	376	376	549	436	253		
									357	364	364	542	423	251		
									356	360	360	540	410	250		
									350	314	314	515	372	239		
									340	283	283	483	324	215		
									330	259	254	461	303	188		
								320	240	236	428	287	171			
								300	226	225	390	256	158			
								270	209	206	332	223	145			
								240	195	193	303	201	133			
								210	152	171	298	184	124			
								183	118	161	275	167	120			
								150	103	118	233	152	108			
								130	100	111	222	143	104			
								120	99	105	219	139	101			
								110	96	101	214	134	100			
								100	93	99	210	129	98			
								90	92	95	205	124	95			
								80	90	92	201	119	92			
								70	88	90	194	115	90			
								60	86	88	187	111	84			
								50	85	86	181	107	83			
								40	84	85	176	103	83			
								30	83	83	173	97	81			
								25	83	83	170	94	80			
								20	82	82	169	91	79			
								15	82	82	168	86	76			
								10	82	82	164	83	74			
								8	82	82	164	83	74			
								7	81	81	164	82	73			
								6	81	81	163	81	73			
								5	80	80	163	80	73			
								4	80	80	163	79	73			
								3	80	80	162	78	73			
								2	80	80	162	78	72			
								1	79	79	161	74	72			
								0	78	78	160	69	69			
Extremwerte	Niedrigwasser			Hochwasser												
	cm	Datum	cm	Datum												
	1	56	10.08.1964	701	18.02.1941											
	2	60	25.06.1934	606	19.02.1948											
	3	63	11.08.1952	602	15.02.1946											
	4	68	14.01.1933	588	15.07.1954											
	5	69	09.08.1990	587	21.03.1947											
	6	69	03.09.1976	583	02.04.1988											
	7	70	10.09.1973+	580	18.03.1981											
	8	71	04.09.1977	575	11.07.1958											
	76	19.09.1991	562	28.03.1970												
	76	09.12.1953+	560	07.12.1939												

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Extremwerte ab 1931

Bezeichnung "+" bei Extremwerten bezieht sich auf jeweils ein unabhängiges Ereignis

Gebiet : Mittlere Elbe

Bundesanstalt für Gewässerkunde Berlin

A_{Eo} : 1513 km²

PNP: NN + 91.86 m

Lage: 87.4 km oberhalb Mündung rechts

W

cm

Pegel : Lauchhammer

Nr. 5530401

Gewässer: Schwarze Elster

Gebiet : Schwarze Elster

Tageswerte	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.	58	64	82	82	86	190	90	66	62	62	78	82	104	108	
2.	58	62	82	84	84	180	88	64	60	60	76	80	98	112	
3.	58	62	82	86	86	176	86	62	62	58	76	80	100	100	
4.	62	66	84	88	90	170	86	62	64	58	76	82	98	102	
5.	64	68	88	90	84	158	88	66	66	58	76	86	98	102	
6.	66	68	94	94	80	150	86	64	70	60	76	84	98	102	
7.	70	70	100	98	84	140	84	66	68	60	76	88	98	100	
8.	68	68	98	100	88	138	84	64	66	62	76	90	98	96	
9.	68	66	96	96	86	110	86	66	60	62	78	90	96	96	
10.	66	64	100	94	84	98	88	58	58	62	76	86	92	90	
11.	66	64	104	96	84	96	90	60	60	64	72	84	96	88	
12.	68	62	96	96	86	94	94	70	60	66	70	86	106	90	
13.	68	64	90	92	100	90	96	68	60	66	72	84	104	100	
14.	70	66	92	90	168	86	88	68	60	68	74	82	106	116	
15.	70	68	92	90	180	86	84	66	60	70	76	80	108	106	
16.	70	68	96	94	170	84	80	66	60	74	76	84	102	96	
17.	70	66	94	96	166	84	78	62	62	76	74	86	100	90	
18.	70	68	94	90	156	84	74	62	68	78	74	86	100	86	
19.	70	78	96	82	146	84	70	60	64	76	74	86	102	84	
20.	70	90	96	86	136	82	68	60	60	74	74	82	100	86	
21.	70	86	98	90	130	82	66	60	58	76	76	82	100	88	
22.	70	80	100	96	132	82	64	60	62	76	76	84	102	88	
23.	70	80	104	100	140	80	62	62	62	78	78	86	102	86	
24.	68	80	108	100	150	80	66	64	62	80	82	88	104	84	
25.	68	80	104	100	176	76	66	64	60	76	82	90	108	82	
26.	66	80	100	90	188	76	64	64	68	78	80	96	112	78	
27.	66	86	98	88	180	76	62	66	62	78	82	104	116	78	
28.	64	88	94	88	180	74	62	66	64	72	86	110	122	78	
29.	66	84	90	86	188	88	62	66	60	70	80	114	118	76	
30.	66	82	88		196	98	64	64	58	78	80	112	110	76	
31.		82	84		196		68		60	80		110		76	
Tag	1.+	2.+	1.+	1.+	6.	28.	23.+	10.	10.+	3.+	12.	2.+	10.	29.+	
NW	58	62	82	82	80	74	62	58	58	58	70	80	92	76	
MW	67	73	94	92	132	106	77	64	62	70	77	89	103	92	
HW	70	90	108	100	196	190	96	70	70	80	86	114	122	116	
Tag	0.+	20.	24.	0.+	0.+	1.	13.	12.	6.	0.+	28.	29.	28.	14.	
1982/1991			1983/1992 10 Jahre												
Jahr	1985	1983	1984	1984	1984	1984	1984+	1988	1986	1986	1983	1983+	1985	1983	
NW	32	34	36	43	36	36	34	28	28	20	30	34	32	34	
MNW	51	53	68	71	68	55	47	44	43	48	49	54	55	56	
MW	62	70	87	88	90	82	59	56	52	60	61	66	68	75	
MHW	79	110	118	116	125	122	86	78	67	82	77	80	86	116	
HW	136	225	229	209	196	192	122	176	150	170	144	120	136	225	
Jahr	1987	1986	1987	1987	1988+	1987	1986	1986	1987	1987	1987	1987	1987	1986	
Hauptwerte	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr		Unterschiede Wasserstände cm								
	1992				1992		1992								
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum	Unter	Abfluß-	Kalender	1983/1992	10 Kalenderjahre	Obere	Mittlere	Untere	
							schriftungs-	jahr (*)	jahr			Hüllwerte	Werte	Hüllwerte	
							dauer								
							in Tagen								
NW	cm	58	am 01.11.1991	58	58	am 10.06.1992	(365)	197	197	230	201	91			
MW	cm	84		94	88		364	197	197	230	194	91			
HW	cm	196	am 03.1992	196	114	am 03.1992	362	190	190	217	188	90			
							361	190	190	215	182	90			
							360	188	188	215	180	90			
							359	188	188	215	175	90			
							358	188	188	215	172	88			
							357	188	188	205	166	81			
							356	180	180	201	162	81			
							355	158	158	188	142	71			
							340	130	130	182	122	69			
							330	108	112	166	108	63			
							320	100	106	154	101	61			
							300	96	102	146	91	57			
							270	90	98	132	81	51			
							240	88	92	116	75	49			
							210	84	88	105	70	45			
							183	82	86	97	67	43			
							150	76	84	84	61	40			
							130	72	80	80	59	40			
							120	70	78	78	57	40			
							110	70	78	78	55	38			
							100	68	76	76	53	38			
							90	68	72	72	49	37			
							80	68	70	70	47	36			
							70	66	68	68	44	35			
							60	66	66	66	42	35			
							50	64	66	66	41	35			
							40	64	64	64	39	32			
							30	64	64	64	38	30			
							25	62	62	62	37	30			
							20	62	62	62	36	30			
							15	62	62	62	35	22			
							10	62	62	62	34	22			
							9	60	62	62	33	22			
							8	60	62	62	33	22			
							7	60	62	62	33	22			
							6	60	60	60	32	22			
							5	60	60	60	31	22			
							4	60	60	60	31	22			
							3	60	60	60	30	22			
							2	60	60	60	30	22			
							1	60	60	60	22	22			
							0	58	58	58	20	20			
Niedrigwasser		Hochwasser													
cm	Datum	cm	Datum												
1	20	03.08.1986	242	29.07.1981											
2	28	24.06.1988	236	09.12.1974											
3	30	07.07.1987	229	01.01.1987											
4	30	28.07.1984	214	02.01.1975											
5	30	06.09.1983	213	18.12.1974											
6	32	27.07.1985	210	01.02.1982											
7	32	20.08.1976	209	10.02.1987											
8	33	26.08.1974	200	14.03.1981											
9	34	22.05.1987	198	04.11.1974											
10	36	29.08.1984	196	30.03.1992											

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Extremwerte ab 1974

A_{E0} : 3184 km²

PNP: NN + 83.91 m

Lage: 59.6 km oberhalb Mündung mittig



Pegel : Bad Liebenwerda

Nr. 5530500

Gewässer: Schwarze Elster

Gebiet : Schwarze Elster

cm

Tageswerte	Tag	1991		1992													
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez		
		1. 48	50	67	70	75	148	87	46	49	55	59	58	73	72		
2. 48	50	65	69	74	142	80	46	49	55	59	58	71	70				
3. 49	50	64	69	71	137	76	45	49	54	58	62	70	70				
4. 51	49	62	69	68	130	63	46	50	54	58	58	72	70				
5. 50	49	61	68	66	123	65	46	51	53	59	58	72	71				
6. 52	49	63	71	60	116	66	46	57	52	59	60	69	70				
7. 52	49	79	84	67	111	63	43	69	52	59	61	68	70				
8. 55	49	88	94	76	107	63	44	62	52	60	61	67	69				
9. 57	50	84	91	75	101	64 e	48	58	52	61	61	66	67				
10. 55	49	79	86	73	91	62	48	57	52	62	61	66	67				
11. 55	47	78	83	71	88	62	48	56	52	63	60	66	65				
12. 54	48 R	76	79	72	82	65	48	55	51	62	60	67	67				
13. 53	47	73	73	83	83	65	48	55	51	60	58	69	73				
14. 54	46	70	72	113	76	65	49	55	52	61	57	69	81				
15. 54	46	70	72	136 e	72	61	50	55	52	61	59	70	83				
16. 54	46	73	72	136 e	72	58	49	55	52	61	58	70	80				
17. 54	46	76	73	130	72	56	48	56	52	59	58	69	74				
18. 55	47	74	76	122	72	56	48	57	52	57	58	67	71				
19. 55	51	76	72	116	72	55	48	58	55	56	58	67	69				
20. 55	60	111	71	110	72	53	50	58	56	56	58	67	68				
21. 54	67	121	74	106	69	52	50	58	58	57	60	66	68				
22. 53	63	100	72	105	68	52	50	57	58	57	61	67	70				
23. 52	61	90	83	112	67	51	49	57	57	56	65	67	69				
24. 52	60	86	96	121	67	50	48	58	57	56	66	67	68				
25. 52	64	82	96	131	65	49	49	59	58	57	67	69	65				
26. 52	65	77	89	149	64	48	48	56	59	59	69	71	66				
27. 51	67	75	85	151	62	47	46	57	59	59	75	73	67				
28. 50	82	74	80	147	60	47	48	57	58	59	79	74	61				
29. 50	86	71	77	152	66	46	51	56	58	59	82	75	61				
30. 50	77	70		156	97	47	50	56	58	58	82	74	61				
31. 50	72	70		153		46		55	58		79		61				
Hauptwerte	Tag	1.+	14.+	5.	5.	6.	28.	29.+	7.	1.+	12.+	19.+	14.	9.+	28.+		
	NW	48	46	61	68	60	60	46	43	49	51	56	57	66	61		
	MW	53	56	78	78	106	88	59	48	56	55	59	63	69	69		
	HW	57	92	132	99	156	150	94	54	71	60	63	84	76	83		
	Tag	9.	28.	20.	0.+	30.	1.	1.	0.+	7.	26.	0.+	29.	29.	0.+		
Hauptwerte	1982/1991		1983/1992													10 Jahre	
	Jahr	1991	1991	1991	1991	1991	1992	1992	1991	1990	1990	1991	1991	1991	1991		
	NW	48	46	58	52	52	51	46	43	45	43	44	47	48	46		
	MNW	65	70	84	88	90	82	64	57	53	57	60	62	65	69		
	MW	74	88	108	109	113	105	77	69	59	71	67	69	73	87		
	MHW	94	136	144	149	146	142	111	88	73	99	76	81	93	136		
	HW	164	292	309	282	239	248	162	189	170	189	130	129	164	292		
	Jahr	1987	1986	1987	1987	1988	1987	1987	1986	1987	1987	1987	1986	1987	1986		
	Abflußjahr (*)			1992			Kalenderjahr			1992			Unterschiede Wasserstände cm				
	Jahr			Datum		Winter	Sommer	Jahr		Datum		Unter schreitungs- dauer in Tagen	Abfluß- jahr (*) 1992	Kalender- jahr 1992	1983/1992 Obere Hüllwerte	10 Kalenderjahre Mittlere Werte	Untere Hüllwerte
	NW	cm	43	am 07.06.1992		46	43	43	am 07.06.1992		(365)	156	156	309	256	86	
	MW	cm	66			76	57	69			384	153	153	304	246	86	
	HW	cm	156	am 30.03.1992		156	94	156	am 30.03.1992		363	152	152	304	246	86	
											362	151	151	287	230	86	
											361	149	149	282	217	82	
										360	148	148	280	212	82		
										359	147	147	274	203	90		
										358	142	142	269	198	79		
										357	137	137	260	195	79		
										356	137	137	258	188	79		
										350	122	122	252	169	77		
										340	107	107	235	145	70		
										330	94	94	217	131	68		
										320	85	85	205	122	67		
										300	78	78	186	110	63		
										270	73	73	166	97	61		
										240	68	71	149	85	59		
										210	63	68	131	78	57		
										183	60	66	123	73	56		
										150	59	62	113	68	55		
										130	57	60	109	66	54		
										120	56	59	108	64	53		
										110	56	59	106	62	53		
										100	55	59	105	61	53		
										58	53	58	103	60	52		
										80	53	57	101	59	51		
										70	52	56	100	57	50		
										60	51	54	98	56	49		
										50	50	53	96	55	49		
										40	50	51	92	53	48		
										30	49	50	89	52	47		
										25	49	49	87	51	47		
										20	48	49	86	50	47		
										15	48	48	81	49	46		
										10	47	47	77	48	46		
										9	47	47	74	48	46		
										8	47	47	73	48	46		
										7	47	47	72	47	46		
										6	47	47	72	47	45		
										5	47	47	72	47	45		
										4	47	47	68	47	45		
										3	47	47	67	47	45		
										2	45	45	67	46	45		
										1	44	44	67	46	44		
										0	43	43	66	43	43		
Extremwerte	Niedrigwasser		Hochwasser														
	cm	Datum	cm	Datum													
	1	43	07.06.1992	319	10.12.1974												
	2	43	30.08.1990	309	02.01.1987												
	3	45	13.07.1991	307	29.07.1981												
	4	46	14.07.1983	291	25.10.1974												
	5	48	17.07.1989	290	03.01.1975												
	6	48	10.08.1986	283	19.12.1974												
	7	51	10.08.1985	282	10.02.1987												
	8	51	14.08.1976	282	13.03.1981												
9	52	05.09.1984	280	01.02.1982													
10	53	14.07.1984	273	06.03.1979													

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Extremwerte ab 1971

A_{E0} : 4327 km²

PNP: NN + 73.07 m

Lage: 21.6 km oberhalb Mündung rechts

W

Pegel : Löben

Nr. 553060

Gewässer: Schwarze Elster

Gebiet : Schwarze Elster

cm

	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Tageswerte	1.	42	46	68	72	77	134	78	48	36	34	29	30	47	63	
	2.	42	46	66	72	76	130	74	48	35	34	29	30	45	62	
	3.	42	46	61	71	76	127	72	47	35	33	30	30	45	61	
	4.	42	46	62	71	73	122	69	46	34	34	30	32	45	61	
	5.	42	48	62	72	72	116	66	45	34	34	30	30	45	62	
	6.	43	46	65	72	65	111	66	44	34	34	31	30	45	62	
	7.	41	46	73	77	66	104	65	44	37	33	31	30	44	62	
	8.	40	46	82	84	72	102	64	43	41	32	31	31	42	61	
	9.	45	46	82	86	74	97	63	44	38	31	31	31	42	61	
	10.	48	48	79	84	73	92	63	44	37	31	32	31	41	60	
	11.	48	48	78	82	72	87	63	44	37	31	32	31	42	60	
	12.	49	46	76	79	74	83	64	44	37	30	32	31	42	59	
	13.	49	46	74	77	78	82	64	43	37	30	32	30	42	62	
	14.	49	48	72	73	101	80	60	43	37	30	31	30	43	67	
	15.	49	48	72	73	125	78	60	43	36	30	31	30	44	70	
	16.	48	47	72	73	126	76	58	43	35	30	31	30	44	72	
	17.	50	46	74	73	123	76	56	42	35	29	31	30	44	69	
	18.	50	47	74	73	117	75	50	42	35	30	31	30	43	68	
	19.	50	48	74	73	112	75	55	41	35	30	30	30	43	66	
	20.	50	57	89	72	106	74	54	40	35	30	30	30	43	66	
	21.	50	62	104	74	103	73	55	40	34	31	29	31	43	65	
	22.	49	62	92	74	102	73	55	39	36	30	29	33	43	66	
	23.	48	60	84	76	106	67	54	39	42	30	29	34	43	67	
	24.	48	60	85	85	112	70	54	38	36	30	29	37	43	66	
	25.	47	61	83	88	118	70	53	38	36	30	29	37	44	64	
	26.	49	64	82	86	131	69	52	38	36	30	29	38	45	63	
	27.	47	64	78	84	139	68	52	37	35	30	30	40	48	59	
	28.	46	69	76	81	138	68	50	36	35	30	30	45	48	60	
	29.	46	79	74	79	136	67	49	36	35	29	30	47	49	59	
	30.	46	73	74		138	76	48	36	35	28	30	49	59	59	
	31.		70	73		138		48		35	28		49		59	
Hauptwerte	Tag	8.	1.+	3.	3.+	6.	23.+	30.+	28.+	4.+	30.+	1.+	1.+	10.	12.+	
	NW	40	46	61	71	65	67	48	36	34	28	29	30	41	59	
	MW	46	54	76	77	101	87	59	42	36	31	30	34	45	63	
	HW	61	79	106	88	140	137	81	48	46	47	32	50	59	72	
	Tag	26.	29.	21.	25.	27.	1.	1.	1.+	23.	3.	10.+	30.	30.	16.	
	1982/1991			1983/1992 10 Jahre												
	Jahr	1991	1991	1985	1991	1991	1991	1990+	1992	1992	1992	1992	1992	1991	1991	
	NW	40	46	57	56	56	56	48	36	34	28	29	30	40	46	
	MNW	60	66	78	83	81	74	60	55	49	50	53	55	58	65	
	MW	68	79	97	99	99	93	71	65	55	61	58	61	66	78	
	MHW	85	115	127	131	125	126	95	80	70	84	67	73	82	115	
	HW	132	237	256	245	206	223	136	158	138	153	102	105	132	237	
	Jahr	1987	1986	1987	1987	1988	1987	1987	1986	1987	1987	1987	1986	1987	1986	
	Hauptwerte	Abflußjahr (*)			Kalenderjahr			Unterschiede Wasserstände cm								
		1992			1992			1992								
Jahr		Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum	Unter schreitungs- dauer in Tagen	Abfluß- jahr (*)	Kalender- jahr	1983/1992 10 Kalenderjahre	Obere Hüllwerte	Mittlere Werte	Untere Hüllwerte			
NW		cm	28	am 30.08.1992	40	28	28	am 30.08.1992								
MW		cm	56		74	39	57									
HW		cm	140	am 27.03.1992	140	81	140	am 27.03.1992								
1983/1992 (*) 10 Jahre			1983/1992			Dauertabelle										
NW		cm	28	am 30.08.1992	40	28	28	am 30.08.1992								
MNW		cm	46		59	46	46									
MW		cm	75		89	62	75									
MHW		cm	157		155	113	158									
HW		cm	256	am 02.01.1987	256	158	256	am 02.01.1987								
Extremwerte		Niedrigwasser			Hochwasser											
		cm	Datum	cm	Datum											
		1	28	30.08.1992	274	12.1974										
	2	37	09.1991	259	01.1975											
	3	45	08.1990	256	01.1987											
	4	45	09.1989	254	01.1982											
	5	46	07.1983	245	02.1987											
	6	47	08.1983	243	10.1974											
	7	50	08.1984	238	07.1981											
	8	52	09.1976	238	03.1979											
9	53	07.1984	237	12.1988												
10	53	05.1976	235	03.1981												

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

A_{Eo} : 213 km²

PNP: NN + 89.90 m

Lage: 0.5 km oberhalb Mündung links

W

cm

Pegel : Plessa

Gewässer : Hammergraben

Gebiet : Schwarze Elster

Nr. 5543700

Tageswerte	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.	22	30	36	46	46	44	98	48	24	18	24	24	42	60	60
2.	22	30	36	46	46	44	98	48	24	18	24	24	42	56	60
3.	22	28	34	44	40	40	94	44	22	18	24	28	40	56	60
4.	24	28	34	48	40	40	90	42	22	18	24	28	40	56	62
5.	24	28	36	48	40	40	86	40	22	18	24	30	42	56	64
6.	24	28	40	48	40	40	80	36	22	24	22	30	44	54	60
7.	24	28	46	48	42	42	78	36	22	24	20	30	46	54	60
8.	26	30	48	48	42	42	74	36	22	20	20	34	50	54	60
9.	26	30	48	46	42	42	60	36	24	20	18	36	48	52	60
10.	26	30	48	46	42	42	54	36	24	18	18	38	48	50	60
11.	26	30	48	44	44	44	54	36	22	18	16	38	46	48	58
12.	28	28	46	44	44	44	54	38	22	18	16	36	46	50	64
13.	28	28	46	42	42	60	52	40	24	18	16	36	46	56	70
14.	30	28	46	42	74	74	50	40	24	18	16	36	46	58	70
15.	28	28	46	42	80	80	50	36	24	18	18	36	44	58	70
16.	28	28	46	42	76	76	50	36	26	20	18	36	44	52	70
17.	30	30	46	44	76	76	50	34	26	20	18	36	44	52	68
18.	30	34	44	42	74	74	48	34	26	20	18	36	44	54	68
19.	30	36	46	42	70	70	48	34	26	18	18	38	44	58	66
20.	22	36	48	40	64	64	46	34	24	18	18	38	44	58	66
21.	28	38	58	40	60	60	44	32	24	18	20	38	46	56	70
22.	28	40	54	38	60	60	44	30	22	20	20	38	46	52	70
23.	28	40	50	38	68	68	46	30	22	26	18	38	50	52	70
24.	30	40	50	40	70	70	46	30	20	24	18	40	50	60	68
25.	30	38	50	40	78	78	46	30	20	20	22	40	50	58	68
26.	30	38	50	40	90	90	42	30	18	22	22	40	56	60	66
27.	30	40	50	42	92	92	44	30	18	22	22	40	60	60	66
28.	30	44	48	42	92	92	46	28	18	20	22	42	66	60	64
29.	30	44	48	44	92	92	48	28	18	20	20	44	70	64	64
30.	30	42	48	48	96	96	48	26	18	22	22	44	66	64	62
31.	40	40	48	48	98	98	48	26	24	22	22	64	64	62	62
Hauptwerte	Tag	1.+	3.+	3.+	22.+	3.+	26.	30.+	26.+	1.+	11.+	1.	3.+	11.	11.
	NW	22	28	34	38	40	42	26	18	18	16	24	40	48	58
	MW	27	34	46	43	64	59	35	22	20	20	36	49	56	65
	HW	30	44	58	48	98	98	48	26	26	24	44	70	64	70
	Tag	0.+	0.+	21.	0.+	31.	0.+	0.+	0.+	23.	0.+	0.+	29.	0.+	0.+
	1982/1991		1983/1992										10 Jahre		
	Jahr	1985	1985	1985+	1986	1986	1991	1992	1992	1992	1992	1991	1985+	1985	1985
	NW	20	26	28	26	24	30	26	18	18	16	20	22	20	26
	MNW	32	35	44	46	49	43	33	31	26	29	30	32	34	38
	MW	39	46	59	59	63	59	43	39	32	36	36	38	41	49
	MHW	51	72	80	76	84	85	64	50	40	48	42	46	53	74
	HW	96	156	180	160	146	150	90	112	75	98	80	70	96	156
	Jahr	1987	1986	1987	1987	1988	1987	1987	1986	1987	1987	1987	1992	1987	1986
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschnittene Wasserstände cm						
	1992				1992				Unter schreitungs dauer in Tagen	Abfluß-jahr (*) 1992	Kalender-jahr 1992	1983/1992 Obere Hüllwerte	10 Kalenderjahre Mittlere Werte	Untere Hüllwerte	
	Jahr				Jahr										
	Datum				Datum										
	Winter				Sommer										
	1983/1992 (*) 10 Jahre				1983/1992										
	Jahr				Jahr										
	Datum				Datum										
	Winter				Sommer										
	1983/1992 (*) 10 Jahre				1983/1992										
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser										
	cm				cm										
	Datum				Datum										
	1. 16 11.08.1992				192 29.07.1981										
	2. 20 20.08.1991				180 16.01.1987										
	3. 20 17.07.1987				170 02.01.1987										
	4. 20 04.11.1985				169 01.02.1982										
	5. 20 06.07.1976				162 13.03.1981										
	6. 22 15.07.1983				160 11.02.1987										
	7. 22 02.06.1977				152 06.12.1981										
	8. 24 04.07.1986				150 12.04.1987										
	9. 24 05.03.1986				146 26.03.1988										
	10. 24 25.07.1978				146 07.01.1982										

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Extremwerte ab 1976

A_{E0} : 637 km²

PNP: NN + 87.18 m

Lage: 11.2 km oberhalb Mündung links

W
cm

Pegel : Schadowitz

Nr. 5547100

Gewässer: Kleine Elster

Gebiet : Schwarze Elster

	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Tageswerte	1.	35	32	42	44	51	88	38	32	26	32	63	78	105	99	
	2.	35	31	40	42	50	86	39	32	27	32	70	82	95	97	
	3.	31	31	39	43	49	81	39	33	26	34	69	80	89	96	
	4.	30	30	38	44	48	76	39	33	26	35	70	80	88	94	
	5.	30	33	39	44	46	73	38	34	28	36	74	81	84	94	
	6.	30	32	49	47	46	69	37	35	28	36	76	80	83	95	
	7.	34	32	58	53	48	66	36	35	27	36	77	76	83	95	
	8.	38	31	61	56	48	63	38	34	27	36	79	81	83	95	
	9.	36	32	64	55	47	61	41	31	27	36	78	82	84	91	
	10.	36	32	64	54	46	58	40	32	26	39	77	83	82	88	
	11.	34	31	55	54	46	56	40	35	28	37	75	85	84	88	
	12.	34	30	52	52	46	55	40	32	27	37	74	84	90	95	
	13.	33	32	50	52	62	54	40	31	27	38	74	82	87	108	
	14.	33	31	50	53	113	53	38	32	27	40	74	81	88	113	
	15.	34	30	53	53	109	51	38	33	28	43	77	81	89	118	
	16.	35	30	54	61	99	50	36	34	32	50	78	82	90	116	
	17.	33	31	53	59	91	48	35	38	31	48	79	85	88	110	
	18.	34	33	51	55	86	48	35	35	32	47	78	83	89	106	
	19.	33	38	61	51	77	48	34	33	30	47	78	83	87	102	
	20.	35	42	81	49	71	46	34	31	31	47	77	92	89	100	
	21.	35	40	69	50	68	45	34	30	32	46	78	95	86	102	
	22.	34	40	62	52	79	44	32	29	41	46	81	102	85	105	
	23.	32	45	66	56	91	43	31	30	49	47	85	102	87	106	
	24.	32	43	53	62	90	45	30	28	36	53	86	100	91	101	
	25.	32	42	48	59	101	43	31	27	33	54	87	100	93	96	
	26.	32	42	46	56	112	43	30	27	36	54	93	111	96	94	
	27.	32	46	45	54	105	43	30	27	45	54	92	112	101	90	
	28.	32	47	44	52	98	43	30	26	42	55	85	115	99	87	
	29.	32	43	43	50	96	43	32	26	39	56	81	113	100	84	
	30.	32	43	44		99	40	32	26	38	56	78	104	101	84	
	31.		45	43		94		32		33	56		103		83	
Hauptwerte	Tag	4.+	4.+	4.	2.	5.+	30.	24.+	28.+	1.+	1.+	1.	7.	10.	31.	
	NW	30	30	38	42	46	40	30	26	26	32	63	76	82	83	
	MW	33	36	52	52	75	55	35	31	32	44	78	90	90	98	
	HW	39	51	85	64	120	90	42	40	52	56	99	118	106	120	
	Tag	8.	23.	20.	16.	14.	1.	9.	17.	23.	0.+	26.	29.	0.+	15.	
	1982/1991			1983/1992 10 Jahre												
	Jahr	1991	1991	1992	1991	1991	1990	1992	1992	1991	1991	1991	1991	1991	1991	
	NW	30	30	38	38	42	34	30	26	25	25	24	25	30	30	
	MNW	48	50	56	56	58	52	49	44	42	42	48	50	51	53	
	MW	54	63	69	69	71	65	58	57	54	55	57	58	57	67	
	MHW	66	90	97	92	91	92	70	77	69	78	67	69	70	96	
	HW	127	178	182	162	162	166	132	120	169	186	146	121	127	178	
	Jahr	1987	1986	1987	1988	1988	1987	1988	1988	1987	1987	1987	1984	1987	1986	
			Abflußjahr (*)				Kalenderjahr		Unterschrittene Wasserstände cm							
			1992				1992		1983/1992 10 Kalenderjahre							
			Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum	Unter schreitungs dauer in Tagen	Abfluß-jahr (*) 1992	Kalender-jahr 1992	1983/1992 10 Kalenderjahre	Obera Hüllwerte	Mittlere Werte	Untere Hüllwerte	
	Dauertabelle	NW	cm	26	am 28.06.1992	30	26	26	am 28.06.1992	(365)	115	118				
		MW	cm	51		51	52	61		364	115	116	186	158	73	
		HW	cm	120	am 14.03.1992	120	118	120	am 14.03.1992	363	115	115	182	151	71	
										362	113	115	180	147	70	
										361	113	115	179	144	68	
										360	111	115	179	140	67	
										359	109	113	179	136	66	
										358	106	113	179	135	64	
										357	104	111	166	132	63	
356										103	110	158	129	63		
350										100	106	151	119	60		
340										92	102	145	109	55		
330										86	98	138	100	51		
320										82	96	132	93	48		
300										78	90	122	83	46		
270										62	84	113	74	45		
240										54	79	103	66	43		
210										49	63	92	60	40		
183										45	55	87	55	37		
150										41	49	82	51	34		
130										39	46	80	49	33		
120										37	44	79	48	33		
110		36	43	79	47	31										
100		35	41	78	46	31										
90		34	39	78	45	29										
80	34	38	76	43	29											
70	33	36	75	42	28											
60	33	35	74	40	27											
50	32	33	73	37	27											
40	32	33	71	36	27											
30	31	32	70	34	27											
25	31	31	69	33	26											
20	29	29	68	32	26											
15	28	28	67	31	26											
10	28	28	65	28	26											
8	28	28	64	28	26											
7	28	28	64	28	26											
6	27	27	63	27	26											
5	27	27	63	27	26											
4	27	27	63	27	26											
3	27	27	62	27	26											
2	27	27	62	26	26											
1	27	27	61	26	25											
0	26	26	60	24	24											
Extremwerte			Niedrigwasser			Hochwasser										
	cm		Datum			cm		Datum								
	1	11	13.05.1971			195	13.03.1981									
	2	12	08.08.1970			194	05.03.1979									
	3	19	12.08.1969			194	09.12.1974									
	4	24	07.09.1991			186	02.08.1987									
	5	26	28.06.1992			186	02.01.1975									
	6	26	03.08.1990			182	01.01.1987									
	7	27	16.08.1989			180	06.02.1980									
	8	34	11.08.1985			180	18.12.1974									
9	37	23.08.1988			179	03.11.1974										
10	38	11.05.1984			179	23.10.1974										

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Extremwerte ab 1966

A_{E0} : 76.9 km²

PNP: NN + 90.28 m

Lage: 1.3 km oberhalb Mündung links

W

cm

Pegel : Lindena

Gewässer : Schacke

Gebiet : Schwarze Elster

Nr. 5547400

	Tag	1991		1992																		
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez							
Tageswerte	1.	39	15	13	14	20	35	20	2	8	10	15	13	65	30							
	2.	37	15	13	15	20	35	19	2	8	12	15	13	30	30							
	3.	37	14	12	15	20	35	18	8	8	12	15	13	25	30							
	4.	37	14	12	16	20	35	18	8	10	12	18	14	25	30							
	5.	19	14	12	18	20	35	18	8	10	12	19	14	25	32							
	6.	19	14	42	18	20	36	18	10	8	12	20	14	25	32							
	7.	18	13	40	20	20	36	15	10	8	12	20	14	25	31							
	8.	18	13	40	20	20	30	15	10	8	11	24	14	25	31							
	9.	17	13	30	20	20	30	15	10	8	11	20	13	25	31							
	10.	17	13 R	26	20	20	30	15	10	8	12	20	13	25	30							
	11.	18	13 R	22	20	20	27	15	11	8	12	18	13	25	30							
	12.	17	14 R	20	20	25	27	13	11	10	12	18	13	24	30							
	13.	17	14	20	20	60	25	13	11	10	11	18	15	24	32							
	14.	17	13	20	20	55	25	13	10	10	11	18	15	24	32							
	15.	18	13	20	21	40	25	13	10	10	12	18	20	25	38							
	16.	19	12	21	21	40	25	12	10	10	12	18	20	25	38							
	17.	26	12	20	22	34	24	12	10	10	12	18	20	25	37							
	18.	29	12	18	22	34	23	12	10	10	12	18	20	25	37							
	19.	32	16	18	21	28	23	11	10	10	12	19	30	25	35							
	20.	32	16	17	21	24	24	11	10	10	11	19	35	25	35							
	21.	20	18	17 R	20	24	24	11	10	10	10	25	54	25	35							
	22.	15	18	15 R R	20	28	22	11	10	10	10	25	41	25	35							
	23.	15	18	15 R R	20	28	22	10	10	10	15	20	35	25	31							
	24.	15	20	15 R	20	29	22	10	10	10	15	20	30	28	30							
	25.	15	20	12	20	31	22	10	10	12	16	25	60	28	30							
	26.	15	23	12	20	33	22	8	10	10	16	25	45	28	30							
	27.	14	20	12	20	33	20	8	10	10	14	20	53	28	27							
	28.	14	20	12	20	31	20	8	10	10	11	20	53	28	27							
	29.	14	15	13	20	34	20	8	8	10	11	15	61	28	24 R							
	30.	14	15	15		34	20	8	8	10	15	13	70	30	24 R							
	31.		13	15		34		2		10	15		65		20 R							
Hauptwerte	Tag	27.+	16.+	3.+	1.	1.+	27.+	31.	1.+	1.+	1.+	30.	1.+	12.+	31.							
	NW	14	12	12	14	20	20	2	2	8	10	13	13	24	20							
	MW	21	15	19	19	29	27	13	9	9	12	19	29	27	31							
	HW	39	23	42	22	70	36	20	11	12	16	25	70	65	38							
	Tag	1.	26.	6.	17.+	13.	6.+	1.	11.+	25.	25.+	21.+	30.	1.	0.+							
	1982/1991		1983/1992												10 Jahre							
	Jahr	1991	1991	1992	1992	1985+	1984+	1992	1992	1983	1992	1991	1991	1991	1991							
	NW	14	12	12	14	19	13	2	2	2	10	9	9	14	12							
	MNW	24	24	25	25	24	22	17	17	19	23	23	22	24	24							
	MW	32	31	32	32	31	30	26	24	26	30	30	30	31	31							
	MHW	45	40	41	38	44	42	34	31	36	40	40	49	46	38							
	HW	60	53	55	57	70	89	50	47	78	70	75	70	65	53							
	Jahr	1989	1987	1987	1987	1988+	1987	1983	1987	1987	1987	1987	1992	1992	1987							
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr		Unterschnittene Wasserstände cm															
	1992				1992		Unter	Abfluß-	Kalender	1983/1992	10 Kalenderjahre											
	Jahr				Jahr		schriftungs	jahr (*)	jahr	Oberer	Mittlere											
	Datum				Datum		dauer	1992	1992	Hüllwerte	Werte											
	Winter				Sommer		in Tagen															
	NW	cm	2	am 31.05.1992	12	2	2	am 31.05.1992	(365)	70	70	89	66	40								
									364	65	70	78	62	40								
									363	61	70	75	61	39								
									362	61	61	75	61	39								
									361	61	61	75	58	39								
									360	55	61	75	57	39								
									359	54	55	69	56	39								
									358	54	54	68	56	35								
									357	54	54	66	55	35								
									356	45	54	66	54	35								
	MW	cm	19	am 13.03.1992	22	15	20	am 13.03.1992	355	41	41	62	51	30								
									340	36	36	57	49	28								
									330	34	35	55	47	26								
									320	31	32	54	45	26								
									300	25	31	51	41	22								
									270	21	26	50	37	21								
									240	21	23	49	35	21								
									210	19	21	47	31	20								
									183	17	21	45	29	20								
									150	15	16	42	26	16								
	MNW	cm	13	am 10.04.1987	19	15	14	am 10.04.1987	130	14	16	40	25	16								
									120	14	14	40	24	14								
									110	13	14	39	24	14								
									100	13	13	39	23	13								
									90	13	13	38	22	13								
									80	12	12	38	21	12								
									70	12	12	37	21	12								
									60	11	11	37	21	11								
									50	11	11	36	19	11								
									40	11	11	35	18	11								
	MW	cm	30	am 10.04.1987	31	28	29	am 10.04.1987	30	11	11	34	16	10								
									25	11	11	33	15	10								
									20	10	10	33	13	10								
									15	10	10	33	12	5								
									10	10	10	32	11	5								
9									10	10	32	11	5									
8									10	10	32	11	5									
7									10	10	32	11	4									
6									10	10	31	11	3									
5									10	10	31	11	3									
MHW	cm	60	am 10.04.1987	56	56	58	am 10.04.1987	4	10	10	31	9	3									
								3	10	10	31	9	3									
								2	8	8	29	8	3									
								1	8	8	26	6	2									
								0	2	2	24	2	2									
								HW	cm	89	am 10.04.1987	89	78	89	am 10.04.1987	25	11	11	33	15	10	
																20	10	10	33	13	10	
																15	10	10	33	12	5	
																10	10	10	32	11	5	
																9	10	10	32	11	5	
8	10	10	32	11	5																	
7	10	10	32	11	4																	
6	10	10	31	11	3																	
5	10	10	31	11	3																	
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser																	
	cm		Datum		cm		Datum															
	1	2	31.05.1992		110	08.12.1974																
	2	2	29.07.1983		108	23.10.1974																
	3	5	13.03.1978		100	09.08.1978																
	4	5	07.03.1974		98	02.11.1974																
	5	7	29.05.1978		89	10.04.1987																
	6	7	14.06.1977		87	04.12.1981																
	7	7	12.02.1977		86	05.03.1979																
	8	8	16.04.1976		83	02.01.1975																
9	9	21.09.1991		80	05.01.1982																	
10	10	14.10.1982		80	28.07.1981																	

A_{EO} : 5442 km²

PNP: NN + 117.55 m

Lage: 128.1 km oberhalb Mündung rechts

W

Pegel : Golzern

Nr. 560020

Gewässer: Vereinigte Mulde

cm

Gebiet : Mulde

	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Tageswerte	1.	95	107	176	131	164	217	166	103	102	116	121	97	107	136	
	2.	95	106	167	130	163	225	156	104	101	121	125	97	107	133	
	3.	95	108	160	128	164	217	155	105	105	124	113	97	105	132	
	4.	98	104	155	127	162	216	146	128	110	120	107	99	108	131	
	5.	107	103	159	125	160	210	144	122	123	115	104	99	105	131	
	6.	101	105	191	147	159	204	139	108	184	109	110	99	104	130	
	7.	105	106	248	192	168	197	135	114	261	108	117	101	102	126	
	8.	110	106	231	194	176	189	136	123	234	108	111	101	105	123	
	9.	110	107	216	183	171	184	134	127	186	105	107	96	105	119	
	10.	113	100	209	177	167	175	134	148	174	104	105	100	104	121	
	11.	112	94	199	171	165	168	134	130	172	102	102	99	103	116	
	12.	106	89	188	169	165	165	139	116	188	99	102	97	107	126	
	13.	105	92	183	166	167	164	141	116	168	100	102	96	108	155	
	14.	104	95	176	187	198	157	131	111	151	105	103	96	110	154	
	15.	103	92	180	192	199	149	126	109	148	105	104	96	115	150	
	16.	104	95	181	184	190	153	121	107	147	100	103	95	112	150	
	17.	106	97	173	182	186	157	119	107	135	102	101	95	111	141	
	18.	120	101	168	178	185	154	117	110	133	101	98	96	117	136	
	19.	120	113	171	174	190	151	117	109	126	100	99	94	125	134	
	20.	118	159	214	172	192	154	116	110	121	103	99	95	122	134	
	21.	102	170	191	169	196	152	115	107	116	120	105	93	121	135	
	22.	103	152	171	170	221	146	111	107	135	136	98	92	120	138	
	23.	105	190	167	177	227	145	111	108	147	110	98	94	137	130	
	24.	104	244	164	192	222	144	110	109	129	115	100	97	170	129	
	25.	99	224	158	183	241	143	108	123	118	111	108	99	162	127	
	26.	101	198	150	175	243	141	108	116	123	103	112	110	155	112	
	27.	108	220	147	172	230	145	107	107	120	101	107	132	152	112	
	28.	122	235	144	168	231	149	104	104	116	100	103	128	153	121	
	29.	105	209	137	165	228	161	103	103	109	99	101	117	148	124	
	30.	106	194	136		217	190	103	102	110	99	99	116	142	109	
	31.		186	133		213		104		108	106		112		113	
Hauptwerte	Tag	1.+	12.	31.	5.	6.	26.	29.+	30.	2.	12.+	18.+	22.	7.	30.	
	NW	95	89	133	125	159	141	103	102	101	99	98	92	102	109	
	MW	106	139	176	168	192	171	125	113	142	108	105	101	121	130	
	HW	134	273	265	199	252	229	172	158	310	149	141	150	187	162	
	Tag	17.	27.	7.	7.	25.	2.	1.	10.	7.	22.	1.	27.	24.	13.	
	1982/1991		1983/1992 10 Jahre													
	Jahr	1985	1991	1983	1991	1991	1991	1992	1992	1983	1983	1991	1991	1985	1991	
	NW	91	89	98	102	103	107	103	102	87	93	95	91	91	89	
	MNW	101	106	118	117	132	138	116	113	105	104	104	100	102	108	
	MW	116	145	158	147	167	176	137	133	123	128	114	108	118	148	
	MHW	162	257	246	221	249	253	198	194	175	224	150	140	170	260	
	HW	234	478	447	392	377	506	310	310	310	548	182	243	234	478	
	Jahr	1989	1986	1987	1987	1988	1987	1986	1986	1992	1983	1984	1986	1989	1986	
	Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr					Unter schritten dauer in Tagen	Unterschrittene Wasserstände cm				
		1992				1992						Abfluß- jahr (*) 1992	Kalender jahr 1992	1983/1992 10 Kalenderjahre		Untere Hüllwerte
Jahr		Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum	Obere Hüllwerte	Mittlere Werte								
NW		cm	89	am 12.12.1991	89	92	92	am 22.10.1992	(365)			261	261	494	362	239
MW		cm	137		159	116	138		364			248	248	437	342	216
HW		cm	310	am 07.07.1992	273	310	310	am 07.07.1992	363			244	243	424	307	205
									362			243	241	394	303	202
									361			241	234	380	292	199
									360			235	234	365	286	193
									359			234	234	353	280	193
									358			234	230	353	271	193
									357			234	228	351	262	191
									356			230	227	351	262	191
									350			221	221	307	231	182
									340			210	198	289	204	170
								330	196	191	274	189	156			
								320	191	185	245	180	149			
								300	178	173	211	165	140			
								270	167	163	184	151	131			
								240	150	149	173	140	123			
								210	135	136	163	132	119			
								183	122	128	156	127	115			
								150	112	118	147	121	111			
								130	109	113	142	118	108			
								120	108	112	140	116	106			
								110	108	110	137	114	105			
								100	106	109	134	113	104			
								90	105	108	132	111	103			
								80	105	106	131	110	102			
								70	104	105	128	108	100			
								60	103	104	124	107	99			
								50	102	103	122	105	98			
								40	100	102	117	103	98			
								30	99	100	115	101	96			
								25	98	100	114	100	96			
								20	97	100	113	100	95			
								15	96	98	112	99	95			
								10	96	97	110	98	93			
								9	96	97	110	97	93			
								8	96	97	110	97	93			
								7	95	97	110	96	93			
								6	95	96	110	96	93			
								5	95	96	109	96	93			
								4	93	96	109	95	92			
								3	93	95	108	94	91			
								2	93	95	108	94	90			
								1	93	93	108	93	89			
								0	89	92	107	87	87			
Extremwerte	Niedrigwasser		Hochwasser													
	cm	Datum	cm	Datum												
	1	86	28.08.1976	828	08.12.1974											
	2	87	30.07.1983	548	06.08.1983											
	3	89	12.12.1991	538	13.03.1981											
	4			508	23.07.1980											
	5			508	11.04.1987											
	6			506	09.05.1978											
	7			478	31.12.1988											
	8			452	15.01.1976											
9			447	02.01.1987												
10																

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

A_{E0} : 1013 km²

PNP: NN + 410.55 m

Lage: 357.0 km oberhalb Mündung mittig

W

Pegel : Blankenstein-Rosenthal

Nr. 570210

Gewässer: Saale

Gebiet : Obere Saale

cm

	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	1.	89	91	115	100	119	138	110	96	97	109	109	96	103	120
	2.	89	91	112	98	119	137	108	96	100	99	104	93	102	118
	3.	92	90	110	99	121	134	106	101	100	95	98	95	105	127
	4.	110	90	109	99	118	130	105	128	105	93	99	94	104	130
	5.	108	90	124	99	116	127	104	107	110	92	104	93	102	137
	6.	103	91	145	109	115	126	103	118	131	91	102	92	100	128
	7.	103	90	143	114	115	123	102	117	119	90	98	93	100	124
	8.	117	89	133	117	114	121	102	108	110	89	96	93	100	121
	9.	131	90	129	116	112	118	103	107	104	92	94	88	100	117
	10.	121	91	126	115	111	116	106	104	100	92	94	93	100	116
	11.	110	92	122	116	111	115	107	101	103	95	95	93	107	115
	12.	112	92	118	120	115	113	112	98	105	94	92	91	128	116
	13.	112	95	117	123	155	113	109	98	104	96	92	91	118	116
	14.	119	93	115	131	175	114	106	97	100	102	92	92	114	118
	15.	115	92	115	130	155	114	103	95	106	100	95	93	111	124
	16.	112	91	114	134	145	114	103	99	105	96	94	96	117	125
	17.	107	91	112	130	140	113	101	100	101	95	93	95	116	120
	18.	104	113	111	125	138	111	101	101	99	95	92	94	114	117
	19.	104	129	110	122	136	112	102	105	97	94	92	93	117	115
	20.	102	173	112	120	132	110	101	106	96	98	92	94	120	114
	21.	101	145	106	119	131	108	100	106	98	109	91	98	116	122
	22.	99	140	110	118	133	108	100	100	142	102	91	97	126	125
	23.	98	163	107	118	145	109	98	103	137	96	91	95	154	122
	24.	97	161	106	118	138	110	97	112	114	96	96	100	144	120
	25.	95	146	103	121	137	108	95	111	107	96	98	101	134	117
	26.	95	136	103	120	138	105	95	105	103	95	94	125	137	112
	27.	95	141	103	120	143	106	96	101	101	101	93	120	132	119
	28.	95	140	103	121	140	106	97	100	97	96	92	112	127	112
	29.	94	130	102	120	139	118	96	96	95	94	93	115	125	112
	30.	93	124	101	137	139	116	96	99	94	95	93	114	122	118
	31.		119	101				96		101	97		107		123
	Tag	1.+	8.	30.+	2.	10.+	26.	25.+	15.	30.	8.	21.+	9.	6.+	26.+
	NW	89	89	101	98	111	105	95	95	94	89	91	88	100	112
	MW	104	113	114	117	132	116	102	104	106	96	95	98	116	120
	HW	141	182	149	136	185	139	115	146	170	117	114	130	162	140
	Tag	9.	20.	6.+	14.	14.	1.	12.	4.	22.	21.	1.	26.	23.	5.
	1982/1991		1983/1992												10 Jahre
	Jahr	1983	1991	1986	1991+	1991	1991	1990+	1991	1988+	1992	1991	1992	1983	1991
	NW	86	89	100	98	100	94	95	93	92	89	87	88	86	89
	MNW	97	100	108	109	112	111	101	102	96	96	95	95	98	101
	MW	109	123	132	126	134	131	111	115	105	103	103	102	111	123
MHW	149	193	185	178	190	175	139	160	137	133	130	127	152	187	
HW	192	257	249	276	266	273	181	224	170	183	158	204	192	257	
Jahr	1990	1986	1986	1984	1988	1988	1984	1984	1992	1984	1984	1986	1990	1986	
	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Dauertabelle	Unterschnittene Wasserstände cm					
	1992				1992					10 Kalenderjahre					
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum	Abfluß-jahr (*)	Kalender-jahr		1983/1992	10 Kalenderjahre				
										1992	1992	Obere Hüllwerte	Mittlere Werte	Untere Hüllwerte	
	NW	cm	88	am 09.10.1992	89	88	88	am 09.10.1992		(365)	175	175	260	233	175
	MW	cm	108		116	100	110			364	173	175	260	233	175
	HW	cm	185	am 14.03.1992	185	170	185	am 14.03.1992		363	163	175	253	219	162
										362	161	154	249	203	154
										361	161	154	243	197	153
										360	161	154	242	189	152
	1983/1992 (*) 10 Jahre				1983/1992				Dauertabelle	Unterschnittene Wasserstände cm					
										10 Kalenderjahre					
	NW	cm	86	am 15.11.1983	86	87	86	am 15.11.1983		359	146	154	232	185	150
	MNW	cm	91		95	93	92			358	146	144	231	182	144
	MW	cm	116		126	106	116			357	146	144	220	179	144
	MHW	cm	234		234	168	228			356	146	144	219	176	144
	HW	cm	276	am 07.02.1984	276	224	276	am 07.02.1984		350	141	139	203	165	139
										340	138	136	183	154	133
										332	130	132	170	147	126
										320	130	128	161	142	120
	Niedrigwasser				Hochwasser				Dauertabelle	Unterschnittene Wasserstände cm					
	cm				cm					10 Kalenderjahre					
	Datum				Datum					10 Kalenderjahre					
										10 Kalenderjahre					
	1	68	20.11.1976		316	05.01.1982	270	116		119	138	125	108		
	2	86	15.11.1983		285	06.02.1980	240	112		116	130	120	105		
	3	86	09.09.1974 +		276	07.02.1984	210	108		112	124	115	102		
	4	86	18.09.1973		273	01.04.1988	183	105		108	122	112	100		
	5	87	16.09.1991		270	08.05.1978	150	102		104	118	108	98		
	6	87	08.06.1975		266	26.03.1988	130	100		102	116	105	98		
7	87	21.01.1973		265	28.03.1987	120	99	101	116	104	97				
8	88	09.10.1992		257	31.12.1986	110	98	101	115	103	97				
9	88	12.11.1973		255	08.12.1974	100	97	100	114	101	96				
10	89	08.12.1991		252	10.03.1981	90	97	99	114	99	96				
	Niedrigwasser				Hochwasser				Dauertabelle	Unterschnittene Wasserstände cm					
	cm				cm					10 Kalenderjahre					
	Datum				Datum					10 Kalenderjahre					
										10 Kalenderjahre					
	1	68	20.11.1976		316	05.01.1982	70	96		97	113	99	95		
	2	86	15.11.1983		285	06.02.1980	60	95		97	112	98	94		
	3	86	09.09.1974 +		276	07.02.1984	50	94		96	112	97	93		
	4	86	18.09.1973		273	01.04.1988	40	94		95	111	96	93		
	5	87	16.09.1991		270	08.05.1978	30	93		94	110	95	92		
	6	87	08.06.1975		266	26.03.1988	25	93		94	110	95	92		
7	87	21.01.1973		265	28.03.1987	20	92	93	109	94	92				
8	88	09.10.1992		257	31.12.1986	15	92	93	109	94	91				
9	88	12.11.1973		255	08.12.1974	10	91	93	107	93	91				
10	89	08.12.1991		252	10.03.1981	8	91	93	107	93	91				
	Niedrigwasser				Hochwasser				Dauertabelle	Unterschnittene Wasserstände cm					
	cm				cm					10 Kalenderjahre					
	Datum				Datum					10 Kalenderjahre					
										10 Kalenderjahre					
	1	68	20.11.1976		316	05.01.1982	7	91		92	107	93	90		
	2	86	15.11.1983		285	06.02.1980	6	91		92	107	93	90		
	3	86	09.09.1974 +		276	07.02.1984	5	91		92	107	93	90		
	4	86	18.09.1973		273	01.04.1988	4	90		92	106	92	90		
	5	87	16.09.1991		270	08.05.1978	3	90		92	106	92	90		
	6	87	08.06.1975		266	26.03.1988	2	90		90	104	91	89		
7	87	21.01.1973		265	28.03.1987	1	90	89	104	90	88				
8	88	09.10.1992		257	31.12.1986	0	88	88	103	86	86				

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Extremwerte ab 1971

21 Tage Randeis, 184 Tage Verkräutung

A_{Eo} : 1665 km²

PNP: NN + 230.07 m

Lage: 281.0 km oberhalb Mündung links

W

Pegel : Kaulsdorf

Nr. 570250

Gewässer: Saale

Gebiet : Obere Saale

cm

Tageswerte	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.		86	67	60	65	63	157	64	79	88	79	93	66	67	62
2.		88	69	66	72	63	158	64	81	89	79	93	68	66	62
3.		88	71	68	76	68	153	65	84	89	80	92	66	69	62
4.		88	73	65	70	69	146	64	80	88	79	92	66	68	63
5.		88	75	65	71	69	131	64	72	82	80	93	67	68	62
6.		88	74	65	74	70	107	65	66	83	83	92	68	69	62
7.		85	75	64	79	73	95	63	68	76	88	93	68	68	62
8.		74	76	64	85	74	95	64	74	64	90	90	68	64	68
9.		65	80	63	87	67	96	64	74	64	90	77	71	63	89
10.		64	84	63	80	58	90	64	74	63	90	75	74	62	95
11.		63	83	62	78	59	82	63	74	63	91	76	74	63	95
12.		63	84	63	74	59	81	64	75	63	91	76	74	63	95
13.		64	82	63	73	59	81	65	75	63	90	77	75	62	95
14.		63	84	63	73	59	82	63	75	63	91	81	75	62	94
15.		64	84	63	74	58	81	63	75	64	90	81	75	62	95
16.		63	83	63	74	77	81	64	74	64	85	81	75	62	101
17.		63	85	63	74	93	81	65	77	65	86	81	76	62	115
18.		63	86	63	73	93	80	65	78	65	86	82	74	63	119
19.		62	81	63	74	94	80	67	78	66	86	86	74	64	120
20.		63	64	62	75	93	80	69	83	69	86	95	74	66	120
21.		63	56	63	75	95	74	68	93	73	86	90	74	62	120
22.		64	56	64	75	94	62	71	82	74	85	86	76	63	120
23.		64	57	63	75	110	62	73	64	70	86	86	76	63	120
24.		64	56	63	72	130	64	74	64	65	86	87	75	62	120
25.		64	55	63	65	130	64	73	64	65	85	88	75	62	121
26.		63	56	63	63	136	64	72	70	65	89	86	75	62	108
27.		63	57	62	63	148	64	75	75	66	91	85	76	62	97
28.		65	57	62	63	144	64	80	75	70	92	80	76	62	96
29.		66	56	63	63	120	63	80	79	73	92	62	72	62	95
30.		66	56	62		137	64	80	79	72	94	62	67	63	94
31.		57		63		158		80		76	105		66		94
Hauptwerte	Tag	19.	25.	1.	26.+	10.+	22.+	7.+	23.+	10.+	1.+	29.+	1.+	10.+	1.+
	NW	62	55	60	63	58	62	63	64	63	79	62	66	62	62
	MW	70	70	63	73	91	89	68	75	71	87	84	72	64	94
	HW	91	99	70	90	162	162	125	115	105	116	98	80	128	124
	Tag	5.	12.	3.	9.	30.	2.	6.	22.	1.	30.	20.	27.	3.	21.
	1982/1991			1983/1992 10 Jahre											
	Jahr	1984	1982	1984	1990	1986	1984	1984	1986+	1990	1983	1984	1984	1984	1988
	NW	40	20	38	42	41	20	20	62	60	65	40	59	40	39
	MNW	62	49	53	60	60	57	66	73	73	79	75	75	62	53
	MW	83	75	93	99	100	97	89	99	88	94	93	92	81	80
	MHW	107	121	135	136	150	164	137	142	119	118	121	114	108	122
	HW	131	151	190	202	233	262	180	198	141	157	142	185	131	151
	Jahr	1986	1988	1987	1988	1987	1988	1984	1984	1987	1987	1984	1986	1988	
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr		Unterschiede Wasserstände cm								
	1992				1992		1992								
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum	Unter schreitungs dauer in Tagen	Abfluß-jahr (*) 1992	Kalender-jahr 1992	1983/1992 10 Kalenderjahre	Obere Hüllwerte	Mittlere Werte	Untere Hüllwerte		
	NW	cm	55	am 25.12.1991	55	62	58	am 10.03.1992							
	MW	cm	76		76	76	78								
	HW	cm	162	am 30.03.1992	162	125	162	am 30.03.1992							
	1983/1992 (*) 10 Jahre				1983/1992										
	NW	cm	20	am 17.12.1982	20	20	20	am 01.04.1984							
	MNW	cm	40		40	62	43								
	MW	cm	92		91	92	92								
	MHW	cm	188		180	151	188								
	HW	cm	262	am 06.04.1988	262	198	262	am 06.04.1988							
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser										
	cm	Datum			cm	Datum									
	1	20	11.04.1984	+	262	06.04.1988									
	2	20	01.04.1984	+	252	16.12.1974									
	3	20	17.12.1982	+	249	11.01.1982	+								
	4	20	01.04.1977	+	233	06.03.1987									
	5	20	16.03.1977	+	230	31.03.1988									
	6	27	06.04.1972		229	09.02.1980									
	7	29	04.05.1973	+	229	28.10.1974	+								
	8	33	01.03.1978	+	228	05.11.1974									
	9	35	24.08.1977	+	225	18.03.1979									
	10	38	21.01.1984		218	13.12.1981									

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Beeinflussung durch Saaletalsperrensystem

Extremwerte ab 1971

184 Tage Verkrautung

A_{E0} : 2678 km²

PNP: NN + 190.19 m

Lage: 258.0 km oberhalb Mündung rechts



Pegel : Rudolstadt

Nr. 570270

Gewässer: Saale

Gebiet : Obere Saale

Tageswerte	Tag	1991		1992													
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez		
1.	55	43	53	42	47	124	42	52	66	67	78	44	55	61			
2.	57	43	54	43	47	126	45	53	70	66	75	45	53	59			
3.	57	45	52	48	50	127	47	58	71	67	72	44	54	64			
4.	59	44	51	45	50	121	45	63	72	66	72	42	53	66			
5.	60	48	54	45	50	115	44	58	72	65	72	43	50	76			
6.	61	48	60	46	51	96	44	52	84	65	71	43	50	76			
7.	59	48	63	50	52	86	43	54	76	72	70	42	49	74			
8.	62	48	61	52	54	83	42	58	59	75	69	42	48	72			
9.	61	49	60	56	54	81	43	59	56	75	59	42	45	76			
10.	55	52	59	52	46	76	44	58	55	75	55	46	46	77			
11.	51	52	55	52	47	69	44	56	76	76	55	46	47	74			
12.	50	52	54	50	48	67	44	57	74	76	53	46	60	75			
13.	51	51	53	52	76	65	44	58	70	78	53	45	58	73			
14.	57	53	53	54	98	64	43	58	67	80	56	46	57	72			
15.	58	54	52	55	93	63	41	57	68	81	57	46	56	72			
16.	59	53	52	57	87	62	41	56	64	74	57	46	57	74			
17.	56	53	51	57	90	61	42	57	62	72	57	46	59	83			
18.	55	57	50	57	86	60	41	60	62	71	56	45	60	84			
19.	53	58	50	57	83	59	42	62	61	70	56	45	60	85			
20.	51	70	51	56	80	59	43	62	60	71	65	46	63	84			
21.	49	63	47	56	81	57	43	77	65	69	63	46	60	86			
22.	47	64	45	56	81	48	42	72	76	68	56	48	64	85			
23.	46	70	44	56	87	48	45	51	76	69	56	46	70	85			
24.	46	73	45	55	101	48	45	52	66	69	57	47	72	85			
25.	44	69	44	51	104	46	45	51	62	67	56	48	70	84			
26.	43	65	44	49	104	45	44	53	61	67	56	59	72	79			
27.	43	66	44	48	114	45	45	59	59	70	55	58	69	68			
28.	43	63	43	47	115	43	50	59	57	69	55	57	68	70			
29.	44	59	42	47	94	43	51	60	60	70	42	61	66	67			
30.	44	57	42	100	119	44	52	63	58	70	40	59	63	65			
31.	55	55	42				52		60	83	57			66			
Tag	26.+	1.+	29.+	1.	10.	28.+	15.+	23.+	10.	5.+	30.	4.+	9.	2.			
NW	43	43	42	42	46	43	41	51	55	65	40	42	45	59			
MW	53	56	51	51	77	71	44	58	66	71	60	48	58	75			
HW	66	79	63	58	125	131	58	91	93	89	80	67	77	88			
Tag	8.	20.	7.	16.	31.	3.	6.	22.	22.	31.	1.	26.	26.	17.+			
		1982/1991		1983/1992												10 Jahre	
Jahr	1991	1983	1992	1992	1991	1992	1992	1991	1986	1988	1992	1992	1991	1983			
NW	43	42	42	42	45	43	41	40	43	55	40	42	43	42			
MNW	54	51	56	59	59	56	52	52	53	61	62	57	53	52			
MW	65	67	79	76	85	89	65	73	65	72	74	69	64	68			
MHW	84	105	114	106	126	140	96	108	88	92	95	92	84	106			
HW	99	181	190	172	214	245	153	170	106	118	110	136	99	181			
Jahr	1990	1986	1987	1988	1988	1988	1984	1984	1989	1987	1983	1984+	1990	1986			
Hauptwerte			Abflußjahr (*)				Kalenderjahr		Unterschriftene Wasserstände cm								
			1992				1992		Unter schreitungs- dauer in Tagen	1983/1992							
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum	10 Kalenderjahre										
							Mittlere Werte										
							Untere Hüllwerte										
	NW	cm	40	am 30.09.1992	42	40	40	am 30.09.1992		(365)	127	127	239	203	126		
	MW	cm	59		60	58	61			364	126	126	234	179	108		
	HW	cm	131	am 03.04.1992	131	93	131	am 03.04.1992		363	124	124	232	170	105		
										362	121	121	230	163	102		
										361	119	119	223	159	99		
										360	119	119	218	151	96		
									359	119	119	208	145	96			
									358	114	114	207	140	96			
									357	114	114	206	136	95			
									356	114	114	190	123	91			
								355	93	93	158	109	78				
								340	83	86	134	100	74				
								330	77	77	124	95	73				
								320	75	77	112	87	70				
								300	71	75	95	81	68				
								270	66	70	85	76	64				
								240	61	65	82	70	56				
								210	58	61	82	72	59				
								183	57	58	79	66	54				
								150	54	56	77	64	52				
								130	53	54	77	63	52				
								120	52	53	76	62	50				
								110	51	52	75	61	50				
								100	49	51	74	60	49				
								90	48	49	72	58	47				
								80	47	48	72	57	47				
								70	47	47	71	55	46				
								60	46	47	70	54	45				
								50	45	46	69	51	45				
								40	45	45	69	50	44				
								30	44	45	68	49	44				
								25	44	44	67	47	43				
								20	44	44	64	46	43				
								15	43	43	62	46	43				
								10	43	43	62	46	43				
								8	43	43	62	46	43				
								7	43	43	62	46	43				
								6	43	43	61	44	43				
								5	43	43	61	44	43				
								4	43	43	61	44	43				
								3	42	42	61	44	42				
								2	42	42	60	43	42				
								1	42	42	60	43	41				
								0	40	40	56	40	40				
Extremwerte			Niedrigwasser				Hochwasser										
			cm				cm										
			Datum				Datum										
	1	40	30.09.1992	250	09.02.1946												
	2	40	03.06.1991	245	02.04.1988												
	3	40	11.06.1982	243	07.07.1958												
	4	40	04.08.1970	240	06.01.1982												
	5	40	15.01.1963	217	10.08.1981												
	6	40	20.07.1943 +	216	20.04.1970												
	7	41	15.05.1992 +	215	06.02.1980 +												
8	41	12.01.1977 +	214	31.03.1988													
9	41	30.01.1972	209	16.03.1979													
10	42	07.06.1980	208	19.12.1974													

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Beeinflussung durch Saalelalsperrensystem, Talsperre Scheibe-Alsbach, Talsperre Deesbach

Extremwerte ab 1943

184 Tage Verkrautung

A_{E0} : 3977 km²

PNP: NN + 118.86 m

Lage: 187.0 km oberhalb Mündung links

W

cm

Pegel : Camburg-Stöben

Nr. 570330

Gewässer: Saale

Gebiet : Obere Saale

Tageswerte	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
	1.	40	33	47	31	40	164	34	38	36	34	67	23	47	55
	2.	41	32	46	31	40	174	34	38	40	35	54	26	47	51
	3.	44	32	46	35	41	176	39	41	43	34	50	28	44	53
	4.	45	34	43	40	43	168	37	51	48	36	50	26	46	62
	5.	49	34	44	35	43	163	35	51	47	34	50	26	46	68
	6.	49	37	51	35	44	130	34	45	62	33	51	26	41	75
	7.	51	37	58	38	45	107	35	43	61	33	49	28	40	74
	8.	49	37	60	42	46	97	34	42	50	38	49	29	39	73
	9.	54	37	59	46	46	92	34	41	39	40	46	28	36	72
	10.	53	39	57	47	43	87	34	45	33	41	36	29	33	79
	11.	44	42	54	43	35	79	35	42	37	41	33	32	34	77
	12.	40	46	51	42	37	72	38	39	51	41	33	31	41	80
	13.	41	58	48	40	51	69	36	39	49	42	31	31	49	78
	14.	43	62	46	43	101	66	35	39	43	44	31	31	49	74
	15.	48	68	45	44	110	64	32	38	40	47	37	32	48	72
	16.	51	70	44	46	100	63	30	36	39	46	37	32	49	72
	17.	50	49	43	49	101	62	28	35	36	41	38	33	49	79
	18.	47	45	42	49	97	59	29	35	34	40	37	32	53	89
	19.	45	55	41	48	91	58	29	38	34	41	37	31	53	89
	20.	42	60	43	48	89	56	31	40	34	42	39	31	55	90
	21.	41	66	40	49	89	55	30	43	33	43	38	31	55	93
	22.	39	60	35	49	88	49	31	54	44	39	42	32	56	92
	23.	37	66	38	49	90	43	32	48	53	40	39	32	70	92
	24.	36	76	40	50	112	43	33	30	44	40	39	32	72	91
	25.	36	74	41	47	133	41	33	30	37	39	43	34	70	90
	26.	35	68	33	43	132	39	34	30	37	37	40	39	69	89
	27.	34	67	33	41	144	39	31	30	34	39	39	55	71	72
	28.	33	66	34	40	154	38	34	32	30	42	38	48	66	67
	29.	32	58	32	40	137	35	35	32	31	43	37	53	64	66
	30.	34	54	31	119	119	34	38	34	32	43	25	53	61	61
	31.		51	32		150		38		31	49		51		60
Hauptwerte	Tag	29.	2.+	30.	1.+	11.	30.	17.	24.+	28.	6.+	30.	1.	10.	2.
	NW	32	32	31	31	35	34	28	30	30	33	25	23	33	51
	MW	43	52	44	43	84	81	34	39	41	40	41	34	52	75
	HW	57	81	65	50	159	179	45	62	70	70	77	63	83	96
	Tag	9.+	16.	9.	23.+	31.	3.+	31.	23.	7.	31.	1.	27.	23.	18.+
	1982/1991		1983/1992 10 Jahre												
	Jahr	1991	1991	1992	1992	1992	1992	1992	1991+	1991	1992	1992	1992	1991	1991
	NW	32	32	31	31	35	34	28	30	29	33	25	23	32	32
	MNW	45	45	56	61	64	58	50	51	44	44	46	42	44	46
	MW	58	67	90	86	105	115	71	82	57	56	58	57	57	68
	MHW	85	126	147	135	172	201	123	138	83	84	82	87	85	127
	HW	111	244	303	239	350	392	212	263	117	162	121	170	111	244
	Jahr	1990	1986	1987	1988	1988	1988	1987	1986	1987	1987	1987	1984	1990	1986
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschiede Wasserstände cm						
	1992				1992				Abflußjahr (*) 1992						
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			Unter Schräglingsdauer in Tagen	Kalenderjahr 1992	1983/1992 10 Kalenderjahre	Oberer Hüllwerte	Mittlere Werte	Untere Hüllwerte	
	NW	cm	23	am 01.10.1992	31	23	23	am 01.10.1992	(365)	176	176	386	333	168	
	MW	cm	48		58	38	51		364	174	174	385	297	156	
	HW	cm	179	am 03.04.1992	179	77	179	am 03.04.1992	363	166	166	384	273	138	
									362	164	164	378	251	119	
									361	163	163	376	242	118	
									360	154	154	376	231	118	
									359	150	150	353	231	118	
Extremwerte	1983/1992 (*) 10 Jahre				1983/1992				358	144	144	347	216	118	
									357	137	137	344	208	118	
									356	133	133	341	202	116	
									350	107	107	321	170	107	
									340	90	92	245	141	84	
									330	69	88	202	124	76	
									320	63	75	188	115	70	
									300	55	66	151	98	56	
									270	50	54	126	85	50	
									240	46	49	113	75	48	
Niedrigwasser									210	44	45	100	68	45	
									183	42	43	90	64	43	
									150	40	41	86	58	41	
									130	39	40	83	55	40	
									120	38	39	82	54	39	
									110	37	38	81	52	38	
									100	36	37	78	51	37	
									90	36	36	77	50	36	
									80	35	35	73	47	35	
									70	35	35	72	45	34	
Hochwasser									60	34	34	69	44	33	
									50	33	33	68	42	33	
									40	32	32	65	41	32	
									30	32	32	65	40	32	
									25	31	31	64	39	31	
									20	31	31	63	37	31	
									15	30	30	61	35	30	
									10	29	29	61	35	29	
									9	29	29	61	34	29	
									8	29	29	61	34	29	
Extremwerte									7	29	29	61	33	29	
									6	29	29	60	33	29	
									5	28	28	60	33	28	
									4	28	28	59	32	28	
									3	28	28	59	32	28	
									2	28	28	59	31	28	
									1	25	25	55	30	25	
									0	23	23	53	23	23	

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Beeinflussung durch Saaletalesperrensystem, Talsperre Scheibe-Alsbach, Talsperre Deesbach

Extremwerte ab 1971

5 Tage Randeis, 9 Tage Treibeis/Eisgang, 176 Tage Verkrautung

A_{Eo} : 11449 km²

PNP: NN + 98.21 m

Lage: 163.9 km oberhalb Mündung rechts

W

cm

Pegel : Naumburg-Grochlitz

Nr. 570500

Gewässer: Saale

Gebiet : Untere Saale

Tageswerte	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
	1.	156	155	206	172	176	318	181	159	154	180	190	173	190	225	
	2.	158	153	204	170	173	324	188	154	152	159	182	177	190	205	
	3.	158	151	196	170	172	330	184	155	159	157	190	180	191	215	
	4.	160	155	191	170	172	325	185	171	161	158	192	177	193	221	
	5.	162	156	188	170	173	320	180	176	170	155	174	171	192	229	
	6.	162	159	196	169	174	304	177	171	186	153	180	163	187	245	
	7.	164	159	218	173	176	282	176	171	195	151	180	162	187	241	
	8.	165	158	237	176	176	266	177	176	202	155	178	160	185	239	
	9.	178	158	234	176	176	261	178	175	196	159	178	154	182	241	
	10.	191	157	229	178	174	253	178	177	192	159	168	153	177	250	
	11.	184	158	222	178	188	242	178	174	186	162	162	155	178	250	
	12.	174	160	212	176	166	228	184	169	190	162	160	155	183	250	
	13.	174	174	206	176	170	223	194	188	185	164	156	153	200	258	
	14.	174	185	202	176	242	216	188	167	176	165	156	153	204	264	
	15.	176	187	198	180	300	214	178	164	173	167	162	155	205	255	
	16.	177	196	196	184	288	214	172	160	170	166	157	158	206	250	
	17.	178	200	192	185	282	214	168	155	167	163	159	159	207	248	
	18.	175	191	188	191	272	216	168	156	165	162	159	158	209	250	
	19.	170	180	186	192	258	214	168	160	164	161	157	158	214	246	
	20.	168	192	186	192	252	212	167	152	162	163	155	160	220	244	
	21.	178	242	188	192	248	206	164	170	160	166	162	168	224	247	
	22.	173	232	182	190	252	197	164	180	171	160	168	167	225	250	
	23.	173	231	164	190	264	194	163	174	180	160	162	163	196	252	
	24.	163	258	170	190	276	195	163	162	172	159	157	162	276	257	
	25.	162	265	177	190	308	195	161	159	162	158	160	165	279	255	
	26.	160	254	175	188	319	193	153	158	161	158	169	171	271	248	
	27.	158	242	175	184	326	190	153	155	161	160	177	184	259	234	
	28.	156	247	175	182	330	188	155	156	156	163	174	193	247	224	
	29.	156	244	172	190	318	187	154	155	155	163	174	192	255	221	
	30.	156	225	172		294	186	158	157	156	164	174	194	230	214	
	31.		217	171		298		163		156	161		191		210	
Hauptwerte	Tag	1.+	3.	23.	6.	12.	30.	26.+	20.	2.	7.	20.	10.+	10.	2.	
	NW	156	151	164	169	166	186	153	152	152	151	155	153	177	205	
	MW	168	195	194	181	238	237	172	165	171	160	169	167	212	240	
	HW	194	266	239	192	330	331	198	194	204	167	192	198	281	266	
	Tag	10.	25.	8.	19.+	28.	3.	13.	22.	8.	15.	4.	1.	1.	8.	
	1982/1991			1983/1992						10 Jahre						
	Jahr	1991	1991	1992	1992	1992	1991	1992	1992	1991	1990	1991	1992	1991	1991	
	NW	156	151	164	169	166	167	153	152	148	148	154	153	156	151	
	MNW	185	188	210	215	223	230	202	193	177	175	179	181	185	190	
	MW	200	224	257	251	275	293	230	231	192	186	194	196	202	228	
MHW	238	310	325	313	348	366	278	292	218	210	218	228	244	313		
HW	326	428	508	418	534	554	390	436	303	316	277	360	326	428		
Jahr	1984	1986	1987	1987	1987	1988	1984	1986	1987	1987	1987	1986	1984	1986		
Dauertabelle			Abflußjahr (*)				Kalenderjahr		Unter schreitungs- dauer in Tagen	Unterschrittene Wasserstände cm						
			1992				1992			Abfluß- jahr (*) 1992	Kalender- jahr 1992	1983/1992 Obers Hüllwerte	10 Kalenderjahre Mittlere Werte	Untere Hüllwerte		
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum										
	NW	cm	151	am 03.12.1991	151	151	151	am 07.08.1992		(365)	331	331		546	522	331
	MW	cm	185		202	167	192			364	331	331		544	503	326
	HW	cm	331	am 03.04.1992	331	204	331	am 03.04.1992		363	326	326		540	491	325
										362	325	325		540	491	325
										361	324	324		536	469	319
										360	320	320		534	441	318
										359	319	319		528	429	317
								358	319	319		525	420	306		
								357	319	319		525	410	305		
								356	308	308		525	406	300		
								350	288	288		503	368	288		
								340	254	261		454	332	247		
								330	244	253		413	313	231		
								320	218	250		392	297	221		
								300	197	225		362	273	196		
								270	191	204		329	251	185		
								240	181	192		299	237	179		
								210	177	185		283	224	175		
								183	175	180		270	213	173		
								160	171	175		255	200	167		
								130	167	171		247	194	164		
								120	165	170		245	191	163		
								110	164	168		243	188	161		
								100	163	166		240	185	160		
								90	162	164		239	183	159		
								80	161	163		235	180	159		
								70	160	162		232	178	159		
								60	159	161		230	175	158		
								50	159	160		227	173	157		
								40	157	159		225	169	157		
								30	157	157		221	165	156		
								25	156	157		218	163	156		
								20	158	156		217	161	155		
								15	156	156		215	159	155		
								10	154	155		215	157	154		
								9	154	155		213	157	154		
								8	154	154		213	157	154		
								7	154	154		213	156	154		
								6	154	154		213	156	154		
								5	154	154		213	156	152		
								4	154	154		213	155	151		
								3	153	154		213	155	150		
								2	153	153		211	154	150		
								1	152	153		210	153	150		
								0	151	151		209	148	148		
Extremwerte			Niedrigwasser				Hochwasser									
			cm	Datum	cm	Datum										
	1		121	09.07.1934	576	12.02.1946										
	2		132	09.1947	564	03.1947										
	3		135	10.1973	534	03.1987										
	4		138	07.1964	524	03.1981										
	5		142	10.1959	510	05.1969										
	6		145	06.1954	498	03.1979										
	7		146	07.1960	492	06.1961										
	8		148	08.1990	469	02.1980										
		150	08.1952	483	12.1974											
		151	03.12.1991	423	02.1993											

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

A_{Eo} : 17979 km²

PNP: NN + 69.37 m

Lage: 90.6 km oberhalb Mündung rechts

W

Pegel : Halle-Trotha UP

Nr. 570810

Gewässer: Saale

Gebiet : Untere Saale

cm

Tageswerte	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
	1.	148	149	196	166	181	304	172	145	141	149	162	150	166	201
	2.	150	149	191	166	181	308	166	143	141	147	174	156	166	194
	3.	143	148	185	160	181	314	174	142	141	147	165	158	166	192
	4.	151	148	183	162	180	312	172	186	143	144	162	162	164	182
	5.	151	152	180	164	180	302	170	168	151	145	158	162	166	195
	6.	155	150	190	167	178	298	165	165	175	146	153	172	166	198
	7.	155	156	191	171	183	274	164	152	191	142	152	152	160	210
	8.	159	151	216	171	181	259	163	155	192	141	159	146	161	210
	9.	168	149	222	176	180	247	165	170	189	144	154	147	160	208
	10.	168	153	217	176	179	242	170	167	170	141	154	142	164	208
	11.	176	152	215	177	179	234	162	164	165	142	144	142	154	216
	12.	170	150	208	172	174	217	172	162	166	142	141	144	165	220
	13.	162	146	202	173	176	212	176	156	168	140	141	143	162	224
	14.	162	160	195	178	189	209	176	153	162	142	141	142	174	230
	15.	160	153	193	181	245	195	167	155	161	142	143	140	177	230
	16.	165	150	193	189	266	199	160	138	158	146	142	144	181	225
	17.	167	154	190	188	262	201	157	156	153	146	143	144	178	222
	18.	167	155	189	191	259	199	152	148	152	164	145	144	178	220
	19.	160	160	189	190	244	200	152	148	147	145	143	142	180	218
	20.	161	176	190	188	236	196	156	143	146	141	141	142	185	214
	21.	160	177	188	186	232	194	150	146	144	149	143	144	186	217
	22.	155	217	189	189	232	186	152	151	165	146	145	148	196	218
	23.	156	210	178	189	240	186	151	157	185	146	144	150	196	220
	24.	155	216	166	191	256	181	148	158	194	145	143	149	220	222
	25.	152	241	170	194	294	182	151	137	164	143	142	149	246	223
	26.	152	237	175	195	300	178	146	142	163	143	146	156	243	222
	27.	151	230	170	190	316	180	145	145	159	143	153	162	235	218
	28.	150	218	169	188	325	179	141	141	159	142	154	173	222	202
	29.	149	232	168	186	326	178	144	142	148	144	155	176	215	195
	30.	149	219	168		307	175	145	139	148	146	156	175	211	196
	31.		208	165		290		147		149	144		171		185
Hauptwerte	Tag	3.	13.	31.	3.	12.	30.	28.	25.	1.+	13.	12.+	15.	11.	4.
	NW	143	146	165	160	174	175	141	137	141	140	141	140	154	182
	MW	158	176	188	180	231	225	159	152	161	145	150	152	185	211
	HW	176	241	222	195	326	314	176	186	194	164	174	176	246	230
	Tag	11.	25.	9.	26.	29.	3.	0.+	4.	24.	18.	2.	29.	25.	14.+
	1982/1991			1983/1992 10 Jahre											
	Jahr	1990	1983	1984	1991	1986+	1990	1990	1990	1990	1990	1989	1990	1990	1983
	NW	120	123	148	130	172	157	118	115	106	103	112	121	120	123
	MNW	147	151	180	183	204	207	167	160	142	141	144	144	148	156
	MW	163	194	231	226	260	279	203	205	162	157	162	162	167	199
	MHW	204	278	303	296	344	361	254	270	197	195	187	193	211	282
	HW	279	400	512	494	583	613	344	419	331	288	260	308	279	400
	Jahr	1984	1986	1987	1987	1988	1988	1984	1986	1987	1987	1987	1986	1984	1986
Hauptwerte	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Dauertabelle	Unterschr. Wass.stände cm					
	1992				1992					Unter schreitungs dauer in Tagen	Abfluß- jahr (*) 1992	Kalender- jahr 1992	1983/1992 Obere Hüllwerte	10 Kalenderjahre Mittlere Werte	Untere Hüllwerte
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum									
	NW	cm	137	am 25.06.1992	143	137	137	am 25.06.1992		(365)	326	326	599	563	310
	MW	cm	173		193	153	178			364	325	325	587	532	304
	HW	cm	326	am 29.03.1992	326	194	326	am 29.03.1992		363	316	316	584	515	304
										362	314	314	584	515	304
										361	312	312	582	486	303
										360	308	308	582	454	295
										359	307	307	582	431	295
Hauptwerte	1983/1992 (*) 10 Jahre				1983/1992				358	304	304	572	422	279	
	NW	cm	103	am 14.08.1990	120	103	103	am 14.08.1990	357	302	302	570	409	275	
	MNW	cm	127		142	135	132		356	300	300	568	396	268	
	MW	cm	200		226	175	201		350	262	262	554	359	251	
	MHW	cm	420		413	284	411		340	237	240	487	323	218	
	HW	cm	613	am 04.04.1988	613	419	613	am 04.04.1988	330	218	223	437	301	196	
									320	209	220	398	281	186	
									300	192	208	362	250	180	
									270	182	191	334	222	174	
									240	176	183	304	205	162	
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser				210	168	177	279	191	154	
	cm	Datum	cm	Datum											
	1	100	11.07.1976	613	04.04.1988										
	2	103	01.12.1973+	588	30.04.1980										
	3	111	01.12.1973+	574	15.03.1981										
	4	115	01.06.1990	562	31.03.1987										
	5	116	27.08.1973	548	09.01.1982										
	6	123	15.12.1983	545	11.12.1974										
	7	125	19.08.1988	518	19.03.1979										
	8	129	05.09.1982	502	10.02.1980										
9	130	08.02.1991	493	02.01.1975											
10	130	01.12.1973+	462	02.02.1982											

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Extremwerte ab 1971

A_{E0} : 19639 km²

PNP: NN + 55.14 m

Lage: 36.9 km oberhalb Mündung rechts

W

cm

Pegel : Bernburg UP

Gewässer: Saale

Gebiet : Untere Saale

Nr. 570910

Tageswerte	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.		88	90	140	108	128	244	120	88	86	90	110	96	116	148
2.		86	92	132	106	122	280	118	88	84	94	100	100	116	140
3.		88	90	124	104	124	284	118	88	82	94	106	102	110	138
4.		88	92	124	104	120	266	118	108	90	94	108	106	114	131
5.		92	90	120	104	122	256	118	118	94	86	100	108	108	140
6.		84	94	126	106	120	250	116	108	112	90	98	110	110	143
7.		90	92	130	116	120	234	116	102	134	86	100	102	104	158
8.		86	90	136	110	122	216	108	108	136	82	100	96	106	162
9.		102	92	156	116	122	200	110	108	136	82	102	94	108	154
10.		104	92	154	116	120	194	112	116	120	84	82	88	110	156
11.		106	92	150	118	118	186	112	110	108	84	82	88	110	161
12.		108	92	144	114	114	170	122	116	112	84	86	90	106	170
13.		108	90	140	114	110	160	124	104	114	80	86	90	112	170
14.		100	90	136	118	130	158	126	100	110	82	86	90	120	174
15.		102	94	132	120	170	156	114	100	106	82	86	90	120	182
16.		108	90	130	126	216	148	110	104	106	88	88	90	130	171
17.		102	90	126	130	206	146	105	96	98	90	88	90	126	169
18.		102	94	124	130	200	146	106	88	96	78	90	90	126	166
19.		102	98	122	134	190	146	100	88	92	90	88	90	126	164
20.		102	96	128	130	180	142	96	90	94	84	86	92	130	163
21.		100	120	130	128	176	140	98	88	90	94	88	90	132	162
22.		98	152	130	130	170	132	96	86	94	92	88	92	140	166
23.		96	150	120	128	180	136	96	106	116	90	92	100	144	167
24.		96	148	116	134	192	130	94	96	136	90	88	98	160	171
25.		96	190	110	132	210	130	92	92	110	90	88	96	188	168
26.		94	180	110	138	250	128	94	86	116	90	90	100	194	170
27.		92	168	112	130	262	128	92	88	102	88	96	110	184	161
28.		94	160	112	130	270	128	84	82	102	88	102	112	172	152
29.		94	168	110	128	280	126	84	86	96	90	102	120	164	131
30.		96	168	108		270	122	92	84	94	92	100	122	156	145
31.		158		104		246		88	84	90	90		118		131
Hauptwerte	Tag	6.	1.+	31.	3.+	13.	30.	28.+	28.	3.	18.	10.+	10.+	7.	4.+
	NW	84	90	104	104	110	122	84	82	82	78	82	88	104	131
	MW	97	116	127	121	173	175	106	97	105	88	94	99	131	158
	HW	108	190	156	138	280	266	126	118	136	94	110	122	194	182
	Tag	0.+	25.	9.	26.	29.	4.	14.	5.	0.+	0.+	1.	30.	26.	15.
	1982/1991		1983/1992												10 Jahre
	Jahr	1991	1991	1992	1992	1991+	1991	1992	1992	1991	1990	1989+	1991	1991	1991
	NW	84	90	104	104	110	102	84	82	78	76	82	86	84	90
	MNW	113	116	140	146	160	169	130	123	104	102	105	109	112	118
	MW	126	152	192	186	216	240	163	165	123	118	121	124	128	155
	MHW	160	217	253	251	294	314	213	223	152	148	143	150	166	220
	HW	238	340	460	446	526	540	300	382	254	236	214	258	288	340
	Jahr	1984	1988	1987	1987	1988	1988	1984	1986	1987	1987	1987	1986	1984	1988
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr		Unterschnittene Wasserstände cm								
	1992				1992		Unter	Abfluß-	Kalender	1983/1992	10 Kalenderjahre				
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum	schriftungs-	jahr (*)	jahr	Obere	Mittlere	Untere			
							dauer			Hüllwerte	Werte	Hüllwerte			
							in Tagen								
	NW	cm	78	am 18.08.1992	84	78	(365)	280	280	541	518	262			
	MW	cm	116		135	98	364	280	280	532	492	256			
	HW	cm	280	am 29.03.1992	280	136	363	266	266	528	464	252			
							362	264	264	528	442	250			
							360	262	262	528	422	240			
Extremwerte	1983/1992 (*) 10 Jahre				1983/1992		359	260	260	524	406	240			
	NW	cm	76	am 15.08.1990	84	76	358	256	256	522	390	240			
	MNW	cm	94		109	98	357	256	256	522	382	232			
	MW	cm	160		185	135	356	256	256	522	372	232			
	MHW	cm	370		361	241	350	210	210	506	324	208			
	HW	cm	540	am 04.1988	540	382	340	186	184	438	282	170			
							330	168	171	408	258	150			
							320	150	166	386	238	140			
							300	134	150	334	210	128			
							270	126	134	302	162	122			
Niedrigwasser	Datum				Datum		240	120	128	282	163	114			
	1	70	01.12.1973+		540	01.12.1973+	210	112	120	234	152	110			
	2	74	01.01.1977		522	01.05.1980	183	108	114	212	141	104			
	3	76	15.08.1990		508	01.04.1987	150	102	110	198	130	98			
	4	76	10.01.1972		498	11.01.1982	130	98	105	186	124	96			
	5	78	18.08.1992		484	01.12.1973+	120	96	102	182	122	94			
	6	78	24.07.1991		466	01.12.1973+	110	94	102	176	118	92			
	7	80	17.08.1973		454	01.12.1973+	100	94	98	172	116	92			
	8	82	01.12.1973+		448	12.12.1981	90	92	94	168	110	90			
	9	88	21.08.1971		390	28.01.1976	80	92	92	166	108	90			
	10	90	10.08.1974		388	23.04.1983	70	92	92	164	105	90			
Hochwasser	Datum				Datum		60	92	92	164	105	90			
	1	70	01.12.1973+		540	01.12.1973+	50	90	92	160	102	88			
	2	74	01.01.1977		522	01.05.1980	40	90	90	154	100	88			
	3	76	15.08.1990		508	01.04.1987	30	88	88	150	96	88			
	4	76	10.01.1972		498	11.01.1982	25	88	88	148	92	86			
	5	78	18.08.1992		484	01.12.1973+	20	88	88	148	92	86			
	6	78	24.07.1991		466	01.12.1973+	15	86	86	146	90	88			
	7	80	17.08.1973		454	01.12.1973+	10	86	86	146	88	84			
	8	82	01.12.1973+		448	12.12.1981	9	84	84	146	88	84			
	9	88	21.08.1971		390	28.01.1976	8	84	84	146	88	84			
	10	90	10.08.1974		388	23.04.1983	7	84	84	146	86	84			

(*) Abflußjahr; 1,11. des Vorjahres bis 31.10.

Extremwerte ab 1971

Bezeichnung "+" bezieht sich bei Extremwerten auf jeweils ein unabhängiges Ereignis

A_{Eo} : 23719 km²

PNP: NN + 49.39 m

Lage: 17.6 km oberhalb Mündung links

W

Pegel : Calbe-Grizehne

Nr. 570940

Gewässer: Saale

Gebiet : Untere Saale

cm

	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Tageswerte	1.	190	195	273	225	257	407	247	192	183	194	223	202	237	294	
	2.	190	197	266	221	246	423	241	189	178	191	229	209	232	288	
	3.	192	195	257	222	251	428	245	187	173	194	223	215	236	281	
	4.	192	194	251	220	245	431	241	187	173	194	226	218	233	281	
	5.	199	195	246	221	245	421	243	243	195	181	211	220	223	281	
	6.	196	197	253	223	243	411	239	226	217	188	210	225	229	289	
	7.	205	199	263	239	243	399	237	222	252	179	209	217	218	303	
	8.	219	199	279	232	244	375	229	227	264	176	211	205	219	305	
	9.	219	199	300	239	246	355	238	223	264	176	213	203	221	299	
	10.	225	197	299	239	241	348	236	231	242	180	186	194	226	302	
	11.	221	197	294	242	241	334	237	227	221	179	177	194	214	304	
	12.	205	197	289	238	239	319	249	233	225	178	188	193	215	315	
	13.	219	187	275	238	234	307	251	220	231	176	185	194	234	320	
	14.	215	180	271	243	258	301	252	214	226	178	184	190	247	327	
	15.	219	196	266	242	326	293	238	206	220	181	187	190	245	331	
	16.	219	188	261	251	375	290	229	214	212	185	185	192	258	321	
	17.	215	192	257	257	369	288	223	194	203	189	190	194	246	320	
	18.	215	200	252	257	359	289	211	193	207	168	189	194	246	320	
	19.	217	204	248	263	350	290	209	189	197	195	196	194	251	315	
	20.	217	230	256	259	339	285	210	193	196	178	182	195	258	312	
	21.	211	250	261	261	330	281	211	200	192	188	198	190	259	313	
	22.	209	286	263	257	325	272	205	205	199	199	198	200	266	318	
	23.	207	288	244	259	336	269	207	218	226	193	194	211	273	319	
	24.	213	282	226	261	346	281	203	208	258	191	190	207	291	322	
	25.	199	318	228	259	361	281	200	194	231	188	198	206	330	320	
	26.	201	322	227	267	411	280	198	188	231	190	194	214	340	317	
	27.	203	308	229	259	428	256	192	188	213	185	199	226	331	308	
	28.	199	301	232	259	435	254	182	178	218	187	210	231	322	293	
	29.	199	310	232	254	441	255	182	183	201	187	211	246	316	276	
	30.	195	311	226		438	252	194	178	194	193	209	246	308	282	
	31.		286	218		414		188		195	189		238		267	
	Hauptwerte	Tag	1.+	14.	31.	4.	13.	30.	28.+	28.+	3.	18.	11.	14.+	11.	31.
NW		190	180	218	220	234	252	182	178	173	168	177	190	214	267	
MW		208	232	256	245	317	320	222	206	215	185	200	208	258	304	
HW		225	322	300	267	441	431	252	243	264	199	229	246	340	331	
Tag		12.	26.	9.	26.	29.	4.	14.	5.	8.+	22.	2.	29.+	26.	15.	
1982/1991		1983/1992 10 Jahre														
Jahr		1991	1991	1992	1992	1991	1991	1992	1992	1991	1992	1991	1991	1991	1991	
NW		190	180	218	220	228	221	182	178	171	168	175	184	190	180	
MNW		231	235	270	280	297	308	254	242	215	211	220	224	230	240	
MW		251	284	330	327	360	386	297	294	243	233	240	243	253	290	
MHW		296	362	406	399	444	464	354	363	283	275	269	277	303	366	
HW		390	498	630	604	683	698	454	530	406	380	358	406	390	498	
Jahr		1984	1988	1987	1987	1988	1988	1984+	1986	1987	1987	1987	1986	1984	1988	
Hauptwerte	Abflußjahr (*)		1992		Kalenderjahr		1992		Unterschreitungs- dauer in Tagen		Unterschrittene Wasserstände cm					
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum	Jahr	Datum			Abfluß- jahr (*)	Kalender- jahr	1983/1992 10 Jahre	Obere Hüllwerte	Untere Hüllwerte	
	NW	cm	168	am 18.08.1992	180	168	168	am 18.08.1992	(365)	441	441	1992	1992	692	675	
	MW	cm	234		263	206	245		364	438	438	1992	1992	690	646	
	HW	cm	441	am 29.03.1992	441	264	441	am 29.03.1992	363	435	435	1992	1992	683	624	
									362	431	431	1992	1992	680	604	
									361	431	431	1992	1992	680	582	
									360	431	431	1992	1992	680	564	
									359	423	423	1992	1992	680	547	
									358	421	421	1992	1992	678	541	
Hauptwerte	1983/1992 (*) 10 Jahre		1983/1992		1983/1992		1983/1992		1983/1992		1983/1992		1983/1992 10 Jahre			
	NW	cm	168	am 18.08.1992	180	168	168	am 18.08.1992	357	414	414	1992	1992	676	532	
	MNW	cm	199		224	205	204		356	414	414	1992	1992	676	518	
	MW	cm	290		323	258	291		350	369	369	1992	1992	660	478	
	MHW	cm	526		519	383	516		340	330	334	1992	1992	591	437	
	HW	cm	698	am 06.04.1988	698	530	698	am 06.04.1988	330	307	321	1992	1992	564	411	
									320	289	316	1992	1992	546	388	
									300	264	291	1992	1992	486	358	
									270	253	264	1992	1992	452	323	
									240	242	254	1992	1992	410	303	
Extremwerte	Niedrigwasser		Hochwasser		Niedrigwasser		Hochwasser		Niedrigwasser		Hochwasser		Niedrigwasser		Hochwasser	
	cm	Datum	cm	Datum	cm	Datum	cm	Datum	cm	Datum	cm	Datum	cm	Datum	cm	Datum
	1	157	12.07.1976	698	06.04.1988	157	12.07.1976	698	06.04.1988	157	12.07.1976	698	06.04.1988	157	12.07.1976	698
	2	168	18.08.1992	676	17.03.1981	168	18.08.1992	676	17.03.1981	168	18.08.1992	676	17.03.1981	168	18.08.1992	676
	3	171	24.07.1991	666	02.04.1987	171	24.07.1991	666	02.04.1987	171	24.07.1991	666	02.04.1987	171	24.07.1991	666
	4	171	01.12.1973+	660	01.05.1980	171	01.12.1973+	660	01.05.1980	171	01.12.1973+	660	01.05.1980	171	01.12.1973+	660
	5	172	01.01.1977	654	11.01.1982	172	01.01.1977	654	11.01.1982	172	01.01.1977	654	11.01.1982	172	01.01.1977	654
	6	177	16.09.1973	642	13.12.1974	177	16.09.1973	642	13.12.1974	177	16.09.1973	642	13.12.1974	177	16.09.1973	642
	7	182	23.07.1989	639	25.04.1970	182	23.07.1989	639	25.04.1970	182	23.07.1989	639	25.04.1970	182	23.07.1989	639
	8	190	15.09.1974	623	04.01.1975	190	15.09.1974	623	04.01.1975	190	15.09.1974	623	04.01.1975	190	15.09.1974	623
	9	190	23.12.1969	620	01.12.1973+	190	23.12.1969	620	01.12.1973+	190	23.12.1969	620	01.12.1973+	190	23.12.1969	620
10	201	19.01.1972	555	26.01.1976	201	19.01.1972	555	26.01.1976	201	19.01.1972	555	26.01.1976	201	19.01.1972	555	

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Extremwerte ab 1969

Wasserstände wurden über Pegelbeziehungen zum Pegel Calbe UP ermittelt

A_{E0} : 6218 km²

PNP: NN + 104.51 m

Lage: 12.6 km oberhalb Mündung links

W

cm

Pegel : Laucha

Gewässer: Unstrut

Gebiet : Unstrut

Nr. 573360

	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	1.	189	193	242	207	208	284	220	192	192	196	190	232	223	261
	2.	190	193	236	206	207	284	217	190	192	195	209	236	223	259
	3.	190	192	228	206	205	292	218	192	192	196	214	237	226	254
	4.	191	190	224	204	205	287	216	194	196	196	210	235	227	258
	5.	191	191	222	205	203	289	213	199	196	196	202	223	227	265
	6.	193	192	222	205	201	287	213	200	206	194	207	208	226	277
	7.	194	192	254	207	201	279	214	202	233	195	203	205	227	266
	8.	196	192	280	209	203	267	216	209	252	196	190	205	226	269
	9.	214	192	270	209	201	268	215	208	238	195	190	201	222	285
	10.	214	188	260	208	200	261	214	210	226	193	175	200	220	286
	11.	209	188	254	208	199	245	216	206	224	191	174	199	219	284
	12.	205	186	248	210	201	240	230	204	221	192	179	199	223	285
	13.	205	185	237	212	206	237	241	205	218	191	176	198	232	301
	14.	205	185	233	213	236	230	228	202	213	191	173	197	243	308
	15.	205	184	230	216	291	229	218	198	210	194	178	198	245	296
	16.	204	184	227	219	294	231	214	194	206	187	181	199	246	291
	17.	204	186	224	221	293	236	214	193	205	197	173	200	247	285
	18.	204	192	220	221	269	242	212	192	205	197	188	200	247	275
	19.	203	195	218	219	255	240	214	194	204	195	199	200	254	265
	20.	199	214	219	218	251	235	223	197	202	193	199	206	261	261
	21.	196	271	232	218	253	230	222	207	202	193	196	213	269	261
	22.	196	259	222	218	257	229	220	205	208	194	196	213	268	266
	23.	196	265	200	218	284	227	219	199	208	194	196	207	291	270
	24.	195	295	212	218	299	228	214	197	205	194	196	206	329	279
	25.	195	295	212	219	303	227	210	196	204	193	200	209	330	276
	26.	194	280	212	218	316	227	202	196	204	193	214	210	318	266
	27.	194	270	212	217	325	226	196	196	202	197	221	217	293	260
	28.	193	286	210	216	318	226	193	195	202	199	220	223	280	257
	29.	194	278	206	213	303	225	191	193	200	200	219	220	266	252
	30.	194	260	206		293	223	188	192	199	197	220	216	264	247
	31.		249	208		286		189		198	194		215		243
Hauptwerte	Tag	1.	15.+	23.	4.	11.	30.	30.	2.	1.+	11.+	14.+	14.	11.	31.
	NW	189	184	200	204	199	223	188	190	192	191	173	197	219	243
	MW	198	220	228	213	251	248	213	199	208	195	196	211	252	271
	HW	217	298	280	223	327	295	244	210	255	203	221	239	330	316
	Tag	9.	24.	8.	18.	27.	3.	13.	10.	8.	4.	27.	1.	25.	14.
	1982/1991		1983/1992												
	Jahr	1991	1991	1992	1991+	1992	1991	1992	1989+	1989+	1989	1992	1991	1991	1991
	NW	189	184	200	204	199	204	188	189	186	183	173	189	189	184
	MNW	206	211	228	231	243	257	224	216	203	199	200	209	208	215
	MW	219	245	275	268	284	298	248	243	215	207	216	220	223	250
Hauptwerte	MHW	254	330	334	327	341	332	289	283	241	223	244	248	265	337
	HW	369	438	454	448	460	454	366	383	316	283	329	350	369	438
	Jahr	1984	1988	1987	1987	1987	1987	1984	1986	1987	1987	1987	1986	1984	1988
	Abflußjahr (*)		1992				Kalenderjahr		1992						
		Jahr	Datum	Winter	Sommer		Jahr	Datum							
	NW	cm	173	am 14.09.1992	184	173	173	am 14.09.1992							
	MW	cm	215		227	204	224								
	HW	cm	327	am 27.03.1992	327	255	330	am 25.11.1992							
	1983/1992 (*)		10 Jahre				1983/1992		1983/1992						
	NW	cm	173	am 14.09.1992	184	173	173	am 14.09.1992							
	MNW	cm	193		204	196	195								
Extremwerte	MW	cm	245		265	225	245								
	MHW	cm	403		403	304	396								
	HW	cm	460	am 29.03.1987	460	383	460	am 29.03.1987							
	Niedrigwasser		Hochwasser												
		cm	Datum	cm	Datum										
	1	148	09.1947	530	12.02.1946										
	2	151	07.1976	524	03.1947										
	3	156	08.1949	476	01.1982										
	4	161	07.1954	468	24.03.1942										
	5	161	11.1949	460	03.1987										
	6	165	06.1960	456	07.1956										
	7	170	11.1947	454	03.1981										
	8	172	08.1964	453	03.1988										
	9	173	14.09.1992	442	06.1981										
	10	176	11.07.1943	438	03.1979										
(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.															

A_{E0} : 902 km²

PNP: NN + 141.23 m

Lage: 27.5 km oberhalb Mündung links

W

cm

Pegel : Bennungen

Gewässer: Helme

Gebiet : Unstrut

Nr. 575410

	Tag	1991		1992													
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez		
Tageswerte	1.	46	50	68	53	50	69	60	52	52	48	51	68	56	64		
	2.	47	50	64	52	50	71	60	52	52	48	51	78	57	65		
	3.	47	46	62	52	50	70	60	52	52	48	50	72	57	68		
	4.	47	50	60	52	48	68	60	52	52	48	50	65	57	71		
	5.	48	53	58	52	48	71	58	53	52	48	50	56	56	73		
	6.	47	50	67	52	48	75	58	52	52	48	50	53	56	79		
	7.	48	50	108	54	48	70	65	52	52	48	50	55	55	70		
	8.	54	49	97	55	48	70	65	51	52	48	50	54	55	90		
	9.	63	49	87	55	47	72	65	52	52	48	50	51	54	107		
	10.	59	49	80	54	47	71	68	52	51	48	50	48	53	109		
	11.	57	49	70	54	47	58	68	50	51	48	50	47	55	107		
	12.	57	49	68	57	47	57	70	50	51	48	50	48	58	107		
	13.	57	48	66	58	48	57	68	50	51	48	50	50	68	106		
	14.	57	49	64	57	56	58	68	50	51	48	50	50	74	100		
	15.	54	49	63	58	73	58	68	50	51	49	50	50	72	99		
	16.	54	49	60	59	95	59	67	49	51	50	50	50	74	95		
	17.	53	49	60	59	100	60	67	49	51	50	50	50	71	90		
	18.	53	49	59	59	70	60	67	49	51	50	50	50	77	79		
	19.	52	52	58	58	64	60	66	50	51	50	50	49	80	73		
	20.	52	66	55	58	68	60	66	50	51	50	52	49	88	70		
	21.	52	80	60	58	68	60	66	50	51	50	52	49	87	71		
	22.	51	70	56	57	68	60	65	50	52	50	52	49	90	73		
	23.	51	73	52	57	90	61	62	50	52	52	53	49	100	70		
	24.	51	106	51	58	100	62	62	51	52	51	58	49	100	68		
	25.	50	99	50	58	100	62	60	50	51	50	62	49	100	66		
	26.	50	82	55	58	98	62	55	50	51	52	74	52	88	69		
	27.	50	95	55	58	108	63	55	50	49	53	70	57	80	64		
	28.	50	107	54	57	105	63	55	50	49	55	70	57	81	63		
	29.	50	90	54	50	90	64	55	51	48	54	70	59	64	62		
	30.	50	78	54		78		53		48	52	69	60	67	60		
	31.		70	53		76		53		48	50		58		60		
Hauptwerte	Tag	1.	3.	25.	29.	9.+	12.+	30.+	16.+	29.+	1.+	3.+	11.	10.	30.+		
	NW	46	46	50	50	47	57	53	49	48	48	50	47	53	60		
	MW	52	63	63	56	69	64	62	51	51	50	54	54	70	79		
	HW	72	107	108	59	108	75	70	53	52	55	74	78	100	109		
	Tag	9.	28.	7.	16.+	27.	6.	12.	5.	1.+	28.	26.	2.	23.+	10.		
	1982/1991			1983/1992													
	Jahr	1983+	1982	1983	1991	1992	1989	1989+	1989+	1991	1985	1990	1983+	1983+	1991		
	NW	46	45	45	47	47	48	46	46	46	42	46	46	46	46		
	MNW	48	50	52	52	53	55	52	50	49	48	50	49	49	51		
	MW	53	64	71	66	68	71	59	57	52	51	58	55	55	66		
	MHW	72	109	106	102	101	95	70	70	57	56	72	74	76	114		
	HW	111	150	154	136	135	160	87	112	80	69	88	128	111	150		
	Jahr	1987	1988	1987	1987	1986+	1987	1983	1986	1985	1987	1987	1986	1987	1988		
	Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschiede Abfluß- dauer in Tagen	Unterschrittene Wasserstände cm						
		1992				1992					Abfluß- jahr (*) 1992	Kalender- jahr 1992	1983/1992			10 Kalenderjahre	
		Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum	Oberer Hüllwerte	Mittlere Werte				Untere Hüllwerte				
NW		cm	46	am 01.11.1991	46	47	47	am 09.03.1992	(365)				109	109	155	150	90
MW		cm	57		61	54	60		364				109	109	155	138	88
HW		cm	108	am 07.01.1992	108	78	109	am 10.12.1992	363				107	109	155	135	85
									362				106	108	155	134	83
									361				105	108	152	132	83
									360				105	108	152	132	83
									359				105	106	152	129	83
									358				105	105	152	126	80
									357				99	105	152	122	79
									356				98	105	151	121	78
									355				95	99	147	107	77
									340				74	90	137	89	69
								330	71	77			133	82	64		
								320	70	73	120	77	58				
								300	67	71	106	71	56				
								270	61	66	86	64	54				
								240	59	61	77	60	52				
								210	56	59	70	57	51				
								183	53	57	65	55	50				
								150	53	54	61	53	49				
								130	52	53	61	53	49				
								120	51	53	59	53	49				
								110	51	52	59	52	49				
								100	51	52	58	52	48				
								90	51	51	57	51	48				
								80	51	51	57	51	48				
								70	51	51	56	50	48				
								60	50	51	56	50	48				
								50	50	51	55	49	47				
								40	50	50	54	49	47				
								30	49	50	54	49	47				
								25	49	49	53	48	47				
								20	49	49	53	48	47				
								15	49	49	53	48	47				
								10	48	49	53	47	47				
								9	48	49	53	47	47				
								8	48	49	53	47	47				
								7	48	49	53	47	46				
								6	48	49	52	47	46				
								5	48	49	52	47	46				
								4	48	48	52	47	46				
								3	48	48	52	47	46				
								2	48	48	52	47	45				
								1	47	48	51	47	43				
								0	46	47	50	42	42				
Extremwerte	Niedrigwasser		Hochwasser														
	cm	Datum	cm	Datum													
	1	25	27.07.1960	330		10.02.1946											
	2	26	10.1962	286		01.1948											
	3	30	09.1961	259		11.1940											
	4	30	07.1959	257		03.1956											
	5	35	09.1947	255		12.1954											
	6	36	08.1957	244		01.1944											
	7	36	09.1944	231		12.1965											
	8	37	10.1947	204		02.1961											
9	40	11.1947	161	03.1981													
10	42	07.1954	150	12.1988													

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

A_{E0} : 31,7 km²

PNP: NN + 275.44 m

Lage: 16,7 km oberhalb Mündung rechts

W

cm

Pegel : Stolberg

Gewässer: Thyra

Gebiet : Unstrut

Nr. 575700

Durch Fehlzeiten im Berichtszeitraum entfällt die Veröffentlichung der Daten.

A_{E0} : 157 km²

PNP: NN + 152,00 m

Lage: 1.2 km oberhalb Mündung links

W

cm

Pegel : Berga

Gewässer : Thyra

Gebiet : Unstrut

Nr. 575710

	Tag	1991		1992														
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez			
Tageswerte	1.	100	106	139	120	134	152	121	116	110	104	123	106	125	152			
	2.	101	107	135	120	132	156	120	116	110	103	116	108	121	152			
	3.	101	107	135	120	132	154	120	116	110	103	110	108	127	154			
	4.	101	107	134	120	132	154	119	120	114	103	110	108	125	153			
	5.	101	107	136	120	131	152	118	121	112	103	111	106	123	154			
	6.	103	107	147	120	130	151	118	121	120	103	113	114	122	148			
	7.	129	107	145	122	130	150	118	120	116	103	110	112	122	150			
	8.	139	107	144	122	134	148	120	119	114	101	110	110	122	148			
	9.	129	107	145	120	130	143	120	124	112	100	109	110	122	146			
	10.	119	106	145	120	128	138	127	122	110	116	108	110	118	144			
	11.	115	104	144	122	129	136	132	118	112	103	110	110	122	140			
	12.	122	102	142	126	130	135	130	124	112	103	110	110	138	144			
	13.	116	102	141	124	134	134	128	122	112	106	110	110	142	147			
	14.	111	103	140	125	168	134	128	120	114	104	107	106	140	155			
	15.	111	103	139	126	166	134	128	118	118	108	110	106	138	156			
	16.	113	103	137	130	160	134	127	116	114	106	108	110	143	158			
	17.	111	103	135	134	154	132	126	115	114	103	108	110	139	156			
	18.	112	105	133	130	154	133	124	114	118	104	107	108	140	151			
	19.	108	108	133	133	155	134	122	118	114	103	106	110	147	148			
	20.	101	152	132	134	154	130	122	118	122	106	106	110	154	146			
	21.	96	143	127	134	154	128	122	118	120	104	106	110	154	147			
	22.	103	141	129	134	164	126	121	114	124	103	106	111	163	143			
	23.	106	155	132	134	166	126	120	114	126	102	106	113	162	143			
	24.	100	157	132	135	165	126	119	112	120	101	106	114	162	141			
	25.	105	152	132	134	166	125	118	112	122	105	106	118	161	138			
	26.	105	150	132	136	164	123	118	112	120	108	106	128	161	139			
	27.	106	152	133	134	164	124	116	110	120	112	106	123	160	137			
	28.	106	148	133	134	160	124	114	110	119	108	106	130	161	138			
	29.	107	146	132	134	156	124	114	110	118	119	106	130	159	134			
	30.	107	143	132	134	154	122	114	110	118	112	106	131	158	138			
	31.		141	135		153		116		105	113		127		133			
Hauptwerte	Tag	21.	12.+	21.	1.+	10.	30.	28.+	27.+	31.	9.	19.+	1.+	10.	31.			
	NW	96	102	127	120	128	122	114	110	105	100	106	106	118	133			
	MW	109	122	136	127	148	136	121	117	115	106	109	113	141	146			
	HW	168	166	148	136	168	156	141	126	126	136	123	135	163	158			
	Tag	8.	20.	6.	26.	14.	2.	11.	9.	23.	10.	1.	28.	22.	16.			
	1982/1991			1983/1992														
	Jahr	1991	1989+	1990	1991	1986	1990+	1990	1989	1989	1989	1989	1989	1991	1989+			
	NW	96	102	115	114	116	118	108	104	99	96	96	97	96	102			
	MNW	107	111	122	122	126	130	120	116	108	104	106	106	108	114			
	MW	114	128	139	135	144	145	128	126	113	110	110	111	117	130			
	MHW	137	165	171	157	182	167	140	146	124	126	122	124	140	168			
	HW	179	255	255	193	250	217	166	203	138	184	148	161	179	255			
	Jahr	1984	1986	1987	1985	1987	1987	1984	1986	1987	1987	1986	1986	1984	1986			
	Abflußjahr (*)			Kalenderjahr			Dauertabelle											
	1992			1992														
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum												
	NW	cm	96	am 21.11.1991	96	100										100	am 09.08.1992	
	MW	cm	122		130	114										126		
	HW	cm	168	am 08.11.1991	168	141										168	am 14.03.1992	
	1983/1992 (*)			10 Jahre												1983/1992		
	NW	cm	96	am 19.08.1989	96	96										96	am 19.08.1989	
	MNW	cm	102		107	104										103		
	MW	cm	125		134	116										126		
	MHW	cm	199		199	156										202		
	HW	cm	255	am 31.12.1986	255	203										255	am 31.12.1986	
Extremwerte	Niedrigwasser			Hochwasser														
	cm	Datum	cm	Datum														
	1	34	06.1954	264	01.1982													
	2	39	01.1965	263	01.1987													
	3	41	02.1965	256	03.1987													
	4	44	09.1964	253	03.1981													
	5	46	07.1963	225	14.01.1948													
	6	56	07.1968	214	02.1946													
	7	58	09.1973	168	08.11.1991													
	8	60	07.1973	160	03.1956													
	9	60	09.1948	154	04.1970													
	10	65	06.1947	146	12.1965													

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

A_{Eo} : 205 km²

PNP: NN + 117.05 m

Lage: 8.0 km oberhalb Mündung rechts

W

cm

Pegel : Mertendorf

Nr. 576000

Gewässer: Wethau

Gebiet : Untere Saale

Tageswerte	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
	1.	27	37	40	36	38	51	42	30	34	36	33	30	30	30	
	2.	27	36	40	36	38	50	42	30	34	36	26	30	30	30	
	3.	27	36	38	36	38	49	42	42	34	36	26	30	30	30	
	4.	35	36	38	36	38	48	42	49	34	35	28	30	30	30	
	5.	34	36	37	36	38	48	42	35	37	34	26	32	30	30	
	6.	33	37	38	36	38	48	42	44	54	32	26	32	30	30	
	7.	33	37	40	36	38	48	42	43	43	31	26	30	30	30	
	8.	35	37	40	36	38	46	42	39	37	30	26	30	30	30	
	9.	35	38	40	36	38	44	42	37	35	30	26	30	30	33	
	10.	34	39	40	36	38	42	42	37	35	30	26	30	30	33	
	11.	34	37	40	36	38	42	42	36	35	28	28	30	30	31	
	12.	35	37	38	36	40	42	42	36	35	28	28	30	30	31	
	13.	35	37	38	36	41	42	41	36	35	28	26	30	30	37	
	14.	35	37	37	36	46	42	41	38	35	28	26	30	30	38	
	15.	34	37	36	36	46	42	40	36	35	28	28	30	30	38	
	16.	34	37	38	36	44	42	40	34	35	28	26	30	30	38	
	17.	34	38	40	38	44	42	39	34	35	28	26	30	29	38	
	18.	34	39	40	38	44	42	39	34	35	28	26	30	29	38	
	19.	35	40	40	38	43	42	39	34	35	28	26	30	30	38	
	20.	34	39	40	38	47	42	38	34	34	28	26	30	30	38	
	21.	34	39	40	41	48	42	38	34	34	28	26	30	30	38	
	22.	34	40	40	42	48	42	38	34	35	28	26	31	30	38	
	23.	34	40	38	42	48	42	38	34	37	28	27	31	30	37	
	24.	34	40	38	42	45	42	36	34	36	28	29	31	30	37	
	25.	35	39	36	41	59	42	35	34	34	28	29	32	30	35	
	26.	36	38	36	40	64	40	34	34	34	28	29	32	30	35	
	27.	36	38	36	38	68	40	34	34	34	28	29	32	30	37	
	28.	36	38	36	38	63	40	34	34	36	26	30	31	29	34	
	29.	37	38	36	38	58	41	34	34	36	26	30	31	29	35	
	30.	37	38	36	38	54	42	33	34	36	26	30	31	29	40	
	31.		38	36	38	53		32		36	26		30		36	
Hauptwerte	Tag	1.+	2.+	15.+	1.+	1.+	26.+	31.	1.+	1.+	28.+	2.+	1.+	17.+	1.+	
	NW	27	36	36	36	38	40	32	30	34	26	26	30	29	30	
	MW	34	38	38	38	46	44	39	36	36	29	27	31	30	35	
	HW	38	44	40	42	75	52	42	100	61	36	48	37	30	46	
	Tag	8.	10.	1.+	22.+	27.	1.	1.+	3.	6.	1.+	11.	14.	1.+	1.	
	1982/1991			1983/1992						10 Jahre						
	Jahr	1991	1983	1991	1992	1991	1991	1992	1989	1989	1992	1992	1991	1991	1992	
	NW	27	32	35	36	36	36	32	28	28	26	26	25	27	30	
	MNW	42	44	49	49	52	50	46	43	40	37	40	38	40	43	
	MW	47	50	56	55	62	58	51	48	44	43	42	42	45	48	
	MHW	55	77	68	74	109	81	64	73	70	53	52	56	54	78	
	HW	78	174	134	190	214	180	110	102	160	85	74	95	78	174	
	Jahr	1987	1988	1987	1987	1987	1988	1986	1986	1983	1987	1987	1986	1987	1988	
	Extremwerte			Abflußjahr (*)				Kalenderjahr		Dauertabelle	Unter schreitungs- dauer in Tagen	Unterschnittene Wasserstände cm				
				1992				1992				Abfluß- jahr (*) 1992	Kalender- jahr 1992	1983/1992 Obere Hüllwerte	10 Kalenderjahre Mittlere Werte	Untere Hüllwerte
Jahr		Datum	Wintor	Sommer	Jahr	Datum										
NW		cm	26	am 28.08.1992	27	26	26	am 28.08.1992	(365)			68	68	188	132	53
MW		cm	36		40	33	36		64			63	63	185	125	52
HW		cm	100	am 03.06.1992	75	100	100	am 03.06.1992	362			59	59	155	120	51
									361			58	58	142	115	51
									360			58	58	136	110	51
									359			58	58	132	107	51
									358			53	53	127	104	49
									357			51	51	127	101	48
									356			50	50	127	97	46
									350			49	49	120	86	45
									340			45	45	108	77	43
									330			43	43	101	74	41
								320	43	43	94	71	41			
								300	42	42	85	65	40			
								270	40	40	77	57	39			
								240	39	39	74	52	38			
								210	38	37	71	48	37			
								183	37	37	69	46	37			
								150	36	35	67	43	35			
								130	35	34	66	41	34			
								120	35	32	66	41	32			
								110	35	31	65	39	31			
								100	35	31	65	39	31			
								90	33	31	65	38	31			
								80	32	31	65	37	31			
								70	31	31	65	37	31			
								60	31	31	64	36	31			
								50	31	30	63	35	29			
								40	29	29	63	33	29			
								30	29	29	62	31	29			
								25	28	29	61	31	29			
								20	27	27	61	30	27			
								15	27	27	61	29	27			
								10	27	27	60	28	27			
								9	27	27	60	29	27			
								8	27	27	59	29	27			
								7	27	27	59	29	27			
								6	27	27	59	29	26			
								5	27	27	59	28	26			
								4	27	27	57	28	26			
								3	27	27	57	27	26			
								2	27	27	57	27	26			
								1	27	27	57	27	26			
								0	26	26	56	25	25			

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10. Ausfalljahre: KJ 1984-1985; AJ 1985;

A_{E0} : 1255 km²

PNP: NN + 253.49 m

Lage: 171.0 km oberhalb Mündung rechts

W

Pegel : Greiz

Nr. 576470

Gewässer: Weiße Elster

Gebiet : Weiße Elster

cm

	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	1.	164	158	184	171	200	216	177	161	161	161	176	165	158	162
	2.	164	158	183	170	199	215	177	160	160	161	164	167	159	162
	3.	165	158	181	171	198	214	177	163	159	161	165	169	159	164
	4.	171	161	175	171	199	209	176	177	162	163	166	167	159	162
	5.	164	161	186	171	197	205	171	161	165	159	168	167	157	163
	6.	163	158	197	180	196	200	168	161	178	160	167	165	159	161
	7.	163	158	203	185	201	199	169	162	175	162	167	164	163	161
	8.	161	162	200	186	197	196	167	168	172	162	169	163	163	162
	9.	162	162	198	186	194	192	168	175	170	161	169	165	163	161
	10.	161	159	196	185	190	190	166	170	161	162	167	168	163	161
	11.	160	163	196	185	190	189	169	165	163	163	167	165	164	165
	12.	163	163	192	185	190	189	169	164	166	163	166	165	166	175
	13.	160	162	189	188	194	188	169	163	163	164	168	165	166	175
	14.	162	163	190	203	204	184	166	161	162	164	167	165	166	177
	15.	160	163	192	201	204	178	164	160	164	163	168	165	163	182
	16.	159	164	190	198	198	178	161	159	162	161	167	165	165	178
	17.	160	168	184	202	197	178	160	159	164	162	167	164	163	168
	18.	158	171	180	197	197	177	159	158	164	163	166	163	164	168
	19.	158	172	187	191	197	179	159	160	164	164	167	164	165	165
	20.	158	184	188	190	195	179	157	159	163	167	166	166	164	165
	21.	160	172	184	192	190	178	158	161	164	174	165	166	161	173
	22.	157	189	183	190	203	175	158	160	201	162	165	168	174	171
	23.	160	205	180	196	208	174	157	161	176	162	165	167	201	170
	24.	159	200	181	202	207	176	158	167	167	161	167	170	193	168
	25.	158	187	181	201	214	172	158	162	172	162	168	171	184	167
	26.	156	183	178	199	217	171	160	160	169	162	165	177	173	164
	27.	159	203	176	199	220	173	162	159	164	165	165	167	171	167
	28.	159	205	175	199	220	171	166	158	164	167	165	167	170	168
	29.	157	197	173	200	218	178	168	158	161	169	164	168	168	161
	30.	158	194	172		216	178	165	158	160	171	166	166	163	162
	31.		191	171		216		161		164	170		162		170
Hauptwerte	Tag	26.	1.+	31.	2.	10.+	26.+	20.+	18.+	3.	5.	2.+	31.	5.	6.+
	NW	156	158	171	170	190	171	157	158	159	159	164	162	157	161
	MW	161	174	185	189	202	187	165	162	166	164	167	166	167	167
	HW	175	214	205	208	221	219	180	199	228	199	183	187	205	183
	Tag	4.	27.	6.+	14.	27.	1.	1.	8.	22.	21.	9.	26.	23.+	15.
	1982/1991		1983/1992 10 Jahre												
	Jahr	1988	1982	1983	1991	1991	1991	1991	1989	1990	1991	1990	1988	1988	1989
	NW	128	130	132	133	135	134	133	132	132	134	132	129	128	133
	MNW	138	141	148	150	157	156	144	145	140	142	142	139	140	144
	MW	143	156	164	164	175	175	157	156	148	150	149	145	147	159
	MHW	163	197	195	196	204	204	184	194	185	190	174	160	168	200
	HW	175	261	270	269	296	303	221	242	228	274	208	187	205	261
	Jahr	1984+	1986	1987	1987	1988	1988	1986	1987	1992	1984	1987	1992	1992	1986
Hauptwerte	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr		Unterschr. Wasserrstände cm								
	1992				1992		Unter	Abfluß-	Kalender-	1983/1992 10 Kalenderjahre					
	Jahr Datum Winter Sommer				Jahr Datum		schreitungs-	jahr (*)	jahr	1992					
							dauer								
							In Tagen								
	Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser		Dauertabelle							
cm Datum				cm Datum											
1		128	19.11.1988		350	08.05.1978									
2		130	25.12.1982		347	08.12.1974									
3		132	21.07.1990 +		314	27.04.1980 +									
4		132	21.06.1989 +		312	12.03.1981									
5		132	17.08.1978		303	01.04.1988									
6		132	21.11.1971		303	05.01.1982									
7		133	10.05.1991		301	15.01.1976									
8		133	03.02.1991 +		298	10.08.1981									
9		133	18.11.1989 +		296	22.03.1988 +									
10		134	15.06.1991 +		290	02.05.1980									

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Beeinflussung durch Talsperren im Oberen Weiße Elster-Gebiet

Extremwerte ab 1971

182 Tage Verkrautung

A_{E0} : 2186 km²

PNP: NN + 180.79 m

Lage: 116.0 km oberhalb Mündung links

W

cm

Pegel : Gera-Langenberg

Nr. 576520

Gewässer: Weiße Elster

Gebiet : Weiße Elster

Tageswerte	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
	1.	32	24	46	34	59	85	41	43	47	33	39	28	27	28	
	2.	32	24	43	33	58	84	39	43	52	32	30	29	25	27	
	3.	31	23	43	32	58	80	42	46	49	29	26	30	25	27	
	4.	34	23	38	32	58	77	39	60	49	30	26	30	26	27	
	5.	35	24	43	32	57	72	36	59	56	29	28	30	24	29	
	6.	30	25	53	38	55	68	33	53	70	25	29	29	24	28	
	7.	30	24	63	45	62	66	33	52	67	26	26	28	25	27	
	8.	32	25	61	47	59	64	35	53	58	26	26	28	27	28	
	9.	31	26	58	48	56	60	33	67	54	26	27	28	27	26	
	10.	32	21	59	47	51	57	35	66	49	26	27	32	28	26	
	11.	30	20	55	46	50	55	32	57	43	26	27	32	28	25	
	12.	30	24	54	46	50	54	37	54	49	26	26	30	29	38	
	13.	31	24	50	46	55	52	34	52	44	27	26	30	29	43	
	14.	30	25	50	59	67	50	34	50	42	31	26	31	31	42	
	15.	30	26	53	65	69	45	32	49	40	28	28	31	29	45	
	16.	28	26	52	55	64	44	29	47	40	26	26	31	29	45	
	17.	27	31	48	63	61	44	29	47	38	25	27	33	29	38	
	18.	29	33	42	57	61	42	28	47	40	25	26	31	30	33	
	19.	28	36	47	55	60	43	28	48	40	27	26	30	31	32	
	20.	27	46	55	50	58	42	27	51	40	29	27	30	31	29	
	21.	25	38	46	53	62	42	28	50	42	33	26	31	28	35	
	22.	24	44	44	51	66	43	29	51	95	30	27	30	34	37	
	23.	24	65	41	57	73	49	29	49	64	25	28	30	60	37	
	24.	26	63	40	66	73	45	31	54	46	25	27	32	60	37	
	25.	25	53	43	63	85	48	32	57	41	25	30	35	52	36	
	26.	23	45	40	62	90	43	33	52	45	24	28	41	41	29	
	27.	22	57	39	61	96	39	37	49	36	25	27	41	37	31	
	28.	25	69	39	59	94	38	41	49	33	27	26	35	36	33	
	29.	25	58	45	60	91	39	45	48	32	28	28	35	34	28	
	30.	23	54	44		87	41	48	47	29	29	27	32	32	24	
	31.		53	45		86		44		29	31		32		26	
Hauptwerte	Tag	27.	11.	4.	3.+	11.+	28.	20.	1.+	30.+	26.	3.+	1.+	5.+	30.	
	NW	22	20	38	32	50	38	27	43	29	24	26	28	24	24	
	MW	28	36	48	50	67	54	35	52	47	28	27	31	32	32	
	HW	41	74	66	69	100	88	49	80	138	47	47	49	70	47	
	Tag	5.	28.	7.	15.	27.	1.	30.	6.	22.	21.	1.	26.	23.	15.	
	1982/1991		1983/1992													
	10 Jahre															
	Jahr	1991	1991	1984	1991	1991	1991	1990	1989	1984+	1992	1989+	1990	1991	1991	
	NW	22	20	25	22	31	29	25	22	26	24	25	25	22	20	
	MNW	29	30	36	36	44	44	33	37	33	35	34	31	28	30	
	MW	35	46	59	55	67	67	46	52	44	44	41	38	35	46	
	MHW	56	92	103	101	112	110	78	94	80	95	68	54	59	92	
	HW	69	180	295	200	208	224	133	156	138	202	105	79	70	180	
	Jahr	1989	1986	1987	1987	1988	1988	1986	1984	1992	1984	1986	1986	1992	1986	
	Hauptwerte	Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unter schreitungs dauer in Tagen		Unterschiedene Wasserstände cm			
1992				1992				Abfluß-jahr (*) 1992		Kalender-jahr 1992	1983/1992 Obere Hüllwerte	10 Kalenderjahre Mittlere Werte	Untere Hüllwerte			
Jahr			Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum									
NW			cm	20	am 11.12.1991	20	24	24	am 26.08.1992							
MW			cm	42		47	37	42								
HW			cm	138	am 22.07.1992	100	138	138	am 22.07.1992							
1983/1992 (*) 10 Jahre				1983/1992												
NW			cm	20	am 11.12.1991	20	22	20	am 11.12.1991							
MNW			cm	25		26	28	25								
MW			cm	50		55	44	49								
MHW		cm	171		156	123	172									
HW		cm	295	am 14.01.1987	295	202	295	am 14.01.1987								
Extremwerte		Niedrigwasser				Hochwasser										
		cm		Datum		cm		Datum								
		1	20	11.12.1991	425	10.08.1981										
	2	21	17.01.1972	295	14.01.1987											
	3	22	04.02.1991	272	28.04.1980											
	4	22	22.06.1989	264	24.06.1975											
	5	22	13.12.1983	262	08.12.1974											
	6	24	26.08.1992	242	09.05.1978											
	7	24	10.11.1990 +	239	01.01.1979											
	8	24	02.12.1973 +	224	01.04.1988											
9	24	31.12.1972	209	12.03.1981												
10	24	01.08.1971	208	23.03.1988												

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Beeinflussung durch Talsperren im Oberen Weiße Elster-Gebiet, Talsperren im Weida-Gebiet und Überleitung aus der Wisenta

Extremwerte ab 1971

176 Tage Verkrautung

A_{E0} : 2504 km²

PNP: NN + 146.44 m

Lage: 95.0 km oberhalb Mündung links

W

Pegel : Zeitz

Nr. 576610

Gewässer: Weiße Elster

Gebiet : Weiße Elster

cm

Tageswerte	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
		1. 204 2. 199 3. 199 4. 202 5. 203 6. 200 7. 201 8. 201 9. 201 10. 202 11. 199 12. 199 13. 200 14. 199 15. 200 16. 199 17. 199 18. 200 19. 199 20. 199 21. 200 22. 201 23. 200 24. 200 25. 199 26. 199 27. 197 28. 194 29. 194 30. 194 31. 194	194 194 194 194 194 194 194 193 192 190 190 194 191 191 190 190 190 190 190 190 199 199 212 218 214 205 209 221 221 209 205 209 209 209 216 209 209 209	207 203 201 201 203 213 228 231 229 228 225 223 221 219 218 219 219 215 214 223 218 214 216 214 212 210 209 206 204 203 202	201 201 199 199 200 202 209 212 212 213 224 234 201 204 201 205 221 232 229 217 218 219 214 229 230 229 225										

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Lage: 17.0 km oberhalb Mündung rechts

W

Gebiet : Weiße Elster

Nr. 576900

	Tag	1991		1992																
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez					
Tageswerte	1.	127	121	162	141	185	244	154	122	116	134	170	139	133	139					
	2.	129	122	155	141	182	244	154	120	117	134	151	141	132	135					
	3.	125	123	156	139	179	231	153	132	119	132	138	140	130	134					
	4.	130	123	154	138	175	222	151	173	126	132	135	136	129	122					
	5.	129	124	153	139	174	217	150	148	140	129	139	146	129	132					
	6.	134	121	172	166	178	207	146	145	181	128	135	152	129	131					
	7.	139	123	169	157	178	202	143	143	177	125	132	139	128	130					
	8.	152	124	178	159	179	196	147	147	163	122	131	131	129	133					
	9.	141	123	176	161	172	198	146	150	149	120	127	129	129	134					
	10.	141	124	177	159	172	187	145	154	141	119	128	132	128	132					
	11.	133	123	173	161	171	179	151	157	141	120	125	130	128	129					
	12.	136	119	170	160	169	175	148	148	136	119	127	132	132	163					
	13.	133	121	166	162	182	176	147	145	136	119	124	127	130	155					
	14.	134	128	167	168	187	169	142	138	139	121	126	128	133	158					
	15.	132	120	165	178	197	163	143	136	136	124	132	132	134	153					
	16.	131	121	165	184	200	163	138	133	133	123	129	134	136	153					
	17.	129	123	164	174	198	163	132	147	129	123	128	131	132	153					
	18.	127	131	161	181	193	159	130	130	127	123	127	132	133	146					
	19.	129	142	176	175	191	160	131	124	125	120	127	131	135	142					
	20.	127	157	177	171	189	157	129	123	123	123	126	127	132	142					
	21.	125	152	177	168	186	156	127	125	126	138	125	126	133	148					
	22.	127	157	164	171	192	155	127	122	180	131	127	130	138	145					
	23.	129	167	158	175	197	157	127	125	230	134	127	136	144	146					
	24.	119	192	157	182	205	163	123	123	179	131	129	137	171	143					
	25.	128	175	155	190	247	159	122	123	159	132	135	137	170	142					
	26.	127	167	156	188	275	160	120	126	161	128	137	152	162	139					
	27.	127	168	153	189	273	160	117	126	151	126	136	148	149	133					
	28.	126	178	148	186	278	156	117	124	145	125	132	155	145	131					
	29.	125	182	147	184	274	158	118	116	139	129	134	147	151	133					
	30.	122	171	142		261	155	121	115	137	127	140	141	141	132					
	31.		167	141		246		123		135	134		131		129					
Tag	24.	12.	31.	4.	12.	22.+	27.+	30.	1.	10.+	13.	21.	7.+	4.						
NW	119	119	141	138	169	155	117	115	116	119	124	126	128	122						
MW	130	142	162	167	203	180	136	135	145	127	133	136	138	140						
HW	190	209	188	191	281	252	162	218	251	178	198	171	185	183						
Tag	8.	24.	19.	25.	26.	1.	11.	4.	23.	31.	1.	5.	24.	12.						
	1982/1991		1983/1992 10 Jahre																	
Jahr	1991	1991	1984	1991	1991	1991	1992	1992	1992	1990	1991	1991	1991	1991						
NW	119	119	128	130	143	138	117	115	116	117	117	112	119	119						
MNW	132	141	153	156	173	170	144	141	128	131	136	133	133	140						
MW	145	167	182	184	210	210	167	170	147	150	148	145	145	167						
MHW	194	241	238	235	276	277	222	241	201	232	194	180	193	245						
HW	246	353	358	378	385	393	323	330	259	342	257	255	246	353						
Jahr	1988	1988	1987	1987	1988	1988	1986	1986	1987	1984	1987	1986	1988	1988						
Hauptwerte			Abfluß3Jahr (*)				Kalenderjahr		Unterschrittene Wasserstände cm											
			1992				1992		Unter schreitungs dauer in Tagen		Abfluß-jahr (*)		Kalender-jahr		1983/1992		10 Kalenderjahre			
			Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			1992		1992		Obere Hüllwerte		Mittlere Werte		Untere Hüllwerte	
	NW	cm	115	am 30.06.1992	119	115	115	am 30.06.1992	(365)	278	278									
	MW	cm	150		164	135	150		364	275	275									
	HW	cm	281	am 26.03.1992	281	251	281	am 26.03.1992	363	274	274									
									362	273	273									
									361	261	261									
									360	247	247									
									359	246	246									
									358	246	246									
									357	246	246									
									356	231	231									
									350	202	202									
									340	191	190									
									330	185	185									
									320	180	180									
									300	175	173									
									270	164	163									
									240	157	156									
									210	148	148									
									183	142	142									
									150	135	137									
									130	133	134									
								120	132	133										
								110	130	133										
								100	130	132										
								90	128	131										
								80	129	130										
								70	127	129										
								60	126	128										
								50	125	127										
								40	124	126										
								30	123	124										
								25	123	124										
								20	122	123										
								15	121	121										
								10	120	120										
								9	120	120										
								8	120	120										
								7	120	120										
								6	118	118										
								5	118	118										
								4	118	118										
								3	118	118										
								2	117	117										
								1	117	117										
								0	115	115										
Extremwerte			Niedrigwasser				Hochwasser													
			cm		Datum		cm		Datum											
	1	112	21.10.1991		393	03.04.1988														
	2	115	30.06.1992		385	24.03.1988														
	3	116	01.07.1992		378	12.02.1987														
	4	117	02.07.1992		378	27.03.1987														
	5	117	01.09.1991		375	06.01.1982														
	6	118	28.08.1991		369	05.01.1982														
	7	118	10.08.1985		368	10.12.1981														
	8	119	06.09.1991		360	11.12.1981														
9	119	11.08.1985		353	20.12.1988															
10	120	17.07.1983		349	20.01.1986															

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Nr. 578410

Gebiet : Untere Saale

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

A_{Eo} : 544 km²

PNP: NN + 91.23 m

Lage: 14.5 km oberhalb Mündung links

W

cm

Pegel : Groß-Schierstedt

Gewässer: Wipper

Gebiet : Untere Saale

Nr. 578430

Tageswerte	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
		1. 66	68	76	76	76	112	80	66	62	60	88	66	74	102	
	2. 66	70	74	74	74	120	80	66	62	60	88	66	74	100		
	3. 66	68	74	74	74	116	80	66	64	60	86	66	74	102		
	4. 66	68	76	76	76	114	78	112	70	60	64	66	74	104		
	5. 68	70	74	74	74	112	78	92	64	58	64	74	74	110		
	6. 72	68	88	80	72	108	78	77	78	58	66	92	74	108		
	7. 70	68	78	80	72	106	76	76	82	58	62	80	74	102		
	8. 72	68	80	78	72	104	78	75	70	60	68	72	72	104		
	9. 82	68	78	78	72	100	78	75	66	58	62	70	70	102		
	10. 72	68	78	78	72	98	80	76	64	58	62	70	70	98		
	11. 70	68	78	74	76	98	86	74	78	58	62	70	70	98		
	12. 70	68	76	74	74	96	96	76	70	58	62	70	82	108		
	13. 70	66	76	74	86	94	86	74	66	58	60	70	82	106		
	14. 70	64	80	74	116	92	84	74	76	60	60	68	80	108		
	15. 68	64	80	74	122	92	82	72	66	62	66	70	78	110		
	16. 68	66	80	74	116	90	80	70	64	60	62	70	82	108		
	17. 66	66	80	76	104	88	78	69	64	60	62	70	78	106		
	18. 66	66	80	72	108	90	76	68	68	60	62	70	74	102		
	19. 68	66	78	86	110	92	76	68	64	60	62	70	72	112		
	20. 68	78	80	110	108	88	74	70	62	58	62	70	88	102		
	21. 68	78	78	126	104	88	74	68	62	66	62	70	94	106		
	22. 66	76	74	124	104	86	72	66	70	60	64	70	110	116		
	23. 66	78	72	98	116	84	70	68	68	62	62	82	98	132		
	24. 68	80	74	88	116	84	70	66	66	62	62	72	102	106		
	25. 70	78	74	92	114	84	68	66	66	70	62	72	122	96		
	26. 68	76	74	88	116	82	70	66	68	62	62	86	94	96		
	27. 70	80	76	86	124	82	68	66	62	74	62	78	96	96		
	28. 68	78	74	88	126	84	68	64	64	62	62	76	102	96		
	29. 68	76	78	88	122	84	66	64	62	62	62	76	112	94		
	30. 68	76	76	76	118	82	68	64	62	62	64	78	108	88		
	31. 68	74	76	76	116	88	68	60	60	60	60	76	76	92		
Hauptwerte	Tag	1.+	14.+	23.	18.	6.+	26.+	29.	28.+	31.	5.+	13.+	1.+	9.+	30.	
	NW	66	64	72	72	72	82	66	64	60	58	60	66	70	88	
	MW	69	71	77	84	98	95	76	72	67	61	64	73	85	104	
	HW	82	80	88	126	126	120	96	112	82	74	88	92	122	132	
	Tag	9.	24.+	6.	21.	28.	2.	12.	4.	7.	27.	1.	6.	25.	23.	
	1982/1991		1983/1992										10 Jahre			
	Jahr	1991	1991	1992	1992	1992	1990	1990+	1989	1989+	1989+	1992	1991	1991	1991	
	NW	66	64	72	72	72	80	66	62	60	58	60	62	66	64	
	MNW	73	76	81	85	90	93	79	77	70	67	68	71	73	77	
	MW	78	86	96	102	114	114	91	88	76	72	73	75	79	89	
	MHW	94	109	134	136	163	148	114	119	89	87	95	86	98	114	
	HW	130	152	210	198	270	204	174	162	106	104	140	122	130	152	
	Jahr	1984	1990	1987	1987	1987	1987	1983	1986	1987	1984	1986	1986	1984	1990	
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschnittene Wasserstände cm							
	1992				1992				Unter schnitts- dauer in Tagen	Abfluß- jahr (*)					10 Kalenderjahre Untere Hüllwerte	
	Jahr				Jahr					1992						
	Datum				Datum					1992						
	Winter				Sommer					1992						
	1983/1992 (*)				10 Jahre					1983/1992						
	1992				1992					1992						
	Jahr				Jahr					1992						
	Datum				Datum					1992						
	Winter				Sommer					1992						
	1983/1992 (*)				10 Jahre					1983/1992						
	1992				1992				1992							
	Jahr				Jahr				1992							
Datum				Datum				1992								
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser				Dauertabelle	Unterschnittene Wasserstände cm					10 Kalenderjahre Untere Hüllwerte	
	cm				cm					1992						
	Datum				Datum					1992						
	1992				1992					1992						
	Jahr				Jahr					1992						
	Datum				Datum					1992						
	Winter				Sommer					1992						
	1983/1992 (*)				10 Jahre					1983/1992						
	1992				1992					1992						
	Jahr				Jahr					1992						
	Datum				Datum					1992						
	Winter				Sommer					1992						
	1983/1992 (*)				10 Jahre					1983/1992						
1992				1992				1992								
Jahr				Jahr				1992								
Datum				Datum				1992								
Winter				Sommer				1992								
1983/1992 (*)				10 Jahre				1983/1992								
1992				1992				1992								
Jahr				Jahr				1992								
Datum				Datum				1992								
Winter				Sommer				1992								
1983/1992 (*)				10 Jahre				1983/1992								
1992				1992				1992								
Jahr				Jahr				1992								
Datum				Datum				1992								
Winter				Sommer				1992								
1983/1992 (*)				10 Jahre				1983/1992								
1992				1992				1992								
Jahr				Jahr				1992								
Datum				Datum				1992								
Winter				Sommer				1992								
1983/1992 (*)				10 Jahre				1983/1992								
1992				1992				1992								
Jahr				Jahr				1992								
Datum				Datum				1992								
Winter				Sommer				1992								
1983/1992 (*)				10 Jahre				1983/1992								
1992				1992				1992								
Jahr				Jahr				1992								
Datum				Datum				1992								
Winter				Sommer				1992								
1983/1992 (*)				10 Jahre				1983/1992								
1992				1992				1992								
Jahr				Jahr				1992								
Datum				Datum				1992								
Winter				Sommer				1992								
1983/1992 (*)				10 Jahre				1983/1992								
1992				1992				1992								
Jahr				Jahr				1992								
Datum				Datum				1992								
Winter				Sommer				1992								
1983/1992 (*)				10 Jahre				1983/1992								
1992				1992				1992								
Jahr				Jahr				1992								
Datum				Datum				1992								
Winter				Sommer				1992								
1983/1992 (*)				10 Jahre				1983/1992								
1992				1992				1992								
Jahr				Jahr				1992								
Datum				Datum				1992								
Winter				Sommer				1992								
1983/1992 (*)				10 Jahre				1983/1992								
1992				1992				1992								
Jahr				Jahr				1992								
Datum				Datum				1992								
Winter				Sommer				1992								
1983/1992 (*)				10 Jahre				1983/1992								
1992				1992				1992								
Jahr				Jahr				1992								
Datum				Datum				1992								
Winter				Sommer				1992								
1983/1992 (*)				10 Jahre				1983/1992								
1992				1992				1992								
Jahr				Jahr				1992								
Datum				Datum				1992								
Winter				Sommer				1992								
1983/1992 (*)				10 Jahre				1983/1992								
1992				1992				1992								
Jahr				Jahr				1992								
Datum				Datum				1992								
Winter				Sommer				1992								
1983/1992 (*)				10 Jahre				1983/1992								
1992				1992				1992								
Jahr				Jahr				1992								
Datum				Datum				1992								
Winter				Sommer				1992								
1983/1992 (*)				10 Jahre				1983/1992								
1992				1992				1992								
Jahr				Jahr				1992								
Datum				Datum				1992								
Winter				Sommer				1992								
1983/1992 (*)				10 Jahre				1983/1992								
1992				1992				1992								
Jahr				Jahr				1992								
Datum				Datum				1992								
Winter				Sommer				1992								
1983/1992 (*)				10 Jahre				1983/1992								
1992				1992				1992								
Jahr				Jahr				1992								
Datum				Datum				1992								
Winter				Sommer				1992								
1983/1992 (*)				10 Jahre				1983/1992								
1992				1992				1992								
Jahr				Jahr				1992								
Datum				Datum				1992								
Winter				Sommer				1992								
1983/1992 (*)				10 Jahre				1983/1992								
1992				1992				1992								
Jahr				Jahr				1992								
Datum				Datum				1992								
Winter				Sommer				1992								
1983/1992 (*)				10 Jahre				1983/1992								
1992				1992				1992								
Jahr				Jahr				1992								
Datum				Datum				1992								
Winter				Sommer				1992								
1983/1992 (*)				10 Jahre				1983/1992								
1992				1992				1992								
Jahr				Jahr				1992								
Datum				Datum				1992								
Winter				Sommer				1992								
1983/1992 (*)				10 Jahre				1983/1992								
1992				1992				1992								
Jahr				Jahr				1992								
Datum				Datum				1992								
Winter				Sommer				1992								
1983/1992 (*)				10 Jahre				1983/1992								
1992				1992				1992								
Jahr				Jahr				1992								
Datum				Datum				1992								
Winter				Sommer				1992								
1983/1992 (*)				10 Jahre				1983/1992								
1992				1992				1992								
Jahr				Jahr				1992								
Datum				Datum				1992								
Winter				Sommer				1992								
1983/1992 (*)				10 Jahre				1983/1992								
1992				1992				1992								
Jahr				Jahr				1992								
Datum				Datum				1992								
Winter				Sommer				1992								
1983/1992 (*)				10 Jahre				1983/1992								
1992				1992				1992								
Jahr				Jahr				1992								
Datum				Datum				1992								
Winter				Sommer				1992								
1983/1992 (*)				10 Jahre				1983/1992								
1992				1992				1992								
Jahr				Jahr				1992								
Datum				Datum				1992								
Winter				Sommer				1992								
1983/1992 (*)				10 Jahre				1983/1992								
1992				1992				1992								
Jahr				Jahr				1992								
Datum				Datum				1992								
Winter				Sommer				1992								
1983/1992 (*)				10 Jahre				1983/1992								
1992				1992				1992								
Jahr				Jahr				1992								
Datum				Datum				1992								
Winter				Sommer				1992								
1983/1992 (*)				10 Jahre				1983/1992								
1992				1992				1992								
Jahr				Jahr				1992								
Datum				Datum				1992								
Winter				Sommer				1992								
1983/1992 (*)				10 Jahre				1983/1992								
1992				1992				1992								
Jahr				Jahr				1992								
Datum				Datum				1992								
Winter				Sommer				1992								

A_{E0} : 167 km²

PNP: NN + 118.53 m

Lage: 5.5 km oberhalb Mündung rechts

W

cm

Pegel : Aschersleben

Nr. 578510

Gewässer: Eine

Gebiet : Untere Saale

Durch Fehlzeiten im Berichtszeitraum entfällt die Veröffentlichung der Daten.

A_{E0} : 2758 km²

PNP: NN + 72.87 m

Lage: 46.9 km oberhalb Mündung links

W

Pegel : Hadmersleben

Nr. 579070

Gewässer: Bode

Gebiet : Bode

cm

	Tag	1991		1992																						
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez											
Tageswerte	1.	25	35	37	28	31	88	37	14	58	51	64	41	48	95											
	2.	25	36	39	28	31	100	34	15	57	49	60	40	42	87											
	3.	25	36	39	28	31	103	34	18	54	46	56	45	36	82											
	4.	25	35	34	28	30	104	34	32	56	44	52	43	35	80											
	5.	26	34	31	29	29	102	34	48	61	42	51	42	36	92											
	6.	25	35	46	29	29	96	34	36	74	41	52	52	35	91											
	7.	25	35	50	32	29	89	32	37	87	38	52	62	34	83											
	8.	31	34	44	31	28	80	32	40	76	38	53	53	33	93											
	9.	46	30	40	29	28	72	36	39	66	41	55	47	33	89											
	10.	40	30	36	28	27	62	37	39	62	42	56	47	33	80											
	11.	33	29	36	28	27	63	42	42	61	40	56	46	34	81											
	12.	31	28	35	30	28	58	44	59	63	41	50	42	54	86											
	13.	35	27	33	34	54	56	40	53	62	42	49	39	74	92											
	14.	34	28	33	30	122	55	33	50	60	46	47	40	56	92											
	15.	35	27	32	30	125	61	34	56	61	51	47	42	55	95											
	16.	34	24	32	32	112	64	33	48	58	50	50	42	47	97											
	17.	35	22	31	32	107	88	28	44	56	49	48	36	53	99											
	18.	34	23	30	32	94	66	23	50	60	49	46	39	47	96											
	19.	34	22	30	30	91	59	23	54	64	49	46	43	43	87											
	20.	34	34	32	29	86	55	22	74	62	48	45	38	43	92											
	21.	34	33	38	28	79	61	22	66	62	50	46	36	45	97											
	22.	34	32	33	29	77	42	20	63	54	52	48	37	45	99											
	23.	34	41	50	30	86	39	20	58	49	50	47	44	52	97											
	24.	37	47	64	31	81	39	18	63	51	48	45	48	61	99											
	25.	38	52	48	33	100	39	17	61	58	52	44	44	61	91											
	26.	39	48	32	34	116	38	13	62	61	50	44	45	62	87											
	27.	40	47	31	34	107	40	14	60	61	49	44	51	82	86											
	28.	39	56	31	34	98	40	12	60	56	50	45	54	92	78											
	29.	37	47	28	33	95	41	12	57	54	50	45	52	99	76											
	30.	36	40	28		87	39	14	56	54	52	42	55	101	69											
	31.		36	28		86		14		53	52		54		63											
Hauptwerte	Tag	1.+	17.+	29.+	1.+	10.+	26.	28.+	1.	23.	7.+	30.	17.+	8.+	31.											
	NW	25	22	28	28	27	38	12	14	49	38	42	36	33	63											
	MW	33	35	36	30	69	64	27	48	60	47	50	45	52	88											
	HW	52	61	102	50	136	104	50	82	92	60	66	83	108	103											
	Tag	9.	28.	21.	13.	14.	4.	11.	16.	6.	21.	1.	7.	30.	18.											
	1982/1991			1983/1992						10 Jahre																
	Jahr	1991	1991	1992	1992	1992	1991	1992	1992	1984	1984	1991	1991	1991	1991											
	NW	25	22	28	28	27	32	12	14	21	32	39	26	25	22											
	MNW	42	45	53	55	56	67	41	40	50	47	48	44	42	48											
	MW	57	64	80	76	89	99	57	65	64	58	61	53	58	68											
	MHW	90	113	129	114	147	142	88	112	94	86	99	76	95	118											
	HW	160	236	248	204	256	232	132	174	131	101	173	114	160	236											
	Jahr	1984	1986	1987	1987	1988	1988	1987	1990	1990	1985+	1986	1986	1984	1986											
	Dauertabelle		Abflußjahr (*)				Kalenderjahr		Unter schreitungs dauer in Tagen		Unterschrittene Wasserstände cm															
			1992				1992				1992															
			Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum																		
			NW	cm	12	am 28.05.1992	22	12	am 28.05.1992																	
			MW	cm	46		45	52																		
			HW	cm	136	am 14.03.1992	136	136	am 14.03.1992																	
			1983/1992 (*) 10 Jahre				1983/1992																			
			NW	cm	12	am 28.05.1992	22	12	am 28.05.1992																	
			MNW	cm	31		39	32																		
			MW	cm	68		78	69																		
			MHW	cm	188		182	187																		
			HW	cm	256	am 27.03.1988	256	256	am 27.03.1988																	
Extremwerte			Niedrigwasser				Hochwasser																			
			cm	Datum	cm	Datum																				
			1	1	10.1949	325	10.02.1946																			
			2	4	26.08.1949	322	15.01.1948																			
			3	8	01.09.1947	321	17.03.1947																			
			4	10	02.11.1947	313	21.12.1965																			
			5	11	10.1948	306	01.08.1955																			
			6	11	20.09.1947	306	02.12.1939																			
			7	12	05.1992	297	29.02.1940																			
			8	15	1954	295	30.06.1958																			
			9	15	13.11.1949	294	17.07.1956																			
			10	16	10.05.1982	292	31.12.1974																			

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

A_{E0} : 184 km²

PNP: NN + 189.13 m

Lage: 29.4 km oberhalb Mündung rechts

W

Pegel : Meisdorf

Nr. 579610

Gewässer: Selke

cm

Gebiet : Bode

Tageswerte	Tag	1991		1992																										
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez															
	1.	16	16	35	31	33	56	26	18	12	11	26	13	30	52															
	2.	16	16	33	31	32	61	26	16	12	11	23	13	28	50															
	3.	17	16	30	25	32	60	26	17	13	11	20	14	32	58															
	4.	20	16	29	22	30	60	26	28	14	11	18	15	30	53															
	5.	23	16	29	22	30	58	24	28	16	11	18	15	29	56															
	6.	24	16	31	25	30	53	23	24	25	11	20	24	28	53															
	7.	27	16	32	26	30	50	23	22	24	11	20	25	28	50															
	8.	33	16	31	25	30	46	23	21	19	11	19	22	27	48															
	9.	35	17	32	25	28	44	23	22	18	11	19	21	26	47															
	10.	30	22	33	22	26	42	27	21	18	10	16	20	25	44															
	11.	27	19	32	24	26	40	32	21	28	10	15	19	30	43															
	12.	27	18	31	26	28	39	34	23	22	10	15	18	47	44															
	13.	26	17	30	26	54	38	30	21	20	11	14	18	50	45															
	14.	26	17	29	28	73	37	28	19	18	14	14	19	48	49															
	15.	25	16	30	29	63	37	26	17	19	17	16	20	45	50															
	16.	24	18	29	31	59	35	26	16	18	16	15	23	47	50															
	17.	24	18	28	31	53	32	26	16	17	15	14	21	43	48															
	18.	24	20	26	31	52	32	26	16	28	16	13	22	41	45															
	19.	24	28	27	30	52	34	24	21	22	16	14	21	43	44															
	20.	24	36	26	29	50	32	22	22	19	18	14	19	48	46															
	21.	24	35	29	29	48	30	21	19	16	20	18	18	47	46															
	22.	23	33	40	29	53	30	21	16	21	17	15	18	48	42															
	23.	21	39	43	32	56	30	20	16	20	16	15	23	51	41															
	24.	19	42	40	36	53	30	20	16	17	16	14	24	51	41															
	25.	18	40	36	36	53	30	19	14	16	14	14	23	50	40															
	26.	18	38	29	36	54	29	18	14	16	13	14	34	56	39															
	27.	18	41	32	35	54	29	18	13	16	16	14	37	60	40															
	28.	18	41	32	34	53	29	19	13	14	17	14	35	62	36															
	29.	17	38	32	34	52	27	19	12	13	20	13	43	59	38															
	30.	16	37	32		51	26	18	12	13	18	13	37	56	50															
	31.		35	31		50		18		12	17		33		54															
Hauptwerte	Tag	1.+	1.+	18.+	4.+	10.+	30.	26.+	29.+	1.+	10.+	18.+	1.+	10.	28.															
	NW	16	16	26	22	26	26	18	12	12	10	13	13	25	36															
	MW	23	26	32	29	45	39	24	18	18	14	16	23	42	47															
	HW	38	57	45	37	78	64	38	36	35	27	27	49	64	65															
	Tag	9.	20.	23.	24.	14.	2.	11.	4.	10.	29.	1.	29.	28.	31.															
	1982/1991			1983/1992																										
	Jahr	1991	1991	1990	1992	1992	1990	1992	1992	1991+	1992	1991	1991+	1991	1991															
	NW	16	16	25	22	26	25	18	12	12	10	10	13	16	16															
	MNW	20	25	34	38	34	35	26	23	19	17	17	19	20	26															
	MW	28	36	50	53	50	48	33	32	24	20	22	24	29	38															
	MHW	48	68	83	75	85	69	48	54	37	31	36	38	50	70															
	HW	80	120	144	126	128	94	86	82	54	54	78	59	80	120															
	Jahr	1984	1986	1987	1986	1987	1986	1984	1984	1987	1983	1986	1986	1984	1986															
	Abflußjahr (*)			Kalenderjahr			Unterschiede Wasserstände cm																							
	1992			1992			1983/1992																							
	Jahr			Datum			Jahr			Datum			Abfluß-jahr (*)			Kalender-jahr			1992			Obere Hüllwerte			Mittlere Werte			Untere Hüllwerte		
	NW	cm	10	am 10.08.1992		16	10	10	am 10.08.1992		(365)	73	73																	
	MW	cm	25			32	19	29			363	61	62																	
	HW	cm	78	am 14.03.1992		78	49	78	am 14.03.1992		362	61	61																	
Dauertabelle	1983/1992 (*)			10 Jahre			1983/1992			361	61	61																		
	NW	cm	10	am 02.09.1991		16	10	10	am 02.09.1991		360	59	61																	
	MNW	cm	15			20	16	16			359	58	61																	
	MW	cm	35			44	26	35			358	58	60																	
	MHW	cm	100			100	57	102			357	58	60																	
	HW	cm	144	am 17.01.1987		144	86	144	am 17.01.1987		356	56	59																	
										355	54	58																		
										340	48	54																		
										330	41	51																		
										320	38	49																		
										300	34	45																		
										270	31	36																		
										240	29	32																		
	Extremwerte										210	27	30																	
									183	24	27																			
									150	21	24																			
									130	20	22																			
									120	19	21																			
									110	19	20																			
									100	19	20																			
									90	18	19																			
									80	17	18																			
									70	17	17																			
									60	17	17																			
									50	16	16																			
									40	15	15																			
									30	15	15																			
									25	14	14																			
									20	14	14																			
									15	13	13																			
									10	12	12																			
									9	12	12																			
									8	12	12																			
									7	12	12																			
									6	12	12																			
									5	12	12																			
									4	12	12																			
									3	12	12																			
									2	11	11																			
									1	11	11																			
									0	10	10																			

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

A_{E0} : 168 km²

PNP: NN + 132.87 m

Lage: 19.3 km oberhalb Mündung rechts

W

cm

Pegel : Mahndorf

Gewässer: Holtemme

Gebiet : Bode

Nr. 579712

Tageswerte	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
		1. 9 2. 8 3. 9 4. 15 5. 16 6. 15 7. 19 8. 35 9. 38 10. 22 11. 18 12. 19 13. 19 14. 18 15. 16 16. 15 17. 14 18. 13 19. 13 20. 13 21. 12 22. 12 23. 12 24. 13 25. 12 26. 10 27. 10 28. 12 29. 11 30. 11 31. 20	11 10 10 10 10 10 11 10 11 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 8 9 10 8 13 10 16 13 34 10 22 10 22 10 34 10 35 10 												

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

A_{E0} : 838 km²

PNP: NN + 76.56 m

Lage: 6.0 km oberhalb Mündung rechts

W

Pegel : Oschersleben

Nr. 579810

Gewässer: Großer Graben

Gebiet : Bode

cm

	Tag	1991		1992															
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez				
Tageswerte	1.	48	46	54	54	58	78	67	54	42	50	55	46	54	60				
	2.	49	46	53	55	59	79	64	54	44	46	54	50	50	59				
	3.	48	46	52	54	60	80	63	54	42	38	53	53	48	58				
	4.	48	47	52	57	52	81	61	60	44	37	50	48	48	64				
	5.	50	47	52	58	46	78	62	55	48	36	48	47	48	62				
	6.	47	47	62	58	52	76	63	55	53	35	48	47	48	62				
	7.	46	47	72	59	55	74	62	56	54	38	48	48	47	62				
	8.	58	47	67	59	52	74	61	54	58	45	49	46	47	66				
	9.	59	47	64	59	51	70	60	54	54	46	51	47	48	58				
	10.	55	48	63	59	52	68	60	54	52	46	51	49	49	59				
	11.	50	48	61	60	56	69	62	55	53	45	50	49	50	60				
	12.	49	47	56	61	55	69	63	54	52	42	48	49	51	68				
	13.	49	46	55	60	70	66	64	57	51	43	48	49	50	76				
	14.	47	48	55	60	106	67	61	57	50	47	48	48	55	74				
	15.	48	47	57	60	105	67	60	52	51	50	49	47	56	73				
	16.	47	47	56	60	96	62	59	45	48	49	50	46	55	71				
	17.	47	47	56	60	91	67	59	51	47	47	48	46	53	74				
	18.	46	48	55	59	87	68	62	52	57	47	48	47	51	72				
	19.	47	54	55	58	81	68	60	56	55	48	48	46	51	68				
	20.	48	62	58	58	80	67	54	65	60	50	49	46	52	70				
	21.	47	58	55	57	79	67	56	60	54	50	50	46	52	81				
	22.	47	55	64	57	80	68	56	55	48	49	50	46	54	85				
	23.	47	60	66	58	87	68	52	53	47	45	48	46	58	85				
	24.	47	61	63	58	88	67	50	53	53	49	48	47	60	85				
	25.	46	59	59	58	84	67	50	52	57	58	47	51	59	82				
	26.	46	56	58	58	83	66	50	50	58	54	44	52	59	79				
	27.	46	60	57	58	83	66	50	47	54	55	44	55	56	76				
	28.	46	60	58	58	82	69	51	42	52	56	44	56	59	73				
	29.	46	57	57	58	82	71	51	42	47	57	45	55	58	71				
	30.	46	54	56		81	69	53	41	45	58	46	55	69	69				
	31.		53	56		80		55		49	56		58		70				
Hauptwerte	Tag	7.+	1.+	3.+	1.+	5.	16.	24.+	30.	1.+	6.	26.+	1.+	7.+	3.+				
	NW	46	46	52	54	46	62	50	41	42	35	44	46	47	58				
	MW	48	51	58	58	73	70	58	53	51	47	49	49	53	70				
	HW	61	64	74	61	116	84	70	67	70	68	56	61	96	87				
	Tag	9.	20.	7.	12.	14.	3.	1.	20.	20.	24.	1.	31.	30.	17.				
	1982/1991			1983/1992															
	Jahr	1991	1991	1992	1991	1992	1991	1990	1992	1992	1992	1991	1991	1991	1991				
	NW	46	46	52	53	46	55	46	41	42	35	36	44	46	46				
	MNW	59	59	70	70	73	72	64	63	62	57	56	56	56	58				
	MW	65	71	82	80	88	87	73	75	71	65	63	60	62	70				
	MHW	82	98	105	98	112	113	88	94	84	80	78	73	80	98				
	HW	116	154	218	162	168	197	134	117	106	111	99	86	98	154				
	Jahr	1982	1986	1987	1987	1987	1983	1983	1983	1987	1987	1987	1986	1983	1986				
	Abflußjahr (*)			Kalenderjahr			Unterschiedliche Wasserstände cm												
	1992			1992			1983/1992												
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum	Abflußjahr (*)	Kalenderjahr	1983/1992	10 Kalenderjahre									
							1992	1992	Oberer	Mittlere	Untere								
									Hüllwerte	Werte	Hüllwerte	Dauertabelle							
Extremwerte	Niedrigwasser			Hochwasser															
	1	35	06.08.1992	218	19.01.1987														
	2	38	08.1990	206	14.03.1981														
	3	47	07.1989	197	21.04.1983														
	4	47	12.08.1976	197	06.01.1982														
	5	49	05.05.1977	188	07.02.1980														
	6	49	09.08.1975	188	05.03.1979														
	7	51	06.12.1976	187	01.1975														
	8	51	08.07.1973	166	24.01.1976														
	9	51	05.05.1972	161	05.1975														
	10	52	01.12.1986	150	24.03.1988														
		cm	Datum	cm	Datum														

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

A_{E0} : 509 km²

PNP: NN + 54.61 m

Lage: 12.4 km oberhalb Mündung rechts

W

cm

Pegel : Nutha

Gewässer: Nuthe

Gebiet : Mittlere Elbe

Nr. 590005

Tageswerte	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
	1.	31	32	42	36	38	49	35	18	32	50	73	32	46	51	
	2.	28	32	42	35	38	50	35	16	32	49	72	32	46	50	
	3.	31	33	40	35	37	49	36	22	30	50	67	33	46	52	
	4.	32	33	40	36	37	49	35	42	36	47	65	32	46	55	
	5.	32	33	39	34	36	47	34	32	52	45	63	42	47	59	
	6.	30	33	46	40	38	43	33	29	54	46	63	50	47	54	
	7.	32	34	52	42	40	40	33	26	52	46	62	49	45	48	
	8.	45	34	48	42	41	40	33	28	52	45	60	47	45	46	
	9.	53	33	45	41	40	40	33	30	44	44	60	45	46	45	
	10.	47	32	43	38	39	41	35	30	44	42	58	44	44	44	
	11.	42	32	41	40	39	42	38	32	44	40	57	42	45	44	
	12.	42	31	40	40	39	42	39	38	44	38	57	42	46	57	
	13.	42	31	38	41	52	42	38	37	42	40	52	44	46	62	
	14.	36	31	38	40	70	41	34	32	44	44	52	41	43	63	
	15.	33	32	38	39	62	40	34	32	44	47	50	41	40	62	
	16.	34	32	38	37	55	40	33	30	44	49	50	40	40	57	
	17.	33	32	38	36	51	40	31	30	45	48	48	40	42	54	
	18.	35	35	37	36	49	40	30	29	56	47	51	39	41	53	
	19.	37	41	40	36	47	40	28	31	52	45	50	39	41	54	
	20.	36	50	45	36	46	40	26	32	52	44	50	40	41	55	
	21.	36	48	44	36	46	39	26	32	52	55	46	40	42	64	
	22.	36	46	41	36	51	39	26	33	75	53	47	40	42	65	
	23.	36	50	38	42	54	39	26	33	72	52	41	40	42	60	
	24.	37	51	37	44	53	38	25	33	60	52	38	40	45	56	
	25.	38	48	35	42	52	37	24	33	58	53	40	41	46	52	
	26.	36	47	34	39	55	36	24	33	65	53	41	50	49	49	
	27.	35	51	34	37	56	36	23	33	62	56	42	52	50	48	
	28.	34	51	34	36	53	36	22	33	56	55	40	52	51	46	
	29.	33	47	34	36	54	36	22	32	54	53	39	53	54	46	
	30.	34	45	34	35	54	36	21	32	53	52	38	50	52	45	
	31.	34	44	35	52	52	20	20	52	50	50	48	48	44	44	
	Tag	2.	12.+	26.+	5.	5.	26.+	31.	2.	3.	12.	24.+	1.+	15.+	10.+	
	NW	28	31	34	34	36	36	20	16	30	38	38	32	40	44	
	MW	36	39	40	38	48	41	30	31	50	48	52	43	45	53	
	HW	54	52	52	44	72	50	40	44	84	58	79	56	54	67	
	Tag	9.	13.	7.	24.	14.	2.	11.	4.	22.	21.	1.	26.	29.	21.	
			1982/1991		1983/1992											
					10 Jahre											
	Jahr	1983	1982	1984	1986	1990	1989	1989	1990	1983	1990	1983	1983	1983	1991	
	NW	20	30	26	24	25	20	8	14	20	16	19	28	20	31	
	MNW	37	38	38	38	38	33	25	29	35	37	39	40	38	40	
MW	43	47	48	47	48	41	33	42	46	47	46	46	44	50		
MHW	59	68	63	70	64	57	50	67	67	66	59	55	60	71		
HW	112	128	124	134	124	96	79	144	103	100	93	78	112	128		
Jahr	1987	1986	1987	1987	1987	1988	1987	1986	1989	1983	1986	1987	1987	1986		
Hauptwerte	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschr. Wass.stände cm							
	1992				1992				Abflußjahr (*)							
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			1992	1992	1983/1992	10 Kalenderjahre	Untere			
											Obera	Mittlere	Untere			
											Hüllwerte	Werte	Hüllwerte			
	NW	cm	16	am 02.06.1992	28	16	16	am 02.06.1992	(365)	75	75	144	106	57		
	MW	cm	41		40	42	43		364	73	73	138	102	56		
	HW	cm	84	am 22.07.1992	72	84	84	am 22.07.1992	363	73	73	126	96	55		
									361	70	70	121	91	54		
									360	67	67	116	89	54		
Dauertabelle	1983/1992 (*)				1983/1992				359	67	67	109	87	54		
	NW	cm	8	am 31.05.1989	20	8	8	am 31.05.1989	358	67	67	106	85	54		
	MNW	cm	21		28	23	22		357	65	67	102	83	54		
	MW	cm	45		46	43	45		356	65	64	102	83	53		
	MHW	cm	97		84	87	95		350	62	63	97	77	50		
	HW	cm	144	am 08.06.1986	134	144	144	am 08.06.1986	340	56	58	90	72	45		
									330	54	56	88	67	43		
									320	53	55	84	62	41		
									300	52	53	81	56	39		
									270	48	51	78	52	37		
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser				240	45	47	75	48	35		
	cm	Datum	cm	Datum	cm	Datum			210	42	45	73	46	34		
	1	8	31.05.1989	144	08.06.1986				183	41	43	71	43	33		
	2	8	19.1973	144	05.03.1979				150	39	41	67	40	32		
	3	12	05.1990	140	06.04.1979				130	38	41	65	39	32		
	4	12	08.1982	134	09.02.1987				120	37	40	63	38	32		
	5	14	31.05.1988	120	12.03.1981				110	37	39	62	38	31		
	6	16	02.06.1992	112	05.11.1987				100	36	39	61	37	30		
	7	16	08.1990	108	16.06.1987				90	35	38	60	36	30		
	8	16	05.1976	108	08.02.1980				80	35	37	59	35	30		
9	16	07.1972	107	23.03.1988				70	34	36	57	35	29			
10	19	07.09.1983	103	26.07.1989				60	34	35	56	34	27			
								50	33	34	55	33	25			
								40	33	33	54	32	22			
								30	32	33	53	30	20			
								25	31	31	52	29	19			
								20	30	31	51	28	19			
								15	28	28	49	25	18			
								10	25	25	49	23	17			
								8	25	25	49	22	16			
								7	23	23	49	21	15			
								6	23	23	47	21	15			
								5	23	23	47	19	15			
								4	23	23	47	19	15			
								3	21	21	46	18	14			
								2	20	20	46	17	13			
								1	18	18	46	15	9			
								0	16	16	45	8	8			

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

A_{Eo} : 260 km²

PNP: NN + 51.70 m

Lage: 9.4 km oberhalb Mündung links



Pegel : Dannigkow

Nr. 590210

Gewässer: Ehle

Gebiet : Mittlere Elbe

cm

Tageswerte	Tag	1991		1992																
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez					
		1. 40	40	53	48	47	61	43	34	29	35	38	33	45	55					
	2. 40	42	48	48	47	59	43	34	29	32	41	33	46	54						
	3. 45	42	47	49	46	54	43	32	29	30	39	35	46	54						
	4. 45	42	47	50	46	54	42	38	30	31	39	34	49	55						
	5. 46	42	46	50	45	53	42	45	30	30	38	35	45	58						
	6. 47	42	50	54	45	51	42	36	31	32	38	38	42	56						
	7. 47	43	57	57	47	50	43	34	29	33	37	40	41	52						
	8. 50	43	57	57	47	50	44	33	31	30	36	41	41	55						
	9. 50	42	57	56	45	50	44	34	31	30	36	41	41	52						
	10. 50	43	56	53	42	49	44	34	31	31	36	41	41	51						
	11. 51	41	54	53	42	49	44	34	31	32	36	41	42	51						
	12. 49	41	53	52	43	50	45	35	32	31	35	42	43	55						
	13. 50	41	52	52	53	49	45	38	33	30	35	42	43	63						
	14. 50	41	51	53	77	49	43	39	32	32	36	42	43	65						
	15. 47	41	51	53	71	48	43	36	32	35	36	41	43	61						
	16. 46	41	51	54	63	48	42	34	32	29	36	40	43	58						
	17. 45	41	51	50	60	47	41	34	33	30	36	40	44	56						
	18. 45	43	50	47	58	47	41	32	34	30	36	40	44	54						
	19. 43	45	51	45	57	49	41	33	35	30	35	40	44	54						
	20. 43	52	55	44	57	47	37	34	34	31	35	41	46	58						
	21. 43	52	57	44	57	47	38	32	34	32	34	43	46	75						
	22. 43	51	58	44	65	44	33	30	34	32	33	43	46	82						
	23. 42	55	58	46	75	45	37	30	42	32	33	42	47	77						
	24. 42	56	56	47	71	44	39	30	36	32	33	43	52	67						
	25. 43	56	47	47	69	47	36	29	36	33	33	43	51	63						
	26. 43	57	47	47	81	45	36	28	36	32	34	48	54	57						
	27. 43	63	47	46	77	47	36	28	36	33	33	48	56	64						
	28. 42	62	47	46	69	47	36	27	36	34	33	46	56	52						
	29. 42	60	47	47	67	45	32	27	34	34	33	46	57	51						
	30. 42	56	47	47	66	45	33	28	33	34	33	45	56	50						
	31. 42	54	47	64	64	45	33	28	32	36	45	45	56	49						
Hauptwerte	Tag	1.+	1.	5.	20.+	10.+	22.+	29.	28.+	1.+	16.	22.+	1.+	8.+	31.					
	NW	40	40	46	44	42	44	32	27	29	29	33	33	41	49					
	MW	45	47	51	50	58	49	40	33	33	32	36	41	46	58					
	HW	54	63	64	57	82	61	45	47	48	42	42	52	57	83					
	Tag	8.	27.	24.	7.+	26.	1.	12.+	5.	23.	31.	2.	27.	29.	21.					
	1989/1991		1990/1992 3 Jahre																	
	Jahr	1989	1991	1990	1991	1990+	1990	1990	1992	1990	1990	1991	1991+	1990+	1991					
	NW	37	40	42	42	42	36	28	27	28	25	29	33	40	40					
	MNW	39	43	45	44	43	41	34	30	29	28	31	34	40	45					
	MW	45	48	49	49	52	45	39	34	32	32	35	39	46	52					
	MHW	54	61	59	56	73	54	45	44	41	41	42	50	54	69					
	HW	57	63	64	57	82	61	48	47	48	48	43	52	57	83					
	Jahr	1989	1991	1992	1991+	1992	1992	1991	1992	1992	1991	1991	1992	1992	1992					
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr		Unterschiede Wasserstände cm													
	1992				1992		Abflußjahr (*)		Kalenderjahr		1990/1992 3 Kalenderjahre									
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum	1992	1992	Jahr	1992	Oberer	Mittlere	Untere	Höhlwerte	Höhlwerte					
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser															
	cm	Datum		cm	Datum															
	1 25	12.08.1990		232	06.03.1979															
	2 27	06.1992		231	08.06.1986															
	3 37	11.1989		220	21.05.1977															
	4 83	1989		197	13.03.1981															
	5 84	29.09.1982		192	28.04.1980															
	6 84	08.1975		190	19.01.1982															
	7 85	11.07.1976		184	13.01.1987															
	8 86	22.07.1983		83	21.12.1992															
	9 88	1985		79	22.03.1991															
	10 88	15.10.1974																		

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

A_{EO} : 732 km²

PNP: NN + 52.02 m

Lage: 49.2 km oberhalb Mündung links

W

cm

Pegel : Calvörde

Gewässer : Ohre

Gebiet : Mittlere Elbe

Nr. 591040

Tageswerte	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
		1. 76	87	110	96	100	103	93	68	67	68	75	69	79	98
	2. 76	86	108	97	99	96	91	68	67	68	74	69	79	97	
	3. 77	86	104	99	100	101	89	68	66	68	73	69	80	98	
	4. 78	86	101	99	100	109	88	68	67	68	74	68	79	100	
	5. 80	85	101	100	98	108	85	68	70	68	73	69	78	102	
	6. 80	85	109	101	98	104	81	68	72	67	73	72	77	102	
	7. 81	85	116	103	99	102	81	68	71	67	71	74	76	102	
	8. 90	85	116	102	99	99	82	68	70	67	71	74	76	100	
	9. 97	86	114	101	99	95	84	68	69	67	70	73	71	99	
	10. 96	86	113	101	101	95	86	68	68	66	74	73	75	100	
	11. 93	86	110	101	104	95	87	69	68	66	72	73	79	99	
	12. 92	85	108	102	108	94	88	70	69	67	70	72	77	105	
	13. 92	85	106	102	118	93	86	70	70	68	70	72	76	107	
	14. 91	85	107	103	127	96	85	70	68	70	70	71	78	107	
	15. 91	85	110	106	122	101	82	68	70	70	71	70	78	106	
	16. 91	85	109	107	118	101	80	69	70	70	72	73	79	105	
	17. 90	85	108	105	116	101	79	68	69	70	70	76	82	101	
	18. 90	87	107	104	113	100	78	68	70	71	69	76	83	100	
	19. 90	92	108	103	111	101	77	70	70	71	69	75	85	100	
	20. 89	100	110	104	107	98	74	70	72	72	69	76	87	104	
	21. 89	102	108	109	103	96	74	70	68	74	69	76	87	110	
	22. 89	104	105	109	108	95	74	69	70	72	69	77	88	110	
	23. 88	108	103	108	111	94	73	69	69	73	68	75	90	109	
	24. 90	110	100	107	110	92	72	68	69	73	68	72	92	106	
	25. 90	110	98	106	109	88	71	68	69	72	68	74	93	103	
	26. 90	99	98	105	110	87	70	68	69	72	68	80	93	99	
	27. 89	116	100	103	108	92	70	67	69	73	68	84	95	98	
	28. 88	118	99	102	108	95	71	67	70	72	69	89	97	95	
	29. 87	116	99	101	108	97	70	67	69	72	69	84	99	94	
	30. 87	114	93	107	95	70	67	69	72	69	69	83	98	94	
	31. 87	112	94	105		69		69	72		80		93		
Hauptwerte	Tag	1.+	5.+	30.	1.	5.+	26.	31.	27.+	3.	10.+	23.+	4.	9.	31.
	NW	76	85	93	96	98	87	69	67	66	66	68	68	71	93
	MW	88	95	106	103	107	97	79	68	69	70	70	75	84	101
	HW	97	118	117	110	133	110	93	72	72	78	84	104	99	110
	Tag	9.	28.	7.	21.	14.	14.	1.	19.	6.+	20.	10.	28.	29.	21.+
	1988/1991		1989/1992 4 Jahre												
	Jahr	1989	1989	1989	1989+	1989	1991	1989	1992	1992	1992	1992	1992	1992	1989
	NW	73	76	78	83	77	74	67	67	66	66	68	68	71	76
	MNW	81	83	85	87	84	78	70	70	69	75	77	75	78	86
	MW	89	97	97	95	98	83	75	77	78	78	83	84	88	97
	MHW	106	114	111	112	117	92	83	85	86	85	88	98	105	112
	HW	118	124	134	125	133	110	93	99	104	100	102	104	118	124
	Jahr	1990	1990	1991	1989	1992	1992	1992	1989	1989	1989	1989	1992	1990	1990
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr			Unter schreitungs- dauer in Tagen	Unterschiedene Wasserstände cm						
	1992				1992				Abfluß- jahr (*) 1992	Kalender jahr 1992	1989/1992 Obere Hüllwerte	4 Kalenderjahre Mittlere Werte	Untere Hüllwerte		
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum									
	NW	cm	66	am 03.07.1992	76	66				(365)	127	127	132	124	122
	MW	cm	86		99	86				364	122	122	131	121	118
	HW	cm	133	am 14.03.1992	133	133				362	122	122	125	119	109
										361	122	118	124	119	104
										360	118	118	120	118	103
										359	118	118	118	117	103
										358	118	114	118	117	102
										357	118	114	118	115	102
										356	118	114	117	115	102
										350	112	111	115	111	102
							340	110	110	111	108	101			
							330	109	109	109	104	101			
							320	108	108	108	102	99			
							300	104	104	104	101	94			
							270	101	101	101	98	90			
							240	96	99	99	94	86			
							210	89	93	97	90	83			
							183	86	83	94	86	81			
							150	75	75	89	81	75			
							130	74	73	86	79	73			
							120	73	73	85	78	73			
							110	72	72	84	77	72			
							100	71	71	81	76	71			
							90	71	71	80	75	71			
							80	71	71	78	74	71			
							70	70	70	78	74	70			
							60	70	70	78	73	70			
							50	70	70	77	72	70			
							40	69	69	76	71	69			
							30	69	69	74	70	69			
							25	69	69	74	70	69			
							20	69	69	73	69	69			
							15	69	69	72	69	69			
							10	68	68	72	69	68			
							9	68	68	72	69	68			
							8	68	68	72	69	68			
							7	68	68	72	69	68			
							6	68	68	71	69	68			
							5	68	68	71	69	68			
							4	68	68	71	68	68			
							3	68	68	71	68	68			
							2	67	67	71	68	67			
							1	67	67	71	68	67			
							0	66	66	70	66	66			
Extremwerte		Niedrigwasser				Hochwasser									
		cm	Datum	cm	Datum										
	1	1	10.1983	138	19.03.1970										
	2	2	11.1983	134	07.07.1956										
	3	5	09.1973	133	14.03.1992										
	4	7	06.1984	130	23.08.1970										
	5	8	1962	130	07.1966										
	6	8	1954	128	03.1956										
	7	66	1992	125	21.02.1989										
	8	67	09.08.1990	124	05.06.1981										
9	67	05.1989	124	03.1957											
10	70	1991	122	01.03.1990											

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

A_{E0} : 1503 km²

PNP: NN + 40.28 m

Lage: 17.0 km oberhalb Mündung links

W

Pegel : Wolmirstedt

Nr. 591070

Gewässer: Ohre

Gebiet : Mittlere Elbe

Tageswerte	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
	1.	90	89	125	100	109	138	109	90	98	83	95	88	103	127	
	2.	91	89	124	100	109	138	105	90	98	83	96	88	102	126	
	3.	92	90	120	102	106	126	103	90	92	82	97	86	96	118	
	4.	92	90	115	104	110	128	100	104	90	82	108	82	94	118	
	5.	91	91	114	103	106	136	95	94	91	82	98	84	92	126	
	6.	84	96	117	112	104	132	94	92	92	82	93	88	91	128	
	7.	87	96	137	114	104	126	90	92	92	82	90	87	92	130	
	8.	102	96	136	113	105	124	90	93	93	81	93	92	90	130	
	9.	104	96	136	112	105	118	90	96	93	81	99	94	89	128	
	10.	104	93	133	110	107	114	92	96	97	80	100	96	88	127	
	11.	103	93	130	112	110	114	95	96	104	79	102	94	92	124	
	12.	97	96	125	113	116	113	96	97	103	79	93	94	92	123	
	13.	98	92	121	113	140	113	99	95	99	80	90	96	92	132	
	14.	104	92	121	113	176	110	95	91	98	81	90	102	92	138	
	15.	93	94	123	114	183	116	93	92	96	84	90	96	92	139	
	16.	92	96	125	120	175	121	88	92	96	85	90	91	92	134	
	17.	92	96	125	119	166	122	87	90	95	85	91	88	93	128	
	18.	92	97	121	117	158	121	86	89	93	85	91	90	94	124	
	19.	90	100	120	114	150	122	84	103	90	85	90	89	96	122	
	20.	90	105	124	112	147	120	85	114	91	86	89	90	98	129	
	21.	94	111	126	116	137	115	85	104	91	88	89	90	102	144	
	22.	95	114	120	122	143	114	86	105	90	93	89	92	103	158	
	23.	95	120	152	124	156	110	86	104	90	90	89	93	104	158	
	24.	95	124	162	123	155	108	92	102	90	86	89	95	106	146	
	25.	95	126	159	119	151	105	98	98	89	81	90	96	108	140	
	26.	95	124	141	117	152	102	92	92	92	84	93	98	110	137	
	27.	93	129	109	116	150	101	88	92	91	94	90	102	112	123	
	28.	93	139	110	114	145	105	88	96	91	91	92	107	120	120	
	29.	92	134	106	112	147	110	89	97	91	92	88	112	126	118	
	30.	92	132	105		145	112	89	98	91	93	87	113	127	116	
	31.		129	99		142		89		91	88		109		115	
Hauptwerte	Tag	6.	1.+	31.	1.+	6.+	27.	19.	18.	25.	11.+	30.	4.	10.	31.	
	NW	84	89	99	100	104	101	84	89	89	79	87	82	88	115	
	MW	94	105	125	113	136	118	92	96	93	85	93	94	100	130	
	HW	137	139	176	124	183	138	126	117	108	101	125	116	127	158	
	Tag	11.	28.	23.	23.	15.	1.+	24.	19.	11.	27.	4.	14.	30.	22.+	
	1982/1991			1983/1992 10 Jahre												
	Jahr	1991	1989+	1990	1989	1984+	1991	1990	1989	1989	1992	1983	1983	1991	1989+	
	NW	84	89	95	93	96	80	76	80	75	79	80	79	84	89	
	MNW	92	98	112	113	110	99	85	89	103	99	93	90	92	100	
	MW	101	115	131	130	130	118	96	111	120	111	104	98	101	118	
	MHW	128	146	157	158	165	146	120	147	145	137	131	116	128	150	
	HW	180	222	233	214	222	195	144	208	194	207	192	155	180	222	
	Jahr	1987	1986	1987	1987	1987	1983	1983	1988	1987	1987	1987	1987	1987	1986	
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr			Unter schreitungs- dauer in Tagen	Unterschrittene Wasserstände cm							
	1992				1992				Abfluß- jahr (*) 1992	Kalender- jahr 1992	1983/1992 10 Kalenderjahre					
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum					Obere Hüllwerte	Mittlere Werte	Untere Hüllwerte			
	NW	cm	79	am 11.08.1992	84	79			79	am 11.08.1992	(365)	183	183	230	210	139
	MW	cm	104		115	92			106		364	176	176	228	207	138
	HW	cm	183	am 15.03.1992	183	126			183	am 15.03.1992	363	175	175	222	203	138
											362	166	166	222	203	138
											361	162	162	221	201	138
											360	159	159	220	197	129
											359	158	158	219	193	129
											358	156	156	215	191	129
											357	155	155	214	189	129
											356	155	156	213	188	128
								350	150	151	207	175	125			
								340	138	141	203	160	122			
								330	130	137	201	152	119			
								320	126	129	197	146	118			
								300	121	125	189	135	112			
								270	114	118	181	125	105			
								240	106	113	171	118	102			
								210	101	106	155	113	99			
								183	97	101	151	109	97			
								150	95	97	141	103	95			
								130	93	94	132	100	94			
								120	93	93	129	99	92			
								110	93	93	128	97	91			
								100	92	93	126	96	90			
								90	92	92	124	95	89			
								80	91	91	120	94	89			
								70	91	91	118	93	87			
								60	91	91	116	93	87			
								50	90	90	114	91	85			
								40	89	89	111	90	85			
								30	87	87	99	89	84			
								25	86	86	98	88	84			
								20	85	86	97	87	83			
								15	84	84	96	86	83			
								10	83	83	95	85	82			
								9	83	83	95	84	81			
								8	83	83	95	84	81			
								7	82	82	95	84	81			
								6	82	82	94	83	81			
								5	82	82	92	83	81			
								4	82	82	90	83	80			
								3	81	81	90	82	80			
								2	81	81	90	81	80			
								1	80	80	88	80	78			
								0	79	79	87	75	75			
Extremwerte			Niedrigwasser				Hochwasser									
			cm	Datum		cm	Datum									
	1	56	26.06.1954		280	16.01.1968										
	2	58	31.08.1953		278	19.03.1970										
	3	58	16.07.1952		262	31.07.1955										
	4	61	30.08.1951		260	05.06.1981										
	5	65	10.1955		260	03.03.1956										
	6	68	1959		247	13.03.1981										
	7	70	09.1973		243	06.03.1979										
	8	70	06.1963		240	02.04.1969										
	9	72	08.10.1960		236	02.1966										
	10	74	08.1964		234	03.1957										

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Lage: 55.6 km unterhalb der Grenze zu Tschechien links

Q

Gebiet : Obere Elbe

Nr. 501060

 m^3/s

Bundesanstalt für Gewässerkunde Berlin

A_{E0} : 55211 km²

PNP: NN + 74.79 m

Lage: 154.6 km unterhalb der Grenze zu Tschechien links

m³/s

Pegel : Torgau 1

Gewässer: Elbe

Gebiet : Obere Elbe

Nr. 501262

Tageswerte	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.		111	149	378	256	395	883	415	133	132	122	106	100	154	284
2.		116	150	361	250	388	819	432	127	124	118	109	99.3	150	245
3.		114	149	356	254	367	775	426	130	118	119	109	96.5	147	250
4.		112	150	336	243	354	766	428	135	114	123	108	105	140	232
5.		145	147	320	256	363	737	476	134	126	125	114	97.4	136	211
6.		147	144	308	236	395	705	421	162	148	127	103	100	135	195
7.		120	142	332	261	432	678	384	150	209	126	102	100	128	220
8.		125	142	439	252	448	654	352	153	241	119	103	106	124	263
9.		116	136	633	275	437	633	332	161	220	116	108	105	122	300
10.		103	135	726	338	435	585	322	156	232	113	112	100	129	278
11.		112	136	694	359	428	555	330	155	214	110	114	101	130	252
12.		143	130	628	336	404	490	326	156	193	111	110	105	131	243
13.		147	122	631	296	410	439	320	149	187	124	107	111	132	238
14.		139	115	560	284	419	415	314	144	185	116	104	109	130	234
15.		128	110	548	306	469	410	294	141	171	113	103	107	129	234
16.		126	107	516	390	577	406	260	133	171	113	128	109	131	254
17.		122	107	446	474	595	382	228	131	170	110	119	108	132	265
18.		125	112	474	467	628	371	226	128	165	107	103	109	130	271
19.		134	118	462	471	608	356	229	131	162	107	101	111	132	276
20.		159	147	514	478	585	344	228	135	154	110	100	117	131	292
21.		147	175	543	455	567	328	209	145	147	110	97.4	116	135	276
22.		143	189	540	421	567	340	187	139	144	118	97.4	117	142	258
23.		149	217	495	397	613	340	175	130	141	118	100	119	140	239
24.		157	243	419	415	737	310	174	127	132	112	106	118	150	241
25.		162	288	350	419	870	290	167	136	130	112	93.8	120	162	241
26.		149	332	346	406	961	288	156	238	131	114	98.4	126	192	224
27.		145	453	322	426	997	288	147	267	128	123	99.3	128	223	209
28.		142	476	322	415	1110	348	144	202	126	126	101	144	248	203
29.		142	457	294	424	1070	393	139	167	129	110	100	144	288	186
30.		144	424	276		1010	439	132	149	126	106	100	154	300	170
31.			408	267		958		128		123	107		150		164
Hauptwerte	Tag	10.	16.+	31.	6.	4.	26.+	31.	2.+	4.	30.	25.	3.	9.	31.
	NQ	103	107	267	236	354	288	128	127	114	106	93.8	96.5	122	164
	MQ	134	204	447	353	600	492	274	151	158	116	105	114	155	240
	HQ	162	476	726	478	1120	929	481	294	248	134	132	167	312	324
	Tag	25.	28.	10.	20.	28.	1.	5.	26.	8.	28.	16.	31.	30.	9.
	h _N	mm													
	h _A	mm													
		6	10	22	16	29	23	7	8	6	5	6	7	12	
		1935/1991		1936/1992 57 Jahre											
	Jahr	1947	1953	1954	1954	1954	1974	1943+	1964	1952	1947	1947	1947	1947	1953
	NQ	56.0	64.9	45.5	17.5	86.4	132	110	86.4	61.9	50.7	52.9	52.9	56.0	64.9
	MNQ	189	195	216	246	310	349	251	198	165	149	151	164	188	195
	MQ	262	324	357	426	542	540	374	307	277	234	212	228	260	324
	MHQ	400	584	655	716	978	834	607	509	534	434	330	350	384	581
	HQ	1490	2050	1720	2220	3400	3380	1480	1720	2430	1670	1490	1270	1490	2050
	Jahr	1940	1939	1987	1946	1940	1941	1965	1965	1954	1977	1938	1981	1940	1939
	Mh _N	mm													
	Mh _A	mm													
		12	18	17	19	26	25	18	14	13	11	10	11	12	16
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr		Unterschiedliche Abflüsse m ³ /s								
	1992				1992		Abflußjahr (*) 1992								
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum	Unterschiedliche	Kalenderjahr	1936/1992	57 Kalenderjahre					
							dauer	jahr	Oberer	Mittlere					
							In Tagen	1992	Höhlwerte	Werte					
	NQ	m ³ /s	93.8	am 25.09.1992	103	93.8	(365)	1110	1110	3330	1850	390			
	MQ	m ³ /s	262		373	153	364	1070	1070	3230	1590	387			
	HQ	m ³ /s	1120	am 28.03.1992	1120	481	363	1010	1010	3010	1460	361			
				bei W= 522 cm			362	997	997	2950	1360	376			
	Nq	l/(s km ²)	1.70		1.87	1.70	361	961	961	2920	1290	361			
	Mq	l/(s km ²)	4.75		6.76	2.77	360	958	958	2900	1220	356			
	Hq	l/(s km ²)	20.3		20.3	8.71	358	870	870	2900	1160	349			
							357	819	819	2900	1120	346			
	h _N	mm					356	775	775	2600	1080	346			
	h _A	mm	150		106	44	350	694	694	2150	998	328			
							340	595	595	1650	755	306			
							330	540	540	1490	661	287			
							320	471	469	1330	595	250			
							300	426	421	1160	496	212			
							270	359	350	931	399	186			
							240	296	290	828	335	171			
							210	214	243	720	289	156			
							183	155	193	631	258	142			
							150	144	150	501	224	130			
							130	133	136	457	206	115			
							120	129	133	432	198	109			
							110	127	131	407	189	102			
							100	125	129	394	182	88.5			
							90	120	127	377	173	80.1			
							80	118	123	363	165	73.0			
							70	115	119	354	157	70.6			
							60	113	116	338	148	67.5			
							50	111	111	326	141	64.0			
							40	109	110	307	133	63.3			
							30	107	107	300	123	60.0			
							25	104	106	294	118	59.1			
							20	104	104	285	113	59.1			
							15	101	101	276	107	58.0			
							10	101	101	258	97.6	50.7			
							9	101	101	252	94.5	50.7			
							8	101	101	249	91.7	50.7			
							7	100	100	249	88.5	48.6			

A_{Eo} : 61879 km²

PNP: NN + 62.48 m

Lage: 214.1 km unterhalb der Grenze zu Tschechien links

Q

m³/s

Pegel : Wittenberg

Nr. 501420

Gewässer: Elbe

Gebiet : Mittlere Elbe

	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	1.	118	158	379	291	404	998	430	153	163	125	109	106	161	299
	2.	115	161	371	287	384	939	410	153	143	125	106	103	162	286
	3.	122	163	354	281	362	871	425	142	134	120	109	101	162	264
	4.	119	163	352	284	365	812	408	149	127	122	108	96.5	154	264
	5.	122	167	331	277	352	787	420	152	122	125	108	107	149	253
	6.	161	158	318	280	363	755	450	148	138	127	116	101	147	233
	7.	147	154	321	281	384	710	404	185	165	130	102	102	144	222
	8.	128	158	360	290	415	676	379	167	220	127	102	95.4	136	244
	9.	130	154	466	296	415	648	356	170	248	120	101	107	130	271
	10.	120	147	645	302	415	628	336	180	234	118	108	108	127	300
	11.	108	146	673	363	413	571	333	171	247	113	112	106	137	286
	12.	125	143	645	352	408	544	340	171	227	106	116	106	138	270
	13.	157	136	599	336	408	474	334	174	197	109	110	108	139	262
	14.	161	132	586	308	404	445	331	166	204	128	107	110	142	262
	15.	148	120	521	321	430	420	321	167	204	118	106	107	139	260
	16.	139	118	490	330	490	415	309	154	191	112	102	105	139	262
	17.	134	114	435	406	562	406	283	152	189	112	132	109	143	275
	18.	131	121	415	453	583	386	260	144	188	110	121	110	144	280
	19.	143	130	428	453	612	377	257	137	181	107	112	110	139	286
	20.	157	142	480	466	596	369	260	143	178	107	98.8	110	143	290
	21.	168	170	493	448	565	352	260	146	167	112	94.2	118	146	300
	22.	161	214	524	418	556	337	243	158	161	113	87.5	118	148	290
	23.	156	212	521	401	556	350	223	152	156	121	94.2	120	153	277
	24.	172	245	463	388	612	343	210	139	152	122	102	126	152	264
	25.	187	275	401	406	725	330	207	136	147	115	106	133	165	268
	26.	174	306	371	406	854	321	199	144	139	115	94.2	130	181	260
	27.	165	360	352	410	925	313	185	254	139	118	98.8	132	214	257
	28.	157	425	336	415	1000	318	175	262	133	127	102	131	237	237
	29.	154	456	325	401	1090	362	167	220	131	127	105	152	260	229
	30.	154	440	315		1130	394	159	185	134	110	103	152	286	214
	31.		406	302		1080		153		130	105		163		199
Hauptwerte	Tag	11.	17.	31.	5.	5.	27.	31.	25.	5.	31.	22.	8.	10.	31.
	NQ	108	114	302	277	352	313	153	136	122	105	87.5	95.4	127	199
	MO	144	206	438	357	575	522	298	166	171	118	106	115	161	263
	HQ	187	456	673	466	1130	998	450	262	248	130	132	163	286	300
	Tag	25.	29.	11.	20.	30.	1.	6.	28.	9.	7.	17.	31.	30.	10.+
	h _N	mm													
	h _A	mm													
		6	9	19	14	25	22	13	7	7	5	4	5	7	11
		1950/1991		1951/1992		42 Jahre									
	Jahr	1953	1953	1954	1954	1954	1974	1964	1954	1952	1952	1952	1992	1953	1953
	NQ	85.7	80.3	71.0	86.6	118	154	126	100	75.8	59.2	64.0	95.4	85.7	80.3
	MNO	208	232	264	282	324	364	271	221	180	167	167	180	208	232
	MO	269	356	407	432	505	536	397	321	300	251	213	236	267	357
	MHO	372	587	696	674	864	770	603	474	577	437	312	350	370	587
	HQ	1180	2020	2560	1840	2310	2310	1970	2320	2470	1970	1210	1320	1180	2020
	Jahr	1981	1974	1982	1967	1988	1988	1965	1965	1954	1977	1977	1981	1981	1974
	Mh _N	mm													
	Mh _A	mm													
		11	15	18	17	22	22	17	13	13	11	9	10	11	15
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschnittene Abflüsse m³/s						
	1992				1992				Abflußjahr (*)						
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum		Unterschreitungs- dauer in Tagen	1992	1992	1951/1992	42 Kalenderjahre	Untere Hüllwerte		
	NQ	m³/s	87.5	am 22.09.1992	108	87.5	87.5	am 22.09.1992	(365)	1130	1130	2560	1800	410	
	HQ	m³/s	268		374	162	274		364	1090	1090	2430	1520	404	
	MHQ	m³/s	1130	am 30.03.1992 bei W= 510 cm	1130	450	1130	am 30.03.1992 bei W= 510 cm	363	1060	1060	2310	1420	399	
	Nq	l/(s km²)	1.41		1.75	1.41	1.41		361	998	998	2240	1350	385	
	Mq	l/(s km²)	4.33		6.04	2.62	4.43		360	939	939	2120	1290	376	
	Hq	l/(s km²)	18.3		18.3	7.27	18.3		359	925	925	2120	1240	376	
	h _N	mm							358	871	871	2120	1190	376	
	h _A	mm							357	854	854	2000	1140	376	
									356	812	812	2000	1100	376	
									350	673	673	1840	916	328	
									340	583	583	1440	758	316	
	Extremwerte	1951/1992 (*) 42 Jahre				1951/1992				1951/1992					
NQ		m³/s	59.2	am 20.08.1952	71.0	59.2	59.2	am 20.08.1952	270	365	356	800	407	216	
MNQ		m³/s	135		191	139	137		240	321	308	639	349	199	
MO		m³/s	351		417	286	351		210	234	268	559	308	174	
MHO		m³/s	1320		1140	940	1340		183	172	222	499	273	158	
HQ		m³/s	2560	am 11.01.1982 bei W= 586 cm	2560	2470	2560	am 11.01.1982 bei W= 586 cm	150	156	165	425	241	147	
HQ ₁		m³/s	414		374	302	414		130	147	153	400	222	122	
HQ ₂		m³/s							120	142	146	384	214	117	
MNQ		l/(s km²)	2.18		3.09	2.25	2.21		110	133	142	369	206	116	
Mq		l/(s km²)	5.67		6.74	4.62	5.67		100	131	138	360	197	112	
MHQ		l/(s km²)	21.3		18.4	15.2	21.7		90	126	131	346	189	110	
Mh _N		mm							80	122	128	334	181	109	
Mh _A		mm							70	119	122	325	172	108	
									60	116	118	320	164	102	
									50	112	112	315	157	99.2	
								40	109	110	301	148	85.7		
								30	108	108	283	138	80.3		
								25	107	107	270	132	76.7		
								20	106	106	269	126	73.0		
								15	103	103	262	119	70.0		
								10	102	102	256	111	67.0		
								8	102	102	256	109	67.0		
								7	102	102	256	108	67.0		
								6	101	101	255	105	67.0		
								5	101	101	253	102	67.0		
								4	95.5	95.5	253	99.2	64.0		
								3	95.4	95.4	248	96.0	62.4		
								2	95.4	95.4	248	92.9	62.4		
								1	95.4	95.4	245	80.0	60.0		
								0	87.5	87.5	242	59.2	59.2		

A_{E0} : 69849 km²

PNP: NN + 50.24 m

Lage: 274.7 km unterhalb der Grenze zu Tschechien links



m³/s

Pegel : Aken

Gewässer: Elbe

Gebiet : Mittlere Elbe

Nr. 502010

Tageswerte	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
1.	145	188	535	354	498	1120	515	175	201	166	146	139	209	360		
2.	145	188	474	352	485	1070	535	171	186	164	146	141	211	348		
3.	146	191	472	337	463	1020	499	171	173	173	153	138	203	326		
4.	145	188	453	337	453	961	494	173	168	172	158	134	201	322		
5.	146	192	429	329	457	916	474	178	166	172	151	132	194	314		
6.	153	192	417	333	442	883	503	185	173	168	148	141	191	296		
7.	188	188	414	331	453	844	499	188	186	168	148	134	188	282		
8.	175	184	479	372	476	800	455	203	291	168	143	135	185	282		
9.	162	181	548	384	515	763	429	194	406	164	146	137	176	310		
10.	161	181	665	417	512	734	410	226	372	159	143	145	172	333		
11.	150	176	790	429	506	689	400	222	345	154	150	143	175	337		
12.	145	172	790	468	501	647	396	231	335	150	154	142	182	333		
13.	159	169	708	446	501	606	398	235	313	146	148	145	181	314		
14.	191	166	689	423	508	545	394	222	311	147	143	147	186	318		
15.	192	164	653	402	528	517	384	200	282	148	145	147	188	331		
16.	178	145	609	384	569	499	368	178	266	146	142	145	188	326		
17.	175	141	595	466	641	496	345	171	254	150	143	142	188	333		
18.	165	141	575	540	668	492	314	168	254	147	165	145	191	348		
19.	162	148	553	535	686	488	294	164	243	145	154	147	189	350		
20.	178	158	535	548	696	472	291	162	236	139	138	147	191	350		
21.	231	186	564	550	674	444	286	159	226	143	135	158	195	362		
22.	209	258	644	540	665	435	280	175	219	145	135	154	199	356		
23.	205	287	615	535	683	419	268	172	215	157	129	158	203	348		
24.	200	294	575	506	715	429	244	171	225	169	133	158	206	329		
25.	203	314	535	512	786	425	236	161	241	155	139	159	236	333		
26.	217	429	490	521	887	414	228	162	239	155	142	161	254	329		
27.	197	474	448	510	999	382	220	205	185	153	137	166	265	320		
28.	186	517	425	517	1030	388	205	277	185	151	141	171	300	284		
29.	181	618	414	501	1080	392	195	270	179	164	145	185	314	275		
30.	186	618	394		1160	435	186	226	175	153	145	205	339	259		
31.		558	376		1160		184		172	143		206		244		
Hauptwerte	Tag	1.+	17.+	31.	5.	6.	27.	31.	21.	5.	20.	23.	5.	10.	31.	
	NQ	145	141	376	329	442	382	184	159	166	139	129	132	172	244	
	MQ	176	258	544	444	658	624	353	193	239	156	145	152	210	321	
	HQ	231	618	790	550	1160	1120	535	277	406	173	165	206	339	362	
	Tag	21.	29.	11.	21.	31.	1.	2.	28.	9.	3.	18.	31.	30.	21.	
	h _N	mm														
	h _A	mm	7	10	21	16	25	23	14	7	9	6	5	6	8	12
	1935/1991		1936/1992 57 Jahre													
	Jahr	1947	1953	1954	1954	1954	1991	1943	1954	1952	1947	1947	1947	1947	1953	
	NQ	88.7	102	92.0	95.0	128	200	151	118	108	82.5	82.5	84.0	88.7	102	
MNQ	261	270	306	347	420	458	330	263	222	201	203	219	259	271		
MQ	346	429	491	559	680	706	482	387	356	300	270	293	343	429		
MHQ	491	696	850	879	1160	1040	737	584	643	522	397	430	486	693		
HQ	2040	2650	2840	2690	3690	2910	2300	2250	3590	2380	1600	1330	2040	2650		
Jahr	1940	1974	1982	1946	1940	1941	1965+	1965	1954	1977	1938	1981	1940	1974		
Mh _N	mm															
Mh _A	mm	13	16	19	20	26	26	18	14	14	12	10	11	13	16	
Hauptwerte	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschiedene Abflüsse m³/s							
	1992				1992				1936/1992 57 Kalenderjahre							
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			Unter	Abfluß-	Kalender	1936/1992	57 Kalenderjahre			
									schreitungs-	jahr (*)	jahr	Oberer	Mittlere	Untere		
									dauer	1992	1992	Hüllwerte	Werte	Hüllwerte		
									In Tagen							
	NQ	m³/s	129	am 23.09.1992	141	129	129	am 23.09.1992	(365)	1170	1170	3420	2450	497		
	MQ	m³/s	328		451	207	336		364	1170	1170	3400	2210	494		
	HQ	m³/s	1160	am 31.03.1992 bei W= 474 cm	1160	535	1160	am 31.03.1992 bei W= 474 cm	363	1120	1120	3400	2210	494		
	Nq	l/(skm²)	1.85		2.02	1.85	1.85		362	1080	1080	2930	2050	483		
Mq	l/(skm²)	4.70		6.46	2.96	4.81		361	1070	1070	2930	1920	480			
Hq	l/(skm²)	16.7		16.7	7.66	16.7		360	1030	1030	2930	1790	468			
h _N	mm							359	1020	1020	2690	1650	464			
h _A	mm	148		102	47	152		358	999	999	2680	1580	461			
1936/1992 (*) 57 Jahre				1936/1992												
NQ	m³/s	82.5	am 31.08.1947	88.7	82.5	82.5	am 31.08.1947	270	457	448	1070	518	259			
MNQ	m³/s	161		220	170	165		240	396	388	951	443	223			
MQ	m³/s	441		535	348	441		210	294	333	870	386	198			
MHQ	m³/s	1700		1560	1060	1750		183	225	277	752	342	178			
HQ	m³/s	3690	am 19.03.1940	3690	3590	3690	am 19.03.1940	150	188	209	617	297	153			
HQ ₁	m³/s	564		520	345	564		130	176	189	566	273	143			
HQ ₂	m³/s							120	173	186	554	260	133			
MNQ	l/(skm²)	2.30		3.15	2.43	2.36		110	169	176	535	248	124			
Mq	l/(skm²)	6.31		7.66	4.98	6.31		100	165	173	520	237	108			
MHQ	l/(skm²)	24.3		22.3	15.2	25.1		90	162	169	484	226	103			
Mh _N	mm							80	159	165	470	215	99.3			
Mh _A	mm	200		120	79	200		70	154	159	454	204	97.6			
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser											
		m³/s	l/(skm²)	Datum	m³/s	l/(skm²)	cm	Datum								
	1	82.5	1.18	31.08.1947+	3690	52.8		19.03.1840								
	2	83.0	1.19	19.08.1952	3590	51.4		07.1954								
	3	92.0	1.32	12.01.1954	3210	46.0		20.03.1947								
	4	103	1.47	09.08.1964	3060	43.8		09.07.1958								
	5	113	1.62	09.08.1943	2910	41.7		12.04.1941								
	6	119	1.70	09.08.1990	2810	40.2		12.01.1982								
	7	121	1.73	01.09.1976+	2700	38.7		01.04.1988								
	8	123	1.76	18.09.1973	2690	38.5		14.02.1946								
9	126	1.80	18.09.1991	2650	37.9		14.12.1974									
10	129	1.85	23.09.1992	2580	36.9		20.01.1976									

A_{Eo} : 94060 km²

PNP: NN + 46.00 m

Lage: 295.5 km unterhalb der Grenze zu Tschechien links



Pegel : Barby

Nr. 502070

Gewässer: Elbe

Gebiet : Mittlere Elbe

m³/s

Tageswerte	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
1.	203	242	622	425	605	1420	607	243	259	233	221	206	282	452		
2.	201	243	582	410	582	1360	602	240	242	230	225	206	277	452		
3.	201	246	555	405	560	1320	590	242	228	234	230	208	272	431		
4.	203	243	541	405	547	1250	590	258	225	230	231	206	271	412		
5.	206	248	510	397	547	1180	577	272	224	227	219	208	264	412		
6.	211	246	488	395	531	1130	599	276	237	233	219	218	262	401		
7.	239	243	503	403	544	1080	593	272	277	227	218	211	254	390		
8.	242	242	547	427	574	1010	547	282	378	222	215	203	251	388		
9.	231	237	663	473	610	954	520	277	473	219	215	204	246	412		
10.	234	242	774	483	607	931	500	301	440	215	206	208	242	438		
11.	224	236	868	485	602	861	490	301	405	210	211	206	237	450		
12.	224	234	879	533	593	808	493	309	397	203	211	204	242	445		
13.	227	228	826	520	599	751	490	301	380	198	208	208	251	438		
14.	248	219	802	510	622	700	483	286	372	201	203	206	281	447		
15.	256	216	771	490	681	660	470	274	346	211	204	203	269	464		
16.	246	211	710	520	768	633	452	254	329	210	201	201	267	452		
17.	240	203	697	533	833	625	420	243	314	208	208	201	267	457		
18.	239	210	645	616	854	607	386	239	314	204	225	203	267	468		
19.	233	213	633	648	868	599	368	234	300	206	213	204	267	466		
20.	237	228	633	645	861	577	362	233	291	198	198	204	271	468		
21.	253	253	675	657	847	560	358	237	282	206	194	203	276	473		
22.	259	316	738	630	833	547	352	246	281	211	191	213	281	483		
23.	254	378	706	579	857	528	333	253	289	219	189	221	289	470		
24.	251	278	666	590	894	531	310	246	309	227	193	224	307	459		
25.	256	459	610	602	992	515	301	231	289	219	198	227	348	440		
26.	264	557	555	633	1080	490	293	233	272	216	199	228	382	445		
27.	256	566	515	619	1270	478	282	269	259	213	201	236	384	431		
28.	243	605	500	616	1320	480	269	333	254	211	210	242	410	397		
29.	240	716	483	605	1390	493	259	321	243	221	211	262	425	376		
30.	240	732	466		1480	536	256	284	237	215	213	276	438	372		
31.		660	443		1470		248		234	204		276	348			
Hauptwerte	Tag	2.+	17.	31.	6.	6.	27.	31.	25.	5.	13.+	23.	16.+	11.	31.	
	NQ	201	203	443	395	531	478	248	231	224	198	189	201	237	348	
	MQ	235	327	632	526	820	787	432	266	303	216	209	217	292	433	
	HQ	264	732	879	657	1500	1420	628	348	485	240	231	289	450	485	
	Tag	26.	30.	12.	21.	30.	1.	1.	28.	9.	3.	4.	31.	30.	22.	
	h _N	mm														
	h _A	mm	6	9	18	14	23	22	12	7	9	6	6	8	12	
	1899/1991		1900/1992												93 Jahre	
	Jahr	1947	1908	1909	1954	1963	1974	1934	1934	1934	1904	1947	1947	1947	1908	
	NQ	113	92.0	89.0	133	142	263	158	105	94.0	92.0	89.0	97.0	113	92.0	
	MNQ	322	346	406	439	546	594	415	325	277	252	257	273	321	347	
MQ	435	542	666	707	870	886	591	475	425	357	335	377	434	543		
MHQ	631	847	1120	1180	1420	1300	869	716	703	569	482	558	631	847		
HQ	2570	3280	4650	4270	4070	3990	2710	3580	3940	1920	1670	2460	2570	3280		
Jahr	1940	1974	1920	1946	1940	1900	1965	1926	1954	1926	1938	1915	1940	1974		
Mh _N	mm															
Mh _A	mm	12	15	19	19	25	24	17	13	12	10	9	11	12	15	
Hauptwerte	Abflußjahr (*)		Kalenderjahr		Unter		Unterschnittene Abflüsse m³/s					93 Kalenderjahre				
	1992		1992		schrittungs		Abfluß-					1900/1992				
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum	dauer		jahr (*)		Kalender-		1900/1992			
	1992		1992		1992		in Tagen		1992		jahr		1992			
	1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992			
	1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992			
	1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992			
	1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992			
	1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992			
	1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992			
	1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992			
NQ	m³/s	189	am 23.09.1992	201	189	189	am 23.09.1992	(365)	1480	1480	4320	2820	626			
MQ	m³/s	414		555	274	428		363	1470	1470	4240	2470	626			
HQ	m³/s	1500	am 30.03.1992 bei W= 482 cm	1500	628	1500	am 30.03.1992 bei W= 482 cm	362	1390	1390	3750	2260	626			
Nq	l/(s km²)	2.01		2.14	2.01	2.01		361	1350	1350	3580	2120	606			
Mq	l/(s km²)	4.40		5.90	2.91	4.55		360	1350	1350	3420	2020	603			
Hq	l/(s km²)	16.0		16.0	6.68	16.0		359	1350	1350	3310	1940	598			
h _N	mm							358	1270	1270	3250	1860	595			
h _A	mm	139		93	46	144		357	1250	1250	3160	1800	587			
1900/1992 (*) 93 Jahre		1900/1992		1900/1992		1900/1992		1900/1992		1900/1992		1900/1992		1900/1992		
NQ	m³/s	89.0	am 01.01.1909	89.0	89.0	89.0	am 01.01.1909	270	555	536	1550	655	342			
MNQ	m³/s	202		276	214	205		240	485	478	1410	561	295			
MQ	m³/s	555		684	427	555		210	362	427	1280	487	266			
MHQ	m³/s	2040		1940	1190	2090		183	284	362	1090	433	232			
HQ	m³/s	4650	am 19.01.1920 bei W= 683 cm	4650	3940	4650	am 19.01.1920 bei W= 683 cm	150	251	282	906	377	191			
HQ ₁	m³/s	338		643	643	643		130	243	269	772	344	181			
HQ ₂	m³/s							120	239	256	738	328	170			
MNq	l/(s km²)	2.15		2.93	2.28	2.18		110	234	248	699	314	161			
Mq	l/(s km²)	5.90		7.27	4.54	5.90		100	231	239	684	302	146			
MHq	l/(s km²)	21.7		20.6	12.7	22.2		90	227	234	654	287	139			
h _N	mm							80	222	228	631	272	131			
Mh _A	mm	187		114	72	187		70	218	222	608	268	126			
Extremwerte	Niedrigwasser		Hochwasser		Niedrigwasser		Hochwasser		Niedrigwasser		Hochwasser		Niedrigwasser		Hochwasser	
	m³/s		l/(s km²)		Datum		m³/s		l/(s km²)		cm		Datum		Datum	
	1	89.0	0.946	22.09.1947	4650	49.4	19.01.1920	1	189	189	397	89.0	89.0			
	2	89.0	0.946	01.01.1909	4270	45.4	12.02.1946	2	193	193	413	122	95.0			
	3	92.0	0.978	28.08.1904	4070	43.3	19.03.1940	3	199	199	441	153	99.0			
	4	94.0	0.999	23.07.1934	3990	42.4	13.04.1990	4	199	199	434	149	98.0			
	5	104	1.11	10.08.1921	3940	41.9	15.07.1954	5	199	199	427	140	97.0			
	6	105	1.12	18.08.1911	3840	40.8	08.02.1923	6	199	199	427	138	95.0			
	7	112	1.19	14.08.1952	3830	40.7	20.03.1947	7	194	194	427	128	95.0			
	8	121	1.29	09.01.1954	3660	38.9	10.07.1958	8	191	191	400	111	94.0			
	9	122	1.30	02.08.1964	3580	38.1	22.06.1926	9	189	189	397	89.0	89.0			
10	123	1.31	12.07.1930+	3510	37.3		10	189	189	397	89.0	89.0				

A_{Eo} : 94942 km²

PNP: NN + 39.92 m

Lage: 326.6 km unterhalb der Grenze zu Tschechien links

m³/s

Pegel : Magdeburg-Strombrücke

Nr. 502180

Gewässer: Elbe

Gebiet : Mittlere Elbe

	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	1.	208	244	618	422	580	1400	536	244	267	232	218	212	277	425
	2.	208	244	576	403	565	1370	606	254	254	228	228	212	273	438
	3.	206	244	550	387	554	1350	576	236	234	228	230	212	271	428
	4.	208	244	518	384	532	1270	572	242	226	230	234	212	269	403
	5.	210	244	508	384	525	1200	572	263	222	232	226	208	263	400
	6.	214	244	495	378	515	1150	572	263	228	228	222	220	259	394
	7.	238	244	484	387	518	1090	595	267	248	228	222	216	256	381
	8.	244	240	501	397	539	1040	565	271	299	226	218	208	252	375
	9.	234	242	572	454	572	961	529	271	419	222	218	204	248	390
	10.	236	242	704	474	587	908	508	279	464	218	212	208	244	422
	11.	230	242	825	474	576	868	491	295	406	210	214	210	240	441
	12.	228	240	855	508	576	816	481	293	387	206	214	206	242	441
	13.	230	240	816	515	576	766	484	299	375	206	212	208	248	435
	14.	248	224	778	505	587	698	478	291	360	202	208	208	256	435
	15.	257	218	782	481	610	656	481	277	343	210	206	208	261	454
	16.	250	214	680	488	708	621	454	263	323	212	206	206	265	448
	17.	242	208	684	518	770	610	432	244	313	208	206	206	265	445
	18.	238	206	645	572	825	598	400	238	307	208	222	208	265	454
	19.	234	212	610	629	838	591	366	240	301	206	220	208	265	458
	20.	240	220	618	625	846	580	348	230	291	204	206	210	267	461
	21.	254	244	629	633	834	557	343	226	285	202	204	210	273	464
	22.	263	283	708	625	812	539	341	240	275	210	202	216	277	474
	23.	257	354	692	602	816	529	333	250	283	212	201	220	285	468
	24.	254	363	672	580	851	522	319	250	287	224	201	222	291	454
	25.	257	406	610	576	908	518	301	244	297	224	202	224	313	438
	26.	265	525	568	598	1040	505	291	224	277	218	208	228	345	435
	27.	261	554	525	602	1180	488	281	240	263	216	206	236	354	422
	28.	250	568	501	587	1260	484	273	289	252	214	212	244	372	394
	29.	244	645	481	591	1300	481	263	325	246	216	214	256	394	363
	30.	246	724	464		1380	495	257	299	242	222	216	271	412	360
	31.		649	441		1420		252		236	212		273		341
Hauptwerte	Tag	3.	18.	31.	6.	6.	29.	31.	26.	5.	14.+	23.+	9.	11.	31.
	NQ	206	206	441	378	515	481	252	224	222	202	201	204	240	341
	MQ	238	322	616	510	781	788	429	261	297	217	214	219	283	424
	HQ	273	724	855	633	1420	1400	606	325	464	232	234	273	425	484
	Tag	26.	30.	12.	21.	31.	1.	2.	29.	10.	1.+	4.	31.	30.	23.+
	h _N mm														
	h _A mm	6	9	17	13	22	22	12	7	8	6	6	6	8	12
	1930/1991		1931/1992 62 Jahre												
	Jahr	1947	1933	1954	1954	1963	1991	1934	1934	1934	1964	1947	1947	1947	1933
	NQ	134	120	112	152	170	273	144	106	102	104	112	125	134	120
	MQ	357	363	408	452	559	604	441	361	306	280	282	300	349	361
	MNQ	462	544	626	706	831	888	613	508	445	386	355	385	447	538
	MHQ	627	834	1000	1060	1280	1190	870	731	691	597	488	545	605	814
	HQ	1940	3080	2770	3100	3540	3600	2220	2120	2390	1730	1560	1560	1940	3080
	Jahr	1940	1974	1982	1941	1981	1988	1980	1941	1954	1977	1938	1981	1940	1974
	Mh _N mm														
	Mh _A mm	13	15	18	19	23	24	17	14	13	11	10	11	12	15
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschiedene Abflüsse m ³ /s						
	1992				1992				Unter schreitungs- dauer in Tagen	Abfluß- jahr (*) 1992	Kalender- jahr 1992	1931/1992 62 Kalenderjahre	Oberer Hüllwerte	Mittlere Werte	Untere Hüllwerte
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum									
	NQ m ³ /s	201	am 23.09.1992	206	201	201	am 23.09.1992		(365)	1420	1420				
	MQ m ³ /s	407		543	273	420			364	1400	1400	3510	2320	615	
	HQ m ³ /s	1420	am 31.03.1992 bei W= 408 cm	1420	606	1420	am 31.03.1992 bei W= 408 cm		363	1380	1380	3460	2150	615	
	Nq l/(s·km ²)	2.12		2.17	2.12	2.12			362	1370	1370	3440	2040	553	
	Mq l/(s·km ²)	4.29		5.72	2.88	4.42			361	1330	1330	3440	1940	549	
	Hq l/(s·km ²)	15.0		15.0	6.38	15.0			360	1300	1300	3100	1860	545	
	h _N mm								359	1270	1270	3080	1810	542	
	h _A mm	136		90	46	140			358	1260	1260	3020	1750	538	
	1931/1992 (*) 62 Jahre				1931/1992				357	1200	1200	2900	1710	535	
	NQ m ³ /s	102	am 22.07.1934	112	102	102	am 22.07.1934		356	1180	1180	2860	1650	531	
	MQ m ³ /s	224		294	241	231			350	961	961	2280	1440	521	
	MQ m ³ /s	560		672	449	558			340	825	825	2110	1220	479	
	MNQ m ³ /s	1720		1640	1120	1750			330	724	704	2040	1060	461	
	HQ m ³ /s	3600	am 02.04.1988 bei W= 583 cm	3600	2390	3600	am 02.04.1988 bei W= 583 cm		320	649	633	1960	953	406	
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser				300	595	591	1820	811	366	
	m ³ /s	I/(s·km ²)	Datum	m ³ /s	I/(s·km ²)	cm	Datum		270	532	522	1580	665	332	
	1	102	1.07	22.07.1934	3600	37.9	02.04.1988		240	484	478	1440	564	296	
	2	104	1.10	10.08.1964	3540	37.3	18.03.1981		210	348	406	1340	492	266	
	3	112	1.18	09.01.1954	3100	32.7	18.02.1941		183	279	345	1220	443	224	
	4	112	1.18	22.09.1947+	3080	32.5	14.12.1974		150	250	279	1000	390	183	
	5	119	1.25	11.08.1952	2770	29.2	12.01.1982		130	244	265	854	363	167	
	6	120	1.26	05.08.1935	2750	29.0	05.01.1975		120	242	254	812	347	156	
	7	120	1.26	14.12.1933	2720	28.6	14.04.1987		110	236	246	787	335	152	
	8	136	1.43	04.09.1950	2510	26.4	20.03.1940		100	230	242	755	319	136	
	9	152	1.60	15.08.1963	2500	26.3	19.02.1948		90	228	234	719	305	136	
	10	154	1.62	27.01.1933	2470	26.1	15.02.1946		80	224	228	703	290	134	
(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.															
Extremwerte ab 1931															
Bezeichnung "+" bei Extremwerten bezieht sich auf jeweils ein unabhängiges Ereignis															

A_{E0} : 97780 km²

PNP: NN + 27.59 m

Lage: 388.2 km unterhalb der Grenze zu Tschechien links

Q

m³/s

Pegel : Tangermünde

Gewässer: Elbe

Gebiet : Mittlere Elbe

Nr. 502350

Tageswerte	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
1.	214	248	637	461	594	1500	512	263	294	239	217	213	275	437		
2.	213	251	604	443	585	1500	562	254	273	238	214	213	276	450		
3.	213	251	577	430	572	1470	587	248	255	233	224	210	275	455		
4.	213	252	555	421	558	1430	572	251	241	230	227	210	272	439		
5.	211	252	529	412	541	1370	577	252	229	230	232	210	269	419		
6.	213	251	519	410	538	1300	565	267	229	230	230	210	263	417		
7.	214	251	505	406	529	1230	572	273	233	229	221	219	260	410		
8.	232	252	505	410	536	1170	582	273	248	227	221	219	255	399		
9.	251	251	541	430	550	1080	546	278	294	226	217	210	251	395		
10.	243	248	627	470	582	990	519	276	406	223	216	204	248	408		
11.	239	246	731	487	592	938	508	285	437	219	214	207	245	434		
12.	238	243	828	491	585	880	494	297	404	213	211	208	243	455		
13.	232	238	852	524	585	824	489	297	388	208	213	205	248	457		
14.	230	235	816	526	589	758	489	302	378	203	211	205	255	450		
15.	245	229	781	515	602	691	487	293	365	203	210	207	264	455		
16.	258	223	746	494	642	652	477	282	348	208	205	207	267	473		
17.	258	219	694	512	731	624	457	270	328	211	204	205	270	464		
18.	251	213	696	536	792	614	437	252	317	210	203	204	270	466		
19.	245	211	637	587	840	604	428	245	308	208	214	205	270	473		
20.	242	219	619	617	856	592	382	241	303	207	221	205	269	477		
21.	243	226	624	622	856	577	367	238	293	207	210	207	273	482		
22.	252	248	647	627	836	562	361	236	288	203	201	208	276	487		
23.	267	293	702	619	828	553	357	241	279	210	198	210	281	496		
24.	267	359	680	597	844	534	344	252	284	214	197	216	287	491		
25.	261	374	642	585	876	531	325	252	291	221	195	220	296	482		
26.	261	434	602	587	960	526	309	243	299	223	198	221	322	466		
27.	269	524	567	607	1080	508	305	238	281	220	203	227	357	459		
28.	270	550	529	602	1220	489	296	242	270	217	203	232	376	448		
29.	260	582	515	604	1320	487	285	287	257	214	208	241	393	421		
30.	251	652	498		1390	484	275	319	252	217	210	251	419	393		
31.		680	480		1460		269		243	221		269		386		
Hauptwerte	Tag	5.	19.	31.	7.	7.	30.	31.	22.	5.+	14.+	25.	10.+	12.	31.	
	NQ	211	211	480	406	529	484	269	236	229	203	195	204	243	386	
	MQ	242	313	629	518	777	849	443	265	300	218	212	215	284	447	
	HQ	270	680	852	627	1460	1500	587	319	437	239	232	269	430	498	
	Tag	28.	31.	13.	22.	31.	1.+	3.	30.	11.	1.	5.	31.	30.	23.	
	hN															
	hA	6	9	17	13	21	23	12	7	8	6	6	6	8	12	
		1960/1991		1961/1992		32 Jahre										
	Jahr	1962	1962	1964	1963	1963	1991	1964	1964	1964	1964	1976	1964	1962	1962	
NQ	201	203	212	203	171	281	263	191	159	151	173	187	201	203		
MNQ	352	387	458	491	554	634	485	400	308	281	288	298	345	383		
MQ	439	588	693	721	799	905	670	550	423	385	348	366	430	580		
MHQ	581	882	1090	1010	1190	1220	938	750	618	602	461	515	567	871		
HQ	1560	2860	2840	1970	3260	3220	2250	2310	1960	1870	1690	1560	1580	2860		
Jahr	1981	1974	1982	1980	1981	1988	1965	1965	1981	1980	1977	1981	1981	1974		
hN																
hA	12	16	19	18	22	24	18	15	12	11	9	10	11	16		
Hauptwerte	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschnittene Abflüsse m³/s							
	1992				1992				Abflußjahr (*)							
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			Abflußjahr (*)	Kalenderjahr	1961/1992	32 Kalenderjahre				
									1992	1992	Oberer	Mittlere	Untere			
											Hüllwerte	Werte	Hüllwerte			
	NQ	m³/s	195	am 25.09.1992	211	195	195	am 25.09.1992	(365)	1510	1510	3260	2430	565		
	MQ	m³/s	415		555	276	430		364	1510	1510	3120	2140	555		
	HQ	m³/s	1500	am 01.04.1992 bei W= 523 cm	1500	587	1500	am 01.04.1992 bei W= 523 cm	363	1470	1470	3090	2020	549		
	Nq	l/(skm²)	1.99		2.16	1.99	1.99		362	1460	1460	2980	1950	546		
	Mq	l/(skm²)	4.24		5.68	2.82	4.40		361	1430	1430	2880	1850	546		
Hq	l/(skm²)	15.3		15.3	6.00	15.3		360	1390	1390	2850	1790	539			
hN	mm							359	1370	1370	2850	1790	539			
hA	mm	134		89	45	139		358	1320	1320	2800	1750	539			
								357	1300	1300	2700	1700	539			
								356	1230	1230	2680	1670	539			
								350	960	960	2220	1500	524			
								340	836	836	1980	1280	471			
								330	702	702	1820	1080	463			
								320	647	642	1750	964	417			
								300	594	594	1520	823	376			
								270	546	538	1240	672	346			
								240	491	489	996	577	317			
								210	361	434	847	506	297			
								183	287	361	751	450	285			
								150	254	282	662	393	258			
								130	246	270	614	362	246			
								120	243	257	599	349	239			
								110	239	252	574	335	231			
								100	232	245	569	323	225			
								90	229	236	551	311	219			
								80	223	230	535	298	210			
								70	220	223	495	286	204			
								60	216	219	479	274	202			
								50	214	216	463	264	193			
								40	211	211	446	253	190			
								30	210	210	431	243	187			
								25	208	208	425	237	182			
								20	208	208	404	228	172			
								15	207	207	399	217	167			
								10	204	204	392	207	158			
								9	204	204	392	205	156			
								8	204	204	392	204	156			
								7	204	204	390	201	156			
								6	204	204	390	198	155			
								5	204	204	382	194	155			
								4	201	201	382	190	155			
								3	201	201	382	187	154			
								2	201	201	382	182	154			
								1	197	197	380	177	152			
								0	195	195	377	151	151			
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser											
		m³/s	l/(skm²)	Datum	m³/s	l/(skm²)	cm	Datum								
	1	151	1.54	05.08.1964	3260	33.3		19.03.1981								
	2	171	1.75	05.03.1963	3220	32.9		03.04.1988								
	3	173	1.77	04.09.1976	2860	28.2		15.12.1974								
	4	174	1.78	08.08.1963	2840	29.0		14.01.1982								
	5	177	1.81	07.08.1990	2560	26.2		08.01.1987								
	6	186	1.90	18.09.1973	2550	26.1		06.01.1975								
	7	193	1.97	19.09.1991	2430	24.9		04.04.1987								
	8	195	1.99	25.09.1992	2310	23.6		17.06.1965								
9	201	2.06	24													

A_{E0} : 114 km²

PNP: NN + 519.42 m

Lage: 26.0 km oberhalb Mündung links



Pegel : Marktleuthen

Nr. 53201505

Gewässer: Eger

Gebiet : Eger

m³/s

Tageswerte	Tag	1991		1992																								
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez													
1.	0.457	0.544	1.88	R0.860	1.30	2.61	1.40	0.638	0.603	1.11	0.851	0.534	0.859	1.72														
2.	0.442	0.561	1.81	R0.851	1.33	2.96	1.34	0.648	0.602	0.852	0.896	0.553	0.745	1.58														
3.	0.505	0.546	2.17	R0.891	1.63	2.83	1.21	0.788	0.608	0.729	0.731	0.886	1.01	2.09														
4.	1.10	0.516	2.12	0.892	1.45	2.70	1.18	1.40	0.644	0.659	0.675	0.546	0.995	2.16														
5.	1.09	0.529	3.91	0.844	1.31	2.42	1.11	1.12	0.952	0.595	0.832	0.506	0.846	2.77														
6.	0.858	0.520	5.47	0.969	1.26	2.24	1.03	1.75	1.17	0.579	0.929	0.522	0.754	2.09														
7.	0.886	E0.522	4.19	1.45	1.25	2.09	0.999	1.36	1.01	0.571	0.821	0.469	0.711	1.56														
8.	2.28	E0.552	3.13	1.37	1.19	1.82	1.01	1.63	0.956	0.543	0.698	0.525	0.673	1.41														
9.	2.99	E0.544	1.78	1.30	1.11	1.66	1.00	1.27	0.771	0.523	0.620	0.519	0.703	1.41														
10.	2.30	E0.570	1.63	1.23	1.04	1.66	1.10	1.03	0.635	0.507	0.579	0.573	0.805	1.33														
11.	1.59	R0.555	1.54	1.28	1.06	1.49	1.17	0.877	0.625	0.546	0.549	0.522	1.38	1.26														
12.	1.38	R0.543	1.43	1.48	1.19	1.47	2.05	0.805	0.595	0.463	0.542	0.444	2.83	1.27														
13.	1.32	R0.482	1.39	1.67	3.88	1.42	1.51	0.736	0.555	0.519	0.532	0.434	1.97	1.31														
14.	1.42	R0.557	1.25	2.14	5.52	1.42	1.21	0.700	0.526	0.702	0.535	0.435	1.57	1.36														
15.	1.32	D0.576	1.23	2.06	3.44	1.36	1.02	0.663	0.598	0.674	0.634	0.501	1.34	1.59														
16.	1.11	D0.599	1.18	2.53	2.63	1.57	0.948	0.641	0.577	0.601	0.631	0.588	1.73	1.46														
17.	0.891	D0.651	1.11	1.94	2.29	1.39	0.924	0.641	0.553	0.566	0.554	0.572	1.73	1.26														
18.	0.776	T2.46	1.03	1.66	2.41	1.36	0.899	0.655	0.562	0.549	0.535	0.500	1.56	1.14														
19.	0.770	2.86	1.09	1.44	2.49	1.41	0.855	0.818	0.533	0.547	0.532	0.515	1.74	1.07														
20.	0.768	7.21	R1.06	1.37	2.27	1.38	0.805	1.34	0.502	0.648	E0.533	0.502	2.09	1.00														
21.	0.762	2.62	R1.08	1.34	2.08	1.26	0.795	1.01	0.527	0.866	E0.519	0.409	1.62	1.32														
22.	0.701	3.30	R1.09	1.27	2.66	1.22	0.787	0.848	2.90	0.707	0.492	0.464	3.09	1.48														
23.	0.648	4.19	R1.06	1.28	3.99	1.36	0.756	0.851	2.52	0.669	0.469	0.515	5.01	1.36														
24.	0.609	3.09	R1.04	1.32	3.20	1.48	0.745	0.879	1.34	0.588	0.514	0.691	4.08	R1.22														
25.	0.599	2.08	R1.13	1.36	2.82	1.42	0.715	0.910	0.931	0.593	0.586	0.809	2.88	R1.04														
26.	0.643	1.77	R1.07	1.23	2.60	1.21	0.660	0.800	0.831	0.565	0.608	2.90	3.47	R0.928														
27.	0.608	2.03	R1.02	1.26	2.46	1.19	0.628	0.716	0.705	0.554	0.533	3.57	3.23	R0.894														
28.	0.610	2.05	R0.960	1.19	2.42	1.26	0.635	0.672	0.634	0.541	0.488	2.07	2.47	R0.816														
29.	0.545	1.64	R0.912	1.27	2.35	1.82	0.632	0.627	0.586	0.484	0.470	2.29	2.19	R0.847														
30.	0.551	1.41	R0.912		2.25	1.56	0.648	0.622	0.564	0.522	0.509	1.52	1.92	R0.872														
31.		1.98	R0.877		2.32		0.660		0.860	0.522		1.05		R0.813														
Tag	2.	13.	31.	5.	10.	27.	27.	30.	20.	12.	23.	21.	8.	31.														
NQ	0.442	0.482	0.677	0.844	1.04	1.19	0.628	0.622	0.502	0.463	0.469	0.409	0.673	0.813														
MQ	1.02	1.55	1.66	1.37	2.23	1.70	0.982	0.915	0.838	0.616	0.614	0.862	1.87	1.38														
HQ	3.61	9.49	6.04	2.86	6.84	3.14	2.31	2.15	3.80	1.54	1.06	4.39	5.15	3.07														
Tag	9.	20.	6.	16.	14.	1.	12.	6.	22.	1.	6.	27.	23.	5.														
h _N	95	123	39	51	112	39	30	105	136	76	50	77	108	52														
h _A	23	36	39	30	52	39	23	21	20	14	14	20	42	32														
1936/1991		1937/1992																										
1943		1962		1963		1963		1960		1939+		1940+		1959		1960		1942		1943		1962						
NQ	0.360	0.190	0.160	0.140	0.160	0.470	0.280	0.250	0.140	0.140	0.260	0.220	0.360	0.190														
MNQ	0.829	0.835	1.03	1.13	1.23	1.38	0.910	0.747	0.665	0.651	0.643	0.671	0.829	0.833														
MQ	1.64	2.14	2.36	2.43	2.80	2.50	1.54	1.31	1.27	1.12	1.04	1.22	1.59	2.14														
MHQ	6.22	10.3	10.1	8.58	9.52	6.29	4.76	4.68	5.00	4.22	2.94	3.94	6.10	10.3														
HQ	55.2	61.4	28.2	56.4	40.7	19.6	25.3	21.1	33.1	19.2	12.7	17.3	55.2	61.4														
Jahr	1940	1947	1937	1946	1947	1944	1941	1946	1954	1970	1941	1974	1940	1947														
Mh _N	85	105	84	66	73	65	78	94	85	89	67	69	88	107														
Mh _A	37	50	55	53	66	57	36	30	30	26	24	29	36	50														
Hauptwerte	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschiede				Unterschiede				Unterschiede											
	1992				1992				Abflußjahr (*)				1992				1992											
	Jahr				Jahr				Jahr				Jahr				Jahr											
	Datum				Datum				Datum				Datum				Datum											
	Winter				Sommer				Winter				Sommer				Winter											
	0.409				0.442				0.409				0.409				0.409											
	1.20				1.59				1.25				1.25				1.25											
	9.49				9.49				6.84				6.84				6.84											
	am 21.10.1992				am 21.10.1992				am 21.10.1992				am 21.10.1992				am 21.10.1992											
	am 20.12.1991				am 14.03.1992				am 14.03.1992				am 14.03.1992				am 14.03.1992											
	bei W= 224 cm				bei W= 206 cm				bei W= 206 cm				bei W= 206 cm				bei W= 206 cm											
	Nq	3.58			3.87			3.58			3.58			3.58			3.58											
	Mq	10.5			13.9			7.05			10.9			10.9			10.9											
	Hq	83.1			83.1			38.5			59.9			59.9			59.9											
	h _N	933			459			474			875			875			875											
	h _A	332			219			112			346			346			346											
	1937/1992 (*)		55 Jahre																									
1940		1947		1937		1946		1947		1944		1941		1946		1954		1970		1941		1974						
NQ	0.140			am 30.07.1959			0.140			0.140			0.140			am 30.07.1959			0.140			am 30.07.1959						
MNQ	0.434			am 30.07.1959			0.506			0.432			0.432			am 30.07.1959			0.432			am 30.07.1959						
MQ	1.77			am 30.07.1959			1.25			1.77			1.77			am 30.07.1959			1.77			am 30.07.1959						
MHQ	20.2			am 28.12.1947			19.5			19.9			19.9			am 28.12.1947			19.9			am 28.12.1947						
HQ	61.4			am 28.12.1947			33.1			61.4			61.4			am 28.12.1947			61.4			am 28.12.1947						
HQ ₁	15.0			am 28.12.1947			13.3			7.07			15.0			15.0			15.0			15.0						
HQ ₅	15.0			am 28.12.1947			13.3			7.07			15.0			15.0			15.0			15.0						
MNq	3.80			am 28.12.1947			5.17			4.43			3.78			3.78			3.78			3.78						
Mq	15.5			am 28.12.1947			20.1			10.9			15.5			15.5			15.5			15.5						
MHq	177			am 28.12.1947			171			83.2			174			174			174			174						
Mh _N	960			am 28.12.1947			479			481			965			965			965			965						
Mh _A	490			am 28.12.1947			317			174			490			490			490			490						
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser								Niedrigwasser				Hochwasser											
	m³/s				l/(s km²)				Datum				m³/s				l/(s km²)				cm				Datum			
	0.140				1.23				30.07.1959				61.4				538				28.12.1947				08.02.1946			
	1				2				3				4				5				6				7			
	2				3				4				5				6				7				8			
	3				4				5				6				7				8				9			
	4				5				6				7				8				9				10			
	5				6				7				8				9				10				11			
	6				7				8				9				10				11				12			
	7				8				9				10				11				12				13			
	8				9				10				11				12				13				14			
	9				10				11				12				13				14				15			
	10				11				12				13				14				15				16			
	11				12				13				14				15				16				17			
	12				13				14				15				16				17				18			
	13				14				15				16				17				18				19			
	14				15				16				17				18				19				20			
15				16				17				18				19				20				21				
16				17				18				19				20				21				22				
17				18				19				20				21				22				23				
18				19				20				21				22				23				24				
19				20				21				22				23				24				25				
20				21				22				23				24				25				26				
21				22				23				24				25				26				27				
22				23				24				25				26				27				28				
23				24				25				26				27				28				29				
24				25				26				27				28				29				30				
25				26				27				28				29				30				31				
26				27				28				29				30				31				32				
27				28				29				30				31				32				33				
28				29				30				31				32				33				34				
29				30				31				32				33				34				35				
30				31				32				33				34				35				36				
31				32				33				34				35				36				37				
32				33				34				35				36				37				38				
33				34				35				36				37				38				39				
34				35				36				37				38				39				40				
35				36				37				38				39				40				41				
36																												

A_{Eo} : 122 km²

PNP: NN + 490.60 m

Lage: 20.4 km oberhalb Mündung links

Q
m³/s

Pegel : Lorenzreuth

Nr. 53216003

Gewässer: Röslau

Gebiet : Eger

Tageswerte	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
1.		0.471	0.699	1.39	R0.799	1.09	2.58	1.46	0.689	0.514	0.973	1.15	0.683	1.48	2.28	
2.		0.453	0.677	1.32	R0.826	1.11	2.58	1.41	0.759	0.833	0.819	0.938	0.580	1.19	2.20	
3.		0.516	0.633	1.24	0.812	1.22	2.49	1.34	1.24	0.793	0.785	0.764	0.680	1.34	3.16	
4.		1.48	0.596	1.26	0.824	1.10	2.41	1.22	2.14	0.668	0.781	1.02	0.560	1.51	3.01	
5.		1.24	0.594	4.40	0.828	0.980	2.24	1.12	1.61	1.34	0.629	1.17	0.653	1.26	3.32	
6.		1.10	0.594	6.10	1.07	0.967	2.06	0.979	2.66	1.59	0.541	1.28	0.582	1.20	2.55	
7.		1.24	0.594	3.96	1.15	0.902	2.04	0.926	2.01	1.54	0.523	0.984	0.469	1.08	2.22	
8.		3.57	R0.591	2.93	1.05	0.794	1.97	0.888	1.76	1.25	0.523	0.867	0.566	1.11	2.05	
9.		4.31	R0.586	2.64	1.03	0.751	1.86	0.905	1.56	1.09	0.524	0.776	0.562	1.09	1.92	
10.		2.51	R0.580	2.55	1.11	0.735	1.76	1.06	1.67	0.894	0.482	0.660	0.643	1.06	1.80	
11.		1.53	R0.575	2.09	1.31	0.785	1.67	1.48	1.27	0.846	0.459	0.684	0.432	2.25	1.76	
12.		1.66	R0.569	1.78	1.62	0.980	1.56	2.47	1.07	0.781	0.399	0.609	0.437	4.47	1.80	
13.		1.63	R0.563	1.73	1.98	4.56	1.58	1.55	0.963	0.835	0.440	0.595	0.448	3.10	1.90	
14.		1.84	R0.558	1.65	2.30	6.28	1.47	1.27	0.849	0.763	0.675	0.617	0.490	2.49	1.95	
15.		1.68	R0.552	1.58	2.07	3.06	1.46	1.08	0.702	0.847	0.791	0.848	0.473	2.08	2.14	
16.		1.47	R0.547	1.47	2.53	2.18	1.46	1.02	0.694	0.721	0.592	0.663	0.554	2.76	2.20	
17.		1.16	R0.524	1.46	1.91	1.94	1.46	0.935	0.724	0.681	0.583	0.650	0.641	3.20	2.03	
18.		0.991	R2.75	1.46	1.44	1.96	1.36	0.932	0.625	0.726	0.570	E0.553	0.590	2.79	1.89	
19.		1.02	2.71	1.46	1.27	2.20	1.32	0.923	0.856	0.677	0.558	E0.498	0.541	2.72	1.81	
20.		1.09	14.5	1.46	1.24	2.10	1.34	0.847	1.60	0.571	0.686	E0.499	0.537	3.33	1.73	
21.		1.10	3.50	0.926	1.22	2.44	1.27	0.860	1.02	0.551	1.30	E0.498	0.402	2.75	1.92	
22.		0.965	5.12	0.938	1.19	3.68	1.23	0.902	0.895	1.63	0.844	E0.538	0.497	5.28	2.06	
23.		0.898	6.39	0.968	1.17	4.42	1.22	0.815	0.798	1.17	0.767	E0.521	0.569	7.71	1.98	
24.		0.813	4.29	0.958	1.14	3.21	1.24	0.784	1.13	0.805	0.702	0.589	1.43	4.81	R1.79	
25.		0.716	2.92	R0.986	1.09	2.94	1.17	0.709	1.11	0.745	0.618	0.594	1.60	3.77	R1.65	
26.		0.732	2.43	R0.883	1.09	2.64	1.02	0.708	0.885	0.700	0.581	0.647	5.89	4.36	R1.31	
27.		0.717	2.56	R0.822	1.11	2.55	1.08	0.679	0.742	0.621	0.655	0.474	3.46	3.64	R1.24	
28.		0.698	2.49	R0.853	1.10	2.41	1.30	0.618	0.643	0.509	0.593	0.506	2.91	2.96	R1.22	
29.		0.698	1.85	R0.834	1.09	2.40	2.23	0.632	0.620	0.500	0.562	0.498	3.38	2.86	R1.07	
30.		0.698	1.61	R0.853		2.40	1.85	0.659	0.593	0.501	0.642	0.502	2.40	2.50	R1.14	
31.			1.48	R0.800		2.52		0.635		1.14	0.596		2.01		R1.24	
Hauptwerte	Tag	2.	17.	31.	1.	10.	26.	28.	30.	29.	12.	27.	21.	10.	29.	
	NQ	0.453	0.524	0.800	0.799	0.735	1.02	0.618	0.593	0.500	0.399	0.474	0.402	1.06	1.07	
	MQ	1.30	2.08	1.73	1.29	2.17	1.68	1.03	1.13	0.866	0.651	0.706	1.15	2.74	1.95	
	HQ	5.05	20.2	6.70	2.77	9.51	2.74	3.03	4.02	3.50	3.41	1.61	7.43	8.59	3.63	
	Tag	9.	20.	6.	16.	13.	1.	12.	3.	2.	21.	1.	26.	23.	4.	
	h _N															
	h _A	28	46	38	26	48	36	23	24	19	14	15	25	58	43	
		1965/1991		1966/1992												
	Jahr	1976	1976	1977	1972	1973	1991	1977	1976	1976	1976	1976	1976	1976	1976	
	NQ	0.246	0.386	0.356	0.576	0.662	0.584	0.536	0.247	0.153	0.181	0.204	0.296	0.246	0.386	
MNQ	0.816	1.01	1.19	1.27	1.41	1.65	1.01	0.816	0.648	0.564	0.566	0.657	0.829	1.00		
MQ	1.48	2.38	2.53	2.21	2.77	2.73	1.62	1.32	1.06	0.942	0.877	1.16	1.53	2.28		
MHQ	6.28	12.2	12.1	8.35	9.66	7.33	4.67	5.55	4.58	5.14	3.04	4.53	6.41	11.8		
HQ	29.9	35.0	26.8	23.8	22.2	19.7	12.7	29.6	20.0	24.5	12.4	20.2	29.9	35.0		
Jahr	1990	1967	1987	1984	1990	1988	1978	1984	1980	1984	1984	1986	1990	1967		
Mh _N																
Mh _A	31	52	56	45	61	58	36	28	23	21	19	25	33	50		
Hauptwerte	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschnittene Abflüsse m³/s							
	1992				1992				1966/1992							
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			Unter schreitungs- dauer in Tagen	Abfluß- jahr (*)	Kalender- jahr	1966/1992	27 Kalenderjahre	Untere		
										1992	1992	Obere Hüllwerte	Mittlere Werte	Hüllwerte		
	NQ	m³/s	0.399	am 12.08.1992	0.453	0.399	0.399	am 12.08.1992	(365)	14.5	7.71	6.39	6.28	26.9	14.5	3.45
	MQ	m³/s	1.32		1.72	0.922	1.42		364	6.39	6.28	6.10	25.8	12.3	3.41	
	HQ	m³/s	20.2	am 20.12.1991 bei W= 260 cm	20.2	7.43	9.51	am 13.03.1992 bei W= 219 cm	363	6.28	6.10	5.89	19.1	10.5	2.91	
	Nq	l/(s·km²)	3.27		3.71	3.27	3.27		362	6.10	5.89	5.28	16.2	9.47	2.89	
	Mq	l/(s·km²)	10.8		14.1	7.56	11.6		361	5.89	5.28	4.81	14.6	8.46	2.79	
	Hq	l/(s·km²)	166		166	60.9	78.0		360	5.12	4.81	4.40	12.1	6.52	2.62	
h _N	mm							359	4.56	4.46	4.46	13.3	6.99	2.67		
h _A	mm	342		222	120	368		357	4.40	4.42	4.40	12.1	6.52	2.62		
	1966/1992 (*) 27 Jahre				1966/1992				Dauertabelle							
NQ	m³/s	0.153	am 05.07.1976	0.246	0.153	0.153	am 05.07.1976	270	1.86	2.18	2.18	2.98	1.98	1.22		
MNQ	m³/s	0.468		0.736	0.504	0.496		240	1.48	1.78	1.78	2.59	1.65	1.04		
MQ	m³/s	1.76		2.36	1.16	1.75		210	1.25	1.47	1.47	2.59	1.65	1.04		
MHQ	m³/s	20.8		20.0	9.99	20.3		183	1.11	1.25	1.25	2.41	1.42	0.780		
HQ	m³/s	35.0	am 24.12.1967	35.0	29.6	35.0	am 24.12.1967	150	0.968	1.12	1.12	2.07	1.22	0.661		
HQ ₁	m³/s	18.6		17.4	7.20	18.6		130	0.834	0.958	0.958	1.67	1.03	0.510		
HQ ₅	m³/s							120	0.784	0.849	0.849	1.49	0.928	0.463		
MNQ	l/(s·km²)	3.84		6.03	4.13	4.07		110	0.735	0.826	0.826	1.44	0.891	0.451		
Mq	l/(s·km²)	14.4		19.3	9.51	14.3		100	0.708	0.794	0.794	1.40	0.852	0.433		
MHQ	l/(s·km²)	170		164	81.9	166		90	0.683	0.764	0.764	1.37	0.821	0.412		
Mh _N	mm							80	0.659	0.709	0.709	1.36	0.783	0.389		
Mh _A	mm	456		304	151	454		70	0.633	0.681	0.681	1.34	0.751	0.369		
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser				60	0.609	0.653	1.29	0.712	0.348		
		m³/s	l/(s·km²)	Datum	m³/s	l/(s·km²)	cm	Datum	50	0.591	0.625	1.27	0.681	0.333		
	1	0.153	1.25	05.07.1976	35.0	287		23.12.1967	40	0.571	0.594	1.22	0.643	0.312		
	2				31.9	261		30.12.1986	30	0.560	0.570	1.18	0.599	0.296		
	3				31.1	255		05.12.1988	25	0.537	0.551	1.13	0.557	0.267		
	4				29.9	245		18.11.1990	20	0.516	0.524	1.08	0.534	0.250		
	5				29.6	242		22.06.1984	15	0.501	0.506	1.07	0.506	0.246		
	6				26.2	215		20.01.1986	10	0.499	0.499	1.04	0.475	0.238		
	7				24.5	201		11.08.1984	9	0.473	0.482	1.01	0.431	0.227		
	8				24.2	199		05.01.1983	8	0.471	0.474	0.999	0.422	0.226		
9				23.8	195		07.02.1984	7	0.469	0.473	0.996	0.411	0.226			
10				23.7	195		06.01.1982	6	0.459	0.469	0.976	0.400	0.226			
								5	0.453	0.459	0.973	0.393	0.226			
								4	0.448							

$$A_{Eo} : 233 \text{ km}^2$$

PNP:NN + 468.84 m

Lage: 6.1 km oberhalb Mündung links



Pegel : Waldsassen

Nr. 53224001

Gewässer: Wondreb

Gebiet : Eger

Tageswerte

Tag	1991		1992											
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.	0.791	0.589	1.43	R1.01	0.994	2.17	1.28	0.628	K0.878	K0.804	K0.682	K0.692	1.17	1.75
2.	0.821	0.581	1.41	R0.984	0.937	2.10	1.23	0.598	K0.913	K0.805	K0.569	K0.756	1.06	1.62
3.	0.829	0.574	1.24	R0.985	0.953	1.92	1.24	0.588	K0.993	K0.751	K0.544	K0.764	1.02	2.09
4.	1.01	0.570	1.31	R0.981	0.936	1.87	1.32	0.665	K0.980	K0.776	K0.503	K0.748	0.975	2.12
5.	0.964	0.568	1.61	R0.972	0.918	1.74	1.32	0.665	K1.48	K0.702	K0.554	K0.832	0.912	2.33
6.	0.905	0.557	2.32	R0.991	0.908	1.79	1.23	0.834	K2.02	K0.650	K0.586	K0.828	0.829	1.79
7.	0.956	0.557	2.63	R1.13	0.914	1.70	1.17	0.742	K1.76	K0.604	K0.540	K0.904	0.834	1.48
8.	1.31	0.556	1.99	1.17	0.923	1.55	1.13	0.797	K1.61	K0.568	K0.531	K0.935	0.888	1.33
9.	1.42	0.538	1.73	1.16	0.912	1.46	1.15	0.797	K1.26	K0.578	K0.506	K1.04	0.883	1.27
10.	1.24	R0.585	1.69	1.16	0.884	1.36	1.15	1.02	K1.14	K0.578	K0.490	K1.10	0.878	1.24
11.	1.01	R0.566	1.51	1.16	0.904	1.34	1.16	0.868	K1.20	K0.581	K0.488	K0.969	1.30	1.16
12.	0.980	R0.547	1.44	1.16	1.13	1.28	1.20	0.787	K1.15	K0.557	K0.504	K0.932	3.10	1.23
13.	0.963	R0.662	1.39	1.20	2.96	1.22	1.20	K0.748	K1.25	K0.558	K0.509	K1.01	2.65	1.23
14.	0.987	R0.628	1.28	1.39	5.97	1.24	1.10	K0.739	K1.12	K0.558	K0.530	K1.04	2.05	1.25
15.	0.913	R0.575	1.18	1.32	4.87	1.25	0.987	K0.695	K1.23	K0.562	K0.525	K1.08	1.83	1.37
16.	0.834	R0.561	1.15	1.63	3.04	1.22	0.923	K0.750	K1.16	K0.572	K0.524	K1.10	2.08	1.34
17.	0.809	R0.604	1.12	1.64	2.57	1.23	0.886	K0.710	K1.07	K0.507	K0.510	1.22	2.32	1.18
18.	0.778	1.35	1.08	1.36	2.84	1.20	0.847	K0.696	K1.08	K0.501	K0.512	1.16	2.10	1.15
19.	0.769	2.54	1.09	1.14	2.62	1.16	0.801	K0.829	K1.11	K0.499	K0.512	1.08	1.97	1.10
20.	0.767	7.09	R1.14	1.19	2.38	1.18	0.737	K0.985	K1.09	K0.520	K0.516	1.07	2.28	1.04
21.	0.816	4.64	R1.14	1.14	2.24	1.16	0.751	K0.828	K1.06	K0.698	K0.499	1.07	2.06	1.18
22.	0.697	3.77	R1.14	1.11	2.55	1.13	0.726	K0.822	K1.95	K0.570	K0.502	1.07	2.88	1.34
23.	0.646	6.12	R1.14	1.13	4.33	1.18	0.665	K0.822	K1.89	K0.507	K0.498	1.22	5.43	1.30
24.	0.625	4.13	R1.14	1.17	3.66	1.27	0.667	K1.33	K1.05	K0.561	K0.523	1.47	4.53	1.21
25.	0.616	2.64	R1.09	1.06	3.12	1.28	0.661	K1.66	K0.884	K0.499	K0.584	1.65	2.78	1.10
26.	0.616	2.06	1.05	1.19	2.82	1.26	0.641	K1.07	K0.895	K0.508	K0.608	3.33	2.80	R1.21
27.	0.613	2.04	1.04	1.14	2.60	1.25	0.637	K0.963	K0.838	K0.592	K0.594	3.16	2.59	R1.22
28.	0.604	2.10	R1.04	1.07	2.58	1.43	0.636	K0.942	K0.747	K0.515	K0.586	2.24	2.30	R1.23
29.	0.604	1.88	R1.06	1.05	2.67	2.17	0.636	K0.923	K0.753	K0.501	K0.603	2.57	2.31	R1.24
30.	0.603	1.56	1.03		2.45	1.64	0.636	K0.893	K0.743	K0.533	K0.600	1.91	1.96	R1.25
31.		1.52	1.03		2.33		0.636		K0.802	K0.549		1.53		R1.21

Hauptwerte

Tag	30.	9.	31.	5.	10.	22.	28+	3.	30.	19+	11.	1.	6.	20.		
NQ	0.603	0.538	1.03	0.972	0.884	1.13	0.636	0.588	0.743	0.499	0.488	0.692	0.829	1.04		
MQ	0.849	1.71	1.34	1.17	2.25	1.46	0.949	0.846	1.16	0.589	0.541	1.31	2.03	1.37		
HQ	1.66	9.04	2.81	1.75	6.71	2.40	1.39	2.04	2.59	2.28	0.861	4.02	5.93	2.44		
Tag	9.	20.	7.	16.	14.	29.	4.	25.	22.	2.	1.	27.	23.	5.		
hN	mm															
hA	mm															
	9	20	15	13	26	16	11	9	13	7	6	15	23	16		
1966/1991			1967/1992 26 Jahre													
Jahr	1976	1976	1977	1972	1972	1974	1977	1977	1976	1969	1973	1973	1976	1976		
NQ	0.527	0.461	0.397	0.613	0.773	0.755	0.525	0.410	0.328	0.110	0.322	0.409	0.527	0.461		
MNQ	0.910	1.09	1.20	1.28	1.37	1.52	1.07	0.896	0.776	0.678	0.716	0.843	0.901	1.07		
MQ	1.49	2.36	2.55	2.35	3.17	2.54	1.65	1.35	1.21	1.07	1.05	1.47	1.51	2.18		
MHQ	4.55	9.21	10.5	8.34	9.56	6.90	4.13	4.60	3.33	4.46	3.16	3.99	4.64	8.66		
HQ	11.9	25.7	38.4	30.6	26.6	31.8	10.7	34.9	13.5	28.7	11.3	13.5	11.9	25.7		
Jahr	1990	1967	1982	1984	1988	1987	1978	1984	1980	1984	1977	1974	1990	1967		
MhN	mm															
MhA	mm															
	17	27	29	25	36	28	19	15	14	12	12	17	17	25		
Abfluß/Jahr (*)			Kalenderjahr			Dauertabelle										
1992			1992													
Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum											
NQ	m³/s	0.488	am 11.09.1992	0.538	0.488										0.488	am 11.09.1992
MQ	m³/s	1.18		1.47	0.902										1.25	
HQ	m³/s	9.04	am 20.12.1991 bei W= 266 cm	9.04	4.02										6.71	am 14.03.1992 bei W= 240 cm
Nq	l/(skm²)	2.09		2.31	2.09										2.09	
Mq	l/(skm²)	5.06		6.31	3.87										5.36	
Hq	l/(skm²)	38.8		38.8	17.3										28.8	
hN	mm															
hA	mm	160		99	62	170										
1967/1992 (*) 26 Jahre			1967/1992													
NQ	m³/s	0.110	am 11.08.1969	0.397	0.110	0.110	am 11.08.1969									
MNQ	m³/s	0.562		0.788	0.603	0.550										
MQ	m³/s	1.85		2.42	1.30	1.84										
MHQ	m³/s	18.8		18.5	8.10	18.4										
HQ	m³/s	38.4	am 06.01.1982 bei W= 335 cm	38.4	34.9	38.4	am 06.01.1982 bei W= 335 cm									
HQ₁	m³/s	14.4		12.7	7.08	13.7										
HQ₅	m³/s															
MNQ	l/(skm²)	2.41		3.38	2.59	2.36										
Mq	l/(skm²)	7.94		10.4	5.58	7.90										
MHQ	l/(skm²)	80.7		79.4	34.8	79.0										
MhN	mm															
MhA	mm	251		163	89	250										

Extremwerte

Niedrigwasser		Hochwasser					
	m³/s	l/(skm²)	Datum	m³/s	l/(skm²)	cm	Datum
1	0.110	0.472	11.08.1969	38.4	165		06.01.1982
2				34.9	150		07.06.1984
3				31.8	136		10.04.1987
4				30.6	131		07.02.1984
5				30.3	130		01.04.1988
6				29.8	128		20.01.1986
7				28.7	123		11.08.1984
8				27.4	117		07.02.1980
9				26.6	114		26.03.1988
10				25.7	110		24.12.1967

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

A_{Eo} : 154 km²
 PNP: NN + 129.99 m aS

Q
 m³/s

Pegel : Kirnitzschtal
 Gewässer: Kirnitzsch
 Gebiet : Obere Elbe

Nr. 550110

Lage: 3.5 km oberhalb Mündung links

Tageswerte	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.	e 0.788	e 0.906	e 2.48	1.55	1.98	2.81	1.24	0.906	0.680	0.967	0.680	0.733	0.629	0.846	
2.	e 0.788	e 0.846	e 2.28	1.47	1.89	2.59	1.10	0.788	0.733	0.906	0.733	0.629	0.629	0.788	
3.	e 0.846	e 0.846	e 1.98	1.47	1.80	e 2.38	1.10	0.846	0.733	0.788	0.788	0.629	0.680	0.788	
4.	e 0.967	e 0.846	e 1.98	1.47	1.80	e 2.18	1.03	0.846	0.967	0.733	0.906	0.629	0.680	0.788	
5.	0.906	e 0.906	e 2.59	1.39	1.63	e 2.08	0.967	0.733	1.17	0.733	0.846	0.680	0.680	0.788	
6.	0.967	e 0.967	e 5.60	1.71	1.63	e 1.98	0.906	0.906	2.70	0.733	0.846	0.629	0.680	0.733	
7.	0.967	e 0.967	e 7.20	2.93	1.89	e 1.89	0.906	0.967	1.89	0.733	0.733	0.581	0.680	0.733	
8.	1.31	e 0.967	e 4.80	2.38	1.80	1.80	0.967	0.967	1.39	0.733	0.846	0.581	0.680	0.733	
9.	1.24	R 0.967	e 3.94	1.98	1.55	1.71	1.10	1.03	1.17	0.733	0.846	0.581	0.733	0.733	
10.	1.10	G 1.03	3.67	1.89	1.47	1.63	1.10	0.906	0.967	0.733	0.629	0.581	0.733	0.733	
11.	e 0.967	R 0.906	2.93	1.80	1.47	1.63	1.10	0.846	0.967	0.733	0.534	0.581	0.733	0.733	
12.	e 1.17	e 0.846	2.59	1.80	1.47	1.55	1.10	0.788	0.967	0.680	0.581	0.629	0.680	0.906	
13.	e 1.17	e 0.788	2.48	1.80	1.89	1.47	0.967	0.846	0.906	0.680	0.629	0.534	0.680	1.17	
14.	e 1.03	e 0.788	2.28	2.28	2.48	1.39	0.906	0.788	0.846	0.733	0.680	e 0.581	0.733	1.55	
15.	e 0.967	e 0.788	2.59	2.18	2.08	1.31	0.906	0.788	0.967	0.788	0.680	e 0.629	0.788	1.89	
16.	e 0.846	e 0.788	2.48	2.38	1.89	1.31	0.906	0.788	0.846	0.733	0.680	0.581	0.788	1.55	
17.	0.906	e 0.846	2.38	2.28	1.80	1.39	0.846	0.788	0.788	0.629	0.680	0.581	0.846	1.31	
18.	0.906	e 1.03	2.28	2.08	1.80	1.31	0.846	0.788	0.788	0.629	0.733	0.581	0.788	1.17	
19.	0.906	e 1.89	4.65	1.98	2.18	1.47	0.788	0.733	0.788	0.581	0.733	0.629	0.788	1.17	
20.	0.906	e 4.21	4.80	1.98	2.38	1.39	0.788	0.680	0.788	0.680	0.680	0.629	0.906	1.03	
21.	1.03	e 2.28	3.67	1.98	2.70	1.24	0.788	0.788	0.733	0.967	0.680	0.629	0.906	0.967	
22.	1.03	e 2.08	R 3.16	1.98	2.93	1.17	0.788	0.733	0.733	0.788	0.680	0.629	0.846	0.906	
23.	e 0.967	e 5.43	2.81	2.28	3.16	1.17	0.788	0.733	0.733	0.733	0.680	0.680	0.906	0.906	
24.	e 0.967	e 5.27	2.48	2.70	3.16	1.17	0.788	0.967	0.733	0.733	0.680	0.733	1.10	0.906	
25.	e 0.906	e 3.54	2.38	2.70	3.67	1.10	0.733	0.788	0.680	0.733	0.629	0.680	1.03	0.846	
26.	e 0.846	e 2.81	2.18	2.48	3.41	1.17	0.788	0.733	0.733	0.680	0.629	0.967	1.03	R 0.788	
27.	e 0.906	e 4.95	1.98	2.38	3.16	1.17	0.788	0.680	0.680	0.733	0.629	0.967	1.10	R 0.788	
28.	e 0.906	e 5.93	1.89	2.28	2.93	1.17	0.733	0.733	0.680	0.680	0.581	0.788	0.967	R 0.788	
29.	e 0.906	e 4.65	1.71	2.18	2.70	1.17	0.733	0.680	0.680	0.680	0.581	0.967	0.967	R 0.788	
30.	e 0.906	e 3.16	1.63	2.59	2.59	1.39	0.788	0.680	0.680	0.680	0.629	0.733	0.967	R 0.788	
31.		e 2.70	1.63	2.59	2.59		0.788		0.788	0.629		0.680		R 0.788	
Tag	NO	1.+	13.+	30.+	5.	10.+	25.	25.+	20.+	1.+	19.	11.	13.	1.+	6.+
MO	0.788	0.788		1.63	1.39	1.47	1.10	0.733	0.680	0.680	0.581	0.534	0.534	0.629	0.733
MQ	0.967	2.09		2.95	2.06	2.25	1.59	0.906	0.808	0.932	0.732	0.695	0.666	0.812	0.948
HQ	2.28	8.39		9.91	3.41	3.80	3.16	1.55	2.18	5.11	2.18	1.89	1.55	1.39	2.08
Tag	8.	27.		7.	7.	25.	1.	1.+	6.	6.	1.	8.	27.	26.+	14.
hN	mm														
hA	mm	16	36	51	33	39	27	16	14	16	13	12	12	14	16
		1911/1991													
Jahr	1965	1911	1963	1954+	1940	1921+	1912	1966	1964	1963	1964	1964	1965	1921	
NO	0.420	0.370	0.450	0.450	0.290	0.630	0.540	0.470	0.420	0.360	0.380	0.380	0.420	0.420	
MNO	0.916	1.02	1.03	1.07	1.12	1.18	0.903	0.815	0.782	0.789	0.800	0.802	0.919	1.02	
MO	1.30	1.72	1.85	1.82	1.94	1.88	1.25	1.15	1.22	1.12	1.07	1.17	1.30	1.73	
MHO	3.95	5.75	6.17	5.23	5.66	5.39	4.21	3.96	5.00	4.15	3.01	4.33	3.91	5.73	
HQ	14.7	35.2	29.4	24.4	26.3	36.4	23.5	31.0	59.3	23.4	19.2	21.0	14.7	35.2	
Jahr	1939	1974	1968	1946	1987	1917	1941	1926	1981	1978	1915	1930	1939	1974	
MhN	mm														
MhA	mm	22	30	32	30	34	32	22	19	21	19	18	20	22	30
Hauptwerte	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschnittene Abflüsse m³/s						
	1992				1992				Unter schreitungs dauer in Tagen	Abfluß- jahr (*)					
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum		1992							
	NQ m³/s	0.534	am 11.09.1992	0.788	0.534	0.534	am 11.09.1992	(365)	7.20	7.20					
	MQ m³/s	1.39		1.99	0.790	1.28		364	5.93	5.60	35.9	8.88	2.44		
	HQ m³/s	9.91	am 07.01.1992 bei W= 106 cm	9.91	5.11	9.91	am 07.01.1992 bei W= 106 cm	363	5.60	5.60	22.5	7.30	2.33		
	Nq l/(skm²)	3.46		5.11	3.46	3.46		362	5.43	5.60	15.5	6.47	2.33		
	Mq l/(skm²)	9.01		12.9	5.12	8.30		361	5.27	4.65	15.3	5.77	2.33		
	Hq l/(skm²)	64.2		64.2	33.1	64.2		360	4.95	3.94	13.2	5.38	2.13		
	hN	mm						359	4.95	3.94	13.2	5.05	2.13		
hA	mm	285		203	31	262	358	4.95	3.94	10.8	4.77	2.03			
							357	4.80	3.94	10.6	4.55	2.03			
							356	4.80	3.41	9.95	4.36	1.96			
							350	3.54	3.16	8.82	3.54	1.82			
							340	3.16	2.70	5.43	2.91	1.67			
							330	2.70	2.59	4.38	2.49	1.42			
							320	2.59	2.38	4.02	2.25	1.28			
							300	2.28	2.08	3.54	1.93	1.14			
							270	1.89	1.71	3.10	1.61	0.980			
							240	1.47	1.24	2.80	1.40	0.810			
							210	1.10	1.03	2.46	1.25	0.800			
							183	1.03	0.967	2.24	1.14	0.750			
							150	0.906	0.846	1.92	1.04	0.680			
							130	0.846	0.846	1.82	0.980	0.670			
							120	0.846	0.788	1.73	0.960	0.670			
							110	0.846	0.788	1.69	0.906	0.630			
							100	0.788	0.788	1.63	0.900	0.630			
							90	0.788	0.788	1.53	0.890	0.600			
							80	0.788	0.788	1.43	0.840	0.550			
							70	0.788	0.733	1.43	0.840	0.550			
							60	0.733	0.733	1.34	0.800	0.520			
							50	0.733	0.733	1.34	0.770	0.520			
							40	0.733	0.733	1.25	0.733	0.520			
							30	0.680	0.680	1.25	0.710	0.520			
							25	0.680	0.680	1.25	0.690	0.520			
							20	0.680	0.680	1.16	0.680	0.520			
							15	0.680	0.680	1.16	0.650	0.470			
							10	0.629	0.629	1.16	0.629	0.470			
							9	0.629	0.629	1.16	0.610	0.470			
							8	0.629	0.629	1.16	0.600	0.430			
							7	0.629	0.629	1.16	0.581	0.430			
							6	0.629	0.629	1.16	0.570	0.430			
							5	0.629	0.629	1.16	0.570	0.430			
							4	0.629							

A_{E0} : 267 km²

PNP:

Lage: 2.8 km oberhalb Mündung rechts

m³/s

Pegel : Porsdorf 1

Nr. 550190

Gewässer: Lachsbach

Gebiet : Obere Elbe

	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	1.	0.898	0.831	4.14	3.07	3.97	6.00	2.79	1.64	2.17	b 1.52	b 1.01	b 0.825	b 1.20	b 1.64
	2.	0.898	0.831	3.50	2.79	3.97	5.40	2.86	1.55	2.79	b 1.34	b 1.06	b 0.870	b 1.37	b 1.55
	3.	0.898	0.831	3.21	2.93	3.97	4.83	2.79	1.46	3.21	b 1.17	b 1.01	b 0.917	b 1.37	b 1.64
	4.	1.46	0.831	3.07	2.79	3.81	4.65	2.54	1.74	3.07	b 1.06	b 0.965	b 0.870	b 1.37	b 1.64
	5.	1.37	1.12	3.50	2.66	3.50	4.48	2.41	1.74	4.48	b 1.06	b 0.965	b 0.917	b 1.37	b 1.55
	6.	1.04	1.04	8.27	4.83	3.50	4.48	2.29	3.07	5.40	b 1.01	b 1.01	b 0.965	b 1.46	b 1.46
	7.	1.64	1.04	8.52	7.08	4.85	4.48	2.17	2.29	3.35	b 0.965	b 0.917	b 1.01	b 1.37	b 1.37
	8.	2.41	1.04	5.60	4.83	3.97	4.14	2.29	2.54	2.29	b 0.917	b 0.917	b 0.965	b 1.46	b 1.37
	9.	1.95	0.767	4.83	3.97	3.50	3.81	2.29	2.66	1.55	b 0.965	b 0.870	b 1.01	b 1.37	b 1.37
	10.	1.46	R 0.539	4.65	3.50	3.35	3.81	3.07	2.41	1.20	b 1.06	b 0.870	b 0.965	b 1.28	b 1.37
	11.	1.20	R 0.767	3.97	3.50	3.50	3.66	2.66	2.06	1.12	b 1.17	b 0.825	b 0.917	b 1.37	b 1.28
	12.	1.55	R 0.767	3.66	3.50	3.66	3.50	2.93	2.06	1.46	b 1.06	b 0.825	b 0.965	b 1.85	b 2.54
	13.	1.28	0.767	3.50	3.66	5.02	3.35	2.41	1.95	1.20	b 1.12	b 0.825	b 0.965	b 1.64	b 3.66
	14.	1.04	0.767	3.81	5.02	6.00	3.21	2.06	1.85	1.12	b 1.28	b 0.870	b 0.965	b 1.74	b 4.48
	15.	0.968	0.831	5.02	4.65	4.83	3.21	1.95	1.64	1.46	b 1.28	b 1.06	b 1.01	b 1.85	b 3.81
	16.	0.898	0.767	3.97	5.02	4.31	3.07	1.85	1.74	1.12	b 1.12	b 0.917	b 1.12	b 1.55	b 3.35
	17.	1.04	0.831	3.81	4.14	4.14	3.07	1.85	2.06	0.968	b 1.01	b 0.870	b 1.06	b 1.46	b 2.93
	18.	1.28	1.28	3.66	3.81	4.65	3.07	1.85	1.95	0.968	b 1.06	b 0.870	b 0.965	b 1.74	b 2.66
	19.	1.20	3.21	11.0	3.66	5.02	3.66	1.74	1.85	0.898	b 1.12	b 0.825	b 0.917	b 1.85	b 2.41
	20.	1.12	11.3	9.57	3.66	4.83	3.97	1.64	1.85	0.898	b 1.23	b 0.825	b 0.965	b 1.74	b 2.17
	21.	1.55	3.81	6.42	3.66	5.40	3.07	1.55	1.95	0.831	b 1.17	b 0.825	b 0.965	b 1.64	b 2.29
	22.	1.37	2.66	5.40	4.65	5.60	2.93	1.46	2.06	b 0.917	b 1.17	b 0.825	b 0.965	b 1.74	b 2.17
	23.	1.12	8.52	5.02	6.64	6.64	2.79	1.46	2.06	b 1.01	b 1.06	b 0.781	b 1.23	b 1.95	b 2.17
	24.	0.968	8.03	4.65	7.08	6.21	2.66	1.46	3.97	b 1.01	b 1.01	b 0.825	b 1.28	b 2.41	b 2.06
	25.	0.968	4.31	4.31	5.40	8.27	2.54	1.64	2.66	b 0.965	b 1.01	b 0.870	b 1.23	b 2.06	R 2.17
	26.	0.898	3.66	3.66	4.83	6.42	2.54	1.64	2.29	b 1.12	b 0.917	b 0.781	b 1.79	b 2.66	R 2.17
	27.	0.898	13.1	3.66	4.48	6.21	2.54	1.64	2.17	b 0.965	b 0.870	b 0.781	b 1.65	b 2.29	R 2.06
	28.	0.898	7.78	3.50	4.65	6.21	2.66	1.64	2.17	b 0.917	b 0.825	b 0.825	b 1.52	b 2.06	R 2.06
	29.	0.898	5.40	3.35	4.14	6.42	5.21	1.64	2.29	b 0.870	b 0.825	b 0.781	b 1.59	b 1.95	R 1.95
	30.	0.831	5.02	3.21		6.00	3.21	1.64	2.17	b 0.917	b 0.917	b 0.825	b 1.28	b 1.85	R 1.85
	31.		4.83	3.21		6.00		1.64		b 1.17	b 0.917		b 1.17		R 1.74
Hauptwerte	Tag	30.	10.	4.	5.	10.	25.+	22.+	3.	21.	28.+	23.+	1.	1.	11.
	NQ	0.831	0.539	3.07	2.66	3.35	2.54	1.46	1.46	0.831	0.825	0.781	0.825	1.20	1.28
	MQ	1.20	3.14	4.77	4.30	4.95	3.67	2.05	2.13	1.66	1.09	0.881	1.09	1.70	2.16
	HQ	3.66	21.9	15.9	9.04	9.04	7.78	4.14	5.60	13.1	3.31	1.28	2.16	3.35	5.80
	Tag	7.	27.	19.	23.	25.	29.	10.	24.	6.	21.	2.	28.	26.	14.
	h _N	mm													
	h _A	mm													
		12	32	48	40	50	36	21	21	17	11	9	11	17	22
	1911/1991		1912/1992 81 Jahre												
	Jahr	1947	1917	1954	1954	1947	1918	1983	1947	1945	1945	1947	1947	1947	1917
	NQ	0.330	0.200	0.360	0.360	0.500	0.700	0.350	0.290	0.120	0.160	0.160	0.250	0.330	0.200
	MNQ	1.51	1.77	2.02	2.19	2.38	2.58	1.86	1.51	1.36	1.24	1.26	1.34	1.52	1.78
	MQ	2.39	3.45	3.94	4.01	4.41	4.07	2.81	2.42	2.52	2.12	1.89	2.13	2.40	3.46
	MHQ	6.81	12.3	14.1	13.5	12.9	10.3	8.44	7.98	10.4	8.99	6.33	6.85	6.84	12.4
	HO	31.5	74.3	54.6	50.6	61.4	53.7	48.8	41.6	61.4	53.3	33.4	51.2	31.5	74.3
	Jahr	1956	1986	1982	1946	1947	1956	1941	1926	1958	1978	1941	1974	1956	1986
	Mh _N	mm													
	Mh _A	mm													
		23	35	40	38	44	40	28	24	25	21	18	21	23	35
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr					Unterschiedene Abflüsse m³/s					
	1992				1992					Abflußjahr (*)		Kalenderjahr		1912/1992 81 Jahre	
	Jahr				Jahr					1992		1992		1912/1992 81 Jahre	
	Datum				Datum					Jahr		Jahr		Jahre	
	Winter				Sommer					Hüllwerte		Hüllwerte		Hüllwerte	
	Sommer				Winter					Hüllwerte		Hüllwerte		Hüllwerte	
	1992				1992					1992		1992		1912/1992 81 Jahre	
	Jahr				Jahr					1992		1992		1912/1992 81 Jahre	
	Datum				Datum					1992		1992		1912/1992 81 Jahre	
	Winter				Sommer					Hüllwerte		Hüllwerte		Hüllwerte	
	Sommer				Winter					Hüllwerte		Hüllwerte		Hüllwerte	
	1992				1992					1992		1992		1912/1992 81 Jahre	
	Jahr				Jahr					1992		1992		1912/1992 81 Jahre	
	Datum				Datum					1992		1992		1912/1992 81 Jahre	
	Winter				Sommer					Hüllwerte		Hüllwerte		Hüllwerte	
	Sommer				Winter					Hüllwerte		Hüllwerte		Hüllwerte	
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser										
	m³/s				m³/s										
	l/(skm²)				l/(skm²)										
	Datum				Datum										
	Datum				Datum										
	Datum				Datum										
	Datum				Datum										
	Datum				Datum										
	Datum				Datum										
	Datum				Datum										

Nr. 550810

Gewässer: Wesenitz

Gebiet : Obere Elbe

Tageswerte

Hauptwerte

Extremwerte

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

A_{EO} : 198 km²

PNP: NN + 136.32 m aS

Lage: 4.3 km oberhalb Mündung rechts



Pegel : Dohna

Nr. 550940

Gewässer : Müglitz

Gebiet : Obere Elbe

Tageswerte	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
1.	0.431	2.01	5.39	2.01	5.39	8.11	3.17	0.556	0.321	0.926	0.556	0.492	1.01	2.76		
2.	0.431	1.79	4.87	1.90	5.39	9.43	3.03	0.556	0.431	1.19	0.492	0.492	0.845	2.63		
3.	0.431	1.68	4.37	1.79	5.39	8.98	2.89	0.556	0.431	0.845	0.492	0.492	0.845	2.50		
4.	0.431	1.58	4.06	1.68	5.39	8.33	2.76	0.556	0.492	0.694	0.556	0.431	0.845	2.50		
5.	0.492	1.68	4.87	1.58	5.04	7.49	2.50	0.556	2.13	0.556	0.492	0.431	0.845	2.37		
6.	0.556	1.58	11.6	1.58	5.04	6.89	2.37	0.556	6.31	0.556	0.768	0.431	0.845	2.13		
7.	0.623	1.58	14.6	2.76	7.70	6.12	2.25	0.694	10.4	0.556	0.694	0.431	0.845	1.90		
8.	1.47	1.58	11.1	7.49	6.12	5.39	2.25	0.768	6.12	0.556	0.556	0.431	0.845	1.79		
9.	1.47	1.01	9.85	6.50	5.39	4.87	2.25	1.38	4.37	0.492	0.492	0.431	0.768	1.68		
10.	1.10	0.768	9.20	5.39	4.87	4.54	2.25	1.10	3.45	0.492	0.492	0.492	0.694	1.58		
11.	1.01	1.28	7.49	4.70	4.70	4.21	2.13	0.768	2.89	0.492	0.492	0.623	0.694	1.47		
12.	0.845	0.926	6.50	4.37	4.54	3.90	2.37	0.694	3.45	0.492	0.431	0.556	1.58	1.90		
13.	0.926	0.845	5.75	4.37	5.75	3.60	2.01	0.694	2.76	0.492	0.431	0.556	1.19	1.79		
14.	0.926	1.19	5.04	5.57	6.50	3.31	1.58	0.694	2.25	0.492	0.431	0.492	1.10	2.25		
15.	0.926	1.28	5.21	7.29	6.12	3.17	1.38	0.492	2.01	0.492	0.431	0.492	1.19	3.03		
16.	1.01	1.01	4.70	6.12	5.93	3.03	1.28	0.492	1.79	0.431	0.431	0.492	1.19	2.76		
17.	0.926	1.10	4.21	5.93	5.57	2.89	1.28	0.492	1.58	0.431	0.431	0.492	1.38	2.63		
18.	0.926	1.47	3.90	5.21	5.75	2.76	1.28	0.556	1.38	0.431	0.431	0.431	1.68	2.50		
19.	0.926	2.01	R5.04	4.70	7.09	2.76	1.19	0.492	1.19	0.431	0.431	0.431	1.68	2.37		
20.	0.926	6.31	R5.39	4.37	8.54	2.63	1.10	0.492	1.10	0.492	0.374	0.374	1.79	2.50		
21.	1.10	5.04	R3.45	4.06	12.1	2.37	1.10	0.556	0.926	1.90	0.374	0.374	1.68	2.37		
22.	1.10	4.87	R3.03	3.90	11.3	2.01	0.926	0.623	0.926	0.926	0.374	0.374	1.68	2.13		
23.	1.10	12.8	R4.21	3.90	10.4	2.01	0.845	0.492	0.926	0.694	0.492	0.374	2.13	1.90		
24.	1.01	16.7	R3.90	4.54	9.43	2.01	0.845	0.694	0.845	0.694	0.926	0.374	3.90	1.68		
25.	1.01	12.1	R3.45	5.39	9.43	1.90	0.768	0.492	0.694	0.556	0.623	0.374	3.75	R1.28		
26.	1.38	9.88	R3.17	5.39	8.98	1.79	0.768	0.492	0.768	0.556	0.556	0.768	4.54	R1.19		
27.	3.03	11.6	R2.89	5.39	8.54	1.68	0.694	0.431	0.694	0.492	0.556	1.28	4.06	R1.19		
28.	2.37	10.8	R2.63	5.04	7.90	1.58	0.694	0.431	0.694	0.556	0.492	1.10	3.60	R0.926		
29.	2.25	8.98	R2.37	5.04	7.29	5.93	0.694	0.374	0.623	0.556	0.492	2.01	3.45	R0.926		
30.	2.25	7.70	R2.25	6.50	6.50	3.75	0.623	0.374	0.623	0.556	0.492	1.47	3.03	R0.926		
31.	6.50		e 2.13	6.12			0.623		0.694	0.556		1.28		R1.01		
Hauptwerte	Tag	1.+	10.	31.	5.+	12.	28.	30.+	29.+	1.	16.+	20.+	20.+	10.+	28.+	
	NO	0.431	0.768	2.13	1.58	4.54	1.58	0.623	0.374	0.321	0.431	0.374	0.374	0.694	0.926	
	MO	1.11	4.50	5.37	4.41	8.91	4.25	1.61	0.603	2.04	0.632	0.509	0.622	1.79	1.95	
	HQ	3.75	20.6	18.6	8.54	13.3	11.6	3.31	2.50	31.2	4.70	1.01	2.76	5.21	3.17	
	Tag	27.	24.	7.	8.+	21.	1.+	1.	5.	6.	21.	25.	29.	26.	15.	
	h _N	mm														
	h _A	mm														
			15	61	72	56	93	56	22	8	28	9	7	8	23	26
Hauptwerte	1911/1991		1912/1992										81 Jahre			
	Jahr	1911	1917	1963	1930	1930	1914	1914	1914	1914+	1914+	1914+	1914	1913	1917	
	NO	0.000	0.050	0.080	0.080	0.180	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.040	0.020	0.050	
	MNO	0.944	0.973	0.888	1.15	1.68	2.20	1.09	0.721	0.559	0.494	0.504	0.555	0.953	0.983	
	MO	2.01	2.81	3.00	3.04	4.44	4.66	2.46	1.94	2.05	1.42	1.10	1.47	2.03	2.83	
	MHO	6.04	10.2	11.3	10.6	13.5	12.4	9.35	8.49	17.5	6.96	4.14	5.17	6.09	10.2	
	HQ	35.0	67.1	46.9	72.3	42.9	45.0	82.9	90.0	330	48.4	32.4	29.1	35.0	67.1	
	Jahr	1939	1974	1932	1946	1924	1970	1948	1926	1927	1920	1941	1960	1939	1974	
	Mh _N	mm														
	Mh _A	mm														
		26	38	40	38	60	61	33	25	28	19	14	20	27	38	
Hauptwerte	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschiede Abflüsse m³/s							
	1992				1992				1912/1992 81 Jahre							
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			Abflußjahr (*)	Kalenderjahr	1912/1992	81 Jahre	Mittlere Werte	Untere Hüllwerte		
	NO	m³/s	0.321	am 01.07.1992	0.431	0.321	0.321	am 01.07.1992	(365)	16.7	14.6					
	MO	m³/s	2.72		4.45	1.01	2.56		364	14.6	12.1					
	HQ	m³/s	31.2	am 06.07.1992	20.6	31.2	31.2	am 06.07.1992	363	12.8	11.6					
				bei W= 137 cm					362	12.8	11.3					
	Nq	l/(skm²)	1.62		2.17	1.62	1.62		361	12.8	11.1					
	Mq	l/(skm²)	13.7		22.4	5.09	12.9		360	12.1	11.1					
	Hq	l/(skm²)	157		104	157	157		359	12.1	11.1					
Hauptwerte	1912/1992 (*) 81 Jahre				1912/1992				Dauertabelle							
	NO	m³/s	0.000	am 05.11.1911	0.000	0.000	0.000	am 17.05.1914	358	11.3	9.65					
	MNO	m³/s	0.222		0.482	0.253	0.236		357	11.1	9.65					
	MO	m³/s	2.53		3.33	1.74	2.53		356	10.8	9.65					
	MHO	m³/s	39.3		25.3	28.7	38.7		355	9.65	8.98					
	HQ	m³/s	330	am 09.07.1927	72.3	330	330	am 09.07.1927	354	7.90	7.09					
	HQ ₁	m³/s	5.19		5.19	2.25	4.92		353	6.89	6.31					
	HQ ₅	m³/s							352	6.31	5.75					
	MNq	l/(skm²)	1.12		2.43	1.28	1.19		351	5.57	5.21					
	Mq	l/(skm²)	12.8		16.8	8.77	12.8		350	4.37	3.90					
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser				1912/1992							
	m³/s	l/(skm²)	Datum	m³/s	l/(skm²)	cm	Datum		350	5.57	5.21					
	1	0.000	12.09.1929	330	1660		09.07.1927		349	4.37	3.90					
	2	0.000	01.09.1914	163	822		06.07.1958		348	2.89	2.76					
	3	0.000	05.11.1911	147	741		23.07.1957		347	2.01	2.13					
	4			140	706		10.07.1954		346	1.47	1.68					
	5			90.0	454		14.06.1928		345	1.01	1.01					
	6			82.9	418		13.05.1948		344	0.845	0.926					
	7			72.3	364		09.02.1946		343	0.768	0.768					
	8			67.1	338	210	08.12.1974		342	0.694	0.768					
Extremwerte	9			56.7	286	218	20.07.1981		341	0.623	0.694					
	10			53.8	271	187	31.05.1986		340	0.556	0.556					
									339	0.556	0.556					
									338	0.556	0.556					
									337	0.492	0.492					
									336	0.492	0.492					
									335	0.492	0.492					
									334	0.431	0.431					
									333	0.431	0.431					
									332	0.431	0.431					

A_{E0} : 43.5 km²

PNP: NN + 200.82 m aS

Lage: 14.5 km oberhalb Mündung rechts

Q

m³/s

Pegel : Kreischa

Nr. 551000

Gewässer : Lockwitzbach

Gebiet : Obere Elbe

	Tag	1991		1992																
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez					
Tageswerte	1.	0.053	0.087	0.909	R0.302	0.590	1.09	0.375	0.061	0.029	0.147	0.025	0.025	0.063	0.147					
	2.	0.053	0.069	0.796	R0.268	0.543	0.969	0.337	0.061	0.061	0.100	0.025	0.025	0.063	0.147					
	3.	0.039	0.069	0.689	0.268	0.543	0.851	0.268	0.061	0.087	0.100	0.025	0.040	0.063	0.174					
	4.	0.039	0.069	0.639	0.268	0.498	0.796	0.268	0.061	0.153	0.080	0.025	0.025	0.080	0.174					
	5.	0.039	0.069	0.590	0.268	0.455	0.689	0.268	0.087	0.639	0.080	0.025	0.025	0.063	0.147					
	6.	0.039	0.053	0.851	0.543	0.455	0.590	0.268	0.107	1.99	0.063	0.063	0.025	0.063	0.147					
	7.	0.069	0.053	0.909	0.796	0.639	0.543	0.236	0.129	2.08	0.063	0.040	0.025	0.063	0.122					
	8.	0.087	0.069	0.851	0.689	0.498	0.498	0.236	0.179	1.36	0.063	0.025	0.040	0.040	0.122					
	9.	0.069	0.053	0.796	0.590	0.498	0.455	0.236	0.179	0.969	0.063	0.025	0.025	0.040	0.100					
	10.	0.069	0.039	0.689	0.590	0.414	0.414	0.268	0.129	0.639	0.040	0.025	0.025	0.040	0.100					
	11.	0.069	0.039	0.590	0.590	0.414	0.375	0.236	0.107	0.909	0.063	0.025	0.025	0.063	0.100					
	12.	0.069	0.039	0.498	0.543	0.375	0.337	0.268	0.107	1.44	0.063	0.016	0.025	0.080	0.204					
	13.	0.069	0.039	0.498	0.543	0.590	0.337	0.207	0.107	0.909	0.040	0.025	0.025	0.080	0.174					
	14.	0.069	0.039	0.498	0.590	1.03	0.302	0.207	0.061	0.719	0.040	0.025	0.025	0.080	0.204					
	15.	0.069	0.039	0.498	0.590	0.909	0.302	0.207	0.061	0.598	0.040	0.025	0.025	0.063	0.236					
	16.	0.069	0.039	0.455	0.590	0.909	0.302	0.179	0.061	0.440	0.025	0.025	0.025	0.080	0.236					
	17.	0.069	0.039	0.455	0.590	0.969	0.302	0.179	0.043	0.350	0.025	0.025	0.025	0.080	0.236					
	18.	0.069	0.087	0.455	0.543	1.16	0.268	0.207	0.043	0.309	0.025	0.025	0.025	0.080	0.236					
	19.	0.069	0.302	e 1.03	0.498	1.23	0.268	0.179	0.043	0.204	0.025	0.025	0.025	0.100	0.204					
	20.	0.069	0.969	1.23	0.543	1.29	0.268	0.153	0.043	0.174	0.063	0.025	0.025	0.100	0.174					
	21.	0.153	0.796	R 1.09	0.590	1.23	0.236	0.129	0.061	0.147	0.204	0.025	0.025	0.100	0.147					
	22.	0.153	0.741	R0.851	0.689	1.23	0.236	0.107	0.061	0.122	0.100	0.025	0.025	0.100	0.147					
	23.	0.129	1.36	R0.741	0.851	1.09	0.236	0.107	0.061	0.147	0.080	0.025	0.025	0.100	0.122					
	24.	0.087	1.16	R0.689	0.969	1.16	0.207	0.107	0.375	0.122	0.063	0.040	0.025	0.122	R0.100					
	25.	0.087	1.03	R0.590	0.969	1.74	0.179	0.107	0.153	0.122	0.063	0.100	0.040	0.147	0.100					
	26.	0.087	0.741	R0.498	0.969	1.44	0.207	0.107	0.129	0.147	0.040	0.080	0.080	0.147	0.100					
	27.	0.087	2.44	R0.455	0.851	1.36	0.207	0.087	0.107	0.147	0.040	0.063	0.080	0.147	R0.080					
	28.	0.087	1.99	R0.455	0.741	1.44	0.236	0.087	0.087	0.122	0.025	0.040	0.080	0.147	R0.080					
	29.	0.087	1.51	R0.414	0.689	1.36	0.796	0.087	0.087	0.100	0.025	0.025	0.080	0.147	R0.080					
	30.	0.087	1.29	R0.375		1.23	0.455	0.087	0.043	0.100	0.025	0.025	0.080	0.147	R0.080					
	31.		1.09	R0.337		1.16		0.087		0.174	0.025		0.063		R0.080					
Hauptwerte	Tag	3.+	10.+	31.	2.+	12.	25.	27.+	17.+	1.	16.+	12.	1.+	8.+	27.+					
	NQ	0.039	0.039	0.337	0.268	0.375	0.179	0.087	0.043	0.029	0.025	0.016	0.025	0.040	0.080					
	MQ	0.076	0.529	0.659	0.604	0.918	0.432	0.190	0.096	0.500	0.061	0.033	0.037	0.090	0.145					
	HQ	0.179	3.47	1.29	1.03	1.99	1.36	0.414	1.29	5.47	0.543	0.122	0.080	0.147	0.271					
	Tag	21.	27.	20.	23.+	25.	29.	1.	24.	5.	21.	25.	26.+	25.+	12.					
	h _N																			
	h _A	5	33	41	35	57	26	12	6	31	4	2	2	5	9					
		1962/1991		1963/1992																
	Jahr	1972	1962+	1963+	1963+	1963	1974+	1966+	1976	1990	1990	1972+	1972+	1972	1972					
	NQ	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.050	0.050	0.010	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.010					
	MNQ	0.098	0.137	0.161	0.206	0.249	0.245	0.139	0.101	0.058	0.068	0.058	0.068	0.098	0.140					
	MQ	0.227	0.441	0.444	0.448	0.636	0.487	0.378	0.225	0.217	0.244	0.138	0.192	0.228	0.445					
	MHQ	0.679	1.68	1.92	1.24	1.88	1.48	1.81	1.24	1.55	1.64	0.613	0.937	0.679	1.68					
	HQ	4.86	8.30	7.76	4.29	8.31	6.36	9.42	4.67	11.4	9.84	7.28	9.37	4.86	8.30					
	Jahr	1974	1974	1969	1987	1965	1975	1965	1986	1981	1977	1967	1974	1974	1974					
Mh _N																				
Mh _A	14	27	27	26	39	29	23	13	13	15	8	12	14	27						
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unter schreitungs dauer in Tagen		Unterschnittene Abflüsse m³/s									
	1992				1992						Abflußjahr (*)		Kalenderjahr		1963/1992 30 Kalenderjahre					
											1992		1992		Obere Hüllwerte		Mittlere Werte		Untere Hüllwerte	
	NQ	m³/s	0.016	am 12.09.1992	0.039	0.016	0.016	am 12.09.1992	(365)	2.44	2.08	7.87	3.65	0.421						
	MQ	m³/s	0.345		0.539	0.314	0.314		364	2.08	1.99	6.59	3.03	0.421						
	HQ	m³/s	5.47	am 05.07.1992 bei W= 73 cm	3.47	5.47	5.47	am 05.07.1992 bei W= 73 cm	363	2.08	1.74	6.38	2.54	0.420						
	Nq	l/(s km²)	0.368		0.897	0.368	0.368		362	2.08	1.74	6.38	2.54	0.420						
	Mq	l/(s km²)	7.93		12.4	3.54	7.22		361	1.74	1.74	5.95	2.25	0.420						
	Hq	l/(s km²)	126		79.8	126	126		360	1.51	1.74	5.26	2.10	0.420						
	h _N	mm							359	1.51	1.44	4.26	1.99	0.420						
	h _A	mm	251		195	56	228		358	1.51	1.44	4.11	1.85	0.380						
		1963/1992 (*) 30 Jahre				1963/1992				357	1.51	1.44	4.11	1.75	0.380					
	NQ	m³/s	0.000	am 18.09.1972	0.010	0.000	0.000	am 18.09.1972	356	1.44	1.29	3.31	1.66	0.380						
	MNQ	m³/s	0.025		0.067	0.028	0.024		355	1.29	1.23	2.28	1.30	0.380						
	MQ	m³/s	0.340		0.448	0.233	0.340		340	1.03	1.03	1.96	0.970	0.310						
MHQ	m³/s	5.23		3.50	4.05	5.24		330	1.03	0.909	1.57	0.830	0.250							
HQ	m³/s	11.4	am 20.07.1981 bei W= 97 cm	8.31	11.4	11.4	am 20.07.1981 bei W= 97 cm	320	0.909	0.851	1.40	0.689	0.210							
HQ ₁	m³/s	1.04		0.720	0.260	1.04		300	0.719	0.598	1.17	0.540	0.180							
HQ ₂	m³/s							270	0.543	0.498	0.880	0.400	0.130							
MNQ	l/(s km²)	0.575		1.54	0.644	0.552		240	0.350	0.302	0.690	0.320	0.090							
Mq	l/(s km²)	7.82		10.3	5.36	7.82		210	0.268	0.207	0.570	0.250	0.070							
MHq	l/(s km²)	120		80.5	93.1	120		183	0.153	0.153	0.470	0.190	0.050							
Mh _N	mm	247		162	85	247		150	0.100	0.107	0.370	0.140	0.030							
Mh _A	mm							130	0.087	0.100	0.330	0.120	0.030							
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser				120		0.080	0.087	0.280	0.107	0.030					
									110		0.069	0.087	0.270	0.100	0.030					
									100		0.069	0.080	0.240	0.087	0.030					
									90		0.063	0.080	0.240	0.080	0.020					
									80		0.053	0.063	0.210	0.061	0.020					
									70		0.043	0.061	0.210	0.053	0.020					
									60		0.040	0.043	0.180	0.043	0.020					
									50		0.029	0.029	0.180	0.043	0.010					
									40		0.029	0.029	0.160	0.039	0.010					
									30		0.029	0.029	0.140	0.039	0.010					
									25		0.029	0.029	0.130	0.029	0.010					
									20		0.029	0.029	0.130	0.025	0.010					
									15		0.029	0.029	0.130	0.025	0.010					
									10		0.029	0.029	0.110	0.016	0.010					
									9		0.029	0.029	0.110	0.016	0.010					
								8		0.029	0.029	0.110	0.016	0.010						
								7		0.029	0.029	0.110	0.016	0.010						
								6		0.029	0.029	0.090	0.016	0.010						
								5		0.029	0.029	0.090	0.016	0.010						
								4		0.029	0.029	0.090	0.016	0.010						
								3		0.029	0.029	0.090	0.016	0.010						
				</																

A_{E0} : 49.3 km²

PNP: NN + 527.31 m aS

Lage: 33.3 km oberhalb Mündung links

m³/s

Pegel : Ammeldorf

Nr. 551310

Gewässer : Wilde Weißeritz

Gebiet : Obere Elbe

	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Tageswerte	1.	0.123	0.674	1.40	0.490	1.40	2.38	1.26	0.243	0.123	0.409	0.243	0.243	0.578	1.26	
	2.	0.123	0.578	1.26	0.490	1.70	2.57	1.13	0.243	0.175	0.578	0.243	0.243	0.578	1.13	
	3.	0.123	0.578	1.13	0.490	1.70	2.38	1.13	0.243	0.175	0.331	0.243	0.243	0.578	1.13	
	4.	0.175	0.578	1.13	0.490	2.20	2.38	1.00	0.331	0.331	0.243	0.243	0.243	0.578	1.13	
	5.	0.243	0.578	1.40	0.490	2.20	2.20	1.00	0.243	1.86	0.243	0.331	0.243	0.490	1.00	
	6.	0.243	0.578	5.65	1.00	2.97	2.02	0.887	0.331	4.33	0.243	0.331	0.243	0.490	1.00	
	7.	0.331	0.578	6.23	2.38	4.58	1.86	0.887	0.331	3.84	0.175	0.409	0.243	0.490	0.887	
	8.	0.887	0.578	4.33	2.20	3.39	1.70	0.777	0.331	2.57	0.175	0.331	0.243	0.490	0.887	
	9.	0.578	D 0.490	3.84	1.86	2.97	1.70	0.777	0.578	1.86	0.175	0.331	0.243	0.409	0.674	
	10.	0.490	D 0.490	3.39	1.54	2.57	1.70	0.777	0.409	1.40	0.175	0.331	0.243	0.409	0.674	
	11.	0.409	D 0.409	2.76	1.54	2.38	1.54	0.777	0.331	1.26	0.243	0.243	0.175	0.674	0.578	
	12.	0.409	D 0.409	2.38	1.54	2.20	1.54	1.00	0.331	1.13	0.175	0.331	0.175	0.777	0.674	
	13.	0.490	D 0.409	2.02	2.20	2.57	1.54	0.777	0.331	1.00	0.175	0.243	0.175	0.578	0.674	
	14.	0.490	D 0.331	1.86	3.17	2.38	1.54	0.674	0.243	0.887	0.175	0.243	0.175	0.578	0.674	
	15.	0.409	R 0.331	2.02	2.76	2.02	1.40	0.578	0.243	0.887	0.175	0.243	0.175	0.490	1.00	
	16.	0.409	R 0.331	1.70	2.76	1.86	1.40	0.578	0.243	0.777	0.175	0.243	0.175	0.490	0.887	
	17.	0.409	R 0.331	1.54	2.20	1.70	1.26	0.490	0.331	0.674	0.175	0.243	0.175	0.674	0.777	
	18.	0.409	R 0.409	1.40	2.20	1.70	1.13	0.490	0.243	0.578	0.175	0.243	0.175	0.674	0.777	
	19.	0.409	R 0.578	1.54	2.02	1.86	1.40	0.490	0.243	0.490	0.175	0.175	0.175	0.674	0.777	
	20.	0.409	2.38	1.40	1.86	2.20	1.13	0.490	0.175	0.490	0.175	0.175	0.175	0.674	0.777	
	21.	0.409	1.40	G 1.26	1.70	4.58	1.00	0.490	0.175	0.409	1.00	0.175	0.175	0.674	0.674	
	22.	0.409	1.40	G 1.13	1.54	4.33	1.00	0.490	0.175	0.490	0.409	0.175	0.175	0.777	0.674	
	23.	0.409	6.53	R 1.00	1.70	3.61	1.00	0.409	0.175	0.490	0.331	0.175	0.175	1.54	0.674	
	24.	0.409	7.47	R 1.00	1.54	2.97	0.887	0.409	0.243	0.409	0.331	0.331	0.243	1.86	R 0.578	
	25.	0.409	4.84	R 0.887	1.26	2.57	0.887	0.331	0.243	0.331	0.331	0.331	0.578	1.86	G 0.578	
	26.	0.777	3.39	R 0.887	1.13	2.20	0.777	0.331	0.175	0.331	0.331	0.331	0.777	2.76	G 0.674	
	27.	1.00	3.17	R 0.777	1.13	2.02	0.777	0.331	0.175	0.331	0.331	0.243	0.674	2.38	G 0.674	
	28.	0.887	2.57	0.674	1.13	1.70	0.777	0.331	0.175	0.243	0.243	0.243	0.777	2.02	G 0.674	
	29.	0.777	2.02	0.674	1.26	1.54	2.57	0.331	0.123	0.243	0.243	0.243	1.00	1.70	V 0.674	
	30.	0.674	1.86	0.578		1.40	1.40	0.331	0.123	0.243	0.243	0.243	0.777	1.54	D 0.674	
	31.		1.54	0.578		1.40		0.331		0.243	0.243		0.674		D 0.777	
Hauptwerte	Tag	1.+	14.+	30.+	1.+	1.+	26.+	25.+	29.+	1.	7.+	19.+	11.+	9.+	11.+	
	NQ	0.123	0.331	0.578	0.490	1.40	0.777	0.331	0.123	0.123	0.175	0.175	0.175	0.409	0.578	
	MQ	0.458	1.54	1.87	1.59	2.42	1.53	0.648	0.259	0.923	0.277	0.283	0.321	0.949	0.789	
	HQ	1.13	9.91	8.48	3.84	5.94	4.84	1.26	0.777	13.5	2.76	0.777	1.70	3.84	1.26	
	Tag	27.	24.	6.	14.	7.	29.	1.	8.	6.	21.	6.+	28.	26.	1.	
	h _N	mm														
	h _A	mm														
				102	81	131	80	35	14	50	15	15	17	50	43	
Hauptwerte	Jahr	1947	1933	1946+	1946+	1947+	1948	1934	1959	1976	1947	1946+	1946+	1947	1933	
	NQ	0.010	0.040	0.050	0.050	0.070	0.200	0.110	0.010	0.020	0.000	0.000	0.010	0.010	0.040	
	MNQ	0.369	0.365	0.335	0.338	0.550	0.944	0.459	0.315	0.242	0.213	0.230	0.219	0.365	0.375	
	MQ	0.811	1.01	0.935	0.903	1.47	2.05	1.09	0.734	0.838	0.602	0.495	0.583	0.790	1.03	
	MHQ	2.41	3.75	3.72	3.13	4.30	4.89	3.51	2.78	4.95	3.40	1.76	2.05	2.42	3.81	
	HQ	12.3	19.5	32.6	15.8	19.7	20.3	14.4	17.7	29.7	28.0	12.0	9.91	12.3	19.5	
	Jahr	1981	1974	1932	1946	1981	1987	1941	1939	1957	1983	1941	1935	1981	1974	
	Mh _N	mm														
	Mh _A	mm														
				43	55	51	46	80	108	59	39	46	33	26	32	56
	Hauptwerte	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschiedliche Abflüsse m³/s						
1992				1992				Abflußjahr (*)								
Jahr		Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			Abflußjahr (*)	Kalenderjahr	1931/1992	57 Kalenderjahre				
NQ		m³/s	0.123	am 01.11.1991	0.123	0.123	0.123	am 29.06.1992	(365)	7.47	6.23	19.2	8.00	2.03		
MQ		m³/s	1.01		1.57	0.454	0.987		364	6.53	5.65	14.3	6.53	2.03		
HQ		m³/s	13.5	am 06.07.1992	9.91	13.5	13.5	am 06.07.1992	363	6.23	5.65	13.2	5.74	1.84		
				bei W = 65 cm					362	5.65	4.58	11.9	5.22	1.84		
Nq		l/(s km²)	2.49		2.49	2.49	2.49		361	4.84	4.58	11.5	4.75	1.84		
Mq		l/(s km²)	20.5		31.8	9.21	20.0		360	4.84	4.58	11.5	4.75	1.84		
Hq		l/(s km²)	274		201	274	274		359	4.84	4.58	10.0	4.40	1.65		
h _N		mm							358	4.58	4.33	9.91	4.20	1.65		
h _A		mm							357	4.58	4.33	8.86	4.05	1.65		
									356	4.58	4.33	8.83	3.90	1.51		
Hauptwerte									350	3.61	3.17	6.03	3.35	1.51		
									340	2.76	2.76	4.86	2.66	1.37		
									330	2.57	2.38	4.24	2.26	1.23		
									320	2.38	2.20	3.93	1.99	1.23		
									300	1.86	1.86	3.44	1.61	0.930		
									270	1.54	1.54	2.66	1.21	0.660		
									240	1.13	1.13	2.36	0.940	0.430		
									210	0.887	0.887	2.06	0.700	0.270		
									183	0.674	0.777	1.77	0.590	0.200		
									150	0.490	0.578	1.49	0.450	0.140		
									130	0.409	0.490	1.35	0.409	0.100		
									120	0.409	0.409	1.34	0.350	0.100		
									110	0.409	0.409	1.21	0.331	0.100		
									100	0.409	0.409	1.21	0.310	0.070		
Extremwerte									90	0.331	0.331	1.07	0.280	0.070		
									80	0.331	0.331	1.07	0.243	0.070		
									70	0.331	0.331	0.940	0.230	0.050		
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser				Dauertabelle							
	m³/s				m³/s				m³/s							
	l/(s km²)				l/(s km²)				l/(s km²)							
	Datum				Datum				Datum							
	1	0.000		18.09.1982	32.6	661		04.01.1932	240	1.13	1.13	2.36	0.940	0.430		
	2	0.000		06.09.1946	29.7	602		23.07.1937	210	0.887	0.887	2.06	0.700	0.270		
	3	0.010	0.203	19.10.1959	28.0	568	88	05.08.1983	183	0.674	0.777	1.77	0.590	0.200		
	4	0.020	0.406	14.11.1983	27.0	548		06.07.1958	150	0.490	0.578	1.49	0.450	0.140		
	5	0.040	0.811	29.07.1990	22.8	462	79	22.07.1980	130	0.409	0.490	1.35	0.409	0.100		
	6				20.9	424		08.07.1954	120	0.409	0.409	1.34	0.350	0.100		
	7</															

A_{Eo} : 72.9 km²

PNP:

Lage: 15.0 km oberhalb Mündung

Q

m³/s

Pegel : Dippoldiswalde 1+2

Nr. 551429

Gewässer : Rote Weißeritz

Gebiet : Obere Elbe

	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	1.	0.110	0.586	1.71	0.699	1.81	2.13	1.52	0.244	0.132	0.532	0.296	0.222	0.338	0.979
	2.	0.110	0.586	1.71	0.699	2.02	2.72	1.52	0.277	0.110	0.532	0.296	0.222	0.382	0.979
	3.	0.110	0.534	1.52	0.641	2.02	2.98	1.52	0.277	0.314	0.429	0.296	0.222	0.429	0.979
	4.	0.156	0.485	1.43	0.586	2.02	2.85	1.35	0.314	0.394	0.382	0.338	0.222	0.382	0.979
	5.	0.156	0.534	1.71	0.889	1.91	2.59	1.35	0.277	1.52	0.338	0.429	0.258	0.338	0.907
	6.	0.156	0.534	3.99	1.10	2.02	2.13	1.18	0.277	3.84	0.296	0.707	0.258	0.382	0.837
	7.	0.244	0.534	6.13	1.71	3.54	1.81	1.10	0.314	6.75	0.296	0.479	0.258	0.338	0.837
	8.	0.485	0.438	4.82	1.81	2.98	1.71	1.10	0.394	4.48	0.296	0.382	0.258	0.338	0.771
	9.	0.394	0.277	3.84	1.81	2.59	1.52	0.958	0.438	3.16	0.258	0.338	0.222	0.382	0.707
	10.	0.314	0.314	3.25	1.71	2.13	1.43	0.822	0.353	2.41	0.258	0.296	0.258	0.338	0.707
	11.	0.244	0.314	2.59	1.62	2.02	1.35	0.822	0.277	2.07	0.258	0.296	0.258	0.382	0.646
	12.	0.277	0.314	2.13	1.62	1.71	1.26	0.822	0.277	1.86	0.222	0.296	0.258	0.479	0.771
	13.	0.314	0.314	1.91	2.02	1.91	1.26	0.699	0.277	1.57	0.188	0.258	0.222	0.429	0.837
	14.	0.314	0.353	1.91	2.72	2.02	1.18	0.586	0.244	1.30	0.222	0.258	0.222	0.479	0.979
	15.	0.314	0.314	1.71	2.72	1.81	1.10	0.586	0.244	1.30	0.222	0.258	0.222	0.479	1.13
	16.	0.314	0.314	1.52	2.59	1.71	1.03	0.586	0.212	1.05	0.188	0.222	0.222	0.532	1.13
	17.	0.314	0.314	1.35	2.24	1.62	1.03	0.534	0.212	0.979	0.188	0.222	0.222	0.587	1.13
	18.	0.314	0.534	1.52	1.81	1.71	1.03	0.958	0.485	0.183	0.907	0.188	0.222	0.646	1.13
	19.	0.394	0.641	1.91	1.71	1.91	1.03	0.438	0.183	0.771	0.158	0.222	0.222	0.587	1.13
	20.	0.485	1.81	1.91	1.62	2.35	0.958	0.438	0.156	0.707	0.222	0.222	0.222	0.646	1.05
	21.	0.485	1.71	1.81	1.52	3.99	0.958	0.438	0.132	0.646	1.05	0.222	0.222	0.646	1.05
	22.	0.438	1.71	1.62	1.43	4.15	0.889	0.438	0.156	0.707	0.429	0.222	0.188	0.771	1.05
	23.	0.394	5.74	1.52	1.71	3.69	0.759	0.394	0.438	0.646	0.382	0.222	0.158	1.05	0.979
	24.	0.394	6.75	1.26	1.71	3.39	0.699	0.353	0.212	0.532	0.382	0.382	0.188	1.38	0.907
	25.	0.394	4.65	1.18	1.71	2.88	0.699	0.353	0.212	0.479	0.338	0.532	0.188	1.30	0.771
	26.	0.759	3.54	1.10	1.71	2.47	0.699	0.314	0.212	0.479	0.296	0.296	0.382	1.38	0.707
	27.	0.586	3.84	1.03	1.71	2.35	0.641	0.277	0.212	0.429	0.296	0.258	0.429	1.30	0.646
	28.	0.586	3.39	0.889	1.71	2.35	1.26	0.277	0.183	0.382	0.296	0.222	0.338	1.21	0.646
	29.	0.586	2.85	0.822	1.71	1.91	2.02	0.277	0.156	0.382	0.296	0.222	0.479	1.13	0.532
	30.	0.586	2.35	0.822		1.71	1.52	0.277	0.156	0.338	0.296	0.222	0.382	1.05	0.532
	31.		1.91	0.699		1.71		0.244		0.532	0.258		0.338		0.646
Hauptwerte	Tag	1.+	9.	31.	4.	17.	27.	31.	21.	2.	19.	16.+	23.	1.+	29.+
	NQ	0.110	0.277	0.699	0.586	1.62	0.641	0.244	0.132	0.110	0.158	0.222	0.158	0.338	0.532
	MQ	0.358	1.56	1.98	1.63	2.34	1.44	0.712	0.250	1.33	0.322	0.304	0.258	0.670	0.874
	HQ	0.889	8.55	6.75	2.85	4.48	3.54	1.52	1.10	18.0	2.29	0.979	0.587	1.47	1.21
	Tag	26.	24.	7.	14.	7.+	29.	1.+	23.	6.	21.	5.	26.	24.	15.
	hN	mm													
	hA	mm													
		13	57	73	56	86	51	26	9	49	12	11	9	24	32
		1914/1991		1915/1992		62 Jahre									
	Jahr	1983	1948+	1949	1947	1942	1948	1934	1947	1934	1947	1947	1947+	1983	1948+
NQ	0.010	0.020	0.020	0.070	0.080	0.280	0.090	0.040	0.050	0.030	0.010	0.020	0.010	0.020	
MNQ	0.387	0.448	0.503	0.528	0.668	0.913	0.528	0.402	0.313	0.272	0.275	0.268	0.387	0.441	
MQ	0.849	1.25	1.43	1.22	1.76	1.98	1.21	1.02	0.892	0.766	0.630	0.709	0.847	1.24	
MHQ	2.30	4.53	5.47	3.64	4.92	4.86	4.44	4.26	5.95	4.36	2.14	2.60	2.31	4.57	
HQ	14.9	39.3	29.0	29.3	27.3	17.8	25.0	33.8	69.6	39.5	16.6	13.5	14.9	39.3	
Jahr	1919	1974	1917	1946	1924	1987	1986	1926	1918	1981	1967	1922	1919	1974	
MhN	mm														
MhA	mm														
	30	46	53	42	65	70	44	36	33	28	22	26	30	46	
Hauptwerte	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschiedliche Abflüsse m³/s						
	1992				1992				1915/1992 62 Jahre						
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			Unterschiedliche	Abfluß-	Kalender-	1915/1992	62 Jahre	Untere	
									schrittlings	jahr (*)	jahr	Oberer	Mittlere	Hüllwerte	
									dauer	1992	1992	Hüllwerte	Werte		
									in Tagen						
	NQ	m³/s	0.110	am 01.11.1991	0.110	0.110	0.110	am 02.07.1992	(365)	6.76	6.75				
	MQ	m³/s	1.04		1.56	0.532	1.01		364	6.76	6.13	30.9	11.9	2.09	
	HQ	m³/s	18.0	am 06.07.1992	8.55	18.0	18.0	am 06.07.1992	363	6.13	4.82	26.7	9.47	2.07	
	Nq	l/(s km²)	1.51		1.51	1.51	1.51		362	5.74	4.48	26.7	8.14	1.98	
Mq	l/(s km²)	14.3		21.4	7.30	13.9		361	4.82	4.15	15.9	7.33	1.90		
Hq	l/(s km²)	247		117	247	247		360	4.65	4.15	14.7	6.69	1.86		
hN	mm							359	4.48	4.15	13.6	6.11	1.81		
hA	mm							358	4.15	3.99	11.3	5.67	1.76		
								357	4.15	3.99	11.3	5.40	1.72		
								356	4.15	3.69	10.8	5.17	1.70		
								350	3.69	3.16	8.36	4.01	1.53		
								340	2.85	2.47	7.05	3.07	1.42		
								330	2.41	2.07	6.39	2.53	1.20		
								320	2.07	2.02	5.76	2.19	1.05		
								300	1.86	1.81	5.03	1.71	0.810		
								270	1.71	1.57	4.22	1.25	0.590		
								240	1.18	1.13	3.30	0.979	0.490		
								210	0.759	0.907	2.79	0.810	0.330		
								183	0.586	0.707	2.25	0.690	0.220		
								150	0.429	0.485	1.61	0.560	0.160		
								130	0.353	0.394	1.40	0.500	0.130		
								120	0.338	0.394	1.14	0.470	0.120		
								110	0.338	0.353	1.08	0.429	0.110		
								100	0.314	0.338	0.990	0.382	0.090		
								90	0.296	0.314	0.950	0.353	0.080		
								80	0.277	0.296	0.870	0.320	0.070		
								70	0.277	0.277	0.810	0.290	0.060		
								60	0.258	0.277	0.780	0.258	0.060		
								50	0.244	0.244	0.710	0.222	0.040		
								40	0.244	0.244	0.620	0.200	0.040		
								30	0.222	0.244	0.590	0.170	0.030		
								25	0.222	0.244	0.550	0.156	0.030		
								20	0.212	0.222	0.520	0.132	0.030		
								15	0.188	0.212	0.500	0.120	0.030		
								10	0.158	0.188	0.470	0.100	0.030		
								9	0.158	0.188	0.470	0.100	0.030		
								8	0.158	0.183	0.470	0.090	0.030		
								7	0.158	0.183	0.460	0.090	0.030		

Lage: 5.5 km oberhalb Mündung rechts

Q

Gebiet : Obere Elbe

Nr. 551510

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Lage: 10.5 km oberhalb Mündung

 m^3/s

Gebiet : Obere Elbe

Nr. 552119

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10. Ausfalljahre: KJ 1941-1946, 1958-1965; AJ 1942-1946, 1959-1965
rechnerische Zusammenfassung der Durchflüsse von den Schreibpegeln Seerhausen 1/Jahna und Seerhausen 3/Jahna Umlauf

A_{Eo} : 210 km²

PNP: NN + 96.54 m aS

Lage: 3.0 km oberhalb Mündung rechts



Pegel : Merzdorf

Gewässer: Döllnitz

Gebiet : Obere Elbe

Nr. 552210

Tageswerte	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
	1.	0.396	0.661	0.563	0.504	0.563	1.15	0.448	0.348	0.348	0.371	0.696	0.303	0.475	0.448
	2.	0.396	0.845	0.504	0.504	0.563	1.10	0.448	0.348	0.348	0.396	0.504	0.348	0.448	0.421
	3.	0.448	0.595	0.448	0.504	0.595	0.968	0.448	0.303	0.371	0.421	0.768	0.371	0.533	0.595
	4.	0.504	0.595	0.448	0.533	0.563	0.885	0.448	0.303	0.396	0.396	0.885	0.348	0.475	0.504
	5.	0.475	0.595	0.475	0.504	0.533	0.806	0.448	0.303	0.661	0.396	0.926	0.475	0.448	0.475
	6.	0.448	0.504	1.35	1.51	0.627	0.768	0.448	0.303	1.40	0.348	1.01	0.448	0.448	0.475
	7.	0.696	0.504	1.20	1.57	0.768	0.768	0.448	0.303	0.595	0.371	0.845	0.371	0.475	0.475
	8.	0.563	0.448	0.845	1.01	0.696	0.661	0.448	0.371	0.475	0.396	0.885	0.325	0.533	0.448
	9.	0.475	0.448	0.661	0.845	0.696	0.661	0.448	0.421	0.348	0.396	0.806	0.348	0.504	0.421
	10.	0.448	0.448	0.731	0.768	0.627	0.595	0.595	0.371	0.348	0.396	0.806	0.348	0.563	0.421
	11.	0.448	0.448	0.595	0.768	0.661	0.563	0.595	0.396	0.348	0.371	0.768	0.371	0.595	0.448
	12.	0.563	0.448	0.533	0.768	0.696	0.563	0.595	0.371	0.396	0.348	0.504	0.371	0.563	1.15
	13.	0.885	0.448	0.533	0.696	1.40	0.563	0.504	0.348	0.371	0.325	0.396	0.348	0.448	0.885
	14.	1.25	0.396	0.533	0.627	2.58	0.533	0.504	0.348	0.371	0.396	0.396	0.348	0.563	0.926
	15.	1.25	0.348	0.595	0.768	1.75	0.533	0.475	0.348	0.448	0.348	0.696	0.421	0.448	0.661
	16.	1.30	0.371	0.627	0.768	1.30	0.533	0.448	0.325	0.371	0.348	0.595	0.371	0.448	0.533
	17.	1.40	0.371	0.595	0.696	1.01	0.533	0.421	0.303	0.371	0.371	0.533	0.348	0.421	0.504
	18.	1.35	0.421	0.563	0.627	0.968	0.533	0.396	0.303	0.396	0.396	0.448	0.475	0.421	0.475
	19.	1.30	0.563	1.46	0.563	0.885	0.595	0.371	0.421	0.371	0.325	0.595	0.421	0.475	0.448
	20.	1.25	0.926	2.21	0.563	0.696	0.595	0.348	0.348	0.371	0.325	0.696	0.396	0.396	0.504
	21.	1.25	0.563	R0.885	0.595	0.696	0.533	0.348	0.348	0.348	0.371	0.595	0.448	0.421	0.627
	22.	1.15	0.595	R0.806	0.595	0.845	0.504	0.348	0.325	0.845	0.325	0.421	0.563	0.533	0.533
	23.	1.20	0.845	R0.768	0.845	0.968	0.504	0.348	0.303	0.448	0.348	0.448	0.696	0.563	0.475
	24.	1.20	0.768	R0.595	0.926	0.926	0.504	0.348	0.303	0.371	0.348	0.475	0.504	0.504	0.448
	25.	0.968	0.661	R0.533	0.768	2.28	0.504	0.348	0.303	0.396	0.348	0.504	0.563	0.533	R0.448
	26.	1.01	0.768	R0.504	0.696	1.94	0.504	0.348	0.325	0.396	0.325	0.371	0.845	0.563	R0.448
	27.	1.10	1.46	R0.504	0.661	1.63	0.504	0.348	0.325	0.396	0.396	0.348	0.595	0.504	R0.448
	28.	0.885	0.926	R0.504	0.661	1.81	0.504	0.348	0.348	0.421	0.371	0.348	0.661	0.475	R0.448
	29.	0.661	0.661	R0.504	0.595	2.43	0.504	0.348	0.348	0.396	0.348	0.348	0.595	0.448	R0.421
	30.	0.475	0.595	0.504		1.69	0.504	0.348	0.348	0.371	0.348	0.325	0.504	0.448	R0.396
	31.		0.563	0.504		1.30		0.348		0.371	0.421		0.475		R0.396
Hauptwerte	Tag	1.+	15.	3.+	1.+	5.	22.+	20.+	4.+	1.+	13.+	30.	1.	20.	30.+
	NQ	0.396	0.348	0.448	0.504	0.533	0.504	0.348	0.303	0.348	0.325	0.325	0.303	0.396	0.396
	MQ	0.858	0.606	0.712	0.739	1.12	0.632	0.423	0.340	0.447	0.367	0.598	0.452	0.489	0.526
	HQ	1.69	1.75	2.82	2.43	3.16	1.25	0.731	0.845	2.58	0.845	1.75	1.40	1.30	1.57
	Tag	17.	27.	20.	6.	25.	1.	10.	8.	22.	31.	1.	25.	11.	12.
	h _N mm														
	h _A mm	11	8	9	9	14	8	5	4	6	5	7	6	6	7
	1911/1991		1912/1992												
	Jahr	1914	1933	1922	1922	1918	1934	1951	1918	1964	1934	1983	1934	1914	1933
	NQ	0.180	0.150	0.160	0.130	0.290	0.080	0.160	0.140	0.000	0.080	0.090	0.180	0.180	0.150
	MNQ	0.547	0.569	0.638	0.689	0.720	0.644	0.504	0.425	0.374	0.361	0.399	0.497	0.548	0.568
	MQ	0.835	0.977	1.22	1.34	1.47	1.05	0.755	0.663	0.592	0.558	0.634	0.761	0.835	0.975
	MHQ	2.20	2.84	3.99	4.36	5.07	2.90	2.26	2.22	1.84	1.87	1.48	1.79	2.20	2.86
	HQ	17.3	13.1	12.3	26.0	39.5	31.5	29.0	18.9	6.37	14.6	7.57	5.67	17.3	13.1
	Jahr	1940	1988	1938	1946	1947	1987	1941	1941	1956	1983	1977	1974	1940	1988
	Mh _N mm														
	Mh _A mm	10	12	16	16	19	13	10	8	8	7	8	10	10	12
Hauptwerte	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschiedliche Abflüsse m³/s						
	1992				1992				1912/1992 78 Kalenderjahre						
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			Abflußjahr (*)	Kalenderjahr	1912/1992	Obere Hüllwerte	Mittlere Werte	Untere Hüllwerte	
									1992	1992					
	NQ	m³/s	0.303	am 04.06.1992	0.348	0.303	0.303	am 04.06.1992	(365)	2.58	2.58				
	MQ	m³/s	0.607		0.779	0.438	0.570		364	2.43	2.43	26.2	7.17	1.94	
	HQ	m³/s	3.16	am 25.03.1992 bei W= 99 cm	3.16	2.58	3.16	am 25.03.1992 bei W= 99 cm	363	2.28	2.28	22.7	5.63	1.47	
	Nq	l/(skm²)	1.44		1.65	1.44	1.44		362	2.21	2.21	18.3	4.93	1.44	
	Mq	l/(skm²)	2.88		3.70	2.08	2.71		361	1.94	1.94	15.4	4.43	1.43	
	Hq	l/(skm²)	15.0		15.0	12.3	15.0		360	1.81	1.81	13.8	4.01	1.36	
Hauptwerte	h _N mm								359	1.75	1.75	11.7	3.73	1.35	
	h _A mm	91		58	33	86			358	1.69	1.69	11.7	3.54	1.35	
	1912/1992 (*) 79 Jahre				1912/1992				357	1.63	1.63	11.7	3.34	1.31	
	NQ	m³/s	0.000	am 20.07.1964	0.080	0.000	0.000	am 20.07.1964	356	1.57	1.57	10.2	3.15	1.21	
	MNQ	m³/s	0.309		0.468	0.319	0.306		355	1.46	1.35	7.85	2.47	0.980	
	MQ	m³/s	0.900		1.15	0.659	0.902		340	1.30	1.01	3.95	1.91	0.820	
	MHQ	m³/s	8.99		8.36	4.04	9.11		330	1.10	0.926	3.35	1.61	0.750	
	HQ	m³/s	39.5	am 14.03.1947	39.5	29.0	39.5	am 14.03.1947	320	0.968	0.845	3.08	1.41	0.650	
	HQ ₁	m³/s	1.96		1.19	1.02	2.81		300	0.845	0.731	2.50	1.17	0.530	
	HQ ₃	m³/s							270	0.696	0.627	2.03	0.980	0.480	
Hauptwerte	NQ	m³/s	0.000	am 20.07.1964	0.080	0.000	0.000	am 20.07.1964	240	0.627	0.595	1.79	0.845	0.420	
	MNQ	m³/s	0.309		0.468	0.319	0.306		210	0.563	0.533	1.55	0.750	0.390	
	MQ	m³/s	0.900		1.15	0.659	0.902		183	0.533	0.504	1.40	0.661	0.390	
	MHQ	m³/s	8.99		8.36	4.04	9.11		150	0.475	0.475	1.27	0.595	0.330	
	HQ	m³/s	39.5	am 14.03.1947	39.5	29.0	39.5	am 14.03.1947	130	0.448	0.448	1.15	0.550	0.330	
	HQ ₁	m³/s	1.96		1.19	1.02	2.81		120	0.421	0.448	1.07	0.533	0.330	
	HQ ₃	m³/s							110	0.421	0.421	1.07	0.504	0.290	
	MNQ	l/(skm²)	1.47		2.22	1.52	1.45		100	0.421	0.421	1.01	0.490	0.290	
	Mq	l/(skm²)	4.28		5.46	3.13	4.29		90	0.396	0.396	0.960	0.475	0.280	
	MHQ	l/(skm²)	42.7		39.7	19.2	43.3		80	0.396	0.396	0.940	0.460	0.250	
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser				Dauertabelle						
	m³/s				l/(skm²)				1912/1992						
			Datum				cm	Datum							
	1	0.000	20.07.1964	39.5	188	277	14.03.1947	10	0.348	0.348	0.720	0.270	0.140		
	2	0.080	06.04.1934	31.5	150		10.04.1987	9	0.325	0.325	0.700	0.260	0.110		
	3	0.090	23.09.1983	29.0	138		30.05.1941	8	0.325	0.325	0.700	0.260	0.110		
	4	0.100	11.07.1913	28.3	134		19.03.1942	7	0.325	0.325	0.690	0.230	0.110		
	5	0.130	23.07.1921	26.0	124		09.02.1946	6	0.325	0.325	0.690				

A_{E0} : 166 km²

PNP: NN + 132.84 m aS

Lage: 150.0 km oberhalb Mündung rechts

Q

m³/s

Pegel : Trado 1

Nr. 553011

Gewässer: Schwarze Elster

Gebiet : Schwarze Elster

Tageswerte	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.		0.160	0.190	0.520	0.410	0.600	2.01	0.480	0.160	0.080	0.140	0.160	0.190	0.220	0.340
2.		0.160	0.190	0.480	0.410	0.640	1.65	0.440	0.160	0.080	0.100	0.120	0.160	0.280	0.280
3.		0.160	0.190	0.410	0.480	0.640	1.47	0.410	0.120	0.160	0.120	0.140	0.160	0.370	0.340
4.		0.160	0.190	0.440	0.480	0.680	1.25	0.410	0.140	0.140	0.160	0.120	0.160	0.310	0.310
5.		0.220	0.220	0.410	0.440	0.560	1.05	0.410	0.140	0.220	0.120	0.140	0.280	0.310	0.250
6.		0.160	0.220	1.15	0.770	0.640	1.00	0.370	0.160	0.680	0.100	0.160	0.410	0.280	0.220
7.		0.190	0.220	1.31	1.10	0.680	0.810	0.340	0.220	0.280	0.120	0.120	0.560	0.250	0.220
8.		0.340	0.250	0.900	0.950	0.640	0.770	0.370	0.250	0.250	0.120	0.120	0.220	0.220	0.220
9.		0.340	0.250	0.770	0.720	0.560	0.860	0.410	0.250	0.190	0.100	0.100	0.220	0.250	0.220
10.		0.340	0.280	0.810	0.680	0.600	0.900	0.520	0.250	0.190	0.120	0.100	0.520	0.370	0.220
11.		0.280	0.220	0.680	0.640	0.810	0.680	0.560	0.250	0.190	0.190	0.080	0.640	0.860	0.220
12.		0.440	0.250	0.600	0.630	0.900	0.600	0.440	0.310	0.220	0.120	0.100	0.640	0.680	0.810
13.		0.370	0.250	0.560	0.600	1.95	0.600	0.340	0.220	0.220	0.120	0.080	0.440	0.640	0.840
14.		0.250	0.190	0.640	0.770	4.15	0.560	0.280	0.190	0.190	0.140	0.100	0.280	0.600	0.600
15.		0.250	0.220	0.770	0.860	2.97	0.440	0.280	0.160	0.220	0.190	0.220	0.250	0.520	0.410
16.		0.370	0.280	0.680	0.950	2.48	0.440	0.250	0.190	0.160	0.190	0.190	0.280	0.640	0.340
17.		0.560	0.250	0.640	0.770	2.01	0.480	0.250	0.190	0.140	0.160	0.220	0.250	0.680	0.340
18.		0.480	0.410	0.600	0.680	1.53	0.480	0.250	0.190	0.160	0.220	0.340	0.190	0.410	0.310
19.		0.340	0.770	2.62	0.640	1.31	0.440	0.250	0.160	0.160	0.220	0.340	0.190	0.440	0.250
20.		0.280	1.42	2.83	0.640	1.20	0.440	0.250	0.160	0.140	0.280	0.220	0.190	0.370	0.280
21.		0.340	0.680	1.25	0.680	1.31	0.440	0.220	0.160	0.140	0.410	0.340	0.190	0.410	0.410
22.		0.280	0.520	0.900	1.00	1.47	0.520	0.220	0.140	0.160	0.160	0.310	0.190	0.370	0.340
23.		0.250	0.720	0.720	1.42	2.08	0.480	0.220	0.140	0.160	0.120	0.190	0.410	0.410	0.310
24.		0.220	0.680	0.640	1.25	2.01	0.480	0.190	0.140	0.140	0.160	0.220	0.340	0.680	0.280
25.		0.220	0.600	0.600	0.950	3.82	0.440	0.190	0.140	0.120	0.140	0.280	0.250	0.720	0.370
26.		0.220	0.600	0.560	0.860	2.83	0.410	0.190	0.140	0.250	0.120	0.190	0.560	1.31	0.250
27.		0.220	1.89	0.480	0.720	2.69	0.480	0.220	0.140	0.160	0.080	0.140	0.410	1.15	0.220
28.		0.220	1.10	0.480	0.680	2.83	0.340	0.190	0.120	0.140	0.080	0.140	0.520	0.950	0.220
29.		0.220	0.770	0.440	0.640	2.76	1.05	0.160	0.080	0.160	0.080	0.140	0.440	0.440	0.220
30.		0.220	0.720	0.410		2.62	0.560	0.160	0.080	0.140	0.140	0.160	0.310	0.480	0.220
31.			0.600	0.410		2.27		0.160		0.140	0.140	0.120	0.250		0.220
Hauptwerte	Tag	1.+	1.+	3.+	1.+	5.+	28.	29.+	29.+	1.+	27.+	11.+	2.+	1.+	6.+
	NQ	0.160	0.190	0.410	0.410	0.560	0.340	0.160	0.080	0.080	0.080	0.080	0.160	0.220	0.220
	MQ	0.275	0.495	0.797	0.751	1.69	0.736	0.304	0.172	0.186	0.150	0.176	0.326	0.521	0.319
	HQ	0.811	3.12	5.46	2.02	5.28	2.34	1.10	0.407	1.47	0.999	0.596	1.15	1.83	1.25
	Tag	17.	27.	19.	23.	14.	29.	11.	12.	6.	21.	18.	28.	26.	12.
	hN	mm													
	hA	mm													
Hauptwerte		1963/1991		1964/1992		29 Jahre									
	Jahr	1990	1983	1964	1991	1964	1991	1990	1964	1964	1964+	1964	1991	1990	1983
	NQ	0.140	0.110	0.130	0.160	0.100	0.120	0.060	0.040	0.000	0.020	0.060	0.140	0.140	0.110
	MNQ	0.401	0.449	0.529	0.566	0.803	0.497	0.337	0.254	0.210	0.229	0.323	0.435	0.402	0.450
	MQ	0.685	1.09	1.17	1.11	1.34	1.02	0.710	0.506	0.538	0.514	0.717	0.934	0.693	1.09
	MHQ	2.40	4.15	4.96	3.68	4.61	3.75	3.53	2.77	3.08	3.16	2.78	2.83	2.43	4.16
	HQ	8.73	13.5	15.9	10.2	11.5	9.52	13.4	7.64	12.5	9.90	13.1	13.8	8.73	13.5
	Jahr	1974	1974	1968	1987	1970	1965	1965	1971	1981	1978	1967	1974	1974	1974
	MhN	mm													
	MhA	mm													
		11	18	19	17	22	16	11	8	9	8	11	15	11	18
Hauptwerte		Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschnittene Abflüsse m ³ /s					
		1992				1992				Abflußjahr (*)					
		Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			1992	1992	1964/1992	29 Kalenderjahre		
												Oberer	Mittlere	Untere	
												Hüllwerte	Werte	Hüllwerte	
	NQ	m ³ /s	0.080	am 29.06.1992	0.160	0.080	0.080	am 29.06.1992		(365)	4.15	4.15			
	MQ	m ³ /s	0.505		0.794	0.219	0.510			364	3.82	3.82	13.2	8.42	1.15
	HQ	m ³ /s	5.46	am 19.01.1992 bei W= 114 cm	5.46	1.47				363	2.97	2.97	13.2	6.70	1.15
	Nq	l/(s km ²)	0.482		0.963	0.482	0.482			362	2.97	2.97	11.6	5.91	1.15
	Mq	l/(s km ²)	3.04		4.78	1.32	3.07			361	2.97	2.97	11.3	5.28	1.00
	Hq	l/(s km ²)	32.9		32.9	8.85	32.9			360	2.97	2.97	11.3	4.79	1.00
Hauptwerte		1964/1992 (*) 29 Jahre				1964/1992				Dauertabelle					
	NQ	m ³ /s	0.000	am 28.07.1964	0.100	0.000	0.000	am 28.07.1964		359	2.76	2.76	11.3	4.49	1.00
	MNQ	m ³ /s	0.159		0.320	0.163	0.163			358	2.69	2.69	8.50	4.28	0.950
	MQ	m ³ /s	0.861		1.07	0.654	0.862			357	2.69	2.69	8.50	4.04	0.950
	MHQ	m ³ /s	9.16		7.67	6.40	8.90			356	2.69	2.69	7.82	3.80	0.860
	HQ	m ³ /s	15.9	am 14.01.1968	15.9	13.8	15.9	am 14.01.1968		355	2.08	2.08	6.20	2.94	0.810
	HQ ₁	m ³ /s	3.35		1.22	1.46	2.97			340	1.42	1.42	4.75	2.21	0.680
	HQ ₂	m ³ /s								330	1.10	1.05	3.80	1.79	0.640
	MNq	l/(s km ²)	0.957		1.93	0.981	0.981			320	0.900	0.900	3.10	1.51	0.600
Extremwerte		Niedrigwasser				Hochwasser									
		m ³ /s	l/(s km ²)	Datum	m ³ /s	l/(s km ²)	cm	Datum		300	0.720	0.720	2.38	1.20	0.490
	1	0.000		28.07.1964	15.9	95.7		14.01.1968		270	0.640	0.640	1.32	0.920	0.420
	2	0.020	0.120	05.08.1990	13.8	83.1	185	23.10.1974		240	0.520	0.520	1.58	0.780	0.350
	3	0.020	0.120	30.07.1976	13.5	81.3	183	08.12.1974		210	0.440	0.440	1.38	0.650	0.320
	4	0.080	0.482	29.06.1992	13.4	80.7		12.05.1965		183	0.310	0.370	1.22	0.570	0.250
	5	0.080	0.482	05.08.1969	13.1	78.9		12.09.1967		150	0.250	0.280	1.11	0.490	0.220
	6				12.8	77.1	181	28.07.1981		130	0.250	0.250	1.01	0.420	0.160
	7				12.5	75.3		21.07.1967		120	0.220	0.250	0.960	0.410	0

A_{EO} : km²

PNP: HN + 131.88 m

Lage: 150.0 km oberhalb Mündung links



Pegel : Trado 2

Nr. 553012

Gewässer: Schwarze Elster Umflut

Gebiet : Schwarze Elster

m³/s

Tageswerte	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
	1.	0.080	0.070	0.090	0.080	0.070	0.050	0.030	0.030	0.050	0.070	0.070	0.140	0.060	0.080
	2.	0.080	0.070	0.090	0.080	0.080	0.050	0.030	0.040	0.050	0.070	0.070	0.140	0.060	0.080
	3.	0.080	0.070	0.090	0.080	0.080	0.050	0.030	0.030	0.050	0.070	0.080	0.120	0.060	0.080
	4.	0.080	0.070	0.080	0.080	0.070	0.040	0.030	0.030	0.050	0.070	0.080	0.110	0.060	0.080
	5.	0.080	0.070	0.080	0.080	0.060	0.040	0.030	0.040	0.050	0.070	0.090	0.100	0.060	0.080
	6.	0.080	0.070	0.090	0.080	0.060	0.040	0.030	0.040	0.050	0.070	0.090	0.090	0.060	0.080
	7.	0.080	0.070	0.110	0.080	0.060	0.040	0.030	0.040	0.050	0.070	0.100	0.080	0.060	0.080
	8.	0.080	0.070	0.110	0.080	0.060	0.040	0.030	0.040	0.050	0.080	0.100	0.060	0.060	0.080
	9.	0.080	0.070	0.110	0.080	0.070	0.040	0.030	0.040	0.050	0.080	0.100	0.050	0.060	0.080
	10.	0.080	0.070	0.110	0.080	0.130	0.040	0.030	0.040	0.050	0.080	0.100	0.040	0.070	0.080
	11.	0.080	0.070	0.110	0.080	0.130	0.040	0.030	0.040	0.050	0.080	0.100	0.040	0.070	0.080
	12.	0.080	0.070	0.110	0.080	0.130	0.040	0.030	0.040	0.050	0.080	0.100	0.040	0.070	0.090
	13.	0.080	0.070	0.110	0.080	0.140	0.040	0.030	0.040	0.060	0.090	0.100	0.040	0.070	0.090
	14.	0.080	0.070	0.110	0.080	0.170	0.040	0.030	0.040	0.060	0.100	0.100	0.040	0.070	0.080
	15.	0.080	0.070	0.110	0.080	0.170	0.030	0.030	0.050	0.050	0.090	0.100	0.040	0.070	0.080
	16.	0.080	0.070	0.110	0.080	0.170	0.030	0.030	0.050	0.050	0.090	0.100	0.050	0.070	0.080
	17.	0.080	0.070	0.110	0.080	0.180	0.030	0.030	0.050	0.070	0.080	0.250	0.050	0.080	0.110
	18.	0.080	0.070	0.110	0.080	0.220	0.030	0.030	0.040	0.060	0.090	0.100	0.050	0.070	0.080
	19.	0.080	0.070	0.110	0.080	0.220	0.030	0.030	0.040	0.060	0.090	0.100	0.050	0.070	0.090
	20.	0.080	0.070	0.110	0.080	0.170	0.030	0.030	0.050	0.060	0.100	0.100	0.050	0.070	0.090
	21.	0.080	0.080	0.110	0.070	0.160	0.030	0.030	0.050	0.060	0.100	0.300	0.050	0.080	0.100
	22.	0.080	0.080	0.110	0.070	0.150	0.030	0.030	0.050	0.060	0.090	0.310	0.050	0.080	0.100
	23.	0.080	0.090	0.110	0.070	0.100	0.030	0.030	0.050	0.060	0.090	0.300	0.050	0.080	0.110
	24.	0.080	0.090	0.110	0.070	0.090	0.030	0.030	0.050	0.060	0.090	0.280	0.050	0.080	0.110
	25.	0.080	0.090	0.110	0.070	0.100	0.030	0.030	0.050	0.070	0.090	0.320	0.050	0.080	0.110
	26.	0.080	0.090	0.100	0.070	0.100	0.030	0.030	0.050	0.070	0.080	0.270	0.050	0.080	0.110
	27.	0.080	0.090	0.100	0.070	0.060	0.030	0.030	0.050	0.070	0.080	0.250	0.050	0.080	0.110
	28.	0.080	0.090	0.090	0.070	0.060	0.030	0.040	0.050	0.070	0.080	0.210	0.050	0.080	0.110
	29.	0.070	0.090	0.090	0.070	0.060	0.040	0.040	0.050	0.070	0.080	0.190	0.050	0.080	0.110
	30.	0.070	0.090	0.090	0.070	0.050	0.040	0.040	0.050	0.070	0.080	0.160	0.050	0.080	0.110
	31.		0.090	0.080		0.050		0.040		0.070	0.080		0.050		0.110
Hauptwerte	Tag	29.+	1.+	4.+	21.+	30.+	15.+	1.+	1.+	1.+	1.+	1.+	10.+	1.+	1.+
	NQ	0.070	0.070	0.080	0.070	0.050	0.030	0.030	0.030	0.050	0.070	0.070	0.040	0.060	0.080
	MQ	0.079	0.075	0.102	0.077	0.110	0.036	0.031	0.043	0.058	0.083	0.149	0.062	0.070	0.092
	HQ	0.080	0.090	0.110	0.080	0.220	0.050	0.040	0.050	0.070	0.100	0.320	0.140	0.080	0.110
	Tag	1.+	23.+	7.+	1.+	18.+	1.+	28.+	15.+	25.+	14.+	25.	1.+	21.+	23.+
	h _N mm														
	h _A mm														
	1980/1991		1981/1992 12 Jahre												
	Jahr	1989	1989	1985+	1982+	1981+	1981+	1981+	1989	1989	1989+	1989+	1989	1989	1989
	NQ	0.000	0.000	0.010	0.020	0.010	0.010	0.010	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	MNQ	0.031	0.034	0.037	0.038	0.028	0.022	0.022	0.022	0.029	0.035	0.037	0.031	0.035	0.040
	MQ	0.039	0.051	0.054	0.048	0.056	0.029	0.031	0.034	0.051	0.054	0.059	0.056	0.043	0.056
	MHQ	0.053	0.099	0.134	0.088	0.114	0.052	0.043	0.048	0.096	0.092	0.120	0.102	0.058	0.105
	HQ	0.140	0.450	0.500	0.300	0.290	0.110	0.130	0.090	0.540	0.290	0.320	0.300	0.140	0.450
	Jahr	1981	1986	1982	1987	1983	1986	1982	1988	1981	1986	1992	1984	1981	1986
Mh _N mm															
Mh _A mm															
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unter schreitungs dauer in Tagen		Unterschrittene Abflüsse m³/s				
	1992		Winter		Sommer		1992		Abfluß-jahr (*) 1992		Kalender-jahr 1992	1981/1992 12 Kalenderjahre		1981/1992 12 Kalenderjahre	
	Jahr	Datum					Jahr	Datum				Obera Hüllwerte	Mittlere Werte	Untere Hüllwerte	
	NQ	m³/s	0.030	am 15.04.1992	0.030	0.030	0.030	am 15.04.1992	(365)	0.320	0.320	0.320	0.540	0.310	0.051
	MQ	m³/s	0.076		0.080	0.071	0.076		364	0.310	0.310	0.310	0.500	0.280	0.051
	HQ	m³/s	0.320	am 25.09.1992 bei W= 114 cm	0.220	0.320	0.320	am 25.09.1992 bei W= 114 cm	363	0.310	0.310	0.310	0.480	0.240	0.051
	Nq	l/(s·km²)							362	0.280	0.280	0.280	0.410	0.230	0.051
	Mq	l/(s·km²)							361	0.270	0.270	0.270	0.400	0.200	0.051
	Hq	l/(s·km²)							359	0.250	0.250	0.250	0.290	0.180	0.051
	h _N mm								358	0.250	0.250	0.250	0.280	0.160	0.051
	h _A mm								357	0.250	0.250	0.250	0.280	0.160	0.051
	1981/1992 (*) 12 Jahre				1981/1992										
	NQ	m³/s	0.000	am 24.06.1989	0.000	0.000	0.000	am 24.06.1989	356	0.210	0.210	0.210	0.250	0.150	0.051
	MNQ	m³/s	0.015		0.019	0.015	0.013		355	0.180	0.180	0.180	0.230	0.130	0.051
	MQ	m³/s	0.047		0.046	0.048	0.048		340	0.120	0.120	0.120	0.150	0.110	0.051
	MHQ	m³/s	0.281		0.201	0.195	0.286		330	0.120	0.120	0.120	0.130	0.100	0.051
	HQ	m³/s	0.540	am 28.07.1981 bei W= 150 cm	0.500	0.540	0.540	am 28.07.1981 bei W= 150 cm	320	0.120	0.120	0.120	0.130	0.090	0.051
	HQ ₁ m³/s	0.090		0.090	0.050	0.050	0.050		300	0.110	0.110	0.110	0.120	0.080	0.040
	HQ ₅ m³/s								270	0.100	0.100	0.100	0.100	0.070	0.040
	MNQ l/(s·km²)								240	0.090	0.090	0.090	0.090	0.060	0.030
	Mq l/(s·km²)								210	0.090	0.090	0.090	0.090	0.050	0.030
	Mhq l/(s·km²)								163	0.080	0.080	0.080	0.080	0.050	0.030
	Mh _N mm								150	0.080	0.070	0.070	0.070	0.040	0.010
	Mh _A mm								130	0.070	0.070	0.070	0.070	0.040	0.010

A_{E0} : 669 km²

PNP: HN + 109.72 m

Lage: 124.2 km oberhalb Mündung rechts

Q

m³/s

Pegel : Neuwiese

Nr. 553020

Gewässer: Schwarze Elster

Gebiet : Schwarze Elster

Tageswerte	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
1.		0.620	0.880	3.37	2.13	2.65	9.72	2.38	0.400	0.070	0.000	0.090	0.620	1.24	1.01	
2.		0.620	0.750	3.01	2.25	2.59	8.19	1.94	0.370	0.070	0.000	0.130	0.790	1.15	1.01	
3.		0.660	0.750	2.52	2.45	2.65	6.28	1.76	0.310	0.090	0.000	0.130	1.02	1.20	0.890	
4.		0.620	0.550	2.45	2.65	2.72	5.81	1.82	0.280	0.130	0.000	0.150	0.790	1.45	0.850	
5.		1.11	0.620	2.52	2.45	2.59	5.18	1.82	0.280	0.150	0.000	0.150	0.750	1.34	0.970	
6.		1.42	0.660	3.92	2.72	2.38	4.66	1.82	0.280	0.310	0.000	0.280	0.750	1.34	0.930	
7.		1.42	0.580	7.98	4.91	2.86	3.68	1.65	0.340	0.620	0.000	0.220	1.37	1.29	0.700	
8.		2.13	0.700	6.28	4.66	2.93	3.60	1.65	0.400	0.340	0.000	0.170	2.13	1.06	0.890	
9.		2.25	1.26	4.91	3.92	2.79	3.45	2.00	0.370	0.200	0.000	0.200	1.06	0.930	0.740	
10.		1.65	1.70	4.74	3.37	2.59	3.68	3.30	0.340	0.220	0.000	0.220	0.920	1.06	0.770	
11.		1.53	1.88	3.84	3.30	2.45	3.30	2.45	0.280	0.220	0.000	0.170	1.37	1.56	0.360	
12.		1.53	1.65	3.22	3.45	3.45	3.45	1.82	0.280	0.170	0.000	0.130	1.37	1.61	1.24	
13.		1.82	1.21	3.01	2.93	5.63	3.45	1.26	0.310	0.130	0.000	0.130	1.26	1.79	2.38	
14.		1.65	1.16	2.93	3.22	14.6	4.24	1.26	0.340	0.130	0.000	0.110	1.21	1.56	2.11	
15.		1.32	1.11	3.37	3.52	15.1	3.01	1.32	0.310	0.130	0.000	0.070	0.970	1.40	2.24	
16.		1.16	1.02	3.45	4.57	11.9	1.94	1.21	0.310	0.130	0.000	0.110	1.16	1.24	2.17	
17.		1.21	1.21	3.15	4.08	10.2	1.82	1.11	0.280	0.150	0.000	0.130	1.16	1.79	1.85	
18.		2.00	1.42	2.93	3.30	8.40	1.88	0.970	0.250	0.130	0.000	0.150	1.11	1.45	1.56	
19.		1.59	2.59	4.91	3.08	6.96	1.82	0.880	0.220	0.110	0.000	0.170	0.880	1.34	1.56	
20.		1.42	6.00	13.1	3.01	6.47	1.88	0.880	0.220	0.090	0.000	0.220	0.920	1.56	1.40	
21.		1.32	5.81	7.46	3.01	6.09	1.53	0.920	0.200	0.050	0.000	0.250	0.700	1.45	1.61	
22.		1.42	3.45	7.57	3.80	6.86	1.59	0.880	0.150	0.070	0.000	0.470	0.660	1.40	1.73	
23.		1.42	3.30	7.88	4.83	8.62	1.82	0.830	0.150	0.090	0.130	0.510	0.790	1.40	1.56	
24.		1.21	4.57	7.88	6.09	9.27	1.82	0.830	0.130	0.090	0.130	0.620	1.65	1.79	2.17	
25.		1.21	3.92	7.26	5.09	14.6	1.76	0.700	0.130	0.110	0.130	0.970	1.70	2.17	1.79	
26.		1.11	3.45	6.67	4.16	15.9	1.59	0.620	0.110	0.110	0.110	1.11	2.19	2.38	1.73	
27.		0.920	6.38	6.38	3.22	12.6	1.48	0.580	0.090	0.110	0.070	0.830	2.93	2.92	1.24	
28.		0.880	9.83	5.63	3.01	12.9	1.70	0.580	0.090	0.090	0.070	0.700	2.45	2.31	1.73	
29.		0.880	5.36	5.63	2.79	12.8	3.15	0.550	0.050	0.110	0.040	0.400	2.25	1.85	1.45	
30.		0.830	4.08	4.91		12.1	3.15	0.510	0.040	0.070	0.040	0.400	2.72	1.73	1.40	
31.			3.60	2.86		10.7		0.470		0.000	0.050		1.88		1.29	
Hauptwerte	Tag	1.+	4.	4.	1.	6.	27.	31.	30.	31.	1.+	15.	1.	9.	11.	
	NQ	0.620	0.550	2.45	2.13	2.38	1.48	0.470	0.040	0.000	0.000	0.070	0.620	0.930	0.360	
	MO	1.30	2.63	5.02	3.51	7.56	3.35	1.32	0.244	0.145	0.025	0.313	1.34	1.56	1.40	
	HQ	3.01	11.8	14.3	6.86	18.3	10.2	3.30	0.474	0.789	0.280	1.48	4.16	3.52	3.70	
	Tag	9.	28.	20.	24.	25.+	1.	10.	1.	7.	24.	25.	26.	27.	13.	
	h _N	mm														
	h _A	mm	5	11	20	13	30	13	5	1	1	0	1	5	6	6
	1954/1991		1955/1992 36 Jahre													
	Jahr	1976	1991	1963	1963	1959	1956	1956	1963+	1963+	1963+	1963+	1963	1991	1976	1992
	NQ	0.400	0.550	0.570	0.570	0.730	0.520	0.060	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.170	0.400	0.360
MNQ	1.90	2.10	2.80	2.42	2.48	1.71	0.874	0.572	0.615	0.645	0.995	1.47	1.90	2.05		
MO	2.95	4.23	4.91	4.44	4.93	3.48	2.18	1.47	1.87	1.59	1.90	2.73	2.95	4.12		
MHO	6.13	10.9	11.7	10.5	12.0	8.49	7.68	4.83	6.37	5.69	4.81	6.74	6.15	10.4		
HQ	19.9	36.4	35.8	41.3	40.3	25.4	25.7	19.8	40.3	27.8	28.2	34.2	19.9	36.4		
Jahr	1974	1974+	1968	1987	1956	1987	1978	1986	1958	1978	1967	1974	1974	1974+		
Mh _N	mm															
Mh _A	mm	11	17	20	17	20	13	9	6	7	6	7	11	11	16	
Hauptwerte	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschnittene Abflüsse m³/s				Unterschnittene Abflüsse m³/s			
	1992				1992				Abflußjahr (*)				1955/1992			
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			Jahr	Datum			Oberer	Mittlere	Untere	
													Hüllwerte	Werte	Hüllwerte	
	NQ	m³/s	0.000	am 31.07.1992	0.550	0.000	0.000	am 31.07.1992	(365)	15.9	15.9	40.3	22.1	3.76		
	MQ	m³/s	2.23		3.92	0.567	2.15		364	15.1	15.1	33.2	18.7	3.52		
	HQ	m³/s	18.3	am 25.03.1992 bei W= 227 cm	18.3	4.16	18.3	am 25.03.1992 bei W= 227 cm	363	15.1	15.1	32.9	16.8	3.45		
	Nq	l/(s·km²)			0.822				362	15.1	15.1	32.9	15.6	3.37		
	Mq	l/(s·km²)	3.33		5.86	0.848	3.21		361	13.1	13.1	32.9	14.5	3.30		
	Hq	l/(s·km²)	27.4		27.4	6.22	27.4		360	12.9	12.9	30.3	14.5	3.30		
Hauptwerte	1955/1992 (*) 37 Jahre				1955/1992				365							
	NQ	m³/s	0.000	am 26.06.1963	0.400	0.000	0.000	am 26.06.1963	359	12.8	12.8	24.8	13.8	3.15		
	MNQ	m³/s	0.257		1.16	0.257	0.264		358	12.6	12.6	24.7	13.4	3.15		
	MQ	m³/s	3.01		4.11	1.92	3.04		357	12.1	12.1	22.7	12.7	3.15		
	MHQ	m³/s	21.7	am 10.02.1987 bei W= 382 cm	18.4	13.2	21.5	am 10.02.1987 bei W= 382 cm	356	11.9	11.9	21.8	12.2	3.15		
	HQ	m³/s	41.3		41.3	40.3	41.3		355	8.62	8.40	19.4	10.7	2.93		
	HQ ₁	m³/s	5.64		3.98	1.37	5.27		350	6.86	6.67	14.7	8.44	2.72		
	HQ ₂	m³/s							340	6.00	5.81	12.1	7.20	2.45		
	MNQ	l/(s·km²)	0.384		1.73	0.384	0.395		320	5.09	4.74	12.0	6.14	1.97		
	Mq	l/(s·km²)	4.50		6.14	2.87	4.54		300	3.68	3.45	11.3	4.78	1.77		
MHQ	l/(s·km²)	32.4		27.5	19.7	32.1		270	3.08	2.79	9.84	3.61	1.15			
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser				Dauertabelle							
	m³/s	l/(s·km²)	Datum	m³/s	l/(s·km²)	cm	Datum		240	2.38	2.11	8.28	2.89	0.940		
	1	0.000	31.07.1992	41.3	61.7	382	10.02.1987		210	1.70	1.70	5.60	2.36	0.730		
	2	0.000	29.06.1976	40.3	60.2		07.07.1958		183	1.32	1.37	4.98	1.97	0.650		
	3	0.000	26.06.1963	40.3	60.2		03.03.1956		150	0.920	0.930	4.08	1.62	0.590		
	4	0.030	20.08.1989	36.7	54.9	346	28.07.1981		130	0.660	0.740	3.84	1.39	0.420		
	5	0.040	04.07.1970	36.4	54.4	336	31.12.1986		120	0.620	0.620	3.69	1.30	0.220		
	6			36.4	54.4	340	09.12.1974		110	0.470	0.400	3.46	1.22	0.150		
	7			35.8	53.5	306	17.01.1968		100	0.340	0.340	3.17	1.12	0.080		
	8			34.2	51.1	330	24.10.1974		90	0.280	0.280	2.95	1.03	0.030		
9			33.8	50.5	322	01.01.1987		80	0.220	0.220	2.74	0.920	0.010			
10			28.2	42.2	266	13.09.1967		70	0.170	0.170	2.41	0.820	0.010			
								60	0.150	0.150	2.15	0.710	0.010			
								50	0.130	0.130	1.91	0.620	0.010			
								40	0.110	0.110	1.75	0.530	0.010			
								30	0.090	0.090	1.63	0.410	0.010			
								25	0.050	0.050	1.55	0.360	0.010			
								20	0.040	0.040	1.53	0.300	0.010			
								15	0.040	0.040	1.37	0.230	0.010			
								10	0.040	0.040	1					

A_{EO} : 1134 km²

PNP: NN + 96.48 m

Lage: 103.0 km oberhalb Mündung links



Pegel : Biehlen 1

Nr. 5530302

Gewässer : Schwarze Elster

Gebiet : Schwarze Elster

Tageswerte	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.		0.680	0.590	1.00	0.980	0.980	9.15	1.67	0.840	0.710	0.960	0.980	0.930	1.51	2.19
2.		0.680	0.630	1.04	1.02	1.03	9.04	1.48	0.760	0.710	0.890	0.940	0.930	1.55	2.09
3.		0.700	0.670	1.04	1.06	1.56	7.95	1.22	0.760	0.710	0.920	1.01	1.24	1.65	2.14
4.		0.830	0.630	1.34	1.24	1.42	7.46	1.62	e 0.960	0.810	0.920	1.01	1.24	1.72	2.08
5.		0.700	0.880	1.29	1.47	1.15	6.68	1.67	e 0.880	0.920	0.920	1.01	1.24	1.69	2.04
6.		0.730	0.920	1.50	1.33	1.03	5.43	1.40	0.840	0.980	0.960	1.01	1.21	1.69	2.04
7.		0.820	1.01	2.40	1.92	1.20	5.30	1.36	0.800	0.980	0.970	1.08	1.43	1.72	1.90
8.		0.780	0.830	2.11	1.67	1.51	5.17	1.36	0.760	0.940	0.970	1.09	1.56	1.69	1.90
9.		0.780	0.720	1.14	1.33	1.47	2.64	1.40	0.720	0.860	0.900	1.09	1.32	1.56	1.95
10.		0.780	0.720	1.80	1.02	1.15	1.36	1.64	0.720	0.860	0.970	0.780	1.10	1.49	1.74
11.		0.730	0.690	1.65	1.47	1.03	1.36	1.64	0.800	0.820	0.970	0.870	1.16	1.78	1.74
12.		0.730	0.690	0.960	1.57	1.56	1.45	2.27	0.840	0.790	1.00	0.870	1.29	2.18	2.17
13.		0.820	0.730	0.780	1.42	3.20	1.36	2.05	0.800	e 0.860	0.970	0.900	1.10	2.09	2.90
14.		0.780	0.730	0.820	0.980	7.26	1.27	1.50	0.840	e 0.910	0.970	0.990	0.920	2.26	3.01
15.		0.780	0.770	0.940	1.33	8.01	1.45	1.36	0.840	e 0.800	0.930	1.06	1.09	2.04	1.52
16.		0.780	0.770	1.28	1.62	7.33	1.45	1.27	0.680	0.950	0.970	1.06	1.12	1.99	1.34
17.		0.860	0.770	0.900	1.77	7.33	1.36	1.22	0.640	1.00	1.06	1.06	1.09	2.08	0.940
18.		0.780	1.00	0.860	1.06	6.18	1.28	1.06	0.610	1.07	1.06	1.06	1.09	2.37	1.02
19.		0.780	1.29	1.06	0.980	5.10	1.20	1.15	0.640	0.950	0.920	1.06	1.06	2.10	1.26
20.		0.860	1.99	e 3.08	1.52	4.45	1.20	1.06	0.680	0.990	0.920	1.02	1.00	2.10	1.38
21.		0.780	0.820	e 2.43	1.52	4.19	1.28	1.02	0.680	0.950	1.06	1.06	1.06	2.15	1.42
22.		0.780	0.770	e 1.85	1.57	4.58	1.31	0.980	0.680	1.10	1.02	1.06	0.970	2.14	1.38
23.		0.730	0.900	e 2.38	2.08	5.10	1.27	0.940	0.740	1.06	1.02	0.990	0.970	2.14	1.29
24.		0.730	0.900	2.32	2.16	7.19	1.14	0.900	0.740	1.06	0.990	0.990	1.00	2.29	1.33
25.		0.700	1.00	2.27	1.90	9.38	1.39	0.900	0.660	1.06	0.920	0.930	1.21	2.91	1.33
26.		0.700	0.950	2.06	1.07	9.69	1.48	0.830	0.800	1.02	0.960	0.930	1.33	2.85	1.31
27.		0.660	1.14	1.75	1.20	8.17	1.31	0.750	0.760	0.960	0.960	1.02	1.67	3.22	1.31
28.		0.660	1.00	e 1.27	1.20	8.02	0.990	0.790	0.760	0.960	0.770	0.990	1.95	3.27	1.31
29.		0.620	0.900	e 1.05	1.07	9.38	1.81	0.910	0.760	0.960	0.890	0.900	1.81	2.95	1.31
30.		0.660	0.950	e 1.05		10.7	2.21	0.910	0.710	0.990	1.04	0.900	2.07	2.62	1.31
31.			1.00	e 0.870		10.7		0.870		0.960	1.01		1.73		1.31
Hauptwerte	Tag	29.	1.	13.	1.+	1.	28.	27.	18.	1.+	28.	10.	14.	10.	17.
	NQ	0.620	0.590	0.780	0.980	0.980	0.990	0.750	0.610	0.710	0.770	0.780	0.920	1.49	0.940
	MQ	0.747	0.883	1.50	1.40	4.87	2.92	1.26	0.757	0.926	0.961	0.991	1.26	2.13	1.68
	HQ	1.63	2.48	4.11	2.49	10.8	10.3	4.77	1.33	1.26	1.20	1.39	2.11	3.49	3.34
	Tag	13.	20.	20.	24.	0.+	1.	4.	4.	22.	0.+	9.	0.+	28.	13.+
	h _N	mm													
	h _A	mm	2	2	4	3	12	7	3	2	2	2	3	5	4
	1983/1991		1984/1992 9 Jahre												
	Jahr	1985	1991	1984	1991	1991	1991	1991	1992	1991	1985	1992	1991	1985	1991
	NQ	0.530	0.590	0.770	0.900	0.610	0.730	0.650	0.610	0.570	0.730	0.780	0.570	0.530	0.590
MNQ	1.16	1.21	2.23	2.33	2.28	1.50	1.19	1.04	1.01	0.973	1.25	1.18	1.24	1.23	
MQ	1.94	2.42	3.87	3.73	4.11	3.25	1.95	1.97	1.41	1.76	1.95	2.02	2.06	2.47	
MHQ	4.02	6.37	7.30	6.99	8.15	7.00	4.64	3.54	2.30	3.37	3.16	3.20	4.20	6.46	
HQ	10.1	17.3	19.1	17.1	15.3	15.7	9.10	11.5	6.54	8.88	8.34	6.28	10.1	17.3	
Jahr	1987	1986	1987	1987	1988	1987	1986	1986	1987	1987	1987	1986	1987	1986	
Mh _N	mm														
Mh _A	mm	4	6	9	8	10	7	5	5	3	4	4	5	6	
Hauptwerte	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr						Unterschrittene Abflüsse m³/s				
	1992				1992						Abflußjahr (*)		Kalenderjahr		
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			Schrittungs-dauer in Tagen		1992		1984/1992 9 Kalenderjahre		
											Oberser Hüllwerte		Mittlere Werte		
											Untere Hüllwerte				
	NQ	m³/s	0.590	am 01.12.1991	0.590	0.610	0.610	am 18.06.1992	(365)	10.8	10.8	19.1	15.0	3.00	
	MQ	m³/s	1.54		2.06	1.03	1.72		364	10.8	10.8		18.3	13.9	
	HQ	m³/s	10.8	am 03.1992	10.8	4.77	10.8	am 03.1992	363	9.69	9.69	18.3	13.9	2.23	
	Nq	l/(skm²)	0.520		0.520	0.538	0.538		362	9.69	9.69	17.9	13.1	1.99	
	Mq	l/(skm²)	1.36		1.82	0.908	1.52		361	9.69	9.69	17.6	12.3	1.88	
Hq	l/(skm²)	9.52		9.52	4.21	9.52		360	9.15	9.15	17.1	11.8	1.82		
h _N	mm							359	9.04	9.04	16.7	11.3	1.77		
h _A	mm	43		29	14	48		358	8.17	8.17	16.1	10.8	1.71		
1984/1992 (*) 9 Jahre				1984/1992						1984/1992		1984/1992			
NQ	m³/s	0.530	am 04.11.1985	0.530	0.570	0.530	am 04.11.1985	357	8.02	8.02	15.7	10.3	1.71		
MNQ	m³/s	0.831		0.960	0.870	0.807		356	8.01	8.01	14.2	9.98	1.71		
MQ	m³/s	2.53		3.22	1.84	2.54		355	7.19	7.19	13.5	8.62	1.66		
MHQ	m³/s	10.9		10.9	6.04	10.8		354	4.19	4.19	12.2	6.89	1.49		
HQ	m³/s	19.1	am 07.01.1987 bei W= 241 cm	19.1	11.5	19.1	am 07.01.1987 bei W= 241 cm	353	2.21	2.64	10.7	5.43	1.39		
HQ ₁	m³/s							352	1.92	2.26	9.98	4.58	1.34		
HQ ₂	m³/s							351	1.57	2.05	8.71	3.62	1.29		
MNQ	l/(skm²)	0.733		0.846	0.767	0.712		350	1.34	1.67	7.24	2.62	1.14		
Mq	l/(skm²)	2.23		2.84	1.62	2.24		349	1.16	1.43	5.86	2.18	1.01		
MHQ	l/(skm²)	9.61		9.61	5.33	9.52		348	1.07	1.32	4.81	1.90	1.00		
Mh _N	mm							347	1.02	1.16	4.35	1.72	0.880		
Mh _A	mm	71		45	26	71		346	0.980	1.07	3.90	1.56	0.830		
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser						Unterschrittene Abflüsse m³/s				
	m³/s	l/(skm²)	Datum	m³/s	l/(skm²)	cm	Datum			Abflußjahr (*)		Kalenderjahr			
											1992		1984/1992 9 Kalenderjahre		
											Oberser Hüllwerte		Mittlere Werte		
											Untere Hüllwerte				
	1	0.530	0.467	04.11.1985	19.1	16.8	241	07.01.1987	15	0.890	0.750	1.71	0.780	0.660	0.660
	2	0.570	0.503	04.07.1991	18.3	16.1	234	01.01.1987	10	0.670	0.720	1.44	0.740	0.660	0.660
	3	0.590	0.520	01.12.1991	17.1	15.1	224	11.02.1987	9	0.670	0.720	1.44	0.720	0.660	0.660
	4	0.610	0.538	18.06.1992	15.7	13.8	212	11.04.1987	8	0.670	0.710	1.39	0.700	0.650	0.650
	5	0.610	0.538	23.03.1991	15.3	13.5	209	22.03.1988	7	0.680	0.710	1.39	0.700	0.620	0.620
6	0.650	0.573	06.05.1991	14.9	13.1	205	08.03.1986	6	0.640	0.710	1.29	0.670	0.620	0.620	
7	0.650	0.573	03.12.1984	13.8	12.2	195	20.02.1988	5	0.640	0.660	1.29	0.660	0.620	0.620	
8	0.730	0.644	11.11.1983	13.5	11.9	193	20.02.1987	3	0.620	0.660	1.29	0.660	0.590	0.590	
9	0.770	0.679	17.07.1986	13.1	11.6	189	01.03.1987	1	0.						

A_{E0} : 1513 km²

PNP: NN + 91.86 m

Lage: 87.4 km oberhalb Mündung rechts

Q

m³/s

Pegel : Lauchhammer

Nr. 5530401

Gewässer : Schwarze Elster

Gebiet : Schwarze Elster

Tageswerte	Tag	1991		1992																
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez					
1.		2.31	2.55	3.16	3.34	3.82	13.9	5.18	2.95	2.30	1.94	2.23	2.28	3.00	3.72					
2.		2.31	2.48	3.16	3.42	3.78	12.9	5.05	2.87	2.24	1.89	2.17	2.23	2.79	3.90					
3.		2.31	2.48	3.16	3.51	3.88	12.5	4.93	2.80	2.30	1.84	2.17	2.23	2.86	3.37					
4.		2.48	2.62	3.24	3.60	4.08	11.9	4.93	2.80	2.36	1.84	2.17	2.28	2.79	3.46					
5.		2.55	2.69	3.41	3.69	3.78	10.8	4.93	2.95	2.43	1.84	2.17	2.28	2.79	3.46					
6.		2.62	2.69	3.68	3.88	3.65	9.98	4.81	2.87	2.51	1.89	2.17	2.22	2.79	3.37					
7.		2.66	2.71	3.89	4.01	3.84	9.16	4.69	2.95	2.44	1.89	2.17	2.34	2.79	3.37					
8.		2.64	2.69	3.79	4.11	4.04	8.96	4.69	2.87	2.38	1.90	2.17	2.40	2.79	3.21					
9.		2.64	2.62	3.70	3.91	3.94	8.62	4.68	2.90	2.29	1.90	2.23	2.40	2.79	3.21					
10.		2.57	2.55	3.89	3.95	3.84	5.80	4.68	2.61	2.22	1.90	2.17	2.28	2.66	3.11					
11.		2.57	2.55	4.08	4.05	3.84	5.65	4.60	2.68	2.29	1.90	2.06	2.22	2.79	3.03					
12.		2.64	2.48	3.70	4.05	4.07	5.52	4.70	2.91	2.29	1.90	2.06	2.28	3.16	3.11					
13.		2.64	2.55	3.50	3.85	4.84	5.31	4.75	2.83	2.29	1.90	2.11	2.28	3.16	3.52					
14.		2.71	2.67	3.59	3.76	10.4	5.05	4.30	2.83	2.29	1.95	2.17	2.23	3.23	4.27					
15.		2.71	2.74	3.59	3.76	11.6	5.05	4.08	2.76	2.29	2.01	2.22	2.17	3.31	3.79					
16.		2.71	2.74	3.77	3.95	10.8	4.93	3.94	2.69	2.29	2.11	2.22	2.28	3.23	3.49					
17.		2.71	2.67	3.68	4.05	10.5	4.93	3.84	2.53	2.35	2.17	2.22	2.28	3.15	3.24					
18.		2.71	2.74	3.68	3.76	9.55	4.93	3.65	2.53	2.39	2.23	2.22	2.28	3.15	3.08					
19.		2.71	3.12	3.77	3.51	8.67	4.93	3.31	2.46	2.27	2.17	2.22	2.28	3.23	3.00					
20.		2.71	3.43	3.77	3.70	7.86	4.86	3.23	2.46	2.15	2.11	2.22	2.17	3.15	3.08					
21.		2.71	3.27	3.86	3.89	7.33	4.86	3.14	2.46	2.10	2.17	2.28	2.17	3.15	3.22					
22.		2.71	3.08	3.96	4.12	7.50	4.86	3.06	2.46	2.12	2.17	2.28	2.22	3.23	3.22					
23.		2.71	3.08	4.16	4.33	8.22	4.74	2.98	2.44	2.12	2.23	2.34	2.28	3.23	3.14					
24.		2.64	3.08	4.36	4.33	9.20	4.74	3.05	2.50	2.12	2.23	2.34	2.34	3.39	3.06					
25.		2.64	3.08	4.16	4.33	12.2	4.56	3.05	2.50	2.07	2.17	2.34	2.46	3.56	2.99					
26.		2.57	3.08	3.96	3.89	13.6	4.56	2.97	2.50	2.15	2.23	2.28	2.65	3.73	2.95					
27.		2.57	3.33	3.86	3.92	12.7	4.56	2.89	2.48	1.99	2.23	2.34	2.93	3.91	2.95					
28.		2.50	3.35	3.68	3.92	12.7	4.44	2.89	2.48	2.04	2.06	2.34	3.15	4.20	2.95					
29.		2.57	3.24	3.63	3.82	13.6	5.12	2.89	2.48	1.93	2.01	2.23	3.30	4.01	2.87					
30.		2.57	3.16	3.54		14.8	5.65	2.97	2.41	1.88	2.23	2.23	3.22	3.81	2.87					
31.			3.16	3.42		14.8		3.03		1.93	2.23		3.15		2.87					
Hauptwerte	Tag	1.+	2.+	1.+	1.	6.	28.	27.+	30.	30.	3.+	11.+	15.+	10.	29.+					
	NQ	2.31	2.48	3.16	3.34	3.65	4.44	2.89	2.41	1.88	1.84	2.06	2.17	2.66	2.87					
	MQ	2.60	2.86	3.70	3.88	7.98	6.73	3.93	2.67	2.22	2.04	2.22	2.43	3.19	3.25					
	MO	2.71	3.43	4.36	4.33	14.8	13.9	5.18	2.95	2.51	2.23	2.34	3.30	4.20	4.27					
	HQ	0.+	20.	24.	0.+	0.+	1.	1.	0.+	6.	0.+	0.+	29.	28.	14.					
	h _N																			
	h _A	4	5	7	6	14	12	7	5	4	4	4	4	5	6					
		1973/1991		1974/1992						19 Jahre										
	Jahr	1991	1991	1992	1992	1984	1991	1992	1992	1992	1992	1991	1991	1991	1991					
	NQ	2.31	2.48	3.16	3.34	3.56	3.25	2.89	2.41	1.88	1.84	2.05	2.04	2.31	2.48					
MNQ	5.10	5.85	6.18	6.09	5.96	5.08	4.34	3.88	3.68	3.99	4.10	4.74	5.05	5.80						
MQ	6.53	8.03	8.59	8.07	8.38	7.24	5.75	4.62	4.81	5.55	5.28	6.16	6.48	7.91						
MHQ	8.86	12.8	13.6	12.5	12.4	11.3	9.25	6.25	7.39	9.38	7.26	8.98	8.85	12.6						
HQ	26.3	34.7	29.8	30.1	28.0	22.2	23.1	17.4	37.6	26.4	19.0	24.7	26.3	34.7						
Jahr	1974	1974	1987	1982	1981	1979	1978	1986	1981	1981	1977	1974	1974	1974						
Mh _N																				
Mh _A	11	14	15	13	15	12	10	8	9	10	9	11	11	14						
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unter schreitungs dauer in Tagen		Unterschnittene Abflüsse m³/s									
	1992				1992						Abfluß-jahr (*) 1992		Kalender-jahr 1992		1974/1992 Obere Hüllwerte		19 Kalenderjahre Mittlere Werte		Untere Hüllwerte	
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum														
	NQ	m³/s	1.84	am 03.08.1992	2.31	1.84	1.84	am 03.08.1992	(365)	14.9	14.9	14.9	37.6	26.4	6.33					
	MQ	m³/s	3.60		4.63	2.59	3.69		364	14.9	14.9	33.6	24.7	6.33						
	HQ	m³/s	14.8	am 03.1992	14.8	5.18	14.8	am 03.1992	363	13.9	13.9	30.6	23.7	6.33						
	Nq	l/(skm²)	1.22		1.53	1.22	1.22		362	13.9	13.9	30.6	21.6	6.33						
	Mq	l/(skm²)	2.38		3.06	1.71	2.44		361	13.9	13.9	30.6	20.8	6.33						
	Hq	l/(skm²)	9.78		9.78	3.42	9.78		360	12.9	12.9	27.6	20.0	6.33						
	h _N	mm							359	12.9	12.9	27.2	19.3	6.32						
h _A	mm	75		48	27	77		357	12.5	12.5	27.2	18.7	6.32							
								356	12.2	12.2	26.7	18.3	6.32							
								350	10.4	10.4	25.3	15.6	5.71							
								340	7.33	7.33	23.7	13.4	5.42							
								330	5.12	5.12	19.8	11.8	5.12							
								320	4.93	4.93	18.2	10.6	4.93							
								300	4.36	4.36	16.1	9.11	4.36							
								270	3.88	3.90	14.6	7.57	3.90							
								240	3.60	3.69	12.1	6.47	3.45							
								210	3.12	3.30	10.5	5.75	3.20							
								183	2.76	3.14	9.86	5.17	3.01							
								150	2.61	2.89	8.94	4.74	2.69							
								130	2.50	2.61	8.43	4.55	2.61							
								120	2.48	2.48	8.18	4.45	2.48							
								110	2.35	2.39	7.93	4.36	2.39							
								100	2.34	2.35	7.81	4.27	2.35							
								90	2.29	2.29	7.69	4.17	2.29							
								80	2.29	2.29	7.33	4.04	2.29							
								70	2.24	2.24	6.97	3.88	2.24							
								60	2.23	2.23	6.74	3.77	2.23							
								50	2.22	2.22	6.52	3.67	2.18							
								40	2.22	2.22	6.29	3.49	2.15							
								30	2.15	2.15	6.18	3.26	2.14							
								25	2.10	2.10	5.96	3.14	2.10							
								20	2.04	2.04	5.86	2.91	2.04							
								15	1.94	1.94	5.54	2.65	1.94							
								10	1.93	1.93	5.33	2.35	1.93							
								9	1.93	1.93	5.33	2.30	1.93							
								8	1.93	1.93	5.02	2.29	1.93							
								7	1.93	1.93	5.02	2.24	1.93							
								6	1.90	1.90	5.02	2.22	1.90							

Lage: 59.6 km oberhalb Mündung mittig

Q

 m^3/s

Gebiet : Schwarze Elster

Nr. 5530500

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.
Extremwerte ab 1961

A_{E0} : 4327 km²

PNP: NN + 73.07 m

Lage: 21,6 km oberhalb Mündung rechts

Q

m³/s

Pegel : Löben

Nr. 553060

Gewässer: Schwarze Elster

Gebiet : Schwarze Elster

	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	1.	4.22	5.39	12.8	14.3	16.1	40.6	16.5	6.01	2.58	2.08	0.950	1.15	5.70	11.0
	2.	4.22	5.39	12.1	14.3	15.8	38.7	15.0	6.01	2.33	2.08	0.950	1.15	5.09	10.6
	3.	4.22	5.39	10.3	13.9	15.8	37.3	14.3	5.70	2.33	1.83	1.15	1.15	5.09	10.3
	4.	4.22	5.39	10.6	13.9	14.6	35.1	13.1	5.39	2.08	2.08	1.15	1.60	5.09	10.3
	5.	4.22	6.01	10.6	14.3	14.3	32.4	12.1	5.09	2.08	2.08	1.15	1.15	5.09	10.6
	6.	4.50	5.39	11.7	14.3	11.7	30.2	12.1	4.80	2.08	2.08	1.37	1.15	5.09	10.6
	7.	3.93	5.39	14.6	16.1	12.1	27.1	11.7	4.80	2.84	1.83	1.37	1.15	4.80	10.6
	8.	3.65	5.39	18.1	18.9	14.3	26.3	11.3	4.50	3.93	1.60	1.37	1.37	4.22	10.3
	9.	5.09	5.39	18.1	19.7	15.0	24.2	11.0	4.80	3.11	1.37	1.37	1.37	4.22	10.3
	10.	6.01	6.01	16.9	18.9	14.6	22.1	11.0	4.80	2.84	1.37	1.60	1.37	3.93	9.94
	11.	6.01	6.01	16.5	18.1	14.3	20.1	11.0	4.80	2.84	1.37	1.60	1.37	4.22	9.94
	12.	6.32	5.39	15.8	16.9	15.0	18.5	11.3	4.80	2.84	1.15	1.60	1.37	4.22	9.60
	13.	6.32	5.39	15.0	16.1	16.5	18.1	11.3	4.50	2.84	1.15	1.60	1.15	4.22	10.6
	14.	6.32	6.01	14.3	14.6	25.8	17.3	9.94	4.50	2.84	1.15	1.37	1.15	4.50	12.4
	15.	6.32	6.01	14.3	14.6	36.4	16.5	9.94	4.50	2.58	1.15	1.37	1.15	4.80	13.5
	16.	6.01	5.70	14.3	14.6	36.9	15.8	9.26	4.50	2.33	1.15	1.37	1.15	4.80	14.3
	17.	6.63	5.39	15.0	14.6	35.5	15.8	8.58	4.22	2.33	1.10	1.37	1.15	4.80	13.1
	18.	6.63	5.70	15.0	14.6	32.8	15.4	6.63	4.22	2.33	1.15	1.37	1.15	4.50	12.8
	19.	6.63	6.01	15.0	14.6	30.6	15.4	8.25	3.93	2.33	1.15	1.15	1.15	4.50	12.1
	20.	6.63	8.92	20.9	14.3	28.0	15.0	7.92	3.65	2.33	1.15	1.15	1.15	4.50	12.1
	21.	6.63	10.6	27.1	15.0	26.7	14.6	8.25	3.65	2.08	1.37	0.950	1.37	4.50	11.7
	22.	6.32	10.6	22.1	15.0	26.3	14.6	8.25	3.38	2.58	1.15	0.950	1.83	4.50	12.1
	23.	6.01	9.94	18.9	15.8	28.0	12.4	7.92	3.38	4.22	1.15	0.950	2.08	4.50	12.4
	24.	6.01	9.94	19.3	19.3	30.6	13.5	7.92	3.11	2.58	1.15	0.950	2.84	4.50	12.1
	25.	5.70	10.3	18.5	20.5	33.3	13.5	7.59	3.11	2.58	1.15	0.950	2.84	4.80	11.3
	26.	6.32	11.3	18.1	19.7	39.2	13.1	7.27	3.11	2.58	1.15	0.950	3.11	5.09	11.0
	27.	5.70	11.3	16.5	18.9	42.9	12.8	7.27	2.84	2.33	1.15	1.15	3.65	6.01	9.60
	28.	5.39	13.1	15.8	17.7	42.5	12.8	6.63	2.58	2.33	1.15	1.15	5.09	6.01	9.94
	29.	5.39	16.9	15.0	16.9	41.5	12.4	6.32	2.58	2.33	1.10	1.15	5.70	6.32	9.60
	30.	5.39	14.6	15.0		42.5	15.8	6.01	2.58	2.33	1.00	1.15	6.32	9.60	9.60
	31.		13.5	14.6	14.6	42.5		6.01		2.33	1.00		6.32	9.60	9.60
Hauptwerte	Tag	8.	1.+	3.	3.+	6.	23.+	30.+	28.+	4.+	30.+	1.+	1.+	10.	12.+
	NQ	3.65	5.39	10.3	13.9	11.7	12.4	6.01	2.58	2.08	1.00	0.950	1.15	3.93	9.60
	MQ	5.57	7.99	15.9	16.2	26.2	20.6	9.73	4.19	2.58	1.37	1.22	2.12	4.97	11.1
	HQ	6.63	16.9	27.1	20.5	42.9	40.6	16.5	6.01	5.39	5.70	1.60	6.32	9.60	14.3
	Tag	17.+	29.	21.	25.	27.	1.	1.	1.+	23.	3.	10.+	30.+	30.	16.
	hN														
	hA	3	5	10	9	16	12	6	3	2	1	1	1	3	7
	1973/1991		1974/1992						19 Jahre						
	Jahr	1991	1991	1985	1991	1984	1984	1990+	1992	1992	1992	1992	1992	1991	1991
	NQ	3.65	5.39	8.59	8.58	7.61	7.61	6.01	2.58	2.08	1.00	0.950	1.15	3.65	5.39
	MNQ	14.7	17.6	19.8	19.7	19.7	16.5	11.9	10.1	8.50	9.34	11.0	12.7	14.2	17.5
	MQ	19.3	25.7	31.1	28.0	28.5	24.3	17.6	13.2	12.0	14.9	13.8	16.8	18.9	25.3
	MHQ	27.4	39.1	48.9	42.4	41.5	37.9	30.5	19.3	20.6	27.2	18.8	25.9	27.2	38.5
	HQ	90.6	112	115	92.3	92.2	85.6	68.0	51.2	91.1	85.8	48.4	94.4	90.6	112
	Jahr	1974	1974	1987	1987	1979	1987	1982	1986	1981	1981	1977	1974	1974	1974
MhN															
MhA	12	16	19	16	18	15	11	8	7	9	8	10	11	16	
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschiedene Abflüsse m³/s						
	1992				1992				1974/1992						
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			Abflußjahr (*)	Kalenderjahr	1974/1992	19 Jahre	Mittlere Werte	Untere Hüllwerte	Obere Hüllwerte
									1992	1992	1992	1992	1992	1992	1992
	NQ	m³/s	0.950	am 01.09.1992	3.65	0.950	0.950	am 01.09.1992	(365)	42.9	42.9	115	95.5	19.0	
	MQ	m³/s	9.45		15.4	3.55	9.67		364	42.9	42.9	110	89.0	19.0	
	HQ	m³/s	42.9	am 27.03.1992 bei W= 139 cm	42.9	16.5	42.9	am 27.03.1992 bei W= 139 cm	363	42.9	42.9	110	84.5	19.0	
	Nq	l/(skm²)	0.220		0.844	0.220	0.220		362	42.9	42.9	110	81.0	18.1	
	Mq	l/(skm²)	2.18		3.56	0.820	2.23		361	41.5	41.5	110	78.4	17.7	
	Hq	l/(skm²)	9.92		9.92	3.81	9.92		360	40.6	40.6	103	76.4	17.7	
	hN	mm							359	39.2	39.2	103	76.4	17.7	
	hA	mm	69		56	13	71		358	38.7	38.7	103	74.2	17.7	
	1974/1992 (*) 19 Jahre				1974/1992				357	37.3	37.3	98.8	70.6	16.9	
	NQ	m³/s	0.950	am 01.09.1992	3.65	0.950	0.950	am 01.09.1992	356	36.9	36.9	98.8	68.4	16.9	
	MNQ	m³/s	7.24		12.7	7.24	7.24		350	32.4	32.4	92.8	57.1	15.4	
	MQ	m³/s	20.4		26.2	14.7	20.3		340	26.7	26.7	87.4	45.5	14.3	
	MHQ	m³/s	68.1		60.9	43.6	68.0		330	19.7	19.7	78.8	39.2	13.1	
	HQ	m³/s	115	am 01.01.1987 bei W= 274 cm	115	94.4	115	am 01.01.1987 bei W= 274 cm	320	18.5	18.5	65.8	35.0	12.8	
	HQ ₁	m³/s							300	16.1	16.1	55.1	29.3	11.7	
	HQ ₅	m³/s							270	15.0	14.6	44.1	24.6	10.6	
	MNq	l/(skm²)	1.67		2.94	1.67	1.67		240	12.4	12.4	38.6	20.5	10.3	
	Mq	l/(skm²)	4.71		6.06	3.40	4.69		210	8.25	10.6	33.7	18.1	9.60	
	MHq	l/(skm²)	15.7		14.1	10.1	15.7		183	6.32	6.63	28.9	15.8	6.63	
	MhN	mm							150	5.09	4.80	26.4	13.8	4.80	
	MhA	mm	149		95	54	148		130	4.22	4.22	25.6	12.8	4.22	
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser				120	3.38	3.38	24.3	12.1	3.38	
	m³/s	l/(skm²)	Datum	m³/s	l/(skm²)	cm	Datum	110	3.11	3.11	23.9	12.0	3.11		
	1	0.950	0.220	01.09.1992	115	26.6	274	12.1974	100	2.84	2.84	23.1	11.7	2.84	
	2	2.08	0.481	08.1991	105	24.3	256	01.1987	90	2.58	2.58	22.3	11.3	2.58	
	3	2.84	0.656	09.1991	104	24.0	259	01.1975	80	2.33	2.33	21.1	10.8	2.33	
	4	5.09	1.18	08.1990	101	23.3	254	01.1982	70	1.83	1.83	20.7	9.94	1.83	
	5	5.09	1.18	09.1989	98.5	22.8	245	02.1987	60	1.60	1.60	19.9	9.60	1.60	
	6	5.42	1.25	07.1983	94.9	21.9	243	10.1974	50	1.60	1.60	19.5	9.25	1.60	
	7	5.72	1.32	08.1983	93.9	21.7	237	12.1986	40	1.37	1.37	18.7	8.25	1.37	
	8	6.63	1.53	08.1984	92.2	21.3	238	07.1981	30	1.37	1.37	16.8	7.28	1.37	
	9	7.26	1.68	09.1976	92.2	21.3	238	03.1979	25	1.37	1.37	16.4	6.65	1.37	
10	7.59	1.75	07.1984	90.6	20.9	235	03.1981	20	1.37	1.37	15.8	6.03	1.37		
								15	1.37	1.37	13.5	5.39	1.37		
								10	1.15	1.15	12.7	3.93	1.15		
								9	1.10	1.10	12.7	3.65	1.10		
								8	1.10	1.10	12.7	3.39	1.10		
								7	1.00	1.00	12.7	3.11	1.00		
								6	1.00	1.00	12.7	2.84	1.00		
		</													

A_{E0} : 180 km²

PNP: NN + 140.62 m aS

Lage: 20.0 km oberhalb Mündung links

Q

Pegel : Zescha

Nr. 554220

Gewässer: Hoyerswerdaer Schwarzwasser

Gebiet : Schwarze Elster

m³/s

Tageswerte	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
	1.	0.460	0.630	0.820	0.490	0.860	1.51	0.700	K 0.410	K 0.260	K 0.370	K 0.350	K 0.450	0.860	0.820
	2.	0.490	0.600	0.820	0.490	0.780	1.31	0.700	K 0.400	K 0.390	K 0.390	K 0.380	K 0.430	0.780	0.740
	3.	0.530	0.600	0.820	0.560	0.780	1.16	0.740	K 0.400	K 0.390	K 0.340	K 0.360	K 0.480	0.820	0.780
	4.	0.670	0.600	0.820	0.630	0.780	1.21	0.740	K 0.400	K 0.360	K 0.340	K 0.360	K 0.490	0.820	0.740
	5.	0.670	0.600	0.860	0.600	0.740	1.12	0.700	K 0.430	K 0.390	K 0.340	K 0.360	K 0.520	0.700	0.700
	6.	0.530	0.600	1.56	0.820	0.740	1.03	0.830	K 0.450	K 0.680	K 0.310	K 0.420	K 0.620	0.740	0.700
	7.	0.740	0.670	1.45	1.07	0.940	0.990	0.600	K 0.500	K 0.490	K 0.220	K 0.370	K 0.630	0.780	0.700
	8.	0.900	0.700	0.940	0.900	0.940	0.860	0.630	K 0.620	K 0.440	K 0.170	K 0.370	K 0.660	0.740	0.700
	9.	0.670	0.670	0.860	0.700	0.860	0.780	0.630	K 0.520	K 0.390	K 0.170	K 0.450	K 0.670	0.740	0.700
	10.	0.600	0.630	0.820	0.700	0.820	0.740	K 0.730	K 0.490	K 0.360	K 0.200	K 0.420	K 0.700	0.700	0.700
	11.	0.580	0.700	0.700	0.700	0.780	0.700	K 0.730	K 0.490	K 0.340	K 0.260	K 0.350	K 0.700	0.740	0.670
	12.	0.800	0.630	0.630	0.700	0.820	0.700	K 0.730	K 0.450	K 0.390	K 0.280	K 0.380	K 0.750	0.860	1.07
	13.	0.600	0.670	0.670	0.670	1.61	0.670	K 0.650	K 0.450	K 0.420	K 0.260	K 0.360	K 0.780	0.780	1.31
	14.	0.600	0.700	0.670	0.900	3.47	0.830	K 0.580	K 0.420	K 0.370	K 0.300	K 0.410	K 0.750	0.780	1.26
	15.	0.800	0.670	0.780	1.16	1.72	0.700	K 0.540	K 0.440	K 0.400	K 0.300	K 0.490	K 0.720	0.940	1.26
	16.	0.600	0.740	0.740	1.36	1.61	0.630	K 0.540	K 0.420	K 0.400	K 0.290	K 0.420	K 0.830	0.900	0.940
	17.	0.670	0.670	0.700	0.990	1.51	0.700	K 0.540	K 0.390	K 0.360	K 0.290	K 0.420	K 0.730	0.820	0.860
	18.	0.900	0.900	0.670	0.900	1.21	0.670	K 0.510	K 0.380	K 0.410	K 0.290	K 0.480	K 0.770	0.780	0.780
	19.	0.740	1.61	1.56	0.860	1.16	0.670	K 0.530	K 0.410	K 0.370	K 0.320	K 0.450	K 0.740	0.860	0.740
	20.	0.670	2.61	1.88	0.820	1.07	0.670	K 0.570	K 0.380	K 0.340	K 0.290	K 0.510	K 0.700	0.900	0.740
	21.	0.820	1.07	0.940	0.860	1.03	0.600	K 0.500	K 0.370	K 0.350	K 0.400	K 0.610	K 0.790	0.860	0.860
	22.	0.820	0.990	0.860	1.16	1.12	0.600	K 0.470	K 0.370	K 0.350	K 0.380	K 0.640	K 0.800	0.860	0.860
	23.	0.670	1.26	0.780	1.45	1.72	0.630	K 0.430	K 0.390	K 0.350	K 0.310	K 0.550	K 1.00	0.860	0.780
	24.	0.670	1.16	0.700	1.51	1.88	0.630	K 0.460	K 0.440	K 0.360	K 0.400	K 0.440	K 1.01	0.900	0.740
	25.	0.670	0.990	0.630	1.21	4.19	0.560	K 0.430	K 0.460	K 0.340	K 0.330	K 0.560	K 0.840	0.860	0.700
	26.	0.670	0.990	0.600	1.03	2.23	0.490	K 0.390	K 0.360	K 0.390	K 0.330	K 0.560	K 1.15	0.940	0.700
	27.	0.670	2.81	0.560	0.940	1.83	0.530	K 0.420	K 0.330	K 0.420	K 0.290	K 0.480	K 1.15	0.990	0.700
	28.	0.670	1.77	0.530	0.900	2.17	0.600	K 0.420	K 0.310	K 0.350	K 0.310	K 0.420	1.07	0.900	0.740
	29.	0.670	1.21	0.490	0.900	2.48	1.16	K 0.450	K 0.310	K 0.350	K 0.310	K 0.450	1.07	0.940	0.780
	30.	0.600	0.990	0.490	2.06	0.900	0.900	K 0.440	K 0.290	K 0.350	K 0.450	K 0.480	0.940	0.860	0.740
	31.	0.600	0.900	0.530	1.66	1.66	0.900	K 0.410		K 0.350	K 0.450		0.860	0.740	0.740
Hauptwerte	Tag	1.	2.+	29.+	1.+	5.+	26.	26.	30.	1.	8.+	1.+	2.	5.+	11.
	NQ	0.460	0.600	0.490	0.490	0.740	0.490	0.390	0.290	0.260	0.170	0.350	0.430	0.700	0.670
	MQ	0.658	0.979	0.835	0.896	1.47	0.805	0.586	0.416	0.381	0.313	0.443	0.767	0.834	0.815
	HQ	0.986	4.44	3.47	1.72	5.69	1.72	0.812	0.757	1.12	0.582	0.808	1.39	1.03	1.51
	Tag	18.	27.	19.	23.+	25.	29.	12.	8.	6.	30.	21.	27.	15.+	17.
	h _N mm	10	15	12	13	22	12	8	6	6	5	6	11	12	12
	h _A mm	10	15	12	13	22	12	8	6	6	5	6	11	12	12
	1965/1991		1966/1992												
	Jahr	1973	1985	1977	1977	1974	1974	1974	1974+	1976	1973	1973	1973+	1973	1985
	NQ	0.210	0.430	0.320	0.420	0.390	0.180	0.210	0.210	0.130	0.100	0.120	0.230	0.210	0.430
MNQ	0.649	0.758	0.798	0.801	0.816	0.694	0.533	0.426	0.400	0.384	0.446	0.527	0.660	0.754	
MQ	0.967	1.44	1.52	1.42	1.50	1.15	0.926	0.730	0.715	0.697	0.701	0.844	0.974	1.41	
MHQ	2.80	4.97	5.79	4.67	4.89	3.75	3.80	2.87	2.91	3.13	2.49	2.78	2.75	4.83	
HQ	6.65	15.5	14.1	16.8	13.8	13.6	12.7	8.66	22.1	14.6	14.1	12.0	6.65	15.5	
Jahr	1987	1986	1968	1985	1986	1980	1972	1969	1981	1978	1967	1974	1987	1986	
Mh _N mm	14	21	23	20	22	17	14	11	11	10	10	13	14	21	
Mh _A mm	14	21	23	20	22	17	14	11	11	10	10	13	14	21	
Hauptwerte	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unter schrittungs dauer in Tagen		Unterschrittene Abflüsse m³/s				
	1992		1992		1992		1966/1992				1966/1992				
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum	Abfluß-jahr (*) 1992		Kalender-jahr 1992	1966/1992 27 Kalenderjahre		Untere Hüllwerte			
	NQ	m³/s	0.170	am 08.08.1992	0.460	0.170	0.170	am 08.08.1992	(365)	4.19	4.19	17.6	9.08	2.06	
	MQ	m³/s	0.711		0.943	0.482	0.712		364	3.47	3.47	13.8	6.68	1.36	
	HQ	m³/s	5.69	am 25.03.1992 bei W= 114 cm	5.69	1.39	5.69	am 25.03.1992 bei W= 114 cm	363	2.81	2.48	13.8	6.68	1.36	
	Nq	l/(s km²)	0.947		2.56	0.947	0.947		362	2.61	2.23	12.0	5.87	1.34	
	Mq	l/(s km²)	3.96		5.25	2.69	3.97		361	2.48	2.17	9.85	5.32	1.34	
	Hq	l/(s km²)	31.7		31.7	7.74	31.7		360	2.23	2.06	9.17	4.90	1.34	
h _N mm								359	2.17	2.06	9.17	4.40	1.21		
h _A mm								358	2.06	2.06	7.77	4.17	1.17		
1966/1992 (*) 27 Jahre				1966/1992											
NQ	m³/s	0.100	am 28.08.1973	0.180	0.100	0.100	am 28.08.1973	357	2.06	1.83	7.66	3.95	1.16		
MNQ	m³/s	0.328		0.553	0.328	0.327		356	2.06	1.83	7.05	3.78	1.16		
MQ	m³/s	1.05		1.33	0.769	1.05		355	1.83	1.61	5.78	2.95	1.13		
MHQ	m³/s	10.9		8.91	7.08	10.5		350	1.66	1.31	4.19	2.23	1.03		
HQ	m³/s	22.1	am 21.07.1981 bei W= 244 cm	16.8	22.1	22.1	am 21.07.1981 bei W= 244 cm	340	1.36	1.31	3.39	1.83	0.940		
HQ ₁	m³/s	3.70		1.82	0.820	2.61		330	1.21	1.16	2.73	1.61	0.900		
HQ ₅	m³/s							320	1.12	1.07	2.73	1.61	0.900		
MNQ	l/(s km²)	1.83		3.08	1.83	1.82		300	0.940	0.940	2.26	1.36	0.820		
Mq	l/(s km²)	5.85		7.41	4.28	5.85		270	0.830	0.830	1.72	1.12	0.700		
MHq	l/(s km²)	60.7		49.6	39.4	58.5		240	0.720	0.770	1.53	0.990	0.630		
Mh _N mm		185		117	68	185		210	0.680	0.720	1.41	0.870	0.570		
Mh _A mm		185		117	68	185		183	0.640	0.680	1.31	0.790	0.530		
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser				Unter schrittungs dauer in Tagen		Unterschrittene Abflüsse m³/s				
	m³/s		l/(s km²)		m³/s		l/(s km²)				1966/1992 27 Kalenderjahre		Untere Hüllwerte		
	1	0.100	0.557	28.08.1973	22.1	129	244	21.07.1981	150	0.570	0.570	1.15	0.710	0.470	
	2	0.110	0.613	15.08.1974	16.8	93.6	208	01.02.1985	130	0.500	0.500	1.07	0.670	0.450	
	3	0.170	0.947	08.08.1992	15.5	86.4	199	30.12.1986	120	0.490	0.490	1.07	0.640	0.420	
	4	0.170	0.947	05.08.1986	14.6	81.3	192	09.08.1978	110	0.460	0.460	1.03	0.610	0.420	
	5				14.1	78.6		16.01.1968	100	0.450	0.450	1.02	0.580	0.360	
	6				14.1	78.6		13.09.1967	90	0.430	0.430	1.02	0.560	0.350	
	7				13.9	77.4	221	09.02.1987	80	0.420	0.420	0.980	0.540	0.340	
8				13.9	77.4										

(*) Abflußjahr

A_{Eo} : 155 km²

PNP: HN + 114.50 m

Lage: 16.1 km oberhalb Mündung links

Q

m³/s

Pegel : Lipsa

Nr. 5543400

Gewässer: Ruhlander Schwarzwasser

Gebiet : Schwarze Elster

Tageswerte	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.	0.330	0.320	0.650	0.610	0.690	1.81	1.07	0.620	0.350	0.180	0.200	0.280	0.560	0.490	
2.	0.350	0.320	0.620	0.610	0.860	1.93	0.980	0.580	0.350	0.180	0.200	0.340	0.490	0.460	
3.	0.350	0.320	0.590	0.610	0.780	1.46	0.940	0.580	0.350	0.180	0.190	0.290	0.470	0.510	
4.	0.590	0.310	0.590	0.810	0.690	1.26	0.940	0.620	0.370	0.180	0.190	0.310	0.430	0.490	
5.	0.730	0.350	0.550	0.690	0.650	1.41	0.910	0.620	0.420	0.180	0.200	0.480	0.410	0.460	
6.	0.640	0.350	0.930	0.950	0.650	1.48	0.870	0.620	0.480	0.170	0.230	0.680	0.360	0.440	
7.	0.760	0.370	1.28	1.30	0.720	1.23	0.800	0.640	0.420	0.170	0.220	0.640	0.340	0.400	
8.	0.540	0.390	1.04	1.03	0.720	1.27	0.800	0.780	0.380	0.160	0.220	0.390	0.320	0.420	
9.	0.560	0.370	1.08	0.910	0.690	1.04	0.820	0.710	0.350	0.160	0.210	0.460	0.310	0.400	
10.	0.560	0.350	1.13	0.870	0.760	0.960	0.860	0.710	0.320	0.150	0.190	0.440	0.380	0.390	
11.	0.380	0.350	0.960	0.950	0.840	0.880	0.860	0.640	0.300	0.140	0.190	0.350	0.850	0.390	
12.	0.350	0.350	0.840	0.910	0.680	0.800	0.920	0.690	0.270	0.140	0.180	0.300	0.440	0.730	
13.	0.310	0.350	0.840	0.850	1.10	0.730	0.840	0.690	0.270	0.120	0.180	0.610	0.350	0.800	
14.	0.330	0.350	0.810	0.930	3.58	0.690	0.840	0.630	0.290	0.120	0.180	0.370	0.370	0.860	
15.	0.330	0.350	0.920	0.970	2.72	0.690	0.770	0.630	0.290	0.120	0.250	0.300	0.370	0.760	
16.	0.330	0.360	0.960	0.970	2.42	0.690	0.740	0.580	0.270	0.130	0.210	0.320	0.330	0.680	
17.	0.380	0.360	0.840	0.930	1.82	0.720	0.740	0.580	0.240	0.130	0.270	0.260	0.310	0.620	
18.	0.420	0.400	0.800	0.800	1.54	0.720	0.690	0.580	0.240	0.140	0.190	0.250	0.310	0.570	
19.	0.400	0.540	1.24	0.690	1.38	0.750	0.650	0.550	0.220	0.140	0.180	0.230	0.310	0.450	
20.	0.380	0.920	2.15	0.660	1.22	0.690	0.650	0.510	0.210	0.140	0.160	0.210	0.420	0.470	
21.	0.420	0.720	1.39	0.660	1.18	0.720	0.650	0.510	0.190	0.140	0.160	0.270	0.380	0.590	
22.	0.400	0.640	1.24	0.880	1.31	0.690	0.650	0.470	0.190	0.150	0.150	0.310	0.340	0.570	
23.	0.350	0.760	0.910	1.04	1.73	0.850	0.650	0.470	0.190	0.160	0.150	0.580	0.330	0.520	
24.	0.350	0.800	0.830	1.09	1.61	0.650	0.650	0.440	0.190	0.170	0.150	0.470	0.420	0.470	
25.	0.350	0.700	0.730	0.940	1.79	0.720	0.610	0.440	0.180	0.170	0.180	0.450	0.380	0.400	
26.	0.380	0.670	0.690	0.900	2.32	0.680	0.630	0.440	0.210	0.170	0.260	0.640	0.340	0.340	
27.	0.340	1.18	0.730	0.820	2.18	0.680	0.630	0.410	0.210	0.210	0.320	0.910	0.330	0.340	
28.	0.320	0.980	0.730	0.720	2.62	0.640	0.660	0.410	0.210	0.210	0.210	0.880	0.330	0.340	
29.	0.320	1.18	0.670	0.690	2.55	1.93	0.620	0.380	0.200	0.200	0.260	1.14	0.310	0.340	
30.	0.320	0.830	0.740		2.12	1.33	0.620	0.350	0.200	0.200	0.210	0.770	0.270	0.340	
31.		0.710	0.640		1.99		0.620		0.200	0.200		0.790		0.340	
Tag	13.	4.	5.	1.+	5.+	28.	25.	30.	25.	13.+	22.+	20.	30.	26.+	
NO	0.310	0.310	0.550	0.610	0.650	0.640	0.610	0.350	0.180	0.120	0.150	0.210	0.270	0.340	
MO	0.419	0.547	0.907	0.855	1.49	0.997	0.764	0.563	0.276	0.162	0.203	0.475	0.385	0.496	
HQ	0.760	1.18	2.15	1.30	3.58	1.93	1.07	0.780	0.480	0.210	0.320	1.14	0.850	0.860	
Tag	7.	0.+	20.	7.	14.	0.+	1.	8.	6.	0.+	27.	29.	11.	14.	
hN															
hA	7	9	16	14	26	17	13	9	5	3	3	8	6	9	

A_{E0} : 213 km²

PNP: NN + 89.90 m

Lage: 0.5 km oberhalb Mündung links

Q

m³/s

Pegel : Plessa

Gewässer : Hammergraben

Gebiet : Schwarze Elster

Nr. 5543700

	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	1.	0.470	0.670	0.890	1.29	1.31	2.73	1.37	0.570	0.270	0.250	0.310	0.580	0.750	0.930
	2.	0.470	0.670	0.890	1.29	1.36	2.73	1.37	0.570	0.270	0.250	0.340	0.580	0.690	0.930
	3.	0.470	0.650	0.870	1.24	1.20	2.63	1.24	0.510	0.270	0.250	0.360	0.590	0.690	0.930
	4.	0.510	0.650	0.870	1.34	1.20	2.54	1.16	0.510	0.270	0.250	0.360	0.590	0.690	0.930
	5.	0.510	0.650	0.920	1.34	1.20	2.44	1.10	0.510	0.270	0.250	0.380	0.610	0.690	1.00
	6.	0.510	0.650	1.00	1.34	1.20	2.30	0.990	0.510	0.330	0.240	0.380	0.640	0.670	0.970
	7.	0.510	0.650	1.13	1.34	1.28	2.25	0.990	0.510	0.330	0.230	0.380	0.660	0.670	0.970
	8.	0.540	0.690	1.22	1.34	1.28	2.15	0.990	0.510	0.280	0.230	0.420	0.690	0.670	0.970
	9.	0.540	0.690	1.22	1.32	1.28	1.80	0.990	0.520	0.280	0.220	0.440	0.670	0.650	0.970
	10.	0.540	0.690	1.22	1.32	1.28	1.65	0.990	0.520	0.260	0.220	0.470	0.670	0.660	0.970
	11.	0.540	0.690	1.22	1.27	1.34	1.65	0.990	0.470	0.260	0.210	0.470	0.650	0.640	0.960
	12.	0.610	0.670	1.21	1.27	1.34	1.65	1.01	0.470	0.260	0.210	0.440	0.650	0.660	1.05
	13.	0.610	0.670	1.21	1.22	1.74	1.59	1.03	0.490	0.260	0.210	0.440	0.650	0.730	1.18
	14.	0.650	0.670	1.21	1.22	2.08	1.51	1.03	0.490	0.260	0.210	0.440	0.650	0.750	1.18
	15.	0.610	0.670	1.21	1.22	2.22	1.51	0.990	0.490	0.260	0.240	0.440	0.650	0.750	1.18
	16.	0.610	0.670	1.21	1.22	2.20	1.51	0.940	0.500	0.270	0.240	0.440	0.650	0.730	1.18
	17.	0.650	0.720	1.21	1.27	2.15	1.51	0.870	0.500	0.270	0.240	0.440	0.650	0.730	1.15
	18.	0.650	0.800	1.20	1.22	2.10	1.46	0.870	0.500	0.270	0.240	0.440	0.650	0.730	1.15
	19.	0.650	0.840	1.24	1.22	2.01	1.46	0.870	0.500	0.240	0.240	0.470	0.650	0.760	1.15
	20.	0.510	0.840	1.29	1.20	1.92	1.40	0.870	0.440	0.240	0.240	0.470	0.650	0.810	1.12
	21.	0.630	0.880	1.51	1.20	1.84	1.32	0.800	0.440	0.240	0.260	0.470	0.660	0.780	1.18
	22.	0.630	0.920	1.42	1.15	1.84	1.32	0.750	0.380	0.250	0.260	0.470	0.660	0.770	1.18
	23.	0.630	0.920	1.33	1.15	2.02	1.36	0.750	0.380	0.310	0.240	0.470	0.690	0.770	1.18
	24.	0.670	0.920	1.33	1.20	2.08	1.36	0.750	0.330	0.290	0.240	0.500	0.690	0.890	1.15
	25.	0.670	0.900	1.33	1.20	2.27	1.36	0.750	0.330	0.240	0.280	0.500	0.690	0.870	1.15
	26.	0.670	0.900	1.33	1.20	2.54	1.25	0.750	0.280	0.250	0.280	0.500	0.740	0.890	1.12
	27.	0.670	0.950	1.33	1.25	2.58	1.31	0.750	0.280	0.250	0.280	0.510	0.770	0.890	1.12
	28.	0.670	1.03	1.32	1.25	2.58	1.36	0.680	0.280	0.230	0.280	0.550	0.810	0.890	1.09
	29.	0.670	1.03	1.28	1.31	2.58	1.37	0.680	0.280	0.230	0.270	0.580	0.830	0.960	1.09
	30.	0.670	0.990	1.32		2.68	1.37	0.620	0.280	0.250	0.290	0.580	0.810	0.960	1.06
	31.	0.670	0.950	1.32		2.73		0.620		0.250	0.290		0.790		1.06
Hauptwerte	Tag	1.+	3.+	3.+	22.+	3.+	26.	30.+	26.+	28.+	11.+	1.	1.+	11.	1.+
	NQ	0.470	0.650	0.870	1.15	1.20	1.25	0.620	0.280	0.230	0.210	0.310	0.580	0.640	0.930
	MQ	0.591	0.784	1.20	1.26	1.85	1.73	0.921	0.445	0.265	0.246	0.449	0.675	0.762	1.07
	HQ	0.670	1.03	1.51	1.34	2.73	2.73	1.37	0.570	0.330	0.290	0.580	0.830	0.960	1.18
	Tag	0.+	0.+	21.	0.+	31.	0.+	0.+	0.+	0.+	0.+	0.+	29.	29.+	13.+
	h _N mm	7	10	15	15	23	21	12	5	3	3	5	9	9	13
	h _A mm														
	1975/1991			1976/1992 17 Jahre											
	Jahr	1991	1991	1992	1992	1986	1991	1992	1992	1992	1992	1992	1991	1991	1991
	NQ	0.470	0.650	0.870	1.15	1.15	1.12	0.620	0.280	0.230	0.210	0.310	0.470	0.470	0.650
	MNQ	1.39	1.56	1.73	1.78	1.80	1.66	1.36	1.21	1.08	1.17	1.22	1.32	1.35	1.53
	MQ	1.64	1.90	2.16	2.14	2.25	2.07	1.73	1.43	1.33	1.48	1.43	1.53	1.60	1.88
	MHQ	2.05	2.52	2.79	2.72	2.83	2.71	2.46	1.73	1.75	2.03	1.74	1.84	2.01	2.49
	HQ	4.11	4.71	5.10	5.09	4.44	4.38	3.87	3.31	5.23	3.97	3.01	3.56	4.11	4.71
	Jahr	1981	1981	1987	1982	1981	1987	1982	1986	1981	1981	1977	1981	1981	1981
	Mh _N mm	20	24	27	25	28	25	22	17	17	19	17	19	20	24
	Mh _A mm														
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschrittene Abflüsse m³/s						
	1992				1992				1976/1992 17 Kalenderjahre						
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			Abflußjahr (*)	Kalenderjahr	1976/1992	17 Kalenderjahre	Oberere	Mittlere	Untere
									1992	1992			Hüllwerte	Werte	Hüllwerte
	NQ m³/s	0.210	am 11.08.1992	0.470	0.210	0.210	am 11.08.1992		(365)	2.74	2.74	5.23	4.44	1.74	
	MQ m³/s	0.866		1.24	0.501	0.905			364	2.74	2.74	5.11	4.25	1.74	
	HQ m³/s	2.73	am 31.03.1992	2.73	1.37	2.73	am 31.03.1992		363	2.68	2.68	5.09	4.13	1.73	
									362	2.63	2.63	4.86	4.01	1.73	
	Nq l/(s km²)	0.988		2.21	0.988	0.988			361	2.63	2.63	4.67	3.91	1.73	
	Mq l/(s km²)	4.07		5.83	2.36	4.26			360	2.63	2.63	4.67	3.82	1.73	
	Hq l/(s km²)	12.8		12.8	6.44	12.8			359	2.63	2.63	4.67	3.73	1.73	
	h _N mm								358	2.58	2.58	4.52	3.67	1.73	
	h _A mm	129		92	37	135			357	2.58	2.58	4.50	3.57	1.73	
	1976/1992 (*) 17 Jahre				1976/1992				356	2.20	2.20	4.25	3.27	1.67	
	NQ m³/s	0.210	am 11.08.1992	0.470	0.210	0.210	am 11.08.1992		340	1.92	1.92	4.06	2.91	1.61	
	MNQ m³/s	0.988		1.34	0.988	0.984			330	1.59	1.59	3.78	2.72	1.55	
	MQ m³/s	1.76		2.03	1.49	1.75			320	1.37	1.37	3.52	2.53	1.37	
	MHQ m³/s	3.62		3.38	2.77	3.66			300	1.33	1.33	3.26	2.26	1.33	
	HQ m³/s	5.23	am 29.07.1981 bei Wz= 192 cm	5.10	5.23	5.23	am 29.07.1981 bei Wz= 192 cm		270	1.24	1.24	2.90	2.06	1.24	
HQ ₁ m³/s								240	1.00	1.16	2.64	1.86	1.16		
HQ ₅ m³/s								210	0.830	0.980	2.42	1.73	0.980		
MNQ l/(s km²)	4.65		6.30	4.65	4.63			183	0.680	0.830	2.25	1.61	0.830		
Mq l/(s km²)	8.28		9.54	7.01	8.23			150	0.660	0.680	2.11	1.51	0.680		
MHQ l/(s km²)	17.0		15.9	13.0	17.2			130	0.580	0.650	2.02	1.47	0.650		
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser				Dauertabelle						
	m³/s	l/(s km²)	Datum	m³/s	l/(s km²)	cm	Datum								
	1	0.470	2.21	21.10.1991	5.23	24.6	192	29.07.1981	9	0.240	0.240	1.46	0.520	0.240	
	2	0.780	3.67	17.07.1987	5.10	24.0	180	16.01.1987	8	0.240	0.240	1.46	0.520	0.240	
	3	0.860	4.05	08.08.1990	5.09	23.9	170	01.02.1982	7	0.240	0.240	1.46	0.500	0.240	
	4	0.980	4.61	07.08.1986	4.86	22.9	169	02.01.1987	6	0.240	0.240	1.46	0.490	0.240	
	5	0.990	4.66	04.11.1985	4.71	22.2	162	06.12.1981	5	0.230	0.230	1.41	0.470	0.230	
	6	1.02	4.80	06.07.1976	4.62	21.7	160	11.02.1987	4	0.230	0.230	1.41	0.340	0.230	
	7	1.05	4.94	22.08.1989	4.57	21.5	152	07.01.1982	3	0.220	0.220	1.38	0.290	0.220	
	8	1.05	4.94	25.05.1988	4.44	20.9	150	13.03.1981	2	0.220	0.220	1.38	0.270	0.220	
	9	1.07	5.03	15.07.1983	4.38	20.6	146	12.04.1987	1	0.220	0.220	1.38	0.250	0.220	
	10	1.10	5.17	25.07.1978	4.28	20.1	146	26.03.1988	0	0.210	0.210	1.32	0.210	0.210	

A_{E0} : 92.4 km²

PNP: NN + 172.12 m aS

Lage: 53.4 km oberhalb Mündung rechts

Q

m³/s

Pegel : Königsbrück

Nr. 554420

Gewässer: Pulsnitz

Gebiet : Schwarze Elster

	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	1.	0.320	0.280	0.540	0.540	0.670	1.43	0.670	0.280	0.180	0.200	0.260	0.230	0.280	0.320
	2.	0.320	0.260	0.540	0.540	0.670	1.43	0.630	0.260	0.260	0.200	0.230	0.260	0.230	0.350
	3.	0.280	0.260	0.500	0.580	0.670	1.43	0.580	0.320	0.280	0.230	0.260	0.260	0.260	0.380
	4.	0.540	0.320	0.500	0.580	0.670	1.43	0.540	0.280	0.280	0.230	0.230	0.260	0.230	0.320
	5.	0.380	0.320	0.500	0.540	0.630	1.43	0.500	0.260	0.380	0.200	0.260	0.350	0.260	0.320
	6.	0.320	0.320	1.68	1.18	0.720	1.35	0.460	0.350	0.580	0.180	0.230	0.260	0.260	0.280
	7.	0.540	0.350	1.51	1.51	0.880	1.18	0.500	0.350	0.320	0.160	0.230	0.230	0.260	0.260
	8.	0.500	0.420	0.830	1.06	0.770	1.12	0.500	0.350	0.260	0.160	0.260	0.230	0.260	0.260
	9.	0.460	0.460	0.720	0.830	0.720	1.06	0.580	0.380	0.200	0.160	0.230	0.230	0.260	0.260
	10.	0.350	0.770	0.670	0.720	0.630	1.06	0.580	0.320	0.200	0.160	0.200	0.230	0.320	0.260
	11.	0.280	0.420	0.580	0.720	0.720	1.00	0.540	0.320	0.200	0.200	0.200	0.200	0.380	0.260
	12.	0.460	0.420	0.580	0.720	0.720	0.940	0.630	0.350	0.260	0.200	0.200	0.230	0.350	0.720
	13.	0.320	0.420	0.540	0.720	1.35	0.880	0.460	0.320	0.260	0.200	0.180	0.200	0.320	0.670
	14.	0.260	0.420	0.630	0.880	2.02	0.830	0.420	0.260	0.260	0.230	0.230	0.200	0.380	0.670
	15.	0.260	0.380	0.940	1.00	1.35	0.720	0.380	0.260	0.380	0.260	0.320	0.230	0.350	0.580
	16.	0.230	0.320	0.770	1.00	1.12	0.670	0.380	0.260	0.260	0.230	0.200	0.230	0.320	0.460
	17.	0.380	0.280	0.670	0.830	1.00	0.630	0.380	0.260	0.230	0.230	0.200	0.230	0.320	0.380
	18.	0.500	0.580	0.720	0.720	0.880	0.630	0.380	0.230	0.260	0.230	0.200	0.230	0.350	0.380
	19.	0.350	1.12	4.18	0.720	0.830	0.580	0.350	0.230	0.230	0.260	0.180	0.200	0.380	0.350
	20.	0.320	1.84	2.75	0.720	0.770	0.630	0.320	0.230	0.230	0.230	0.160	0.200	0.380	0.350
	21.	0.380	0.670	1.06	0.720	0.880	0.630	0.320	0.280	0.200	0.380	0.180	0.200	0.350	0.380
	22.	0.320	0.580	1.00	1.68	1.12	0.630	0.320	0.260	0.260	0.200	0.160	0.230	0.380	0.380
	23.	0.280	1.35	0.670	1.93	1.93	0.630	0.280	0.260	0.230	0.200	0.180	0.460	0.380	0.350
	24.	0.280	0.830	0.630	1.43	1.84	0.630	0.320	0.260	0.200	0.350	0.230	0.320	0.460	0.350
	25.	0.280	0.630	0.580	0.940	3.24	0.630	0.320	0.230	0.260	0.260	0.280	0.320	0.380	0.720
	26.	0.280	0.580	0.580	0.830	1.84	0.580	0.280	0.230	0.230	0.230	0.230	0.720	0.500	0.880
	27.	0.320	2.95	0.580	0.770	1.76	0.630	0.260	0.200	0.200	0.180	0.200	0.580	0.460	0.580
	28.	0.350	1.18	0.540	0.720	2.20	0.580	0.280	0.200	0.230	0.160	0.200	0.460	0.420	0.630
	29.	0.280	0.720	0.580	0.720	2.11	2.02	0.280	0.200	0.200	0.160	0.200	0.460	0.380	0.580
	30.	0.280	0.670	0.540		1.68	0.830	0.320	0.200	0.200	0.230	0.200	0.350	0.350	0.580
	31.		0.580	0.540		1.51		0.320		0.230	0.200		0.320		0.580
	Tag	16.	2.+	3.+	1.+	5.+	19.+	27.	27.+	1.	7.+	20.+	11.+	2.+	7.+
	NQ	0.230	0.260	0.500	0.540	0.630	0.580	0.260	0.200	0.180	0.160	0.160	0.200	0.230	0.260
	MQ	0.347	0.668	0.892	0.891	1.22	0.941	0.422	0.273	0.256	0.216	0.217	0.294	0.340	0.446
	HQ	2.02	4.50	6.35	2.47	4.07	4.50	0.881	0.626	1.76	0.881	0.537	1.06	1.12	1.18
	Tag	9.	27.	19.	23.	25.	29.	12.	6.	6.	21.	15.	26.	14.	12.
	hN	mm													
	hA	mm													
		10	19	26	24	35	26	12	8	7	6	6	9	10	13
		1926/1991		1927/1992		63 Jahre									
	Jahr	1946	1927	1978	1954	1954	1930	1947	1947	1947	1947	1951	1948	1964	1927
NQ	0.060	0.020	0.050	0.010	0.010	0.210	0.030	0.020	0.010	0.020	0.010	0.020	0.090	0.020	
MNQ	0.438	0.515	0.586	0.644	0.654	0.638	0.432	0.339	0.284	0.278	0.293	0.351	0.438	0.514	
MQ	0.700	0.921	1.11	1.07	1.25	1.01	0.757	0.583	0.585	0.519	0.496	0.583	0.696	0.910	
MHQ	2.60	3.62	4.79	4.17	4.64	3.20	3.40	2.77	3.91	3.17	2.05	2.27	2.49	3.49	
HQ	9.95	17.4	17.5	15.9	20.8	10.6	14.9	16.5	18.4	18.8	12.4	15.1	9.25	17.4	
Jahr	1926	1974	1927	1950	1947	1980	1941	1972	1967+	1978	1977	1974	1956	1974	
MhN	mm														
MhA	mm														
	20	27	32	29	36	28	22	16	17	15	14	17	20	26	
	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschiedene Abflüsse m³/s						
	1992				1992				1992						
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			Unter	Abfluß-	Kalender	1927/1992	63 Kalenderjahre	Untere	
									schreitungs-	jahr (*)	jahr	Oberer	Mittlere	Höhere	
									dauer in	1992	1992	Höhere	Werte	Werte	
									Tagen						
	NQ	m³/s	0.160	am 07.08.1992	0.230	0.160	0.160	am 07.08.1992	(365)	4.18	4.18	16.2	5.96	1.43	
	MQ	m³/s	0.553		0.828	0.280	0.533		364	3.24	3.24	11.6	4.90	1.12	
	HQ	m³/s	6.35	am 19.01.1992	6.35	1.76	6.35	am 19.01.1992	363	2.95	2.75	10.7	4.25	1.06	
				bei W= 100 cm				bei W= 100 cm	362	2.75	2.20	8.75	3.85	1.06	
Nq	l/(skm²)	1.73		2.49	1.73	1.73		361	2.20	2.11	8.45	3.53	1.06		
Mq	l/(skm²)	5.98		8.96	3.03	5.77		360	2.11	2.11	7.38	3.29	1.00		
Hq	l/(skm²)	68.7		68.7	19.0	68.7		359	2.11	2.11	7.19	3.10	1.00		
								358	2.11	2.02	7.10	2.87	1.00		
								357	2.02	2.02	7.01	2.77	0.830		
								356	2.02	1.93	6.88	2.20	0.800		
								350	1.76	1.68	6.68	2.20	0.800		
								340	1.51	1.43	6.60	1.77	0.720		
								330	1.18	1.12	6.10	1.54	0.520		
								320	1.06	0.940	5.67	1.38	0.520		
								300	0.830	0.770	4.35	1.15	0.460		
								270	0.720	0.670	3.85	1.06	0.370		
								240	0.630	0.630	3.30	0.960	0.320		
								210	0.500	0.460	2.80	0.800	0.290		
								183	0.380	0.380	2.30	0.600	0.280		
								150	0.350	0.350	1.44	0.510	0.230		
								130	0.320	0.280	1.30	0.470	0.210		
								120	0.280	0.280	1.24	0.440	0.190		
								110	0.280	0.280	1.24	0.430	0.160		
								100	0.280	0.280	1.18	0.400	0.160		
								90	0.260	0.260	1.12	0.370	0.160		
								80	0.260	0.260	1.06	0.360	0.150		
								70	0.260	0.260	1.01	0.330	0.120		
								60	0.260	0.260	0.940	0.310	0.120		
								50	0.230	0.230	0.940	0.290	0.120		
								40	0.230	0.230	0.880	0.260	0.090		
								30	0.230	0.230	0.820	0.230	0.090		
								25	0.230	0.230	0.820	0.220	0.060		
								20	0.230	0.230	0.820	0.200	0.060		
								15	0.230	0.230	0.760	0.180	0.060		
								10	0.200	0.200	0.790	0.150	0.040		
								9	0.200	0.200	0.760	0.150	0.040		
								8	0.200	0.200	0.760	0.140	0.030		

$$A_{E0} : \quad 300 \text{ km}^2$$

PNP:NN + 148.02 m aS

Lage: 61.4 km oberhalb Mündung links

Q

Pegel : Großdittmannsdorf

Nr. 554520

Gewässer: Große Röder

Gebiet : Schwarze Elster

	Tag	1991		1992														
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez			
Tageswerte	1.	0.835	0.922	2.15	1.95	2.43	4.15	2.95	K 1.00	K 0.666	K 1.11	K 0.739	K 0.682	1.01	1.16			
	2.	0.835	0.922	1.95	1.89	2.36	3.79	2.65	K 1.04	K 0.766	K 1.10	K 0.705	K 0.725	1.06	1.16			
	3.	0.835	0.922	1.89	1.95	2.43	3.79	2.50	K 0.972	K 0.839	K 1.04	K 0.729	K 0.658	1.16	1.31			
	4.	2.02	0.922	1.83	2.08	2.22	3.44	2.22	K 1.09	K 0.891	K 1.18	K 0.833	K 0.626	1.11	1.21			
	5.	1.21	0.966	1.83	2.08	2.08	3.19	2.08	K 0.975	K 1.55	K 1.03	K 0.833	K 0.700	1.06	1.16			
	6.	0.966	0.966	3.79	3.70	2.22	3.11	1.95	K 1.41	K 3.49	K 1.03	K 0.763	K 0.676	1.06	1.06			
	7.	1.31	1.01	5.56	5.24	3.27	2.95	1.89	K 1.38	K 2.09	K 0.989	K 0.763	K 0.643	1.01	1.06			
	8.	1.47	R 1.16	3.70	4.34	2.95	2.72	1.95	K 1.31	K 1.54	K 1.02	K 0.684	K 0.676	0.966	1.06			
	9.	1.26	R 1.11	3.03	3.53	2.57	2.65	2.08	K 1.22	K 1.22	K 0.977	K 0.632	K 0.551	0.966	1.01			
	10.	1.11	R 1.06	2.80	2.95	2.36	2.50	2.22	K 1.07	K 1.12	K 0.965	K 0.601	K 0.556	0.966	1.01			
	11.	1.01	R 1.06	2.43	2.80	2.57	2.43	2.02	K 1.01	K 1.11	K 1.05	K 0.571	K 0.595	1.16	1.01			
	12.	1.26	R 1.01	2.29	2.65	2.57	2.36	2.02	K 0.993	K 1.36	K 1.01	K 0.601	K 0.702	1.47	1.95			
	13.	1.26	R 1.01	2.22	2.65	3.36	2.50	1.89	K 0.968	K 1.24	K 0.913	K 0.632	K 0.746	1.16	2.57			
	14.	1.16	R 1.01	2.29	3.03	6.22	2.15	1.64	K 0.905	K 1.18	K 0.913	K 0.696	K 0.650	1.16	2.50			
	15.	1.06	R 1.01	3.19	3.36	5.24	2.08	1.59	K 0.881	K 1.60	K 0.941	K 0.763	K 0.693	1.36	2.29			
	16.	1.01	R 1.01	2.95	3.53	4.53	2.08	1.47	K 0.893	K 1.32	K 0.902	K 0.696	K 0.737	1.21	1.76			
	17.	1.21	1.01	2.72	2.95	3.97	2.15	1.47	K 0.880	K 1.22	K 0.853	K 0.696	K 0.746	1.11	1.53			
	18.	1.59	1.36	2.57	2.65	3.53	2.08	1.47	K 0.868	K 1.25	K 0.816	K 0.664	K 0.718	1.11	1.36			
	19.	1.31	2.29	6.68	2.43	3.27	2.15	1.31	K 0.878	K 1.20	K 0.779	K 0.632	K 0.726	1.16	1.31			
	20.	1.21	6.11	11.7	2.43	2.95	2.08	1.26	K 0.864	K 1.19	K 0.769	K 0.601	K 0.726	1.21	1.26			
	21.	1.21	3.36	5.13	2.43	3.19	1.95	1.26	K 0.978	K 1.18	K 0.995	K 0.571	K 0.751	1.11	1.36			
	22.	1.16	2.43	3.61	3.97	3.27	2.02	1.26	K 0.928	K 1.53	K 0.759	K 0.571	K 0.730	1.16	1.42			
	23.	1.11	4.06	3.03	5.77	5.03	1.89	1.26	K 0.812	K 1.21	K 0.759	K 0.571	K 1.18	1.26	1.42			
	24.	1.06	3.53	2.72	5.13	4.53	1.89	1.16	K 0.864	K 1.17	K 0.893	K 0.632	K 1.27	1.47	1.26			
	25.	1.06	2.50	2.50	3.79	7.28	1.76	1.16	K 0.804	K 1.15	K 0.784	K 0.808	K 1.19	1.31	R 1.11			
	26.	1.01	2.15	2.29	3.27	5.88	1.70	1.11	K 0.790	K 1.30	K 0.715	K 0.641	1.95	1.47	R 1.16			
	27.	1.01	6.56	2.15	2.95	5.03	1.95	1.11	K 0.717	K 1.01	K 0.682	K 0.549	1.95	1.47	R 1.16			
	28.	0.966	5.77	2.08	2.57	5.99	2.08	1.11	K 0.733	K 1.05	K 0.850	K 0.557	1.70	1.36	R 1.16			
	29.	0.966	3.27	2.02	2.50	6.56	7.40	1.06	K 0.720	K 0.994	K 0.618	K 0.587	1.64	1.36	R 1.16			
	30.	0.966	2.72	2.02		5.56		1.06	K 0.707	K 0.994	K 0.844	K 0.650	1.31	1.26	R 1.11			
	31.		2.50	2.02		4.73		1.01		K 1.03	K 0.705		1.11		R 1.06			
	Tag	1.+	1.+	4.+	2.	5.	26.	31.	30.	1.	29.	27.	10.	8.+	9.+			
	NQ	0.835	0.922	1.83	1.89	2.08	1.70	1.01	0.707	0.666	0.618	0.549	0.556	0.966	1.01			
	MQ	1.15	2.12	3.13	3.12	3.88	2.69	1.65	0.955	1.27	0.896	0.665	0.917	1.19	1.36			
	HQ	2.08	10.2	16.3	6.56	8.16	11.4	3.36	2.56	5.00	1.37	0.869	2.50	1.89	2.80			
	Tag	7.	27.	19.+	23.	25.	29.	1.	6.	6.	4.	6.	26.	12.	13.			
	hN	mm																
	hA	mm																
		10	19	28	26	35	23	15	8	11	8	6	8	10	12			
		1920/1991			1921/1992												68 Jahre	
	Jahr	1963	1933	1987	1922	1964	1972	1954	1954	1964	1963	1963	1963	1963	1933			
NQ	0.210	0.200	0.220	0.300	0.300	0.490	0.250	0.150	0.160	0.140	0.180	0.240	0.210	0.200				
MNQ	1.18	1.34	1.53	1.70	1.66	1.47	1.06	0.909	0.854	0.855	0.875	0.954	1.17	1.34				
MQ	1.91	2.62	3.12	3.10	3.37	2.80	1.94	1.78	1.94	1.62	1.40	1.66	1.91	2.63				
MHQ	6.41	9.78	12.8	11.0	11.5	8.07	8.35	7.59	9.58	7.42	4.59	5.47	6.44	7.95				
HQ	38.6	53.7	48.8	32.6	41.3	27.0	89.2	95.0	78.5	38.0	36.4	32.7	38.6	53.7				
Jahr	1940	1986	1927	1950	1956	1941	1941	1926	1958	1954	1941	1974	1940	1966				
MhN	mm																	
MhA	mm																	
	17	23	28	26	30	22	17	15	17	14	12	15	17	24				
Hauptwerte	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschrittungs-dauer in Tagen		Unterschrittene Abflüsse m³/s							
	1992		Winter		Sommer		1992				1921/1992		68 Jahre		Untere			
	Jahr	Datum					Jahr	Datum			Abfluß-jahr (°)	Kalender-jahr 1992	Obere Hüllwerte	Mittlere Werte	Untere Hüllwerte			
	NQ	m³/s	0.549	am 27.09.1992	0.835	0.549	0.549	am 27.09.1992			(365)	11.7	11.7	76.2	19.6	4.15		
	MQ	m³/s	1.87		2.68	1.06	1.81				364	7.40	7.40	35.5	16.7	4.15		
	HQ	m³/s	16.3	am 19.01.1992 bei W= 162 cm	16.3	5.00	16.3	am 19.01.1992 bei W= 162 cm			362	7.28	7.28	31.8	14.3	2.85		
	Nq	l/(skm²)	1.83		2.79	1.83	1.83				363	6.68	6.68	30.6	12.2	2.85		
	Mq	l/(skm²)	6.24		8.95	3.54	6.04				361	6.68	6.56	22.3	11.3	2.50		
	Hq	l/(skm²)	54.4		54.4	16.7	54.4				360	6.68	6.22	22.3	10.5	2.34		
	hN	mm									359	6.22	5.99	22.3	9.70	1.89		
	hA	mm									358	6.11	5.88	22.3	9.11	1.82		
											357	5.99	5.77	18.6	8.56	1.75		
											356	5.88	5.77	16.8	6.86	1.68		
											350	5.56	5.13	16.8	5.22	1.62		
											340	4.15	3.97	11.0	4.39	1.41		
											330	3.61	3.44	9.70	3.81	1.34		
											320	3.36	3.27	8.11	3.11	1.22		
											300	2.95	2.72	6.65	2.52	0.910		
											270	2.50	2.29	6.07	2.11	0.840		
											240	2.09	2.02	5.41	1.83	0.720		
										210	1.60	1.53	5.08	1.63	0.620			
										183	1.27	1.27	4.53	1.40	0.490			
										150	1.12	1.17	4.21	1.23	0.430			
										130	1.02	1.07	4.11	1.16	0.430			
										120	1.02	1.06	4.11	1.11	0.390			
										110	0.993	1.02	3.98	1.02	0.350			
										100	0.968	0.993	3.87	0.965	0.350			
										90	0.922	0.965	3.53	0.902	0.350			
										80	0.868	0.881	3.35	0.812	0.320			
										70	0.835	0.839	3.26	0.763	0.320			
										60	0.766	0.766	3.16	0.702	0.300			
										50	0.733	0.733	2.96	0.626	0.270			
										40	0.707	0.707	2.80	0.549	0.270			
										30	0.693	0.693	2.71	0.510	0.240			
										25	0.666	0.666	2.53	0.490	0.240			
										20	0.651	0.651	2.53	0.430	0.240			
										15	0.641	0.641	2.47	0.410	0.210			
										10	0.618	0.618	2.47	0.390	0.210			
										8	0.618	0.618	2.47	0.370	0.210			
										7	0.595	0.595	2.47	0.350	0.210			
										6	0.587	0.587	2.38	0.330	0.210			
										5	0.587	0.587	2.38	0.310	0.210			
										4	0.587	0.587	2.29	0.310	0.210			
										3	0.587	0.587	2.29	0.300	0.210			
										2	0.557	0.557	2.29	0.280	0.160			
										1	0.556	0.556	2.12	0.230	0.160			
										0	0.549	0.549	2.04	0.140	0.140			
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser													
		m³/s	l/(skm²)	Datum		m³/s	l/(skm²)	cm	Datum									
	1	0.140	0.467	18.08.1963	95.0	317		16.06.1926										
	2	0.150		27.06.1954	89.2	298		30.05.1941										
	3	0.200	0.668	13.12.1933	78.5	262		06.07.1958										
	4	0.220	0.734	17.01.1987	53.7	179	262	30.12.1986										
	5				48.8	163		12.01.1927										
	6				45.1	151	243	28.07.1981										
7				43.7	146		04.01.1932											
8				41.3	138		02.03.1956											
9				39.3	131</													

A_{E0} : 637 km²

PNP: NN + 87.18 m

Lage: 11.2 km oberhalb Mündung links

Q

m³/s

Pegel : Schadowitz

Nr. 5547100

Gewässer: Kleine Elster

Gebiet : Schwarze Elster

Tageswerte	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
1.		0.500	0.400	0.890	1.00	1.44	4.70	0.660	0.360	0.120	0.060	0.140	0.290	0.870	1.49	
2.		0.500	0.360	0.780	0.890	1.37	4.49	0.710	0.360	0.130	0.060	0.180	0.330	0.710	1.43	
3.		0.350	0.360	0.730	0.940	1.30	3.97	0.710	0.390	0.110	0.070	0.170	0.310	0.670	1.40	
4.		0.310	0.330	0.680	1.00	1.24	3.48	0.710	0.390	0.110	0.070	0.180	0.310	0.660	1.34	
5.		0.310	0.450	0.730	1.00	1.12	3.20	0.660	0.430	0.140	0.070	0.200	0.320	0.640	1.34	
6.		0.310	0.410	1.30	1.18	1.12	2.84	0.620	0.460	0.140	0.070	0.210	0.310	0.630	1.37	
7.		0.470	0.410	1.93	1.57	1.24	2.58	0.570	0.460	0.120	0.070	0.210	0.310	0.630	1.37	
8.		0.650	0.370	2.17	1.79	1.24	2.33	0.850	0.420	0.120	0.070	0.230	0.360	0.630	1.37	
9.		0.560	0.400	2.41	1.71	1.18	2.17	0.800	0.320	0.120	0.070	0.220	0.370	0.640	1.36	
10.		0.560	0.400	2.41	1.64	1.12	1.93	0.750	0.350	0.100	0.070	0.210	0.420	0.610	1.27	
11.		0.480	0.360	1.71	1.64	1.12	1.79	0.750	0.440	0.130	0.060	0.200	0.440	0.640	1.27	
12.		0.480	0.320	1.50	1.50	1.12	1.71	0.750	0.330	0.110	0.060	0.200	0.430	0.840	1.48	
13.		0.440	0.400	1.37	1.50	2.25	1.64	0.750	0.290	0.110	0.070	0.200	0.450	0.780	1.91	
14.		0.440	0.360	1.37	1.57	7.71	1.57	0.630	0.330	0.110	0.070	0.200	0.440	0.800	2.08	
15.		0.480	0.320	1.57	1.57	7.19	1.44	0.630	0.350	0.120	0.080	0.210	0.440	0.820	2.26	
16.		0.520	0.320	1.64	2.17	5.95	1.37	0.540	0.370	0.180	0.100	0.220	0.450	0.890	2.19	
17.		0.440	0.360	1.57	2.01	5.03	1.24	0.500	0.510	0.160	0.090	0.230	0.530	0.850	1.98	
18.		0.480	0.430	1.44	1.71	4.49	1.24	0.500	0.410	0.180	0.080	0.220	0.500	0.870	1.91	
19.		0.440	0.660	2.17	1.44	3.58	1.24	0.460	0.320	0.140	0.080	0.220	0.500	0.830	1.77	
20.		0.520	0.660	3.97	1.30	3.01	1.12	0.460	0.260	0.150	0.080	0.210	0.620	0.870	1.70	
21.		0.520	0.770	2.84	1.37	2.75	1.06	0.460	0.220	0.150	0.070	0.220	0.660	0.850	1.77	
22.		0.480	0.770	2.25	1.50	3.77	1.00	0.370	0.190	0.270	0.070	0.320	0.760	0.830	1.87	
23.		0.400	1.05	2.58	1.79	5.03	0.940	0.330	0.210	0.340	0.070	0.350	0.760	0.870	1.91	
24.		0.400	0.930	1.57	2.25	4.92	1.06	0.300	0.160	0.160	0.090	0.360	0.730	1.06	1.73	
25.		0.400	0.890	1.24	2.01	6.19	0.920	0.330	0.140	0.110	0.100	0.370	0.730	1.10	1.57	
26.		0.400	0.890	1.12	1.79	7.58	0.920	0.300	0.140	0.130	0.100	0.420	0.890	1.29	1.50	
27.		0.400	1.12	1.06	1.64	6.68	0.920	0.300	0.140	0.210	0.100	0.410	0.910	1.49	1.38	
28.		0.400	1.18	1.00	1.50	5.83	0.920	0.300	0.120	0.190	0.100	0.350	0.960	1.43	1.19	
29.		0.400	0.940	0.940	1.37	5.60	0.920	0.360	0.120	0.140	0.110	0.320	0.930	1.46	1.11	
30.		0.400	0.940	1.00		5.95	0.760	0.360	0.120	0.120	0.110	0.290	0.850	1.49	1.11	
31.			1.06	0.940		5.37		0.360		0.070	0.110		0.840		1.09	
Hauptwerte	Tag	4.+	12.+	4.	2.	5.+	30.	24.+	28.+	31.	1.+	1.	1.	10.	31.	
	NQ	0.310	0.320	0.680	0.890	1.12	0.760	0.300	0.120	0.070	0.060	0.140	0.290	0.610	1.09	
	MQ	0.448	0.607	1.58	1.53	3.66	1.85	0.535	0.304	0.145	0.080	0.249	0.553	0.892	1.57	
	HQ	0.698	1.42	4.38	2.41	8.66	4.92	0.850	0.584	0.391	0.110	0.476	1.01	1.63	2.34	
	Tag	8.	23.	20.	16.	14.	1.	9.	17.	23.	0.+	26.	29.	30.	15.+	
	h _N mm	2	3	7	6	15	8	2	1	1	0	1	2	4	7	
	h _A mm															
	1970/1991		1971/1992 22 Jahre													
	Jahr	1976	1976	1977	1977	1977	1976	1973	1976+	1992	1992	1976	1976	1976	1976	
	NQ	0.210	0.280	0.380	0.460	0.380	0.280	0.170	0.120	0.070	0.060	0.100	0.110	0.210	0.280	
	MNQ	1.29	1.63	1.75	1.52	1.45	1.10	1.02	0.793	0.732	0.727	0.648	0.876	1.24	1.59	
	MQ	1.98	3.00	3.02	2.66	2.74	2.03	1.62	1.97	1.50	1.34	1.09	1.47	1.87	2.93	
	MHQ	3.31	5.85	6.33	5.08	5.37	4.17	2.91	3.70	2.83	2.54	1.77	2.66	3.21	5.75	
	HQ	13.7	16.6	17.2	16.1	19.7	14.9	9.61	8.01	7.24	8.47	9.52	13.7	13.7	16.6	
	Jahr	1974	1986	1987	1980	1981	1987	1982	1986	1971	1980	1980	1974	1974	1986	
	Mh _N mm	8	13	13	10	12	8	7	8	6	6	4	6	8	12	
	Mh _A mm															
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr		Unterschnittene Abflüsse m³/s									
	1992				1992		1992									
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum	Unter schreitungs- dauer In Tagen	Abfluß- jahr (*)	Kalender jahr 1992	1971/1992 Obere Hüllwerte	22 Kalenderjahre Mittlere Werte	Untere Hüllwerte				
	NQ	m³/s	0.060 am 01.08.1992	0.310	0.060	0.060 am 01.08.1992		(365)	7.71	7.71	19.7	13.7	3.20			
	MQ	m³/s	0.961 am 14.03.1992	1.62	0.311	1.08 am 14.03.1992		364	7.58	7.58	19.7	13.7	3.20			
	HQ	m³/s	8.66 am 14.03.1992	8.66	1.01	8.66 am 14.03.1992		363	7.19	7.19	18.2	11.9	2.87			
	Nq	l/(s km²)	0.094	0.487	0.094	0.094		362	6.68	6.68	16.1	11.1	2.84			
	Mq	l/(s km²)	1.51	2.54	0.488	1.70		361	6.19	6.19	15.2	9.90	2.75			
	Hq	l/(s km²)	13.6	13.6	1.59	13.6		360	6.19	6.19	14.9	9.34	2.66			
	h _N mm							359	6.19	6.19	14.2	8.88	2.45			
h _A mm	48		40	8	54		358	5.83	5.83	13.8	7.89	2.29				
1971/1992 (*) 22 Jahre				1971/1992												
NQ	m³/s	0.060 am 01.08.1992	0.210	0.060	0.060 am 01.08.1992		357	5.60	5.60	13.8	7.89	2.29				
MNQ	m³/s	0.379	0.844	0.436	0.435		356	5.37	5.37	13.2	7.44	2.25				
MQ	m³/s	2.03	2.58	1.50	2.02		355	4.70	4.70	11.8	6.08	2.01				
MHQ	m³/s	9.39	8.80	5.12	9.91		354	2.75	2.75	10.5	5.03	1.71				
HQ	m³/s	19.7 am 13.03.1981 bei W= 195 cm	19.7	13.7	19.7 am 13.03.1981 bei W= 195 cm		350	2.25	2.19	8.17	4.45	1.30				
HQ ₁ m³/s							340	1.93	1.98	7.37	3.95	1.24				
HQ ₅ m³/s							330	1.57	1.70	5.96	3.26	1.12				
MNQ l/(s km²)	0.595	1.33	0.685	0.683			270	1.18	1.38	4.96	2.56	0.960				
Mq l/(s km²)	3.19	4.05	2.36	3.17			240	0.910	1.18	4.34	2.07	0.540				
MHQ l/(s km²)	14.7	13.8	8.04	15.6			210	0.660	0.910	3.82	1.65	0.380				
Mh _N mm	101	64	37	100			183	0.470	0.750	3.52	1.40	0.310				
Mh _A mm							150	0.410	0.510	3.28	1.16	0.230				
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser											
	m³/s	l/(s km²)	Datum	m³/s	l/(s km²)	cm	Datum									
	1	0.010	0.016	12.08.1960	19.7	30.9	195	13.03.1981								
	2	0.010	0.016	07.07.1957	19.4	30.5	194	05.03.1979								
	3	0.030	0.047	27.09.1959	18.0	28.3	194	07.06.1958								
	4	0.050	0.079	15.07.1959	17.2	27.0	186	01.01.1987								
	5	0.060	0.094	01.08.1992	16.8	26.4	186	22.03.1970								
	6	0.060	0.094	10.08.1959	16.1	25.3	182	06.02.1980								
	7	0.090	0.141	03.08.1976	16.0	25.1	180	09.12.1974								
	8	0.120	0.188	07.09.1991	16.0	25.1	180	07.03.1956								
	9	0.120	0.188	16.07.1963	14.9	23.4	179	11.04.1987								
	10	0.130	0.204	12.08.1969	14.8	23.2	179	02.01.1975								
	11	0.080	0.080	2.08	0.080	0.080	2.08	0.080	0.080	2.08	0.150	0.080				
	12	0.080	0.080	2.08	0.080	0.080	2.08	0.080	0.080	2.08	0.150	0.080				
	13	0.080	0.080	2.03	0.080	0.080	2.03	0.080	0.080	2.03	0.130	0.080				
	14	0.080	0.080	2.03	0.080	0.080	2.03	0.080	0.080	2.03	0.130	0.080				
	15	0.070	0.070	2.00	0.070	0.070	2.00	0.070	0.070	2.00	0.110	0.070				
	16	0.070	0.070	1.97	0.070	0.070	1.97	0.070	0.070	1.97	0.100	0.070				
	17	0.060	0.060	1.92	0.060	0.060	1.92	0.060	0.060	1.92	0.060	0.060				

A_{E0} : 76.9 km²

PNP: NN + 90.28 m

Lage: 1.3 km oberhalb Mündung links

Q

m³/s

Pegel : Lindena

Nr. 5547400

Gewässer: Schacke

Gebiet : Schwarze Elster

	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	1.	0.370	0.110	0.090	0.110	0.180	0.460	0.180	0.010	0.030	0.020	0.040	0.040	0.690	0.190
	2.	0.350	0.110	0.090	0.120	0.180	0.460	0.160	0.010	0.030	0.030	0.040	0.040	0.170	0.190
	3.	0.350	0.100	0.080	0.120	0.180	0.460	0.140	0.030	0.030	0.030	0.040	0.040	0.130	0.190
	4.	0.350	0.100	0.080	0.130	0.180	0.460	0.140	0.030	0.040	0.030	0.050	0.050	0.130	0.190
	5.	0.150	0.100	0.080	0.150	0.180	0.460	0.140	0.030	0.040	0.030	0.060	0.050	0.130	0.220
	6.	0.150	0.100	0.630	0.150	0.180	0.480	0.140	0.040	0.030	0.030	0.060	0.050	0.130	0.220
	7.	0.140	0.090	0.580	0.180	0.180	0.480	0.100	0.040	0.030	0.030	0.060	0.050	0.130	0.200
	8.	0.140	0.090	0.580	0.180	0.180	0.360	0.100	0.040	0.030	0.030	0.060	0.050	0.140	0.200
	9.	0.130	0.090	0.360	0.180	0.180	0.360	0.100	0.040	0.030	0.030	0.060	0.040	0.140	0.200
	10.	0.130	0.090	0.280	0.180	0.180	0.360	0.100	0.040	0.020	0.030	0.060	0.040	0.140	0.190
	11.	0.140	0.090	0.210	0.180	0.180	0.300	0.100	0.050	0.020	0.030	0.060	0.040	0.140	0.190
	12.	0.130	0.100	0.180	0.180	0.260	0.300	0.080	0.050	0.030	0.030	0.060	0.040	0.130	0.190
	13.	0.130	0.100	0.180	0.180	1.19	0.260	0.080	0.050	0.030	0.030	0.060	0.050	0.130	0.210
	14.	0.130	0.090	0.180	0.180	1.02	0.260	0.080	0.040	0.030	0.030	0.060	0.050	0.130	0.210
	15.	0.140	0.090	0.180	0.200	0.580	0.260	0.080	0.040	0.030	0.030	0.060	0.060	0.140	0.290
	16.	0.150	0.080	0.200	0.200	0.580	0.260	0.070	0.040	0.030	0.030	0.060	0.060	0.140	0.290
	17.	0.250	0.080	0.180	0.210	0.440	0.250	0.070	0.040	0.030	0.030	0.060	0.060	0.140	0.280
	18.	0.300	0.080	0.150	0.210	0.440	0.230	0.070	0.040	0.030	0.030	0.060	0.060	0.140	0.280
	19.	0.350	0.130	0.150	0.200	0.320	0.230	0.060	0.040	0.030	0.030	0.060	0.160	0.140	0.250
	20.	0.350	0.130	0.140	0.200	0.250	0.250	0.060	0.040	0.030	0.030	0.060	0.210	0.140	0.250
	21.	0.170	0.150	0.140	0.180	0.250	0.250	0.060	0.040	0.030	0.020	0.100	0.440	0.140	0.250
	22.	0.110	0.150	0.120	0.180	0.320	0.210	0.060	0.040	0.030	0.020	0.100	0.280	0.140	0.250
	23.	0.110	0.150	0.120	0.180	0.320	0.210	0.050	0.040	0.030	0.040	0.070	0.210	0.140	0.200
	24.	0.110	0.180	0.120	0.180	0.340	0.210	0.050	0.040	0.030	0.040	0.070	0.160	0.170	0.190
	25.	0.110	0.180	0.080	0.180	0.380	0.210	0.050	0.040	0.040	0.040	0.100	0.550	0.170	0.190
	26.	0.110	0.230	0.080	0.180	0.420	0.210	0.040	0.040	0.030	0.040	0.100	0.350	0.170	0.190
	27.	0.100	0.180	0.080	0.180	0.420	0.180	0.040	0.040	0.030	0.040	0.070	0.470	0.170	0.150
	28.	0.100	0.180	0.080	0.180	0.380	0.180	0.040	0.040	0.030	0.030	0.070	0.470	0.170	0.150
	29.	0.100	0.120	0.090	0.180	0.440	0.180	0.040	0.030	0.030	0.030	0.050	0.600	0.170	R0.120
	30.	0.100	0.120	0.120	0.440	0.180	0.040	0.040	0.030	0.020	0.040	0.040	0.770	0.190	R0.120
	31.	0.090	0.090	0.120	0.440	0.440	0.010	0.010	0.010	0.020	0.040	0.040	0.690		R0.090
Hauptwerte	Tag	27.+	16.+	3.+	1.	1.+	27.+	31.	1.+	10.+	1.+	1.+	1.+	3.+	31.
	NQ	0.100	0.080	0.080	0.110	0.180	0.180	0.010	0.010	0.020	0.020	0.040	0.040	0.130	0.090
	MQ	0.182	0.119	0.185	0.174	0.362	0.299	0.082	0.037	0.030	0.031	0.064	0.204	0.164	0.204
	HQ	0.370	0.230	0.630	0.210	1.57	0.480	0.180	0.050	0.040	0.040	0.100	0.770	0.690	0.290
	Tag	1.	26.	6.	0.+	13.	0.+	1.	0.+	0.+	0.+	0.+	30.	1.	15.+
	hN	mm													
	hA	mm													
		6	4	6	6	13	10	3	1	1	1	2	7	6	7
		1973/1991													
	Jahr	1991	1991	1992	1977	1978	1976	1992	1983+	1983	1992	1991	1991	1991	1991
	NQ	0.100	0.080	0.080	0.040	0.010	0.050	0.010	0.010	0.010	0.020	0.020	0.030	0.100	0.080
	MNO	0.271	0.285	0.310	0.252	0.235	0.245	0.192	0.172	0.169	0.204	0.212	0.236	0.269	0.281
	MQ	0.406	0.440	0.439	0.390	0.411	0.379	0.308	0.284	0.273	0.323	0.319	0.405	0.402	0.436
	MHO	0.708	0.713	0.725	0.564	0.692	0.649	0.456	0.418	0.454	0.547	0.477	0.742	0.707	0.899
	HQ	2.04	2.36	1.64	1.09	1.69	1.87	0.910	0.940	1.16	1.97	0.940	2.31	2.04	2.36
	Jahr	1974	1974	1975	1980	1979	1987	1982	1979	1981	1978	1987	1974	1974	1974
	MhN	mm													
	MhA	mm													
		14	15	15	13	14	13	11	10	10	11	11	14	14	15
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschnittene Abflüsse m³/s						
	1992				1992				1974/1992						
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			Abfluß-jahr (*)	Kalender-jahr	1974/1992	19 Kalenderjahre	Untere		
									1992	1992	Oberer	Mittlere	Hüllwerte		
	NQ	m³/s	0.010	am 31.05.1992	0.080	0.010	0.010	am 31.05.1992	(365)	1.19	1.19	2.36	1.47	0.450	
	MQ	m³/s	0.147		0.220	0.075	0.153		364	1.02	1.02	2.31	1.20	0.380	
	HQ	m³/s	1.57	am 13.03.1992	1.57	0.770	1.57	am 13.03.1992	363	0.770	0.770	2.14	1.13	0.370	
	Nq	l/(s·km²)	0.130		1.04	0.130	0.130		362	0.690	0.770	2.14	1.05	0.370	
	Mq	l/(s·km²)	1.91		2.86	0.975	1.99		361	0.630	0.770	2.14	0.990	0.370	
	Hq	l/(s·km²)	20.4		20.4	10.0	20.4		360	0.600	0.630	2.04	0.930	0.370	
	hN	mm							359	0.600	0.600	2.04	0.890	0.370	
	hA	mm							358	0.600	0.600	2.04	0.890	0.370	
									357	0.600	0.600	1.88	0.860	0.370	
									356	0.600	0.600	1.88	0.840	0.350	
									350	0.470	0.480	1.44	0.770	0.310	
									340	0.460	0.460	1.13	0.680	0.250	
									330	0.360	0.350	0.890	0.630	0.240	
									320	0.320	0.290	0.820	0.590	0.210	
									300	0.230	0.230	0.750	0.540	0.180	
									270	0.200	0.200	0.690	0.470	0.180	
									240	0.160	0.190	0.600	0.440	0.170	
									210	0.130	0.150	0.560	0.400	0.150	
									183	0.110	0.130	0.520	0.360	0.130	
									150	0.090	0.090	0.500	0.310	0.090	
									130	0.070	0.070	0.500	0.280	0.070	
									120	0.060	0.060	0.500	0.260	0.060	
									110	0.060	0.060	0.500	0.250	0.060	
									100	0.050	0.050	0.460	0.230	0.050	
									90	0.050	0.050	0.440	0.210	0.050	
									80	0.050	0.050	0.440	0.210	0.050	
									70	0.050	0.050	0.440	0.190	0.050	
								60	0.050	0.050	0.430	0.180	0.050		
								50	0.040	0.040	0.420	0.160	0.040		
								40	0.040	0.040	0.420	0.140	0.040		
								30	0.040	0.040	0.400	0.110	0.040		
								25	0.040	0.040	0.400	0.090	0.040		
								20	0.040	0.040	0.370	0.080	0.030		
								15	0.040	0.040	0.360	0.060	0.020		
								10	0.040	0.040	0.360	0.050	0.020		
								9	0.030	0.030	0.360	0.050	0.020		
								8	0.030	0.030	0.360	0.050	0.020		
								7	0.030	0.030	0.360	0.050	0.020		
								6	0.030	0.030	0.360	0.050	0.020		
								5	0.030	0.030	0.340	0.040	0.020		
								4	0.030	0.030					

$$A_{EO} : 5442 \text{ km}^2$$

PNP:NN + 117.55 m

Lage: 128.1 km oberhalb Mündung rechts

Q

 m^3/s

Pegel : Golzern

Gewässer: Vereinigte Mulde

Gebiet : Mulde

Nr. 560020

Tageswerte	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.	14.7	22.6	87.0	44.3	76.2	130	79.1	21.9	22.6	32.5	35.0	15.9	19.8	44.3	
2.	14.7	21.9	78.2	43.3	75.2	140	69.3	22.6	21.9	36.8	38.6	15.9	19.8	41.5	
3.	14.7	23.3	71.3	41.5	76.2	130	68.3	23.3	24.8	39.6	28.1	15.9	18.5	40.5	
4.	16.5	20.5	66.4	40.0	74.2	129	59.6	23.3	29.0	35.9	23.3	17.2	19.1	39.6	
5.	22.6	19.8	70.3	38.6	72.3	123	57.6	37.7	40.0	51.6	21.2	17.2	18.5	39.6	
6.	18.5	21.2	102	59.6	71.3	116	52.9	25.6	100	26.4	25.6	17.2	17.8	38.6	
7.	21.2	21.9	168	104	80.1	109	49.0	30.7	192	25.6	31.6	18.5	18.5	35.0	
8.	24.8	21.9	147	106	87.9	101	50.0	38.6	156	25.6	26.4	18.5	18.5	32.5	
9.	24.8	22.6	129	94.9	83.1	95.8	48.1	42.4	102	23.3	23.3	15.3	18.5	29.0	
10.	27.2	17.8	122	88.9	79.1	87.0	48.1	62.5	89.9	22.6	21.9	17.8	17.8	30.7	
11.	26.4	14.2	111	83.1	77.2	81.1	48.1	45.2	87.0	21.2	19.8	17.2	17.2	26.4	
12.	21.9	11.6	100	81.1	77.2	78.2	52.9	33.3	103	19.1	19.8	15.9	19.8	35.0	
13.	21.2	13.1	94.9	78.2	79.1	77.2	54.8	33.3	83.1	19.1	19.8	15.3	20.5	62.5	
14.	20.5	14.7	87.9	79.0	110	70.3	45.2	29.0	66.4	22.6	20.5	15.3	21.9	61.5	
15.	19.8	13.1	91.9	104	111	62.5	40.0	27.2	63.5	22.6	21.2	15.3	25.6	57.6	
16.	20.5	14.7	92.9	95.8	102	68.4	35.9	25.6	62.5	19.1	19.8	14.7	23.3	57.6	
17.	21.9	15.9	85.0	93.9	98.0	70.3	34.2	25.6	51.0	20.5	18.5	14.7	22.6	49.0	
18.	33.3	18.5	80.1	89.9	96.9	67.4	32.5	28.1	49.0	19.8	16.5	15.3	27.2	44.3	
19.	33.3	27.2	83.1	86.0	102	64.4	32.5	27.2	42.4	19.1	17.2	14.2	34.2	42.4	
20.	31.6	70.3	127	84.1	104	67.4	31.6	28.1	37.7	21.2	17.2	14.7	31.6	42.4	
21.	19.1	81.1	103	81.1	108	65.4	30.7	25.6	33.3	35.0	21.2	13.6	30.7	43.3	
22.	19.8	63.5	83.1	82.1	135	59.6	27.2	25.6	51.0	50.0	16.5	13.1	29.9	46.2	
23.	21.2	101	79.1	88.9	142	58.6	27.2	26.4	62.5	26.4	16.5	14.2	42.2	38.6	
24.	20.5	162	76.2	104	136	57.6	26.4	27.2	45.2	30.7	17.8	15.9	77.2	37.7	
25.	17.2	137	70.3	94.9	159	56.7	24.8	39.6	35.0	27.2	23.3	17.2	69.3	35.9	
26.	18.5	109	62.5	87.0	162	54.8	24.8	34.2	38.6	21.2	26.4	24.8	62.5	23.3	
27.	23.3	133	59.6	84.1	146	58.6	24.1	26.4	35.9	19.8	22.6	44.3	59.6	23.3	
28.	35.0	150	56.7	80.1	147	62.5	22.6	24.1	32.5	18.5	19.8	40.0	60.5	30.7	
29.	21.2	121	50.0	77.2	143	74.2	21.9	23.3	26.4	17.8	18.5	30.7	55.7	33.3	
30.	21.9	105	49.0		130	103	21.9	22.6	27.2	17.8	17.2	29.9	50.0	21.2	
31.		96.9	46.2		126		22.6		25.6	22.6		26.4		24.1	

Hauptwerte	Tag	1.+	12.	31.	5.	6.	26.	29.+	1.	2.	29.+	18.+	22.	7.	30.	
	NQ	14.7	11.6	46.2	38.6	71.3	54.8	21.9	21.9	21.9	17.8	16.5	13.1	16.5	21.2	
	MQ	22.3	54.4	88.1	80.5	105	83.9	40.8	30.9	59.3	25.5	22.2	19.1	32.2	39.0	
	HQ	46.2	202	192	111	174	144	85.0	72.3	266	62.5	53.8	61.5	93.9	69.3	
	Tag	17.	27.	7.	7.	25.	2.	1.	10.	7.	22.	1.	27.	24.	13.	
	hN	mm														
	hA	mm														
		11	27	43	37	52	40	20	15	29	13	11	9	15	19	
		1910/1991			1911/1992											
		80 Jahre														
	Jahr	1911	1911+	1963	1929	1963	1974+	1918	1918	1911	1911	1911	1917	1911	1911+	
	NQ	3.50	3.80	6.88	7.20	8.88	19.8	9.00	3.50	3.80	1.40	1.70	4.30	3.50	3.80	
	MNQ	26.5	28.4	33.9	36.6	47.6	56.2	33.8	26.1	23.7	21.3	21.4	20.8	26.5	27.9	
	MQ	45.7	63.3	74.3	74.1	92.6	100	63.9	52.4	52.5	42.3	35.7	41.3	45.8	62.9	
	MHQ	112	178	215	193	219	198	158	150	180	144	89.3	116	112	179	
	HQ	815	1020	652	968	812	748	1050	963	1740	874	510	615	815	1020	
	Jahr	1940	1974	1938	1946	1981	1987	1941	1926	1954	1983	1924	1960	1940	1974	
	MhN	mm														
	MhA	mm														
		22	31	37	34	46	48	31	25	26	21	17	20	22	31	
		Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Dauertabelle						
		1992				1992				Unterschrittene Abflüsse m³/s						
		Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum	Unterschrittene Abflüsse m³/s								
								Abflußjahr (*) 1992								
								Kalenderjahr 1992								
								1911/1992 80 Kalenderjahre								
								Obere Hüllwerte								
								Mittlere Werte								
								Untere Hüllwerte								
	NQ	m³/s	11.6	am 12.12.1991	11.6	13.1	13.1	am 22.10.1992	(365)	192	192	1400	429	109		
	MQ	m³/s	52.7		72.6	33.0	52.2		364	168	168	1310	356	97.7		
	HQ	m³/s	266	am 07.07.1992 bei W= 310 cm	202	266	266	am 07.07.1992 bei W= 310 cm	363	168	162	1040	319	95.4		
									362	168	159	782	288	94.2		
	Nq	l/(s.km²)	2.13		2.13	2.41	2.41		361	159	156	615	268	91.9		
	Mq	l/(s.km²)	9.68		13.3	6.06	9.59		360	156	156	574	251	89.6		
	Hq	l/(s.km²)	48.9		37.1	48.9	48.9		359	150	146	490	239	88.5		
									358	150	143	475	228	83.0		
	hN	mm							357	150	142	460	219	83.0		
	hA	mm	306		210	96	303		356	146	142	450	219	75.5		
									350	135	135	363	182	75.5		
									340	122	110	260	150	66.5		
									330	105	104	219	130	59.9		
									320	103	96.9	206	115	50.5		
									300	89.9	85.0	181	93.3	45.2		
									270	79.1	75.2	163	73.5	33.6		
									240	64.4	60.5	144	60.0	26.0		
									210	49.0	49.0	126	50.1	23.4		
									183	36.8	40.0	112	43.1	19.4		
									150	28.1	33.3	95.5	35.9	11.6		
									130	26.4	28.1	84.5	32.1	9.00		
									120	25.6	27.2	80.8	30.1	8.60		
									110	24.1	26.4	72.4	28.1	8.20		
									100	23.3	25.6	67.0	26.5	7.90		
									90	22.6	24.1	65.2	24.7	7.90		
									80	21.9	23.3	61.8	22.9	7.10		
									70	21.2	22.6	58.2	21.3	6.60		
									60	20.5	21.2	54.3	19.9	6.20		
									50	19.1	20.5	49.6	18.5	5.50		
									40	18.5	19.1	47.8	17.0	5.20		
									30	17.2	18.5	44.0	15.3	4.60		
									25	16.5	17.8	43.2	14.6	4.00		
									20	15.9	17.2	42.4	13.7	3.80		
									15	15.3	16.5	41.5	12.7	3.80		
									10	15.3	15.9	38.2	11.5	3.50		
									9	15.3	15.9	36.2	11.2	3.50		
									8	15.3	15.9	36.5	10.8	3.50		
									7	14.7	15.9	35.6	10.6	3.30		
									6	14.7	15.3	34.8	10.1	3.00		
									5	14.7	15.3	34.8	9.63	3.00		
									4	13.6	15.3	34.8	9.01	3.00		
									3	13.6	14.7	33.1	8.52	2.90		
									2	13.6	14.7	32.3	7.50	2.60		
									1	13.6	13.6	31.5	6.10	1.70		
									0	11.6	13.1	30.0	1.40	1.40		

Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser			
	m³/s	l/(s.km²)	Datum	m³/s	l/(s.km²)	cm	Datum	
1	1.40	0.257	21.08.1911	1740	320		11.07.1954	
2	3.50	0.643	17.06.1918	1280	235		05.01.1932	
3	4.60	0.845	17.10.1921	1090	200		06.07.1958	
4	4.89	0.899	28.09.1947	1050	193		30.05.1941	
5	4.90	0.900	09.08.1915	1020	187	628	09.12.1974	
6				968	178		09.02.1946	
7				963	177		16.06.1926	
8				874	161	548	06.08.1963	
9				815	150		05.11.1940	
10				812	149	538	13.03.1981	

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10. Ausfalljahre: KJ 1932-1933; AJ 1933;

$$A_{EO} : \quad 6171 \text{ km}^2$$

PNP:NN + 82.13 m

Lage: 68.1 km oberhalb Mündung rechts

Q

Pegel : Bad Dübén

Nr. 560050

Gewässer: Vereinigte Mulde

Gebiet : Mulde

	Tag	1991		1992													
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez		
Tageswerte	1.	14.2	19.6	94.4	49.0	87.6	144	85.9	18.7	18.7	26.2	20.5	17.8	27.4	44.5		
	2.	14.2	19.6	82.5	46.0	84.2	159	74.0	20.1	18.7	38.9	32.9	17.8	25.1	40.3		
	3.	14.6	19.1	74.8	49.0	83.3	157	67.4	24.6	19.6	37.5	28.0	18.2	24.6	38.9		
	4.	14.6	19.6	66.6	43.1	82.5	154	64.2	30.4	19.6	31.6	23.0	17.8	23.5	37.5		
	5.	15.4	19.1	63.4	40.3	79.1	148	58.6	38.9	21.5	26.2	21.5	17.4	23.5	37.5		
	6.	18.2	19.1	85.0	43.1	75.7	139	55.4	31.6	58.6	23.5	22.0	17.4	21.0	35.5		
	7.	19.1	19.1	157	99.5	79.1	130	51.4	24.0	140	22.5	23.5	17.4	19.1	35.5		
	8.	21.5	18.7	183	119	95.3	112	49.0	24.6	209	22.5	25.1	17.4	18.2	31.6		
	9.	23.0	19.1	153	111	91.8	109	49.0	21.5	137	21.5	21.5	17.8	19.6	28.0		
	10.	24.0	19.6	141	100	86.7	100	49.0	48.3	109	18.7	20.5	17.8	20.5	27.4		
	11.	26.2	18.7	134	92.7	82.5	92.7	48.3	53.0	96.1	17.8	21.0	17.0	20.5	26.8		
	12.	24.0	18.7	119	91.8	83.3	86.7	47.5	35.5	99.5	17.0	21.0	17.8	21.0	27.4		
	13.	22.5	18.2	109	83.3	83.3	85.9	57.0	29.8	98.7	15.4	19.6	17.8	22.0	46.0		
	14.	22.5	18.2	101	96.1	107	77.4	48.3	27.4	74.8	15.4	16.2	17.8	24.0	55.4		
	15.	22.5	19.6	98.7	115	129	69.0	42.4	24.6	62.6	15.8	15.4	17.8	26.8	53.0		
	16.	22.0	31.0	105	111	119	65.8	38.9	24.0	61.8	15.8	15.4	17.8	26.2	53.8		
	17.	22.0	31.6	94.4	98.7	112	69.0	34.9	23.0	52.2	16.2	16.2	17.8	25.1	49.0		
	18.	27.4	22.0	92.7	92.7	114	69.9	32.2	22.5	43.8	16.2	17.8	17.4	26.8	43.1		
	19.	31.0	18.7	84.2	87.6	112	66.6	31.6	22.0	40.3	17.0	17.8	17.4	32.2	38.9		
	20.	31.6	34.2	121	85.9	119	65.8	29.8	21.5	36.2	17.0	17.8	17.0	32.9	39.6		
	21.	26.8	81.6	126	90.1	121	69.9	29.8	21.0	33.5	17.8	18.2	17.0	31.6	38.9		
	22.	23.0	65.8	98.7	85.9	137	61.8	27.4	20.5	35.5	31.6	17.8	16.2	30.4	41.7		
	23.	22.5	73.2	88.4	91.0	156	60.2	25.7	20.5	61.8	25.7	17.8	16.2	34.2	41.0		
	24.	20.5	153	87.6	110	157	57.0	25.7	20.5	48.3	20.1	17.8	16.2	61.0	37.5		
	25.	20.1	172	79.9	112	167	57.8	24.6	32.9	34.9	24.0	17.8	16.2	81.6	37.5		
	26.	18.7	135	75.7	103	197	55.4	24.0	37.5	30.4	24.6	19.1	16.2	66.6	R32.9		
	27.	19.1	137	69.0	96.1	180	53.8	22.5	27.4	32.2	23.0	19.6	22.0	60.2	R26.8		
	28.	25.7	187	81.8	92.7	173	57.8	21.5	24.0	32.2	21.0	19.1	45.2	57.8	R27.4		
	29.	24.0	155	54.6	89.3	174	58.6	20.5	21.0	28.6	20.5	18.2	33.5	55.4	R31.0		
	30.	19.6	126	51.4		158	103	20.1	19.1	28.2	19.6	17.8	31.6	50.6	R30.4		
	31.		112	50.6		144		18.7		25.7	18.2		30.4		R25.7		
Hauptwerte	Tag	1.+	13.+	31.	5.	6.	27.	31.	1.	1.+	13.+	15.+	22.+	8.	31.		
	NQ	14.2	18.2	50.6	40.3	75.7	53.8	18.7	18.7	18.7	15.4	15.4	16.2	18.2	25.7		
	MQ	21.7	58.7	96.9	87.1	118	91.2	41.1	27.0	58.3	21.9	20.0	19.8	33.6	37.4		
	HQ	32.2	199	197	120	200	164	95.3	63.4	231	43.8	38.2	54.6	92.7	58.6		
	Tag	18.	28.	8.	8.	26.	2.	1.	10.+	8.	3.	2.	28.	25.	13.+		
	h _N	mm															
	h _A	mm	9	25	42	35	51	38	18	11	25	10	8	9	14	16	
	1960/1991			1961/1992												32 Jahre	
	Jahr	1976	1969	1963	1963	1963	1991	1990	1976	1976	1976	1976	1976	1976	1976	1969	
	NQ	10.5	10.5	7.60	10.3	10.2	23.0	18.2	13.7	6.50	6.30	5.40	8.80	10.5	10.5		
	MNQ	28.7	31.2	37.7	42.2	47.8	64.0	38.8	30.5	24.6	21.3	21.9	21.6	27.6	30.1		
	MQ	45.3	72.8	82.3	76.2	94.9	108	74.0	55.0	43.9	40.2	33.3	37.1	44.1	71.4		
	MHQ	90.8	210	214	168	204	198	179	130	115	129	69.6	95.6	90.3	208		
	HQ	368	1500	684	454	1020	654	836	385	729	960	231	404	368	1500		
	Jahr	1974	1974	1968	1987	1981	1987	1965	1961	1980	1983	1977	1974	1974	1974		
	Mh _N	mm															
	Mh _A	mm	19	32	36	31	41	45	32	23	19	17	14	19	31		
	Hauptwerte	Abflußjahr (*)			Kalenderjahr				Unterschrittene Abflüsse m³/s								
		1992			1992				1961/1992								
Jahr		Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum	Unter schreitungs dauer in Tagen	Abfluß-jahr (*) 1992	Kalender jahr 1992	1961/1992 Obere Hüllwerte	32 Kalenderjahre Mittlere Werte	Untere Hüllwerte					
NQ		m³/s	14.2	am 01.11.1991	14.2	15.4	15.4	am 13.08.1992	(365)	209	209	1370	404	98.5			
MQ		m³/s	55.2		79.2	31.4	54.3		364	197	197	1370	404	98.5			
HQ		m³/s	231	am 08.07.1992 bei W= 314 cm	200	231	231	am 08.07.1992 bei W= 314 cm	363	187	183	1240	358	95.5			
Nq		l/(skm²)	2.30		2.30	2.50	2.50		362	183	180	834	324	89.8			
Mq		l/(skm²)	8.95		12.8	5.09	8.80		361	180	174	569	302	87.1			
Hq		l/(skm²)	37.4		32.4	37.4	37.4		360	174	173	523	278	81.9			
h _N		mm	283		202	81	278		359	173	167	469	267	81.1			
h _A		mm							358	172	159	442	256	77.1			
1961/1992 (*) 32 Jahre			1961/1992				Dauertabelle										
NQ		m³/s	5.40	am 02.09.1976	7.60	5.40	5.40	am 02.09.1976	357	167	158	377	244	75.5			
MNQ		m³/s	14.6		20.9	16.4	15.1		356	159	158	366	235	72.0			
MQ		m³/s	63.5		79.9	47.3	63.3		350	155	148	352	194	70.6			
MHQ		m³/s	462		375	282	470		340	139	129	288	157	62.2			
HQ		m³/s	1500	am 09.12.1974 bei W= 674 cm	1500	960	1500	am 09.12.1974 bei W= 674 cm	330	126	114	249	136	58.7			
HQ ₁		m³/s	134		121	73.4	134		320	114	107	222	117	56.8			
HO ₅		m³/s							300	99.5	94.4	182	94.6	49.0			
MNq	l/(skm²)	2.37		3.39	2.86	2.45		270	84.2	79.9	144	74.3	38.9				
Mq	l/(skm²)	10.3		12.9	7.67	10.3		240	63.4	60.2	98.9	61.0	32.9				
MHq	l/(skm²)	74.9		60.8	45.7	76.2		210	49.0	49.0	81.6	50.7	29.3				
Mh _N	mm							183	32.9	38.9	74.0	43.7	25.5				
Mh _A	mm							150	25.1	31.0	62.6	36.4	20.2				
Extremwerte	Niedrigwasser			Hochwasser													
	m³/s	l/(skm²)	Datum	m³/s	l/(skm²)	cm	Datum										
	1	5.40	0.875	02.09.1976	1920	311		11.07.1954									
	2	7.60	1.23	14.01.1963	1500	243	674	09.12.1974									
	3	10.5	1.70	20.12.1969	1020	165	609	13.03.1981									
	4				960	156	600	06.08.1983									
	5				836	135		13.05.1965									
	6				810	131	576	10.05.1978									
	7				729	118	562	24.07.1980									
	8				684	111		17.01.1968									
	9				654	106	572	11.04.1987									
10				636	103	545	16.01.1987										

A_{E0} : 1030 km²

PNP: NN + 255.36 m

Lage: 83.8 km oberhalb Mündung rechts

m³/s

Pegel : Zwickau-Pölbitz

Nr. 562070

Gewässer : Zwickauer Mulde

Gebiet : Mulde

	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	1.	4.47	6.03	16.1	9.54	17.0	31.0	23.7	6.03	4.18	8.43	9.17	3.89	4.77	9.17
	2.	4.47	6.03	14.8	9.17	17.5	32.1	21.2	4.77	4.77	6.35	8.03	3.89	3.89	8.08
	3.	4.47	4.77	13.5	8.80	17.0	33.2	19.8	6.03	5.39	5.39	5.70	4.18	4.18	8.80
	4.	6.03	4.47	12.7	8.08	16.6	32.6	18.4	8.80	6.03	4.77	4.18	3.61	4.47	8.80
	5.	4.18	5.39	17.0	8.08	16.6	31.5	16.6	6.69	8.08	4.18	4.47	3.61	4.18	8.08
	6.	4.77	5.08	25.7	18.8	17.0	29.9	14.4	6.69	10.7	5.08	4.77	3.61	4.18	8.08
	7.	5.39	4.77	37.5	25.7	20.7	22.7	14.8	8.80	16.6	4.77	4.77	4.18	4.18	7.37
	8.	4.18	5.08	29.9	24.2	22.7	22.2	14.4	8.80	13.9	4.47	3.61	4.18	4.18	7.37
	9.	8.08	4.47	26.2	20.7	22.2	20.7	13.5	9.54	6.35	4.47	3.61	4.77	4.18	6.69
	10.	7.37	3.34	24.7	21.2	21.7	19.8	11.9	8.80	8.43	3.89	3.89	4.77	4.18	6.03
	11.	5.39	3.89	22.7	20.3	22.2	17.9	11.9	6.03	13.5	4.18	4.18	4.77	4.18	6.35
	12.	4.77	4.47	20.7	19.8	21.7	17.9	15.2	6.03	10.3	4.77	4.18	4.47	6.35	7.37
	13.	5.08	4.18	19.8	21.7	23.7	17.9	11.9	5.39	8.80	5.39	4.18	4.18	6.35	8.08
	14.	4.77	4.18	19.8	29.4	29.4	17.9	10.3	5.08	7.72	5.08	4.18	4.77	5.39	8.43
	15.	4.47	4.47	20.7	25.7	24.7	18.4	8.80	4.47	8.43	4.47	4.18	3.89	5.39	8.43
	16.	4.18	4.47	20.3	25.2	23.2	18.8	8.08	4.18	7.37	4.47	4.18	4.18	5.39	7.72
	17.	4.47	4.77	18.8	24.7	22.7	17.9	7.37	5.39	6.69	4.47	4.18	4.18	5.70	7.03
	18.	4.18	6.03	18.4	24.7	22.7	17.0	7.72	6.03	6.03	4.47	4.18	4.18	8.08	6.69
	19.	4.18	7.72	22.7	23.2	23.7	18.4	7.37	6.03	6.03	4.47	3.89	4.18	8.08	6.69
	20.	4.18	17.0	24.7	23.2	24.7	21.7	6.69	6.69	5.39	5.39	3.61	3.89	7.72	6.69
	21.	4.77	14.8	21.7	22.7	31.0	18.8	6.03	5.39	4.77	9.54	3.61	3.89	6.03	7.72
	22.	4.18	18.4	19.8	22.7	34.9	17.9	6.03	4.77	12.3	4.18	3.61	3.61	7.03	6.03
	23.	4.18	41.5	18.8	21.2	35.4	18.8	6.03	5.39	8.80	3.89	3.61	3.61	22.7	6.69
	24.	3.89	46.3	18.8	21.7	33.2	19.8	5.39	10.3	6.69	4.18	4.18	4.18	19.8	7.03
	25.	4.77	39.5	17.5	20.7	37.0	19.8	4.77	6.03	6.35	5.08	5.08	4.77	17.0	6.35
	26.	5.39	34.3	16.1	20.3	36.5	22.7	4.77	4.77	6.35	3.61	4.47	6.03	13.9	T 5.39
	27.	5.70	38.5	13.5	19.3	37.5	22.7	4.77	4.77	5.39	3.61	4.18	9.92	13.9	R 5.08
	28.	5.70	33.2	11.9	17.9	35.4	22.7	4.77	4.77	4.77	4.18	4.47	6.03	12.3	R 4.77
	29.	6.03	24.2	10.7	17.0	29.4	38.5	5.08	4.47	4.77	4.18	4.47	7.37	11.5	R 4.47
	30.	6.03	20.3	10.3		28.3	27.8	4.77	5.08	4.77	4.47	4.18	6.03	9.92	R 4.18
	31.	6.03	16.1	9.54		27.3		4.77		6.69	4.77		5.39		R 4.18
Hauptwerte	Tag	24.	10.	31.	4.	4.	18.	25.	16.	1.	26.	8.	4.	2.	30.
	NQ	3.89	3.34	9.54	8.08	16.6	17.0	4.77	4.18	4.18	3.61	3.61	3.61	3.89	4.18
	MQ	4.99	14.1	19.2	19.9	25.6	23.0	10.4	6.20	7.62	4.86	4.43	4.65	7.97	6.90
	HQ	8.08	51.4	39.5	31.5	38.5	52.5	25.7	19.3	18.4	14.4	11.9	12.7	26.3	9.54
	Tag	9.	24.	7.	14.	23.	29.	1.	8.	7.	1.	1.	27.	24.	1.
	h _N	mm													
	h _A	mm													
				50	48	67	58	27	16	20	13	11	12	20	18
Hauptwerte	Jahr	1983	1950	1951	1954	1963	1972	1934	1934	1934	1952	1952	1951	1983	1950
	NQ	1.12	0.390	0.610	1.53	1.67	4.72	3.20	1.60	1.00	1.46	1.53	1.05	1.12	0.390
	MNQ	6.56	6.17	6.76	7.71	9.96	14.8	8.84	6.58	5.62	5.07	4.82	4.78	6.51	6.24
	MQ	10.6	13.5	13.8	14.7	19.9	27.5	17.5	12.9	13.0	9.86	8.12	9.66	10.5	13.7
	MHQ	23.0	41.3	35.6	33.6	44.7	57.7	44.9	40.4	50.8	32.3	22.2	26.6	22.4	41.7
	HQ	82.9	465	177	151	222	230	249	237	683	125	145	136	82.9	465
	Jahr	1939	1974	1976	1948	1981	1987	1978	1966	1954	1978	1941	1960	1939	1974
	Mh _N	mm													
	Mh _A	mm													
				36	36	52	69	46	32	34	26	20	25	26	36
Hauptwerte	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschnittene Abflüsse m ³ /s						
	1992				1992				Abflußjahr (*)						
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			1992	Kalenderjahr	1928/1992	63 Kalenderjahre			
											Oberer	Mittlere	Untere		
											Hüllwerte	Werte	Hüllwerte		
	NQ	m ³ /s	3.34	am 10.12.1991	3.34	3.61	3.61	am 26.08.1992	(365)	46.3	38.5	547	101	27.5	
	MQ	m ³ /s	12.1		17.8	6.37	11.7		364	41.5	38.5			27.5	
	HQ	m ³ /s	52.5	am 29.04.1992	52.5	25.7	52.5	am 29.04.1992	363	39.5	38.5	358	78.8	27.5	
				bei W= 182 cm					362	39.5	37.0	278	69.3	26.0	
	Nq	l/(s km ²)	3.24		3.24	3.51	3.51		361	39.5	36.5	227	64.5	24.5	
	Mq	l/(s km ²)	11.8		17.3	6.19	11.4		360	38.5	36.5	161	61.1	24.5	
	Hq	l/(s km ²)	51.0		51.0	25.0	51.0		359	38.5	36.5	132	58.2	24.5	
	h _N	mm							358	37.0	34.9	128	55.0	24.0	
	h _A	mm							357	36.5	34.9	114	52.8	24.0	
									356	36.5	34.9	113	51.1	20.6	
									350	34.3	31.0	88.7	43.1	19.0	
									340	29.9	26.2	63.9	35.0	16.3	
								330	25.2	24.2	58.4	30.5	13.9		
								320	23.7	23.2	53.7	27.1	12.8		
								300	22.2	21.2	50.4	22.2	11.4		
								270	19.3	18.4	35.2	17.2	7.05		
								240	15.2	13.9	31.4	14.0	5.80		
								210	9.17	9.17	26.7	11.6	5.10		
								183	7.37	7.72	24.2	9.84	4.50		
								150	6.03	6.35	20.4	8.10	4.10		
								130	5.39	5.70	17.6	7.18	3.56		
								120	5.08	5.70	16.8	6.71	3.09		
								110	5.08	5.39	16.3	6.37	2.85		
								100	5.08	5.08	15.1	5.90	2.51		
								90	5.08	5.08	14.3	5.56	2.34		
								80	4.77	5.08	13.6	5.11	2.17		
								70	4.77	4.77	12.6	4.80	2.00		
								60	4.47	4.47	11.9	4.48	2.00		
								50	4.47	4.47	10.9	4.12	1.91		
								40	4.47	4.47	10.5	3.72	1.81		
								30	4.47	4.47	9.70	3.32	1.72		
								25	4.47	4.47	9.32	3.07	1.72		
								20	4.18	4.18	8.58	2.88	1.72		
								15	4.18	4.18	7.88	2.68	1.62		
								10	3.89	3.89	7.57	2.40	1.38		
								9	3.89	3.89	7.27	2.31	1.38		
								8	3.89	3.89	7.27	2.22	1.10		
								7	3.89	3.89	7.27	2.20	0.860		
								6	3.89	3.89	7.27	2.10	0.860		
								5	3.89	3.89	6.97	2.01	0.860		
								4	3.89	3.89	6.97	1.95	0.570		

A_{EO} : 2107 km²

PNP: NN + 159.89 m

Lage: 25.6 km oberhalb Mündung links

m³/s

Pegel : Wechselburg

Nr. 562120

Gewässer : Zwickauer Mulde

Gebiet : Mulde

	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Tageswerte	1.	9.51	9.51	31.6	16.6	29.6	61.8	35.7	11.8	22.1	22.1	29.6	11.3	11.3	15.3	
	2.	9.51	10.4	27.6	15.9	30.6	61.8	31.6	15.9	22.1	23.7	19.6	11.8	11.3	15.3	
	3.	9.51	9.94	25.6	15.3	29.6	60.7	31.6	13.5	23.7	20.4	15.9	11.8	11.8	14.7	
	4.	12.4	9.10	23.7	15.3	28.6	57.3	28.6	44.1	25.6	18.8	14.7	11.8	10.9	15.3	
	5.	11.3	10.4	31.6	15.3	27.6	52.8	25.6	18.8	44.1	15.9	11.3	12.4	10.9	14.0	
	6.	10.4	10.4	55.0	34.6	28.6	52.8	23.0	17.3	59.5	14.7	13.5	11.3	10.9	14.0	
	7.	12.4	10.4	68.7	48.4	32.6	44.1	22.1	20.4	52.8	15.9	14.7	11.8	10.4	13.5	
	8.	11.8	10.9	55.0	43.0	33.6	37.7	22.1	17.3	44.1	14.7	12.9	11.8	10.9	13.5	
	9.	11.3	10.4	48.4	39.8	33.6	35.7	22.1	31.6	33.6	14.0	11.3	11.3	10.4	12.9	
	10.	13.5	10.4	44.1	37.7	31.6	33.6	21.2	31.6	29.6	14.0	10.4	12.4	9.51	12.9	
	11.	12.4	R7.95	39.8	35.7	33.6	31.6	20.4	20.4	46.3	12.9	11.3	11.8	10.4	12.4	
	12.	11.3	R9.51	37.7	32.6	33.6	29.6	25.6	17.3	44.1	13.5	11.3	12.4	11.3	22.1	
	13.	10.9	R10.4	33.6	33.6	39.8	30.6	20.4	15.9	29.6	15.9	14.0	10.9	13.5	23.7	
	14.	10.4	R7.95	33.6	48.4	55.0	29.6	17.3	13.5	24.6	19.6	11.3	10.9	12.9	22.1	
	15.	10.4	R8.70	39.8	43.0	46.3	29.6	15.3	15.3	27.6	14.7	12.4	10.9	12.4	19.6	
	16.	9.94	R9.51	35.7	40.9	42.0	31.6	14.0	14.7	23.7	14.7	11.3	11.3	12.4	15.3	
	17.	10.4	R9.10	33.6	39.8	39.8	31.6	12.9	15.9	21.2	14.7	10.4	10.4	11.3	15.3	
	18.	10.9	R11.8	R31.6	39.8	39.8	27.6	12.9	15.9	20.4	15.9	10.9	10.4	15.9	14.0	
	19.	9.94	15.9	R42.0	37.7	40.9	27.6	12.4	17.3	18.8	15.9	10.4	10.9	13.5	13.5	
	20.	9.51	35.7	R58.4	37.7	43.0	33.6	12.4	18.8	18.8	16.6	12.4	9.51	13.5	13.5	
	21.	9.94	25.6	R42.0	36.7	46.3	29.6	11.3	20.4	18.8	16.6	12.4	7.95	11.3	16.6	
	22.	10.4	29.6	R36.7	37.7	57.3	27.6	11.3	18.8	44.1	17.3	12.4	7.95	14.7	15.9	
	23.	10.4	64.1	33.6	43.0	64.1	27.6	10.9	16.6	29.6	17.3	11.8	8.70	31.6	14.7	
	24.	8.31	73.3	30.6	44.1	59.5	28.6	10.4	31.6	22.1	18.0	12.4	8.70	35.7	14.0	
	25.	9.51	55.0	28.6	48.4	78.1	28.6	10.4	23.7	20.4	14.7	15.9	9.51	25.6	12.9	
	26.	9.94	44.1	26.6	35.7	75.7	29.6	10.4	18.8	20.4	13.5	13.5	14.7	23.7	13.5	
	27.	9.94	78.1	23.7	33.6	71.0	31.6	10.4	18.0	18.8	12.4	12.4	22.1	22.1	13.5	
	28.	9.94	64.1	20.4	31.6	73.3	31.6	9.51	19.6	17.3	12.4	12.4	15.3	19.6	R12.4	
	29.	9.51	46.3	19.6	30.6	59.5	52.8	11.3	18.8	16.6	13.5	12.9	15.3	18.8	R11.8	
	30.	10.9	39.8	18.8		55.0	44.1	11.3	18.8	16.6	13.5	11.3	14.7	17.3	R13.5	
	31.		35.7	17.3		57.3		10.4		18.8	14.7		12.4		R11.3	
Hauptwerte	Tag	24.	11.+	31.	3.+	5.	18.+	28.	1.	29.+	27.+	10.+	21.+	10.	31.	
	NQ	8.31	7.95	17.3	15.3	27.6	27.6	9.51	11.8	16.6	12.4	10.4	7.95	9.51	11.3	
	MQ	10.6	25.3	35.3	34.9	45.7	37.8	17.6	19.7	28.3	15.9	13.2	11.8	15.2	14.9	
	HQ	22.1	98.6	76.9	60.7	84.0	66.4	44.1	94.9	73.3	30.6	44.1	30.6	47.3	32.6	
	Tag	12.	27.	7.	14.	25.	29.	1.	4.	22.	8.+	1.	27.	24.	12.	
	h _N	mm														
	h _A	mm														
		13	32	45	42	58	47	22	24	36	20	16	15	19	19	
		1909/1991		1910/1992												
	Jahr	1911	1911	1949	1929	1963	1921	1918	1918	1911	1911	1911	1921	1911	1911	
	NQ	1.70	2.00	2.73	3.10	2.95	8.40	3.90	2.80	2.20	1.30	1.00	1.40	1.70	2.00	
	MNQ	11.8	13.0	14.2	14.9	18.9	23.0	14.6	12.0	11.7	10.5	10.2	9.81	11.8	12.9	
	MQ	19.2	26.0	29.4	28.1	35.7	40.8	27.4	23.7	24.4	20.1	17.1	18.4	19.2	25.7	
	MHQ	50.5	76.6	85.2	70.5	81.9	84.1	71.0	72.0	87.5	72.1	47.3	52.7	50.2	75.9	
	HQ	303	633	587	254	320	348	442	322	915	363	251	241	303	633	
	Jahr	1940	1974	1932	1923	1981	1944	1978	1946	1954	1924	1924	1960	1940	1974	
	Mh _N	mm														
	Mh _A	mm														
		24	33	37	33	45	50	35	29	31	26	21	23	24	33	
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschrittene Abflüsse m³/s							
	1992				1992				1910/1992							
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum		Unter	Abfluß-	Kalender	1910/1992	83	Untere			
								schriftungs	jahr (*)	jahr	Oberer	Jahre	Hüllwerte			
								dauer			Hüllwerte	Mittlere				
								in Tagen				Werte				
	NQ	m³/s	7.95	am 11.12.1991	7.95	7.95	7.95	am 21.10.1992	(365)	78.2	78.1					
	MQ	m³/s	24.7		31.6	17.8	24.2		364	78.2	75.7	746	169	37.7		
	HQ	m³/s	98.6	am 27.12.1991 bei W= 137 cm	98.6	94.9	94.9	am 04.06.1992 bei W= 134 cm	363	75.7	73.3	735	138	37.0		
									362	75.7	71.0	489	124	36.4		
	Nq	l/(s·km²)	3.77		3.77	3.77	3.77		361	75.7	68.7	332	113	35.1		
	Mq	l/(s·km²)	11.7		15.0	8.45	11.5		360	71.0	64.1	324	105	34.4		
	Hq	l/(s·km²)	46.8		46.8	45.0	45.0		359	68.7	64.1	223	98.3	33.7		
	h _N	mm							358	68.7	64.1	194	93.5	33.7		
	h _A	mm							357	68.7	60.7	192	89.0	33.7		
									356	68.7	60.7	189	85.3	33.1		
									350	60.7	58.4	151	71.2	30.4		
									340	55.0	52.8	102	59.1	28.5		
								330	48.4	46.3	85.8	51.4	27.2			
								320	46.3	43.0	81.0	45.7	24.8			
								300	39.8	36.7	70.9	38.2	20.4			
								270	33.6	32.6	60.0	30.4	14.6			
								240	30.6	28.6	53.0	25.3	11.0			
								210	23.0	23.0	46.6	21.6	9.50			
								183	19.6	19.6	42.4	18.9	8.60			
								150	16.6	16.6	37.7	16.2	6.70			
								130	15.3	15.3	35.1	14.8	5.40			
								120	14.0	15.3	33.1	14.1	4.80			
								110	13.5	14.7	31.8	13.5	4.80			
								100	12.9	14.0	31.1	12.8	4.30			
								90	12.9	14.0	30.4	12.1	4.30			
								80	12.4	12.9	27.9	11.4	4.30			
								70	11.8	12.9	27.8	10.6	3.90			
								60	11.3	12.4	26.5	10.0	3.90			
								50	10.9	11.8	25.2	9.22	3.90			
								40	10.9	11.8	24.0	8.58	3.60			
								30	10.9	11.3	22.0	7.84	2.80			
								25	10.4	11.3	20.0	7.48	2.80			
								20	9.94	10.9	19.4	7.05	2.80			
								15	9.94	10.9	18.7	6.34	2.50			
								10	9.94	10.9	18.1	5.80	2.20			
								9	9.51	10.9	18.1	5.42	2.20			
								8	9.51	10.9	18.1	5.42	2.20			
								7	9.10	10.4	16.2	5.05	2.20			
								6	9.10	10.4	16.2	4.93	2.20			
								5	9.10	10.4	16.2	4.74	2.00			
								4	8.31	10.4	15.5	4.58	2.00			
								3	8.31	9.51	15.5	4.21	2.00			
								2	8.31	9.51	15.5	3.95	1.70			
								1	8.31	8.70	14.2	3.42	1.60			
								0	7.95	7.95	12.9	1.00	1.00			
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser											
		m³/s	l/(s·km²)	Datum		m³/s	l/(s·km²)	cm	Datum							
	1	1.00	0.475	10.09.1911	915	434			10.07.1954							
	2	1.40	0.665	16.10.1921	633	300	291		08.12.1974							
	3	2.68	1.27	19.09.1947	587	279			05.01.1932							
	4				442	210	288									

A_{E0} : 6.70 km²

PNP: NN + 746.71 m

Lage: 6.6 km oberhalb Mündung rechts

Q

m³/s

Pegel : Sachsegrund

Nr. 563290

Gewässer : Große Pyra

Gebiet : Mulde

	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Tageswerte	1.	0.018	0.064	0.150	0.093	0.110	0.198	0.616	0.041	0.024	0.052	0.052	0.018	0.052	0.224	
	2.	0.018	0.078	0.150	0.064	0.110	0.198	0.518	0.041	0.018	0.041	0.041	0.018	0.052	0.224	
	3.	0.024	0.078	0.129	0.064	0.110	0.198	0.391	0.052	0.018	0.041	0.041	0.018	0.052	0.198	
	4.	0.032	0.078	0.129	0.064	0.110	0.198	0.317	0.052	0.024	0.041	0.041	0.018	0.052	0.198	
	5.	0.052	0.078	0.129	0.064	0.110	0.198	0.253	0.041	0.032	0.041	0.041	0.018	0.052	0.198	
	6.	0.064	0.078	0.317	0.150	0.129	0.173	0.224	0.041	0.041	0.041	0.041	0.018	0.052	0.173	
	7.	0.078	0.078	0.317	0.150	0.198	0.173	0.224	0.041	0.041	0.032	0.041	0.018	0.052	0.173	
	8.	0.198	0.064	0.253	0.129	0.284	0.198	0.173	0.052	0.041	0.032	0.041	0.018	0.052	0.173	
	9.	0.253	0.064	0.198	0.129	0.284	0.198	0.150	0.064	0.032	0.024	0.041	0.018	0.052	0.173	
	10.	0.173	0.078	0.198	0.150	0.284	0.173	0.129	0.052	0.032	0.024	0.041	0.018	0.052	0.150	
	11.	0.150	0.093	0.198	0.150	0.284	0.173	0.110	0.052	0.032	0.024	0.032	0.018	0.064	0.150	
	12.	0.173	0.064	0.224	0.150	0.253	0.198	0.110	0.052	0.032	0.024	0.032	0.018	0.064	0.150	
	13.	0.173	0.064	0.224	0.173	0.353	0.253	0.110	0.052	0.032	0.024	0.024	0.018	0.052	0.150	
	14.	0.173	0.064	0.224	0.253	0.391	0.253	0.110	0.032	0.032	0.024	0.024	0.018	0.064	0.150	
	15.	0.173	0.064	0.224	0.224	0.353	0.253	0.110	0.032	0.032	0.024	0.024	0.018	0.064	0.150	
	16.	0.173	0.064	0.198	0.391	0.317	0.284	0.093	0.032	0.032	0.024	0.024	0.018	0.078	0.150	
	17.	0.129	0.064	0.198	0.198	0.317	0.284	0.093	0.032	0.024	0.024	0.024	0.018	0.093	0.150	
	18.	0.129	0.064	0.173	0.198	0.284	0.353	0.093	0.032	0.024	0.024	0.024	0.018	0.093	0.150	
	19.	0.129	0.064	0.150	0.173	0.284	0.473	0.093	0.032	0.024	0.024	0.024	0.018	0.078	0.129	
	20.	0.129	0.198	0.150	0.173	0.284	0.473	0.093	0.032	0.024	0.024	0.018	0.024	0.078	0.110	
	21.	0.129	0.129	0.150	0.150	0.518	0.431	0.093	0.024	0.024	0.024	0.018	0.024	0.078	0.093	
	22.	0.129	0.224	0.150	0.173	0.431	0.431	0.078	0.024	0.032	0.024	0.018	0.024	0.284	0.093	
	23.	0.129	0.616	0.129	0.173	0.391	0.431	0.064	0.024	0.032	0.024	0.018	0.024	0.616	R 0.093	
	24.	0.093	0.518	0.129	0.173	0.317	0.518	0.052	0.024	0.041	0.024	0.018	0.024	0.518	R 0.078	
	25.	0.078	0.431	0.129	0.173	0.284	0.616	0.052	0.024	0.052	0.024	0.018	0.024	0.391	D 0.052	
	26.	0.078	0.431	0.093	0.173	0.253	0.843	0.041	0.024	0.052	0.024	0.018	0.093	0.353	D 0.052	
	27.	0.078	0.391	0.093	0.173	0.224	0.843	0.041	0.024	0.052	0.024	0.018	0.064	0.284	D 0.052	
	28.	0.078	0.353	0.093	0.150	0.224	0.843	0.041	0.024	0.052	0.024	0.018	0.110	0.284	D 0.052	
	29.	0.078	0.224	0.093	0.129	0.198	0.973	0.041	0.024	0.052	0.032	0.018	0.110	0.253	D 0.052	
	30.	0.078	0.173	0.093	0.198	0.198	0.724	0.041	0.024	0.052	0.032	0.018	0.078	0.253	D 0.052	
	31.		0.150	0.093	0.198	0.198		0.041		0.093	0.032		0.064		D 0.052	
Hauptwerte	Tag	1.+	1.+	26.+	2.+	1.+	6.+	26.+	21.+	2.+	9.+	20.+	1.+	1.+	25.+	
	NQ	0.018	0.064	0.093	0.064	0.110	0.173	0.041	0.024	0.018	0.024	0.018	0.018	0.052	0.052	
	MQ	0.113	0.167	0.167	0.159	0.261	0.385	0.148	0.037	0.036	0.029	0.028	0.032	0.152	0.130	
	HQ	0.317	0.616	0.353	0.391	0.566	1.26	0.724	0.078	0.173	0.093	0.064	0.173	0.843	0.224	
	Tag	9.	23.	6.	16.+	21.	29.	1.	9.	31.	1.	1.	28.	23.	1.+	
	h _N	mm														
	h _A	mm	44	67	67	59	104	149	59	14	14	12	11	13	59	52
	1970/1991			1971/1992 22 Jahre												
	Jahr	1991	1978	1980	1978	1978	1981	1981	1980	1992	1975+	1979+	1980	1991	1978	
	NQ	0.018	0.030	0.010	0.000	0.010	0.060	0.020	0.010	0.018	0.020	0.010	0.000	0.018	0.030	
MNO	0.077	0.081	0.082	0.059	0.077	0.154	0.100	0.091	0.074	0.069	0.071	0.064	0.069	0.078		
MQ	0.152	0.240	0.190	0.112	0.197	0.370	0.255	0.172	0.152	0.131	0.108	0.119	0.145	0.236		
MHC	0.444	1.01	0.624	0.259	0.578	0.933	1.14	0.720	0.599	0.651	0.257	0.283	0.455	0.993		
HQ	0.910	6.69	1.95	0.650	2.90	2.49	10.7	3.81	3.65	2.36	0.710	0.770	0.910	6.69		
Jahr	1990	1974	1983	1980	1981	1987	1978	1974	1980	1978	1980	1974	1990	1974		
Mh _N	mm															
Mh _A	mm	59	96	76	42	79	143	102	67	61	52	42	48	56	94	
Hauptwerte	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschnittene Abflüsse m³/s							
	1992				1992				Abflußjahr (*)							
	Jahr				Jahr				Kalenderjahr							
	Datum				Datum				Jahr							
	Winter				Sommer				Jahr							
	Jahr				Jahr				Jahr							
	Datum				Datum				Jahr							
	Winter				Sommer				Jahr							
	Jahr				Jahr				Jahr							
	Datum				Datum				Jahr							
NQ	m³/s	0.018	am 01.11.1991	0.018	0.018	0.018	am 02.07.1992	0.018	am 02.07.1992	(365)	0.973	0.973	5.63	1.37	0.661	
MQ	m³/s	0.130		0.209	0.052	0.130		0.130		364	0.973	0.973	3.65	1.19	0.620	
HQ	m³/s	1.26	am 29.04.1992 bei W= 41 cm	1.26	0.724	1.26	am 29.04.1992 bei W= 41 cm	1.26	am 29.04.1992 bei W= 41 cm	363	0.973	0.973	3.65	1.11	0.616	
Nq	l/(skm²)	2.69		2.69	2.69	2.69		2.69		362	0.973	0.973	3.65	0.973	0.460	
Mq	l/(skm²)	19.4		31.2	7.76	19.4		19.4		361	0.724	0.724	2.00	0.960	0.460	
Hq	l/(skm²)	188		188	108	188		188		360	0.724	0.724	2.00	0.843	0.420	
h _N	mm	614		491	123	614		614		359	0.724	0.724	2.00	0.840	0.420	
h _A	mm									358	0.724	0.724	2.00	0.780	0.380	
1971/1992 (*) 22 Jahre				1971/1992				1971/1992 22 Kalenderjahre								
NQ	m³/s	0.000	am 20.02.1978	0.000	0.000	0.000	am 20.02.1978	0.000	am 20.02.1978	357	0.616	0.616	1.19	0.724	0.380	
MNO	m³/s	0.028		0.040	0.045	0.029		0.029		356	0.616	0.616	1.19	0.724	0.380	
MQ	m³/s	0.184		0.211	0.156	0.182		0.182		355	0.473	0.473	1.04	0.600	0.350	
MHC	m³/s	2.48		1.61	1.76	2.36		2.36		350	0.391	0.391	0.830	0.473	0.310	
HQ	m³/s	10.7	am 08.05.1978 bei W= 92 cm	6.69	10.7	10.7	am 08.05.1978 bei W= 92 cm	10.7	am 08.05.1978 bei W= 92 cm	340	0.317	0.317	0.670	0.400	0.280	
HQ ₁	m³/s	0.910		0.720	0.490	0.720		0.720		320	0.284	0.317	0.600	0.353	0.220	
HQ ₅	m³/s									300	0.224	0.253	0.470	0.270	0.200	
MNq	l/(skm²)	4.18		5.97	6.72	4.33		4.33		270	0.198	0.198	0.350	0.210	0.150	
Mq	l/(skm²)	27.5		31.5	23.3	27.2		27.2		240	0.150	0.173	0.280	0.173	0.130	
MHC	l/(skm²)	370		240	263	352		352		210	0.110	0.129	0.250	0.170	0.110	
h _N	mm	868		495	370	859		859		183	0.093	0.093	0.220	0.129	0.080	
h _A	mm									150	0.064	0.064	0.220	0.110	0.064	
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser				Dauertabelle							
	m³/s				m³/s				15							
	l/(skm²)				l/(skm²)				10							
	Datum				Datum				9							
	m³/s				m³/s				8							
	l/(skm²)				l/(skm²)				7							
	cm				cm				6							
	Datum				Datum				5							
	m³/s				m³/s				4							
	l/(skm²)				l/(skm²)				3							
1	0.000		20.02.1978	10.7	1600	92	08.05.1978	10.7	1600	92	08.05.1978	10.7	1600	92	08.05.1978	
2	0.010	1.49	02.10.1991	6.69	999	75	08.12.1974	6.69	999	75	08.12.1974	6.69	999	75	08.12.1974	
3				3.81	569	61	14.06.1974	3.81	569	61	14.06.1974	3.81	569	61	14.06.1974	
4				3.65	545	60	22.07.1980	3.65	545	60	22.07.1980	3.65	545	60	22.07.1980	
5				2.90	433	55	12.03.1981	2.90	433	55	12.03.1981	2.90	433	55	12.03.1981	
6				2.76	412	54	28.06.1972	2.76	412	54	28.06.1972	2.76	412	54	28.06.1972	
7				2.49	372	54	10.04.1987	2.49	372	54	10.04.1987	2.49	372	54	10.04.1987	
8				2.36	352	51	08.08.1978	2.36	352	51	08.08.1978	2.36	352	51	08.08.1978	
9				1.95	291	49	29.01.1983	1.95	291	49	29.01.1983	1.95	291	49	29.01.1983	
10				1.88	281	47	05.05.1973	1.88	281	47	05.05.1973	1.88	281	47	05.05.1973	

$$A_{E0} : \quad 362 \text{ km}^2$$

PNP: NN + 349.26 m aS

Lage: 1.0 km oberhalb Mündung rechts

Q

m³/s

Pegel : Aue 1

Nr. 563790

Gewässer: Schwarzwasser

Gebiet : Mulde

	Tag	1991		1992																							
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez												
Tageswerte	1.	1.73	3.07	9.02	4.55	7.92	11.9	13.3	2.79	2.40	4.19	4.02	1.94	3.37	6.43												
	2.	1.63	2.93	7.92	4.19	7.92	12.6	12.2	2.66	3.22	4.02	2.79	1.94	2.93	5.76												
	3.	1.73	2.79	7.15	4.19	7.92	12.6	11.2	2.93	2.93	3.52	2.53	1.73	3.22	6.43												
	4.	2.16	2.86	7.15	4.02	7.92	12.6	9.91	4.02	4.55	3.68	2.40	1.73	3.22	6.20												
	5.	2.28	2.93	9.32	3.68	8.46	12.2	9.32	3.52	4.55	3.68	2.93	1.94	3.07	6.20												
	6.	2.40	2.86	19.1	11.9	9.61	10.9	8.19	4.19	7.15	3.07	3.68	1.94	3.37	5.55												
	7.	2.40	2.53	23.6	11.5	11.9	10.9	7.66	4.55	12.6	2.93	3.07	1.94	3.07	5.13												
	8.	3.52	2.66	19.1	10.5	11.2	11.2	7.15	3.85	9.32	2.79	2.53	1.94	3.07	4.94												
	9.	6.20	2.40	17.7	9.91	9.91	10.5	6.67	5.34	6.67	2.40	2.40	1.83	2.93	4.74												
	10.	4.55	1.63	17.3	9.32	9.91	10.9	6.67	4.19	7.15	2.40	2.40	1.83	2.93	4.55												
	11.	3.22	2.53	15.6	9.02	9.91	10.5	7.15	3.52	8.74	2.40	2.28	1.94	3.22	4.55												
	12.	3.22	2.16	14.0	8.74	8.74	10.9	8.74	3.22	7.15	2.40	2.28	1.73	5.76	4.94												
	13.	3.07	2.05	11.9	11.9	11.2	12.6	6.67	3.07	6.20	2.28	2.16	1.83	4.02	4.74												
	14.	3.52	2.28	10.9	16.4	14.0	11.2	5.55	2.93	5.55	2.40	2.28	1.73	3.85	4.74												
	15.	2.93	2.28	11.2	14.0	11.2	11.2	5.13	2.66	6.20	2.40	2.40	1.73	3.68	4.94												
	16.	2.79	2.28	9.91	14.4	9.91	11.2	4.94	2.66	5.34	2.28	2.28	1.83	3.85	4.55												
	17.	2.79	2.28	9.02	12.6	9.32	9.91	4.94	2.93	4.94	2.28	2.16	1.73	4.74	4.19												
	18.	2.66	3.52	8.46	10.9	9.32	9.32	4.74	3.07	4.55	2.28	1.94	1.73	4.74	4.19												
	19.	2.66	3.52	9.91	10.2	9.91	12.6	4.55	3.52	4.19	2.28	1.94	1.63	4.37	4.02												
	20.	2.79	9.91	9.02	10.9	10.9	13.3	4.02	3.85	3.85	2.79	1.94	1.73	4.37	4.02												
	21.	3.07	5.98	7.40	9.32	22.0	10.5	3.85	3.37	3.68	4.19	1.94	1.73	4.19	4.37												
	22.	2.93	9.91	6.91	8.74	20.1	9.91	3.52	3.22	7.66	2.53	1.94	1.83	8.74	4.19												
	23.	2.66	36.6	6.67	8.74	17.3	10.5	3.52	3.22	5.34	2.28	1.83	1.83	21.5	4.02												
	24.	2.66	29.9	6.20	8.74	15.6	11.2	3.22	3.52	4.55	2.28	2.16	2.28	16.0	R3.85												
	25.	2.66	21.0	5.98	8.19	14.8	12.6	3.22	3.22	4.37	2.16	2.53	2.40	11.9	R3.52												
	26.	2.79	17.3	5.76	8.19	13.3	14.0	2.93	2.93	4.19	2.05	2.16	6.67	11.5	R3.52												
	27.	2.79	20.1	5.34	7.92	12.2	14.0	2.93	2.66	3.68	2.16	1.94	5.76	11.2	R3.37												
	28.	2.66	15.6	5.34	7.92	11.9	13.3	2.93	2.40	3.52	2.16	1.94	4.74	8.46	R3.37												
	29.	3.22	13.3	4.94	7.92	10.9	28.7	2.93	2.93	3.37	2.05	1.83	5.98	7.92	R2.93												
	30.	3.07	11.5	4.94		9.91	16.4	2.93	2.66	3.07	2.28	1.83	4.37	7.15	R2.93												
	31.		10.5	4.55		10.5		2.79		4.55	2.40		3.85		R2.93												
Hauptwerte	Tag	2.	10.	31.	5.	1+	18.	31.	28.	1.	26+	23+	19.	2+	29+												
	NQ	1.63	1.63	4.55	3.68	7.92	9.32	2.79	2.40	2.40	2.05	1.83	1.63	2.93	2.93												
	MQ	2.89	8.09	10.0	9.22	11.5	12.4	5.92	3.32	5.33	2.68	2.35	2.51	6.08	4.51												
	HQ	7.15	41.8	26.9	19.1	25.2	48.4	15.2	7.15	17.3	14.0	7.40	12.6	29.3	6.91												
	Tag	9.	23.	6.	14.	21.	29.	1.	6.	10.	21.	1.	26.	23.	1.												
	hN	mm																									
	hA	mm	21	60	74	64	85	89	44	24	39	20	17	19	43	33											
	1927/1991			1928/1992												65 Jahre											
	Jahr	1947	1953	1954	1963	1963	1974	1946	1946	1934	1947	1947	1947	1947	1947	1953											
	NQ	0.520	0.260	0.370	0.670	0.800	2.66	0.520	0.370	0.500	0.370	0.160	0.420	0.520	0.260												
	MNQ	2.74	2.60	2.67	2.96	3.98	6.95	4.16	2.92	2.47	2.22	2.11	2.08	2.75	2.62												
	MQ	4.58	5.69	5.85	5.63	8.14	12.9	8.26	5.65	5.67	4.31	3.65	4.17	4.60	5.72												
	MHQ	13.3	19.9	19.2	14.5	22.3	30.0	22.4	18.9	27.5	17.1	12.0	13.6	13.3	19.9												
	HQ	56.7	194	205	67.5	125	118	82.4	85.7	224	81.7	63.8	62.3	56.7	194												
	Jahr	1939	1974	1932	1946	1981	1987	1965	1966	1954	1991	1941	1935	1939	1974												
MhN	mm																										
MhA	mm	33	42	43	39	60	92	61	40	42	32	26	31	33	42												
Hauptwerte	Abflußjahr (*)			Kalenderjahr			Unterschiedene Abflüsse m³/s																				
	1992			1992			Unter schreitungs dauer in Tagen			Abfluß-jahr (*) 1992			Kalender-jahr 1992			1928/1992 65 Kalenderjahre											
	Jahr			Datum			Winter			Sommer			Jahr			Datum			Obero Hüllwerte			Mitlere Werte			Untere Hüllwerte		
	1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992		
	1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992		
	1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992		
	1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992		
	1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992		
	1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992		
	1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992		
	1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992		
	1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992		
	1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992		
	1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992		
	1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992		
1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			
1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			
1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			
1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			
1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			
1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			
1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			
1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			
1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			
1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			
1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			
1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			
1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			
1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			
1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			
1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			
1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			
1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			
1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			
1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			
1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			
1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992			1992</						

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

A_{E0} : 532 km²

PNP: NN + 170.85 m

Lage: 1.2 km oberhalb Mündung rechts



Pegel : Göritzshain

Nr. 564410

Gewässer: Chemnitz

Gebiet : Mulde

m³/s

	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Tageswerte	1.	2.16	2.61	11.8	5.74	11.0	23.2	4.51	2.61	2.61	4.98	13.6	7.49	3.67	4.51	
	2.	2.30	2.61	11.0	5.48	10.5	21.6	4.98	2.77	2.45	4.98	4.98	2.93	3.47	4.08	
	3.	2.30	2.61	8.96	5.48	11.0	21.0	4.74	2.93	2.61	4.98	4.51	2.61	4.51	4.08	
	4.	3.67	2.61	10.1	5.48	10.5	18.4	4.51	15.4	4.08	4.98	3.87	2.61	4.51	3.67	
	5.	2.93	3.29	11.8	5.48	9.74	18.4	4.51	3.67	9.35	3.29	4.98	2.93	3.67	3.67	
	6.	3.67	2.61	27.3	15.4	9.35	15.4	4.51	3.67	18.4	2.61	4.74	2.93	3.67	3.67	
	7.	4.98	3.29	25.0	16.9	8.59	14.5	4.74	4.29	14.5	2.93	4.08	2.93	3.47	3.47	
	8.	R3.67	3.67	19.4	15.4	7.85	13.6	4.74	4.08	7.85	2.77	3.67	2.93	4.08	3.47	
	9.	R2.30	3.29	16.9	13.6	7.17	11.8	4.74	9.35	6.01	2.61	3.29	2.77	3.47	3.67	
	10.	R2.16	2.93	14.5	12.7	7.17	11.0	5.48	7.17	7.17	2.61	3.11	3.29	3.29	3.67	
	11.	2.03	2.93	11.4	11.4	7.17	9.35	4.98	4.51	13.6	2.61	2.93	2.93	3.29	3.47	
	12.	2.61	3.29	10.5	10.1	7.49	9.35	6.01	3.87	11.8	2.45	2.93	2.93	4.51	12.7	
	13.	2.30	2.93	10.1	10.5	11.8	8.96	4.74	4.08	6.01	2.93	2.93	2.93	3.67	11.0	
	14.	2.30	2.93	9.35	14.5	19.4	8.22	4.51	3.67	7.17	2.93	2.93	2.77	4.98	10.1	
	15.	2.03	3.29	11.8	11.8	13.6	7.85	4.08	3.47	4.51	2.61	4.08	2.61	4.08	8.59	
	16.	2.30	2.93	10.1	11.0	11.8	7.85	4.08	3.47	4.51	2.61	2.93	2.77	4.29	7.17	
	17.	2.93	2.93	8.96	10.1	11.8	8.59	3.67	3.29	4.98	2.45	2.77	2.30	3.87	6.29	
	18.	2.93	4.51	7.85	9.35	12.2	7.17	3.67	3.11	4.08	2.61	2.77	2.30	5.48	6.01	
	19.	2.93	7.85	13.6	8.96	12.7	6.87	3.67	3.11	3.67	2.61	2.61	2.30	4.51	5.48	
	20.	3.29	17.4	G19.4	8.96	12.2	6.58	3.67	2.93	3.67	4.08	2.61	2.30	4.51	5.48	
	21.	3.11	9.35	G13.6	9.35	14.5	6.58	3.47	3.29	3.67	10.1	2.61	2.30	4.08	R7.17	
	22.	3.11	12.2	G11.8	10.1	14.5	6.58	3.87	2.93	11.0	3.11	2.77	2.45	6.01	R6.29	
	23.	2.93	23.8	G10.5	14.5	18.4	6.29	3.87	2.77	5.48	4.98	2.45	2.61	7.49	R6.01	
	24.	2.93	18.4	G9.74	17.4	15.4	6.29	3.11	6.58	4.51	4.51	2.93	2.93	7.49	R5.48	
	25.	2.93	15.4	G9.35	14.9	22.7	5.23	3.11	4.08	4.08	3.29	4.08	3.29	6.01	R5.23	
	26.	2.93	13.1	G8.59	13.6	20.5	5.23	3.11	3.67	4.51	3.11	2.93	6.58	6.01	R4.74	
	27.	2.93	36.4	G8.22	12.7	19.4	5.48	3.11	2.93	4.08	2.93	2.77	6.01	5.74	R4.74	
	28.	2.93	23.8	G7.85	11.8	21.6	4.98	3.11	2.93	4.51	2.93	2.61	4.51	5.48	R4.74	
	29.	2.93	17.4	G7.17	11.4	20.5	9.35	2.93	2.93	4.08	2.61	2.61	4.08	4.98	R4.08	
	30.	2.61	15.4	6.58		18.4	4.98	2.77	2.77	3.67	3.29	2.93	3.29	4.51	R3.87	
	31.		13.6	6.01		19.4		2.61		4.98	3.29		3.67		R4.08	
Hauptwerte	Tag	11.+	1.+	31.	2.+	9.+	28.+	31.	1.	2.	12.+	23.	17.+	10.+	7.+	
	NQ	2.03	2.61	6.01	5.48	7.17	4.98	2.61	2.61	2.45	2.45	2.45	2.30	3.29	3.47	
	MQ	2.84	9.01	11.9	11.2	13.4	10.3	4.06	4.22	6.26	3.51	3.63	3.27	4.63	5.51	
	HQ	12.2	46.4	29.8	18.4	24.4	24.4	8.59	55.0	35.0	25.0	25.0	11.0	11.0	14.5	
	Tag	4.	27.	6.	24.	25.	1.	12.	4.	10.	21.	1.	26.	22.	12.	
	h _N	mm														
	h _A	mm	14	45	60	53	67	50	20	21	31	18	18	16	23	28
			1909/1991		1910/1992											
					83 Jahre											
	Jahr		1911	1911	1949	1930	1930	1930	1918	1918	1911	1911	1911	1911	1911	1911
	NQ	m³/s	0.370	0.250	0.550	0.800	0.800	1.20	0.800	0.600	0.400	0.200	0.200	0.300	0.370	0.250
	MNQ	m³/s	2.93	3.18	3.40	3.82	4.30	4.30	2.99	2.71	2.58	2.35	2.30	2.29	2.96	3.17
	MQ	m³/s	4.96	6.78	7.73	7.92	9.00	8.06	5.53	5.44	5.55	4.57	3.82	4.36	4.97	6.72
	MHQ	m³/s	17.4	24.9	29.5	26.4	25.6	21.7	22.7	25.6	30.5	27.2	16.6	16.3	17.2	24.7
	HQ	m³/s	122	138	138	127	112	96.2	127	104	241	125	93.4	87.8	122	138
Jahr		1940	1974	1932	1946	1981	1987	1978	1926	1954	1983	1924	1960	1940	1974	
Mh _N	mm															
Mh _A	mm	24	34	39	37	45	39	28	26	28	23	19	22	24	34	
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr						Unterschrittene Abflüsse m³/s					
	1992				1992						1992					
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			Abflußjahr (*)	Kalenderjahr	1910/1992	83 Kalenderjahre				
											Oberer	Mittlere	Untere			
											Hüllwerte	Werte	Hüllwerte			
	NQ	m³/s	2.03	am 11.11.1991	2.03	2.30	2.30	am 17.10.1992	(365)	36.4	27.3	27.3	214	46.0	7.69	
	MQ	m³/s	6.96		9.80	4.16	6.81		364	27.3	25.0	25.0	132	39.1	7.69	
	HQ	m³/s	55.0	am 04.06.1992 bei W= 145 cm	46.4	55.0	55.0	am 04.06.1992 bei W= 145 cm	363	25.0	23.2	23.2	127	33.7	7.68	
	Nq	l/(s km²)	3.81		3.81	4.32	4.32		361	25.0	22.7	22.7	87.8	30.8	7.68	
	Mq	l/(s km²)	13.1		18.4	7.82	12.8		360	23.2	22.7	22.7	58.6	27.9	7.38	
	Hq	l/(s km²)	103		87.2	103	103		359	22.7	21.0	21.0	54.2	26.3	7.38	
	h _N	mm							358	22.7	21.0	21.0	48.7	24.8	7.38	
	h _A	mm	413		290	124	405		357	22.7	21.0	20.5	44.9	23.9	7.10	
	1910/1992 (*) 83 Jahre				1910/1992				356	21.0	20.5	20.5	44.9	22.8	6.83	
	NQ	m³/s	0.200	am 13.08.1911	0.250	0.200	0.200	am 13.08.1911	350	20.5	19.4	19.4	33.8	18.5	6.00	
MNQ	m³/s	1.56		2.15	1.74	1.59		340	17.4	16.4	16.4	27.3	14.8	6.00		
MQ	m³/s	6.14		7.41	4.88	6.13		330	14.9	14.5	14.5	23.8	12.7	5.70		
MHQ	m³/s	67.0		52.0	50.1	68.0		320	14.5	13.6	13.6	20.4	11.2	4.10		
HQ	m³/s	241	am 10.07.1954	138	241	241	am 10.07.1954	300	12.2	11.4	11.4	17.9	8.94	2.90		
HQ ₁	m³/s	9.24		9.24	7.38	7.68		270	9.74	9.35	9.35	14.9	7.10	2.20		
HQ ₅	m³/s							240	7.49	7.49	7.49	11.8	5.79	1.90		
MNQ	l/(s km²)	2.93		4.04	3.27	2.99		210	5.23	5.74	5.74	11.0	4.85	1.70		
Mq	l/(s km²)	11.5		13.9	9.17	11.5		183	4.74	4.98	4.98	10.2	4.30	1.50		
MHq	l/(s km²)	128		97.7	94.1	128		150	3.87	4.29	4.29	8.94	3.66	0.930		
Mh _N	mm							130	3.47	4.08	4.08	8.32	3.30	0.850		
Mh _A	mm	365		219	146	364		120	3.47	3.87	3.87	7.99	3.12	0.770		
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser						1910/1992					
	m³/s	l/(s km²)	Datum	m³/s	l/(s km²)	cm	Datum			1910/1992						
	1	0.200	0.376	13.08.1911	241	453	453	10.07.1954	110	3.29	3.87	7.68	3.00	0.770		
	2	0.300	0.564	19.09.1929	138	259		06.12.1974	90	3.11	3.47	6.83	2.82	0.640		
	3	0.550	1.03	12.01.1949	129	242	220	22.07.1980	80	3.11	3.29	6.55	2.51	0.640		
	4	0.600	1.13	02.06.1918	127	239	218	08.05.1978	70	2.93	3.11	6.28	2.32	0.600		
	5	0.700	1.32	11.07.1915	127	239		09.02.1946	60	2.93	3.11	5.96	2.14	0.520		
	6	0.740	1.39	14.08.1959	125	235	217	05.08.1983	50	2.61	2.93	5.23	2.00	0.520		
	7	0.800	1.50	04.08.1935	117	220		07.07.1955	40	2.77	2.77	4.98	1.86	0.520		
	8	0.820	1.54	28.09.1953	112	210	204	12.03.1981	30	2.77	2.77	4.98	1.62	0.460		
	9	0.840	1.58	28.01.1945	109	205	202	12.08.1984	25	2.77	2.77	4.98	1.54	0.460		
	10				102	192	196	31.12.1986	20	2.61	2.77	4.74	1.41	0.460		
	11								15	2.61	2.77	4.74	1.31	0.460		
	12								10	2.45	2.77	4.51	1.17	0.370		
	13								9	2.45	2.61	4.51	1.15	0.370		

Lage: 89.5 km oberhalb Mündung links

Q

Gebiet : Mulde

Nr. 566010

Dauertabelle

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

A_{E0} : 585 km²

PNP: NN + 203.94 m

Lage: 47.2 km oberhalb Mündung rechts



Pegel : Nossen 1

Nr. 566040

Gewässer: Freiburger Mulde

Gebiet : Mulde

m³/s

	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Tageswerte	1.	2.11	3.17	11.4	6.50	11.4	19.6	7.42	2.72	1.93	4.07	3.65	2.94	3.89	7.90	
	2.	2.11	2.94	10.2	6.28	11.4	18.1	6.72	2.72	2.31	3.65	2.94	2.94	3.89	7.42	
	3.	1.93	2.94	9.17	6.06	11.4	17.1	6.50	2.51	2.72	3.65	2.51	2.72	4.07	7.42	
	4.	3.17	2.72	9.43	6.06	11.1	17.1	6.06	2.94	3.65	3.17	2.31	2.72	4.07	6.95	
	5.	2.72	3.17	12.2	5.63	10.8	15.1	5.84	2.72	6.95	2.72	3.17	3.41	4.07	6.95	
	6.	2.51	2.94	18.5	16.1	10.8	14.1	5.63	2.94	20.3	2.51	4.25	3.41	4.07	6.28	
	7.	3.65	2.94	21.9	18.1	16.1	13.2	5.43	2.51	51.8	2.11	3.17	3.41	4.07	6.06	
	8.	4.25	2.94	20.0	15.1	13.5	12.2	5.43	4.07	47.3	2.31	2.94	3.17	4.25	6.06	
	9.	3.89	2.94	18.1	13.8	12.2	11.1	5.63	5.63	25.9	2.11	2.72	2.94	4.07	5.84	
	10.	3.17	R3.17	16.7	12.8	11.4	10.5	6.06	4.63	21.1	1.93	2.51	3.41	3.89	5.63	
	11.	2.94	R3.41	14.7	12.2	11.1	9.70	6.06	4.25	16.7	1.93	2.51	2.94	4.25	5.63	
	12.	3.17	R4.07	13.5	11.9	10.8	9.17	7.42	4.07	16.1	1.93	2.72	2.72	4.63	7.90	
	13.	3.17	R4.07	12.2	12.2	13.5	8.91	6.50	3.89	14.7	1.93	2.51	2.94	4.44	8.65	
	14.	2.94	R4.07	11.7	14.1	18.1	8.40	5.22	3.17	8.91	1.93	2.51	2.72	4.82	8.91	
	15.	2.51	R4.07	12.8	13.5	15.1	8.15	5.02	2.31	8.91	1.75	2.94	2.72	4.82	9.97	
	16.	2.51	R4.25	11.4	13.2	14.7	7.66	4.63	2.31	7.18	1.59	2.51	2.72	5.02	8.40	
	17.	2.72	R4.44	10.5	12.2	14.7	7.42	4.63	3.65	6.50	1.75	2.51	2.72	5.63	7.90	
	18.	2.94	R4.44	9.70	11.4	18.4	7.18	4.63	2.31	6.06	1.75	2.51	2.51	5.63	7.42	
	19.	2.72	R4.63	16.7	10.5	17.8	7.42	4.44	2.51	6.28	1.75	2.51	2.51	7.18	7.18	
	20.	3.17	R5.43	18.1	9.97	18.5	6.72	4.25	2.31	4.82	2.31	2.31	2.51	6.06	6.95	
	21.	3.65	9.43	13.5	9.43	21.1	6.50	4.07	2.72	4.44	5.22	2.31	2.51	5.84	7.42	
	22.	3.65	9.43	12.2	9.43	22.3	6.06	4.07	2.31	6.95	3.17	2.11	2.51	6.06	6.95	
	23.	2.94	20.3	11.4	10.5	20.7	5.84	3.89	1.93	5.63	2.72	2.11	2.94	7.90	6.72	
	24.	2.94	21.9	10.5	14.4	20.7	5.84	3.65	4.82	4.63	2.94	2.94	3.41	9.97	6.50	
	25.	2.51	18.9	9.43	13.2	23.8	5.43	3.65	3.65	4.44	2.51	3.89	3.65	9.43	6.06	
	26.	2.51	16.1	8.91	12.2	20.3	5.22	3.41	2.51	4.82	2.11	3.17	5.22	9.97	7.90	
	27.	3.17	28.5	8.40	11.7	20.0	5.63	3.41	2.31	4.07	1.93	3.17	6.06	9.97	R9.17	
	28.	2.94	22.3	7.90	11.1	20.0	5.22	3.41	2.11	3.89	1.93	3.17	5.22	9.43	R9.17	
	29.	3.17	16.4	7.18	11.1	18.5	11.7	3.17	2.11	3.41	2.11	2.72	5.43	8.91	R8.40	
	30.	2.94	14.7	6.95	18.1	18.1	8.91	2.94	1.93	3.17	2.72	3.17	4.82	8.40	R8.15	
	31.		13.2	6.50		18.9		2.94		3.65	2.31		4.25		R8.15	
Hauptwerte	Tag	3.	4.	31.	5.	5.+	26.+	30.+	23.+	1.	16.	22.+	18.+	1.+	10.+	
	NQ	1.93	2.72	6.50	5.63	10.8	5.22	2.94	1.93	1.93	1.59	2.11	2.51	3.89	5.63	
	MQ	2.96	8.51	12.3	11.4	16.0	9.84	4.91	3.02	10.6	2.47	2.80	3.36	5.96	7.42	
	HQ	5.43	36.4	22.6	18.9	26.3	21.1	8.65	8.91	109	5.84	6.28	6.72	9.97	9.97	
	Tag	7.	27.	7.+	7.	25.	1.	12.	24.	6.	21.	1.	27.	24.+	15.	
	h _N	mm														
	h _A	mm														
		13	39	56	49	73	44	22	13	49	11	12	15	26	34	
	1925/1991			1926/1992												
				67 Jahre												
	Jahr	1947+	1933	1954	1963	1942	1951	1934	1934	1934	1947	1947	1947	1947	1947+	1933
	NQ	0.570	0.500	0.620	0.880	1.36	2.40	1.30	0.500	0.300	0.410	0.330	0.460	0.570	0.570	0.500
	MNQ	3.00	3.20	3.84	4.33	5.19	5.76	3.41	2.68	2.32	2.18	2.07	2.11	3.01	3.25	3.25
	MQ	5.08	7.00	8.34	8.68	10.9	10.8	6.48	5.34	5.53	4.36	3.54	4.14	5.11	7.03	7.03
	MHQ	12.9	19.7	25.0	24.1	26.6	22.8	19.4	16.0	24.2	15.2	10.0	12.5	13.0	19.4	19.4
HQ	106	87.8	87.7	97.2	117	71.5	137	92.4	205	87.8	61.3	67.0	106	87.8	87.8	
Jahr	1940	1974	1932	1946	1947	1944	1941	1926	1958	1983	1941	1974	1940	1940	1974	
Mh _N	mm															
Mh _A	mm															
	23	32	38	37	50	48	30	24	25	20	16	19	23	32	32	
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unter schreitungs dauer In Tagen		Unterschrittene Abflüsse m³/s					
	1992				1992				1992		1926/1992					
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			Abfluß-jahr (*) 1992	Kalender-jahr 1992	1926/1992 Obere Hüllwerte	67 Kalenderjahre Mittlere Werte	Untere Hüllwerte			
	NQ	m³/s	1.59	am 16.08.1992	1.93	1.59	1.59	am 16.08.1992	(365)	51.8	51.8	144	49.2	8.51		
	MQ	m³/s	7.36		10.2	4.55	7.51		364	47.3	47.3	104	42.1	8.30		
	HQ	m³/s	109	am 06.07.1992 bei W= 252 cm	36.4	109	109	am 06.07.1992 bei W= 252 cm	363	28.5	25.9	92.4	37.9	8.10		
	Nq	l/(skm²)	2.72		3.30	2.72	2.72		362	25.9	23.8	81.4	35.0	7.89		
	Mq	l/(skm²)	12.6		17.4	7.78	12.8		361	23.8	22.3	62.8	32.3	7.89		
	Hq	l/(skm²)	186		62.2	186	186		360	23.8	21.9	62.8	30.3	7.89		
	h _N	mm							359	23.8	21.9	62.8	28.8	7.89		
	h _A	mm	398		274	124	406		358	22.3	21.1	50.4	27.7	7.49		
	1926/1992 (*) 67 Jahre				1926/1992						Dauertabelle					
	NQ	m³/s	0.300	am 10.07.1934	0.500	0.300	0.300	am 10.07.1934	357	22.3	21.1	50.4	27.7	7.49		
	MNQ	m³/s	1.28		2.16	1.41	1.30		356	21.9	21.1	47.8	26.3	7.28		
	MQ	m³/s	6.67		8.47	4.90	6.68		355	20.7	19.6	39.6	21.4	7.08		
MHQ	m³/s	60.8		47.1	41.2	61.3		340	18.5	18.5	34.1	17.2	6.26			
HQ	m³/s	205	am 06.07.1958	117	205	205	am 06.07.1958	330	17.1	16.4	28.3	14.6	5.67			
HQ ₁	m³/s	17.4		13.4	5.81	11.7		320	16.1	14.4	25.2	12.7	5.45			
HQ ₅	m³/s							300	13.2	12.8	22.1	10.2	4.91			
MNQ	l/(skm²)	2.19		3.69	2.41	2.22		270	10.8	10.2	18.8	7.80	3.93			
Mq	l/(skm²)	11.4		14.5	8.37	11.4		240	7.66	8.15	16.0	6.26	3.25			
MHQ	l/(skm²)	104		80.5	70.4	105		210	5.84	6.72	14.7	5.23	2.36			
Mh _N	mm							183	4.63	6.06	12.7	4.49	1.98			
Mh _A	mm	360		228	133	361		150	3.89	4.82	11.1	3.65	1.54			
Niedrigwasser				Hochwasser						Dauertabelle						
m³/s				m³/s						Dauertabelle						
l/(skm²)				l/(skm²)						Dauertabelle						
Datum				Datum						Dauertabelle						
1	0.300	0.513	10.07.1934	205	350	06.07.1958										
2	0.330	0.564	21.09.1947	137	234	30.05.1941										
3	0.520	0.889	19.12.1953	136	232	10.07.1954										
4	0.530	0.906	03.08.1943	117	200	12.03.1947										
5				111	190	22.07.1980										
6				109	186	06.07.1992										
7				106	181	05.11.1940										
8				98.6	168	11.05.1985										
9				97.2	166	09.02.1946										
10				92.4	158	16.06.1926										
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser						Dauertabelle					
	m³/s				m³/s						Dauertabelle					
	l/(skm²)				l/(skm²)						Dauertabelle					
	Datum				Datum						Dauertabelle					
	1	0.300	0.513	10.07.1934	205	350	06.07.1958									
	2	0.330	0.564	21.09.1947	137	234	30.05.1941									
	3	0.520	0.889	19.12.1953	136	232	10.07.1954									
	4	0.530	0.906	03.08.1943	117	200	12.03.1947									
	5				111	190	22.07.1980									
	6				109	186	06.07.1992									
	7				106	181	05.11.1940									
	8				98.6	168	11.05.1985									
	9				97.2	166	09.02.1946									
	10				92.4	158	16.06.1926									
	Niedrigwasser				Hochwasser						Dauertabelle					
m³/s				m³/s						Dauertabelle						
l/(skm²)				l/(skm²)						Dauertabelle						
Datum				Datum						Dauertabelle						
1	0.300	0.513	10.07.1934	205	350	06.07.1958										
2	0.330	0.564	21.09.1947	137	234	30.05.1941										
3	0.520	0.889	19.12.1953	136	232	10.07.1954										
4	0.530	0.906	03.08.1943	117	200	12.03.1947										
5				111	190	22.07.1980										
6				109	186	06.07.1992										
7				106	181	05.11.1940										
8				98.6	168	11.05.1985										
9				97.2	166	09.02.1946										
10				92.4	158	16.06.1926										

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

A_{E0} : 2982 km²

PNP: NN + 133.03 m aS

Lage: 1.4 km oberhalb Mündung rechts

Q
m³/s

Pegel : Erlin

Nr. 566100

Gewässer: Freiberger Mulde

Gebiet : Mulde

	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	1.	6.66	10.7	52.8	26.3	45.2	76.8	40.8	11.4	12.0	23.7	19.2	8.40	15.9	29.4
	2.	5.91	11.4	47.8	27.5	45.2	83.8	35.8	8.89	11.4	26.3	21.1	8.89	15.3	28.8
	3.	5.91	11.4	42.7	25.0	45.2	76.8	33.9	10.1	13.3	28.2	16.6	8.89	15.9	28.2
	4.	6.66	11.4	40.2	24.3	44.0	75.8	29.4	10.1	15.3	23.7	12.0	9.40	16.6	28.2
	5.	7.94	11.4	43.4	23.7	42.1	71.0	26.9	16.6	21.1	19.8	12.0	9.40	14.6	25.6
	6.	8.40	12.0	63.7	39.6	42.1	67.3	26.9	10.1	63.7	16.6	14.6	9.40	15.3	25.6
	7.	8.89	11.4	123	63.7	49.6	61.9	26.9	16.6	190	15.9	18.5	11.4	14.0	25.6
	8.	10.7	10.7	99.7	65.5	52.8	59.6	27.5	25.0	124	15.3	15.9	10.7	14.0	22.4
	9.	14.0	10.1	85.8	55.9	48.4	54.6	27.5	21.8	85.8	14.6	13.3	8.89	14.6	20.5
	10.	13.3	T 10.7	R 79.7	52.1	44.6	49.0	28.2	33.9	70.1	14.0	11.4	10.1	14.6	22.4
	11.	14.0	T 10.1	T 70.1	47.1	43.4	47.1	27.5	23.0	58.4	14.0	11.4	8.89	13.3	20.5
	12.	12.7	T 9.40	T 60.2	49.0	42.1	45.9	30.1	16.6	64.6	11.4	10.1	9.40	17.2	23.0
	13.	12.7	T 10.1	T 54.6	41.5	44.0	43.4	31.3	16.6	54.0	11.4	10.7	9.40	15.9	35.8
	14.	12.0	T 10.7	T 50.3	53.4	62.8	37.1	25.0	15.3	42.7	12.0	11.4	8.89	16.6	32.6
	15.	11.4	R 10.1	R 50.9	60.2	62.8	30.7	22.4	14.6	39.6	12.7	11.4	7.49	17.2	34.5
	16.	11.4	R 10.7	R 50.9	56.5	57.8	33.9	20.5	13.3	39.0	12.0	12.0	7.94	16.6	35.2
	17.	14.6	R 12.0	R 46.5	54.8	55.9	35.2	19.8	13.3	33.3	12.7	10.7	8.40	18.5	30.7
	18.	21.8	R 15.3	R 42.7	50.3	54.6	34.5	19.8	16.6	30.7	12.0	9.40	8.40	19.2	26.9
	19.	23.7	20.5	R 47.1	46.5	61.0	33.9	19.2	14.6	28.2	11.4	9.40	7.94	21.8	25.6
	20.	21.1	24.3	R 72.0	45.2	63.7	34.5	19.2	13.3	25.6	10.7	8.89	7.49	22.4	26.3
	21.	12.0	34.5	R 54.0	43.4	67.3	30.7	18.5	10.7	23.0	15.3	12.0	7.49	22.4	28.2
	22.	10.7	43.4	R 44.6	43.4	90.0	30.1	16.6	11.4	28.2	26.3	8.40	7.49	22.4	28.8
	23.	10.7	84.8	R 44.6	49.6	85.8	28.8	17.2	10.7	35.2	15.3	7.49	8.40	29.4	28.2
	24.	10.7	117	R 42.7	58.4	79.7	26.3	15.9	11.4	28.2	15.9	9.40	8.40	44.0	27.5
	25.	10.7	122	R 39.6	54.6	97.5	26.3	15.3	32.0	21.8	15.9	14.0	8.40	42.7	R 26.9
	26.	8.89	76.8	R 37.1	50.3	93.2	26.3	15.3	18.5	22.4	12.0	17.2	12.0	39.6	T 26.3
	27.	17.2	72.0	R 32.0	48.4	81.7	26.9	14.0	14.0	21.8	12.0	12.7	26.3	37.1	T 25.6
	28.	24.3	123	30.7	45.9	83.8	27.5	12.7	13.3	19.8	11.4	10.7	24.3	37.1	T 28.2
	29.	14.6	85.8	28.8	45.9	83.8	37.1	12.7	13.3	16.6	11.4	9.40	19.2	33.9	T 33.3
	30.	12.7	61.9	27.5	73.9	73.9	50.9	12.0	12.7	16.6	12.7	8.89	19.8	31.3	T 30.7
	31.	57.1	26.9	26.9	71.0	71.0		12.0		15.3	15.3		19.2		T 30.7
Hauptwerte	Tag	2.+	12.	31.	5.	5.+	24.+	30.+	2.	2.	20.	23.	15.+	11.	9.+
	NQ	5.91	9.40	26.9	23.7	42.1	26.3	12.0	8.89	11.4	10.7	7.49	7.49	11.3	20.5
	MQ	12.5	36.2	52.7	46.5	61.8	45.5	22.6	15.7	41.0	15.5	12.3	11.0	22.3	27.8
	HQ	33.9	142	137	68.2	109	87.9	45.9	39.6	292	39.0	25.0	37.1	54.6	39.0
	Tag	27.	28.	7.	7.+	25.	2.	1.	25.	7.	2.	1.	27.	24.	13.+
	h _N	mm													
	h _A	mm													
	h _N	mm													
	h _A	mm													
	h _N	mm													
	h _A	mm													
	h _N	mm													
	h _A	mm													
	h _N	mm													
	h _A	mm													
Hauptwerte	1960/1991		1961/1992												32 Jahre
	Jahr	1976	1962	1963	1963	1963	1991	1964	1964	1964	1976	1982	1964	1976	1962
	NQ	3.10	4.02	4.34	5.88	5.59	12.0	8.20	5.59	4.30	3.10	2.70	3.15	3.10	4.02
	MNQ	14.6	16.9	18.5	22.3	24.9	33.6	20.2	16.1	12.8	11.3	10.6	10.6	14.0	16.6
	MQ	25.6	41.5	43.4	41.8	53.1	59.1	40.3	29.4	25.2	22.8	18.2	20.6	25.1	41.0
	MHQ	63.4	130	136	119	129	127	113	89.4	84.5	87.7	50.3	64.5	63.4	129
	HQ	262	610	409	350	471	468	542	265	481	569	218	320	262	610
	Jahr	1981	1974	1987	1987	1981	1987	1965	1977	1980	1983	1977	1974	1981	1974
	Mh _N	mm													
	Mh _A	mm													
	Mh _N	mm													
	Mh _A	mm													
	Mh _N	mm													
	Mh _A	mm													
	Hauptwerte	Abflußjahr (*)		Kalenderjahr				Unter		Unterschnittene Abflüsse m ³ /s					
1992		1992				schreitungs		1951/1992							
Jahr		Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum	dauer	In Tagen	Abfluß-	Kalender	1951/1992	32 Kalenderjahre	Oberer	Mittlere	Untere
Extremwerte	Niedrigwasser		Hochwasser												
Extremwerte	m ³ /s		l/(skm ²)		Datum		m ³ /s		l/(skm ²)		cm		Datum		

A_{EO} : 286 km²

PNP: NN + 181.39 m

Lage: 0.1 km oberhalb Mündung rechts

Q

m³/s

Pegel : Niederstriegis 1

Gewässer: Striegis

Gebiet : Mulde

Nr. 567320

Tageswerte	Tag	1991		1992																			
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez								
1.	0.472	0.531	4.56	R2.48	4.35	9.43	2.89	0.732	0.275	0.807	1.57	0.417	0.970	2.05									
2.	0.366	0.594	R4.14	R2.33	4.14	8.79	2.68	0.661	0.275	0.594	1.06	0.417	0.886	1.80									
3.	0.318	0.531	R3.52	R2.19	3.93	8.15	2.33	0.661	0.472	0.861	0.807	0.417	0.970	1.68									
4.	0.594	0.531	R3.31	R2.19	3.72	7.73	1.93	0.807	0.417	0.594	0.732	0.417	1.06	1.68									
5.	0.807	0.594	4.56	R2.19	3.31	7.09	1.80	0.732	1.68	0.531	0.807	0.472	0.886	1.57									
6.	0.531	0.661	8.15	7.73	3.52	6.67	1.68	0.594	6.04	0.531	1.06	0.472	0.807	1.46									
7.	0.732	0.661	8.15	7.09	5.19	6.04	1.68	0.732	5.61	0.531	0.886	0.472	0.807	1.46									
8.	1.25	0.661	6.67	6.25	4.35	5.61	1.68	0.970	2.48	0.472	0.661	0.531	0.886	1.35									
9.	0.807	0.695	R6.04	5.40	3.93	4.98	1.68	1.25	1.57	0.417	0.594	0.531	0.886	1.25									
10.	0.732	0.690	R5.61	4.98	3.93	4.77	2.05	1.57	1.25	0.366	0.594	0.594	0.807	1.25									
11.	0.661	0.698	R4.98	4.98	4.14	4.56	1.80	0.886	1.15	0.318	0.594	0.594	0.886	1.25									
12.	0.732	0.700	R4.77	4.98	4.14	4.14	2.48	0.807	1.80	0.275	0.531	0.531	1.25	2.68									
13.	0.807	0.655	D4.56	4.77	5.83	3.93	1.80	0.732	1.25	0.275	0.531	0.472	1.06	4.56									
14.	0.732	0.624	D4.56	5.61	10.1	3.72	1.68	0.661	0.886	0.366	0.472	0.417	1.15	4.35									
15.	0.661	0.675	D5.83	4.98	8.79	3.72	1.57	0.594	1.15	0.366	0.594	0.417	1.46	4.14									
16.	0.732	0.624	D5.40	4.77	8.15	3.52	1.46	0.594	1.06	0.318	0.531	0.472	1.46	3.52									
17.	0.661	0.675	D4.98	4.56	8.15	3.52	1.35	0.661	0.886	0.318	0.531	0.472	1.57	3.31									
18.	0.807	1.09	D4.56	4.14	8.58	3.31	1.35	0.594	0.886	0.366	0.531	0.531	1.68	2.89									
19.	0.732	1.97	D7.73	3.93	8.58	3.31	1.25	0.531	0.807	0.366	0.472	0.594	1.80	2.68									
20.	0.732	6.67	10.1	3.72	8.15	2.89	1.15	0.531	0.732	0.594	0.472	0.594	1.80	2.48									
21.	0.732	2.89	R6.88	3.72	8.37	2.48	1.15	0.531	0.661	1.35	0.472	0.661	1.68	2.68									
22.	0.732	2.33	R6.25	4.77	8.37	2.33	1.06	0.594	2.19	0.732	0.472	0.661	2.05	2.48									
23.	0.594	6.04	R5.61	7.94	8.79	2.33	1.06	0.531	1.46	0.472	0.472	0.807	2.89	2.48									
24.	0.594	5.19	R4.98	8.15	8.37	2.33	0.970	0.531	0.970	0.807	0.417	0.807	3.31	2.33									
25.	0.594	4.56	R4.56	6.67	12.4	2.19	0.970	0.531	0.886	0.594	0.970	0.886	2.89	R2.05									
26.	0.531	3.93	R3.93	6.25	10.7	2.19	0.886	0.472	0.886	0.472	0.661	1.57	2.68	R2.05									
27.	0.531	10.9	R3.72	5.61	10.1	2.48	0.807	0.417	0.732	0.417	0.531	1.93	2.48	R2.19									
28.	0.531	9.00	R3.31	5.19	11.4	2.48	0.807	0.417	0.661	0.318	0.472	1.46	2.48	R2.68									
29.	0.531	6.67	R3.10	4.56	10.7	4.98	0.807	0.366	0.594	0.318	0.417	1.68	2.33	R2.89									
30.	0.531	5.83	R2.89		10.1	3.31	0.807	0.318	0.594	0.366	0.417	1.35	2.19	R3.93									
31.		5.40	R2.68		9.86		0.807		0.594	0.594		1.15		R5.61									
Tag	3.	1.+	31.	3.+	5.	25.+	27.+	30.	1.+	12.+	24.+	1.+	6.+	9.+									
NQ	0.318	0.531	2.68	2.19	3.31	2.19	0.807	0.318	0.275	0.275	0.417	0.417	0.807	1.25									
MQ	0.659	2.69	5.16	4.90	7.23	4.43	1.50	0.667	1.32	0.500	0.644	0.735	1.60	2.54									
HQ	1.68	15.2	12.0	9.64	13.5	9.64	3.31	2.19	12.0	2.68	4.77	2.33	3.52	5.83									
Tag	8.	27.	19.+	23.	25.	1.	12.	10.	7.	21.	1.	27.	24.	31.									
h _N	mm																						
h _A	mm	6	25	48	43	68	40	14	6	12	5	6	7	15	24								
1925/1991		1926/1992												65 Jahre									
Jahr	1959	1949+	1950	1963	1963	1948	1960	1960	1959	1947+	1947+	1951+	1959	1949+									
NQ	0.010	0.030	0.020	0.080	0.080	0.440	0.010	0.010	0.010	0.020	0.010	0.010	0.010	0.030									
MQ	1.06	1.31	1.77	1.93	1.95	1.99	1.15	0.846	0.692	0.630	0.586	0.634	1.05	1.31									
MQ	2.05	3.13	4.10	3.91	4.41	3.84	2.38	1.98	1.77	1.50	1.14	1.54	2.03	3.11									
HQ	5.75	9.65	13.1	11.8	12.6	9.91	7.69	7.62	8.96	7.64	4.35	5.76	5.60	9.36									
HQ	28.2	47.3	46.8	46.2	37.2	36.2	37.4	50.9	69.1	59.7	36.6	39.2	28.2	47.3									
Jahr	1939	1986	1938	1935	1947	1944	1965	1926	1958	1983	1977	1960	1939	1986									
Mh _N	mm																						
Mh _A	mm	19	29	38	34	41	35	22	18	17	14	10	14	18	29								
Abflußjahr (*)		1992				Kalenderjahr				Unterschnittene Abflüsse m³/s													
1992		Jahr	Datum	Winter	Sommer	1992		Jahr	Datum	Unter		1926/1992		Kalenderjahr		1926/1992		Obere		65 Kalenderjahre		Untere	
1992						1992								1992		1992		Hüllwerte		Mittlere		Hüllwerte	
1992						1992								1992		1992		Hüllwerte		Mittlere		Hüllwerte	
1992						1992								1992		1992		Hüllwerte		Mittlere		Hüllwerte	
1992						1992								1992		1992		Hüllwerte		Mittlere		Hüllwerte	
1992						1992								1992		1992		Hüllwerte		Mittlere		Hüllwerte	
1992						1992								1992		1992		Hüllwerte		Mittlere		Hüllwerte	
1992						1992								1992		1992		Hüllwerte		Mittlere		Hüllwerte	
1992						1992								1992		1992		Hüllwerte		Mittlere		Hüllwerte	
1992						1992								1992		1992		Hüllwerte		Mittlere		Hüllwerte	
1992						1992								1992		1992		Hüllwerte		Mittlere		Hüllwerte	
1992						1992								1992		1992		Hüllwerte		Mittlere		Hüllwerte	
1992						1992								1992		1992		Hüllwerte		Mittlere		Hüllwerte	
1992						1992								1992		1992		Hüllwerte		Mittlere		Hüllwerte	
1992						1992								1992		1992		Hüllwerte		Mittlere		Hüllwerte	
1992						1992								1992		1992		Hüllwerte		Mittlere		Hüllwerte	
1992						1992								1992		1992		Hüllwerte		Mittlere		Hüllwerte	
1992						1992								1992		1992		Hüllwerte		Mittlere		Hüllwerte	
1992						1992								1992		1992		Hüllwerte		Mittlere		Hüllwerte	
1992						1992								1992		1992		Hüllwerte		Mittlere		Hüllwerte	
1992						1992								1992		1992		Hüllwerte		Mittlere		Hüllwerte	
1992						1992								1992		1992		Hüllwerte		Mittlere		Hüllwerte	
1992						1992								1992		1992		Hüllwerte		Mittlere		Hüllwerte	
1992						1992								1992		1992		Hüllwerte		Mittlere		Hüllwerte	
1992						1992								1992		1992		Hüllwerte		Mittlere		Hüllwerte	
1992						1992								1992		1992		Hüllwerte		Mittlere		Hüllwerte	
1992						1992								1992		1992		Hüllwerte		Mittlere		Hüllwerte	
1992						1992								1992		1992		Hüllwerte		Mittlere		Hüllwerte	
1992						1992								1992		1992		Hüllwerte		Mittlere		Hüllwerte	
1992						1992								1992		1992		Hüllwerte		Mittlere		Hüllwerte	
1992						1992								1992		1992		Hüllwerte		Mittlere		Hüllwerte	
1992						1992								1992		1992		Hüllwerte		Mittlere		Hüllwerte	
1992						1992								1992		1992		Hüllwerte		Mittlere		Hüllwerte	
1992						1992								1992		1							

A_{E0} : 529 km²

PNP: NN + 357.02 m

Lage: 82.8 km oberhalb Mündung links

Pegel : Hopfgarten

Nr. 567420

Gewässer: Zschopau

Gebiet : Mulde

	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	1.	1.67	2.92	12.9	4.86	8.47	13.9	9.57	3.29	3.50	6.81	4.61	2.56	3.29	7.78
	2.	1.67	2.74	11.6	4.86	8.47	13.9	8.82	3.29	4.61	8.12	3.70	2.74	3.29	6.81
	3.	1.67	2.74	9.95	4.61	8.47	14.8	7.78	3.10	4.61	5.65	3.50	2.92	3.50	7.13
	4.	1.94	2.24	8.82	4.61	8.12	14.8	7.78	4.86	4.61	5.65	3.29	2.92	3.50	6.81
	5.	1.94	2.92	12.9	4.61	8.12	13.9	7.78	3.70	6.21	4.86	3.70	3.70	3.50	6.21
	6.	1.94	2.74	32.1	12.9	7.78	12.9	7.45	4.86	16.9	4.61	3.92	2.24	3.29	5.92
	7.	2.24	2.74	35.1	15.9	9.57	11.6	7.45	8.12	26.6	4.14	3.70	2.24	3.29	5.65
	8.	3.29	2.74	30.7	12.9	8.82	11.2	7.45	4.61	19.2	3.70	3.70	2.24	3.29	5.65
	9.	3.29	2.74	28.6	11.2	9.19	10.3	6.81	8.82	16.9	2.92	2.92	2.24	3.70	5.37
	10.	2.92	2.92	28.6	10.8	8.82	9.57	7.78	6.21	13.9	1.94	2.92	1.94	4.14	4.86
	11.	2.74	R2.92	21.6	9.95	8.82	8.12	9.57	4.86	14.8	2.24	2.74	2.09	4.14	5.11
	12.	2.74	R3.29	19.2	9.95	8.82	7.78	7.45	4.61	13.9	1.94	2.74	2.40	4.37	5.65
	13.	2.74	R3.29	16.9	11.2	9.57	7.78	7.78	4.14	11.2	1.67	2.74	2.24	4.14	5.65
	14.	2.74	R3.70	16.4	13.9	10.3	7.78	6.21	3.70	9.57	1.94	2.74	2.24	4.14	5.65
	15.	2.40	R4.14	14.8	11.6	9.57	6.81	6.21	3.70	9.57	1.94	2.74	2.24	4.14	6.81
	16.	2.40	R4.37	13.9	11.6	9.57	6.21	5.92	3.70	8.12	1.67	2.74	2.24	4.14	6.81
	17.	2.40	R4.61	11.6	11.2	11.6	6.21	5.11	5.65	7.78	1.67	2.74	2.24	4.61	5.65
	18.	2.40	R10.3	11.2	10.3	9.19	6.21	5.65	4.61	6.81	1.67	2.74	2.24	4.61	5.65
	19.	2.74	R14.4	11.2	9.95	10.3	6.21	5.11	4.14	6.21	1.67	2.56	2.24	4.86	5.37
	20.	2.92	19.2	11.2	8.82	11.6	7.78	4.86	4.61	5.65	2.24	2.40	1.94	4.61	4.86
	21.	2.92	9.57	9.57	8.82	16.9	7.45	4.86	3.70	5.65	5.65	2.24	1.94	4.61	4.86
	22.	2.56	13.9	8.82	8.12	14.8	7.45	4.14	3.50	8.82	2.74	1.94	1.94	5.65	4.61
	23.	2.74	41.5	8.82	8.12	13.9	7.45	4.14	4.14	6.81	2.24	1.94	2.24	11.2	4.61
	24.	2.56	38.2	8.82	9.19	13.9	7.45	4.14	11.2	5.65	1.55	2.74	2.92	11.6	4.86
	25.	2.74	28.6	7.78	8.82	13.9	7.45	4.14	11.6	4.86	2.74	3.70	2.74	10.8	4.14
	26.	2.74	28.6	6.81	8.12	11.6	7.45	3.70	4.61	5.65	2.92	2.74	8.12	9.95	R5.11
	27.	2.92	28.6	6.21	8.12	11.2	7.13	3.70	4.37	4.86	2.74	2.24	6.81	9.57	R5.65
	28.	2.92	20.4	6.21	8.82	11.2	8.12	3.29	3.70	4.61	2.56	2.24	4.86	8.82	R7.45
	29.	2.92	16.9	5.65	8.12	9.95	19.2	3.29	3.70	4.61	2.56	2.74	4.86	8.12	R6.21
	30.	2.92	15.9	5.11	9.57	9.57	11.2	3.29	3.70	4.37	2.92	2.74	4.14	7.78	R6.21
	31.		14.8	4.61	9.57	9.57		3.29		6.21	3.10		3.92		R6.21
Hauptwerte	Tag	1.+	4.	31.	3.+	6.	16.+	28.+	3.	1.	24.	22.+	10.+	1.+	25.
	NQ	1.67	2.24	4.61	4.61	7.78	6.21	3.29	3.10	3.50	1.55	1.94	1.94	3.29	4.14
	MQ	2.56	11.4	14.1	9.38	10.4	9.60	5.95	4.96	8.80	3.19	2.94	2.98	5.56	5.78
	HQ	3.70	47.5	44.0	16.9	21.0	21.6	26.6	14.8	41.5	16.9	7.45	11.2	13.9	14.4
	Tag	8.+	19.+	7.	7.	21.	29.	1.	24.	6.+	1.	1.	26.	23.+	29.
	h _N	mm													
	h _A	mm													
		13	58	71	44	53	47	30	24	45	16	14	15	27	29
		1910/1991								1911/1992					
										80 Jahre					
Hauptwerte	Jahr	1911	1911	1954	1963	1924	1960	1914	1918	1925	1911+	1917+	1911+	1911	1911
	NQ	0.200	0.200	0.810	0.820	0.500	2.60	1.00	0.200	0.100	0.200	0.100	0.200	0.200	0.200
	MNQ	3.25	3.49	3.97	4.00	5.19	7.67	4.36	3.44	2.96	2.46	2.39	2.48	3.30	3.48
	MQ	5.54	8.09	9.33	8.49	11.9	14.7	8.87	7.24	7.04	5.26	4.29	5.18	5.57	8.02
	MHQ	14.6	27.4	32.5	25.4	34.5	33.5	25.1	24.3	31.5	20.9	13.5	16.3	14.7	27.3
	HQ	58.2	198	260	137	136	170	88.9	134	232	81.3	76.5	68.5	58.2	198
	Jahr	1919	1974	1932	1923	1981	1987	1941	1912	1954	1924	1941	1942	1919	1974
	Mh _N	mm													
	Mh _A	mm													
		27	41	47	40	60	72	45	35	36	27	21	26	27	41
Hauptwerte	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschnittene Abflüsse m³/s						
	1992				1992				1911/1992 80 Kalenderjahre						
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			Abflußjahr (*)	Kalenderjahr	1911/1992	Oberer Hüllwert	80 Kalenderjahre	Untere Hüllwert	
									1992	1992					
	NQ	m³/s	1.55	am 24.08.1992	1.67	1.55	1.55	am 24.08.1992	(365)	41.5	35.1	160	61.7	18.1	
	MQ	m³/s	7.20		9.62	4.81	6.97		364	38.2	32.1	132	50.4	14.8	
	HQ	m³/s	47.5	am 19.12.1991 bei W= 119 cm	47.5	41.5	44.0	am 07.01.1992 bei W= 115 cm	363	35.1	30.7	113	44.7	14.8	
	Nq	l/(s km²)	2.93		3.16	2.93	2.93		362	30.7	30.7	93.8	40.6	14.8	
	Mq	l/(s km²)	13.6		18.2	9.10	13.2		360	30.7	26.6	93.8	37.4	14.3	
	Hq	l/(s km²)	89.8		89.8	78.5	83.2		359	30.7	21.6	93.8	35.4	14.3	
Hauptwerte	h _N	mm							358	30.7	21.6	73.8	33.3	13.8	
	h _A	mm							357	30.7	21.6	73.8	31.8	13.8	
									356	30.7	21.6	70.6	30.4	12.0	
									350	20.4	15.9	49.0	25.3	10.2	
									340	15.9	14.8	38.8	20.7	8.62	
									330	14.4	13.9	34.0	17.5	7.78	
									320	13.9	12.9	27.5	15.3	6.74	
									300	11.6	10.3	23.5	12.3	5.47	
									270	9.57	8.19	18.7	9.46	3.40	
									240	8.47	8.12	16.7	7.47	2.80	
Hauptwerte	1911/1992 (*) 81 Jahre				1911/1992				Dauertabelle						
	NQ	m³/s	0.100	am 23.09.1917	0.200	0.100	0.100	am 23.09.1917	210	7.13	7.13	15.0	6.17	2.31	
	MNQ	m³/s	1.38		2.20	1.66	1.49		183	5.65	5.92	13.0	5.25	1.88	
	MQ	m³/s	7.96		9.67	6.28	7.99		150	4.37	5.11	11.1	4.38	1.30	
	MHQ	m³/s	78.8		64.1	51.8	78.0		130	3.92	4.86	9.09	3.93	1.10	
	HQ	m³/s	260	am 04.01.1932	260	232	260	am 04.01.1932	120	3.70	4.37	8.60	3.71	0.900	
	HQ ₁	m³/s	22.1		11.2	6.74	22.1		110	3.50	4.37	8.28	3.58	0.720	
	HQ ₅	m³/s							100	3.10	3.92	7.96	3.31	0.660	
	MNQ	l/(s km²)	2.61		4.16	3.14	2.82		90	3.10	3.92	7.32	3.15	0.590	
	Mq	l/(s km²)	15.1		18.3	11.9	15.1		80	2.92	3.70	6.68	2.93	0.530	
Extremwerte	MHQ	l/(s km²)	149		121	98.0	148		70	2.92	3.50	6.21	2.63	0.530	
	Mh _N	mm							60	2.92	3.10	5.72	2.42	0.470	
	Mh _A	mm							50	2.74	2.92	5.65	2.18	0.420	
									40	2.40	2.74	5.11	1.96	0.360	
									30	2.40	2.40	5.11	1.68	0.360	
									25	2.40	2.40	5.11	1.62	0.360	
									20	2.09	2.40	4.86	1.48	0.300	
									15	2.09	2.09	4.14	1.31	0.300	
									10	2.09	2.09	4.06	1.18	0.200	
Extremwerte									9	2.09	2.09	4.06	1.10	0.200	
	1	0.100	0.189	29.09.1947	260	492	04.01.1932	8	1.94	2.09	4.06	1.10	0.200		
	2	0.100	0.189	26.07.1925	232	439	11.07.1954	7	1.94	2.09	3.88	1.01	0.200		
	3	0.100	0.189	23.08.1917	229	439	06.07.1958	6	1.94	2.09	3.88	1.01	0.200		
	4	0.200	0.378	16.07.1911	198	374	210	08.12.1974	5	1.94	1.94	3.88	0.		

A_{Eg} : 1575 km²

PNP: NN + 253.07 m

Lage: 45.6 km oberhalb Mündung links

Q

m³/s

Pegel : Lichtenwalde

Nr. 567450

Gewässer: Zschopau

Gebiet : Mulde

	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	1.	5.37	7.38	34.4	18.6	30.8	52.1	28.7	11.7	14.2	19.2	15.2	7.38	10.1	20.2
	2.	5.11	7.38	30.1	17.1	30.1	52.1	24.9	11.3	11.7	21.3	11.7	7.38	10.1	19.2
	3.	5.37	7.38	27.4	17.1	30.1	48.8	23.7	11.7	13.4	16.1	10.1	7.07	10.1	19.2
	4.	6.48	6.77	24.9	16.1	28.7	48.8	24.3	19.2	13.8	15.2	10.9	6.77	10.9	18.6
	5.	6.19	7.38	52.1	16.1	28.7	47.9	23.7	13.8	19.2	13.4	11.7	7.70	9.76	17.1
	6.	6.19	7.38	87.5	33.0	28.7	44.6	21.9	13.4	87.5	13.4	15.2	8.36	8.70	17.1
	7.	7.38	7.38	68.2	43.8	36.0	40.6	21.3	21.3	11.7	13.4	13.4	8.02	9.40	16.1
	8.	10.9	8.02	57.3	39.0	31.5	36.7	20.8	15.2	66.3	12.5	11.7	8.02	9.40	15.2
	9.	10.1	R7.38	57.3	33.0	29.4	34.4	18.1	28.7	50.4	11.7	10.1	7.38	9.40	13.8
	10.	9.76	R6.19	54.7	30.1	26.1	33.0	18.1	22.5	44.6	11.7	9.76	7.38	10.5	13.4
	11.	8.70	R6.19	53.0	30.1	26.1	33.7	20.2	17.1	47.1	11.3	9.76	7.38	10.1	13.4
	12.	8.02	R8.70	49.6	30.1	24.9	33.0	24.3	16.1	45.4	10.1	8.70	7.38	11.7	17.1
	13.	8.70	R7.38	47.1	31.5	27.4	31.5	21.3	15.2	33.0	10.1	8.70	6.48	12.1	17.1
	14.	8.70	R7.07	42.2	42.2	36.0	30.1	19.2	11.7	27.4	10.9	9.04	6.48	11.7	17.1
	15.	8.02	R7.70	36.7	36.7	34.4	29.4	17.1	13.4	28.7	8.70	9.04	6.19	10.9	20.2
	16.	6.48	R8.02	36.0	36.7	31.5	26.1	16.1	12.5	24.3	8.70	8.70	6.48	11.7	17.1
	17.	6.48	R8.02	28.7	34.4	30.1	26.1	14.2	15.2	22.5	8.70	8.02	6.48	12.5	17.1
	18.	7.38	R10.1	28.7	31.5	30.1	26.1	11.7	13.8	20.2	8.70	8.02	6.19	13.4	17.1
	19.	6.48	R17.1	37.5	30.1	36.0	26.1	11.7	13.4	19.2	8.70	7.38	6.48	13.4	16.1
	20.	8.02	R50.4	36.0	29.4	37.5	27.4	11.7	12.5	18.6	10.1	7.38	6.19	13.8	16.1
	21.	8.70	26.1	28.7	27.4	55.6	23.7	11.7	10.1	17.1	21.3	7.70	6.19	14.2	17.1
	22.	8.36	26.1	28.7	R30.8	55.6	23.7	10.9	11.7	23.7	12.5	7.38	5.91	16.1	16.6
	23.	8.02	79.6	28.7	R30.8	52.1	23.7	10.9	11.7	21.3	11.7	7.38	6.19	27.4	16.1
	24.	7.38	79.6	26.1	R34.4	48.8	23.7	10.9	34.4	18.6	11.7	7.70	6.48	37.5	15.2
	25.	7.38	57.3	23.7	R33.0	48.8	22.5	10.9	21.3	15.2	13.8	11.7	8.02	27.4	R13.4
	26.	7.38	47.1	22.5	R30.8	45.4	21.3	10.1	17.1	16.1	8.70	10.1	13.4	26.1	R17.1
	27.	8.70	68.2	21.3	R30.8	42.2	21.3	10.9	15.2	15.2	8.36	8.02	21.3	24.3	R19.2
	28.	8.70	56.5	20.2	30.8	47.1	21.3	10.1	10.9	13.4	8.02	8.02	13.8	24.3	R18.6
	29.	8.02	48.8	19.2	31.5	42.2	50.4	9.76	10.9	12.5	8.02	7.38	15.2	22.5	R15.2
	30.	7.38	40.6	19.2		39.0	33.0	10.1	10.9	11.7	9.40	7.38	12.5	21.3	R19.2
	31.		36.0	18.6		42.2		9.04		21.3	9.76		10.9		R19.2

Hauptwerte	Tag	2.	10.+	31.	4.+	12.	26.+	31.	21.	2.+	28.+	19.+	22.	6.	10.+	
	NQ	5.11	6.19	18.6	16.1	24.9	21.3	9.04	10.1	11.7	8.02	7.38	5.91	8.70	13.4	
	MQ	7.66	24.8	37.0	30.2	36.6	33.1	16.4	15.5	29.4	11.8	9.58	8.42	15.4	16.9	
	HQ	12.1	133	97.7	47.1	61.8	72.9	30.8	57.3	230	34.4	17.1	30.8	47.1	30.8	
	Tag	8.	20.	6.	7.	21.	29.	1.	24.	7.	21.	1.	26.	24.	28.	
	h _N	mm														
	h _A	mm	13	42	63	48	62	54	28	26	50	20	16	14	25	29
	1909/1991		1910/1992												83 Jahre	
	Jahr	1985	1911	1933	1929	1963	1914	1934	1934	1934	1947	1935	1921	1985	1911	
	NQ	1.36	1.80	2.50	2.50	2.07	7.90	3.70	0.900	1.00	0.590	0.500	0.600	1.36	1.80	
MNQ	8.47	9.82	11.6	12.4	15.7	20.7	11.7	8.79	7.51	6.58	6.32	6.25	8.53	9.78		
MQ	15.5	22.8	26.6	24.9	32.8	38.7	23.4	18.4	18.0	14.2	11.6	13.6	15.6	22.6		
MHQ	39.3	73.2	84.9	70.6	87.4	82.7	65.1	57.6	72.9	52.9	32.5	40.3	39.5	72.5		
HQ	167	623	667	334	414	300	388	300	532	409	202	232	167	623		
Jahr	1939	1974	1932	1946	1981	1987	1965	1926	1958	1983	1941	1942	1939	1974		
Mh _N	mm															
Mh _A	mm	26	39	45	40	56	64	40	30	31	24	19	23	26	38	

Hauptwerte	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr		Dauertabelle	Unter schreitungs dauer in Tagen	Unterschrittene Abflüsse m³/s							
	1992				1992				Abfluß-jahr (*) 1992	Kalender-jahr 1992	1910/1992 83 Kalenderjahre					
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum					Oberer Hüllwert	Mittlere Werte	Untere Hüllwerte			
	NQ	m³/s	5.11	am 02.11.1991	5.11	5.91			5.91	am 22.10.1992	(365)	117	117	450	169	38.5
	MQ	m³/s	21.7		28.3	15.2			21.7		364	117	117	399	135	38.5
	HQ	m³/s	230	am 07.07.1992 bei W= 262 cm	133	230			230	am 07.07.1992 bei W= 262 cm	363	117	117	362	118	31.1
	Nq	l/(s km²)	3.25		3.25	3.75			3.75		361	87.5	66.3	253	109	30.5
	Mq	l/(s km²)	13.8		18.0	9.65			13.8		360	79.6	66.3	233	98.4	29.9
	Hq	l/(s km²)	146		84.5	146			146		359	79.6	66.3	204	90.7	29.9
	h _N	mm									358	66.3	57.3	177	85.8	29.9
h _A	mm	436		283	153	436		357	66.3	57.3	167	78.5	28.1			
1910/1992 (*) 83 Jahre				1910/1992												
NQ	m³/s	0.500	am 22.09.1935	1.36	0.500	0.500	am 22.09.1935	356	66.3	54.7	158	78.5	28.1			
MNQ	m³/s	3.41		6.05	4.05	3.60		355	66.3	54.7	158	78.5	28.1			
MQ	m³/s	21.7		26.9	16.6	21.7		354	66.3	54.7	158	78.5	28.1			
MHQ	m³/s	210		167	135	208		353	53.0	52.1	121	65.4	24.7			
HQ	m³/s	687	am 04.01.1932	687	532	687	am 04.01.1932	350	49.6	47.9	91.6	53.5	23.6			
HQ ₁	m³/s	45.7		43.8	18.4	45.7		340	47.1	43.8	79.5	46.0	21.5			
HQ ₅	m³/s							330	42.2	37.5	72.0	40.6	20.2			
MNq	l/(s km²)	2.17		3.84	2.57	2.29		320	36.0	33.0	62.2	32.9	16.5			
Mq	l/(s km²)	13.8		17.1	10.5	13.8		270	30.8	29.4	55.6	25.6	11.0			
MHQ	l/(s km²)	133		106	85.7	132		240	26.1	24.3	49.9	20.8	8.45			
Mh _N	mm							210	21.9	20.8	44.2	17.5	7.63			
Mh _A	mm	436		269	168	436		183	17.1	18.1	39.4	14.9	6.75			
								150	13.4	16.1	33.0	12.4	4.70			
								130	12.5	13.8	29.2	11.2	3.80			
								120	11.3	13.4	26.8	10.5	3.60			
								110	10.9	12.1	25.6	9.83	3.40			
								100	10.1	11.7	24.5	9.30	3.20			
								90	9.04	11.3	23.4	8.58	3.03			
								80	9.04	11.3	21.1	7.99	2.44			
								70	8.36	10.5	20.1	7.37	2.44			
								60	8.36	10.1	18.5	6.70	2.33			
								50	7.70	9.40	17.5	6.13	2.04			
								40	7.70	9.04	16.4	5.45	1.75			
								30	7.70	8.36	15.1	4.87	1.57			
								25	7.38	7.70	14.6	4.56	1.40			
								20	6.77	7.70	13.7	4.25	1.40			
								15	6.77	7.70	12.8	3.83	1.23			
								10	6.48	6.77	12.0	3.37	1.23			
								9	6.48	6.77	11.7	3.34	1.23			
								8	6.48	6.77	11.7	3.16	1.23			
								7	6.48	6.77	10.9	3.03	1.23			
								6	6.48	6.77	10.5	2.80	1.23			
								5	6.48	6.48	10.1	2.72	1.05			
								4	6.48	6.48	10.1	2.53	1.05			
								3	5.91	6.48	10.1	2.36	1.05			
								2	5.91	6.48	10.1	2.03	0.880			
								1	5.91	6.48	9.76	1.60	0.800			
								0	5.11	5.91	9.04	0.500	0.500			

Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser			
	m³/s	l/(s km²)	Datum	m³/s	l/(s km²)	cm	Datum	
	1	0.500	0.318	22.09.1935	687	436	04.01.1932	
	2	0.590	0.375	10.08.1947	623	396	08.12.1974	
	3	0.600	0.381	16.10.1921	532	338	06.07.1958	
	4	0.600	0.381	20.08.1911	511	325	11.07.1954	
	5	0.700	0.445	16.09.1928	414	263	12.03.1981	
	6	1.10	0.699	11.07.1915	409	260	05.08.1983	
	7	1.16	0.737	14.10.1976	395	251	12.07.1937	
	8				388	246	11.05.1985	
9				383	243	14.03.1947		
10				334	212	09.02.1946		

A_{E0} : 50.9 km²

PNP: NN + 527.86 m aS

Lage: 4.4 km oberhalb Mündung links

Q
m³/s

Pegel : Annaberg

Nr. 567600

Gewässer: Sehma

Gebiet : Mulde

	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Tageswerte	1.	0.400	0.359	1.52	0.738	1.23	1.83	1.52	0.400	0.443	1.10	0.738	0.321	0.534	0.971	
	2.	0.400	0.359	1.16	0.738	1.23	2.09	1.52	0.400	0.738	0.971	0.534	0.400	0.487	0.910	
	3.	0.359	0.359	1.16	0.684	1.30	2.35	1.44	0.632	0.632	0.793	0.534	0.359	0.534	1.03	
	4.	0.443	0.443	1.23	0.851	1.37	2.35	1.52	0.582	0.632	0.738	0.443	0.443	0.582	0.971	
	5.	0.359	0.534	1.75	1.23	1.30	2.35	1.44	0.443	1.10	0.632	0.359	0.443	0.534	0.971	
	6.	0.534	0.487	2.93	1.83	1.23	2.26	1.30	1.23	2.73	0.534	0.359	0.359	0.534	0.971	
	7.	0.851	0.487	4.74	2.09	1.23	2.00	1.10	0.851	3.35	0.534	0.359	0.359	0.534	0.851	
	8.	0.793	0.443	4.25	1.92	1.30	2.00	0.971	0.851	2.54	0.534	0.359	0.321	0.487	0.910	
	9.	0.851	0.443	3.57	1.75	1.30	1.83	0.851	1.30	2.26	0.534	0.359	0.321	0.443	0.971	
	10.	0.632	0.851	3.57	1.52	1.16	1.67	0.910	0.971	2.17	0.534	0.284	0.400	0.534	0.971	
	11.	0.632	0.632	2.54	1.52	1.23	1.67	1.10	0.851	2.73	0.487	0.284	0.400	0.534	1.10	
	12.	0.632	0.487	2.35	1.52	1.23	1.52	1.37	0.632	2.54	0.443	0.284	0.359	0.582	0.851	
	13.	0.632	0.487	2.17	1.75	1.23	1.37	1.10	0.534	2.00	0.487	0.284	0.284	0.534	0.851	
	14.	0.582	0.632	2.09	1.83	1.23	1.37	0.910	0.534	1.83	0.487	0.284	0.284	0.534	0.971	
	15.	0.534	0.582	2.00	1.75	1.16	1.52	0.851	0.534	1.92	0.443	0.321	0.284	0.582	0.910	
	16.	0.534	0.684	1.83	1.52	1.16	1.67	0.738	0.534	1.60	0.443	0.321	0.359	0.738	0.851	
	17.	0.443	0.738	1.67	1.52	1.16	1.75	0.684	0.632	1.44	0.400	0.321	0.321	0.738	0.793	
	18.	0.443	0.738	1.52	1.60	1.10	1.10	0.738	0.443	1.23	0.400	0.284	0.359	0.684	0.738	
	19.	0.443	1.10	1.52	1.60	1.10	1.37	0.684	0.582	1.16	0.400	0.284	0.359	0.738	0.793	
	20.	0.443	2.00	1.37	1.60	1.52	1.37	0.632	0.684	1.10	0.443	0.284	0.359	0.684	0.851	
	21.	0.443	1.52	1.44	1.37	2.35	1.23	0.582	0.632	1.10	0.851	0.284	0.321	0.632	0.971	
	22.	0.443	2.17	1.23	1.23	2.54	1.10	0.534	0.632	1.52	0.487	0.284	0.284	1.23	0.910	
	23.	0.443	4.62	1.16	1.30	2.26	1.23	0.534	0.738	1.23	0.487	0.284	0.249	1.83	0.851	
	24.	0.443	3.57	1.23	1.23	2.17	1.30	0.487	1.10	1.10	0.443	0.632	0.359	1.67	0.851	
	25.	0.443	2.73	1.23	1.23	2.17	1.52	0.443	0.632	0.910	0.443	0.534	0.443	1.60	0.851	
	26.	0.443	2.45	1.23	1.37	2.17	1.52	0.443	0.534	0.910	0.443	0.400	1.23	1.52	0.851	
	27.	0.443	2.54	1.10	1.44	2.00	1.52	0.443	0.534	0.851	0.443	0.359	0.738	1.37	0.793	
	28.	0.443	2.09	1.10	1.44	2.00	1.37	0.443	0.487	0.851	0.359	0.321	0.738	1.23	R0.738	
	29.	0.443	2.09	1.03	1.23	2.00	2.54	0.443	0.487	0.793	0.359	0.321	0.632	1.16	R0.793	
	30.	0.443	1.92	0.971	1.23	1.92	1.83	0.443	0.443	0.738	0.632	0.321	0.632	1.03	R0.851	
	31.		1.83	0.738		1.75		0.443		0.534	0.632		0.534		R0.738	
	Tag	3.+	1.+	31.	3.	18.+	22.	25.+	1.+	1.	28.+	10.+	23.	9.	18.+	
	NQ	0.359	0.359	0.738	0.684	1.10	1.10	0.443	0.400	0.443	0.359	0.284	0.249	0.443	0.738	
	MO	0.512	1.30	1.85	1.43	1.55	1.70	0.859	0.661	1.44	0.546	0.367	0.428	0.827	0.885	
	HQ	1.30	5.93	4.87	2.09	2.54	4.62	1.67	3.35	5.65	4.37	1.52	1.52	2.17	1.52	
	Tag	7.	23.	7.	7.	21.+	29.	11.	23.	6.	21.	1.	26.	23.	12.	
	h _N	mm														
	h _A	mm														
	Jahr	1967	1967	1971	1970	1971	1974	1972	1971	1989	1971	1971	1971	1971	1971	
	NQ	0.060	0.100	0.010	0.080	0.210	0.310	0.210	0.000	0.180	0.080	0.110	0.130	0.150	0.190	
	MNO	0.463	0.493	0.526	0.513	0.548	0.941	0.561	0.441	0.424	0.369	0.356	0.384	0.478	0.519	
	MO	0.708	1.05	1.13	0.883	1.23	1.57	1.06	0.753	0.711	0.637	0.521	0.617	0.738	1.05	
	MHO	1.68	3.61	3.19	1.88	3.57	3.63	2.96	3.24	3.01	2.82	1.78	1.48	1.75	3.32	
	HQ	3.10	15.8	8.32	3.34	11.3	15.2	7.56	11.8	9.80	7.00	4.25	3.64	3.10	15.8	
	Jahr	1981	1974	1968	1980	1981	1987	1972	1975	1968	1972	1979	1968	1981	1974	
	Mh _N	mm														
	Mh _A	mm														
Hauptwerte	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschr. Abflüsse m³/s							
	1992				1992				25 Jahre							
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			Abfluß-jahr (*)	Kalender-jahr	1968/1992	25 Kalenderjahre				
									1992	1992	Ober-Hüllwerte	Mittlere Werte	Untere Hüllwerte			
	NQ	m³/s	0.249 am 23.10.1992	0.359	0.249	0.249 am 23.10.1992			(365)	4.74	4.74	14.9	6.08	2.35		
	MQ	m³/s	1.05 am 23.12.1991 bei W= 161 cm	1.39	0.719	1.04 am 06.07.1992 bei W= 159 cm			364	4.62	4.25	14.9	6.08	2.35		
	HQ	m³/s	5.93 am 23.12.1991 bei W= 161 cm	5.93	5.65	5.65 am 06.07.1992 bei W= 159 cm			363	4.25	4.25	9.48	4.81	2.09		
	Nq	l/(s km²)	4.89	7.05	4.89	4.89			362	4.25	4.25	8.85	4.29	2.00		
	Mq	l/(s km²)	20.6	27.3	14.1	20.4			361	4.25	3.35	7.75	3.85	2.00		
	Hq	l/(s km²)	117	117	111	111			360	4.25	2.93	7.75	3.48	1.93		
	h _N	mm							359	3.35	2.93	7.00	3.25	1.83		
	h _A	mm							358	2.93	2.93	7.00	3.10	1.75		
									357	2.93	2.73	7.00	2.95	1.75		
									356	2.93	2.73	6.44	2.83	1.75		
									355	2.73	2.54	5.00	2.38	1.59		
									354	2.35	2.26	3.46	1.97	1.30		
									353	2.17	2.09	3.03	1.77	1.10		
									352	2.00	1.92	2.54	1.58	0.910		
									351	1.75	1.60	2.04	1.36	0.680		
									350	1.52	1.44	1.75	1.12	0.580		
	1968/1992 (*) 25 Jahre				1968/1992				Dauertabelle							
	NQ	m³/s	0.000 am 13.06.1971	0.010	0.000	0.000 am 13.06.1971			240	1.30	1.30	1.43	0.950	0.580		
	MNO	m³/s	0.194	0.277	0.254	0.216			210	1.16	1.16	1.28	0.793	0.490		
	MO	m³/s	0.907	1.10	0.718	0.910			183	0.910	0.910	1.21	0.700	0.440		
	MHO	m³/s	7.26 am 08.12.1974 bei W= 209 cm	6.45	5.06	7.42 am 08.12.1974 bei W= 209 cm			160	0.684	0.793	1.14	0.582	0.320		
	HQ	m³/s	15.8	15.8	11.8	15.8			130	0.582	0.684	1.07	0.534	0.260		
	HQ ₁	m³/s	2.70	2.17	1.14	2.70			120	0.582	0.684	1.01	0.510	0.230		
	HQ ₅	m³/s							110	0.534	0.582	1.01	0.487	0.210		
	MNq	l/(s km²)	3.81	5.44	4.99	4.24			100	0.487	0.582	0.950	0.450	0.210		
	Mq	l/(s km²)	17.8	21.6	14.1	17.9			90	0.487	0.534	0.890	0.410	0.190		
Extremwerte	MHq	l/(s km²)	143	127	99.4	146			70	0.487	0.487	0.830	0.400	0.190		
	h _N	mm							60	0.487	0.487	0.780	0.370	0.170		
	h _A	mm							50	0.443	0.443	0.730	0.359	0.170		
									40	0.400	0.400	0.730	0.321	0.170		
									30	0.400	0.400	0.680	0.300	0.150		
	Niedrigwasser				Hochwasser											
	m³/s	l/(s km²)	Datum	m³/s	l/(s km²)	cm	Datum									
	1	0.000	13.06.1971	15.8	310	209	08.12.1974									
	2	0.060	02.11.1967	15.2	299	214	10.04.1987									
	3	0.110	2.16	27.08.1989	11.8	232	194	24.08.1975								
	4	0.110	2.16	22.01.1984	11.3	222	192	12.03.1981								
	5				10.5	206		26.03.1968								
	6				9.80	193		06.07.1968								
	7				9.62	189										

Nr. 567850

Gewässer: Preßnitz

Gebiet : Mulde

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

A_{Eo} : 385 km²

PNP: NN + 397.15 m aS

Lage: 32.2 km oberhalb Mündung links

m³/s

Pegel : Pockau 1

Gewässer: Flöha

Gebiet : Mulde

Nr. 568140

	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Tageswerte	1.	1.49	2.56	8.41	4.21	7.93	14.1	8.17	2.74	4.46	8.91	4.96	1.66	2.23	4.77	
	2.	1.76	2.56	7.47	3.98	7.93	13.8	7.47	2.74	5.77	7.47	3.98	1.66	2.23	4.58	
	3.	1.76	2.39	6.80	3.98	7.93	12.9	7.02	2.74	5.77	6.17	3.76	1.66	2.23	4.21	
	4.	2.06	2.22	6.59	3.76	7.70	13.2	6.38	6.59	5.77	5.57	3.54	1.66	2.23	4.21	
	5.	2.06	2.56	9.68	3.98	7.70	12.9	5.77	3.76	12.9	5.19	5.77	1.56	2.11	4.21	
	6.	2.06	2.39	22.4	9.95	8.41	11.6	5.38	4.46	20.0	4.70	5.77	1.99	2.11	4.03	
	7.	2.56	2.39	21.6	13.2	12.2	10.5	5.38	5.38	19.2	4.21	4.46	1.88	2.11	3.52	
	8.	2.22	2.39	16.2	10.8	11.1	9.95	5.38	7.02	29.9	4.21	3.98	1.88	2.11	3.52	
	9.	3.33	R2.22	15.5	9.16	10.2	9.16	4.96	6.17	21.6	3.98	3.76	1.88	2.11	3.20	
	10.	3.33	R2.39	14.8	8.66	9.68	9.42	5.19	5.19	16.9	3.76	3.76	1.66	2.11	3.20	
	11.	2.93	R2.56	12.2	7.93	8.91	9.42	5.77	4.96	14.1	3.98	3.33	1.88	2.23	3.05	
	12.	2.74	R2.74	10.8	8.17	8.41	8.91	7.70	4.70	12.9	3.98	3.33	1.66	2.76	4.77	
	13.	3.12	R2.74	9.95	9.95	9.95	8.66	7.24	4.46	11.1	3.98	3.33	1.66	2.36	4.58	
	14.	2.93	D3.12	8.91	12.2	11.6	8.41	4.70	4.21	9.42	4.21	3.33	1.66	2.23	5.59	
	15.	2.56	D3.76	9.95	11.3	11.6	7.93	4.46	4.46	9.42	3.98	3.54	1.66	2.23	5.38	
	16.	2.39	D3.98	8.91	11.1	11.6	7.02	3.98	4.46	7.93	3.76	3.33	1.66	2.62	4.58	
	17.	2.56	D3.98	7.93	10.5	11.1	7.02	3.98	4.46	6.59	3.33	3.12	1.66	3.05	4.03	
	18.	2.39	D5.38	7.47	9.95	10.8	7.02	3.98	4.46	6.59	3.33	3.12	1.66	3.20	3.68	
	19.	2.74	R8.91	7.93	9.42	10.5	7.02	3.98	4.46	6.59	3.98	3.12	1.66	3.20	3.52	
	20.	2.93	R16.9	7.93	9.42	11.1	6.59	3.76	3.98	6.17	4.46	2.93	1.66	3.36	3.92	
	21.	3.12	8.91	R7.47	9.16	18.4	6.17	3.54	3.98	5.57	9.95	2.93	1.66	3.05	4.77	
	22.	2.74	8.91	R7.47	8.66	18.8	5.38	3.33	3.76	7.47	12.9	2.93	1.66	4.58	4.39	
	23.	2.39	27.9	R7.93	9.42	18.4	5.38	3.33	3.76	6.59	4.70	2.74	1.66	8.51	4.39	
	24.	2.39	24.2	R5.97	9.68	16.2	5.38	3.12	17.6	5.77	4.96	3.98	1.77	9.95	4.03	
	25.	2.39	17.6	R5.77	8.91	14.5	5.19	2.93	7.47	5.38	3.98	4.46	1.77	6.96	R5.17	
	26.	2.74	15.5	R5.57	8.41	12.9	5.19	3.12	6.17	5.97	3.54	3.33	6.25	6.72	R6.03	
	27.	3.76	14.1	R5.38	7.93	11.3	5.19	2.93	5.77	6.17	3.76	2.93	4.21	6.48	R6.48	
	28.	3.12	12.2	R5.19	7.93	10.8	5.38	2.74	5.38	4.46	3.54	3.12	3.20	5.80	R6.48	
	29.	2.74	11.1	R4.96	7.93	11.1	16.9	2.74	5.19	4.21	3.54	2.74	3.20	5.59	R6.48	
	30.	2.74	9.95	R4.70		11.1	9.42	2.74	4.70	3.98	3.54	2.39	2.76	4.97	R6.48	
	31.		8.91	R4.46		11.6		2.74		7.93	3.54		2.49		R6.72	
Hauptwerte	Tag	1.	4.+	31.	4.	4.+	25.+	28.+	1.+	30.	17.+	30.	5.	5.+	11.	
	NQ	1.49	2.22	4.46	3.76	7.70	5.19	2.74	2.74	3.98	3.33	2.39	1.56	2.11	3.05	
	MQ	2.60	7.66	9.24	8.61	11.3	8.84	4.64	5.17	9.57	4.87	3.59	2.09	3.71	4.63	
	HQ	6.38	32.5	28.9	13.5	24.6	27.0	8.91	33.6	36.3	17.3	6.38	6.25	9.95	6.72	
	Tag	9.+	23.	6.	14.	21.	29.	1.	24.	6.	21.	6.+	26.	24.	31.	
	h _N	mm														
	h _A	mm	18	53	64	56	79	60	32	35	67	34	24	15	25	
Hauptwerte	1920/1991		1921/1992												72 Jahre	
	Jahr	1953	1953	1954	1963	1963	1974	1966	1957	1964	1964	1934	1959	1953	1953	
	NQ	0.120	0.150	0.180	0.360	0.240	2.05	0.910	0.460	0.280	0.340	0.200	0.340	0.120	0.150	
	MNQ	2.57	2.78	2.96	2.93	3.95	5.79	3.19	2.33	2.01	1.90	1.82	1.88	2.59	2.81	
	MQ	4.49	6.04	6.61	6.56	8.60	11.5	6.69	5.19	5.19	4.04	3.30	3.98	4.52	6.06	
	MHQ	13.0	20.5	24.6	21.7	24.6	26.9	21.6	20.2	24.2	18.2	11.4	14.1	13.0	20.4	
	HQ	57.7	148	138	110	107	172	135	124	120	96.4	73.6	61.5	57.7	148	
	Jahr	1939	1974	1932	1923	1981	1987	1965	1926	1958	1977	1941	1935	1939	1974	
	Mh _N	mm														
	Mh _A	mm	30	42	46	43	60	78	47	35	36	28	22	30	42	
	Hauptwerte	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr						Unterschiede		Unterschiede		
1992				1992						Abflußjahr (*)		1992				
Jahr		Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum	Jahr	Datum	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	
NQ		m ³ /s	1.49	am 01.11.1991	1.49	1.56	am 05.10.1992	1.56	am 05.10.1992	1.56	am 05.10.1992	1.56	am 05.10.1992	1.56	am 05.10.1992	
MQ		m ³ /s	6.52		8.07	5.00	6.36		6.36		6.36		6.36		6.36	
HQ		m ³ /s	36.3	am 06.07.1992 bei W= 136 cm	32.5	36.3	36.3	am 06.07.1992 bei W= 136 cm	36.3	am 06.07.1992 bei W= 136 cm	36.3	am 06.07.1992 bei W= 136 cm	36.3	am 06.07.1992 bei W= 136 cm	36.3	
Nq		l/(s km ²)	3.87		3.87	4.06	4.06		4.06		4.06		4.06		4.06	
Mq		l/(s km ²)	17.0		21.0	13.0	16.5		16.5		16.5		16.5		16.5	
Hq		l/(s km ²)	94.4		84.5	94.4	94.4		94.4		94.4		94.4		94.4	
h _N		mm														
h _A		mm	536		330	207	523		523		523		523		523	
Hauptwerte	1921/1992 (*) 72 Jahre				1921/1992						Unterschiede		Unterschiede			
	NQ	m ³ /s	0.120	am 14.11.1953	0.120	0.200	0.120	am 14.11.1953	0.120	am 14.11.1953	0.120	am 14.11.1953	0.120	am 14.11.1953	0.120	
	MNQ	m ³ /s	1.04		1.63	1.22	1.07		1.07		1.07		1.07		1.07	
	MQ	m ³ /s	6.01		7.30	4.74	6.01		6.01		6.01		6.01		6.01	
	MHQ	m ³ /s	64.7		50.1	45.8	64.3		64.3		64.3		64.3		64.3	
	HQ	m ³ /s	172	am 10.04.1987 bei W= 278 cm	172	135	172	am 10.04.1987 bei W= 278 cm	172	am 10.04.1987 bei W= 278 cm	172	am 10.04.1987 bei W= 278 cm	172	am 10.04.1987 bei W= 278 cm	172	
	HQ ₁	m ³ /s	14.5		14.5	10.2	14.5		14.5		14.5		14.5		14.5	
	HQ ₅	m ³ /s														
	MNQ	l/(s km ²)	2.70		4.24	3.17	2.78		2.78		2.78		2.78		2.78	
	Mq	l/(s km ²)	15.6		19.0	12.3	15.6		15.6		15.6		15.6		15.6	
	MHQ	l/(s km ²)	168		130	119	167		167		167		167		167	
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser						Unterschiede		Unterschiede			
	m ³ /s				l/(s km ²)						Abflußjahr (*)		1992			
	Datum				cm						Abflußjahr (*)		1992			
	1	0.120	0.312	14.11.1953	172	447	278	10.04.1987	172	447	278	10.04.1987	172	447	278	
	2	0.200	0.520	29.09.1934	148	385	250	08.12.1974	148	385	250	08.12.1974	148	385	250	
	3	0.240	0.624	03.03.1963	138	359		04.01.1932	138	359		04.01.1932	138	359		
	4	0.270	0.702	07.09.1969	135	351		11.05.1965	135	351		11.05.1965	135	351		
	5	0.340	0.884	07.07.1957	124	322		06.06.1926	124	322		06.06.1926	124	322		
	6				120	312		06.07.1958	120	312		06.07.1958	120	312		
	7				113	294		12.07.1937	113	294		12.07.1937	113	294		
8				110	286		02.02.1923	110	286		02.02.1923	110	286			
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser						Unterschiede		Unterschiede			
	m ³ /s				l/(s km ²)						Abflußjahr (*)		1992			
	Datum				cm						Abflußjahr (*)		1992			
	1	0.120	0.312	14.11.1953	172	447	278	10.04.1987	172	447	278	10.04.1987	172	447	278	
	2	0.200	0.520	29.09.1934	148	385	250	08.12.1974	148	385	250	08.12.1974	148	385	250	
	3	0.240	0.624	03.03.1963	138	359		04.01.1932	138	359		04.01.1932	138	359		
	4	0.270	0.702	07.09.1969	135	351		11.05.1965	135	351		11.05.1965	135	351		
	5	0.340	0.884	07.07.1957	124	322		06.06.1926	124	322		06.06.1926	124	322		
	6				120	312		06.07.1958	120	312		06.07.1958	120	312		
	7				113	294		12.07.1937	113	294		12.07.1937	113	294		
8				110	286		02.02.1923	110</								

A_{Eo} : 644 km²

PNP: NN + 355.64 m

Lage: 23.6 km oberhalb Mündung rechts

Q

m³/s

Pegel : Borstendorf

Gewässer: Flöha

Gebiet : Mulde

Nr. 568160

	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	1.	1.77	2.96	11.3	5.42	11.3	22.9	11.8	3.20	3.46	12.9	6.21	2.31	3.73	7.92
	2.	1.77	2.96	10.3	5.04	11.8	22.2	10.3	3.20	4.67	11.3	4.02	2.51	3.73	7.48
	3.	1.77	2.73	9.80	5.04	11.8	21.5	9.80	3.46	4.67	9.32	3.46	2.51	3.73	7.05
	4.	2.12	2.51	17.0	4.67	11.3	20.8	8.84	7.48	5.81	8.84	3.46	2.31	3.73	7.05
	5.	2.12	2.96	25.7	4.67	11.8	20.2	8.38	4.33	14.6	8.38	4.02	2.12	3.46	7.05
	6.	2.12	2.96	35.0	12.9	13.5	18.2	7.48	5.42	43.6	7.92	6.21	2.96	3.46	6.62
	7.	2.96	2.73	31.0	18.9	19.5	17.0	7.48	7.05	79.6	7.48	4.67	2.73	3.46	5.81
	8.	4.67	2.73	22.9	15.8	16.4	16.4	7.48	5.04	41.8	7.48	4.02	2.73	3.46	5.81
	9.	4.02	G2.73	20.8	13.5	15.2	15.2	7.05	14.6	31.8	7.05	3.73	2.73	3.46	5.42
	10.	3.73	G5.81	20.8	11.8	14.6	14.6	7.05	8.38	26.4	6.21	3.46	2.73	3.46	5.42
	11.	2.96	G6.21	17.0	11.3	14.0	14.6	7.92	5.81	25.0	6.62	3.20	2.51	3.73	5.04
	12.	2.96	G6.21	15.2	11.8	12.9	14.0	9.80	5.42	23.6	6.21	3.20	2.51	4.67	7.92
	13.	3.73	G6.21	11.8	14.0	14.6	13.5	8.38	5.04	20.2	5.81	3.20	2.51	4.02	7.48
	14.	3.46	G6.21	11.8	18.2	17.0	12.9	6.62	4.67	17.0	5.81	3.20	2.51	3.73	9.32
	15.	2.73	G6.62	12.9	15.8	16.4	12.4	6.21	4.02	17.0	5.04	3.20	2.51	3.73	8.84
	16.	2.73	G7.05	11.3	15.8	15.8	11.3	5.81	4.02	15.8	5.04	2.96	2.51	4.33	7.48
	17.	2.73	G7.48	10.3	14.0	15.2	11.3	5.42	5.81	14.0	4.33	2.96	2.51	5.04	6.62
	18.	2.73	G8.84	9.32	13.5	15.2	10.8	5.42	5.81	12.9	4.33	2.96	2.51	5.42	6.21
	19.	2.96	G9.80	12.4	12.9	15.8	10.8	5.04	4.33	12.4	4.67	2.73	2.31	5.42	5.81
	20.	3.20	G9.80	10.8	12.4	17.0	10.8	5.04	3.73	11.8	5.81	2.73	2.31	5.81	5.81
	21.	3.46	10.3	9.80	11.8	27.2	9.80	4.33	3.46	10.8	14.0	2.51	2.31	5.04	4.67
	22.	2.96	10.8	10.3	8.84	26.4	9.32	4.67	3.46	14.6	6.62	2.51	2.31	7.48	6.21
	23.	2.73	39.2	8.38	11.8	24.3	7.92	4.67	3.46	12.9	6.21	2.31	2.51	14.0	5.81
	24.	2.73	32.6	7.92	12.9	21.5	7.92	4.33	20.2	10.8	6.21	3.73	2.73	16.4	5.04
	25.	2.73	22.2	7.48	12.4	20.8	7.48	4.02	7.48	9.32	5.42	4.33	2.96	11.8	7.05
	26.	2.96	18.2	7.05	11.8	19.5	7.05	4.02	5.81	10.3	5.04	3.20	11.3	11.3	R 6.62
	27.	4.02	24.3	6.62	11.3	17.6	7.05	3.73	5.04	8.38	5.04	2.96	8.84	10.8	R 7.05
	28.	3.46	18.9	6.62	11.3	17.0	7.05	3.73	4.67	7.92	4.67	2.73	6.62	9.80	R 7.92
	29.	3.20	15.8	6.21	11.3	17.0	23.6	3.46	4.02	7.48	4.67	2.51	6.62	9.32	R 7.92
	30.	3.20	14.0	5.81		17.0	13.5	3.46	3.73	6.62	5.42	2.31	5.42	8.38	D 7.92
	31.		12.4	5.42		18.9		3.46		11.3	5.04		4.33		D 7.92
Hauptwerte	Tag	1.+	4.	31.	4.+	1.+	26.+	29.+	1.+	1.	17.+	23.+	5.	5.+	21.
	NQ	1.77	2.51	5.42	4.67	11.3	7.05	3.46	3.20	3.46	4.33	2.31	2.12	3.46	4.67
	MQ	2.96	10.5	13.2	11.8	16.7	13.7	6.28	5.70	17.3	6.74	3.42	3.42	6.20	6.78
	HQ	5.04	42.7	39.2	19.5	31.0	36.7	12.4	35.0	109	20.2	8.84	17.0	23.6	9.80
	Tag	8.	23.	6.+	14.	21.	29.	1.	24.	7.	21.	1.	26.	23.	30.
	h _N	mm													
	h _A	mm													
				55	46	69	55	26	23	72	28	14	14	25	28
Dauertabelle															
Extremwerte															

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

A_{E0} : 7.40 km²

PNP: NN + 559.04 m aS

Lage: 0.0 km oberhalb Mündung rechts



l/s

Pegel : Rauschenbach 2

Nr. 568300

Gewässer: Rauschenfluß

Gebiet : Mulde

	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Tageswerte	1.	9.96	61.7	191	61.7	291	239	214	36.5	48.4	169	36.5	17.2	76.3	214	
	2.	9.96	61.7	148	61.7	319	239	191	36.5	61.7	48.4	36.5	17.2	76.3	191	
	3.	9.96	76.3	148	61.7	264	239	191	36.5	61.7	48.4	36.5	17.2	76.3	169	
	4.	9.96	61.7	148	61.7	239	291	169	48.4	76.3	48.4	26.1	17.2	76.3	169	
	5.	9.96	61.7	169	61.7	239	291	148	26.1	169	36.5	26.1	26.1	76.3	148	
	6.	17.2	61.7	378	128	291	291	148	36.5	378	36.5	48.4	17.2	76.3	128	
	7.	26.1	61.7	580	61.7	409	264	128	36.5	775	36.5	36.5	17.2	76.3	128	
	8.	48.4	R48.4	655	61.7	441	264	128	48.4	580	26.1	36.5	17.2	61.7	128	
	9.	26.1	R61.7	580	76.3	409	239	128	76.3	508	26.1	36.5	17.2	61.7	110	
	10.	26.1	R76.3	474	92.3	348	239	110	36.5	348	26.1	36.5	17.2	61.7	110	
	11.	26.1	R61.7	409	92.3	291	214	110	36.5	291	26.1	36.5	17.2	48.4	92.3	
	12.	36.5	R61.7	348	191	264	214	110	36.5	239	26.1	36.5	17.2	48.4	110	
	13.	36.5	R128	291	239	239	214	110	26.1	191	26.1	36.5	17.2	48.4	92.3	
	14.	36.5	R76.3	264	319	239	214	110	26.1	169	26.1	36.5	17.2	48.4	110	
	15.	36.5	R48.4	239	378	239	191	92.3	17.2	148	26.1	36.5	17.2	48.4	110	
	16.	36.5	R48.4	214	409	214	169	92.3	26.1	128	26.1	36.5	17.2	48.4	110	
	17.	36.5	R36.5	191	378	191	148	92.3	61.7	128	26.1	36.5	17.2	61.7	110	
	18.	36.5	48.4	191	319	214	148	92.3	36.5	110	26.1	36.5	17.2	76.3	110	
	19.	48.4	61.7	191	264	214	128	76.3	36.5	92.3	48.4	36.5	17.2	76.3	110	
	20.	48.4	128	169	239	239	128	61.7	26.1	92.3	48.4	26.1	17.2	76.3	110	
	21.	48.4	128	148	214	378	128	48.4	26.1	76.3	128	26.1	17.2	76.3	110	
	22.	36.5	148	148	169	543	128	48.4	26.1	110	48.4	26.1	17.2	110	92.3	
	23.	36.5	543	128	169	508	110	48.4	48.4	76.3	48.4	26.1	17.2	169	92.3	
	24.	36.5	775	110	169	441	110	48.4	110	76.3	36.5	48.4	26.1	264	R92.3	
	25.	36.5	655	110	148	378	110	48.4	61.7	61.7	36.5	48.4	26.1	348	R110	
	26.	48.4	508	92.3	264	319	110	36.5	61.7	61.7	26.1	36.5	76.3	378	R110	
	27.	61.7	409	92.3	239	291	92.3	48.4	61.7	61.7	26.1	26.1	48.4	378	110	
	28.	61.7	319	92.3	264	264	110	36.5	61.7	61.7	26.1	26.1	61.7	348	R92.3	
	29.	61.7	239	76.3	264	214	214	36.5	48.4	48.4	26.1	26.1	61.7	264	R92.3	
	30.	61.7	239	76.3	264	191	214	36.5	48.4	48.4	26.1	17.2	76.3	239	R92.3	
	31.		191	76.3		214		36.5		76.3	26.1		76.3		R26.1	
Hauptwerte	Tag	1.+	17.	29.+	1.+	17.+	27.	26.+	15.	1.+	8.+	30.	1.+	11.+	31.	
	NQ	9.96	36.5	76.3	61.7	191	92.3	36.5	17.2	48.4	26.1	17.2	17.2	48.4	26.1	
	MQ	35.4	177	230	188	301	191	96.0	43.4	173	40.7	33.9	27.7	129	115	
	HQ	61.7	817	655	409	580	409	239	319	775	409	61.7	110	409	214	
	Tag	14.+	24.	8.	16.	22.	29.	1.	23.	7.	21.	6.+	26.	27.	1.	
	hN	mm														
	hA	mm														
	hN	mm														
	hA	mm														
	hN	mm														
Hauptwerte	1965/1991		1966/1992												27 Jahre	
	Jahr	1983+	1983	1973	1986	1986	1990	1966	1980	1976	1976	1976	1973	1983+	1983	
	NQ	9.96	9.96	3.00	9.96	4.49	36.5	24.0	17.0	10.0	5.00	5.00	8.00	9.96	9.96	
	MNQ	54.1	63.6	60.2	59.1	72.5	126	70.1	54.0	45.7	42.9	40.2	41.5	55.0	64.2	
	MQ	109	177	157	130	201	313	171	110	113	109	82.7	82.5	112	173	
	MHQ	278	583	530	368	615	878	558	419	444	538	228	218	289	553	
	HQ	1640	2410	1510	1710	2880	4540	1880	1450	1770	5590	1090	790	1640	2410	
	Jahr	1981	1974	1974	1967	1981	1987	1966	1977	1980	1983	1967	1974	1981	1974	
	MhN	mm														
	MhA	mm														
Hauptwerte	Abflußjahr (*)		Kalenderjahr		Abflußjahr (*)		Kalenderjahr		Abflußjahr (*)		Kalenderjahr		Abflußjahr (*)		Kalenderjahr	
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum	Winter	Sommer
	NQ	l/s	9.96	am 01.11.1991	9.96	17.2	17.2	am 15.06.1992	17.2	am 15.06.1992	17.2	am 15.06.1992	17.2	am 15.06.1992	17.2	am 15.06.1992
	MQ	l/s	128	188	69.4	131	131	775	775	am 07.07.1992	775	am 07.07.1992	775	am 07.07.1992	775	am 07.07.1992
	HQ	l/s	817	am 24.12.1991 bei W= 57 cm	817	775	775	am 07.07.1992 bei W= 56 cm	775	am 07.07.1992 bei W= 56 cm	775	am 07.07.1992 bei W= 56 cm	775	am 07.07.1992 bei W= 56 cm	775	am 07.07.1992 bei W= 56 cm
	Nq	l/(skm²)	1.35	1.35	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32
	Mq	l/(skm²)	17.3	25.4	9.38	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7
	Hq	l/(skm²)	110	110	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
	hN	mm														
	hA	mm	547	399	149	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Hauptwerte	1966/1992 (*) 27 Jahre		1966/1992		1966/1992		1966/1992		1966/1992		1966/1992		1966/1992		1966/1992	
	NQ	l/s	3.00	am 26.01.1973	3.00	5.00	3.00	am 26.01.1973	3.00	am 26.01.1973	3.00	am 26.01.1973	3.00	am 26.01.1973	3.00	am 26.01.1973
	MNQ	l/s	18.3	18.3	24.0	24.0	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5
	MQ	l/s	146	182	111	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146
	MHQ	l/s	1660	1340	1040	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590
	HQ	l/s	5590	am 05.08.1983 bei W= 109 cm	4540	5590	5590	am 05.08.1983 bei W= 109 cm	5590	am 05.08.1983 bei W= 109 cm	5590	am 05.08.1983 bei W= 109 cm	5590	am 05.08.1983 bei W= 109 cm	5590	am 05.08.1983 bei W= 109 cm
	HQ ₁	l/s	580	580	169	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348
	HQ ₂	l/s														
	MNQ	l/(skm²)	2.47	3.73	3.24	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91
	Mq	l/(skm²)	19.7	24.6	15.0	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7
Hauptwerte	MhN	mm														
	MhA	mm	624	387	238	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624
Extremwerte	Niedrigwasser		Hochwasser		Niedrigwasser		Hochwasser		Niedrigwasser		Hochwasser		Niedrigwasser		Hochwasser	
	l/s	l/(skm²)	Datum	l/s	l/(skm²)	cm	Datum	l/s	l/(skm²)	cm	Datum	l/s	l/(skm²)	cm	Datum	l/s
	1	3.00	0.405	26.01.1973	5590	755	109	05.08.1983	5590	755	109	05.08.1983	5590	755	109	05.08.1983
	2	4.49	0.607	03.03.1986	4540	614	102	10.04.1987	4540	614	102	10.04.1987	4540	614	102	10.04.1987
	3	5.00	0.676	11.08.1976	2880	389	88	11.03.1981	2880	389	88	11.03.1981	2880	389	88	11.03.1981
	4				2410	326	83	08.12.1974	2410	326	83	08.12.1974	2410	326	83	08.12.1974
	5				2250	304		23.04.1970	2250	304		23.04.1970	2250	304		23.04.1970
	6				1920	259	77	08.04.1988	1920	259	77	08.04.1988	1920	259	77	08.04.1988
	7				1880	254		02.05.1966	1880	254		02.05.1966	1880	254		02.05.1966
	8				1770	239	75	22.07.1980	1770	239	75	22.07.1980	1770	239	75	22.07.1980
9				1710	231		04.02.1967	1710	231		04.02.1967	1710	231		04.02.1967	
10				1640	222	73	22.11.1981	1640	222	73	22.11.1981	1640	222	73	22.11.1981	
Extremwerte	Niedrigwasser		Hochwasser		Niedrigwasser		Hochwasser		Niedrigwasser		Hochwasser		Niedrigwasser		Hochwasser	
	l/s	l/(skm²)	Datum	l/s	l/(skm²)	cm	Datum	l/s	l/(skm²)	cm	Datum	l/s	l/(skm²)	cm	Datum	l/s
	1	3.00	0.405	26.01.1973	5590	755	109	05.08.1983	5590	755	109	05.08.1983	5590	755	109	05.08.1983
	2	4.49	0.607	03.03.1986	4540	614	102	10.04.1987	4540	614	102	10.04.1987	4540	614	102	10.04.1987
	3	5.00</														

A_{EO} : 75.0 km²

PNP: NN + 535.70 m aS

Lage: 5.1 km oberhalb Mündung links

Q

m³/s

Pegel : Rothenthal

Gewässer: Natzsung

Gebiet : Mulde

Nr. 568350

	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	1.	0.385	0.728	2.10	1.05	2.56	4.18	1.69	0.385	0.800	2.91	1.05	0.483	1.45	2.24
	2.	0.341	0.728	1.95	1.05	2.56	4.18	1.69	0.341	1.45	2.24	0.960	0.483	1.24	2.24
	3.	0.341	0.597	1.95	0.960	2.40	3.94	1.69	0.597	1.14	1.82	0.877	0.483	1.24	2.10
	4.	0.432	0.597	1.95	0.960	2.73	3.83	1.57	1.69	1.45	1.57	0.877	0.483	1.14	1.95
	5.	0.483	0.597	2.91	0.960	2.73	3.60	1.45	0.660	3.71	1.45	1.24	0.877	1.14	1.95
	6.	0.483	0.597	8.35	2.91	2.91	3.39	1.24	1.24	12.1	1.24	1.95	0.800	1.14	1.69
	7.	0.800	0.538	5.84	3.39	3.94	3.10	1.24	1.45	8.35	1.24	1.95	0.660	1.14	1.45
	8.	1.24	0.538	4.43	3.10	3.29	3.10	1.14	1.05	6.49	1.14	1.05	0.597	1.14	1.45
	9.	1.14	0.538	4.43	2.24	2.73	2.73	1.05	2.91	5.53	1.05	0.960	0.597	1.05	1.45
	10.	0.960	0.597	4.43	1.82	2.56	2.73	1.14	1.95	4.69	0.960	0.728	0.597	1.05	1.24
	11.	0.800	0.660	3.71	1.69	2.56	2.40	1.14	1.14	4.30	0.960	0.728	0.538	1.24	1.34
	12.	0.877	0.660	3.50	2.24	2.56	2.40	1.57	1.05	4.06	0.960	0.728	0.538	1.45	1.57
	13.	1.05	0.660	3.10	3.50	3.29	2.40	1.24	0.960	3.71	0.960	0.728	0.538	1.24	1.45
	14.	0.877	0.660	2.91	3.94	3.29	1.95	1.14	0.877	3.50	0.960	0.728	0.538	1.24	1.69
	15.	0.877	0.660	3.29	3.29	2.56	1.95	0.960	0.877	3.39	0.960	0.728	0.483	1.14	1.95
	16.	0.877	0.660	2.91	3.29	2.40	1.82	0.877	0.960	3.10	0.877	0.728	0.483	1.24	1.69
	17.	0.960	0.597	2.56	2.73	2.10	1.69	0.800	1.05	2.91	0.960	0.597	0.483	1.69	1.45
	18.	0.960	1.05	2.24	2.56	2.24	1.69	0.800	0.877	2.56	0.877	0.597	0.483	1.57	1.45
	19.	0.960	1.69	2.24	2.56	3.29	1.69	0.800	0.877	2.40	0.877	0.597	0.483	1.45	1.45
	20.	0.960	4.96	1.95	2.40	3.71	1.69	0.728	0.800	2.24	1.05	0.597	0.483	1.45	1.34
	21.	0.728	2.24	1.95	2.24	5.53	1.45	0.660	0.800	1.95	2.24	0.538	0.483	1.24	1.34
	22.	0.597	2.24	2.56	2.10	4.43	1.45	0.660	0.728	3.94	1.24	0.483	0.483	2.24	1.34
	23.	0.538	9.19	2.91	2.40	4.06	1.45	0.597	0.877	2.10	1.05	0.483	0.483	4.69	1.24
	24.	0.538	5.53	1.69	2.56	3.83	1.45	0.597	4.96	1.82	1.05	0.877	0.597	4.18	1.05
	25.	0.597	4.18	1.34	2.40	3.71	1.24	0.660	1.69	1.69	0.800	1.05	0.728	3.50	G1.24
	26.	1.24	3.71	1.24	2.40	3.60	1.14	0.538	1.24	1.57	0.728	0.728	3.94	3.29	G1.24
	27.	1.24	3.94	1.24	2.40	3.39	1.14	0.538	1.14	1.45	0.728	0.597	2.91	2.91	G1.24
	28.	0.960	3.50	1.24	2.40	3.10	1.14	0.483	1.05	1.45	0.728	0.483	2.56	2.56	G1.24
	29.	0.877	2.91	1.24	2.56	2.91	4.43	0.483	0.960	1.34	0.728	0.483	2.56	2.40	G1.24
	30.	0.877	2.56	1.24	2.56	2.73	2.24	0.483	0.877	1.05	0.800	0.483	1.95	2.24	G1.34
	31.	0.877	2.24	1.05		2.91		0.432		2.24	0.728		1.57		G1.34
Hauptwerte	Tag	2.+	7.+	31.	3.+	17.	26.+	31.	2.	1.	28.+	22.+	1.+	9.+	24.
	NQ	0.341	0.538	1.05	0.960	2.10	1.14	0.432	0.341	0.800	0.728	0.483	0.483	1.05	1.05
	MQ	0.812	1.95	2.72	2.35	3.12	2.39	0.971	0.341	3.18	1.16	0.800	0.948	1.82	1.52
	HQ	2.24	13.8	9.64	4.69	6.49	7.75	1.95	10.3	26.5	5.10	2.24	5.84	7.19	4.56
	Tag	8.	19.	6.	13.+	21.	29.	1.	24.	6.	21.	5.	26.	23.	23.+
	h _N	mm													
	h _A	mm													
				97	79	111	83	35	41	114	41	28	34	63	54
Dauertabelle	Jahr	1943	1943	1963	1963	1963	1990+	1943	1934	1934	1944	1944	1973	1943	1943
	NQ	0.140	0.060	0.060	0.070	0.100	0.600	0.260	0.160	0.160	0.120	0.080	0.150	0.140	0.060
	MNQ	0.645	0.642	0.616	0.664	0.851	1.42	0.878	0.613	0.531	0.499	0.458	0.504	0.654	0.649
	MQ	1.08	1.40	1.41	1.35	1.92	2.70	1.69	1.21	1.17	0.919	0.797	0.930	1.09	1.41
	MHQ	3.40	5.01	4.89	4.27	5.64	6.25	5.55	5.39	5.58	4.43	2.59	3.32	3.46	5.04
	HQ	12.1	28.4	28.8	13.3	23.6	37.8	24.0	44.0	28.5	26.4	10.9	14.4	12.1	28.4
	Jahr	1939	1974	1932	1946	1981	1987	1978+	1975	1992	1983	1941	1935	1939	1974
	Mh _N	mm													
	Mh _A	mm													
				50	45	69	93	60	42	42	33	28	33	38	50
Extremwerte	Niedrigwasser			Hochwasser											
	m ³ /s			m ³ /s											
	l/(s·km ²)			l/(s·km ²)											
	Datum			Datum											
	1	0.060	0.800	17.01.1963	44.0	587	175	24.08.1975							
	2	0.060	0.800	18.12.1943	37.8	504	137	10.04.1987							
	3	0.110	1.47	11.02.1979	28.8	384		04.01.1932							
	4	0.120	1.60	09.09.1947	28.5	380	149	06.07.1992							
	5	0.150	2.00	26.09.1973	28.4	379	140	08.12.1974							
	6	0.200	2.67	10.10.1991	26.4	352	120	05.08.1983							
	7				25.3	337		23.07.1957							
	8				24.8	331	131	11.08.1977							
	9				24.0	320	116	27.05.1986							
	10				24.0	320	129	08.05.1978							

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

A_{E0} : 129 km²

PNP: NN + 440.86 m aS

Lage: 3.7 km oberhalb Mündung rechts

Q

m³/s

Pegel : Zöblitz

Gewässer: Schwarze Pockau

Gebiet : Mulde

Nr. 568400

	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Tageswerte	1.	0.615	1.22	3.41	1.88	3.11	5.33	2.26	1.12	1.12	2.01	1.54	0.940	1.22	2.26	
	2.	0.615	1.22	3.73	1.65	3.26	5.53	2.26	1.12	1.12	1.76	1.12	0.940	1.12	2.26	
	3.	0.615	0.940	4.24	1.54	3.26	5.53	2.26	1.32	1.03	1.12	1.03	0.940	1.12	2.26	
	4.	0.615	0.940	4.77	1.54	3.26	5.14	2.26	1.12	1.03	0.940	1.03	0.940	1.22	2.13	
	5.	0.615	1.03	5.14	1.54	3.41	4.77	2.26	1.12	2.01	0.940	1.32	0.940	1.32	2.13	
	6.	1.03	1.12	5.72	3.41	3.73	4.41	2.26	1.22	12.1	0.940	1.43	1.12	1.43	2.01	
	7.	1.43	1.12	6.12	4.96	5.14	4.41	2.26	1.22	12.7	0.940	1.43	1.12	1.32	1.76	
	8.	1.88	1.12	6.33	3.73	3.73	4.24	2.26	1.54	8.07	0.940	1.12	1.12	1.22	1.54	
	9.	1.88	1.12	6.54	3.41	3.11	3.73	2.26	4.41	5.92	0.940	1.12	1.12	1.12	1.54	
	10.	1.76	1.22	6.75	3.41	2.53	3.73	2.26	2.81	4.77	0.940	1.03	1.12	1.12	1.54	
	11.	1.54	R1.12	5.14	3.26	2.53	3.41	2.01	2.67	4.41	0.940	0.940	1.12	1.32	1.54	
	12.	1.32	R1.12	4.41	3.41	2.39	3.41	2.01	2.39	4.24	0.940	0.940	0.940	1.32	1.65	
	13.	1.32	R1.12	4.07	5.14	2.81	3.41	2.01	2.01	3.73	0.940	1.12	0.940	1.32	1.54	
	14.	1.32	R1.12	3.57	6.33	2.81	3.41	2.01	1.76	3.26	0.940	1.03	0.940	1.32	1.54	
	15.	1.32	R1.65	3.11	4.77	2.26	3.26	2.01	1.43	3.11	0.940	1.03	0.940	1.32	2.01	
	16.	1.22	R1.54	3.41	4.77	2.26	3.26	2.01	1.43	2.81	0.940	1.03	0.940	1.32	1.76	
	17.	1.22	R1.12	3.26	3.90	3.11	3.26	2.01	1.54	2.67	0.940	1.03	0.940	1.43	1.54	
	18.	1.22	R1.03	3.11	3.41	3.73	3.26	1.76	1.43	2.53	0.940	1.03	0.940	1.54	1.54	
	19.	1.22	R1.12	3.41	3.11	4.07	3.26	1.76	1.43	2.53	0.940	1.03	0.940	1.88	1.54	
	20.	1.22	R3.41	3.11	3.11	5.14	2.81	1.65	1.43	2.01	0.940	1.12	0.940	1.88	1.54	
	21.	1.22	R1.76	2.67	2.81	9.51	2.81	1.65	1.32	2.01	1.76	1.12	0.940	1.76	1.12	
	22.	1.12	2.01	2.39	2.81	6.33	2.81	1.65	1.32	2.26	1.32	1.12	0.940	2.53	1.12	
	23.	1.12	13.2	2.39	2.96	5.53	2.81	1.65	1.22	2.01	1.32	1.12	0.940	5.92	1.12	
	24.	1.12	10.5	2.26	3.11	5.14	2.81	1.65	1.22	2.01	1.32	1.12	0.940	5.14	1.12	
	25.	1.12	5.92	2.26	2.81	4.77	2.53	1.65	1.22	1.76	1.32	1.12	0.940	3.26	1.12	
	26.	1.12	5.53	2.26	2.67	4.41	2.53	1.22	1.22	1.43	1.32	1.12	2.81	3.11	1.12	
	27.	1.12	5.72	2.26	2.67	4.41	2.26	1.22	1.22	1.32	1.32	1.12	2.01	2.96	1.12	
	28.	1.22	4.41	2.26	2.81	4.07	2.26	1.22	1.22	1.22	1.32	1.12	1.54	2.81	1.12	
	29.	1.22	3.90	2.26	2.96	3.73	6.33	1.22	1.22	1.22	1.32	1.03	1.65	2.67	1.12	
	30.	1.22	3.73	2.26		3.73	2.81	1.22	1.12	1.12	1.54	0.940	1.32	2.67	1.22	
	31.		3.57	2.01		3.41		1.22		2.01	1.03		1.32		1.12	
Hauptwerte	Tag	1.+	3.+	31.	3.+	15.+	27.+	26.+	1.+	3.+	4.+	11.+	1.+	2.+	21.+	
	NQ	0.615	0.940	2.01	1.54	2.26	2.26	1.22	1.12	1.03	0.940	0.940	0.940	1.12	1.12	
	MQ	1.19	2.76	3.70	3.24	3.89	3.65	1.85	1.56	3.21	1.15	1.11	1.14	1.99	1.65	
	HQ	1.88	15.3	7.62	7.62	11.6	11.3	2.53	5.72	20.9	4.59	2.53	4.77	9.26	2.39	
	Tag	8.+	23.	9.+	14.	21.	29.	1.	9.	6.	21.	1.	26.	23.	1.	
	h _N	mm														
	h _A	mm														
Hauptwerte	1936/1991		1937/1992												56 Jahre	
	Jahr	1947	1943	1940	1963	1963	1981	1946+	1947	1947	1947	1947	1947	1947	1943	
	NQ	0.220	0.100	0.170	0.170	0.100	0.810	0.390	0.170	0.130	0.020	0.020	0.080	0.220	0.100	
	MNQ	1.07	1.08	1.06	1.23	1.56	2.38	1.43	1.05	0.892	0.800	0.768	0.806	1.07	1.09	
	MQ	1.78	2.32	2.23	2.34	3.49	4.57	2.74	1.98	2.08	1.59	1.35	1.60	1.78	2.32	
	MHQ	4.87	7.79	7.19	6.38	9.78	10.6	7.94	7.31	9.52	6.90	4.51	5.04	4.90	7.73	
	HQ	18.5	40.2	26.3	20.3	27.8	35.6	26.3	22.5	37.7	29.1	24.9	20.7	18.5	40.2	
	Jahr	1939	1974	1948	1948	1981	1987	1965	1946	1937	1983	1941	1960	1939	1974	
	Mh _N	mm														
	Mh _A	mm														
Hauptwerte		36	48	46	45	72	92	57	40	43	33	27	33	36	48	
	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschnittene Abflüsse m³/s							
	1992				1992				1992							
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			Abflußjahr (*)	Kalenderjahr	1937/1992	56 Kalenderjahre	Mittlere Werte	Untere Hüllwerte		
									1992	1992	Oberer Hüllwerte					
	NQ	m³/s	0.615	am 01.11.1991	0.615	0.940	0.940	am 04.08.1992	(365)	13.2	12.7					
	MQ	m³/s	2.37		3.08	1.67	2.34		364	12.7	12.1	33.8	16.0	5.10		
	HQ	m³/s	20.9	am 06.07.1992 bei W= 108 cm	15.3	20.9	20.9	am 06.07.1992 bei W= 108 cm	363	12.1	9.51	25.6	13.5	5.10		
	Nq	l/(s km²)	4.76		4.76	7.28	7.28		362	10.5	8.07	25.2	11.8	4.90		
	Mq	l/(s km²)	18.3		23.8	12.9	18.1		361	9.51	6.75	23.4	10.9	4.90		
Hauptwerte	Hq	l/(s km²)	162		118	162	162		360	8.07	6.54	20.5	10.2	4.90		
	h _N	mm							359	6.75	6.54	19.2	9.38	4.54		
	h _A	mm	580		375	205	573		358	6.54	6.54	18.3	9.00	4.54		
	1937/1992 (*) 56 Jahre				1937/1992				357	6.54	6.54	18.3	8.69	4.13		
	NQ	m³/s	0.020	am 14.08.1947	0.100	0.020	0.020	am 14.08.1947	356	6.54	6.54	18.3	8.43	4.13		
	MNQ	m³/s	0.434		0.632	0.551	0.458		355	5.92	5.72	13.1	7.09	3.26		
	MO	m³/s	2.34		2.79	1.89	2.34		340	5.33	5.33	10.5	5.88	2.99		
	MHQ	m³/s	20.7		15.8	16.1	20.6		330	4.96	4.77	8.89	5.02	2.64		
	HQ	m³/s	40.2	am 08.12.1974 bei W= 162 cm	40.2	37.7	40.2	am 08.12.1974 bei W= 162 cm	320	4.41	4.24	7.96	4.44	2.30		
	Hauptwerte	HO ₁	m³/s	6.06		6.06	3.73	6.06		300	3.57	3.57	6.90	3.84	1.94	
HO ₅		m³/s							270	3.26	3.11	5.66	2.83	1.54		
MNq		l/(s km²)	3.36		4.89	4.26	3.54		240	2.67	2.67	5.08	2.27	1.10		
Mq		l/(s km²)	18.1		21.6	14.6	18.1		210	2.26	2.39	4.36	1.92	0.850		
MHq		l/(s km²)	160		122	125	159		183	1.88	1.88	4.18	1.62	0.740		
Mh _N		mm							150	1.43	1.65	2.98	1.36	0.540		
Mh _A		mm	573		340	233	573		130	1.32	1.43	2.81	1.24	0.390		
Niedrigwasser				Hochwasser				120	1.32	1.43	2.70	1.13	0.330			
m³/s		l/(s km²)	Datum	m³/s	l/(s km²)	cm	Datum		110	1.32	1.32	2.58	1.11	0.330		
1		0.020	0.155	14.08.1947	40.2	311	162	08.12.1974	100	1.22	1.32	2.36	1.03	0.270		
Extremwerte	2	0.100	0.774	25.09.1974	37.7	292		12.07.1937	90	1.22	1.22	2.36	0.970	0.270		
	3	0.100	0.774	02.03.1963	37.4	289		11.07.1954	80	1.22	1.22	2.25	0.890	0.220		
	4	0.100	0.774	27.09.1959	37.1	287	155	22.07.1980	70	1.22	1.22	2.14	0.820	0.170		
	5	0.100	0.774	18.12.1943	35.6	276	146	10.04.1987	60	1.12	1.22	2.03	0.750	0.170		
	6				34.0	263		06.07.1958	50	1.12	1.12	1.93	0.700	0.130		
	7				34.0	263		23.07.1957	40	1.03	1.12	1.73	0.640	0.130		
	8				29.1	225	131	05.08.1983	30	1.03	1.03	1.64	0.570	0.100		
	9				28.5	221		29.07.1955	25	1.03	1.03	1.60	0.480	0.100		
	10				27.8	215	132	27.04.1981	20	1.03	1.03	1.47	0.460	0.100		
									15	1.03	1.03	1.35	0.410	0.080		
								10	1.03	1.03	1.35	0.340	0.060			

A_{Eo} : 521 km²

PNP: NN + 467.40 m

Lage: 33.9 km oberhalb Mündung rechts



Pegel : Hof

Nr. 56001502

Gewässer : Sächsische Saale

Gebiet : Obere Saale

m³/s

Tageswerte	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.		0.621	0.955	3.54	2.04	4.82	9.12	3.98	1.63	1.64	3.98	2.44	1.51	2.38	5.25
2.		0.671	0.840	3.07	1.95	4.65	8.93	3.36	1.56	1.64	2.60	1.93	1.36	2.28	5.11
3.		0.740	0.754	2.88	1.88	4.97	7.98	3.32	2.56	1.79	2.11	1.49	1.85	2.16	6.14
4.		1.51	0.735	2.70	1.94	4.57	7.55	3.12	5.56	2.04	2.08	1.58	1.41	2.58	6.78
5.		1.42	0.799	6.12	1.92	4.02	6.92	2.90	2.26	4.00	1.88	2.21	1.17	2.23	8.06
6.		1.17	0.823	11.3	2.82	3.87	6.81	2.75	4.87	6.21	1.74	2.06	1.11	2.00	6.30
7.		1.27	0.849	10.1	5.00	4.19	6.30	2.62	4.06	4.00	1.92	1.71	1.21	2.08	5.33
8.		2.88	0.908	6.73	4.85	4.06	5.65	2.59	3.01	2.84	1.90	1.35	0.627	2.20	4.85
9.		4.28	0.803	5.86	4.47	3.59	5.28	2.61	3.00	2.06	1.79	1.38	0.919	2.06	4.53
10.		3.18	0.619	5.52	3.76	3.28	5.11	2.83	2.35	1.81	1.76	1.32	1.11	1.98	4.29
11.		1.97	0.689	4.74	3.86	3.39	5.14	2.93	1.85	1.98	1.72	1.31	1.18	2.95	4.14
12.		2.04	0.662	4.38	4.48	3.82	4.83	3.84	1.71	2.13	1.66	1.32	1.00	5.95	4.36
13.		2.04	0.580	4.19	4.97	12.2	4.36	3.28	1.82	1.68	1.91	1.35	1.14	4.25	4.64
14.		2.09	0.630	3.86	6.37	18.6	4.31	2.72	1.67	1.67	1.90	1.29	1.16	3.67	4.74
15.		2.13	0.588	3.85	5.77	11.5	4.26	2.21	1.57	2.38	1.70	1.26	1.31	3.44	6.30
16.		1.79	R 0.616	3.83	7.20	9.26	4.24	2.08	1.69	1.91	1.44	1.31	1.48	4.54	5.85
17.		1.57	R 0.631	3.50	5.73	8.49	4.19	1.97	1.73	1.75	1.43	1.32	1.58	4.24	4.92
18.		1.30	R 3.27	3.35	4.80	8.79	4.03	1.91	1.66	1.68	1.38	1.28	1.64	3.98	4.50
19.		1.18	6.27	3.29	4.39	8.82	4.05	1.86	1.77	1.60	1.37	1.29	1.45	4.26	4.29
20.		1.26	17.7	3.53	4.26	7.85	3.86	1.75	2.30	1.55	1.84	1.38	1.36	5.74	4.04
21.		1.25	9.18	R 2.28	4.13	7.85	3.54	1.55	1.90	1.34	2.65	1.28	1.51	4.46	5.74
22.		1.15	8.12	R 2.52	4.13	8.53	3.37	1.70	1.73	14.6	1.88	1.20	1.34	6.39	6.44
23.		1.07	14.4	R 2.69	4.26	12.0	3.67	1.62	2.10	8.33	1.48	1.26	1.41	13.4	5.73
24.		1.08	11.9	2.54	4.51	9.35	3.77	1.63	3.77	3.83	1.42	1.93	1.79	10.3	5.32
25.		0.982	8.24	2.42	4.98	9.14	3.43	1.55	2.60	3.07	1.22	1.61	2.18	7.44	4.51
26.		0.917	6.30	2.34	4.60	9.59	3.11	1.53	1.89	3.08	1.66	1.55	4.98	8.38	4.00
27.		0.965	7.24	2.20	4.87	10.9	3.03	1.71	1.81	2.42	2.08	1.47	4.72	7.25	3.64
28.		0.849	7.26	2.13	4.92	10.2	3.46	1.71	1.66	1.78	1.31	1.18	2.92	6.42	3.46
29.		0.859	5.30	2.04	4.98	10.1	5.91	1.72	1.55	1.74	1.59	1.52	4.06	6.17	R 3.04
30.		0.911	4.44	2.03		9.12	5.04	1.69	1.49	1.77	1.62	1.59	3.70	5.39	R 2.72
31.			3.94	2.04		9.78		1.67		4.11	1.84		2.80		R 2.66

Hauptwerte	Tag	1.	13.	30.	3.	10.	27.	26.	30.	21.	25.	28.	8.	10.	31.
	NQ	0.621	0.580	2.03	1.88	3.28	3.03	1.53	1.49	1.34	1.22	1.18	0.627	1.98	2.66
	MQ	1.50	4.07	3.92	4.27	7.78	5.04	2.34	2.30	2.98	1.84	1.51	1.84	4.69	4.89
	HQ	5.07	27.9	12.8	7.74	21.4	9.40	4.60	11.6	29.9	5.64	5.77	6.92	14.5	8.57
	Tag	9.	20.	6.	16.	14.	2.	12.	3.	22.	1.	1.	26.	23.	5.
	h _N mm	85	90	35	47	100	43	24	103	156	70	45	68	94	47
	h _A mm	7	21	20	21	40	25	12	11	15	9	8	9	23	25
	1920/1991		1921/1992												72 Jahre
	Jahr	1949	1953	1954	1954	1930	1934+	1923	1922+	1934	1952	1952	1949+	1949	1953
	NQ	0.220	0.220	0.200	0.180	0.440	1.31	0.400	0.360	0.140	0.160	0.200	0.240	0.220	0.220
MNQ	2.39	2.43	2.93	3.42	3.98	4.33	2.44	1.89	1.58	1.48	1.54	1.65	2.40	2.45	
MQ	4.80	6.35	7.13	7.88	9.06	8.03	4.79	4.02	3.59	3.21	2.75	3.51	4.85	6.39	
MHQ	15.8	24.5	27.4	26.0	26.9	20.1	15.3	15.7	17.0	15.5	9.36	12.4	15.9	24.6	
HQ	115	131	99.5	149	102	93.2	83.0	65.8	114	149	33.6	49.1	115	131	
Jahr	1940	1947	1982	1946	1947	1988	1941	1984	1954	1924	1954	1930	1940	1947	
Mh _N mm	68	81	65	54	58	61	72	89	80	83	59	60	71	82	
Mh _A mm	24	33	37	38	47	40	25	20	18	17	14	18	24	33	
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr		Unter schreitungs dauer in Tagen	Unterschrittene Abflüsse m³/s							
	1992				1992			Abfluß-jahr (*) 1992	Kalender-jahr 1992	1921/1992	72 Kalenderjahre	Oberer Hüllwert	Mittlere Werte	Untere Hüllwerte	
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum									
	NQ	m³/s	0.580	am 13.12.1991	0.580	0.627		0.627	am 08.10.1992	(365)	18.6	18.6	113	43.1	8.84
	MQ	m³/s	3.28		4.45	2.14		3.62		364	17.7	14.6			
	HQ	m³/s	29.9	am 22.07.1992 bei W= 306 cm	27.9	29.9		29.9	am 22.07.1992 bei W= 306 cm	363	14.6	13.4	83.0	36.8	7.09
	Nq	l/(s km²)	1.11		1.11	1.20		1.20		362	14.4	12.2	68.5	33.2	6.19
	Mq	l/(s km²)	6.30		8.54	4.11		6.95		361	12.2	12.0	65.1	29.2	5.38
	Hq	l/(s km²)	57.5		53.5	57.5		57.5		360	12.0	11.5	54.6	27.3	5.28
	h _N	mm	866		400	466		832		359	11.9	11.3	53.0	25.4	5.18
h _A	mm	199		134	65	220		358	11.5	10.9	49.5	24.3	4.96		
1921/1992 (*) 72 Jahre				1921/1992				357	11.3	10.3	48.1	23.2	4.86		
NQ	m³/s	0.140	am 13.07.1934	0.180	0.140	0.140	am 13.07.1934	356	10.9	10.2	48.1	23.0	4.86		
MNQ	m³/s	0.870		1.58	0.978	0.902		355	9.35	9.26	37.3	17.6	4.46		
MQ	m³/s	5.41		7.21	3.65	5.42		340	8.49	8.33	27.6	13.6	4.12		
MHQ	m³/s	55.9		51.3	29.8	55.7		330	7.20	6.81	24.8	11.6	3.69		
HQ	m³/s	149	am 15.08.1924	149	149	149	am 15.08.1924	320	5.91	6.21	22.2	10.2	3.36		
HQ ₁	m³/s	43.7		38.4	20.7	43.7		300	4.92	5.25	18.8	8.26	3.00		
HQ ₂	m³/s							270	4.11	4.53	14.6	6.36	2.16		
MNQ	l/(s km²)	1.67		3.03	1.88	1.73		240	3.43	4.04	12.7	5.17	1.80		
Mq	l/(s km²)	10.4		13.8	7.01	10.4		210	2.70	3.50	10.8	4.30	1.58		
MHQ	l/(s km²)	107		98.5	57.2	107		183	2.11	2.83	9.70	3.61	1.37		
Mh _N	mm	830		386	443	834		150	1.89	2.21	7.95	2.93	1.03		
Mh _A	mm	328		218	111	329		130	1.75	2.00	7.04	2.57	0.794		
Niedrigwasser				Hochwasser											
1	m³/s	0.140	0.269	13.07.1934	149	286	09.02.1946	120	1.71	1.92	6.50	2.37	0.712		
2	l/(s km²)				149	286	15.08.1924	9	1.67	1.66	6.13	2.25	0.710		
3	Datum				131	251	28.12.1947	8	1.60	1.61	6.10	2.09	0.660		
4	m³/s				115	221	24.12.1967	7	1.57	1.58	6.07	1.98	0.619		
5	l/(s km²)				115	221	05.11.1940	6	1.56	1.57	6.04	1.96	0.617		
6	Datum				114	219	11.07.1954	5	1.55	1.56	6.01	1.94	0.615		
7	m³/s				102	196	12.03.1947	4	1.54	1.55	5.98	1.92	0.613		
8	l/(s km²)				99.5	191	06.01.1982	3	1.53	1.54	5.95	1.90	0.611		
9	Datum				93.2	179	01.04.1988	2	1.52	1.53	5.92	1.88	0.609		
10	m³/s				86.1	165	06.04.1944	1	1.51	1.52	5.89	1.86	0.607		

A_{E0} : 1013 km²

PNP: NN + 410.55 m

Lage: 357.0 km oberhalb Mündung mittig

Q

m³/s

Pegel : Blankenstein-Rosenthal

Nr. 570210

Gewässer: Saale

Gebiet : Obere Saale

Tageswerte	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.		1.20	1.56	9.10	3.80	9.98	20.6	6.70	1.85	2.17	6.70	6.70	2.65	4.33	11.3
2.		1.20	1.56	7.90	3.31	9.98	20.0	5.90	1.85	2.65	3.55	4.90	2.17	4.06	10.4
3.		1.56	1.42	7.10	3.55	10.9	18.3	5.20	2.65	2.65	2.65	3.31	2.49	4.90	14.7
4.		5.90	1.42	6.70	3.55	9.54	16.1	4.90	12.7	3.80	2.33	3.55	2.33	4.61	16.1
5.		5.20	1.42	13.2	3.55	8.70	14.7	4.61	4.33	5.20	2.17	4.90	2.17	4.06	20.0
6.		3.80	1.56	25.3	6.70	8.30	14.2	4.33	8.30	14.2	2.01	4.33	2.01	3.55	15.1
7.		3.80	1.42	23.9	8.70	8.30	12.7	4.06	7.90	8.70	1.85	3.31	2.17	3.55	13.2
8.		8.70	1.30	17.8	9.98	7.90	11.8	4.06	4.61	5.20	1.70	2.85	2.17	3.55	11.8
9.		15.1	1.42	15.6	9.54	7.10	10.4	4.33	4.33	3.55	2.17	2.49	1.42	3.55	9.98
10.		10.4	1.56	14.2	9.10	6.70	9.54	5.20	3.55	2.65	2.17	2.49	2.17	3.55	9.54
11.		5.90	1.56	12.3	9.54	6.70	9.10	5.55	2.85	3.31	2.65	2.65	2.17	5.55	9.10
12.		6.70	1.56	10.4	10.9	8.30	8.30	7.50	2.33	3.80	2.49	2.17	1.85	14.7	9.54
13.		6.70	1.56	9.98	12.3	31.8	8.30	6.30	2.33	3.55	2.85	2.17	1.85	9.98	9.54
14.		9.54	1.56	9.10	16.1	48.4	8.70	5.20	2.17	2.65	4.33	2.17	2.01	8.30	10.4
15.		7.90	1.56	9.10	15.6	32.5	8.70	4.33	1.85	4.06	3.80	2.65	2.17	7.10	13.2
16.		6.70	1.56	8.70	17.8	25.3	8.70	4.06	2.49	3.80	2.85	2.49	2.85	9.54	13.7
17.		4.90	1.56	7.90	15.6	21.8	8.30	3.55	2.65	2.85	2.65	2.33	2.49	9.10	11.3
18.		4.06	8.30	7.50	13.2	20.6	7.50	3.55	2.85	2.49	2.85	2.01	2.33	8.30	9.98
19.		4.06	15.6	7.10	11.8	19.5	7.90	3.80	3.80	2.17	2.49	2.01	2.17	9.54	9.10
20.		3.55	46.6	7.90	10.9	17.2	7.10	3.31	4.06	2.01	3.31	2.01	2.33	10.9	8.70
21.		3.31	25.3	5.55	10.4	16.6	6.30	3.07	4.06	2.33	6.70	1.85	3.07	9.10	12.3
22.		2.85	21.8	5.20	9.98	17.8	6.30	3.07	2.65	21.2	4.33	1.85	2.85	13.7	13.7
23.		2.65	38.6	4.90	9.98	25.3	6.70	2.65	3.31	20.0	2.85	1.85	2.49	31.8	12.3
24.		2.49	37.1	4.90	9.54	20.6	7.10	2.33	5.90	8.70	2.85	2.65	3.55	24.6	11.3
25.		2.17	25.9	4.61	10.9	20.0	6.30	2.01	5.55	5.90	2.85	3.07	3.80	18.3	9.98
26.		2.17	19.5	4.33	10.4	20.6	5.20	2.01	3.80	4.61	2.65	2.33	13.2	20.0	7.90
27.		2.17	22.5	4.33	10.4	23.9	5.55	2.17	2.85	4.06	4.06	2.17	10.9	17.2	10.9
28.		2.17	21.8	4.06	10.9	21.8	5.20	2.17	2.65	3.07	2.85	2.01	7.50	14.7	7.90
29.		2.01	16.1	4.06	10.4	21.2	9.98	2.01	2.01	2.65	2.49	2.17	8.70	13.7	7.90
30.		1.85	13.2	4.06		20.0	9.10	2.01	2.49	2.49	2.85	2.17	8.30	12.3	7.90
31.			10.9	4.06		21.2		2.01		4.06	3.07		5.55		7.90
Hauptwerte	Tag	1.+	8.	28.+	2.	10.+	26.+	25.+	1.+	20.	8.	21.+	9.	6.+	26.+
	NQ	1.20	1.30	4.06	3.31	6.70	5.20	2.01	1.85	2.01	1.70	1.85	1.42	3.55	7.90
	MQ	4.69	11.3	9.06	9.95	17.7	9.96	3.93	3.82	5.18	3.06	2.79	3.67	10.3	11.2
	HQ	20.6	54.6	28.0	18.9	57.6	21.2	8.70	22.5	41.7	9.98	8.70	15.6	37.8	21.8
	Tag	9.	20.	6.+	14.	14.	1.	12.	4.	22.	21.	1.	26.	23.	5.
	h _N	mm													
	h _A	mm													
		12	30	24	25	47	25	10	10	14	8	7	10	26	30
		1963/1991		1964/1992		27 Jahre									
	Jahr	1976	1991	1973	1964	1972	1974	1992	1964	1964	1964	1964	1964	1983	1991
Extremwerte	NQ	0.010	1.30	1.35	1.88	2.09	2.09	2.01	1.57	0.690	0.610	0.590	0.590	0.960	1.30
	MNQ	4.25	5.92	5.82	6.79	7.59	9.02	4.71	4.22	3.41	2.92	3.03	3.18	4.48	6.26
	MQ	9.26	17.2	15.9	15.0	21.4	17.7	10.2	8.65	6.19	5.97	5.31	7.17	9.39	17.8
	MHQ	28.1	62.4	62.4	56.6	66.5	45.1	32.9	31.7	20.3	22.3	15.4	22.9	28.0	63.9
	HQ	65.0	151	251	197	166	177	172	134	58.9	128	40.5	79.4	65.0	151
	Jahr	1990	1986	1982	1980	1988	1988	1978	1965	1965	1970	1968	1968	1990	1986
	Mh _N	mm													
	Mh _A	mm													
		24	45	42	37	57	45	27	22	16	16	14	19	24	47
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschnittene Abflüsse m ³ /s						
	1992				1992				1964/1992 27 Kalenderjahre						
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			Abflußjahr (*)	Kalenderjahr	1964/1992	Oberer	Mittlere	Untere	
									1992	1992		Hüllwerte	Werte	Hüllwerte	
	NQ	m ³ /s	1.20	am 01.11.1991	1.20	1.42	1.42	am 09.10.1992	(365)	48.4	48.4	222	109	20.9	
	MQ	m ³ /s	7.09		10.5	3.75	7.54		363	46.6	32.5	219	88.8	19.8	
	HQ	m ³ /s	57.6	am 14.03.1992	57.6	41.7	57.6	am 14.03.1992	362	38.6	32.5	140	81.1	17.1	
	Nq	l/(s km ²)	1.18		1.18	1.40	1.40		361	32.5	31.8	131	76.0	15.9	
	Mq	l/(s km ²)	7.00		10.4	3.70	7.44		360	31.8	31.8	130	68.6	14.3	
	Hq	l/(s km ²)	56.9		56.9	41.2	56.9		359	25.9	31.8	116	63.6	13.3	
Niedrigwasser	1964/1992 (*) 28 Jahre				1964/1992				358	25.9	24.6	115	59.6	13.2	
	NQ	m ³ /s	0.010	am 20.11.1976	0.010	0.590	0.590	am 30.09.1964	357	25.9	24.6	100	56.7	12.5	
	MNQ	m ³ /s	1.71		3.04	2.04	2.02		356	25.9	24.6	99.0	54.1	12.2	
	MQ	m ³ /s	11.6		16.1	7.16	11.7		355	22.5	21.2	81.1	40.9	11.5	
	MHQ	m ³ /s	117		112	54.8	115		350	20.6	19.5	62.6	30.6	10.2	
	HQ	m ³ /s	251	am 05.01.1982	251	172	251	am 05.01.1982	340	17.2	16.6	54.4	25.0	8.44	
	HQ ₁	m ³ /s							330	14.7	14.7	46.2	22.0	7.71	
	HQ ₅	m ³ /s							300	11.8	12.3	34.0	17.1	6.36	
	MNQ	l/(s km ²)	1.69		3.00	2.01	1.99		270	9.10	10.4	23.1	13.2	5.37	
	Mq	l/(s km ²)	11.5		15.9	7.07	11.5		240	7.50	9.10	18.1	10.4	4.25	
Hochwasser	MHQ	l/(s km ²)	115		111	54.1	114		210	5.55	7.50	15.2	8.52	3.57	
	Mh _N	mm	362		250	112	365		183	4.33	5.55	13.2	7.24	3.21	
	Mh _A	mm							150	3.80	4.33	10.9	5.88	2.68	
									130	3.07	3.80	10.2	5.32	2.22	
									120	3.07	3.80	9.82	4.81	1.86	
									110	2.85	3.55	9.46	4.55	1.69	
									100	2.85	3.07	8.78	4.32	1.56	
									90	2.65	2.85	8.44	4.05	1.56	
									80	2.49	2.85	8.10	3.79	1.23	
									70	2.33	2.85	7.44	3.32	1.23	

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10. Ausfalljahr: KJ 1975-1976; AJ 1976;
 Umflut durch Betriebswasserversorgung ca. +0.56 m³/s
 21 Tage Randeis, 184 Tage Verkräutung

$$A_{EO} : 1665 \text{ km}^2$$

PNP:NN + 230.07 m

Lage: 281.0 km oberhalb Mündung links

Q

 m^3/s

Pegel : Kaulsdorf

Gewässer: Saale

Gebiet : Obere Saale

Nr. 570250

	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	1.	11.8	6.04	4.50	5.60	5.16	47.6	4.94	9.28	11.8	8.35	13.4	4.72	6.04	4.94
	2.	12.4	6.52	5.82	7.42	5.16	48.4	4.94	9.90	12.1	8.35	13.4	5.38	5.82	4.94
	3.	12.4	7.11	5.82	8.66	6.27	44.4	4.94	9.90	12.1	8.66	13.1	4.94	6.52	4.94
	4.	12.4	7.73	5.60	6.80	6.52	39.2	4.94	9.59	11.8	8.04	13.1	4.94	6.27	5.16
	5.	12.4	8.35	5.60	7.11	6.52	29.9	4.94	9.90	11.8	8.35	13.8	5.16	6.27	4.94
	6.	12.4	8.04	5.60	8.04	6.80	18.9	5.16	5.60	10.2	8.35	13.4	5.38	6.52	4.94
	7.	11.4	8.35	5.38	9.59	7.73	14.5	4.72	6.04	7.73	10.8	13.8	5.60	5.38	5.16
	8.	8.04	8.66	5.38	11.4	8.04	14.5	4.94	7.73	4.72	11.4	12.8	5.60	5.38	5.16
	9.	5.60	9.90	5.16	12.1	6.04	14.8	4.94	7.73	4.72	11.4	8.66	6.27	5.16	12.8
	10.	5.38	11.1	5.16	9.90	4.06	12.8	4.94	7.73	4.50	11.4	7.73	7.11	4.94	14.8
	11.	5.16	10.8	4.94	9.28	4.28	10.2	4.72	7.73	4.50	11.8	8.04	7.11	5.16	14.8
	12.	5.16	11.1	5.16	8.04	4.28	9.90	4.94	8.04	4.50	11.8	8.04	7.11	5.16	14.8
	13.	5.38	10.5	5.16	7.73	4.28	9.90	5.16	8.04	4.50	11.4	8.35	7.42	4.94	14.8
	14.	5.16	11.1	5.16	7.73	4.28	10.2	4.72	8.04	4.50	11.8	9.59	7.42	4.94	14.5
	15.	5.38	11.1	5.16	8.04	4.06	9.90	4.72	8.04	4.72	11.4	9.28	7.73	4.94	14.8
	16.	5.16	10.8	5.16	8.04	8.97	9.90	4.94	7.73	4.72	10.2	9.28	7.73	4.94	17.0
	17.	5.16	11.4	5.16	8.04	14.1	9.59	5.16	8.66	4.94	10.5	9.28	8.04	4.94	22.6
	18.	5.16	11.8	5.16	7.73	14.1	9.59	5.16	8.66	4.94	10.5	9.59	7.42	5.16	24.4
	19.	4.94	10.2	5.16	8.04	14.5	9.59	5.60	8.97	5.16	10.5	10.8	7.42	5.38	24.9
	20.	5.16	5.38	4.94	8.35	14.1	9.59	6.04	10.5	5.82	10.5	13.4	7.42	5.82	24.9
	21.	5.16	3.62	5.16	8.35	14.8	7.73	5.82	13.8	6.52	10.5	11.8	7.73	4.94	24.9
	22.	5.38	3.62	5.38	8.35	14.5	4.72	6.52	10.2	6.80	10.5	10.5	8.35	5.16	24.9
	23.	5.38	3.84	5.16	8.35	20.5	4.72	7.11	4.94	5.82	10.8	10.5	8.35	5.16	24.9
	24.	5.38	3.62	5.16	7.42	29.9	5.16	7.42	4.94	4.72	10.8	10.8	8.04	4.94	24.9
	25.	5.38	3.40	5.16	5.60	29.9	5.16	7.11	4.94	4.72	10.5	11.1	8.04	4.94	25.4
	26.	5.16	3.62	5.16	5.16	33.3	5.16	6.80	6.27	4.72	11.8	10.2	8.04	4.94	19.7
	27.	5.16	3.84	4.94	5.16	41.3	5.16	7.73	7.73	4.94	12.4	9.90	8.66	4.94	15.5
	28.	5.60	3.84	4.94	5.16	38.5	5.16	9.28	7.73	5.82	12.8	8.35	8.66	4.94	15.2
	29.	5.82	3.62	5.16	5.16	24.9	4.72	9.28	8.97	6.52	12.8	3.84	7.42	4.94	14.8
	30.	5.82	3.62	4.94	4.94	33.9	4.94	9.28	8.97	6.27	13.8	3.84	6.04	5.16	14.5
	31.		3.84	5.16	5.16	49.2		9.59		7.42	17.7		5.82		14.5

Hauptwerte	Tag	19.	25.	1.	26+	10+	22+	7+	23+	10+	4.	29+	1.	10+	1+								
	NQ	4.94	3.40	4.50	5.16	4.06	4.72	4.72	4.94	4.50	8.04	3.84	4.72	4.94	4.94								
	MQ	7.01	7.31	5.21	7.81	15.5	14.5	6.02	8.16	11.0	6.94	10.3	6.94	5.35	15.3								
	HQ	13.4	16.2	6.80	13.1	52.4	51.6	28.3	22.2	17.7	22.2	14.5	9.90	28.9	26.8								
	Tag	5.	12.	3.	9.	30.	2.	6.	22.	1.	30.	20.	27.	3.	21.								
	hN	mm																					
	hA	mm																					
	hN	mm	11	12	8	12	25	23	10	13	10	18	16	11	8	25							
	hA	mm																					
	1954/1991		1955/1992 38 Jahre																				
	Jahr	1964	1982	1965	1965	1977	1977+	1977+	1977	1979	1977	1984	1982	1964	1982								
	NQ	0.380	0.000	0.500	0.440	0.000	0.000	0.000	1.10	1.98	0.700	1.10	1.43	0.380	0.000								
	MNQ	7.72	7.15	7.88	8.57	6.71	8.36	6.75	7.75	7.56	7.56	7.79	8.04	7.51	6.93								
	MO	14.4	18.6	20.8	18.6	19.7	21.2	14.8	15.6	12.9	12.7	12.1	13.6	14.2	18.6								
	MHO	29.6	40.1	43.3	36.8	42.7	45.0	36.5	35.3	26.1	25.4	26.6	29.2	29.8	39.9								
HQ	116	141	138	117	121	152	110	91.0	120	85.0	75.1	141	116	141									
Jahr	1974	1974	1982	1980	1987	1988	1970	1965	1958	1970	1970	1970	1974	1974									
MhN	mm																						
MhA	mm	22	30	33	28	32	33	24	24	21	20	19	22	30									
Abflußjahr (*)		1992				Kalenderjahr		1992		Unterschnittene Abflüsse m³/s													
		Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			Unter	Abfluß-	Kalender	1955/1992	38 Kalenderjahre									
										schneitungs	jahr (*)	jahr	Obers	Mittlere	Untere								
										dauer	1992	1992	Hüllwerte	Werte	Hüllwerte								
										in Tagen													
NQ	m³/s	3.40	am 25.12.1991	3.40	3.84	3.84	am 29.09.1992	Dauertabelle															
MQ	m³/s	8.85		9.56	8.15	9.40																	
HQ	m³/s	52.4	am 30.03.1992	52.4	26.3	52.4	am 30.03.1992																
Nq	l/(skm²)	2.04		2.04	2.31	2.31																	
Mq	l/(skm²)	5.32		5.74	4.89	5.65																	
Hq	l/(skm²)	31.5		31.5	15.8	31.5																	
hN	mm																						
hA	mm	168		90	78	179																	
1955/1992 (*) 38 Jahre						1955/1992																	
NQ	m³/s	0.000	am 16.03.1977	0.000	0.000	0.000	am 16.03.1977																
MNQ	m³/s	3.02		3.79	4.76	2.99																	
MQ	m³/s	16.2		18.9	13.6	16.2																	
MHO	m³/s	81.1		71.2	53.1	81.9																	
HQ	m³/s	152	am 06.04.1988	152	141	152	am 06.04.1988																
HQ₁	m³/s																						
HQ₅	m³/s																						
MNQ	l/(skm²)	1.81		2.28	2.86	1.80																	
Mq	l/(skm²)	9.73		11.4	8.17	9.73																	
MHq	l/(skm²)	48.7		42.8	31.9	49.2																	
MhN	mm																						
MhA	mm	308		178	130	308																	

Extremwerte	Niedrigwasser			Hochwasser				
		m³/s	l/(skm²)	Datum	m³/s	l/(skm²)	cm	Datum
	1	0.000		11.04.1984+	162	91.3		06.04.1988
	2	0.000		01.04.1984+	141	84.7		16.12.1974
	3	0.000		17.12.1982+	141	84.7		01.10.1970
	4	0.000		01.04.1977+	138	82.9		11.01.1982+
	5	0.000		16.03.1977+	130	78.1		29.12.1966
	6	0.230	0.138	08.04.1972	121	72.7		06.03.1987
	7	0.230	0.138	14.04.1964+	120	72.1		07.07.1958
	8	0.330	0.198	04.05.1973+	118	70.9		31.03.1988
	9	0.380	0.228	20.11.1964+	117	70.3		09.02.1980
	10	0.410	0.246	13.03.1963+	117	70.3		28.10.1974+

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Beeinflussung durch Saaletalsperrensystem

184 Tage Verkrautung

Thüringer Landesanstalt für Umwelt Jena

A_{Eo} : 2678 km²

PNP: NN + 190.19 m

Lage: 258.0 km oberhalb Mündung rechts

Q

m³/s

Pegel : Rudolstadt

Nr. 570270

Gewässer: Saale

Gebiet : Obere Saale

	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	1.	12.6	8.29	13.8	8.66	10.7	68.8	8.29	11.1	10.2	12.1	18.6	7.30	13.2	16.7
	2.	13.8	8.29	14.4	9.03	10.7	70.5	9.41	11.1	12.1	11.1	17.3	7.62	12.1	15.6
	3.	13.8	9.03	13.2	11.1	12.1	71.4	10.2	13.8	12.6	11.6	15.6	7.30	12.6	18.6
	4.	15.0	8.66	12.6	9.81	12.1	66.2	9.41	16.7	13.2	11.1	16.1	6.72	12.1	20.5
	5.	15.6	10.2	14.4	9.81	12.1	61.0	9.03	12.6	13.2	10.7	16.7	7.30	10.7	27.6
	6.	16.1	10.2	17.9	10.2	12.6	44.7	9.03	9.41	20.5	10.2	16.1	7.30	10.7	27.6
	7.	15.0	10.2	19.9	12.1	13.2	36.6	8.66	9.81	16.1	13.8	16.1	7.01	10.2	26.1
	8.	16.7	10.2	18.6	13.2	14.4	34.3	8.29	11.1	7.94	15.6	16.1	7.01	9.81	24.7
	9.	16.7	10.7	17.9	15.6	14.4	32.8	8.66	10.7	7.01	15.6	11.1	7.01	8.66	27.6
	10.	13.2	12.1	17.3	13.2	10.2	29.0	9.03	9.41	6.72	15.0	9.41	8.29	9.03	28.3
	11.	11.1	12.1	15.0	13.2	10.7	24.0	9.03	8.66	16.1	15.6	9.81	8.29	9.41	26.1
	12.	10.7	12.1	14.4	12.1	11.1	22.8	9.03	9.03	15.0	15.6	9.41	8.29	16.1	26.8
	13.	11.1	11.6	13.8	13.2	29.0	21.2	8.66	9.03	12.6	16.7	9.41	7.94	15.0	25.4
	14.	14.4	12.6	13.8	14.4	46.3	20.5	8.29	9.03	11.1	17.3	10.7	8.66	14.4	24.7
	15.	15.0	13.2	13.2	15.0	42.2	19.9	7.62	8.66	11.6	17.9	11.1	8.66	13.8	24.7
	16.	15.6	12.6	13.2	16.1	37.4	19.2	7.62	7.94	10.2	13.8	11.6	8.66	14.4	26.1
	17.	13.8	12.6	12.6	16.1	39.7	18.6	7.94	8.29	9.41	12.6	11.6	8.66	15.6	32.8
	18.	13.2	15.6	12.1	16.1	36.6	17.9	7.62	9.41	9.41	11.6	11.1	8.29	16.1	33.5
	19.	12.1	16.1	12.1	16.1	34.3	17.3	7.94	9.81	9.03	11.1	11.1	8.29	16.1	34.3
	20.	11.1	24.7	12.6	15.6	32.0	17.3	8.29	9.81	8.66	11.6	16.1	8.66	17.9	33.5
	21.	10.2	19.9	10.7	15.6	32.8	16.1	8.29	17.9	10.7	10.7	15.6	8.66	16.1	35.1
	22.	9.41	20.5	9.81	15.6	32.8	11.1	7.94	15.0	16.7	10.7	11.6	8.66	18.6	34.3
	23.	9.03	24.7	9.41	15.6	37.4	11.1	9.03	5.93	16.7	11.1	11.6	9.03	22.6	34.3
	24.	9.03	26.8	9.81	15.0	48.9	11.1	8.66	6.18	11.1	11.6	12.1	9.41	24.0	34.3
	25.	8.66	24.0	9.41	12.6	51.4	10.2	8.66	5.93	9.41	10.7	11.6	9.81	22.6	33.5
	26.	8.29	21.2	9.41	11.6	51.4	9.81	8.29	6.18	9.41	10.7	11.6	15.6	24.0	29.8
	27.	8.29	21.9	9.41	11.1	60.1	9.81	8.66	7.94	8.66	12.6	11.6	15.0	21.9	21.9
	28.	8.29	19.9	9.03	10.7	61.0	9.03	10.2	7.94	7.94	12.1	11.6	14.4	21.2	23.3
	29.	8.66	17.3	8.66	10.7	43.0	8.66	10.7	7.94	9.03	13.2	6.72	16.7	19.9	21.2
	30.	8.66	16.1	8.66		48.0	9.03	11.1	9.03	8.29	13.2	6.18	15.6	17.9	19.9
	31.		15.0	8.66		64.4		11.1		9.03	21.2		14.4		20.5
Hauptwerte	Tag	26.+	1.+	29.+	1.	10.	29.	15.+	23.+	10.	6.	30.	4.	9.	2.
	NQ	8.29	8.29	8.66	8.66	10.2	8.66	7.62	5.93	6.72	10.2	6.18	6.72	8.66	15.6
	MQ	12.2	15.1	12.8	13.1	31.4	27.3	8.86	9.85	11.3	13.2	12.5	9.50	15.6	26.8
	HQ	19.2	31.3	19.9	16.7	69.7	74.9	16.1	27.6	28.3	25.4	19.9	20.5	27.6	36.6
	Tag	8.	20.	7.	16.	31.	3.	6.	22.	22.	31.	1.	26.	26.	17.+
	h _N	mm													
	h _A	mm													
		12	15	13	12	31	26	9	10	11	13	12	10	15	27
		1942/1991		1943/1992		46 Jahre									
	Jahr	1967	1962	1963	1954	1972	1983	1963	1947	1947	1946	1947	1949	1967	1962
	NQ	4.04	6.46	5.20	5.14	6.84	6.88	8.46	3.20	5.40	5.40	5.95	5.83	4.04	6.46
	MNQ	13.6	15.2	16.2	18.6	18.5	19.1	13.4	12.6	11.5	11.2	11.5	11.8	13.2	14.9
	MQ	21.2	29.8	32.2	31.8	35.2	36.0	23.1	23.7	19.1	18.1	17.3	18.8	21.0	29.9
	MHQ	38.6	59.2	64.5	60.7	67.8	66.4	45.0	47.5	37.0	36.3	33.7	36.3	38.4	60.0
	HQ	134	168	212	315	173	221	137	121	212	174	68.2	141	134	168
	Jahr	1974	1947	1982	1946	1962	1988	1969	1965	1958	1981	1970	1974	1974	1947
	Mh _N	mm													
	Mh _A	mm													
		21	30	32	30	35	35	23	23	19	18	17	19	20	30
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschrittene Abflüsse m³/s						
	1992				1992				1943/1992						
	Jahr				Jahr				Abflußjahr (*)						
	Datum				Datum				Kalenderjahr						
	Winter				Sommer				Obere						
	Sommer				Winter				Hüllwerte						
	1992				1992				46 Kalenderjahre						
	1943/1992 (*)				1943/1992				Untere						
	1992				1992				Hüllwerte						
	1943/1992 (*)				1943/1992				Hüllwerte						
	NO	m³/s	5.93	am 23.06.1992	8.29	5.93	5.93	am 23.06.1992	(365)	71.4	71.4	309	148	30.3	
	MO	m³/s	14.8		18.7	10.9	16.0		364	70.5	70.5				
	HO	m³/s	74.9	am 03.04.1992	74.9	28.3	74.9	am 03.04.1992	363	68.8	68.8	201	132	26.7	
									362	66.2	66.2	197	126	25.1	
	Nq	l/(s km²)	2.21		3.10	2.21	2.21		361	64.4	64.4	194	115	22.2	
	Mq	l/(s km²)	5.53		6.98	4.07	5.97		360	64.4	64.4	182	109	22.2	
	Hq	l/(s km²)	28.0		28.0	10.6	28.0		359	64.4	64.4	175	103	22.2	
	h _N	mm							358	60.1	60.1	161	96.6	20.7	
	h _A	mm	175		110	65	189		357	60.1	60.1	159	90.5	20.7	
								356	60.1	60.1	158	86.2	20.7		
								350	42.2	42.2	139	69.0	18.7		
								340	34.3	35.1	127	57.4	18.5		
								330	21.9	32.0	111	49.4	17.4		
								320	20.5	26.8	89.1	44.1	16.7		
								300	17.3	21.2	68.2	36.7	15.9		
								270	16.1	17.3	53.8	29.1	14.1		
								240	14.4	16.1	42.4	24.1	13.0		
								210	13.2	13.8	35.7	20.6	12.2		
								183	12.1	12.6	33.5	18.5	11.8		
								150	11.1	11.6	26.8	16.6	10.0		
								130	10.7	11.1	25.4	15.6	9.52		
								120	10.2	10.7	24.7	15.1	9.45		
								110	9.81	10.2	24.0	14.4	9.30		
								100	9.81	9.81	23.3	13.9	9.08		
								90	9.41	9.81	22.6	13.2	8.73		
								80	9.41	9.41	22.6	12.7	8.38		
								70	9.03	9.41	21.9	12.2	8.00		
								60	9.03	9.03	21.2	11.7	7.69		
								50	9.03	9.03	20.5	11.1	7.38		
								40	8.66	8.66	19.9	10.5	7.38		
								30	8.66	8.66	18.6	9.84	7.07		
								25	8.29	8.29	18.6	9.42	7.07		
								20	8.29	8.29	17.9	9.04	6.76		
								15	7.62	7.62	17.9	8.66	6.76		
								10	7.30	7.30	17.3	8.11	5.80		
								9	7.30	7.30	16.7	7.96	5.40		
								8	7.30	7.30	16.7	7.82	5.40		
								7	7.01	7.01	16.1	7.75	5.40		
								6	7.01	7.01	16.1	7.40	5.40		
								5	7.01	7.01	16.1	7.31	5.00		
								4	6.72	6.72	15.1	7.20	5.00		
								3	6.72	6.72	15.1	6.90	5.00		
								2	6.72	6.72	14.5	6.80	4.32		
								1	6.18	6.18	14.5	6.18	4.30		
								0	5.93	5.93	14.2	3.20	3.20		
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser										
	m³/s				m³/s				cm						
	l/(s km²)				l/(s km²)										
	Datum				Datum										
	1	3.20	1.19	28.06.1947	315	116	09.02.1946								
	2	4.04	1.51	25.11.1957+	221	82.5	02.04.1988								
	3	5.14	1.92	21.02.1954+	212	79.2	06.01.1982								
	4	5.20	1.94	15.01.1963	212	79.2	07.07.1958								
	5	5.40	2.02	23.07.1947+	176	85.7	20.04.1970								
	6	5.40	2.02	09.08.1946	174	65.0	10.08.1981								
7	5.61	2.09	18.08.1964	173	64.6	31.03.1962									
8	5.83	2.18	19.10.1949+	171	63.9	06.02.1980+									
9	5.88	2.20	30.01.1972	169	63.1	31.03.1988									
10	5.93	2.21	23.06.1992+	168	62.7	29.12.1947									

A_{Eo} : 3977 km²

PNP: NN + 118.86 m

Lage: 187.0 km oberhalb Mündung links



Pegel : Camburg-Stöben

Nr. 570330

Gewässer: Saale

Gebiet : Obere Saale

m³/s

	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	1.	12.9	11.2	16.9	10.9	14.0	76.2	12.9	12.5	11.6	11.9	25.6	8.26	16.9	20.5
	2.	13.3	10.9	16.5	10.9	14.0	81.9	12.5	12.5	12.9	12.2	19.6	9.10	16.9	18.7
	3.	14.4	10.9	16.5	12.2	14.4	83.0	14.4	13.6	14.0	11.9	17.8	9.70	15.7	19.6
	4.	14.9	11.6	15.3	14.0	15.3	77.3	13.6	17.8	16.1	12.5	17.8	9.10	16.5	23.7
	5.	16.5	11.6	15.7	12.2	15.3	75.7	12.9	17.8	15.7	11.9	17.8	9.10	14.9	26.5
	6.	16.9	12.5	18.7	12.2	15.7	57.2	12.5	15.3	22.3	11.6	18.3	9.10	14.4	29.7
	7.	17.8	12.5	21.9	13.3	16.1	46.0	12.9	14.4	22.3	11.6	17.4	9.70	14.0	29.2
	8.	16.9	12.5	22.8	14.9	16.5	41.3	12.5	14.0	17.4	13.3	17.4	10.0	13.6	28.8
	9.	19.2	12.5	22.3	16.5	16.5	38.9	12.5	13.6	12.9	14.0	16.1	9.70	12.5	28.3
	10.	18.7	13.3	21.4	16.9	15.3	36.6	12.2	15.3	10.9	14.4	12.2	10.0	11.6	31.5
	11.	14.9	13.6	20.1	15.3	12.2	32.9	12.5	14.0	12.2	14.4	11.2	10.9	11.9	30.6
	12.	13.3	13.6	18.7	14.9	12.9	29.7	13.6	12.9	17.8	14.4	11.2	10.6	14.4	32.0
	13.	13.6	14.0	17.4	14.0	20.1	28.3	12.9	12.9	16.9	14.9	10.6	10.6	17.8	31.1
	14.	14.4	14.4	16.5	15.3	43.1	28.9	12.5	12.9	14.4	15.7	10.6	10.6	17.8	29.2
	15.	16.9	14.9	16.1	15.7	47.5	26.0	11.6	12.5	13.3	16.9	12.5	10.9	17.4	28.3
	16.	18.3	14.9	15.7	16.5	42.7	25.6	10.9	11.9	13.3	16.5	12.5	10.9	17.8	28.3
	17.	17.8	14.9	15.3	17.8	43.1	25.1	10.0	11.6	12.2	14.4	12.9	11.2	17.8	31.5
	18.	16.5	16.1	14.9	17.8	41.3	23.7	10.3	11.6	11.6	14.0	12.9	10.9	19.6	36.1
	19.	15.7	20.5	14.4	17.4	38.4	23.3	10.3	12.5	11.6	14.4	12.5	10.6	19.6	36.1
	20.	14.4	22.8	15.3	17.4	37.5	22.3	10.9	13.3	11.6	14.9	13.3	10.6	20.5	36.6
	21.	14.0	25.6	14.0	17.8	37.5	21.9	10.6	14.4	11.2	15.3	12.9	10.6	20.5	38.0
	22.	13.3	22.8	12.2	17.8	37.1	19.2	10.9	19.2	15.3	13.6	14.4	10.9	21.0	37.5
	23.	12.5	25.6	10.6	17.8	38.0	16.5	11.2	16.1	19.2	14.0	13.3	10.9	27.4	37.5
	24.	12.2	30.2	10.6	18.3	48.4	16.5	11.2	9.70	15.3	14.0	13.3	10.9	28.3	37.1
	25.	12.2	29.2	10.6	16.9	58.8	15.7	11.2	9.70	12.5	13.6	14.9	11.6	27.4	36.6
	26.	11.9	26.5	11.6	15.3	58.3	14.9	11.6	9.70	12.9	12.9	13.6	13.3	26.9	36.1
	27.	11.6	26.0	11.6	14.4	64.9	14.9	10.6	9.70	11.9	13.6	13.3	20.5	27.9	28.3
	28.	11.2	25.6	11.9	14.0	70.6	14.4	11.6	10.3	10.6	14.9	12.9	17.4	25.6	26.0
	29.	10.9	21.9	11.2	14.0	61.0	13.3	11.9	10.3	10.9	15.3	12.5	19.6	24.6	25.6
	30.	11.6	20.1	10.9		51.8	12.9	12.9	10.9	11.2	15.3	8.82	19.6	23.3	23.3
	31.		18.7	11.2		68.4		12.5		10.9	17.8		18.7		22.8
Hauptwerte	Tag	29.	2.+	23.+	1.+	11.	30.	17.	24.+	28.	6.+	30.	1.	10.	2.
	NQ	10.9	10.9	10.6	10.9	12.2	12.9	10.0	9.70	10.6	11.6	8.82	8.26	11.6	18.7
	MQ	14.6	17.8	15.4	15.3	35.1	34.6	12.0	13.1	14.0	14.1	14.3	11.8	19.2	29.8
	HQ	20.5	31.5	25.1	18.3	73.4	84.7	15.3	22.3	26.5	27.4	30.2	24.2	33.4	39.4
	Tag	9.+	24.	9.	23.+	31.	3.+	31.	23.	7.	31.	1.	27.	23.	18.+
	h _N	mm													
	h _A	mm													
		10	12	10	10	24	23	8	9	9	9	9	8	13	20
		1931/1991		1932/1992											
				61 Jahre											
	Jahr	1947	1947	1964	1963	1949	1949	1949	1934	1934	1949	1947	1949	1947	1947
	NQ	6.50	6.08	6.84	8.00	8.18	9.10	8.60	6.60	5.40	6.50	5.55	6.08	6.50	6.08
	MNQ	18.6	19.2	20.8	23.6	25.4	24.7	18.3	16.9	15.7	14.7	14.8	15.0	18.5	19.3
	MQ	28.1	34.1	37.5	37.0	43.6	43.5	29.6	28.5	23.9	22.3	21.5	22.8	28.1	34.3
	MHQ	48.7	63.0	72.4	64.1	76.5	75.7	55.2	57.0	46.5	41.3	37.5	40.6	48.8	63.0
	HQ	258	299	203	273	185	205	235	274	236	173	141	152	258	299
Jahr	1940	1939	1982	1946	1979	1988	1941	1941	1958	1981	1939	1974	1940	1939	
Mh _N	mm														
Mh _A	mm														
	18	23	25	23	29	28	20	19	16	15	14	15	18	23	
Dauertabelle	Abflußjahr (*)		1992				Kalenderjahr		1992		Unterschriftene Abflüsse m³/s				
			Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			Abfluß-jahr (*)	Kalender-jahr	1932/1992	61 Kalenderjahre	Untere
											1992	1992	Obere	Mittlere	Höhlwerte
													Höhlwerte	Werte	
	NQ	m³/s	8.26	am 01.10.1992	10.6	8.26	8.26	am 01.10.1992	(365)	83.0	83.0				
	MQ	m³/s	17.7		22.2	13.2	19.1		364	81.9	81.9	291	164	29.8	
	HQ	m³/s	84.7	am 03.04.1992	84.7	30.2	84.7	am 03.04.1992	363	77.3	77.3	276	148	29.8	
									362	76.2	76.2	276	141	29.8	
	Nq	l/(skm²)	2.08		2.67	2.08	2.08		361	75.7	75.7	276	132	25.4	
	Mq	l/(skm²)	4.45		5.58	3.32	4.80		360	70.6	70.6	221	125	25.2	
	Hq	l/(skm²)	21.3		21.3	7.59	21.3		359	68.4	68.4	218	118	25.2	
									358	64.9	64.9	191	113	25.2	
	h _N	mm							357	61.0	61.0	181	107	24.6	
	h _A	mm	141		88	53	152		356	58.8	58.8	175	103	24.6	
									350	46.0	46.0	164	83.2	23.6	
									340	38.0	38.0	139	68.6	22.8	
Extremwerte	1932/1992 (*) 61 Jahre		1932/1992				1932/1992								
			Jahr	Datum											
	NQ	m³/s	5.40	am 08.07.1934	6.08	5.40	5.40	am 08.07.1934	320	23.3	29.7	113	52.8	22.7	
	MNQ	m³/s	11.1		14.5	11.8	11.3		300	19.6	26.0	93.8	43.5	19.6	
	MQ	m³/s	31.0		37.3	24.8	31.0		270	17.8	19.6	78.4	35.0	17.2	
	MHQ	m³/s	133		122	86.2	135		240	16.1	17.8	70.4	29.5	16.0	
	HQ	m³/s	299	am 03.12.1939	299	274	299	am 03.12.1939	210	15.3	16.1	64.1	25.7	14.3	
									183	14.4	15.3	59.2	23.2	13.0	
	HQ ₁	m³/s							150	13.6	14.4	51.6	20.7	10.8	
	HQ ₅	m³/s							130	13.3	13.6	47.1	19.4	9.70	
									120	12.9	13.3	43.7	18.6	9.70	
									110	12.9	12.9	42.0	18.1	9.70	
									100	12.5	12.9	39.8	17.4	9.40	
									90	12.2	12.5	38.7	16.9	9.10	
									80	11.9	12.2	36.1	16.2	9.10	
									70	11.9	11.9	34.0	15.7	8.85	
								60	11.6	11.6	33.0	15.0	8.50		
								50	11.2	11.2	31.0	14.3	8.50		
								40	11.2	11.2	29.5	13.7	8.20		
								30	10.9	10.9	28.1	12.7	7.80		
								25	10.9	10.9	27.7	12.3	7.80		
								20	10.9	10.9	25.7	11.7	7.50		
								15	10.3	10.3	23.9	11.2	7.34		
								10	10.0	10.0	23.0	10.3	7.20		
								9	10.0	10.0	23.0	10.0	6.92		
								8	10.0	10.0	22.1	9.72	6.92		
								7	10.0	10.0	22.1	9.44	6.92		
								6	10.0	10.0	22.0	9.17	6.90		
								5	9.70	9.70	21.6	8.85	6.90		
								4	9.70	9.70	21.5	8.63	6.90		
								3	9.70	9.70	21.2	8.26	6.60		
								2	9.70	9.70	21.2	7.90	6.50		
								1	8.82	8.82	19.4	7.50	6.08		
								0	8.26	8.26	19.0	5.40	5.40		

A_{E0} : 11449 km²

PNP: NN + 98.21 m

Lage: 163.9 km oberhalb Mündung rechts

m³/s

Pegel : Naumburg-Grochlitz

Nr. 570500

Gewässer : Saale

Gebiet : Untere Saale

	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	1.	20.9	20.4	47.6	28.8	30.9	127	33.5	22.3	19.9	22.8	38.3	29.3	38.3	59.1
	2.	21.6	19.5	46.4	27.7	29.3	133	37.2	19.9	19.0	22.3	34.1	31.4	38.3	47.0
	3.	21.8	18.5	41.7	27.7	28.8	138	35.1	20.4	22.3	21.4	38.3	33.0	38.9	53.0
	4.	22.8	20.4	38.9	27.7	28.8	134	35.6	28.2	23.3	21.8	39.4	31.4	40.0	56.6
	5.	23.8	20.9	37.2	27.7	29.3	129	33.0	30.9	27.7	20.4	29.8	26.2	39.4	61.6
	6.	23.8	22.3	41.7	27.2	29.6	116	31.4	28.2	36.2	19.5	33.0	24.3	36.7	72.4
	7.	24.8	22.3	54.8	29.3	30.9	99.0	30.9	28.2	41.2	18.5	33.0	23.8	36.7	69.7
	8.	25.2	21.8	67.0	30.9	30.9	87.1	31.4	30.9	45.2	20.4	31.9	22.8	35.6	68.3
	9.	31.9	21.8	64.9	30.9	30.9	83.5	31.9	30.4	41.7	22.3	31.9	19.9	34.1	69.7
	10.	38.9	21.4	61.6	31.9	29.8	77.9	31.9	31.4	39.4	22.3	26.7	19.5	31.4	75.8
	11.	35.1	21.8	57.2	31.9	26.7	70.4	31.9	29.8	36.2	23.8	23.8	20.4	31.9	75.8
	12.	29.8	22.8	51.2	30.9	25.7	61.0	35.1	27.2	38.3	23.8	22.8	20.4	34.6	75.8
	13.	29.8	29.8	47.6	30.9	27.7	57.9	40.6	26.7	35.6	24.8	20.9	19.5	44.0	81.4
	14.	29.8	35.6	45.2	30.9	70.4	53.6	37.2	26.2	30.9	25.2	20.9	19.5	46.4	85.7
	15.	30.9	36.7	42.9	33.0	113	52.4	31.9	24.8	29.3	26.2	23.8	20.4	47.0	79.3
	16.	31.4	41.7	41.7	35.1	104	52.4	28.8	22.8	27.7	25.7	21.4	21.8	47.6	75.8
	17.	31.9	44.0	39.4	37.2	99.0	52.4	26.7	20.4	26.2	24.3	22.3	22.3	48.2	74.4
	18.	30.4	38.9	37.2	38.9	91.5	53.6	26.7	20.9	25.2	23.8	22.3	21.8	49.4	75.8
	19.	27.7	33.0	36.2	39.4	61.4	52.4	26.7	22.8	24.8	23.3	21.4	21.8	52.4	73.1
	20.	26.7	39.4	36.2	39.4	77.2	51.2	26.2	19.0	23.8	24.3	20.4	22.8	56.0	71.7
	21.	30.9	70.4	37.2	39.4	74.4	47.6	24.8	27.7	22.8	25.7	23.8	26.7	58.5	73.8
	22.	29.3	63.6	34.1	38.3	77.2	42.3	24.8	33.0	28.2	22.8	26.7	26.2	59.1	75.8
	23.	29.3	62.9	24.8	38.3	85.7	40.6	24.3	29.8	33.0	22.8	23.8	24.3	41.7	77.2
	24.	24.3	81.4	27.7	38.3	94.5	41.2	24.3	23.8	28.8	22.3	21.4	23.8	94.5	80.7
	25.	23.8	86.4	31.4	38.3	119	41.2	23.3	22.3	23.8	21.8	22.8	25.2	96.8	79.3
	26.	22.8	78.6	30.4	37.2	128	40.0	19.5	21.8	23.3	21.8	27.2	28.2	90.8	74.4
	27.	21.8	70.4	30.4	35.1	134	38.3	19.5	20.4	23.3	22.8	31.4	35.1	82.1	64.9
	28.	20.9	73.8	30.4	34.1	138	37.2	20.4	20.9	20.9	24.3	29.8	40.0	73.8	56.5
	29.	20.9	71.7	28.8	33.0	127	36.7	19.9	20.4	20.4	24.3	29.8	39.4	79.3	56.6
	30.	20.9	59.1	28.8		108	36.2	21.8	21.4	20.9	24.8	29.8	40.6	62.2	52.4
	31.		54.2	28.2		111		24.3		20.9	23.3		38.9		50.0
Hauptwerte	Tag	1.+	3.	23.	6.	12.	30.	26.+	20.	2.	7.	20.	10.+	10.	2.
	NQ	20.9	18.5	24.8	27.2	25.7	36.2	19.5	19.0	19.0	18.5	20.4	19.5	31.4	47.0
	MQ	26.8	42.8	40.9	33.4	71.4	69.4	28.7	25.1	28.4	23.0	27.4	26.5	52.2	69.2
	HQ	40.6	87.1	68.3	39.4	138	139	42.9	40.6	46.4	26.2	39.4	42.9	98.2	87.1
	Tag	10.	25.	8.	19.+	28.	3.	13.	22.	8.	15.	4.	1.	1.	8.
	h _N	mm													
	h _A	mm	6	10	10	7	17	16	7	6	7	5	6	6	12
Dauertabelle	Jahr	1949	1991	1963	1963	1963	1934	1934	1934	1934	1934	1934	1934	1949	1991
	NQ	16.7	18.5	19.1	20.6	21.8	25.7	17.2	11.2	8.60	10.8	10.8	12.4	16.7	18.5
	MNQ	40.9	43.5	49.8	57.9	62.5	64.0	47.1	40.7	34.6	32.3	32.4	33.3	40.8	43.8
	MQ	56.4	70.3	82.6	87.1	98.5	97.6	67.1	60.8	48.7	43.8	41.4	45.2	56.6	70.7
	MHQ	86.4	119	139	145	155	144	103	102	77.5	67.8	60.3	70.5	87.1	120
	HQ	329	499	430	684	537	451	311	315	286	239	174	201	329	499
	Jahr	1940	1939	1982	1946	1947	1988	1969	1941	1958	1981	1939	1974	1940	1939
	Mh _N	mm													
	Mh _A	mm	13	16	19	19	23	22	16	14	11	10	9	11	13
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser										
		m ³ /s	l/(s km ²)	Datum	m ³ /s	l/(s km ²)	cm	Datum							
	1	6.72	0.587	09.07.1934	684	59.7	576	12.02.1946							
	2	10.3	0.900	07.1935	606	52.9	121	02.1940							
	3	11.2	0.978	09.1947	537	46.9	564	03.1947							
	4	14.6	1.28	09.1936	416	36.3	534	03.1987							
	5	15.4	1.35	08.1938	342	29.9	524	03.1981							
	6	16.2	1.41	07.1964	311	27.2	510	05.1969							
	7	16.5	1.44	10.1973	288	25.2	498	03.1979							
	8	16.7	1.46	06.1954	282	24.6	492	06.1961							
	9	17.8	1.55	10.1959	273	23.8	489	02.1980							
	10	18.5	1.62	03.12.1991											

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

A_{E0} : 17979 km²

PNP: NN + 69.37 m

Lage: 90.6 km oberhalb Mündung rechts



Pegel : Halle-Trotha UP

Nr. 570810

Gewässer: Saale

Gebiet : Untere Saale

m³/s

Tageswerte	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
	1.	38.5	39.0	72.3	50.1	61.2	188	54.1	37.0	35.4	39.0	46.8	39.5	50.1	76.3
	2.	39.5	39.0	68.3	50.1	61.2	193	50.1	36.2	35.4	38.0	55.7	42.6	50.1	70.7
	3.	36.2	38.5	64.0	45.0	61.2	200	55.7	35.8	35.4	38.0	49.5	43.8	50.1	69.1
	4.	40.0	38.5	62.6	46.8	60.5	197	54.1	64.7	36.2	36.6	46.8	46.8	48.6	61.9
	5.	40.0	40.5	60.5	48.6	60.5	185	52.5	50.1	40.0	37.0	43.8	46.8	50.1	71.5
	6.	42.0	39.5	67.5	50.7	58.9	181	49.5	49.5	56.5	37.5	41.0	54.1	50.1	73.9
	7.	42.0	42.6	68.3	53.3	62.6	151	48.6	40.5	68.3	35.8	40.5	40.5	45.0	83.0
	8.	44.4	40.0	87.9	53.3	61.2	131	47.7	42.0	69.1	35.4	44.4	37.5	45.9	83.0
	9.	51.3	39.0	93.3	57.3	60.5	117	49.5	52.5	66.8	36.6	41.5	38.0	45.0	81.6
	10.	51.3	41.0	88.8	57.3	59.7	112	52.5	50.7	52.5	35.4	41.5	35.8	48.6	81.6
	11.	57.3	40.5	87.0	58.1	59.7	104	46.8	48.6	49.5	35.8	36.6	35.8	41.5	87.9
	12.	52.5	39.5	81.6	54.1	55.7	88.8	54.1	46.8	50.1	35.8	35.4	36.6	49.5	91.5
	13.	46.8	37.5	77.1	54.9	57.3	84.6	57.3	42.6	51.3	35.0	35.4	36.2	46.8	95.1
	14.	46.8	45.0	71.5	58.9	66.8	82.3	57.3	41.0	46.8	35.8	35.4	35.8	55.7	100
	15.	45.0	41.0	69.9	61.2	115	71.5	50.7	42.0	45.9	35.8	36.2	35.0	58.1	100
	16.	49.5	39.5	69.9	66.8	141	74.7	45.0	34.4	43.8	37.5	35.8	36.6	61.2	96.0
	17.	50.7	41.5	67.5	66.1	136	76.3	43.2	42.6	41.0	37.5	36.2	36.6	58.9	93.3
	18.	50.7	42.0	66.8	68.3	131	74.7	40.5	37.5	40.5	48.6	37.0	36.6	58.9	91.5
	19.	45.0	45.0	66.8	67.5	114	75.5	40.5	38.5	38.0	37.0	36.2	35.8	60.5	89.7
	20.	45.9	57.3	67.5	66.1	106	72.3	42.6	36.2	37.5	35.4	35.4	35.8	64.0	86.2
	21.	45.0	58.1	66.1	64.7	102	70.7	39.5	37.5	36.6	39.0	36.2	36.6	64.7	88.8
	22.	42.0	88.8	66.8	66.8	102	64.7	40.5	40.0	49.5	37.5	37.0	38.5	72.3	89.7
	23.	42.6	63.0	58.1	66.8	110	64.7	40.0	43.2	64.0	37.5	36.6	39.5	72.3	91.5
	24.	42.0	87.9	50.1	68.3	128	61.2	38.5	43.8	70.7	37.0	36.2	39.0	77.1	93.3
	25.	40.5	111	52.5	70.7	176	61.9	40.0	34.1	48.6	36.2	35.8	39.0	116	94.2
	26.	40.5	107	56.5	71.5	183	58.9	37.5	35.8	47.7	36.2	37.5	42.6	113	93.3
	27.	40.0	100	52.5	67.5	202	60.5	37.0	37.0	44.4	36.2	41.0	46.8	105	89.7
	28.	39.5	89.7	51.9	66.1	213	59.7	35.4	35.4	44.4	35.8	41.5	54.9	93.3	77.1
	29.	39.0	102	51.3	64.7	214	58.9	36.6	35.8	38.5	36.6	42.0	57.3	87.0	71.5
	30.	39.0	90.6	51.3		191	56.5	37.0	34.7	38.5	37.5	42.6	56.5	83.8	72.3
	31.		87.7	49.5		171		38.0		39.0	36.6		53.3		64.0
Hauptwerte	Tag	3.	13.	31.	3.	12.	30.	28.	25.	1.+	13.	12.+	15.	11.	4.
	NQ	36.2	37.5	49.5	45.0	55.7	56.5	35.4	34.1	35.4	35.0	35.4	35.0	41.5	61.9
	MQ	44.2	59.1	66.6	60.1	109	103	45.6	41.6	47.2	37.1	39.9	41.6	64.1	84.2
	HQ	57.3	111	93.3	71.5	214	200	57.3	64.7	70.7	48.6	55.7	57.3	116	100
	Tag	11.	25.	9.	26.	29.	3.	13.+	4.	24.	18.	2.	29.	25.	14.+
	h _N	mm													
	h _A	mm													
		6	9	10	8	16	15	7	6	7	6	6	6	9	13
Hauptwerte															
Hauptwerte															
Hauptwerte															
Hauptwerte															
Hauptwerte															
Hauptwerte															
Hauptwerte															
Hauptwerte															
Hauptwerte															

A_{E0} : 19639 km²

PNP: NN + 55.14 m

Lage: 36.9 km oberhalb Mündung rechts

m³/s

Pegel : Bernburg UP

Nr. 570910

Gewässer: Saale

Gebiet : Untere Saale

	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Tageswerte	1.	39.2	40.4	69.0	51.0	62.8	139	58.0	39.2	38.0	40.4	52.1	43.9	55.6	73.8	
	2.	38.0	41.6	65.0	49.8	59.8	152	55.6	39.2	36.8	42.7	46.2	46.2	55.6	69.0	
	3.	39.2	40.4	60.4	48.6	60.4	156	56.8	39.2	35.7	42.7	49.8	47.4	52.1	68.0	
	4.	39.2	41.6	60.4	48.6	58.0	157	56.8	51.0	40.4	42.7	51.0	49.8	54.5	64.5	
	5.	41.6	40.4	58.0	48.6	59.2	149	56.8	56.8	42.7	38.0	46.2	49.8	51.0	69.0	
	6.	36.8	42.7	61.6	49.8	58.0	144	55.6	51.0	53.3	40.4	45.1	52.1	52.1	70.8	
	7.	40.4	41.6	64.0	55.6	58.0	132	55.6	47.4	66.0	38.0	46.2	47.4	48.6	80.6	
	8.	38.0	40.4	67.0	52.1	59.2	118	51.0	51.0	67.0	35.7	46.2	43.9	49.8	83.0	
	9.	47.4	41.6	79.2	55.6	59.2	107	52.1	51.0	67.0	35.7	47.4	42.7	51.0	77.8	
	10.	48.6	41.6	77.8	55.6	58.0	103	53.3	55.6	58.0	36.8	35.7	39.2	52.1	79.2	
	11.	49.8	41.6	75.0	56.8	56.8	97.2	53.3	52.1	51.0	36.8	35.7	39.2	52.1	82.5	
	12.	51.0	41.6	71.4	54.5	54.5	87.0	59.2	55.6	53.3	36.8	38.0	40.4	49.8	87.0	
	13.	51.0	40.4	69.0	54.5	52.1	82.0	60.4	54.5	54.5	34.5	38.0	40.4	53.3	87.0	
	14.	46.2	40.4	57.0	56.8	64.0	80.6	61.6	46.2	52.1	35.7	38.0	40.4	58.0	89.4	
	15.	47.4	42.7	65.0	58.0	87.0	79.3	54.5	46.2	49.8	35.7	38.0	40.4	58.0	94.4	
	16.	51.0	40.4	64.0	61.6	118	73.8	52.1	48.6	49.8	39.2	39.2	40.4	64.0	87.6	
	17.	47.4	40.4	61.6	64.0	111	72.6	49.2	43.9	45.1	40.4	39.2	40.4	61.6	86.5	
	18.	47.4	42.7	60.4	64.0	107	72.6	49.8	39.2	43.9	33.3	40.4	40.4	61.6	85.0	
	19.	47.4	45.1	59.2	66.0	100	72.6	46.2	39.2	41.6	40.4	39.2	40.4	61.6	84.0	
	20.	47.4	43.9	62.8	64.0	93.0	70.2	43.9	40.4	42.7	36.8	38.0	41.6	64.0	83.5	
	21.	46.2	58.0	64.0	62.8	90.6	69.0	45.1	39.2	40.4	42.7	39.2	40.4	65.0	83.0	
	22.	45.1	76.4	64.0	64.0	87.0	65.0	43.9	38.0	42.7	41.6	39.2	41.6	69.0	85.0	
	23.	43.9	75.0	58.0	62.8	93.0	67.0	43.9	49.8	55.6	40.4	41.6	46.2	71.4	85.5	
	24.	45.1	73.8	55.6	66.0	101	64.0	42.7	43.9	67.0	40.4	39.3	45.1	82.0	87.6	
	25.	43.9	100	52.1	65.0	114	64.0	41.6	41.6	52.1	40.4	39.2	43.9	98.6	86.0	
	26.	42.7	93.0	52.1	68.0	144	62.8	42.7	38.0	55.6	40.4	40.4	46.2	103	87.0	
	27.	41.6	86.0	53.3	64.0	154	62.8	41.6	39.2	47.4	39.2	43.9	52.1	95.8	82.5	
	28.	42.7	82.0	53.3	64.0	161	62.8	36.8	35.7	47.4	39.2	47.4	53.3	88.2	76.4	
	29.	42.7	86.0	52.1	62.8	169	61.6	36.8	38.0	43.9	40.4	47.4	58.0	84.0	64.5	
	30.	43.9	86.0	51.0		161	59.2	41.6	36.8	42.7	41.6	46.2	59.2	79.2	72.0	
	31.		80.6	48.6		141		39.2		40.4	40.4		56.8		64.5	
Hauptwerte	Tag	6.	1.+	31.	3.+	13.	30.	28.+	28.	3.	18.	10.+	10.+	7.	4.+	
	NQ	36.8	40.4	48.6	48.6	52.1	59.2	36.8	35.7	35.7	33.3	35.7	39.2	48.6	64.5	
	MQ	44.4	55.8	61.7	58.4	92.0	92.8	49.6	44.9	49.2	39.0	42.4	45.5	64.8	79.9	
	HQ	51.0	100	79.2	68.0	169	157	61.6	56.8	67.0	42.7	52.1	59.2	103	94.4	
	Tag	12.+	25.	9.	26.	29.	4.	14.	5.	8.+	2.+	1.	30.	26.	15.	
	h _N	mm														
	h _A	mm														
		6	8	8	7	13	12	7	6	7	5	6	6	9	11	
		1956/1991		1957/1992												
				36 Jahre												
	Jahr	1964	1962	1963	1963	1963	1960	1960	1959	1960	1959	1959+	1959+	1964	1962	
	NQ	33.5	29.8	29.8	30.6	33.5	35.0	33.0	29.0	24.0	27.0	28.0	23.0	33.5	29.8	
	MNQ	64.0	68.8	78.0	87.4	96.8	107	77.9	68.6	55.0	50.2	52.4	53.7	63.0	67.4	
	MQ	81.9	108	124	129	145	154	114	100	75.2	66.0	62.9	70.7	80.8	106	
MHQ	114	160	189	193	212	215	166	154	115	101	81.8	106	113	157		
HQ	314	419	435	412	462	465	462	671	614	344	189	301	314	419		
Jahr	1974	1974	1982	1961	1981	1988	1980	1961	1958	1970	1970	1974	1974	1974		
Mh _N	mm															
Mh _A	mm															
	11	15	17	16	20	20	16	13	10	9	8	10	11	14		
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr		Unterschrittene Abflüsse m³/s		Unterschrittene Abflüsse m³/s		Unterschrittene Abflüsse m³/s		Unterschrittene Abflüsse m³/s		Unterschrittene Abflüsse m³/s	
	1992				1992		1992		1992		1992		1992		1992	
	Jahr				Jahr		Jahr		Jahr		Jahr		Jahr		Jahr	
	Datum				Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum	
	Winter				Sommer		Winter		Sommer		Winter		Sommer		Winter	
	36 Jahre				36 Jahre		36 Jahre		36 Jahre		36 Jahre		36 Jahre		36 Jahre	
	1957/1992 (*)				1957/1992		1957/1992		1957/1992		1957/1992		1957/1992		1957/1992	
	1957/1992 (*)				1957/1992		1957/1992		1957/1992		1957/1992		1957/1992		1957/1992	
	1957/1992 (*)				1957/1992		1957/1992		1957/1992		1957/1992		1957/1992		1957/1992	
	1957/1992 (*)				1957/1992		1957/1992		1957/1992		1957/1992		1957/1992		1957/1992	
	1957/1992 (*)				1957/1992		1957/1992		1957/1992		1957/1992		1957/1992		1957/1992	
	1957/1992 (*)				1957/1992		1957/1992		1957/1992		1957/1992		1957/1992		1957/1992	
	1957/1992 (*)				1957/1992		1957/1992		1957/1992		1957/1992		1957/1992		1957/1992	
	1957/1992 (*)				1957/1992		1957/1992		1957/1992		1957/1992		1957/1992		1957/1992	
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser				Hochwasser				Hochwasser			
	m³/s				m³/s				m³/s				m³/s			
	l/(s·km²)				l/(s·km²)				l/(s·km²)				l/(s·km²)			
	Datum				Datum				Datum				Datum			
	1.11. des Vorjahres bis 31.10.				1.11. des Vorjahres bis 31.10.				1.11. des Vorjahres bis 31.10.				1.11. des Vorjahres bis 31.10.			
	Extremwerte ab 1957				Extremwerte ab 1957				Extremwerte ab 1957				Extremwerte ab 1957			
	Extremwerte ab 1957				Extremwerte ab 1957				Extremwerte ab 1957				Extremwerte ab 1957			
	Extremwerte ab 1957				Extremwerte ab 1957				Extremwerte ab 1957				Extremwerte ab 1957			
	Extremwerte ab 1957				Extremwerte ab 1957				Extremwerte ab 1957				Extremwerte ab 1957			
	Extremwerte ab 1957				Extremwerte ab 1957				Extremwerte ab 1957				Extremwerte ab 1957			
	Extremwerte ab 1957				Extremwerte ab 1957				Extremwerte ab 1957				Extremwerte ab 1957			
	Extremwerte ab 1957				Extremwerte ab 1957				Extremwerte ab 1957				Extremwerte ab 1957			
	Extremwerte ab 1957				Extremwerte ab 1957				Extremwerte ab 1957				Extremwerte ab 1957			
	Extremwerte ab 1957				Extremwerte ab 1957				Extremwerte ab 1957				Extremwerte ab 1957			
1	23.0	1.17	07.10.1960	671	34.2	14.06.1961	8	36.8	36.8	74.4	34.5	29.0	29.0	29.0	29.0	
2	23.0	1.17	07.10.1959	614	31.3	10.07.1958	7	36.8	36.8	74.4	34.5	29.0	29.0	29.0	29.0	
3	25.8	1.31	07.10.1964	465	23.7	05.04.1968	6	36.8	36.8	74.4	34.5	29.0	29.0	29.0	29.0	
4	29.8	1.52	25.12.1962	462	23.5	01.05.1980	5	36.8	36.8	74.4	34.5	29.0	29.0	29.0	29.0	
5	31.0	1.58	04.07.1976	439	22.4	24.04.1970	4	36.8	36.8	74.4	34.5	29.0	29.0	29.0	29.0	
6	32.5	1.65	07.08.1963	435	22.1	11.01.1982	3	36.8	36.8	72.8	33.0	27.0	27.0	27.0	27.0	
7	32.6	1.66	23.12.1969	424	21.6	02.06.1961	2	36.8	36.8	72.8	32.5	27.0	27.0	27.0	27.0	
8	32.7	1.67	15.08.1990	423	21.5	01.04.1987	1	36.8	36.8	71.4	31.5	25.0	25.0	25.0	25.0	
9	33.3	1.70	18.08.1992	419	21.3	12.12.1974	0	34.5	34.5	71.4	30.6	24.0	24.0	24.0	24.0	
10	33.5	1.71	19.01.1972	399	20.3	03.1979		33.3	33.3	69.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	

A_{E0} : 23719 km²

PNP: NN + 49.39 m

Lage: 17.6 km oberhalb Mündung links

m³/s

Pegel : Calbe-Grizehne

Nr. 570940

Gewässer: Saale

Gebiet : Untere Saale

	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Tageswerte	1.	45.0	47.5	90.5	63.0	82.2	194	76.2	46.0	41.5	47.0	61.8	51.0	70.2	103	
	2.	45.0	48.5	87.0	60.6	75.6	211	72.6	44.5	39.4	45.5	65.4	54.5	67.2	99.8	
	3.	46.0	47.5	82.2	61.2	78.6	215	75.0	43.5	37.9	47.0	61.8	57.5	69.6	94.6	
	4.	46.0	47.0	78.6	60.0	75.0	218	72.6	64.2	47.0	44.5	63.6	59.0	67.8	90.0	
	5.	49.5	47.5	75.6	60.6	75.0	209	73.8	73.8	47.5	40.5	55.5	60.0	61.8	94.6	
	6.	48.0	48.5	73.8	61.8	93.8	198	71.4	63.6	58.5	44.0	55.0	63.0	65.4	100	
	7.	52.5	49.5	85.5	71.4	73.8	185	70.2	61.2	79.2	39.7	54.5	58.5	59.0	110	
	8.	59.5	49.5	93.5	67.2	74.4	166	65.4	64.2	86.0	38.8	55.5	52.5	59.5	111	
	9.	59.5	49.5	107	71.4	75.6	150	70.8	61.8	86.0	38.8	56.5	51.5	60.6	106	
	10.	63.0	48.5	106	71.4	72.6	144	69.6	66.6	73.2	40.0	43.0	47.0	63.6	109	
	11.	60.6	48.5	103	73.2	72.6	133	70.2	64.2	61.2	39.7	39.1	47.0	57.0	110	
	12.	63.0	48.5	100	70.8	71.4	123	77.4	67.8	63.0	39.4	44.0	46.5	57.5	120	
	13.	59.5	43.5	91.5	70.8	68.4	113	78.6	60.0	66.6	38.8	42.5	47.0	68.4	127	
	14.	57.5	40.0	89.5	73.8	82.8	108	79.2	57.0	63.6	39.4	42.0	45.0	76.2	129	
	15.	59.5	48.0	87.0	73.2	128	103	70.8	53.0	60.0	40.5	43.5	45.0	75.0	131	
	16.	59.5	44.0	84.5	78.6	166	101	65.4	47.0	56.0	42.5	45.0	46.0	82.8	125	
	17.	57.5	46.0	82.2	82.2	162	99.8	61.8	47.0	51.5	44.5	45.0	47.0	75.6	124	
	18.	57.5	50.0	79.2	82.2	153	100	55.5	46.5	53.5	36.4	44.5	47.0	79.8	123	
	19.	58.5	52.0	76.8	85.5	146	101	54.5	44.5	48.5	47.5	48.0	47.0	78.6	120	
	20.	58.5	66.0	81.6	83.4	136	97.0	55.0	46.5	48.0	39.4	41.0	47.5	82.8	117	
	21.	55.5	78.0	84.5	84.5	130	94.6	55.5	50.0	46.0	44.0	49.0	45.0	83.4	118	
	22.	54.5	97.6	85.5	82.2	127	90.0	52.5	52.5	49.5	49.5	49.0	50.0	87.0	122	
	23.	53.5	99.8	74.4	83.4	134	88.5	53.5	59.0	63.6	46.5	47.0	55.5	90.5	123	
	24.	56.5	95.2	63.6	84.5	142	84.5	51.5	54.0	82.8	45.5	45.0	53.5	102	125	
	25.	49.5	122	64.8	83.4	155	84.5	50.0	47.0	66.6	44.0	49.0	53.0	130	124	
	26.	50.5	125	64.2	87.5	198	84.0	49.0	44.0	66.6	45.0	47.0	57.0	137	121	
	27.	51.5	114	65.4	83.4	215	81.6	46.0	44.0	56.5	42.5	49.5	63.6	131	114	
	28.	49.5	108	67.2	83.4	222	80.4	41.0	39.4	59.0	43.5	55.0	66.6	125	103	
	29.	49.5	116	67.2	80.4	227	81.0	41.0	41.5	50.5	43.5	55.5	75.6	121	92.0	
	30.	47.5	116	63.6		224	47.0	39.4		47.0	46.5	54.5	75.6	114	95.2	
	31.		97.6	59.0		201	79.2	44.0		47.5	44.5		70.8		87.5	
Hauptwerte	Tag	1.+	14.	31.	4.	13.	30.	28.+	3.	18.	11.	14.+	11.	31.		
	NQ	45.0	40.0	59.0	60.0	68.4	79.2	41.0	39.4	37.9	36.4	39.1	45.0	57.0	87.5	
	MQ	54.1	69.0	81.1	75.0	127	127	61.8	53.5	58.2	42.9	50.2	54.4	83.3	112	
	HQ	63.0	125	107	87.5	227	218	79.2	73.8	86.0	49.5	65.4	75.6	137	131	
	Tag	12.	26.	9.	26.	29.	4.	14.	5.	8.+	22.	2.	29.+	26.	15.	
	h _N	mm														
	h _A	mm														
		6	8	9	8	14	14	7	6	7	5	5	6	9	13	
		1931/1991		1932/1992												
		59 Jahre														
	Jahr	1947	1933	1954	1954	1963	1933	1933	1934	1934	1934	1934	1934	1947	1933	
	NQ	25.8	17.0	26.5	26.5	36.0	43.3	23.0	11.5	12.0	13.2	12.3	16.0	25.8	17.0	
	MNQ	70.6	72.2	83.6	98.6	112	115	83.6	70.6	58.6	54.3	55.1	57.0	70.9	72.8	
	MQ	94.8	115	139	150	175	169	120	106	87.0	74.6	69.4	77.2	95.3	116	
	MHQ	134	178	224	225	265	243	178	169	136	114	95.0	116	135	179	
	HQ	458	564	575	621	641	618	589	663	630	384	228	377	458	564	
	Jahr	1940	1939	1982	1946	1947	1988	1980	1961	1958	1970	1940	1974	1940	1939	
	Mh _N	mm														
	Mh _A	mm														
	10	13	16	16	20	18	14	12	10	8	8	9	10	13		
Hauptwerte	Abflußjahr (*)		1992		Kalenderjahr		1992		Unter		Unterschnittene Abflüsse m³/s					
			Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum	schreitungs		Abfluß-	Kalender	1932/1992	59 Kalenderjahre	Untere	
									dauer		jahr (*)	jahr	Oberer	Mittlere	Hüllwerte	
									in Tagen		1992	1992	Hüllwerte	Werte		
	NQ	m³/s	36.4	am 18.08.1992	40.0	36.4	36.4	am 18.08.1992	(365)	227	227	227	663	511	111	
	MQ	m³/s	71.2		89.0	53.5	77.2		364	224	224	224	631	473	105	
	HQ	m³/s	227	am 29.03.1992 bei W= 441 cm	227	86.0	227	am 29.03.1992 bei W= 441 cm	363	222	222	222	614	444	105	
	Nq	l/(skm²)	1.53		1.69	1.53	1.53		362	218	218	218	614	424	105	
	Mq	l/(skm²)	3.00		3.75	2.26	3.25		361	218	218	218	614	406	105	
	Hq	l/(skm²)	9.57		9.57	3.63	9.57		360	218	218	218	614	392	105	
	h _N	mm	95		59	36	103		359	211	211	211	574	378	103	
h _A	mm							358	209	209	209	571	378	103		
Hauptwerte			1932/1992 (*) 60 Jahre		1932/1992										Dauertabelle	
	NQ	m³/s	11.5	am 24.06.1934	17.0	11.5	11.5	am 24.06.1934	357	201	201	201	569	366	103	
	MNQ	m³/s	43.5		57.7	46.8	44.6		356	201	201	201	567	356	103	
	MQ	m³/s	115		141	88.8	115		350	162	162	162	530	305	96.5	
	MHQ	m³/s	375		349	242	379		340	130	130	130	410	253	92.9	
	HQ	m³/s	663	am 15.06.1961	641	663	663	am 15.06.1961	330	113	127	399	225	87.4	87.4	
	HQ ₁	m³/s	143		107	65.1	116		320	100	121	372	201	82.6	82.6	
	HQ ₆	m³/s							300	86.0	102	339	169	68.5	68.5	
	MNq	l/(skm²)	1.83		2.43	1.97	1.88		270	80.4	79.8	277	114	54.4	54.4	
	Mq	l/(skm²)	4.85		5.94	3.74	4.85		240	73.2	79.8	277	114	48.3	48.3	
	MHq	l/(skm²)	15.8		14.7	10.2	16.0		210	64.8	74.4	257	98.7	43.3	43.3	
Extremwerte			Niedrigwasser		Hochwasser										Dauertabelle	
			m³/s	Datum	m³/s	Datum										
	1	11.5	0.485	24.06.1934	663	28.0	15.06.1961	10	39.7	39.7	92.9	34.2	14.4	14.4		
	2	17.0	0.717	09.12.1933+	641	27.0	17.03.1947	9	39.7	39.7	92.0	33.3	14.4	14.4		
	3	20.0	0.843	28.08.1949	630	26.6	10.07.1958	8	39.7	39.7	91.0	32.4	14.4	14.4		
	4	20.0	0.843	21.09.1947	630	26.6	30.06.1958	7	39.7	39.7	91.0	31.5	14.4	14.4		
	5	22.1	0.932	17.07.1935	625	26.4	17.03.1961	6	39.1	39.1	91.0	30.6	14.4	14.4		
	6	23.0	0.970	10.08.1952	621	26.2	14.02.1946	5	39.1	39.1	91.0	29.1	13.5	13.5		
	7	23.0	0.970	31.05.1933	618	26.1	06.04.1988	4	39.1	39.1	91.0	27.6				
8	24.4	1.03	01.08.1943	589	24.8	22.03.1942	3	39.1	39.1	90.0	24.8	12.3	12.3			
9	26.5	1.12	28.01.1954	575	24.2	11.01.1982	2	37.9	37.9	90.0	21.8	12.0	12.0			
10	26.8	1.13	23.07.1964	548	23.1	13.12.1974	1	36.4	36.4	89.0	11.5	11.5	11.5			

A_{E0} : 84.1 km²

PNP: NN + 511.63 m

Lage: 8.5 km oberhalb Mündung links

m³/s

Pegel : Rehau

Nr. 56122008

Gewässer: Schwesnitz

Gebiet : Obere Saale

	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Tageswerte	1.	K 0.136	K 0.126	0.328	0.318	0.544	1.27	0.469	K 0.213	K 0.175	K 0.457	K 0.510	K 0.270	K 0.278	0.479	
	2.	K 0.147	K 0.121	0.318	0.318	0.512	1.11	0.487	K 0.197	K 0.182	K 0.331	K 0.421	K 0.323	K 0.261	0.476	
	3.	K 0.141	K 0.119	0.294	0.317	0.549	0.999	0.464	K 0.428	K 0.169	K 0.296	K 0.356	K 0.328	K 0.297	0.637	
	4.	K 0.215	K 0.115	0.306	0.316	0.519	1.00	0.395	K 0.537	K 0.182	K 0.304	K 0.330	K 0.272	K 0.315	0.677	
	5.	K 0.190	K 0.116	0.618	0.324	0.497	0.937	0.367	K 0.318	K 0.386	K 0.279	K 0.363	K 0.303	K 0.259	0.789	
	6.	K 0.188	K 0.115	1.13	0.507	0.482	0.913	0.366	K 0.439	K 0.688	K 0.250	K 0.391	K 0.323	0.232	0.587	
	7.	K 0.194	K 0.114	0.740	0.643	0.862	0.857	0.364	K 0.381	K 0.434	K 0.236	K 0.363	K 0.278	0.277	0.490	
	8.	K 0.247	K 0.115	0.603	0.524	0.533	0.801	0.356	K 0.301	K 0.335	K 0.238	K 0.345	K 0.274	0.304	0.494	
	9.	K 0.328	K 0.121	0.555	0.443	0.474	0.803	0.370	K 0.391	K 0.263	K 0.278	K 0.322	K 0.291	0.274	0.466	
	10.	K 0.237	K 0.149	0.514	0.436	0.449	0.759	0.381	K 0.280	K 0.242	K 0.238	K 0.300	K 0.326	0.250	0.446	
	11.	K 0.202	K 0.144	0.466	0.449	0.461	0.713	0.391	K 0.236	K 0.250	K 0.232	K 0.306	K 0.258	0.356	0.457	
	12.	K 0.229	D 0.131	0.461	0.432	0.558	0.747	0.445	K 0.241	K 0.284	K 0.239	K 0.305	K 0.216	0.595	0.471	
	13.	K 0.212	D 0.136	0.461	0.513	1.67	0.670	0.369	K 0.222	K 0.261	K 0.248	K 0.294	K 0.217	0.380	0.460	
	14.	K 0.230	D 0.144	0.461	0.741	1.67	0.627	0.320	K 0.216	K 0.225	K 0.281	K 0.281	K 0.220	0.350	0.523	
	15.	K 0.227	D 0.162	0.462	0.549	1.13	0.635	0.293	K 0.203	K 0.354	K 0.287	K 0.298	K 0.225	0.339	0.611	
	16.	K 0.232	D 0.179	0.428	0.535	0.939	0.684	0.300	K 0.200	K 0.278	K 0.266	K 0.291	K 0.249	0.433	0.530	
	17.	K 0.197	D 0.175	0.422	0.508	0.925	0.637	0.285	K 0.202	K 0.242	K 0.243	K 0.299	K 0.304	0.390	0.455	
	18.	K 0.192	D 0.407	0.429	0.463	1.02	0.614	0.296	K 0.178	K 0.253	K 0.233	K 0.266	K 0.233	0.383	0.414	
	19.	K 0.171	D 0.460	0.454	0.446	0.956	0.589	0.294	K 0.223	K 0.241	K 0.235	K 0.249	K 0.206	0.400	0.394	
	20.	K 0.170	D 1.05	R 0.445	0.446	0.939	0.538	0.309	K 0.218	K 0.220	K 0.311	K 0.242	K 0.234	0.416	0.388	
	21.	K 0.161	D 0.366	R 0.400	0.447	1.08	0.527	0.278	K 0.236	K 0.208	K 0.651	K 0.237	K 0.248	0.388	0.640	
	22.	K 0.155	D 0.765	R 0.372	0.458	1.13	0.509	0.269	K 0.200	K 1.15	K 0.368	K 0.229	K 0.263	0.735	0.575	
	23.	K 0.157	1.57	0.371	0.515	1.28	0.559	0.259	K 0.456	K 0.546	K 0.327	K 0.231	K 0.254	1.16	0.527	
	24.	K 0.148	0.900	0.362	0.512	1.06	0.582	0.247	K 0.873	K 0.354	K 0.312	K 0.260	K 0.268	0.792	0.461	
	25.	K 0.148	0.540	0.356	0.506	1.06	0.504	K 0.236	K 0.385	K 0.396	K 0.303	K 0.263	K 0.247	0.763	0.359	
	26.	K 0.148	0.443	0.347	0.516	1.12	0.457	K 0.234	K 0.269	K 0.411	K 0.314	K 0.281	K 0.571	0.918	0.362	
	27.	K 0.133	0.608	0.325	0.575	1.19	0.433	K 0.212	K 0.227	K 0.309	K 0.366	K 0.251	K 0.436	0.619	0.343	
	28.	K 0.126	0.524	0.318	0.565	1.25	0.534	K 0.206	K 0.212	K 0.245	K 0.302	K 0.237	K 0.395	0.555	0.300	
	29.	K 0.130	0.397	0.318	0.543	1.18	0.737	K 0.205	K 0.199	K 0.245	K 0.300	K 0.242	K 0.426	0.542	R 0.264	
	30.	K 0.130	0.366	0.318		1.13	0.570	K 0.201	K 0.186	K 0.236	K 0.283	K 0.247	K 0.381	0.507	R 0.289	
	31.		0.361	0.322		1.24		K 0.209		K 0.547	K 0.306		K 0.338		R 0.311	
Hauptwerte	Tag	28.	7.	3.	4.	10.	27.	30.	18.	3.	9.	22.	19.	6.	29.	
	NQ	0.126	0.114	0.294	0.316	0.449	0.433	0.201	0.178	0.169	0.228	0.229	0.206	0.232	0.264	
	MQ	0.184	0.356	0.442	0.478	0.910	0.711	0.319	0.296	0.333	0.299	0.300	0.296	0.459	0.473	
	HQ	0.684	2.21	1.38	0.859	2.76	1.32	0.792	2.56	2.07	1.09	0.664	0.718	1.71	0.966	
	Tag	8.	23.	6.	14.	13.	1.	20.	3.	5.	21.	1.	26.	26.	3.	
	h _N	mm														
	h _A	mm	6	11	14	14	29	22	10	9	11	10	9	9	14	15
		1958/1991		1959/1992												
				34 Jahre												
	Jahr	1964	1959+	1963	1963	1963	1960	1960+	1960	1976	1976	1973	1962	1964	1959+	
	NQ	0.090	0.100	0.050	0.040	0.110	0.190	0.140	0.100	0.069	0.085	0.044	0.080	0.090	0.100	
	MNO	0.322	0.364	0.441	0.525	0.548	0.702	0.444	0.372	0.283	0.239	0.240	0.248	0.321	0.366	
	MQ	0.473	0.773	0.844	0.819	1.06	1.14	0.740	0.615	0.441	0.404	0.352	0.411	0.477	0.772	
	MHQ	1.51	3.11	3.04	2.28	3.00	2.93	2.86	3.10	2.55	3.35	1.65	1.69	1.55	3.09	
	HQ	3.66	11.0	9.34	6.05	8.16	12.5	12.2	8.55	7.85	9.50	3.85	8.86	3.66	11.0	
Jahr	1984	1974	1982	1980	1988	1988	1978	1969	1982	1982	1979	1985	1984	1974		
Mh _N	mm															
Mh _A	mm	15	25	27	24	34	35	24	19	14	13	11	13	15	25	
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschnittene Abflüsse m³/s							
	1992				1992				Abflußjahr (*)							
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			1992	1992	1992	1992	1992	1992	1992	
	NQ	m³/s	0.114	am 07.12.1991	0.114	0.169	0.169	am 03.07.1992	(365)	1.68	1.68	8.84	4.70	1.10		
	MQ	m³/s	0.410		0.515	0.307	0.443		364	1.68	1.68	7.21	4.04	0.941		
	HQ	m³/s	2.76	am 13.03.1992 bei W= 171 cm	2.76	2.56	2.76	am 13.03.1992 bei W= 171 cm	363	1.57	1.28	7.03	3.53	0.940		
	Nq	l/(skm²)	1.36		1.36	2.01	2.01		362	1.28	1.27	6.41	3.21	0.880		
	Mq	l/(skm²)	4.88		6.12	3.65	5.27		361	1.27	1.25	6.22	3.02	0.868		
	Hq	l/(skm²)	32.8		32.8	30.4	32.8		360	1.25	1.24	6.10	2.81	0.853		
	h _N	mm							359	1.24	1.19	6.10	2.81	0.853		
	h _A	mm	154		96	58	167		358	1.19	1.18	5.95	2.61	0.790		
									357	1.18	1.16	5.89	2.54	0.740		
									356	1.15	1.15	5.62	2.42	0.740		
									350	1.11	1.11	4.77	1.95	0.660		
									340	0.956	0.937	3.30	1.57	0.512		
Extremwerte	1959/1992 (*) 34 Jahre				1959/1992				Unterschnittene Abflüsse m³/s							
									Abflußjahr (*)							
									1959/1992 34 Kalenderjahre							
									Obere Hüllwerte							
									Mittlere Werte							
									Untere Hüllwerte							
	NQ	m³/s	0.040	am 01.02.1963	0.040	0.044	0.040	am 01.02.1963	330	0.651	0.677	2.41	1.21	0.419		
	MNO	m³/s	0.169		0.269	0.198	0.173		320	0.547	0.582	2.00	1.02	0.373		
	MQ	m³/s	0.672		0.853	0.494	0.672		270	0.469	0.513	1.68	0.802	0.338		
	MHQ	m³/s	6.34		5.24	5.08	6.38		240	0.429	0.458	1.32	0.663	0.290		
	HQ	m³/s	12.5	am 01.04.1988 bei W= 236 cm	12.5	12.2	12.5	am 01.04.1988 bei W= 236 cm	210	0.367	0.414	0.987	0.560	0.215		
	HQ ₁	m³/s							183	0.323	0.367	0.908	0.485	0.189		
	HQ ₂	m³/s							150	0.296	0.320	0.751	0.402	0.164		
	HQ ₃	m³/s							130	0.270	0.305	0.742	0.361	0.149		
	HQ ₄	m³/s							120	0.260	0.301	0.700	0.341	0.140		
HQ ₅	m³/s							110	0.249	0.293	0.700	0.322	0.121			
MNq	l/(skm²)	2.01		3.20	2.35	2.06		100	0.243	0.285	0.700	0.301	0.120			
Mq	l/(skm²)	7.99		10.1	5.87	7.99		90	0.238	0.272	0.602	0.282	0.111			
MHq	l/(skm²)	75.4		62.3	60.4	75.9		80	0.234	0.264	0.602	0.261	0.118			
Mh _N	mm							70	0.227	0.251	0.602	0.245	0.107			
Mh _A	mm	253		159	93	253		60	0.215	0.247	0.600	0.228	0.104			
								50	0.203	0.239	0.550	0.213	0.099			
								40	0.192	0.235	0.510	0.196	0.097			
								30	0.171	0.227	0.435	0.171	0.093			
								25	0.157	0.222	0.430	0.158	0.091			
								20	0.149	0.213	0.423	0.141	0.080			
								15	0.141	0.208	0.417	0.122	0.080			
								10	0.131	0.201	0.411	0.111	0.070			
								9	0.130	0.201	0.407	0.111	0.070			
								8	0.130	0.201	0.405	0.111	0.070			
								7	0.126	0.199	0.402	0.111	0.070			
								6	0.126	0.197	0.400	0.101	0.069			
								5	0.119	0.186	0.399	0.101	0.060			
								4	0.116	0.186	0.399	0.101	0.060			
								3	0.116	0.186	0.399	0.096	0.057			
								2	0.116	0.178	0.395	0.091	0.055			
								1	0.116	0.175	0.384	0.077	0.048			
	</															

A_{EO} : 150 km²

PNP: NN + 492.66 m

Lage: 11.4 km oberhalb Mündung rechts

Q

m³/s

Pegel : Naila

Gewässer: Selbitz

Gebiet : Obere Saale

Nr. 56161000

	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	1.	0.258	0.690	2.45	0.826	1.95	4.38	1.10	0.405	0.290	0.933	0.875	0.301	1.18	2.57
	2.	0.288	0.642	2.23	0.877	2.04	4.36	1.09	0.378	0.293	0.562	0.679	0.337	0.976	2.44
	3.	0.369	0.600	2.03	0.897	2.10	4.16	1.02	0.543	0.292	0.450	0.540	0.414	1.19	4.08
	4.	1.48	0.573	1.89	0.874	1.86	3.89	0.908	2.07	0.313	0.413	0.552	0.344	1.00	4.12
	5.	1.06	0.552	4.30	0.843	1.79	3.54	0.839	0.805	0.336	0.354	0.875	0.307	0.818	4.80
	6.	0.921	0.564	6.28	1.38	1.72	3.18	0.770	2.16	1.22	0.317	0.888	0.285	0.784	3.66
	7.	0.949	0.553	4.92	1.88	1.74	2.78	0.756	1.24	0.754	0.335	0.842	0.282	0.832	3.24
	8.	3.00	0.604	4.19	1.86	1.66	2.54	0.747	1.02	0.559	0.322	0.530	0.238	0.746	2.96
	9.	4.81	0.541	3.85	1.75	1.56	2.32	0.781	0.955	0.389	0.306	0.462	0.285	0.686	2.64
	10.	2.66	0.450	3.40	1.63	1.44	2.23	0.941	0.766	0.344	0.275	0.433	0.478	0.674	2.38
	11.	2.03	0.466	3.01	1.89	1.49	2.08	1.05	0.631	0.472	0.275	0.437	0.380	1.66	2.17
	12.	2.56	R0.451	2.69	2.58	2.11	1.87	1.42	0.598	0.522	0.275	0.435	0.309	3.56	2.17
	13.	2.30	R0.434	2.44	3.05	7.67	1.72	0.902	0.578	0.493	0.316	0.454	0.291	2.21	2.10
	14.	3.19	R0.434	2.16	3.45	9.56	1.57	0.764	0.556	0.367	0.417	0.481	0.293	2.04	2.24
	15.	2.54	R0.434	2.14	3.52	6.87	1.52	0.692	0.524	0.559	0.463	0.513	0.301	1.99	2.66
	16.	2.18	R0.434	2.02	4.32	5.74	1.53	0.679	0.461	0.417	0.373	0.482	0.422	2.71	2.24
	17.	1.88	R0.439	1.84	3.55	5.07	1.58	0.665	0.465	0.330	0.337	0.449	0.525	2.31	1.95
	18.	1.61	R2.97	1.70	3.15	4.77	1.51	0.640	0.518	0.324	0.332	0.426	0.390	2.35	1.81
	19.	1.42	R2.93	1.68	2.85	4.15	1.58	0.578	0.528	0.321	0.331	0.473	0.305	2.69	1.74
	20.	1.27	1.19	1.71	2.60	3.74	1.44	0.544	0.690	0.285	0.350	0.475	0.277	2.97	1.72
	21.	1.16	5.07	R1.33	2.43	3.63	1.24	0.533	0.732	0.252	0.653	0.419	0.235	2.49	2.30
	22.	1.02	6.05	R1.40	2.32	4.26	1.14	0.532	0.545	2.71	0.454	0.395	0.278	4.68	2.15
	23.	0.925	8.58	R1.36	2.25	5.10	1.26	0.529	0.529	1.01	0.421	0.364	0.294	7.01	2.14
	24.	0.919	8.23	R1.21	2.26	4.22	1.24	0.550	0.523	0.541	0.378	0.391	0.551	4.89	1.90
	25.	0.858	6.41	R1.18	2.22	4.18	1.22	0.475	0.469	0.462	0.365	0.434	0.714	4.30	1.65
	26.	0.784	5.09	R1.17	2.12	4.34	1.05	0.426	0.424	0.406	0.335	0.401	3.60	5.12	R1.44
	27.	0.729	5.32	1.03	2.12	4.37	1.04	0.404	0.386	0.355	0.393	0.372	2.07	3.96	R1.39
	28.	0.704	4.41	0.984	2.09	4.18	0.967	0.428	0.382	0.307	0.347	0.329	1.94	3.59	R1.34
	29.	0.686	3.50	0.913	2.02	3.99	1.45	0.428	0.364	0.288	0.330	0.295	2.13	3.19	R1.29
	30.	0.685	3.05	0.868		3.83	1.16	0.400	0.324	0.288	0.369	0.298	1.90	2.82	R1.24
	31.		2.77	0.834		4.20		0.410		0.973	0.390		1.43		R1.20
Hauptwerte	Tag	1.	13.+	31.	1.	10.	28.	30.	30.	21.	10.+	29.	21.	10.	31.
	NQ	0.258	0.434	0.834	0.826	1.44	0.967	0.400	0.324	0.252	0.275	0.295	0.235	0.674	1.20
	MQ	1.51	2.75	2.23	2.19	3.72	2.05	0.710	0.685	0.551	0.393	0.493	0.707	2.52	2.31
	HQ	6.15	18.9	6.68	4.90	11.9	4.82	1.81	4.04	4.66	1.31	1.10	4.57	7.95	5.96
	Tag	9.	20.	6.	16.	14.	2.	12.	4.	22.	1.	1.	26.	22.	5.
	h _N	mm													
	h _A	mm													
Dauertabelle															
Extremwerte															

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Beeinflussung durch Wehr

A_{E0} : 158 km²

PNP: NN + 395.74 m

Lage: 11.7 km oberhalb Mündung rechts

m³/s

Pegel : Möschlitz

Nr. 571700

Gewässer : Wisenta

Gebiet : Obere Saale

	Tag	1991		1992													
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez		
Tageswerte	1.	0.080	0.060	0.300	0.130	0.800	1.40	0.130	0.130	0.300	0.250	0.470	0.800	0.170	0.170		
	2.	0.100	0.060	0.210	0.130	0.740	1.46	0.210	0.130	0.300	0.250	0.250	0.960	0.170	0.130		
	3.	0.100	0.060	0.210	0.130	0.630	1.35	0.210	0.580	0.300	0.250	0.210	0.630	0.170	0.130		
	4.	0.100	0.060	0.250	0.130	0.580	1.24	0.210	0.360	0.300	0.250	0.170	0.410	0.130	0.130		
	5.	0.080	0.060	0.360	0.130	0.520	1.07	0.130	0.410	0.470	0.250	0.210	0.410	0.130	0.210		
	6.	0.080	0.060	0.690	0.360	0.470	0.960	0.130	0.580	0.690	0.300	0.210	0.470	0.130	0.130		
	7.	0.070	0.060	0.630	0.520	0.470	0.910	0.100	0.470	0.470	0.300	0.170	0.470	0.100	0.130		
	8.	0.070	0.060	0.580	0.470	0.410	0.850	0.100	0.300	0.410	0.300	0.170	0.470	0.100	0.130		
	9.	0.080	0.060	0.470	0.470	0.410	0.800	0.100	0.250	0.300	0.360	0.170	0.470	0.130	0.080		
	10.	0.080	0.060	0.410	0.410	0.410	0.690	0.130	0.300	0.250	0.360	0.210	0.410	0.130	0.100		
	11.	0.070	0.060	0.300	0.360	0.360	0.740	0.170	0.360	0.300	0.360	0.300	0.410	0.130	0.100		
	12.	0.070	0.060	0.300	0.360	0.360	0.630	0.130	0.360	0.300	0.360	0.360	0.300	0.130	0.300		
	13.	0.080	0.060	0.250	0.470	0.520	0.520	0.130	0.300	0.250	0.360	0.410	0.410	0.170	0.580		
	14.	0.100	0.060	0.250	0.740	0.740	0.520	0.130	0.250	0.300	0.300	0.410	0.410	0.130	0.630		
	15.	0.080	0.060	0.360	0.740	0.690	0.470	0.130	0.250	0.360	0.250	0.360	0.360	0.130	0.520		
	16.	0.100	0.060	0.250	0.690	0.580	0.360	0.130	0.210	0.360	0.300	0.470	0.470	0.130	0.410		
	17.	0.100	0.070	0.250	0.690	0.520	0.300	0.170	0.210	0.360	0.300	0.520	0.360	0.100	0.300		
	18.	0.080	0.100	0.210	0.520	0.470	0.410	0.130	0.210	0.410	0.300	0.410	0.300	0.210	0.250		
	19.	0.070	0.170	0.300	0.470	0.470	0.360	0.130	0.210	0.410	0.300	0.360	0.300	0.170	0.210		
	20.	0.070	0.250	0.410	0.410	0.470	0.300	0.130	0.360	0.410	0.300	0.360	0.250	0.170	0.170		
	21.	0.070	0.100	0.300	0.410	0.740	0.250	0.170	0.410	0.470	0.300	0.360	0.300	0.130	0.300		
	22.	0.060	0.410	0.250	0.630	0.800	0.210	0.170	0.360	0.740	0.250	0.300	0.360	0.690	0.250		
	23.	0.060	0.520	0.210	0.960	0.850	0.250	0.170	0.410	0.470	0.300	0.250	0.470	1.29	0.300		
	24.	0.060	0.470	0.210	1.18	0.850	0.250	0.170	0.410	0.470	0.300	0.300	0.630	0.690	0.360		
	25.	0.070	0.250	0.170	1.24	1.18	0.170	0.170	0.360	0.360	0.300	0.410	0.850	0.410	0.360		
	26.	0.080	0.170	0.170	1.13	1.35	0.130	0.170	0.360	0.210	0.250	0.410	0.910	0.300	0.250		
	27.	0.080	0.800	0.170	1.07	1.62	0.130	0.130	0.360	0.170	0.250	0.410	0.520	0.210	0.250		
	28.	0.070	0.630	0.130	0.960	1.62	0.100	0.130	0.360	0.170	0.250	0.470	0.470	0.170	0.210		
	29.	0.070	0.360	0.130	0.910	1.51	0.130	0.130	0.360	0.130	0.250	0.580	0.410	0.170	0.170		
	30.	0.070	0.300	0.130		1.40	0.100	0.170	0.360	0.170	0.250	0.740	0.360	0.170	0.170		
	31.		0.300	0.130		1.40		0.170		0.250	0.300		0.300		0.170		
Hauptwerte	Tag	22.+	1.+	28.+	1.+	11.+	28.+	7.+	1.+	29.	1.+	4.+	20.	7.+	9.		
	NQ	0.060	0.060	0.130	0.130	0.360	0.100	0.100	0.130	0.130	0.250	0.170	0.250	0.100	0.080		
	MQ	0.078	0.189	0.290	0.580	0.772	0.569	0.148	0.333	0.350	0.290	0.348	0.473	0.235	0.245		
	HQ	0.250	1.18	0.800	1.29	1.79	1.57	0.520	2.28	1.46	0.630	1.02	1.40	1.46	0.630		
	Tag	9.	27.	6.	24.+	27.	2.	27.	3.	22.	13.	1.	1.	22.+	12.+		
	h _N	mm															
	h _A	mm															
	1924/1991		1925/1992 66 Jahre														
	Jahr	1929	1929+	1972	1963	1930+	1930	1943+	1968	1976	1929+	1929	1929	1929	1929	1929+	
	NQ	0.040	0.060	0.060	0.050	0.060	0.020	0.040	0.030	0.010	0.010	0.000	0.010	0.040	0.040	0.060	
	MNQ	0.420	0.478	0.703	0.720	0.707	0.609	0.360	0.271	0.238	0.196	0.212	0.277	0.411	0.411	0.477	
	MQ	0.949	1.42	1.89	1.94	2.36	1.88	1.12	1.03	0.749	0.609	0.524	0.861	0.926	1.42	1.42	
	MHQ	2.93	4.75	7.38	7.42	7.98	6.72	4.89	5.27	4.01	3.63	2.03	3.51	2.86	4.79	4.79	
	HQ	13.1	38.4	31.2	57.6	29.9	29.4	31.3	27.4	37.4	31.7	13.8	30.6	13.1	38.4	38.4	
Jahr	1974	1974	1932	1935	1970	1970	1969	1969	1932	1970	1977	1974	1974	1974	1974		
Mh _N	mm																
Mh _A	mm																
Hauptwerte	Abflußjahr (*)		Kalenderjahr				Unterschnittene Abflüsse m ³ /s										
	1992		1992				1992		Unter schreitungs dauer in Tagen		1925/1992 66 Kalenderjahre						
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum		Abfluß- jahr (*)	Kalender- jahr	1925/1992 Obere Hüllwerte	66 Kalenderjahre Mittlere Werte	Untere Hüllwerte					
	NQ	m ³ /s	0.080	am 22.11.1991	0.060	0.100	0.080	am 09.12.1992	(365)	1.63	1.63	47.1	16.2	1.35			
	MQ	m ³ /s	0.368		0.412	0.323	0.385		364	1.63	1.63	32.2	13.0	1.29			
	HQ	m ³ /s	2.28	am 03.06.1992	1.79	2.28	2.28	am 03.06.1992	363	1.51	1.51	32.2	11.3	1.18			
	Nq	l/(s km ²)	0.379		0.379	0.632	0.505		361	1.46	1.46	32.2	9.94	1.13			
	Mq	l/(s km ²)	2.32		2.60	2.04	2.43		360	1.46	1.46	27.5	8.83	1.13			
	Hq	l/(s km ²)	14.4		11.3	14.4	14.4		359	1.46	1.46	25.1	8.13	1.13			
	h _N	mm							358	1.40	1.40	25.1	7.51	0.960			
	h _A	mm							357	1.40	1.40	25.1	6.88	0.910			
									356	1.35	1.29	23.2	6.47	0.910			
									350	1.13	1.13	17.2	4.93	0.690			
									340	0.910	0.910	11.7	3.63	0.520			
Hauptwerte	1925/1992 (*) 67 Jahre		1925/1992				1925/1992 66 Kalenderjahre										
	NQ	m ³ /s	0.000	am 03.09.1929	0.020	0.000	0.000	am 03.09.1929	330	0.800	0.800	9.30	2.92	0.470			
	MNQ	m ³ /s	0.111		0.263	0.123	0.113		320	0.740	0.740	7.86	2.49	0.470			
	MQ	m ³ /s	1.27		1.73	0.814	1.27		300	0.580	0.580	5.52	1.87	0.360			
	MHQ	m ³ /s	16.4		14.3	10.6	16.1		270	0.520	0.520	4.38	1.36	0.300			
	HQ	m ³ /s	57.6	am 17.02.1935	57.6	37.4	57.6	am 17.02.1935	240	0.470	0.470	3.49	1.04	0.250			
									210	0.410	0.410	3.14	0.800	0.250			
									183	0.360	0.360	2.59	0.640	0.210			
									150	0.300	0.360	2.10	0.490	0.170			
									130	0.300	0.300	1.81	0.420	0.150			
									120	0.250	0.300	1.73	0.370	0.140			
									110	0.250	0.250	1.51	0.340	0.120			
Hauptwerte	1925/1992 (*) 67 Jahre		1925/1992				1925/1992 66 Kalenderjahre										
	NQ	m ³ /s	0.000	am 03.09.1929	0.020	0.000	0.000	am 03.09.1929	100	0.210	0.250	1.44	0.310	0.090			
	MNQ	m ³ /s	0.111		0.263	0.123	0.113		90	0.210	0.210	1.30	0.280	0.070			
	MQ	m ³ /s	1.27		1.73	0.814	1.27		80	0.170	0.210	1.24	0.260	0.060			
	MHQ	m ³ /s	16.4		14.3	10.6	16.1		70	0.170	0.210	1.11	0.230	0.060			
	HQ	m ³ /s	57.6	am 17.02.1935	57.6	37.4	57.6	am 17.02.1935	60	0.170	0.210	1.00	0.210	0.040			
									50	0.130	0.170	0.940	0.190	0.030			
									40	0.100	0.170	0.740	0.170	0.030			
									30	0.080	0.170	0.690	0.140	0.020			
									25	0.080	0.170	0.650	0.130	0.020			
									20	0.080	0.170	0.650	0.120	0.020			
									15	0.070	0.170	0.600	0.110	0.020			
Extremwerte	Niedrigwasser		Hochwasser				Dauertabelle										
	m ³ /s		l/(s km ²)		Datum		m ³ /s		l/(s km ²)		cm		Datum				
	1	0.000		03.09.1929+	57.6	364		17.02.1935									
	2	0.010	0.063	17.07.1976+	38.4	243		08.12.1974									
	3	0.020	0.12														

A_{Eo} : 362 km²

PNP: NN + 239.34 m

Lage: 1.8 km oberhalb Mündung rechts



Pegel : Kaulsdorf-Eichicht

Nr. 572010

Gewässer: Loquitz

Gebiet : Obere Saale

m³/s

	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	1.	0.350	0.810	2.70	1.05	2.58	8.49	1.43	0.600	0.350	1.14	1.33	0.810	1.64	4.25
	2.	0.350	0.810	2.58	0.970	2.70	9.05	1.64	0.600	0.350	1.05	0.890	0.670	1.53	3.89
	3.	0.400	0.810	2.46	0.970	2.70	9.05	1.75	0.670	0.350	0.890	0.810	0.600	1.64	5.63
	4.	0.970	0.810	2.34	1.14	2.46	8.77	1.53	1.33	0.350	0.890	0.740	0.600	1.53	8.33
	5.	0.970	0.810	2.46	1.14	2.34	9.21	1.33	0.890	1.05	0.740	0.970	0.670	1.33	11.0
	6.	1.05	0.810	2.58	1.23	2.34	7.37	1.23	1.05	2.10	0.600	0.810	0.600	1.23	10.8
	7.	0.970	0.740	2.58	1.43	2.22	6.84	1.23	1.53	1.43	0.600	0.740	0.600	1.23	9.90
	8.	1.33	0.740	2.58	1.43	2.22	5.85	1.14	1.23	1.23	0.520	0.740	0.600	1.23	7.93
	9.	1.98	0.740	2.83	1.43	2.10	4.82	1.14	1.14	0.970	0.520	0.600	0.670	1.33	6.33
	10.	1.53	0.740	2.83	1.43	2.10	4.25	1.23	1.05	0.970	0.600	0.520	0.600	1.33	5.42
	11.	1.23	0.740	2.58	1.43	2.10	3.89	1.43	0.970	2.22	0.520	0.520	0.600	1.98	4.82
	12.	1.23	0.740	2.46	1.64	2.58	3.56	1.33	0.810	2.22	0.520	0.600	0.600	3.56	4.44
	13.	1.14	0.740	2.46	1.86	11.3	3.25	1.05	0.740	1.75	0.600	0.520	0.520	3.25	4.07
	14.	1.64	0.740	2.34	2.10	16.3	3.10	1.05	0.740	1.53	0.810	0.520	0.520	3.10	3.89
	15.	1.75	0.740	2.46	2.22	15.0	2.96	0.970	0.670	1.43	0.740	0.600	0.520	2.96	4.07
	16.	1.75	0.740	2.46	2.58	11.9	2.96	0.890	0.600	1.23	0.670	0.600	0.520	2.96	3.89
	17.	1.64	0.740	2.34	2.58	9.61	2.70	0.890	0.600	1.05	0.520	0.600	0.520	3.72	3.72
	18.	1.43	1.14	2.22	2.58	7.93	2.46	0.970	0.600	0.890	0.520	0.460	0.460	3.56	3.40
	19.	1.33	1.75	2.34	2.46	6.84	2.34	0.970	0.600	0.810	0.520	0.460	0.460	3.72	3.25
	20.	1.23	4.25	2.22	2.34	5.85	2.22	0.890	0.670	0.740	0.600	0.460	0.460	3.72	3.10
	21.	1.14	3.10	1.64	2.34	5.85	1.86	0.970	0.740	0.740	0.600	0.460	0.460	3.40	3.10
	22.	1.05	3.72	1.33	2.34	5.85	1.86	0.970	0.670	4.44	0.600	0.460	0.460	4.07	2.83
	23.	1.05	5.02	1.33	2.34	6.08	1.75	0.890	0.670	2.96	0.520	0.460	0.460	5.22	2.83
	24.	0.970	5.85	1.33	2.22	5.85	1.64	0.810	0.600	2.46	0.460	0.460	0.670	5.42	2.70
	25.	0.890	5.63	1.23	2.22	6.33	1.64	0.740	0.520	2.10	0.400	0.520	0.810	5.42	2.70
	26.	0.890	4.82	1.14	2.10	6.33	1.53	0.740	0.460	1.75	0.400	0.520	2.34	5.85	2.58
	27.	0.810	5.22	1.14	2.22	6.58	1.64	0.740	0.460	1.64	0.460	0.520	1.53	5.22	2.58
	28.	0.810	4.44	1.14	2.34	6.33	1.53	0.740	0.400	1.33	0.460	0.460	1.53	5.22	2.46
	29.	0.740	3.72	1.14	2.46	6.08	1.53	0.740	0.350	1.14	0.400	0.460	2.10	5.02	2.10
	30.	0.810	3.56	1.14		6.08	1.64	0.740	0.350	1.14	0.400	0.460	2.22	4.63	2.10
	31.		3.10	1.14		6.33		0.670		1.23	0.400		1.86		2.10
Hauptwerte	Tag	1.+	7.+	26.+	2.+	9.+	26.+	31.	29.+	1.+	25.+	18.+	18.+	6.+	29.+
	NQ	0.350	0.740	1.14	0.970	2.10	1.53	0.670	0.350	0.350	0.400	0.460	0.460	1.23	2.10
	MQ	1.11	2.20	2.05	1.88	5.83	3.96	1.06	0.744	1.42	0.602	0.609	0.840	3.20	4.46
	HQ	2.58	6.84	3.72	2.58	16.7	9.33	2.22	2.70	11.6	1.33	1.64	3.40	7.10	11.6
	Tag	9.	27.	24.	16.+	14.	3.+	2.	7.	22.	1.	1.	26.	26.	5.
	hN	mm													
	hA	mm													
		8	16	15	13	43	28	8	5	10	4	4	6	23	33
		1922/1991		1923/1992											
	Jahr	1988	1948	1963	1963	1932	1933	1933	1948	1959	1943	1948	1959	1988	1948
	NQ	0.180	0.300	0.080	0.120	0.700	0.680	0.420	0.130	0.100	0.090	0.180	0.080	0.180	0.300
	MNQ	1.58	2.00	2.06	2.26	2.76	3.15	1.70	1.27	0.989	0.813	0.800	0.904	1.57	1.97
	MQ	3.51	5.02	5.28	5.39	6.71	8.45	3.47	2.98	2.32	1.82	1.89	2.19	3.50	4.93
	MHQ	9.15	14.4	16.7	14.2	17.8	14.7	8.55	9.53	7.92	5.92	5.32	6.59	9.22	14.3
	HQ	54.4	60.5	77.0	71.3	73.2	63.1	40.9	68.8	60.4	26.0	37.6	39.7	54.4	60.5
	Jahr	1940	1925	1982	1946	1962	1962	1969	1946	1958	1981	1939	1974	1940	1925
	MhN	mm													
	MhA	mm													
		25	37	39	37	50	46	26	21	17	13	12	16	25	36
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschiedene Abflüsse m³/s						
	1992				1992				68 Kalenderjahre						
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			Unterschiedene Abflüsse m³/s						
									Abflußjahr (*)	Kalenderjahr	1923/1992	68 Kalenderjahre			
									1992	1992	Oberer Hüllwert	Mittlere Werte	Untere Hüllwerte		
	NQ	m³/s	0.350	am 01.11.1991	0.350	0.350	0.350	am 29.06.1992	(365)	16.3	16.3				
	MQ	m³/s	1.66		2.85	0.881	2.22		364	15.0	15.0				
	HQ	m³/s	16.7	am 14.03.1992	16.7	11.6	16.7	am 14.03.1992	363	11.9	11.9	55.8	32.7	9.03	
									362	11.3	11.3	51.2	24.5	7.39	
	Nq	l/(skm²)	0.966		0.966	0.966	0.966		361	9.61	11.0	40.1	22.9	6.62	
	Mq	l/(skm²)	5.13		7.87	2.43	6.13		360	9.61	10.8	36.9	21.3	6.62	
	Hq	l/(skm²)	46.1		46.1	32.0	46.1		359	9.61	9.90	34.7	19.7	6.00	
									358	8.77	9.61	33.5	18.8	5.72	
	hN	mm							357	8.49	9.61	33.5	17.7	5.72	
	hA	mm	162		124	39	194		356	8.21	9.61	32.0	17.0	5.72	
									355	6.58	7.37	29.2	13.7	4.92	
									340	6.08	6.33	26.9	10.6	4.16	
									330	4.44	5.63	20.9	8.80	3.12	
									320	3.25	4.63	18.1	7.66	2.46	
									300	2.58	3.40	13.3	6.14	2.10	
									270	2.34	2.70	10.7	4.61	1.78	
									240	1.75	2.34	8.83	3.60	1.43	
									210	1.43	1.86	7.32	2.83	1.17	
									183	1.23	1.53	6.50	2.34	0.940	
									160	0.970	1.23	5.73	1.86	0.680	
									130	0.890	1.05	5.12	1.81	0.570	
									120	0.810	0.970	4.92	1.51	0.560	
									110	0.810	0.890	4.70	1.41	0.500	
									100	0.810	0.810	4.34	1.31	0.460	
									90	0.740	0.740	4.00	1.19	0.460	
									80	0.670	0.670	3.97	1.09	0.420	
									70	0.670	0.670	3.50	0.980	0.380	
									60	0.670	0.670	3.50	0.890	0.350	
									50	0.600	0.600	3.00	0.800	0.300	
									40	0.600	0.600	2.77	0.710	0.300	
									30	0.520	0.520	2.50	0.610	0.230	
									25	0.520	0.520	2.36	0.560	0.220	
									20	0.520	0.520	2.36	0.510	0.170	
									15	0.520	0.520	2.22	0.460	0.140	
									10	0.460	0.460	2.08	0.390	0.130	
								9	0.460	0.460	1.94	0.360	0.120		
								8	0.460	0.460	1.94	0.350	0.120		
								7	0.460	0.460	1.94	0.350	0.120		
								6	0.400	0.460	1.94	0.320	0.120		
								5	0.400	0.400	1.94	0.310	0.120		
								4	0.400	0.400	1.80	0.280	0.110		
								3	0.400	0.400	1.80	0.260	0.110		
								2	0.400	0.400	1.80	0.230	0.110		
								1	0.400	0.400	1.60	0.170	0.090		
								0	0.350	0.350	1.47	0.080	0.080		
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser										
		m³/s	l/(skm²)</												

A_{E0} : 123 km²

PNP: NN + 415.37 m

Lage: 36.0 km oberhalb Mündung links

m³/s

Pegel : Katzhütte

Nr. 572110

Gewässer: Schwarza

Gebiet : Obere Saale

	Tag	1991		1992																										
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez															
Tageswerte	1.	0.220	0.980	3.78	1.20	2.30	4.86	1.09	0.530	0.530	0.720	2.00	0.480	4.32	4.68															
	2.	0.220	0.890	3.43	1.09	2.61	5.04	1.58	0.480	0.480	0.720	1.09	0.480	3.96	4.32															
	3.	0.250	0.890	3.09	1.09	2.61	5.94	1.58	0.590	0.480	0.720	1.45	0.530	4.14	5.04															
	4.	0.650	0.800	3.09	0.980	2.45	6.66	1.32	1.20	0.530	0.590	1.45	0.530	3.60	5.22															
	5.	0.280	0.800	4.32	1.09	2.45	6.66	1.32	0.800	0.720	0.590	1.72	0.650	3.26	5.76															
	6.	0.280	0.720	8.51	1.32	2.45	6.30	1.32	1.09	1.45	0.530	1.58	0.650	2.92	5.40															
	7.	1.32	0.720	9.08	1.45	2.61	5.94	1.32	0.890	1.09	0.530	1.32	0.530	2.76	5.22															
	8.	4.86	0.720	8.51	1.45	2.61	5.58	1.32	0.800	0.890	0.590	1.09	0.530	2.61	4.68															
	9.	5.94	0.720	7.74	1.45	2.61	5.04	1.32	0.800	0.650	0.530	0.980	0.530	2.45	3.96															
	10.	3.78	0.720	6.66	1.32	2.92	4.86	1.45	0.720	1.45	0.480	0.890	0.530	2.61	3.78															
	11.	2.92	0.720	5.76	1.45	2.92	4.50	1.45	0.650	4.50	0.480	0.890	0.530	3.60	3.43															
	12.	3.26	0.720	5.22	1.86	3.09	3.96	1.58	0.590	3.26	0.430	0.800	0.530	4.68	3.43															
	13.	3.78	0.720	4.50	2.45	7.94	3.60	1.32	0.650	2.76	0.650	0.720	0.480	4.68	3.09															
	14.	5.04	0.720	4.32	2.61	12.0	3.26	1.20	0.590	2.61	0.980	0.980	0.480	4.50	3.09															
	15.	5.40	0.720	3.96	2.92	10.5	3.09	1.20	0.530	2.61	0.800	1.58	0.590	4.32	3.43															
	16.	5.40	0.720	3.60	3.26	8.32	3.09	1.20	0.530	2.00	0.590	1.45	0.650	4.68	3.26															
	17.	4.50	0.720	3.26	3.26	7.02	2.76	1.32	0.480	1.86	0.530	1.32	0.590	5.04	3.26															
	18.	3.78	0.720	3.09	3.09	6.12	2.45	1.32	0.430	1.86	0.530	1.32	0.530	5.04	3.09															
	19.	3.43	0.800	2.92	3.09	5.40	2.61	1.09	0.720	1.58	0.480	0.720	0.530	5.40	3.09															
	20.	3.09	6.84	2.76	2.92	5.04	2.30	0.980	0.650	1.58	0.590	0.650	0.530	5.40	3.09															
	21.	2.61	5.04	2.61	2.92	5.04	2.00	0.890	1.32	1.45	0.480	0.650	0.530	4.86	3.09															
	22.	2.30	6.12	2.45	2.76	5.04	1.86	0.800	0.800	1.86	0.430	0.530	0.480	6.48	2.61															
	23.	2.15	7.56	2.15	2.76	5.04	1.86	0.800	0.720	1.72	0.430	0.480	0.720	9.08	2.61															
	24.	2.00	7.94	2.00	2.61	5.04	1.58	0.720	0.890	1.45	0.430	0.530	1.58	9.46	2.45															
	25.	1.86	7.20	1.86	2.45	5.04	1.58	0.720	0.800	1.45	0.390	0.480	1.45	8.51	2.15															
	26.	1.72	6.12	1.72	2.45	4.68	1.45	0.650	0.720	1.20	0.390	0.480	5.40	8.32	2.15															
	27.	1.58	6.12	1.45	2.30	4.50	1.45	0.650	0.650	1.09	0.480	0.480	3.78	7.20	2.15															
	28.	1.45	5.04	1.45	2.30	4.32	1.32	0.590	0.650	0.980	0.430	0.480	5.22	6.84	2.00															
	29.	1.32	4.50	1.32	2.30	4.32	1.32	0.590	0.590	0.800	0.430	0.430	5.94	5.76	2.00															
	30.	1.09	3.60	1.32		4.32	1.09	0.590	0.530	0.720	0.430	0.480	5.94	5.04	2.00															
	31.		3.26	1.32		4.50		0.530		0.890	0.530		5.40		2.00															
	Tag	1.+	6.+	29.+	4.	1.	30.	31.	18.	2.+	25.+	29.	1.+	9.	28.+															
	NQ	0.220	0.720	1.32	0.980	2.30	1.09	0.530	0.430	0.480	0.390	0.430	0.480	2.45	2.00															
	MQ	2.55	2.71	3.78	2.14	4.70	3.47	1.09	0.713	1.50	0.545	0.967	1.53	5.05	3.40															
	HQ	7.56	10.2	9.27	3.78	13.0	7.56	2.30	2.92	19.0	2.15	2.61	7.74	9.95	6.48															
	Tag	9.	20.	7.	16.	14.	5.	2.	21.	10.	14.	15.	26.	24.+	5.															
	h _N	mm																												
	h _A	mm	54	59	83	44	103	73	24	15	33	12	20	33	107	74														
			1945/1991		1946/1992							47 Jahre																		
	Jahr	1991	1962	1963	1963	1963	1948	1948	1970	1976	1991	1982	1982	1991	1962															
	NQ	0.220	0.360	0.330	0.290	0.380	0.540	0.470	0.370	0.230	0.150	0.130	0.160	0.220	0.360															
MNQ	1.07	1.50	1.42	1.40	1.48	2.13	1.10	0.802	0.750	0.613	0.619	0.750	1.06	1.47																
MQ	2.40	3.82	3.76	3.29	3.97	4.76	2.12	1.70	1.46	1.05	1.16	1.65	2.42	3.79																
MHQ	7.30	13.7	12.9	9.40	13.3	12.0	5.08	5.52	5.16	3.68	3.85	5.35	7.33	13.6																
HQ	29.6	59.6	52.8	46.8	57.8	48.6	12.4	28.8	23.3	20.2	15.6	24.4	29.6	59.6																
Jahr	1963	1986	1987	1946	1981	1970	1970	1986	1958	1981	1984	1986	1963	1986																
Mh _N	mm																													
Mh _A	mm	51	83	82	67	87	101	46	36	32	23	25	36	51	83															
	Abflußjahr (*)			Kalenderjahr			Unterschiedene Abflüsse m³/s																							
	1992			1992			Unter schreitungs dauer in Tagen			Abfluß-jahr (*) 1992			Kalender jahr 1992			1946/1992 47 Kalenderjahre														
	Jahr			Datum			Winter			Sommer			Jahr			Datum			Obere Hüllwerte			Mittlere Werte			Untere Hüllwerte					
	NQ	m³/s	0.220	am 01.11.1991	0.220	0.390	0.390	am 25.08.1992										(365)	12.0	12.0										
	MQ	m³/s	2.14		3.24	1.06	2.41		364	10.5	10.5	53.9	21.3	6.22	363	9.08	9.46	49.0	17.6	6.22	362	9.08	9.46	48.8	15.8	6.22				
	HQ	m³/s	19.0	am 10.07.1992	13.0	19.0	19.0	am 10.07.1992	361	9.08	9.46	42.9	14.0	6.21	360	8.32	9.08	42.9	13.1	5.55	359	8.32	9.08	36.7	12.3	4.87				
	Nq	l/(skm²)	1.79		1.79	3.18	3.18		358	8.32	9.08	34.0	11.7	4.64	357	7.74	8.51	32.4	11.3	4.64	356	7.56	8.51	31.8	10.9	4.64				
	Mq	l/(skm²)	17.5		26.4	8.55	19.7		350	6.84	6.84	15.6	8.80	3.99	340	6.12	5.94	10.8	7.03	3.57	330	5.22	5.40	10.0	5.9	3.20				
	Hq	l/(skm²)	155		106	155	155		320	5.22	5.22	9.27	5.17	2.91	300	3.96	4.68	7.70	4.04	2.22	270	3.09	3.43	6.02	3.00	1.54				
	h _N	mm			416	137	622		240	2.45	2.76	4.42	2.36	1.30	210	1.72	2.30	3.25	1.87	0.850	183	1.45	1.72	2.81	1.56	0.760				
h _A	mm	552						150	1.20	1.45	2.32	1.26	0.600	130	1.20	1.20	2.06	1.11	0.480	120	0.890	1.09	1.96	1.04	0.430					
	1946/1992 (*) 47 Jahre			1946/1992			Dauertabelle																							
	NQ	m³/s	0.130	am 18.09.1982	0.220	0.130	0.130	am 18.09.1982	110	0.800	0.980	1.96	0.980	0.370	100	0.800	0.890	1.96	0.910	0.370	90	0.720	0.800	1.75	0.860	0.340				
	MNQ	m³/s	0.408		0.666	0.461	0.428		80	0.720	0.720	1.70	0.790	0.170	70	0.650	0.650	1.57	0.730	0.340	60	0.590	0.650	1.43	0.660	0.280				
	MQ	m³/s	2.59		3.67	1.53	2.59		50	0.590	0.590	1.43	0.600	0.280	40	0.590	0.590	1.32	0.560	0.250	30	0.530	0.530	1.27	0.510	0.220				
	MHQ	m³/s	25.8		25.4	10.3	26.3		25	0.530	0.530	1.19	0.490	0.190	20	0.530	0.530	1.18	0.450	0.190	15	0.480	0.530	1.18	0.430	0.190				
	HQ	m³/s	59.6	am 31.12.1986	59.6	28.8	59.6	am 31.12.1986	10	0.480	0.480	1.18	0.380	0.170	9	0.480	0.480	1.18	0.360	0.170	8	0.480	0.480	1.18	0.350	0.170				
	HQ ₁	m³/s							7	0.480	0.480	1.18	0.310	0.170	6	0.430	0.480	1.18	0.310	0.170	5	0.430	0.480	1.06	0.300	0.170				
	HQ ₆	m³/s							4	0.390	0.480	1.05	0.280	0.160	3	0.390	0.480	1.05	0.250	0.160	2	0.250	0.480	1.05	0.220	0.160				
	MNQ	l/(skm²)	3.33		5.43	3.76	3.49		1	0.250	0.430	0.970	0.190	0.160	0	0.220	0.390	0.960	0.130	0.130										
	Mq	l/(skm²)	21.1		29.9	12.5	21.1																							
MHQ	l/(skm²)	210		207	84.0	215																								
Mh _N	mm																													
Mh _A	mm	668		471	198	668																								
Extremwerte	Niedrigwasser			Hochwasser																										
	m³/s			l/(skm²)			Datum			m³/s			l/(skm²)			cm			Datum											
	1																													

A_{E0} : 341 km²

PNP: NN + 271.22 m

Lage: 13.0 km oberhalb Mündung rechts

Q

Pegel : Schwarzburg

Nr. 572115

Gewässer: Schwarza

Gebiet : Obere Saale

m³/s

Tageswerte	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
	1.	0.440	1.45	4.76	1.62	3.37	8.97	2.32	0.800	0.650	1.02	2.32	0.720	5.82	7.61	
	2.	0.440	1.30	4.52	1.62	3.14	9.73	2.71	0.800	0.650	0.900	1.30	0.720	5.27	7.00	
	3.	0.580	1.30	4.06	1.45	3.14	12.1	2.32	0.800	0.650	0.800	1.45	0.720	5.54	8.26	
	4.	1.02	1.30	4.06	1.45	2.92	13.3	2.32	1.79	0.650	0.720	1.45	0.720	5.01	8.61	
	5.	1.30	1.45	5.27	1.45	2.92	12.5	2.32	1.30	1.02	0.720	1.62	0.800	4.29	10.1	
	6.	1.45	1.45	8.97	1.79	3.14	10.9	2.14	1.79	2.71	0.720	1.45	0.720	3.83	10.1	
	7.	1.79	1.30	10.5	1.79	3.14	10.1	1.96	1.45	1.96	0.720	1.30	0.720	3.60	9.73	
	8.	6.11	1.30	9.73	1.62	3.37	8.97	1.96	1.45	1.45	0.720	1.15	0.720	3.37	8.61	
	9.	7.00	1.15	8.97	1.62	3.14	7.93	1.96	1.45	1.15	0.650	1.02	0.440	3.14	7.61	
	10.	4.76	1.15	7.93	1.79	3.37	7.30	2.32	1.15	1.15	0.650	1.02	0.720	3.14	7.00	
	11.	3.60	1.02	7.30	1.79	3.37	6.70	2.32	1.02	6.70	0.580	0.900	0.720	4.52	6.11	
	12.	3.83	1.02	6.70	1.96	4.06	6.11	2.32	0.900	5.01	0.580	0.900	0.720	7.30	6.40	
	13.	4.06	0.900	6.11	2.71	14.1	5.54	1.96	0.900	4.06	0.650	0.800	0.720	6.70	5.54	
	14.	6.11	0.900	5.54	3.14	21.9	5.27	1.79	0.900	3.37	1.15	0.800	0.800	6.40	5.27	
	15.	6.70	0.900	5.27	3.37	17.4	5.01	1.62	0.800	3.37	1.15	1.45	0.720	6.11	5.54	
	16.	6.70	0.800	5.01	3.83	13.7	5.01	1.45	0.720	2.71	0.720	1.45	0.800	6.70	5.27	
	17.	5.82	0.800	4.52	3.83	11.7	4.76	1.45	0.800	2.51	0.650	1.45	0.720	7.30	5.01	
	18.	5.01	0.800	4.29	4.06	10.5	4.29	1.45	0.800	2.32	0.650	1.30	0.720	7.00	4.76	
	19.	4.76	1.96	3.83	4.06	9.35	4.29	1.45	1.02	1.96	0.650	1.02	0.720	7.93	4.52	
	20.	4.06	11.3	3.60	4.06	8.26	3.83	1.30	1.02	1.79	0.720	0.800	0.720	7.61	4.52	
	21.	3.60	8.26	3.37	4.06	8.26	3.60	1.30	1.62	1.45	0.650	0.800	0.720	7.30	4.52	
	22.	3.37	8.97	3.14	3.83	8.26	3.37	1.15	1.15	2.14	0.650	0.720	0.720	8.97	4.29	
	23.	2.92	12.1	2.92	3.83	8.26	3.37	1.02	1.02	1.79	0.650	0.720	0.720	12.1	4.29	
	24.	2.51	12.9	2.71	3.60	7.93	3.14	1.02	1.02	1.45	0.650	0.720	1.45	13.7	4.29	
	25.	2.32	10.9	2.51	3.60	8.26	2.71	1.02	1.15	1.30	0.650	0.440	1.45	12.9	4.29	
	26.	2.14	8.97	2.51	3.14	7.93	2.71	0.900	1.02	1.15	0.650	0.720	5.82	13.3	4.29	
	27.	1.96	8.61	2.32	3.14	7.93	2.51	0.900	1.02	1.02	0.650	0.720	4.76	11.3	4.29	
	28.	1.79	7.61	2.14	3.37	7.61	2.32	0.900	0.900	1.02	0.650	0.580	5.54	10.9	3.83	
	29.	1.62	6.40	1.96	3.37	7.30	2.51	0.800	0.800	1.02	0.580	0.580	7.00	9.35	3.37	
	30.	1.45	5.82	1.79		6.70	2.51	0.900	0.720	0.900	0.580	0.580	7.30	8.26	3.37	
	31.		5.27	1.79		7.00		0.800		1.02	0.650		6.70		3.14	
Hauptwerte	Tag	1.+	16.+	30.+	3.+	4.+	28.	29.+	16.+	1.+	11.+	25.	9.	9.+	31.	
	NQ	0.440	0.800	1.79	1.45	2.92	2.32	0.800	0.720	0.650	0.580	0.440	0.440	3.14	3.14	
	MQ	3.31	4.17	4.78	2.79	7.47	6.05	1.64	1.07	1.94	0.714	1.05	1.82	7.29	5.86	
	HQ	8.61	14.5	10.9	4.06	23.6	13.3	3.83	3.37	17.4	2.14	3.14	8.26	15.9	11.3	
	Tag	9.	20.	7.	15.+	13.	3.+	2.	4.	11.	14.	1.	26.	26.	5.	
	h _N	mm														
	h _A	mm	25	33	38	21	59	46	13	8	15	6	8	14	55	46
	1983/1991		1984/1992													
			9 Jahre													
	Jahr	1991	1991	1992	1991+	1986	1991	1992	1989	1989	1991	1991	1991	1991	1991	1991
NQ	0.440	0.800	1.79	1.45	1.29	1.45	0.800	0.680	0.620	0.410	0.350	0.350	0.440	0.800		
MNQ	1.50	2.29	2.75	2.76	2.53	4.53	1.98	1.62	1.11	0.917	0.903	1.06	1.71	2.39		
MQ	3.81	6.72	8.46	5.14	8.13	10.3	3.77	4.03	1.89	1.41	1.94	2.11	4.33	6.96		
MHQ	12.0	25.2	27.2	12.3	31.1	27.7	8.01	13.0	7.07	5.88	7.37	8.49	12.0	25.7		
HQ	27.2	65.5	66.1	29.3	56.7	63.1	16.0	35.6	17.4	18.9	19.7	39.2	27.2	65.5		
Jahr	1990	1986	1987	1984	1988	1988	1984	1986	1992	1987	1984	1986	1990	1986		
Mh _N	mm															
Mh _A	mm	29	53	66	38	64	78	30	31	15	11	15	17	33	55	
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschrittene Abflüsse m³/s		Unterschrittene Abflüsse m³/s					
	1992				1992				Abflußjahr (*)		Kalenderjahr		1984/1992		9 Kalenderjahre	
	Jahr				Datum				1992		1992		1984/1992		Obere Hüllwerte	
	Winter				Sommer				Jahr		Datum		1992		Mittlere Werte	
	1992				1992				1992		1992		1992		Untere Hüllwerte	
	NQ	m³/s	0.440	am 01.11.1991	0.440	0.440	0.440	am 25.09.1992	(365)	21.9	21.9	56.6	40.5	17.4		
	MQ	m³/s	3.07		4.78	1.38	3.54		364	17.4	17.4	52.9	35.9	14.1		
	HQ	m³/s	23.6	am 13.03.1992	23.6	17.4	23.6	am 13.03.1992	363	14.1	14.1	48.7	30.6	14.1		
	Nq	l/(skm²)	1.29		1.29	1.29	1.29		362	13.7	14.1	48.7	29.0	14.1		
	Mq	l/(skm²)	9.01		14.0	4.05	10.4		361	13.3	14.1	48.7	27.3	13.7		
Hq	l/(skm²)	69.2		69.2	51.1	69.2		360	12.9	13.7	48.7	26.0	13.7			
h _N	mm							359	12.5	13.7	43.1	26.0	13.7			
h _A	mm	285		221	64	328		358	12.5	12.9	38.3	24.7	12.9			
1984/1992 (*) 9 Jahre				1984/1992				1984/1992		1984/1992		1984/1992		1984/1992		
NQ	m³/s	0.350	am 16.09.1991	0.440	0.350	0.350	am 16.09.1991	357	12.5	12.5	35.9	22.5	12.5			
MNQ	m³/s	0.804		1.25	0.804	0.804		356	11.7	12.5	35.9	21.6	12.5			
MQ	m³/s	4.81		7.13	2.52	4.87		355	10.1	10.9	31.9	17.8	10.9			
MHQ	m³/s	45.2		45.2	17.1	44.0		340	8.61	9.35	25.5	15.0	8.26			
HQ	m³/s	66.1	am 01.01.1987	66.1	39.2	66.1	am 01.01.1987	330	8.26	8.61	18.3	12.2	6.40			
HQ ₁	m³/s							320	7.30	7.93	15.6	10.2	4.76			
HQ ₂	m³/s							300	5.54	7.00	13.5	7.61	3.60			
Mh _N	mm							270	4.06	5.01	8.81	5.54	2.71			
Mh _A	mm	446		329	118	452		240	3.37	4.06	6.42	4.18	2.14			
Niedrigwasser				Hochwasser				Niedrigwasser		Hochwasser		Niedrigwasser		Hochwasser		
1	0.350	1.03	16.09.1991+	66.1	194	01.01.1987		210	2.51	3.37	5.53	3.22	1.96			
2	0.440	1.29	25.09.1992+	65.5	192	31.12.1986		183	1.96	2.51	4.70	2.66	1.62			
3	0.570	1.67	24.08.1990+	63.1	185	01.04.1988		150	1.62	1.79	4.18	2.25	1.45			
4	0.570	1.67	11.09.1989+	62.3	183	01.04.1988		130	1.30	1.62	3.44	1.97	1.30			
5	0.620	1.82	21.07.1989+	56.7	186	25.03.1988		120	1.15	1.45	3.21	1.92	1.15			
6	0.620	1.82	15.08.1988	51.1	150	25.12.1988		110	1.15	1.30	2.98	1.76	1.02			
7	0.650	1.91	01.07.1992+	47.8	140	04.01.1991		100	1.15	1.15	2.98	1.60	0.900			
8	0.800	2.35	16.12.1991+	46.7	137	28.03.1987		90	1.02	1.15	2.75	1.55	0.800			
9	0.820	2.41	14.10.1986+	46.7	137	31.03.1986		80	0.900	1.02	2.52	1.39	0.800			
10	0.820	2.41	30.10.1985+	42.3	124	01.03.1990		70	0.900	0.900	2.52	1.17	0.720			

A_{E0} : 255 km²

PNP: NN + 170.63 m

Lage: 1.8 km oberhalb Mündung rechts

Q

m³/s

Pegel : Freienorla

Nr. 572400

Gewässer: Orla

Gebiet : Obere Saale

	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	1.	0.340	0.340	0.340	0.510	0.790	2.58	0.890	0.420	0.340	0.420	0.890	0.420	0.420	0.690
	2.	0.340	0.340	0.340	0.420	0.790	2.58	0.990	0.690	0.340	0.420	0.420	0.340	0.340	0.690
	3.	0.340	0.340	0.340	0.420	0.790	2.17	0.990	1.31	0.260	0.420	0.420	0.420	0.340	0.510
	4.	0.510	0.340	0.420	0.420	0.690	1.91	0.890	1.31	0.340	0.420	0.420	0.420	0.340	0.600
	5.	0.510	0.340	0.510	0.510	0.690	1.54	0.890	0.990	0.420	0.340	0.420	0.790	0.340	0.790
	6.	0.340	0.340	0.690	0.510	0.690	1.42	0.790	1.09	1.20	0.340	0.510	0.510	0.340	0.510
	7.	0.420	0.340	0.690	0.600	0.690	1.31	0.790	0.990	0.690	0.260	0.420	0.510	0.420	0.510
	8.	0.420	0.340	0.790	0.600	0.600	1.20	0.890	0.990	0.510	0.260	0.420	0.510	0.420	0.510
	9.	0.600	0.340	0.790	0.690	0.600	1.09	0.890	0.690	0.340	0.260	0.510	0.510	0.420	0.510
	10.	0.600	0.340	0.790	0.690	0.600	1.09	0.890	2.17	0.340	0.260	0.420	0.510	0.420	0.510
	11.	0.420	0.340	0.600	0.510	0.690	0.990	0.990	1.09	0.420	0.260	0.420	0.510	0.510	0.510
	12.	0.420	0.340	0.510	0.510	0.790	0.990	1.09	0.990	0.420	0.260	0.420	0.510	0.510	1.31
	13.	0.510	0.340	0.510	0.690	0.990	0.990	0.890	0.890	0.340	0.340	0.420	0.510	0.510	1.20
	14.	0.420	0.340	0.510	0.890	1.09	0.990	0.890	0.790	0.340	0.420	0.420	0.510	0.600	1.20
	15.	0.420	0.340	0.510	0.790	0.890	0.990	0.790	0.790	0.340	0.420	0.510	0.510	0.690	1.09
	16.	0.420	0.340	0.510	0.790	0.790	0.990	0.790	0.690	0.340	0.260	0.420	0.420	0.600	0.990
	17.	0.510	0.340	0.510	0.790	0.790	0.990	0.690	0.690	0.260	0.260	0.420	0.340	0.510	0.990
	18.	0.420	0.340	0.600	0.790	0.790	0.990	0.600	0.690	0.340	0.340	0.340	0.340	0.790	0.890
	19.	0.420	0.600	0.690	0.790	0.790	0.890	0.600	0.600	0.340	0.420	0.340	0.340	0.790	0.790
	20.	0.420	0.790	0.890	0.790	0.690	0.790	0.510	0.600	0.340	0.600	0.340	0.260	0.510	0.790
	21.	0.340	0.690	0.690	0.790	1.09	0.890	0.510	0.690	0.420	0.420	0.340	0.260	0.340	1.09
	22.	0.340	0.890	0.600	0.790	1.09	0.790	0.510	0.600	1.66	0.260	0.420	0.260	1.42	0.990
	23.	0.340	0.890	0.600	0.990	1.20	0.790	0.600	0.420	0.510	0.340	0.420	0.340	1.54	1.09
	24.	0.340	0.890	0.600	1.31	1.20	0.990	0.690	0.420	0.510	0.340	0.420	0.340	1.09	0.990
	25.	0.340	0.600	0.600	1.20	2.17	0.890	0.510	0.420	0.890	0.260	0.510	0.420	1.09	0.990
	26.	0.340	0.600	0.600	1.20	2.30	0.890	0.510	0.420	0.600	0.260	0.420	0.790	0.890	0.890
	27.	0.340	0.890	0.600	1.09	2.58	0.890	0.510	0.420	0.510	0.260	0.420	0.600	0.890	0.890
	28.	0.340	0.690	0.600	1.09	2.72	0.890	0.510	0.420	0.420	0.180	0.510	0.510	0.990	0.690
	29.	0.340	0.510	0.600	0.890	2.58	0.890	0.510	0.510	0.420	0.180	0.510	0.600	0.890	0.690
	30.	0.340	0.420	0.600	0.420	2.44	0.890	0.510	0.340	0.420	0.180	0.510	0.420	0.690	0.600
	31.	0.340	0.420	0.510	0.510	2.44	0.890	0.420	0.340	0.420	0.340	0.420	0.420	0.600	0.600
Hauptwerte	Tag	1.+	1.+	1.+	2.+	8.+	20.+	31.	30.	3.+	28.+	18.+	20.+	2.+	3.+
	NQ	0.340	0.340	0.340	0.420	0.600	0.790	0.420	0.340	0.260	0.180	0.340	0.260	0.340	0.510
	MQ	0.407	0.477	0.585	0.761	1.19	1.18	0.727	0.771	0.485	0.323	0.446	0.456	0.655	0.810
	HQ	1.42	1.91	1.31	2.17	3.85	3.02	1.31	6.97	6.76	2.44	2.30	1.20	3.02	1.78
	Tag	16.	22.	20.	28.	25.	1.	2.	3.	22.	31.	1.	5.	22.	12.+
	hN	mm													
	hA	mm													
	hN	mm	4	5	6	7	12	12	8	8	5	3	5	7	8
	hA	mm													
		1927/1991								55 Jahre					
Hauptwerte	Jahr	1959+	1967	1986	1936	1930	1943	1943	1990	1960	1992	1991	1991+	1959+	1967
	NQ	0.170	0.170	0.180	0.150	0.060	0.120	0.110	0.260	0.210	0.180	0.260	0.260	0.170	0.170
	MNO	0.770	0.733	0.831	0.914	0.937	0.944	0.826	0.768	0.806	0.785	0.871	0.867	0.766	0.741
	MQ	1.15	1.17	1.42	1.45	1.72	1.62	1.43	1.52	1.29	1.17	1.19	1.32	1.13	1.16
	MHO	2.89	3.20	3.77	3.69	4.81	4.65	4.98	5.43	5.21	4.16	3.33	3.32	2.78	3.05
	HQ	21.1	16.4	18.4	14.9	38.4	25.6	26.5	26.7	45.0	19.5	10.7	18.1	21.1	16.4
	Jahr	1941	1974	1953	1941	1942	1980	1941	1961	1932	1977	1952	1974	1941	1974
	MhN	mm													
	MhA	mm													
	MhN	mm	12	12	15	14	18	16	15	15	14	12	12	14	11
	MhA	mm													
Hauptwerte	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschnittene Abflüsse m³/s						
	1992				1992				Abflußjahr (*)						
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			Abflußjahr (*)	Kalenderjahr	1928/1992	55 Kalenderjahre	Untere		
									1992	1992	Oberer	Mittlere	Untere		
											Hüllwerte	Werte	Hüllwerte		
	NQ	m³/s	0.180	am 28.08.1992	0.340	0.180	0.180	am 28.08.1992	(365)	2.72	2.72	23.9	9.99	1.45	
	MQ	m³/s	0.650		0.767	0.534	0.698		364	2.72	2.72	22.7	8.21	1.45	
	HQ	m³/s	6.97	am 03.06.1992	3.85	6.97	6.97	am 03.06.1992	362	2.72	2.72	15.5	7.00	1.45	
	Nq	l/(s·km²)	0.705		1.33	0.705	0.705		361	2.72	2.72	15.4	6.34	1.45	
	Mq	l/(s·km²)	2.55		3.00	2.09	2.73		360	2.58	2.58	13.8	5.80	1.42	
	Hq	l/(s·km²)	27.3		15.1	27.3	27.3		359	2.58	2.58	13.2	5.48	1.41	
Hauptwerte	hN	mm							358	2.30	2.30	11.8	5.24	1.41	
	hA	mm							357	2.30	2.30	10.1	5.08	1.36	
									356	2.30	2.30	10.1	4.81	1.30	
									350	1.42	1.54	8.89	3.86	1.09	
									340	1.20	1.31	6.81	3.11	0.860	
									330	1.09	1.20	6.11	2.66	0.780	
									320	1.09	1.09	5.51	2.36	0.750	
									300	0.990	1.09	5.23	1.92	0.650	
									270	0.890	0.990	4.84	1.55	0.560	
									240	0.790	0.890	3.85	1.32	0.540	
Hauptwerte	NQ	m³/s	0.060	am 20.03.1930	0.060	0.110	0.060	am 20.03.1930	210	0.690	0.790	3.52	1.15	0.510	
	MNO	m³/s	0.389		0.511	0.474	0.398		183	0.600	0.690	2.64	1.00	0.480	
	MQ	m³/s	1.35		1.41	1.29	1.37		150	0.600	0.600	2.43	0.860	0.440	
	MHO	m³/s	11.9	am 15.07.1932	7.80	9.68	12.1	am 15.07.1932	130	0.510	0.600	2.33	0.800	0.360	
	HQ	m³/s	45.0		38.4	45.0	45.0		120	0.510	0.600	2.33	0.750	0.310	
	HQ ₁	m³/s							110	0.510	0.510	2.23	0.700	0.310	
	HQ ₅	m³/s							100	0.510	0.510	2.23	0.680	0.270	
	MNq	l/(s·km²)	1.52		2.00	1.86	1.56		90	0.510	0.510	2.12	0.650	0.250	
	Mq	l/(s·km²)	5.29		5.52	5.05	5.37		80	0.420	0.510	2.12	0.610	0.230	
	MHq	l/(s·km²)	46.6		30.6	37.9	47.4		70	0.420	0.510	1.92	0.580	0.230	
Extremwerte	MhN	mm							60	0.420	0.510	1.82	0.550	0.190	
	MhA	mm							50	0.420	0.420	1.72	0.520	0.180	
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser				Dauertabelle						
	m³/s				m³/s				m³/s						
	l/(s·km²)				l/(s·km²)				l/(s·km²)						
	Datum				Datum				Datum						
	m³/s				m³/s				m³/s						
	l/(s·km²)				l/(s·km²)				l/(s·km²)						
	cm				cm				cm						
	Datum				Datum				Datum						
	m³/s				m³/s				m³/s						
	l/(s·km²)				l/(s·km²)				l/(s·km²)						
Extremwerte	1	0.060	0.235	20.03.1930	45.0	176	15.07.1932	364	2.72	2.72	23.9	9.99	1.45		
	2	0.100	0.392	11.03.1944	38.4	150	18.03.1942	363	2.72	2.72	22.7	8.21	1.45		
	3	0.100	0.392												

A_{Eo} : 254 km²

PNP: NN + 159.69 m

Lage: 5.0 km oberhalb Mündung rechts



Pegel : Zöllnitz

Nr. 572600

Gewässer: Roda

Gebiet : Obere Saale

m³/s

	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	1.	0.330	0.360	0.510	0.550	0.550	0.750	0.630	0.450	0.360	0.590	0.950	0.420	0.480	0.450
	2.	0.330	0.360	0.510	0.550	0.550	0.750	0.630	0.450	0.360	0.590	0.850	0.420	0.480	0.450
	3.	0.330	0.360	0.510	0.550	0.550	0.750	0.630	0.450	0.360	0.590	0.590	0.450	0.480	0.450
	4.	0.330	0.360	0.510	0.550	0.550	0.750	0.630	0.750	0.360	0.590	0.450	0.450	0.480	0.450
	5.	0.330	0.360	0.590	0.590	0.550	0.800	0.630	0.630	0.630	0.510	0.480	0.450	0.480	0.450
	6.	0.330	0.360	0.590	0.590	0.550	0.800	0.630	0.710	1.01	0.510	0.480	0.450	0.480	0.450
	7.	0.330	0.360	0.590	0.590	0.550	0.670	0.630	0.710	0.670	0.510	0.480	0.420	0.480	0.450
	8.	0.450	0.360	0.590	0.590	0.550	0.670	0.630	0.850	0.550	0.510	0.480	0.420	0.480	0.450
	9.	0.480	0.360	0.590	0.590	0.550	0.670	0.630	0.550	0.390	0.510	0.480	0.420	0.480	0.450
	10.	0.480	0.360	0.590	0.550	0.550	0.670	0.630	0.630	0.390	0.510	0.480	0.420	0.480	0.450
	11.	0.480	0.360	0.590	0.550	0.550	0.670	0.670	0.630	0.390	0.510	0.450	0.420	0.480	0.450
	12.	0.480	0.360	0.590	0.550	0.550	0.670	0.670	0.550	0.390	0.510	0.450	0.480	0.420	0.450
	13.	0.480	0.360	0.590	0.590	0.590	0.670	0.710	0.450	0.420	0.510	0.450	0.480	0.420	0.450
	14.	0.480	0.360	0.590	0.590	0.590	0.800	0.710	0.450	0.390	0.510	0.450	0.550	0.420	0.590
	15.	0.450	0.360	0.590	0.590	0.590	0.800	0.710	0.450	0.450	0.510	0.450	0.550	0.420	0.590
	16.	0.450	0.360	0.590	0.590	0.630	0.800	0.670	0.450	0.450	0.510	0.450	0.550	0.480	0.590
	17.	0.450	0.360	0.590	0.590	0.630	0.800	0.670	0.420	0.420	0.510	0.450	0.420	0.480	0.590
	18.	0.420	0.360	0.630	0.590	0.630	0.710	0.670	0.420	0.420	0.550	0.450	0.420	0.510	0.590
	19.	0.420	0.360	0.630	0.590	0.630	0.710	0.670	0.420	0.420	0.550	0.420	0.420	0.510	0.590
	20.	0.420	0.630	0.630	0.590	0.630	0.630	0.670	0.420	0.420	0.550	0.420	0.420	0.510	0.590
	21.	0.420	0.480	0.630	0.550	0.630	0.630	0.670	0.420	0.480	0.550	0.420	0.420	0.630	0.590
	22.	0.420	0.710	0.590	0.550	0.630	0.630	0.510	0.420	3.53	0.550	0.420	0.420	0.850	0.590
	23.	0.420	0.710	0.590	0.550	0.800	0.630	0.510	0.390	0.850	0.510	0.420	0.420	0.850	0.590
	24.	0.450	0.670	0.590	0.550	0.670	0.630	0.510	0.390	0.750	0.510	0.420	0.420	0.630	0.590
	25.	0.450	0.670	0.590	0.550	0.750	0.630	0.480	0.360	0.670	0.510	0.420	0.420	0.590	0.590
	26.	0.450	0.550	0.550	0.550	0.900	0.630	0.480	0.360	0.670	0.510	0.420	0.420	0.510	0.590
	27.	0.360	0.550	0.550	0.590	0.900	0.630	0.480	0.360	0.510	0.510	0.420	0.420	0.510	0.590
	28.	0.360	0.550	0.550	0.550	1.07	0.630	0.480	0.360	0.510	0.510	0.420	0.420	0.510	0.590
	29.	0.360	0.550	0.550	0.550	0.950	0.630	0.480	0.330	0.510	0.480	0.420	0.420	0.510	0.590
	30.	0.360	0.550	0.550	0.550	0.850	0.630	0.480	0.330	0.510	0.480	0.420	0.480	0.510	0.590
	31.	0.360	0.550	0.550	0.550	0.850		0.480		0.510	0.480		0.480		0.590
Hauptwerte	Tag	1.+	1.+	1.+	1.+	1.+	20.+	25.+	29.+	1.+	29.+	19.+	1.+	12.+	1.+
	NQ	0.330	0.360	0.510	0.550	0.550	0.630	0.480	0.330	0.360	0.480	0.420	0.420	0.420	0.450
	MQ	0.410	0.452	0.577	0.568	0.662	0.695	0.603	0.485	0.605	0.521	0.483	0.444	0.518	0.531
	HQ	0.480	0.710	0.630	0.590	1.07	0.800	0.710	0.850	3.53	0.590	0.950	0.550	0.850	0.590
	Tag	9.+	22.+	18.+	5.+	28.	5.+	13.+	8.	22.	1.+	1.	14.+	22.+	14.+
	h _N mm														
	h _A mm	4	5	6	6	7	7	6	5	6	5	5	5	5	6
	1947/1991		1948/1992												
			45 Jahre												
	Jahr	1991	1991	1959+	1971+	1959	1971	1992	1992	1992	1964	1964	1964	1991	1991
	NQ	0.330	0.360	0.460	0.550	0.520	0.260	0.480	0.330	0.360	0.250	0.220	0.250	0.330	0.360
	MNQ	0.880	0.879	0.925	0.948	0.961	1.00	0.987	0.856	0.832	0.795	0.823	0.833	0.870	0.868
	MQ	1.11	1.21	1.37	1.31	1.50	1.50	1.42	1.36	1.20	1.10	1.01	1.10	1.10	1.19
	MHQ	1.90	2.70	3.41	2.89	3.44	4.91	4.42	5.74	3.64	3.79	1.98	2.94	1.89	2.61
	HQ	8.09	10.4	24.2	17.0	14.6	34.7	44.0	48.8	38.0	26.2	9.86	17.5	8.09	10.4
	Jahr	1977	1981	1969	1970	1979	1965	1969	1961	1958	1981	1952	1966	1977	1981
	Mh _N mm														
	Mh _A mm	11	13	14	13	16	15	15	14	13	12	10	12	11	13
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschiedene Abflüsse m³/s						
	1992				1992				Abflußjahr (*)						
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			1992	Kalenderjahr	1948/1992	45 Kalenderjahre			
											Oberer	Mittlere	Untere		
											Hüllwerte	Werte	Hüllwerte		
	NQ	m³/s	0.330	am 01.11.1991	0.330	0.330	am 29.06.1992	(365)	3.53	3.53					
	MQ	m³/s	0.542		0.561	0.524	0.558	364	1.07	1.07	37.1	8.04	1.07		
	HQ	m³/s	3.53	am 22.07.1992	1.07	3.53	3.53	363	1.01	1.01	28.8	6.43	1.01		
								362	1.01	1.01	18.2	5.70	1.01		
								361	1.01	1.01	14.2	5.05	1.01		
	Nq	l/(s km²)	1.30		1.30	1.30	1.30	360	0.950	0.950	12.3	4.67	0.950		
	Mq	l/(s km²)	2.13		2.20	2.06	2.19	359	0.950	0.950	10.2	4.27	0.900		
	Hq	l/(s km²)	13.9		4.20	13.9	13.9	358	0.900	0.900	10.0	3.93	0.850		
								357	0.900	0.900	10.0	3.85	0.850		
	h _N mm							356	0.850	0.850	6.37	2.78	0.850		
	h _A mm	67		35	33	69		355	0.800	0.800	5.49	2.29	0.800		
								340	0.710	0.710	4.57	2.00	0.710		
								320	0.710	0.710	4.05	1.84	0.710		
							300	0.670	0.670	3.67	1.56	0.670			
							270	0.630	0.630	3.29	1.34	0.630			
							240	0.630	0.630	2.93	1.20	0.630			
							210	0.590	0.590	2.59	1.11	0.590			
							183	0.550	0.590	2.42	1.05	0.590			
							150	0.510	0.550	2.25	0.960	0.510			
							130	0.510	0.510	2.25	0.910	0.480			
							120	0.480	0.510	2.11	0.880	0.480			
							110	0.480	0.510	2.11	0.860	0.480			
							100	0.480	0.510	2.11	0.830	0.480			
							90	0.450	0.480	1.97	0.810	0.480			
							80	0.450	0.480	1.97	0.780	0.480			
							70	0.450	0.480	1.97	0.760	0.450			
							60	0.450	0.450	1.83	0.730	0.450			
							50	0.450	0.450	1.83	0.710	0.390			
							40	0.420	0.450	1.83	0.680	0.390			
							30	0.390	0.450	1.69	0.640	0.390			
							25	0.390	0.450	1.69	0.630	0.390			
							20	0.390	0.450	1.69	0.610	0.360			
							15	0.390	0.420	1.55	0.560	0.360			
							10	0.390	0.420	1.55	0.500	0.320			
							9	0.390	0.390	1.55	0.490	0.320			
							8	0.360	0.390	1.44	0.490	0.320			
							7	0.360	0.390	1.44	0.460	0.320			
							6	0.360	0.390	1.44	0.460	0.320			
							5	0.360	0.390	1.44	0.460	0.320			
							4	0.360	0.390	1.44	0.450	0.320			
							3	0.360	0.390	1.44	0.410	0.320			

Lage: 108.0 km oberhalb Mündung links

Q
m³/s

Gebiet : Obere Saale

Nr. 572890

Hauptwerte

Dauertabelle

Extremwerte

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.
7 Tage Bandeis

Thüringer Landesanstalt für Umwelt Jena

A_{E0} : 627 km²

PNP: NN + 222.80 m

Lage: 53.8 km oberhalb Mündung links

Q

m³/s

Pegel : Mellingen

Gewässer : Ilm

Gebiet : Obere Saale

Nr. 572910

	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	1.	0.350	1.32	4.20	1.43	2.14	9.36	3.34	0.900	1.21	1.54	2.40	0.800	4.65	5.85
	2.	0.440	1.21	3.62	1.32	2.14	10.2	3.34	1.00	1.10	1.32	1.90	0.900	4.35	5.25
	3.	0.550	1.00	3.20	1.21	2.40	10.2	3.34	1.00	1.10	1.21	1.54	1.32	4.35	5.70
	4.	0.490	1.00	2.93	1.10	2.27	9.70	3.20	2.14	1.21	1.10	1.54	1.10	4.05	6.00
	5.	0.800	1.00	3.91	1.00	2.27	9.70	3.20	2.40	1.54	1.21	1.32	1.10	3.48	9.87
	6.	1.90	1.00	5.70	1.21	2.40	9.70	3.34	2.93	2.79	1.21	1.43	1.10	3.07	9.19
	7.	1.78	0.900	6.98	1.43	2.66	9.36	3.20	2.79	4.80	1.10	1.43	1.21	2.66	7.15
	8.	4.95	0.900	7.15	1.32	2.66	8.85	3.07	2.53	4.80	1.10	1.32	1.21	2.53	6.64
	9.	6.98	0.800	6.98	1.32	2.53	7.83	2.93	2.27	3.91	1.10	1.32	1.10	2.14	6.00
	10.	6.00	0.800	6.81	1.32	2.40	7.32	3.48	2.02	3.76	0.900	1.21	1.10	1.78	5.40
	11.	4.80	0.550	6.00	1.32	2.40	6.98	3.91	1.78	5.85	0.710	1.21	1.00	1.90	4.95
	12.	4.50	0.490	5.55	1.54	2.79	6.64	4.20	1.66	4.95	0.800	1.10	1.10	3.62	4.80
	13.	4.50	0.550	5.10	1.78	6.48	6.48	3.62	1.43	4.20	0.800	1.10	1.10	3.20	4.80
	14.	5.55	0.630	4.80	2.40	11.7	6.48	3.07	1.32	3.76	0.900	1.00	0.900	3.76	4.35
	15.	5.40	0.630	4.20	2.53	10.2	6.32	2.93	1.32	3.48	0.900	1.10	0.900	3.76	4.20
	16.	5.25	0.630	3.76	2.40	9.02	6.32	2.93	1.00	3.34	1.10	1.10	1.00	4.05	4.20
	17.	4.80	0.710	3.48	2.53	8.17	6.00	3.20	1.00	3.07	1.00	1.00	0.800	4.20	3.91
	18.	4.20	1.10	3.20	2.53	7.49	5.55	3.48	1.00	2.93	0.900	0.900	0.800	4.65	3.62
	19.	3.76	2.79	3.07	2.40	8.85	5.25	3.20	2.02	2.53	0.800	0.900	0.900	4.95	3.48
	20.	3.34	8.17	3.07	2.40	8.68	5.10	2.93	2.14	2.14	0.900	0.900	0.900	5.10	3.48
	21.	3.07	6.64	2.40	2.40	6.81	4.80	2.53	2.93	2.02	0.800	0.800	1.00	4.95	3.62
	22.	2.66	6.98	2.40	2.40	6.48	4.65	1.78	3.62	2.53	0.800	0.800	1.00	6.16	3.62
	23.	2.53	8.51	2.66	2.53	7.66	4.50	1.66	2.79	2.14	0.900	0.800	1.00	8.68	3.76
	24.	2.27	10.2	3.20	2.66	7.15	4.35	1.66	3.07	2.27	0.800	0.800	1.00	10.2	4.20
	25.	1.90	9.53	3.62	2.66	8.00	4.20	1.54	2.66	1.90	0.800	0.900	1.00	10.0	3.91
	26.	1.78	8.34	2.79	2.40	8.17	4.20	1.32	2.27	1.54	0.630	0.900	1.78	9.70	3.48
	27.	1.43	7.83	2.14	2.40	8.51	4.05	1.21	2.02	1.54	0.550	0.900	3.20	8.51	3.20
	28.	1.32	6.81	2.02	2.27	8.68	3.91	0.900	1.66	1.43	0.550	0.900	3.34	7.83	3.07
	29.	1.21	6.16	1.66	2.27	8.34	3.76	0.900	1.43	1.32	0.630	0.800	4.05	7.32	2.66
	30.	1.21	5.40	1.43	7.66	7.66	3.62	0.800	1.43	1.21	0.710	0.800	4.95	6.48	2.14
	31.		4.65	1.43	8.17	8.17		0.900		1.43	1.00		5.10		2.27
Hauptwerte	Tag	1.	12.	30.+	5.	1.+	30.	30.	1.	2.+	27.+	21.+	1.+	10.	30.
	NQ	0.350	0.490	1.43	1.00	2.14	3.62	0.800	0.900	1.10	0.550	0.800	0.800	1.78	2.14
	MQ	2.99	3.46	3.85	1.95	5.98	6.51	2.62	1.95	2.64	0.928	1.14	1.54	5.07	4.67
	HQ	8.17	10.6	7.32	3.91	12.8	11.7	4.50	5.10	4.65	1.66	3.20	5.25	10.8	11.1
	Tag	9.	24.	10.	26.	14.	1.	10.	21.	10.	31.	1.	31.	24.	5.
	h _N	mm													
	h _A	mm													
				16	8	26	27	11	8	11	4	5	7	21	20
Hauptwerte	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschnittene Abflüsse m³/s						
	1992				1992				Unter	Unterschnittene Abflüsse m³/s					
									schriftungs	Abfluß-	Kalender	1923/1992	70 Kalenderjahre		
									dauer	jahr (*)	jahr	Oberer	Mittlere	Untere	
									in Tagen	1992	1992	Hüllwerte	Werte	Hüllwerte	
	NQ	m³/s	0.350	am 01.11.1991	0.350	0.550	0.550	am 27.08.1992	(365)	11.7	11.7	75.0	28.8	7.26	
	MQ	m³/s	2.97		4.14	1.80	3.24		364	11.7	11.7	57.5	24.1	6.53	
	HQ	m³/s	12.8	am 14.03.1992	12.8	5.25	12.8	am 14.03.1992	363	11.7	11.7	55.4	21.6	6.38	
	Nq	l/(s·km²)	0.558		0.558	0.877	0.877		362	11.7	11.7	53.6	19.9	5.95	
	Mq	l/(s·km²)	4.74		6.60	2.87	5.17		361	11.7	11.7	51.6	18.7	5.95	
	Hq	l/(s·km²)	20.4		20.4	8.37	20.4		360	10.2	10.0	48.0	17.7	5.95	
	h _N	mm	150		104	46	163		359	10.2	9.87	41.4	17.0	5.55	
	h _A	mm							358	10.2	9.87	41.0	17.0	5.55	
									357	9.53	9.87	41.0	16.3	5.27	
								356	9.53	9.87	41.0	15.6	5.27		
Hauptwerte	1923/1992 (*) 70 Jahre				1923/1992				355	8.85	9.02	28.5	13.2	3.96	
	NQ	m³/s	0.150	am 10.09.1929	0.330	0.150	0.150	am 10.09.1929	354	8.00	8.34	18.6	10.6	3.87	
	MNQ	m³/s	0.756		1.31	0.856	0.768		353	7.15	7.32	16.3	9.01	3.51	
	MQ	m³/s	4.18		5.46	2.92	4.18		352	6.64	6.64	14.7	7.93	3.40	
	MHQ	m³/s	33.3		29.5	19.2	34.0		351	5.10	5.25	13.0	6.51	2.75	
	HQ	m³/s	95.9	am 11.08.1981	88.8	95.9	95.9	am 11.08.1981	350	3.91	4.35	11.2	5.10	1.76	
	HO ₁	m³/s							349	3.20	3.62	9.46	4.02	1.24	
	HO ₂	m³/s							348	2.66	3.20	8.23	3.33	1.00	
	HO ₃	m³/s							347	2.40	2.66	7.35	2.86	0.880	
	HO ₄	m³/s							346	1.66	2.27	5.82	2.36	0.760	
	MNQ	l/(s·km²)	1.21		2.09	1.37	1.22		345	1.43	1.78	4.87	2.10	0.750	
	Mq	l/(s·km²)	6.67		8.71	4.66	6.67		344	1.32	1.54	4.23	1.84	0.620	
	MHq	l/(s·km²)	53.1		47.0	30.6	54.2		343	1.21	1.43	4.10	1.71	0.620	
	Mh _N	mm	211		137	74	211		342	1.21	1.32	3.87	1.59	0.540	
Mh _A	mm							341	1.10	1.21	3.63	1.48	0.490		
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser										
	m³/s				m³/s				cm						
	l/(s·km²)				l/(s·km²)				Datum						
	Datum				Datum				Datum						
	1	0.150	0.239	10.09.1929+	95.9	153	11.08.1981								
	2	0.170	0.271	09.09.1928	89.8	142	05.11.1940								
	3	0.180	0.287	03.09.1991+	124	124	01.01.1926								
	4	0.220	0.351	13.07.1976+	71.8	115	31.12.1981+								
	5	0.220	0.351	25.06.1934	70.7	113	10.06.1961								
	6	0.280	0.447	15.09.1923	70.7	113	29.12.1947								
	7	0.300	0.478	02.08.1990+	69.5	111	14.03.1947								
	8	0.300	0.478	08.10.1926	69.5	111	31.12.1925								
	9	0.320	0.510	06.08.1947+	67.7	108	20.07.1956								
10	0.330	0.526	07.01.1954+	66.4	106	18.03.1942									

A_{E0} : 894 km²

PNP: NN + 133.40 m

Lage: 10.0 km oberhalb Mündung links

Q
m³/s

Pegel : Niedertrebra

Nr. 572920

Gewässer : Ilm

Gebiet : Obere Saale

	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Tageswerte	1.	1.06	2.06	4.98	2.17	3.01	9.82	4.22	1.58	1.96	1.96	3.01	1.30	4.79	6.01	
	2.	1.06	1.96	4.41	2.17	3.01	11.9	4.22	1.58	2.06	1.51	2.29	1.37	4.60	5.38	
	3.	1.06	1.96	4.04	2.29	3.01	11.0	4.60	1.65	1.85	1.37	2.06	1.75	4.22	5.38	
	4.	1.30	1.85	3.68	2.42	3.01	10.8	4.22	1.85	3.17	1.24	1.96	1.51	4.60	5.80	
	5.	1.24	1.85	4.22	2.42	2.85	10.6	3.86	2.56	4.22	1.30	2.06	1.58	4.04	7.76	
	6.	1.37	1.85	5.59	2.42	3.17	10.3	3.68	2.85	8.22	1.30	2.06	1.58	3.68	7.76	
	7.	1.85	1.85	7.54	2.17	3.17	10.1	3.51	3.34	7.31	1.18	1.96	1.65	3.34	7.54	
	8.	1.65	1.85	7.76	2.29	3.01	9.35	3.34	2.42	5.38	1.18	1.96	1.65	3.01	7.31	
	9.	5.18	1.85	7.76	2.17	3.01	8.89	3.34	1.96	4.60	1.18	1.75	1.51	3.01	6.65	
	10.	5.80	1.85	7.99	2.17	2.85	8.22	3.34	1.96	4.04	1.12	1.58	1.51	3.01	6.01	
	11.	4.60	1.96	7.09	2.17	3.01	7.99	4.04	1.65	6.22	1.06	1.65	1.44	3.01	5.38	
	12.	4.41	1.65	6.44	2.29	3.17	7.54	3.86	1.65	6.01	1.06	1.51	1.58	4.04	6.22	
	13.	4.22	1.51	6.01	2.42	4.04	7.31	3.34	1.58	4.98	1.06	1.51	1.58	4.98	5.80	
	14.	4.60	1.58	5.38	2.85	11.6	7.09	3.01	1.51	4.41	1.12	1.37	1.37	4.60	5.38	
	15.	5.38	1.65	4.98	3.01	11.9	6.87	2.56	1.51	4.41	1.12	1.65	1.37	4.22	5.18	
	16.	5.38	1.65	4.79	3.01	10.8	6.87	2.42	1.44	4.04	1.30	1.58	1.51	4.41	5.18	
	17.	5.18	1.75	4.41	3.34	9.35	6.87	2.42	1.58	3.51	1.18	1.58	1.37	4.41	4.79	
	18.	4.60	1.96	4.04	3.01	8.45	6.22	2.42	1.85	3.17	1.12	1.44	1.37	4.98	4.60	
	19.	4.04	2.85	4.04	2.85	7.31	6.22	2.29	3.51	2.85	1.00	1.44	1.44	4.98	4.41	
	20.	3.68	4.41	4.41	2.85	6.65	6.01	2.29	2.70	2.70	1.24	1.44	1.44	5.59	4.22	
	21.	3.34	8.89	3.68	3.01	7.09	5.59	2.29	2.42	2.42	1.44	1.44	1.37	5.38	4.60	
	22.	3.17	7.99	3.17	3.01	7.76	5.38	2.06	3.68	3.01	1.12	1.37	1.51	6.44	4.41	
	23.	2.85	9.12	3.68	3.34	8.45	5.18	2.06	3.34	2.85	1.18	1.37	1.44	8.22	4.79	
	24.	2.70	11.6	3.86	3.34	8.22	5.18	1.96	4.22	2.42	1.12	1.30	1.44	9.58	4.79	
	25.	2.56	11.3	3.86	3.34	10.1	4.79	1.85	3.34	2.06	1.12	1.37	1.58	10.6	4.60	
	26.	2.42	9.82	4.04	3.34	9.82	4.60	1.85	3.51	1.96	1.06	1.37	2.06	9.82	4.22	
	27.	2.29	9.35	3.01	3.17	9.58	4.79	1.75	2.85	1.96	1.00	1.30	3.68	9.82	3.86	
	28.	2.17	8.67	3.01	3.01	10.1	4.60	1.65	2.42	1.65	1.00	1.30	3.68	8.22	3.86	
	29.	2.17	7.31	2.56	3.01	9.82	4.41	1.65	2.17	1.58	1.06	1.37	4.41	7.31	3.68	
	30.	2.06	6.44	2.29		8.89	4.22	1.58	2.06	1.51	1.12	1.30	5.38	6.65	3.34	
	31.		5.59	2.29		9.12		1.58		1.75	1.44		5.38		3.17	
	Tag	1.+	13.	30.+	1.+	5.+	30.	30.+	16.	30.	19.+	24.+	1.	8.+	31.	
	NQ	1.06	1.51	2.29	2.17	2.85	4.22	1.58	1.44	1.51	1.00	1.30	1.30	3.01	3.17	
	MO	3.11	4.39	4.68	2.73	6.62	7.29	2.81	2.36	3.49	1.20	1.64	1.99	5.52	5.23	
	HQ	6.87	12.9	8.45	3.86	13.4	12.9	5.59	8.22	9.35	3.01	6.01	6.01	10.8	9.58	
	Tag	10.	24.	10.	23.	14.	2.	11.	6.	7.	21.	1.	30.	25.	5.	
	h _N	mm														
	h _A	mm	9	13	14	8	20	21	8	7	10	4	5	6	16	16

A_{E0} : 183 km²

PNP: NN + 210.27 m

Lage: 161.2 km oberhalb Mündung links

Q

m³/s

Pegel : Ammern

Nr. 573000

Gewässer: Unstrut

Gebiet : Unstrut

	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	1.	0.240	0.240	0.970	0.680	0.680	1.96	1.30	0.970	0.600	0.680	0.770	0.970	0.390	1.19
	2.	0.240	0.240	0.970	0.600	0.680	2.88	1.30	1.08	0.600	0.680	0.680	0.530	0.390	1.19
	3.	0.240	0.240	0.970	0.600	0.680	2.40	1.19	1.30	0.680	0.770	0.600	0.460	0.460	2.07
	4.	0.330	0.240	0.970	0.600	0.680	2.52	1.19	1.08	0.680	0.680	0.600	0.460	0.460	2.07
	5.	0.280	0.200	1.08	0.600	0.680	2.52	1.19	1.08	0.870	0.680	0.530	0.460	0.390	2.18
	6.	0.240	0.200	1.52	0.600	0.680	1.63	1.41	1.19	1.74	0.600	0.530	0.460	0.390	1.74
	7.	0.280	0.200	1.30	0.680	0.680	1.63	1.19	1.41	0.770	0.600	0.530	0.460	0.390	1.41
	8.	0.390	0.200	1.19	0.680	0.680	1.52	1.30	1.41	0.600	0.600	0.460	0.460	0.390	1.19
	9.	0.460	0.200	1.19	0.680	0.680	1.41	1.30	1.19	0.600	0.600	0.460	0.460	0.460	1.19
	10.	0.460	0.200	1.19	0.600	0.680	1.41	1.63	1.08	0.600	0.600	0.460	0.460	0.390	1.08
	11.	0.460	0.200	1.19	0.600	0.680	1.30	2.07	1.08	0.600	0.600	0.460	0.460	0.530	1.08
	12.	0.460	0.160	1.08	0.680	0.770	1.30	1.74	1.08	0.600	0.600	0.460	0.460	0.770	4.28
	13.	0.390	0.330	0.970	0.680	2.07	1.30	1.41	1.08	0.600	0.770	0.460	0.460	0.770	3.36
	14.	0.330	0.280	0.870	0.870	2.29	1.30	1.30	1.08	0.600	0.870	0.460	0.460	0.770	2.64
	15.	0.330	0.240	0.770	0.870	2.07	1.41	1.41	1.08	0.870	0.600	0.600	0.460	0.770	2.07
	16.	0.330	0.200	0.770	0.770	1.96	1.41	1.41	1.08	0.770	0.600	0.530	0.530	0.970	1.85
	17.	0.330	0.200	0.770	0.770	1.85	1.41	1.41	0.970	1.08	0.530	0.530	0.460	0.770	1.52
	18.	0.390	0.460	0.770	0.680	1.63	1.41	1.41	0.970	1.19	0.530	0.460	0.460	0.870	1.30
	19.	0.390	0.460	0.770	0.680	1.52	1.41	1.41	0.970	0.770	0.530	0.460	0.460	1.30	1.30
	20.	0.280	7.18	0.970	0.680	1.30	1.41	1.41	1.41	0.680	0.600	0.460	0.460	1.30	1.30
	21.	0.280	8.42	1.08	0.680	1.30	1.41	1.52	1.08	0.680	0.770	0.460	0.460	1.08	1.96
	22.	0.280	7.86	1.52	0.680	1.63	1.41	1.41	0.970	0.680	0.600	0.460	0.530	3.36	1.85
	23.	0.280	5.16	1.08	0.770	2.52	1.30	1.41	0.770	0.680	0.600	0.460	0.460	6.82	2.52
	24.	0.280	5.05	0.970	0.770	1.85	1.19	1.30	0.680	0.600	0.600	0.460	0.460	3.83	2.07
	25.	0.240	5.05	0.970	0.770	1.74	1.19	1.30	0.680	0.970	0.600	0.460	0.530	2.29	1.74
	26.	0.240	5.16	0.770	0.770	2.52	1.19	1.19	0.680	1.08	0.600	0.460	0.770	2.88	1.63
	27.	0.240	6.34	0.680	0.770	2.29	1.19	1.19	0.600	0.870	0.600	0.460	0.390	2.18	1.41
	28.	0.240	5.38	0.680	0.770	2.07	1.19	1.19	0.600	0.770	0.530	0.460	0.600	2.07	1.30
	29.	0.240	3.12	0.680	0.770	1.96	1.30	1.08	0.600	0.680	0.530	0.460	0.680	1.41	1.19
	30.	0.240	1.30	0.680		1.85	1.30	0.970	0.600	0.680	0.530	0.460	0.600	1.30	1.19
	31.		0.870	0.680		1.85		0.970		0.770	0.680		0.530		1.19
Hauptwerte	Tag	1.+	12.	27.+	2.+	1.+	24.+	30.+	27.+	1.+	17.+	8.+	27.	1.+	10.+
	NQ	0.240	0.160	0.680	0.600	0.680	1.19	0.970	0.600	0.600	0.530	0.460	0.390	0.390	1.08
	MQ	0.312	2.21	0.970	0.702	1.44	1.54	1.34	0.995	0.773	0.625	0.503	0.512	1.34	1.74
	HQ	0.460	8.42	1.74	0.870	2.76	3.24	3.36	2.76	3.60	1.95	1.30	1.30	8.00	6.22
	Tag	9.	21.	6.	14.	26.	2.	12.	7.	17.	11.	1.	26.	23.	12.
	h _N	mm		14	10	21	22	20	14	11	9	7	8	19	26
	h _A	mm													
	1940/1991		1941/1992 45 Jahre												
	Jahr	1959	1986	1960	1972	1960	1960	1960	1960	1960	1959	1959	1959	1959	1986
	NQ	0.170	0.060	0.130	0.150	0.150	0.230	0.320	0.290	0.210	0.210	0.170	0.210	0.170	0.060
	MNQ	0.670	0.766	0.987	1.10	1.19	1.34	1.15	0.944	0.838	0.710	0.640	0.636	0.654	0.764
	MQ	1.15	1.67	1.83	1.98	2.20	1.88	1.50	1.33	1.15	0.934	0.833	0.932	1.10	1.69
	MHQ	6.64	9.69	11.2	10.0	11.5	6.70	3.93	7.05	4.24	2.30	1.85	2.76	4.70	9.98
	HQ	104	53.2	41.4	38.2	67.5	54.4	35.7	115	70.2	13.1	10.8	14.2	30.4	53.2
	Jahr	1940	1988	1968	1962	1956	1983	1971	1981	1956	1977	1987	1974	1984	1988
	Mh _N	mm		27	27	32	27	22	19	17	14	12	14	16	25
	Mh _A	mm													
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr					Unter schreitungs dauer in Tagen	Unterschnittene Abflüsse m³/s				
	1992				1992						Abfluß- jahr (*) 1992	Kalender jahr 1992	1941/1992 Obers Hüllwerte	45 Kalenderjahre Mittlere Werte	Untere Hüllwerte
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum									
	NQ	m³/s	0.160	am 12.12.1991	0.160	0.390	0.390	am 27.10.1992		(365)	8.42	6.82	32.2	15.0	4.01
	MQ	m³/s	0.996		1.20	0.792	1.04			364	7.86	4.28	28.2	11.3	2.66
	HQ	m³/s	8.42	am 21.12.1991	8.42	3.60	8.00	am 23.11.1992		363	7.18	3.83	28.2	11.3	2.66
	Nq	l/(s·km²)	0.876		0.876	2.13	2.13			362	6.34	3.83	28.2	9.16	2.30
	Mq	l/(s·km²)	5.45		6.57	4.33	5.69			361	5.38	3.83	18.0	7.53	2.18
	Hq	l/(s·km²)	46.1		46.1	19.7	43.8			360	5.38	3.36	16.8	6.46	2.00
	h _N	mm								359	5.38	3.36	14.6	5.64	1.81
	h _A	mm	172		103	69	180			358	5.16	2.64	14.2	5.14	1.36
1941/1992 (*) 47 Jahre				1941/1992				357	5.16	2.64	13.4	4.77	1.36		
NQ	m³/s	0.060	am 11.12.1986	0.060	0.170	0.060	am 11.12.1986	356	3.24	2.64	12.6	4.52	1.36		
MNQ	m³/s	0.429		0.578	0.566	0.457		355	2.88	2.40	8.42	3.56	1.05		
MQ	m³/s	1.47		1.82	1.12	1.44		350	2.40	2.18	5.40	2.80	1.05		
MHQ	m³/s	30.5		27.4	11.3	28.0		340	2.07	2.18	5.40	2.80	1.05		
HQ	m³/s	115	am 04.06.1981	104	115	115	am 04.06.1981	330	1.74	1.96	4.17	2.45	0.890		
HQ ₁	m³/s							320	1.52	1.74	3.70	2.27	0.790		
HQ ₅	m³/s							300	1.52	1.52	3.29	1.97	0.670		
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser				270	1.30	1.41	2.74	1.61	0.630	
	m³/s	l/(s·km²)	Datum	m³/s	l/(s·km²)	cm	Datum	240	1.08	1.30	2.40	1.41	0.620		
	1	0.060	0.328	11.12.1986+	115	629	04.06.1981	210	0.870	1.08	2.30	1.22	0.610		
	2	0.130	0.712	22.12.1959+	104	569	04.11.1940	183	0.770	0.870	2.17	1.10	0.610		
	3	0.140	0.766	23.12.1976	70.2	384	15.07.1956	150	0.770	0.770	2.11	0.980	0.550		
	4	0.150	0.821	06.02.1972	67.5	369	04.03.1956	130	0.680	0.770	2.05	0.880	0.430		
	5	0.150	0.821	24.03.1960	65.0	356	08.02.1946	120	0.680	0.770	1.98	0.850	0.430		
	6	0.160	0.876	12.12.1991	54.4	298	20.04.1983	110	0.680	0.770	1.86	0.780	0.390		
	7	0.210	1.15	22.07.1980+	53.2	291	19.12.1988	100	0.600	0.680	1.86	0.740	0.390		
8	0.240	1.31	17.11.1989+	43.6	239	05.12.1965	90	0.600	0.680	1.80	0.700	0.390			
9	0.240	1.31	22.10.1989+	41.4	227	15.01.1968	80	0.530	0.680	1.74	0.670	0.370			
10	0.250	1.37	04.03.1963	40.8	223	18.03.1942	70	0.530	0.680	1.68	0.630	0.330			
Mh _N	mm							60	0.530	0.600	1.62	0.610	0.330		
Mh _A	mm	254		157	97	249		50	0.530	0.530	1.62	0.610	0.330		
Niedrigwasser				Hochwasser				40	0.460	0.530	1.50	0.540	0.320		
m³/s	l/(s·km²)	Datum	m³/s	l/(s·km²)	cm	Datum	30	0.330	0.530	1.44	0.500	0.280			
1	0.060	0.328	11.12.1986+	115	629	04.06.1981	25	0.330	0.530	1.41	0.470	0.280			
2	0.130	0.712	22.12.1959+	104	569	04.11.1940	20	0.280	0.530	1.41	0.420	0.280			
3	0.140	0.766	23.12.1976	70.2	384	15.07.1956	15	0.280	0.530	1.41	0.390	0.280			
4	0.150	0.821	06.02.1972	67.5	369	04.03.1956	10	0.280	0.530	1.30	0.340	0.240			
5	0.150	0.821	24.03.1960	65.0	356	08.02.1946	9	0.240	0.460	1.30	0.290	0.100			
6	0.160	0.876	12.12.1991	54.4	298	20.04.1983	5	0.240	0.460	1.30	0.290	0.100			
7	0.210	1.15	22.07.1980+	53.2	291	19.12.1988	4	0.2							

$$A_{ED} : \quad 716 \text{ km}^2$$

PNP:NN + 167.16 m

Lage: 133.2 km oberhalb Mündung rechts

Q

 m^3/s

Pegel : Nägelstedt

Gewässer: Unstrut

Gebiet : Unstrut

Nr. 573010

	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	1.	0.990	1.08	2.16	1.64	1.89	3.90	2.61	1.40	0.670	1.76	2.30	2.02	1.76	3.31
	2.	0.990	0.990	2.02	1.64	1.76	5.16	2.78	1.40	1.18	1.52	1.40	2.02	1.52	3.13
	3.	0.990	0.900	1.89	1.64	1.76	5.16	2.61	1.76	1.29	1.40	1.18	1.29	1.64	3.90
	4.	1.18	0.900	1.89	1.89	1.76	4.73	2.45	2.02	1.64	1.40	1.18	1.18	1.64	4.31
	5.	1.29	0.820	1.89	2.02	1.76	3.90	2.30	1.64	2.02	1.29	1.18	1.18	1.52	6.48
	6.	1.08	0.820	2.61	2.02	1.64	3.31	2.30	1.64	7.84	1.40	1.18	1.18	1.40	4.94
	7.	1.29	0.820	2.61	2.02	1.64	3.31	2.30	1.76	3.90	1.40	1.18	1.40	1.18	3.50
	8.	1.64	0.820	2.16	2.02	1.76	3.31	2.45	1.76	1.76	1.40	1.18	1.40	1.18	3.31
	9.	1.64	0.740	2.16	1.89	1.76	3.13	2.61	1.52	1.52	1.40	1.18	1.40	0.990	9.13
	10.	1.29	0.900	2.30	1.89	1.76	2.95	2.78	1.18	1.40	1.40	1.18	1.29	1.18	2.78
	11.	1.18	0.740	2.02	2.16	1.76	2.95	3.70	0.820	1.29	1.18	1.18	1.18	1.29	2.61
	12.	1.52	0.740	1.89	2.30	2.02	2.95	3.50	0.900	1.18	1.29	1.18	1.18	2.02	6.70
	13.	1.40	0.740	1.76	2.30	3.31	2.95	2.61	0.820	1.64	1.40	1.18	1.29	2.02	8.32
	14.	1.29	0.820	1.76	2.30	8.32	2.78	2.45	0.900	1.52	1.89	1.18	1.18	1.89	6.04
	15.	1.18	0.670	1.64	2.30	5.16	2.95	2.45	1.08	1.40	1.89	1.18	1.29	1.76	5.60
	16.	1.08	0.740	1.40	2.30	3.70	2.95	2.30	1.18	1.29	1.40	1.29	1.08	2.16	4.52
	17.	1.18	0.670	1.29	2.45	2.95	2.95	2.02	1.64	1.29	1.40	1.29	0.990	2.16	4.10
	18.	0.990	1.08	1.40	2.16	2.95	2.78	2.02	1.40	2.95	1.40	1.29	0.820	2.16	3.70
	19.	0.990	2.02	1.29	2.16	2.78	2.78	1.89	2.78	1.76	1.40	1.29	1.08	2.61	3.50
	20.	1.08	8.81	1.52	2.30	2.61	2.78	2.02	2.30	1.52	1.40	1.29	1.18	3.13	3.50
	21.	0.990	3.13	1.29	2.30	2.45	2.61	1.89	1.76	1.52	1.52	1.29	1.08	2.78	4.73
	22.	0.990	7.15	1.18	2.16	2.78	2.78	1.89	1.64	2.02	1.40	1.29	1.18	5.82	4.94
	23.	0.990	6.70	1.29	2.30	5.38	2.78	2.02	1.64	1.89	1.29	1.29	1.18	13.5	6.04
	24.	0.990	6.04	1.08	2.16	4.10	2.95	1.89	1.64	1.64	1.52	1.29	1.18	7.15	6.70
	25.	1.08	4.31	1.08	2.02	3.90	3.13	1.76	1.64	2.02	1.40	1.29	1.29	4.73	5.82
	26.	1.08	3.13	1.18	2.02	5.82	2.61	1.64	1.89	2.30	1.18	1.29	1.64	5.16	5.38
	27.	1.08	5.82	1.08	1.89	4.73	2.95	1.64	1.18	1.89	1.08	1.40	1.52	5.60	4.73
	28.	0.990	4.10	1.08	1.89	4.10	2.61	1.64	1.40	1.64	1.08	1.40	1.29	4.94	3.90
	29.	0.990	2.78	1.18	1.89	3.70	2.61	1.64	1.40	1.52	1.08	1.40	2.16	4.31	3.90
	30.	0.990	2.45	1.40	3.70	3.70	2.78	1.40	1.64	0.540	1.18	1.40	2.30	3.50	3.90
	31.		2.16	1.64	3.90	3.90		1.40		1.52	1.18		2.30		3.90
Hauptwerte	Tag	1.+	15.+	24.+	1.+	6.+	21.+	30.+	11.+	30.	27.+	3.+	18.	9.	11.
	NQ	0.990	0.670	1.08	1.64	1.64	2.61	1.40	0.820	0.540	1.08	1.18	0.820	0.990	2.61
	MQ	1.15	2.37	1.65	2.07	3.15	3.18	2.22	1.52	1.86	1.38	1.29	1.38	3.09	4.56
	HQ	2.02	12.6	3.13	2.78	10.9	5.38	4.73	4.94	9.06	1.89	2.78	2.78	15.2	12.1
	Tag	9.	20.	1.	17.	14.	2.	11.	19.	6.	13.+	1.	1.+	22.+	12.
	hN	mm													
	hA	mm	4	9	6	7	12	12	8	6	7	5	5	11	17
		1936/1991		1937/1992 56 Jahre											
	Jahr	1959	1947	1977	1960	1954	1960	1960	1977	1992	1976	1960	1960	1959	1947
	NQ	0.600	0.640	0.700	0.800	0.870	1.00	0.800	0.560	0.540	0.560	0.700	0.600	0.600	0.640
	MNQ	1.94	2.28	2.67	3.12	3.45	3.70	3.16	2.75	2.48	2.17	1.97	1.88	1.93	2.28
	MQ	2.93	4.11	4.66	5.81	6.41	5.19	4.21	3.87	3.31	2.88	2.38	2.45	2.95	4.14
	MHQ	12.2	18.0	20.8	23.5	26.1	13.8	12.8	12.2	9.37	7.11	4.37	5.88	12.3	18.1
	HQ	147	80.9	85.2	124	147	63.5	50.4	80.8	87.2	37.6	19.5	30.1	147	80.9
	Jahr	1940	1947	1948	1946	1956	1961	1950	1981	1956	1972	1987	1974	1940	1947
MhN	mm														
MhA	mm	11	15	17	20	24	19	16	14	12	11	9	11	15	
Hauptwerte	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschiedene Abflüsse m³/s						
	1992				1992				1937/1992 56 Kalenderjahre						
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum	Unter schreitungs dauer in Tagen		Abfluß-jahr (*) 1992	Kalender jahr 1992	1937/1992 Obere Hüllwerte	56 Kalenderjahre Mittlere Werte	Untere Hüllwerte		
	NQ	m³/s	0.540	am 30.07.1992	0.670	0.540	0.540	am 30.07.1992	(365)	8.81	13.5	117	34.2	8.22	
	MQ	m³/s	1.94		2.27	1.61	2.28		364	8.32	13.5		26.6	7.86	
	HQ	m³/s	12.6	am 20.12.1991	12.6	9.06	15.2	am 22.11.1992	363	7.84	13.5	76.6	21.8	6.92	
	Nq	l/(skm²)	0.754		0.936	0.754	0.754		362	7.15	7.84	69.4	19.5	6.70	
	Mq	l/(skm²)	2.71		3.17	2.25	3.18		361	6.70	7.15	69.4	17.5	6.04	
	Hq	l/(skm²)	17.6		17.6	12.7	21.2		360	6.04	7.15	69.4	16.2	5.84	
	hN	mm							359	6.04	7.15	53.8	14.8	5.68	
	hA	mm	86		50	36	101		358	6.04	6.48	32.6	13.1	4.40	
		1937/1992 (*) 56 Jahre				1937/1992				357	5.38	6.48	29.3	10.5	
	NQ	m³/s	0.540	am 30.07.1992	0.600	0.540	0.540	am 30.07.1992	356	5.38	6.48	29.3	10.5	2.22	
	MNQ	m³/s	1.37		1.76	1.74	1.51		350	4.31	5.60	21.7	7.24	1.96	
	MQ	m³/s	4.01		4.95	3.18	4.01		340	3.90	4.94	17.7	6.44	1.63	
	MHQ	m³/s	49.3		46.2	21.3	50.8		330	3.31	4.10	16.1	5.35	1.80	
	HQ	m³/s	147	am 05.11.1940	147	87.2	147	am 05.11.1940	320	3.13	3.90	13.6	4.44	1.63	
	HQ ₁	m³/s							300	2.78	3.31	11.5	3.94	1.62	
	HQ ₂	m³/s							270	2.45	2.78	9.00	3.42	1.44	
	MNq	l/(skm²)	1.91		2.46	2.43	2.11		240	2.16	2.45	7.70	3.04	1.35	
	Mq	l/(skm²)	5.60		6.77	4.44	5.80		210	1.89	2.16	6.98	2.67	1.17	
	MHq	l/(skm²)	68.8		64.5	29.7	70.9		183	1.76	2.02	6.52	2.48	1.06	
	MhN	mm							150	1.52	1.76	5.78	2.35	1.08	
	MhA	mm	177		107	71	177		130	1.52	1.64	5.64	2.22	1.08	
	Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser				Dauertabelle					
m³/s		l/(skm²)	Datum	m³/s	l/(skm²)	cm	Datum	120	1.40	1.52	5.42	2.13	1.06		
1		0.540	0.754	30.07.1992	147	205	05.03.1956	110	1.40	1.52	5.42	2.01	1.06		
2		0.560	0.782	17.06.1977	147	205	05.11.1940	90	1.29	1.40	5.21	1.92	1.06		
3		0.560	0.782	25.08.1976	124	173	09.02.1946	70	1.29	1.40	5.00	1.77	1.06		
4		0.600	0.838	11.10.1960	124	173	20.03.1942	60	1.29	1.40	5.00	1.70	0.960		
5		0.600	0.838	01.11.1959+	122	170	15.03.1947	50	1.18	1.29	5.00	1.62	0.960		
6		0.640	0.894	07.10.1949+	116	162	09.02.1941	40	1.18	1.29	4.80	1.49	0.960		
7		0.640	0.894	08.12.1947+	87.2	122	20.07.1956	30	1.08	1.29	4.60	1.36	0.930		
8		0.650	0.908	22.06.1954	85.2	119	14.01.1948	25	1.08	1.29	4.60	1.28	0.930		
9		0.670	0.936	01.07.1992	80.9	113	28.12.1947	20	0.990	1.29	4.60	1.22	0.870		
10		0.670	0.936	15.12.1991+	80.8	113	04.06.1981	15	0.900	1.18	4.60	1.14	0.870		
								10	0.900	1.18	4.40	1.07	0.800		
								9	0.900	1.18	4.40	1.02	0.800		
								8	0.820	1.08	4.40	1.00	0.800		
							7	0.820	1.08	4.40	1.00	0.800			

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Beeinflussung durch Talsperren in Nebenläufen

$$A_{EP} : \quad 4174 \text{ km}^2$$

PNP:NN + 123.65 m

Lage: 76.6 km oberhalb Mündung rechts

Q

Pegel : Oldisleben

Nr. 573110

Gewässer: Unstrut

Gebiet : Unstrut

 m^3/s

Tageswerte	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
	1.	4.84	5.35	12.4	7.22	8.94	25.0	11.3	6.54	7.05	7.05	10.7	12.6	15.2	18.8
	2.	4.84	4.84	11.3	7.22	8.94	29.5	10.7	6.88	7.22	7.22	16.2	11.5	15.0	17.0
	3.	4.22	5.01	10.3	7.05	8.75	28.8	10.3	7.90	8.24	7.39	13.8	13.1	14.8	17.0
	4.	4.36	4.84	9.90	7.39	8.58	28.6	10.5	9.13	8.58	6.54	8.24	13.3	15.0	19.0
	5.	6.03	5.01	9.70	7.73	8.75	28.6	10.5	11.5	12.8	5.35	10.5	9.70	14.8	23.5
	6.	5.86	5.18	11.9	8.07	8.41	25.0	10.5	10.1	7.22	7.22	11.7	7.90	16.0	25.0
	7.	6.20	4.84	16.5	8.41	8.75	22.3	10.5	11.3	35.0	7.22	10.1	7.73	15.5	19.9
	8.	6.88	4.50	17.2	8.41	8.41	19.3	10.5	11.9	28.0	6.54	6.71	6.20	15.2	18.5
	9.	9.51	4.50	16.5	8.58	7.73	17.5	8.75	13.1	19.6	6.37	6.03	6.88	14.0	19.0
	10.	10.3	4.50	16.5	8.07	7.73	16.5	9.70	11.9	18.0	6.37	6.20	8.07	13.1	15.5
	11.	8.75	4.36	14.0	8.41	7.73	16.0	11.3	10.7	15.5	5.86	6.20	7.73	13.1	14.5
	12.	8.24	4.67	12.4	8.75	8.41	16.0	18.0	10.5	14.5	5.35	6.03	7.73	13.8	16.5
	13.	8.94	5.86	11.5	8.94	11.1	13.8	14.5	9.90	12.4	5.52	6.20	6.37	14.8	28.9
	14.	8.94	6.54	11.1	9.13	33.9	13.3	9.90	7.56	10.3	6.20	6.71	7.22	14.2	24.1
	15.	8.58	6.03	11.1	10.1	30.1	12.8	8.07	6.54	9.51	8.07	6.88	7.56	14.2	21.7
	16.	8.24	6.03	10.5	10.3	25.3	14.2	8.24	6.37	9.70	9.70	8.54	8.07	14.0	19.6
	17.	8.07	5.18	9.90	10.5	21.4	18.0	8.58	6.37	9.32	8.75	6.37	8.07	13.8	18.0
	18.	7.56	4.67	9.32	10.1	19.0	17.8	9.70	6.71	8.94	8.24	6.03	7.90	13.5	16.8
	19.	7.39	8.07	9.32	9.51	17.2	16.5	10.3	7.90	8.41	7.05	6.20	8.24	14.8	16.2
	20.	7.22	17.2	11.5	9.51	16.5	14.5	10.7	16.5	9.51	5.86	5.86	13.1	17.0	15.2
	21.	7.05	25.0	11.5	9.51	16.8	14.0	11.1	15.5	9.51	6.54	6.20	12.8	17.8	17.8
	22.	6.71	19.0	9.51	9.51	20.5	13.5	11.1	10.5	11.3	7.56	8.03	10.5	19.3	19.6
	23.	6.37	29.5	11.5	9.70	27.1	13.5	9.70	8.94	9.70	7.05	6.03	8.75	37.7	21.7
	24.	6.37	28.0	10.1	9.90	26.8	13.5	8.75	8.94	6.54	6.03	6.03	9.90	45.2	25.6
	25.	6.20	26.2	8.41	9.90	28.9	13.5	8.24	8.24	8.75	8.07	6.03	9.51	36.9	22.0
	26.	6.03	20.8	7.90	9.51	35.4	13.5	7.90	7.90	8.58	9.13	6.20	10.5	32.6	19.0
	27.	5.86	19.0	7.39	9.32	31.6	13.3	7.39	7.05	8.94	8.75	5.86	15.0	31.6	18.0
	28.	5.86	23.5	7.39	8.94	28.3	13.3	7.05	6.88	8.75	8.75	5.86	11.5	25.9	16.5
	29.	5.86	16.5	7.39	8.94	27.1	13.1	7.05	6.54	7.39	6.88	5.86	7.73	22.9	15.5
	30.	5.86	14.8	7.22	7.22	24.7	12.6	6.71	6.54	6.71	5.18	11.3	6.88	19.6	14.8
	31.		13.3	7.22		25.3		6.71		6.37	6.03		9.51		14.8

Hauptwerte	Tag	3.	11.	30.+	3.	9.+	30.	30.+	16.+	31.	30.	20.+	8.	10.+	11.			
	NO	4.22	4.36	7.22	7.05	7.73	12.6	6.71	6.37	6.37	5.18	5.86	6.20	19.1	14.5			
	MQ	6.90	11.4	10.9	8.92	18.3	17.6	9.82	9.21	11.9	7.04	7.62	9.40	14.4	19.0			
	HQ	10.7	32.3	18.0	11.3	42.4	31.6	19.0	19.0	37.3	7.73	16.8	15.2	46.9	31.3			
	Tag	9.	21.	10.	17.	14.	2.	12.	20.	7.	6.	2.	27.	24.	13.			
	hN	mm																
	hA	mm																
		4	7	7	5	12	11	6	6	8	5	5	6	12	12			
		1922/1991			1923/1992												66 Jahre	
	Jahr	1949	1976	1954	1949	1963	1934	1977	1934	1976	1976	1976	1949	1949	1976			
	NQ	3.32	3.45	4.44	5.04	5.82	5.52	4.40	3.94	3.15	2.85	2.50	3.44	3.32	3.45			
	MNQ	10.4	11.4	13.1	15.1	17.0	19.4	14.7	12.2	9.53	8.82	8.47	8.63	10.4	11.3			
	MQ	15.2	18.5	22.3	24.4	27.9	27.8	20.9	17.8	14.2	11.8	10.8	12.1	15.1	18.2			
	MHQ	27.2	37.6	47.1	46.0	52.2	43.1	34.8	32.7	26.0	20.2	17.5	21.0	27.3	37.5			
	HQ	115	135	157	117	220	111	113	146	138	120	49.1	61.2	115	135			
	Jahr	1940	1981	1987	1982	1947	1961	1961	1961	1956	1981	1987	1923	1940	1981			
	MhN	mm																
	MhA	mm																
		9	12	14	15	18	17	13	11	9	8	7	8	9	12			
		Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschrittene Abflüsse m³/s								
		1992				1992				1992/1992								
		Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum	Abflußjahr (*)										
								1992										
	NQ	m³/s	4.22	am 03.11.1991	4.22	5.18	5.18	am 30.08.1992	Abflußjahr (*)									
	MQ	m³/s	10.8		12.4	9.18	12.4		1992									
	HQ	m³/s	42.4	am 14.03.1992	42.4	37.3	46.9	am 24.11.1992	Abflußjahr (*)									
	Nq	l/(skm²)	1.01		1.01	1.24	1.24		Abflußjahr (*)									
	Mq	l/(skm²)	2.59		2.97	2.20	2.97		Abflußjahr (*)									
	Hq	l/(skm²)	10.2		10.2	8.94	11.2		Abflußjahr (*)									
	hN	mm							Abflußjahr (*)									
	hA	mm	82		47	35	94		Abflußjahr (*)									
		1923/1992 (*)				1923/1992				Unterschrittene Abflüsse m³/s								
		67 Jahre				67 Jahre				1923/1992								
	NQ	m³/s	2.50	am 02.09.1976	3.32	2.50	2.50	am 02.09.1976	Abflußjahr (*)									
	MNQ	m³/s	6.91		9.25	7.52	7.15		Abflußjahr (*)									
	MQ	m³/s	18.5		22.6	14.5	18.6		Abflußjahr (*)									
	MHQ	m³/s	75.3		71.7	46.3	77.7		Abflußjahr (*)									
	HQ	m³/s	220	am 16.03.1947	220	146	220	am 16.03.1947	Abflußjahr (*)									
	HQ1	m³/s							Abflußjahr (*)									
	HQ5	m³/s							Abflußjahr (*)									
	MNq	l/(skm²)	1.66		2.22	1.80	1.71		Abflußjahr (*)									
	Mq	l/(skm²)	4.43		5.41	3.47	4.46		Abflußjahr (*)									
	MHq	l/(skm²)	18.0		17.2	11.1	18.6		Abflußjahr (*)									
	MhN	mm							Abflußjahr (*)									
	MhA	mm	140		85	55	141		Abflußjahr (*)									

Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser			
	m³/s	l/(skm²)	Datum	m³/s	l/(skm²)	cm	Datum	
1	2.50	0.599	02.09.1976+	220	52.7		16.03.1947	
2	3.32	0.795	03.11.1949	164	39.3		28.03.1987	
3	3.41	0.817	06.07.1934+	157	37.6		02.01.1987	
4	3.80	0.910	07.09.1991+	146	35.0		13.06.1961	
5	4.00	0.958	03.08.1977	144	34.5		04.01.1982	
6	4.08	0.978	25.08.1935+	138	33.1		23.07.1956	
7	4.20	1.01	10.12.1948	135	32.3		05.12.1981	
8	4.38	1.05	17.12.1993	131	31.4		13.03.1981	
9	4.44	1.06	08.01.1954	126	30.2		20.03.1942	
10	4.60	1.10	22.07.1977+	123	29.5		04.06.1961	

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10. Ausfalljahre: KJ 1943-1946; AJ 1944-1946

Beinflussung durch Talsperren

4 Tage Randeis, 4 Tage Treibeis/Eisgang

Thüringer Landesanstalt für Umwelt Jena

A_{E0} : 6218 km²

PNP: NN + 104.51 m

Lage: 12.6 km oberhalb Mündung links

m³/s

Pegel : Laucha

Nr. 573360

Gewässer : Unstrut

Gebiet : Unstrut

Tageswerte	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
1.	8.88	10.2	29.4	14.9	15.2	44.0	19.2	9.87	9.87	11.2	10.9	22.1	20.2	36.2		
2.	9.21	10.2	24.6	14.5	14.9	44.0	18.2	9.21	9.87	10.9	13.9	22.9	20.5	33.8		
3.	9.21	9.87	21.9	14.5	14.2	46.9	18.5	9.87	9.87	11.2	17.9	23.3	20.5	33.5		
4.	9.54	9.21	20.5	13.9	14.2	45.1	17.9	10.5	10.5	11.2	15.9	22.9	21.5	35.2		
5.	9.54	9.54	19.9	14.2	13.5	45.8	16.9	12.2	11.2	11.2	12.9	19.7	21.2	37.2		
6.	10.2	9.87	19.9	14.2	12.9	45.1	16.9	12.5	14.5	10.5	14.5	13.7	20.5	42.6		
7.	10.5	9.87	33.5	14.9	12.9	42.2	17.2	13.2	23.6	10.9	14.9	13.9	21.5	39.0		
8.	11.2	9.87	42.6	15.5	13.5	38.0	17.9	15.5	32.8	11.2	11.2	14.5	21.2	37.2		
9.	17.2	9.87	39.0	15.5	12.9	38.3	17.5	15.2	28.0	10.9	11.5	12.9	19.9	44.4		
10.	17.2	8.56	35.5	15.2	12.5	35.8	17.2	15.9	21.2	10.2	10.5	12.9	19.2	44.8		
11.	15.5	8.56	33.5	15.2	12.2	30.4	17.9	14.5	20.5	9.54	8.50	12.2	18.5	44.4		
12.	14.2	7.88	31.4	15.9	12.9	28.7	22.5	13.9	19.5	9.87	8.00	11.9	19.2	44.0		
13.	14.2	7.55	25.0	16.5	14.5	25.0	29.0	14.2	18.5	9.54	7.00	11.9	22.9	47.6		
14.	14.2	7.55	23.6	16.9	24.6	22.5	21.9	13.2	16.9	9.54	8.60	11.2	30.1	54.2		
15.	14.2	7.22	22.5	17.9	46.6	22.2	18.5	11.9	15.9	10.5	9.50	11.9	30.7	49.1		
16.	13.9	7.22	21.5	18.9	47.6	22.9	17.2	10.5	14.5	11.5	9.70	12.2	31.1	46.9		
17.	13.9	8.56	20.5	19.5	47.3	24.6	17.2	10.2	14.2	11.5	9.70	12.5	32.1	44.0		
18.	13.9	9.87	19.2	19.5	38.6	29.4	16.5	9.87	14.2	11.5	9.70	12.5	31.1	41.5		
19.	13.5	10.9	18.5	18.9	33.8	28.7	17.2	10.5	13.9	10.9	9.50	12.2	33.1	38.0		
20.	12.2	17.2	18.9	18.5	32.4	24.3	20.2	11.5	13.2	10.2	9.40	12.2	34.8	35.8		
21.	11.2	39.4	23.2	18.5	33.1	22.5	19.9	14.9	13.2	10.2	9.30	16.9	39.9	35.2		
22.	11.2	35.2	19.9	18.5	34.5	22.2	19.2	14.2	15.2	10.5	9.30	16.2	38.3	37.2		
23.	11.2	37.2	12.5	18.5	44.0	21.5	18.9	12.2	15.2	10.5	9.30	14.9	41.9	39.0		
24.	10.9	48.0	16.5	18.5	49.4	21.9	17.2	11.5	14.2	10.5	8.80	14.5	61.0	42.2		
25.	10.9	48.0	16.5	18.9	51.0	21.5	15.9	11.2	13.9	10.2	13.5	15.5	63.0	41.5		
26.	10.5	42.6	16.5	18.5	56.2	21.5	13.2	11.2	13.9	10.2	14.2	15.5	57.8	38.0		
27.	10.5	39.0	16.5	18.2	59.8	21.2	11.2	11.2	13.2	11.5	14.0	16.2	46.9	35.5		
28.	10.2	44.8	15.9	17.9	57.0	21.2	10.2	10.9	13.2	12.2	14.0	21.2	43.7	35.2		
29.	10.5	41.9	14.5	16.9	51.0	20.9	9.54	10.2	12.5	12.5	14.0	19.2	39.0	33.0		
30.	10.5	35.5	14.5		47.3	20.2	8.56	9.87	12.2	11.5	14.0	16.2	38.0	30.2		
31.		31.8	15.2		44.8		8.88		11.9	10.5		16.2		29.4		
Hauptwerte	Tag	1.	15.+	23.	4.	11.	30.	30.	2.	1.+	11.+	13.	14.	11.	31.	
	NQ	8.88	7.22	12.5	13.9	12.2	20.2	8.56	9.21	9.87	9.54	7.00	11.2	18.5	29.4	
	MQ	12.0	20.4	22.7	16.9	31.5	30.0	17.0	12.1	15.5	10.8	11.5	15.5	32.0	39.5	
	HQ	18.2	49.1	42.6	20.2	60.6	48.0	30.1	15.9	33.8	13.5	22.2	23.3	63.0	56.2	
	Tag	9.	24.	8.	18.	27.	3.	13.	10.	8.	4.	27.	3.	25.	14.	
	h _N	mm														
	h _A	mm	5	9	10	7	14	13	7	5	7	5	5	7	13	17
Hauptwerte	Jahr	1949	1991	1947	1972	1963	1960	1992	1960	1976	1949	1947	1947	1949	1991	
	NQ	5.83	7.22	7.00	9.66	9.90	12.0	8.56	4.60	4.70	5.42	4.90	5.14	5.83	7.22	
	MNQ	16.2	19.6	23.6	27.1	28.6	32.0	23.1	19.6	15.2	14.1	14.0	14.4	16.3	19.8	
	MQ	22.6	31.3	39.4	42.3	46.7	45.6	32.4	27.7	21.9	19.0	17.9	19.0	22.8	31.5	
	MHQ	34.4	55.0	64.2	69.8	75.0	62.4	47.6	43.9	34.8	28.8	25.6	28.7	35.0	55.1	
	HQ	86.5	120	143	363	321	143	116	124	135	110	61.4	67.8	86.5	120	
	Jahr	1981	1988	1982	1946	1947	1987	1961	1961	1956	1956	1987	1986	1981	1988	
	Mh _N	mm														
	Mh _A	mm	9	13	17	17	20	19	14	12	9	8	7	8	10	14
Hauptwerte	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschiedene Abflüsse m³/s							
	1992				1992				47 Jahre							
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			Unterschied	Abflußjahr (*)	Kalenderjahr	1946/1992	47 Kalenderjahre	Untere	Untere	
									dauer	jahr	jahr	Oberer	Mittlere	Hüllwerte	Hüllwerte	
									in Tagen	1992	1992	Hüllwerte	Werte	Hüllwerte		
	NQ	m³/s	7.00	am 13.09.1992	7.22	7.00	7.00	am 13.09.1992	(365)	59.8	63.0					
	MQ	m³/s	18.0		22.3	13.8	21.3		364	57.0	61.0	363	132	51.6		
	HQ	m³/s	60.6	am 27.03.1992 bei W= 327 cm	60.6	33.8	63.0	am 25.11.1992 bei W= 330 cm	363	56.2	59.8	248	118	49.0		
	Nq	l/(s km²)	1.13		1.16	1.13	1.13		362	56.2	57.8	211	113	44.0		
	Mq	l/(s km²)	2.89		3.59	2.22	3.43		361	56.2	57.0	209	111	43.2		
Hq	l/(s km²)	9.75		9.75	5.44	10.1		360	49.4	56.2	165	107	41.4			
Hauptwerte	h _N	mm							359	49.4	54.2	144	105	40.7		
	h _A	mm	92		56	35	108		358	49.4	54.2	144	101	40.3		
									357	47.6	54.2	144		98.0		
									356	47.6	49.4	144		95.0		
									350	45.8	47.3	134		91.9		
									340	39.4	44.8	126		69.5		
									330	35.2	42.6	121		61.1		
									320	30.4	38.6	101		54.5		
									300	22.9	34.5			45.2		
									270	19.7	24.3			36.5		
Hauptwerte	NQ	m³/s	4.60	am 29.06.1960	5.83	4.60	4.60	am 29.06.1960	240	17.5	20.9			30.5		
	MNQ	m³/s	10.5		15.1	11.8	11.3		210	16.2	18.9			26.5		
	MQ	m³/s	30.4		37.9	23.0	30.4		183	14.9	17.2			23.1		
	MHQ	m³/s	103		99.9	58.6	105		150	13.7	15.2			20.0		
	HQ	m³/s	363	am 12.02.1946 bei W= 530 cm	363	135	363	am 12.02.1946 bei W= 530 cm	130	12.9	14.5			18.5		
	HQ ₁	m³/s							120	12.5	14.2			17.8		
	HQ ₅	m³/s							110	11.9	13.7			17.1		
	MNQ	l/(s km²)	1.69		2.43	1.90	1.82		100	11.5	13.2			16.4		
	Mq	l/(s km²)	4.89		6.10	3.70	4.89		90	11.2	12.5			15.7		
	MHQ	l/(s km²)	16.6		16.1	9.42	16.9		80	11.2	12.5			14.8		
Extremwerte	Mh _N	mm							70	10.9	11.9			14.1		
	Mh _A	mm	155		96	59	155		60	10.5	11.5			13.4		
									50	10.5	11.2			12.7		
									40	10.2	10.9			12.0		
									30	9.70	10.5			11.1		
									25	9.54	10.2			10.6		
									20	9.40	9.87			10.2		
									15	9.21	9.70			9.66		
									10	8.60	9.40			9.05		
									9	8.60	9.40			8.90		
Extremwerte	1	3.52	0.566	06.1960	363	58.4	530	12.02.1946	8	8.60	9.4			8.88		
	2	4.98	0.704	06.1964	321	51.6	524	03.1947	7	8.50	9.21			8.54		
	3	4.70	0.756	07.1976	154	24.8	454	03.1981	6	8.00	8.88			8.35		
	4	4.90	0.788	09.1947	147	23.6	460	03.1987	5	7.88	8.80			8.20		
	5	5.38	0.865	11.1949	143	23.0	476	01.1982	4							

A_{E0} : 175 km²

PNP: NN + 293.59 m

Lage: 45.2 km oberhalb Mündung links

Q

Pegel : Arnstadt

Nr. 574200

Gewässer: Gera

Gebiet : Unstrut

m³/s

Tageswerte	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
1.	0.660	0.760	1.50	0.860	1.79	6.37	2.30	0.970	0.970	0.860	0.860	1.36	0.860	2.30	3.58	
2.	0.660	0.860	1.36	0.860	1.64	5.48	2.48	0.970	0.860	0.860	0.860	0.860	0.860	2.12	3.02	
3.	0.660	0.860	1.09	0.860	1.79	4.60	2.30	0.860	0.860	0.760	0.970	0.860	0.860	2.48	3.39	
4.	0.860	0.860	1.09	0.860	1.79	4.82	1.95	1.50	1.09	0.760	0.970	0.860	0.860	1.95	3.97	
5.	0.970	0.860	1.36	0.860	1.64	4.82	1.79	1.36	1.22	0.660	1.09	0.760	0.860	1.64	5.04	
6.	0.760	0.860	1.95	0.860	1.64	4.39	1.22	1.64	3.39	0.660	0.860	0.860	0.860	1.64	4.60	
7.	0.760	0.860	2.48	0.860	1.50	4.18	1.09	1.64	3.20	0.660	0.860	0.860	0.860	1.64	4.39	
8.	0.970	0.860	2.12	0.860	1.50	3.77	1.09	1.79	2.66	0.660	0.860	0.860	0.860	1.64	3.77	
9.	1.79	0.860	1.79	0.860	1.50	3.39	0.970	1.79	2.30	0.660	0.860	0.860	0.860	1.64	3.58	
10.	1.50	0.860	1.95	0.860	1.36	3.20	1.36	1.50	2.12	0.660	0.860	0.860	0.760	1.95	3.20	
11.	1.22	0.860	1.64	0.860	1.22	3.20	1.22	1.22	1.95	0.660	0.760	0.760	0.760	2.48	3.02	
12.	1.22	0.860	1.50	0.860	1.50	3.20	1.22	1.22	1.79	0.660	0.760	0.760	0.760	2.84	3.02	
13.	1.36	0.860	1.50	1.09	4.82	3.02	1.22	1.22	1.64	0.660	0.760	0.760	0.760	2.66	2.84	
14.	1.64	0.860	1.36	1.79	8.42	2.30	1.22	1.22	1.50	0.760	0.760	0.860	0.860	2.48	2.84	
15.	1.22	0.860	1.36	1.95	7.11	2.48	1.22	1.09	1.36	0.760	0.760	0.760	0.760	2.48	2.84	
16.	0.970	0.970	1.36	1.95	6.14	3.59	1.09	1.09	1.22	0.760	0.760	0.760	0.760	2.48	2.66	
17.	0.860	0.970	1.36	1.95	5.48	3.20	1.09	1.22	1.22	0.760	0.760	0.860	0.860	2.84	2.66	
18.	0.860	1.22	1.36	1.95	5.04	3.02	1.09	1.22	1.22	0.760	0.760	0.860	0.860	3.02	2.66	
19.	0.860	1.36	1.36	1.95	5.04	3.02	1.09	1.64	1.09	0.760	0.660	0.860	0.860	3.20	2.48	
20.	0.860	3.77	1.36	1.95	4.82	3.02	1.09	1.36	1.09	0.760	0.660	0.860	0.860	3.20	2.48	
21.	0.860	2.48	1.22	1.79	5.04	2.48	1.09	1.79	1.09	0.660	0.660	0.860	0.860	3.20	2.66	
22.	0.860	2.66	0.970	1.79	5.48	1.79	1.09	1.22	1.50	0.660	0.660	0.860	0.860	3.97	2.48	
23.	0.860	3.39	0.970	1.79	6.14	1.79	1.09	1.22	1.50	0.660	0.660	0.860	0.860	7.87	2.84	
24.	0.760	4.18	0.970	1.79	5.92	1.95	1.09	1.36	1.36	0.760	0.660	0.860	0.970	8.14	2.66	
25.	0.860	3.39	0.970	1.79	6.14	2.48	1.09	1.22	1.36	0.660	0.660	0.860	0.970	7.11	2.66	
26.	0.760	2.48	0.970	1.79	5.92	2.48	1.09	1.22	1.22	0.660	0.570	1.79	6.86	2.48	2.48	
27.	0.660	2.12	0.970	1.79	5.92	2.66	1.09	1.22	0.970	0.660	0.570	1.50	5.92	2.30	2.30	
28.	0.660	1.64	0.970	1.79	5.70	2.66	1.09	1.22	0.860	0.570	0.490	1.79	5.48	2.12	2.12	
29.	0.660	1.50	0.860	1.79	5.70	2.66	0.970	1.22	0.860	0.570	0.760	3.02	4.82	2.12	2.12	
30.	0.660	1.50	0.860	5.70	2.48	0.970	1.09	1.22	0.860	0.570	0.760	3.02	4.39	1.79	1.79	
31.	0.660	1.36	0.860	5.70	5.70	0.970	0.970	0.970	0.970	0.760	0.760	2.84	1.79	1.79	1.79	
Hauptwerte	Tag	1.+	1.	29.+	1.+	11.	22.+	9.+	3.	2.+	28.+	28.	5.+	5.+	30.+	
	NQ	0.660	0.760	0.860	0.860	1.22	1.79	0.970	0.860	0.860	0.570	0.490	0.760	1.64	1.79	
	MQ	0.942	1.54	1.34	1.41	4.26	3.30	1.28	1.31	1.46	0.700	0.784	1.13	3.48	2.97	
	HQ	2.30	5.70	2.84	2.84	9.82	7.36	2.48	3.20	4.60	1.22	1.50	3.77	9.82	5.48	
	Tag	14.	20.	6.	20.	13.	1.+	2.+	7.	6.	31.	1.	29.	23.	4.	
	h _N	mm														
	h _A	mm														
			14	24	21	20	65	49	20	19	22	11	12	17	52	46
Hauptwerte	1924/1991		1925/1992 63 Jahre													
	Jahr	1948	1948	1949	1949	1963	1959	1963	1959	1949	1964	1964	1964	1964	1962	
	NQ	0.250	0.210	0.210	0.310	0.330	0.740	0.720	0.580	0.340	0.250	0.250	0.330	0.320	0.420	
	MNQ	1.24	1.36	1.43	1.56	1.76	2.46	1.71	1.34	1.07	0.954	0.878	0.956	1.26	1.40	
	MQ	2.30	2.71	2.82	2.77	3.26	4.10	2.66	2.15	1.65	1.43	1.32	1.65	2.32	2.79	
	MHQ	6.21	7.25	7.31	6.26	7.28	7.83	4.95	4.74	3.54	4.02	2.63	3.91	6.14	7.43	
	HQ	50.0	34.5	30.0	24.0	28.5	24.0	15.9	25.5	14.0	75.7	12.0	16.0	50.0	34.5	
	Jahr	1940	1939	1986	1940	1981	1986	1941	1933	1955	1981	1939	1954	1940	1939	
	Mh _N	mm														
	Mh _A	mm														
		34	42	43	40	50	61	41	32	25	22	20	25	34	43	
Hauptwerte	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschnittene Abflüsse m³/s							
	1992				1992				Abflußjahr (*)				1992			
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			Jahr	Datum			Oberer	Mittlere	Untere	
													Hüllwerte	Werte	Hüllwerte	
	NQ	m³/s	0.490	am 28.09.1992	0.660	0.490	0.490	am 28.09.1992	(365)	8.42	8.42	38.5	13.6	4.05		
	MQ	m³/s	1.62		2.14	1.11	1.95		364	7.87	8.14	38.5	11.6	3.90		
	HQ	m³/s	9.82	am 13.03.1992	9.82	4.60	9.82	am 13.03.1992	363	7.11	8.14	27.2	10.5	3.60		
	Nq	l/(s km²)	2.80		3.78	2.80	2.80		362	6.37	7.87	26.2	9.75	3.45		
	Mq	l/(s km²)	9.27		12.2	6.35	11.2		361	6.37	7.87	20.5	9.18	3.45		
	Hq	l/(s km²)	56.2		56.2	26.3	56.2		359	6.37	6.86	20.1	8.71	3.45		
Hauptwerte	1925/1992 (*) 64 Jahre				1925/1992				Unterschnittene Abflüsse m³/s							
									Abflußjahr (*)				1992			
									Jahr				1992			
									Jahr				1992			
	NQ	m³/s	0.210	am 27.12.1948	0.210	0.250	0.210	am 01.01.1949	358	6.14	6.37	16.3	8.40	2.99		
	MNQ	m³/s	0.701		0.960	0.754	0.706		357	6.14	6.37	15.6	8.01	2.99		
	MQ	m³/s	2.40		3.01	1.81	2.41		356	6.14	6.37	15.2	7.74	2.99		
	MHQ	m³/s	16.0		14.5	8.87	15.8		355	6.14	6.37	15.2	7.74	2.99		
	HQ	m³/s	75.7	am 10.08.1981	50.0	75.7	75.7	am 10.08.1981	350	5.70	5.92	12.0	6.63	2.83		
	HQ ₁	m³/s							340	4.39	5.48	9.71	5.49	2.47		
Hauptwerte																

Lage: 29.7 km oberhalb Mündung rechts

Q

Gebiet : Unstrut

Nr. 574210

Thüringer Landesanstalt für Umwelt Jena

A_{EO} : 12.1 km²

PNP: NN + 473.78 m

Lage: 35.2 km oberhalb Mündung links



Pegel : Tambach-Dietharz 1

Nr. 574600

Gewässer: Apfelstädt

Gebiet : Unstrut

m³/s

Tageswerte	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
	1.	0.020	0.160	0.510	0.220	0.120	0.570	0.390	0.040	0.410	0.110	0.130	0.080	0.750	0.550
	2.	0.020	0.160	0.510	0.220	0.120	0.570	0.370	0.040	0.370	0.100	0.120	0.070	0.650	0.480
	3.	0.020	0.160	0.480	0.190	0.120	0.630	0.370	0.040	0.340	0.090	0.160	0.070	0.610	0.440
	4.	0.020	0.140	0.480	0.190	0.120	0.770	0.340	0.080	0.360	0.080	0.180	0.070	0.510	0.410
	5.	0.020	0.140	0.510	0.140	0.120	0.830	0.340	0.080	0.340	0.080	0.250	0.070	0.440	0.370
	6.	0.020	0.120	0.590	0.140	0.120	0.830	0.310	0.090	0.590	0.060	0.310	0.070	0.390	0.340
	7.	0.030	0.120	0.750	0.120	0.140	0.810	0.280	0.100	0.830	0.050	0.340	0.070	0.370	0.330
	8.	0.060	0.120	0.750	0.120	0.140	0.770	0.280	0.100	0.710	0.050	0.340	0.070	0.360	0.330
	9.	0.060	0.110	0.750	0.120	0.140	0.750	0.280	0.120	0.680	0.050	0.360	0.060	0.340	0.290
	10.	0.080	0.090	0.730	0.100	0.140	0.710	0.280	0.120	0.680	0.050	0.330	0.050	0.330	0.280
	11.	0.080	0.090	0.730	0.100	0.160	0.710	0.250	0.240	0.650	0.050	0.290	0.050	0.330	0.260
	12.	0.100	0.080	0.730	0.100	0.160	0.670	0.250	0.240	0.630	0.050	0.260	0.050	0.310	0.280
	13.	0.120	0.070	0.710	0.100	0.180	0.830	0.220	0.240	0.590	0.050	0.250	0.050	0.310	0.260
	14.	0.170	0.070	0.670	0.120	0.480	0.830	0.190	0.190	0.490	0.050	0.240	0.040	0.310	0.370
	15.	0.190	0.070	0.630	0.140	0.510	0.830	0.190	0.170	0.440	0.050	0.220	0.050	0.330	0.610
	16.	0.220	0.070	0.630	0.170	0.530	0.830	0.180	0.140	0.340	0.050	0.190	0.050	0.360	0.630
	17.	0.220	0.070	0.590	0.170	0.480	0.750	0.170	0.170	0.280	0.050	0.180	0.050	0.390	0.590
	18.	0.220	0.070	0.590	0.140	0.440	0.680	0.170	0.170	0.280	0.050	0.170	0.040	0.480	0.550
	19.	0.190	0.090	0.570	0.140	0.480	0.670	0.140	0.180	0.280	0.050	0.170	0.040	0.570	0.490
	20.	0.190	0.250	0.570	0.140	0.480	0.630	0.130	0.170	0.260	0.050	0.160	0.040	0.650	0.440
	21.	0.170	0.460	0.510	0.140	0.480	0.590	0.130	0.240	0.260	0.050	0.140	0.040	0.670	0.420
	22.	0.140	0.830	0.440	0.140	0.490	0.590	0.130	0.510	0.280	0.050	0.130	0.040	0.940	0.390
	23.	0.140	1.34	0.410	0.140	0.570	0.590	0.120	0.510	0.220	0.060	0.120	0.040	2.33	0.420
	24.	0.140	1.47	0.370	0.120	0.770	0.510	0.090	0.510	0.170	0.050	0.120	0.050	2.58	0.510
	25.	0.140	1.47	0.340	0.120	0.790	0.480	0.090	0.510	0.170	0.050	0.110	0.070	2.01	0.510
	26.	0.140	1.47	0.280	0.120	0.790	0.420	0.080	0.510	0.170	0.050	0.110	0.070	1.53	0.510
	27.	0.110	1.47	0.280	0.120	0.730	0.480	0.080	0.510	0.160	0.050	0.110	0.070	1.23	0.480
	28.	0.110	0.940	0.280	0.120	0.710	0.440	0.080	0.480	0.140	0.040	0.100	0.070	0.980	0.420
	29.	0.120	0.940	0.250	0.120	0.670	0.410	0.060	0.460	0.140	0.040	0.090	0.070	0.770	0.370
	30.	0.120	0.940	0.240	0.120	0.630	0.390	0.060	0.460	0.130	0.040	0.080	0.040	0.650	0.330
	31.	0.120	0.940	0.240	0.120	0.570	0.390	0.040	0.460	0.120	0.040	0.080	0.040	0.650	0.280
Hauptwerte	Tag	1.+	13.+	30.+	10.+	1.+	30.	31.	1.+	31.	28.+	30.	14.+	12.+	11.+
	NQ	0.020	0.070	0.240	0.100	0.120	0.390	0.040	0.040	0.120	0.040	0.080	0.040	0.310	0.260
	MQ	0.113	0.468	0.520	0.139	0.399	0.652	0.196	0.247	0.371	0.056	0.192	0.182	0.749	0.417
	HQ	0.220	1.47	0.750	0.220	0.790	0.830	0.390	0.510	0.830	0.110	0.360	0.980	2.84	0.630
	Tag	16.+	24.+	7.+	1.+	25.+	5.+	1.	22.+	7.	1.	8.+	29.	23.+	15.+
	h _N	mm													
	h _A	mm	24	104	115	29	88	140	43	53	82	12	41	40	92
	1930/1991		1931/1992												
	62 Jahre		62 Jahre												
	Jahr	1968	1962	1954+	1963	1942+	1974	1934+	1934	1934+	1934+	1934+	1947+	1968	1962
	NQ	0.000	0.010	0.020	0.010	0.020	0.060	0.040	0.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.000	0.010
	MNQ	0.110	0.133	0.116	0.123	0.141	0.246	0.126	0.090	0.077	0.069	0.068	0.072	0.111	0.136
	MQ	0.295	0.392	0.352	0.338	0.416	0.596	0.278	0.229	0.189	0.158	0.153	0.208	0.296	0.396
	MHQ	0.776	1.27	1.05	0.873	1.14	1.30	0.642	0.656	0.487	0.499	0.387	0.606	0.796	1.27
	HQ	4.22	7.16	5.21	5.89	6.63	4.03	3.70	5.01	2.41	9.66	2.66	4.41	4.22	7.16
Jahr	1939	1947	1987	1946	1981	1970	1941	1933	1966	1981	1984	1960	1939	1947	
Mh _N	mm														
Mh _A	mm	63	87	78	70	92	128	62	49	42	35	33	46	88	
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unter schreitungs dauer In Tagen		Unterschrittene Abflüsse m³/s				
	1992				1992				1992		1992				
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			Abfluß-jahr 1992	Kalender-jahr 1992	1931/1992 Obere Hüllwerte	62 Kalenderjahre Mittlere Werte	Untere Hüllwerte		
	NQ	m³/s	0.020	am 01.11.1991	0.020	0.040	0.040	am 31.05.1992	(365)	1.48	2.58	6.63	2.58	0.630	
	MQ	m³/s	0.295		0.385	0.207	0.343		364	1.48	2.33	6.38	2.17	0.610	
	HQ	m³/s	1.47	am 24.12.1991	1.47	0.980	2.84	am 23.11.1992	363	1.48	2.01	6.38	1.95	0.610	
	Nq	l/(skm²)	1.65		1.65	3.31	3.31		362	1.48	1.53	5.89	1.80	0.610	
	Mq	l/(skm²)	24.4		31.8	17.1	28.3		361	1.34	1.23	5.45	1.66	0.590	
	Hq	l/(skm²)	121		121	81.0	235		360	1.34	0.980	5.45	1.57	0.590	
	h _N	mm							359	1.34	0.980	5.45	1.53	0.590	
	h _A	mm	771		500	272	896		358	1.34	0.980	3.02	1.40	0.550	
	1931/1992 (*) 62 Jahre				1931/1992										
	NQ	m³/s	0.000	am 06.11.1968	0.000	0.010	0.000	am 06.11.1968	357	1.34	0.940	2.50	1.12	0.530	
	MNQ	m³/s	0.030		0.055	0.038	0.033		356	1.34	0.940	1.89	1.12	0.530	
	MQ	m³/s	0.300		0.399	0.203	0.300		355	0.870	0.770	1.53	0.860	0.460	
MHQ	m³/s	2.64		2.39	1.49	2.69		350	0.750	0.730	1.23	0.750	0.360		
HQ	m³/s	9.66	am 10.08.1981	7.16	9.66	9.66	am 10.08.1981	320	0.680	0.680	1.08	0.650	0.280		
HQ ₁	m³/s							300	0.590	0.610	0.830	0.490	0.210		
HQ ₅	m³/s							270	0.480	0.530	0.670	0.370	0.170		
MNQ	l/(skm²)	2.48		4.55	3.14	2.73		240	0.290	0.440	0.590	0.290	0.130		
Mq	l/(skm²)	24.8		33.0	16.8	24.8		210	0.240	0.360	0.510	0.220	0.090		
MHQ	l/(skm²)	218		198	123	222		183	0.180	0.290	0.460	0.180	0.070		
Mh _N	mm	784		519	267	784		150	0.160	0.190	0.390	0.140	0.050		
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser										
	m³/s	l/(skm²)	Datum	m³/s	l/(skm²)	cm	Datum								
	1	0.000	06.11.1968+	9.66	798		10.08.1981								
	2	0.010	02.09.1982+	7.16	592		28.12.1947								
	3	0.010	29.07.1976+	6.63	548		11.03.1981+								
	4	0.010	01.11.1971+	5.89	487		09.02.1946								
	5	0.010	22.09.1964+	5.21	431		02.01.1987								
	6	0.010	10.11.1962+	5.01	414		01.12.1939								
	7	0.010	06.09.1949+	5.01	414		25.06.1933								
	8	0.010	21.10.1947+	4.41	364		31.12.1986								
	9	0.010	23.11.1943+	4.41	364		13.10.1960								
	10	0.010	11.07.1934+	4.22	349		30.11.1939								

A_{Eo} : 318 km²

PNP: NN + 213.91 m

Lage: 58.3 km oberhalb Mündung links

m³/s

Pegel : Wipperdorf

Nr. 575210

Gewässer: Wipper

Gebiet : Unstrut

Tageswerte	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.		0.720	0.720	2.95	1.35	1.73	5.10	2.15	1.35	0.920	1.13	1.87	1.13	1.13	2.45
2.		0.820	0.720	2.78	1.35	1.73	6.55	2.15	1.47	1.02	1.02	1.13	0.820	1.13	2.30
3.		0.820	0.720	2.30	1.35	1.47	5.50	2.01	1.47	1.02	1.02	0.920	0.820	1.24	2.78
4.		1.13	0.720	2.15	1.47	1.35	4.90	1.87	1.60	1.35	1.13	0.920	0.820	1.02	2.78
5.		0.920	0.720	2.30	1.47	1.47	4.30	1.87	1.47	1.35	1.13	1.02	0.820	1.02	4.10
6.		0.820	0.720	3.90	2.15	1.60	4.10	1.87	2.01	2.45	0.820	0.920	1.02	1.02	2.95
7.		1.02	0.720	3.70	2.01	1.60	3.70	1.87	1.47	1.35	0.920	0.920	0.920	1.02	2.95
8.		1.60	0.720	3.31	1.87	1.47	3.31	1.73	2.15	1.02	0.820	0.820	0.820	1.02	2.45
9.		1.87	0.720	2.95	1.87	1.35	2.95	1.60	2.01	1.02	0.920	0.820	0.820	1.02	2.15
10.		1.47	0.720	3.13	2.01	1.35	2.78	1.73	1.47	1.35	0.820	0.820	0.720	1.13	2.01
11.		1.24	0.820	2.78	2.15	1.47	2.61	2.95	1.47	1.35	0.820	0.920	0.820	1.47	1.73
12.		1.60	0.620	2.61	2.01	1.73	2.61	2.30	1.47	1.24	0.820	1.02	0.820	2.78	4.70
13.		1.35	0.620	2.45	2.15	6.13	2.61	2.15	1.35	1.35	1.02	1.02	0.820	2.61	4.50
14.		1.13	0.920	2.45	2.30	7.42	2.45	2.01	1.47	1.24	1.02	1.24	0.820	2.45	3.90
15.		1.02	0.920	2.30	2.30	4.90	2.61	2.01	1.47	1.13	0.920	0.920	0.820	2.01	3.31
16.		1.13	0.620	2.15	2.30	4.90	2.61	1.87	1.47	1.02	0.920	0.820	0.820	2.30	2.95
17.		1.02	0.720	2.15	2.15	4.50	2.45	1.87	1.47	1.24	1.02	0.820	0.720	2.01	2.45
18.		0.920	1.35	2.01	2.01	4.10	2.61	1.87	1.47	1.67	1.02	0.820	0.720	2.45	2.15
19.		1.02	2.95	2.61	2.01	3.70	2.61	1.73	2.61	1.47	1.02	0.820	0.720	2.61	2.01
20.		1.02	4.90	4.30	2.01	3.50	2.61	1.60	1.24	1.47	1.02	0.820	0.720	2.61	2.01
21.		1.02	2.78	2.95	2.01	3.90	2.45	1.73	1.13	1.47	1.47	0.820	0.820	2.15	3.13
22.		0.920	5.30	2.01	2.15	5.30	2.45	1.60	1.24	1.35	0.920	0.820	0.820	4.10	3.13
23.		0.920	5.30	1.73	2.30	6.55	2.30	1.73	1.24	1.35	0.820	0.820	0.820	6.98	3.50
24.		0.920	4.50	1.73	2.15	5.10	2.45	1.60	1.24	1.35	0.820	0.820	0.820	4.50	3.13
25.		0.920	3.70	1.73	2.15	5.30	2.45	1.60	1.24	1.87	1.02	0.820	1.02	3.50	2.78
26.		0.920	3.31	1.60	2.15	6.13	2.45	1.35	1.24	1.73	1.02	0.820	1.73	3.31	2.45
27.		0.920	6.76	1.60	2.01	5.10	2.78	1.35	1.24	1.24	1.60	0.820	1.35	3.31	2.30
28.		0.820	4.50	1.47	2.01	4.70	2.45	1.35	1.24	1.13	0.920	0.820	1.87	3.13	2.15
29.		0.820	3.90	1.47	2.01	4.70	2.45	1.35	0.920	1.13	1.02	0.820	1.73	2.61	2.01
30.		0.720	3.50	1.35		4.90	2.30	1.35	0.920	1.13	1.02	0.820	1.47	2.45	1.87
31.			3.13	1.35		4.90		1.35		1.13	1.47		1.24		1.87
Hauptwerte	Tag	1.+	12.+	30.+	1.+	4.+	23.+	26.+	29.+	1.	6.+	8.+	3.+	4.+	11.
	NQ	0.720	0.620	1.35	1.35	1.35	2.30	1.35	0.920	0.920	0.820	0.820	0.620	1.02	1.73
	MQ	1.05	2.20	2.40	1.97	3.68	3.12	1.79	1.45	1.33	1.01	0.919	0.958	2.34	2.74
	HQ	2.45	8.78	4.90	2.45	13.3	8.10	4.70	4.70	3.31	5.71	2.95	2.61	8.56	5.92
	Tag	9.	27.	20.	23.	13.	2.	11.	19.	6.	27.	1.	1.	23.	12.
	h _N	mm													
	h _A	mm													
Hauptwerte		1948/1991		1949/1992											
	Jahr	1953	1953	1954	1954	1959	1959	1954	1954	1959	1953	1959	1953	1953	1953
	NQ	0.180	0.120	0.380	0.380	0.430	0.330	0.080	0.140	0.140	0.180	0.120	0.140	0.160	0.120
	MNQ	0.846	1.16	1.40	1.60	1.76	2.21	1.50	1.15	0.935	0.779	0.693	0.744	0.855	1.18
	MQ	1.43	2.62	3.06	3.27	3.75	3.40	2.34	1.95	1.60	1.16	0.959	1.13	1.47	2.66
	MHQ	4.07	9.85	11.9	12.2	12.5	10.7	6.19	7.83	7.18	3.52	2.43	2.99	4.22	9.97
	HQ	23.8	49.5	43.1	55.0	70.0	106	33.5	47.3	98.0	17.5	13.1	15.8	23.8	49.5
	Jahr	1981	1988	1968	1970	1956	1983	1971	1975	1956	1981	1986	1974	1981	1988
	Mh _N	mm													
	Mh _A	mm													
Hauptwerte		Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschnittene Abflüsse m³/s					
		1992				1992				1992					
		Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			Abfluß-jahr (*)	Kalender-jahr	1949/1992	44 Kalenderjahre	Untere	Hüllwerte
	NQ	m³/s	0.620	am 12.12.1991	0.620	0.620	0.620	am 03.10.1992		(365)	7.42	7.42	49.2	20.8	5.06
	MQ	m³/s	1.82		2.41	1.24	1.98			364	6.76	6.96	30.8	16.3	5.06
	HQ	m³/s	13.3	am 13.03.1992	13.3	5.71	13.3	am 13.03.1992		363	6.76	6.96	28.6	13.9	5.06
	Nq	l/(s km²)	1.95		1.95	1.95	1.95			362	6.76	6.96	25.4	12.4	4.40
	Mq	l/(s km²)	5.73		7.58	3.90	6.23			361	6.55	6.55	25.6	11.8	4.38
	Hq	l/(s km²)	41.9		41.9	18.0	41.9			360	6.55	6.55	23.8	10.6	3.80
Hauptwerte		1949/1992 (*) 44 Jahre				1949/1992				Dauertabelle					
	NQ	m³/s	0.080	am 26.05.1954	0.120	0.080	0.080	am 26.05.1954		359	5.50	5.50	23.8	9.98	3.75
	MNQ	m³/s	0.522		0.767	0.503	0.552			358	5.50	5.50	23.2	9.41	3.64
	MQ	m³/s	2.22		2.92	1.53	2.22			357	5.50	5.50	20.8	8.92	3.38
	MHQ	m³/s	28.3		25.3	13.8	29.2			356	5.10	5.10	15.4	6.90	2.64
	HQ	m³/s	106	am 20.04.1983	106	98.0	106	am 20.04.1983		340	4.50	4.30	10.5	5.42	2.22
	HQ ₁	m³/s								330	3.90	3.70	9.12	4.52	1.64
	HQ ₅	m³/s								320	3.13	3.31	8.50	3.91	1.58
	Mh _N	mm	221		144	77	221			300	2.61	2.78	7.16	3.19	1.20
Extremwerte		Niedrigwasser				Hochwasser									
		m³/s	l/(s km²)	Datum	m³/s	l/(s km²)	cm	Datum							
	1	0.080	0.252	26.05.1954	106	334		20.04.1983		270	2.30	2.61	5.66	2.46	0.920
	2	0.120	0.378	09.09.1959	98.0	308		15.07.1956		240	2.01	2.30	4.75	2.03	0.770
	3	0.120	0.378	23.05.1959+	70.0	220		02.03.1956		210	1.73	2.01	3.86	1.66	0.690
	4	0.120	0.378	15.12.1953+	55.0	173		23.02.1970		183	1.60	1.87	3.66	1.47	0.580
	5	0.200	0.629	12.10.1958	49.5	156		19.12.1988		150	1.35	1.60	3.02	1.24	0.500
	6	0.200	0.629	03.08.1954	49.2	155		13.02.1962		130	1.24	1.47	2.70	1.11	0.470
	7	0.230	0.724	01.08.1964	47.3	149		23.06.1975		120	1.13	1.47	2.54	1.04	0.390
	8	0.250	0.787	04.09.1963+	44.8	141		04.06.1981		110	1.13	1.35	2.38	0.980	0.390

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

10 Tage Randeis

A_{EO} : 524 km²

PNP: NN + 172.53 m

Lage: 29.5 km oberhalb Mündung links



Pegel : Hachelbich

Nr. 575240

Gewässer: Wipper

Gebiet : Unstrut

m³/s

	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	1.	1.06	0.930	3.16	1.64	2.40	6.15	2.59	1.64	1.32	1.64	2.78	1.19	1.45	3.58
	2.	1.06	0.930	2.97	1.64	2.21	8.46	2.78	1.64	1.45	1.45	1.45	1.83	1.45	3.35
	3.	1.19	0.930	2.78	1.64	2.21	7.68	2.59	2.02	1.45	1.64	1.19	1.19	1.64	4.04
	4.	1.32	0.930	2.78	1.83	2.02	7.16	2.59	2.02	2.02	1.45	1.06	1.06	1.45	4.27
	5.	1.32	0.930	2.78	1.83	2.02	6.40	2.40	1.83	1.83	1.32	1.19	1.32	1.45	5.90
	6.	1.19	0.930	4.04	2.40	2.02	5.65	2.59	1.83	3.58	1.45	1.06	1.64	1.32	4.73
	7.	1.32	0.930	4.50	2.59	2.02	5.65	2.40	2.59	2.78	1.45	1.19	1.32	1.32	4.04
	8.	1.83	0.930	4.04	2.59	1.83	5.42	2.02	2.40	2.02	1.45	1.32	1.19	1.32	3.81
	9.	2.40	1.06	3.81	2.59	1.83	4.96	2.02	3.16	1.64	1.32	1.32	1.19	1.32	3.58
	10.	2.02	0.930	3.58	2.59	1.83	4.73	2.40	2.21	1.83	1.32	1.32	1.19	1.32	3.16
	11.	1.45	0.930	3.35	2.59	1.83	4.27	2.97	1.83	1.83	1.32	1.32	1.19	1.64	2.97
	12.	1.64	1.06	2.97	2.59	2.21	4.27	3.35	2.02	1.64	1.32	1.45	1.19	2.97	5.19
	13.	1.64	0.800	2.78	2.59	4.96	4.27	2.78	1.83	1.64	1.45	1.45	1.19	3.35	6.65
	14.	1.45	0.930	2.59	2.78	11.1	4.04	2.59	1.83	1.83	1.64	1.45	1.19	3.16	5.65
	15.	1.45	0.930	2.78	2.78	8.20	4.04	2.40	1.83	1.64	1.64	1.64	1.32	3.16	5.19
	16.	1.45	0.930	2.78	3.16	6.90	4.27	2.40	1.83	1.45	1.32	1.64	1.32	2.97	4.73
	17.	1.45	0.930	2.78	3.16	6.15	4.04	2.40	1.83	1.64	1.32	1.45	1.32	2.78	4.27
	18.	1.19	1.32	2.59	2.78	5.42	3.81	2.40	1.83	2.59	1.45	1.32	1.32	2.97	3.81
	19.	1.19	2.40	2.59	2.40	5.19	4.04	2.21	2.78	2.02	1.45	1.32	1.32	3.16	3.58
	20.	1.32	5.65	4.73	2.40	4.73	4.04	2.59	2.40	1.83	1.32	1.32	1.32	3.35	3.58
	21.	1.19	3.35	3.35	2.40	4.96	3.35	2.40	1.64	1.64	2.02	1.32	1.32	3.16	4.27
	22.	1.19	4.96	2.59	2.59	6.65	3.35	2.21	1.64	1.83	1.45	1.06	1.32	4.27	4.27
	23.	1.32	6.65	2.40	2.78	8.20	3.35	2.02	1.64	1.83	1.19	1.06	1.45	7.94	4.73
	24.	1.32	5.42	2.21	2.78	6.90	3.35	1.83	1.64	1.83	1.19	1.06	1.32	6.65	4.73
	25.	1.19	4.73	2.02	2.78	6.65	3.35	1.64	1.64	2.02	1.19	1.06	1.64	5.19	4.27
	26.	1.19	4.04	1.83	2.78	7.94	3.35	1.32	1.64	2.59	1.45	1.06	2.59	4.96	3.81
	27.	1.19	6.40	2.02	2.59	6.90	3.35	1.45	1.64	2.21	2.40	1.06	2.21	4.73	3.58
	28.	1.19	6.15	1.83	2.40	6.40	3.16	1.64	1.64	1.83	1.45	1.06	2.21	4.50	3.35
	29.	1.19	4.50	1.83	2.40	6.40	3.16	1.45	1.45	1.64	1.64	1.06	2.59	4.27	3.35
	30.	1.19	4.04	1.83	2.40	6.40	2.97	1.64	1.32	1.64	1.32	1.06	2.02	4.04	3.16
	31.		3.58	1.64		6.15		1.64		1.64	1.64		1.45		2.97
Hauptwerte	Tag	1.+	13.	31.	1.+	8.+	30.	26.	30.	1.	23.+	4.+	4.	6.+	11.+
	NQ	1.06	0.800	1.64	1.64	1.83	2.97	1.32	1.32	1.32	1.19	1.06	1.06	1.32	2.97
	MQ	1.37	2.55	2.84	2.49	4.86	4.54	2.25	1.91	1.89	1.47	1.30	1.48	3.11	4.15
	HQ	2.59	8.98	5.42	3.16	13.5	8.98	4.50	5.19	4.73	5.19	3.35	3.16	9.76	7.68
	Tag	9.	27.	20.	16.	14.	2.	11.	8.	6.	27.	1.	29.	23.	12.
	h _N	mm													
	h _A	mm													
		7	13	15	12	25	22	12	9	10	8	6	8	15	21
		1961/1991		1962/1992											
	Jahr	1976	1976+	1977	1963+	1963+	1974+	1963	1976	1976	1976	1976	1976	1976	1976+
	NQ	0.680	0.800	0.800	0.930	0.930	1.43	1.12	0.920	0.680	0.570	0.680	0.570	0.680	0.800
	MNQ	1.36	1.77	2.11	2.44	2.77	3.48	2.33	1.93	1.55	1.32	1.23	1.18	1.37	1.81
	MQ	2.05	3.80	4.21	4.47	5.43	5.13	3.41	2.90	2.13	1.79	1.54	1.60	2.11	3.78
	MHQ	4.94	13.9	13.4	13.2	14.0	11.7	8.17	10.1	5.54	5.29	3.70	4.08	5.16	13.3
	HQ	20.1	73.0	50.5	60.1	37.5	81.2	30.7	49.9	16.5	27.6	12.6	13.7	20.1	73.0
	Jahr	1981	1988	1968	1970	1987	1983	1971	1975	1972	1970	1986	1970	1981	1988
	Mh _N	mm													
	Mh _A	mm													
		10	19	22	21	28	25	17	14	11	9	8	8	10	19
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschiedene Abflüsse m³/s						
	1992				1992				1962/1992						
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			Abflußjahr (*)	Kalenderjahr	1962/1992	31 Kalenderjahre	Obere Hüllwerte	Mittlere Werte	Untere Hüllwerte
									1992	1992					
	NQ	m³/s	0.800	am 13.12.1991	0.800	1.06	am 04.09.1992	(365)	11.1	11.1					
	MQ	m³/s	2.41		3.12	1.72	2.69	364	8.46	8.46	49.5	23.0	7.68		
	HQ	m³/s	13.5	am 14.03.1992	13.5	5.19	13.5	363	8.46	8.46	45.9	18.8	6.90		
	Nq	l/(skm²)	1.53		1.53	2.02	2.02	362	8.46	8.46	31.6	17.0	6.55		
	Mq	l/(skm²)	4.60		5.96	3.28	5.13	361	7.94	8.20	31.1	15.1	5.97		
	Hq	l/(skm²)	25.8		25.8	9.91	25.8	360	7.68	8.20	27.4	14.4	5.78		
	h _N	mm						359	7.16	7.68	26.5	13.5	5.50		
	h _A	mm	145		94	52	162	358	7.16	7.16	25.1	12.8	5.50		
								357	7.16	7.16	25.1	12.2	5.50		
								356	7.16	7.16	24.6	11.7	4.68		
								350	6.65	6.65	18.6	9.73	3.65		
								340	5.65	5.90	15.0	7.78	3.28		
								330	4.96	5.19	12.6	6.60	2.76		
								320	4.27	4.73	10.3	5.78	2.60		
								300	3.58	4.27	8.72	4.65	2.30		
								270	2.97	3.35	7.42	3.61	1.89		
								240	2.59	2.97	6.40	3.01	1.63		
								210	2.21	2.78	5.65	2.48	1.43		
								183	2.02	2.40	4.96	2.25	1.17		
								150	1.83	2.02	4.04	1.85	1.04		
								130	1.83	2.02	3.50	1.67	1.04		
								120	1.64	1.83	3.50	1.64	1.04		
								110	1.64	1.83	3.30	1.55	1.04		
								100	1.64	1.83	3.30	1.48	1.04		
								90	1.45	1.64	3.05	1.45	1.04		
								80	1.45	1.64	3.05	1.40	0.920		
								70	1.45	1.64	3.05	1.31	0.920		
								60	1.45	1.45	2.85	1.30	0.920		
								50	1.32	1.45	2.85	1.23	0.920		
								40	1.32	1.45	2.65	1.17	0.920		
								30	1.19	1.45	2.65	1.12	0.920		
								25	1.19	1.32	2.45	1.06	0.920		
								20	1.19	1.32	2.45	1.03	0.800		
								15	1.19	1.32	2.45	1.00	0.800		
								10	1.06	1.19	2.45	0.930	0.800		
								9	1.06	1.19	2.45	0.930	0.800		
								8	1.06	1.19	2.25	0.930	0.800		
								7	1.06	1.19	2.25	0.930	0.800		
								6	1.06	1.19	2.25	0.930	0.800		
							5	1.06	1.19	2.25	0.820	0.800			
							4	1.06	1.19	2.25	0.820	0.800			
							3	1.06	1.19	2.25	0.820	0.800			
							2	1.06	1.19	2.25	0.820	0.800			
							1	1.06	1.19	2.25	0.730	0.680			
							0	0.800	1.06	1.90	0.570	0.570			
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser										
	m³/s	l/(skm²)	Datum	m³/s	l/(skm²)	cm	Datum								
	1	0.570	1.09	22.08.1976+	81.2	155	20.04.1983+								
	2	0.680	1.30	07.08.1974+	73.0	139	20.12.1968								
	3	0.720	1.37	01.10.1971+	60.1	115	23.02.1970								

A_{E0} : 104 km²

PNP: NN + 224.75 m

Lage: 1.5 km oberhalb Mündung links

Q

m³/s

Pegel : Bleicherode

Gewässer: Bode

Gebiet : Unstrut

Nr. 575250

	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	1.	0.280	0.320	1.12	0.640	0.810	2.05	0.490	0.400	0.490	0.120	0.540	0.320	0.360	0.990
	2.	0.320	0.320	0.930	0.640	0.810	2.87	0.490	0.400	0.400	0.120	0.360	0.280	0.360	0.930
	3.	0.320	0.320	0.870	0.640	0.690	2.65	0.490	0.400	0.400	0.120	0.240	0.240	0.440	0.990
	4.	0.400	0.240	0.750	0.640	0.690	2.55	0.440	0.320	0.280	0.120	0.240	0.240	0.360	1.05
	5.	0.320	0.280	0.810	0.690	0.690	2.35	0.400	0.360	0.360	0.160	0.280	0.240	0.360	1.14
	6.	0.320	0.280	1.68	0.930	0.810	1.95	0.360	0.280	0.870	0.120	0.280	0.320	0.360	1.19
	7.	0.440	0.200	1.54	0.870	0.810	1.68	0.360	0.320	0.400	0.160	0.280	0.280	0.360	1.05
	8.	0.540	0.200	1.33	0.930	0.750	1.54	0.360	0.400	0.400	0.160	0.240	0.240	0.360	0.930
	9.	0.810	0.280	1.33	0.930	0.690	1.26	0.400	0.490	0.400	0.320	0.240	0.240	0.320	0.870
	10.	0.540	0.280	1.26	0.990	0.590	1.05	0.400	0.400	0.440	0.160	0.280	0.200	0.360	0.750
	11.	0.440	0.240	1.26	1.12	0.690	0.990	0.870	0.440	0.360	0.120	0.240	0.200	0.490	0.750
	12.	0.590	0.240	1.12	1.12	0.870	0.990	0.930	0.440	0.280	0.120	0.240	0.200	1.19	2.35
	13.	0.490	0.240	0.990	1.05	3.61	0.990	0.690	0.400	0.360	0.160	0.240	0.200	1.12	2.05
	14.	0.400	0.280	0.870	1.19	6.30	0.930	0.840	0.320	0.320	0.280	0.240	0.200	1.05	1.85
	15.	0.400	0.280	0.930	1.33	4.70	0.930	0.590	0.360	0.320	0.200	0.320	0.320	0.990	1.61
	16.	0.400	0.280	0.930	1.33	3.67	0.930	0.540	0.360	0.280	0.120	0.320	0.280	1.12	1.40
	17.	0.400	0.280	0.870	1.26	3.23	0.870	0.490	0.360	0.240	0.200	0.240	0.200	0.990	1.19
	18.	0.440	0.490	0.810	0.930	2.25	0.870	0.490	0.360	0.320	0.240	0.200	0.200	1.19	1.05
	19.	0.400	1.12	0.990	0.870	1.95	0.870	0.490	0.810	0.240	0.240	0.200	0.200	1.26	0.930
	20.	0.400	2.35	2.15	0.810	1.68	0.870	0.490	0.690	0.240	0.280	0.240	0.200	1.19	0.870
	21.	0.320	1.26	1.54	0.810	1.95	0.810	0.490	0.490	0.240	0.320	0.280	0.200	1.05	1.19
	22.	0.320	2.35	1.12	0.870	2.55	0.810	0.490	0.360	0.240	0.160	0.280	0.200	1.95	1.12
	23.	0.360	2.65	0.990	0.870	3.48	0.750	0.490	0.320	0.280	0.160	0.280	0.280	3.48	1.26
	24.	0.400	2.05	0.870	0.930	2.87	0.640	0.490	0.320	0.280	0.240	0.240	0.280	2.25	1.26
	25.	0.360	1.68	0.810	0.930	2.45	0.640	0.490	0.320	0.400	0.240	0.200	0.360	1.61	1.12
	26.	0.280	1.68	0.750	0.870	2.35	0.590	0.490	0.360	0.360	0.280	0.200	0.590	1.47	0.990
	27.	0.320	3.11	0.690	0.810	2.05	0.690	0.490	0.400	0.280	0.690	0.200	0.440	1.54	0.870
	28.	0.280	1.95	0.640	0.810	1.95	0.690	0.400	0.400	0.240	0.280	0.200	0.750	1.61	0.810
	29.	0.320	1.54	0.640	0.750	1.95	0.640	0.360	0.540	0.200	0.200	0.200	0.690	1.26	0.810
	30.	0.320	1.40	0.640		1.95	0.590	0.360	0.540	0.200	0.200	0.200	0.540	1.05	0.750
	31.		1.33	0.640		1.95		0.360		0.120	0.280		0.400		0.640
Hauptwerte	Tag	1.+	7.+	28.+	1.+	10.	26.+	6.+	6.	31.	1.+	18.+	10.+	9.	31.
	NQ	0.280	0.200	0.640	0.640	0.590	0.590	0.360	0.280	0.120	0.120	0.200	0.200	0.320	0.640
	MQ	0.398	0.952	1.03	0.916	2.00	1.20	0.494	0.412	0.330	0.212	0.258	0.307	1.05	1.13
	HQ	1.12	4.00	2.35	1.40	7.32	3.23	1.26	1.40	0.930	1.54	0.640	0.990	4.56	3.35
	Tag	9.	27.	20.	15.	13.	2.	11.	19.	6.	27.	1.	28.	23.	12.
	hN	mm													
	hA	mm													
		10	24	26	22	51	30	13	10	8	5	6	8	26	29
		1951/1991		1952/1992		41 Jahre									
	Jahr	1953	1953	1977	1963	1954+	1953	1960	1954	1963	1952+	1953	1953	1953	1953
Hauptwerte	NQ	0.110	0.090	0.080	0.070	0.140	0.160	0.160	0.110	0.080	0.080	0.070	0.090	0.110	0.090
	MNQ	0.274	0.424	0.475	0.564	0.588	0.691	0.475	0.360	0.277	0.221	0.215	0.229	0.275	0.433
	MQ	0.552	1.12	1.19	1.24	1.45	1.24	0.810	0.720	0.509	0.362	0.318	0.406	0.569	1.14
	MHQ	1.83	5.85	5.43	4.61	5.99	4.37	2.77	4.41	2.53	1.32	0.908	1.20	1.92	5.92
	HQ	10.6	41.4	37.6	23.4	31.3	52.6	33.3	37.7	20.8	6.17	3.55	4.47	10.6	41.4
	Jahr	1981	1988	1968	1970	1956	1983	1971	1975	1955	1981	1986	1974	1981	1968
	MhN	mm													
	MhA	mm													
		14	29	31	30	37	31	21	18	13	9	8	10	14	29
Hauptwerte	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschnittene Abflüsse m ³ /s						
	1992				1992				Unter	Abfluß-	Kalender	1952/1992	41 Kalenderjahre		
	Jahr				Jahr				schriftungs	jahr (*)	jahr	Oberer	Mittlere	Untere	
	Datum				Datum				dauer	1992	1992	Höhlwerte	Werte	Höhlwerte	
	Winter				Sommer				In Tagen						
	1992				1992										
	1992				1992										
	1992				1992										
	1992				1992										
	1992				1992										
Hauptwerte	NQ	m ³ /s	0.120	am 31.07.1992	0.200	0.120	0.120	am 31.07.1992	(365)	6.30	6.30	19.1	8.15	1.89	
	MQ	m ³ /s	0.709		1.09	0.336	0.778		364	4.70	4.70	15.0	6.65	1.89	
	HQ	m ³ /s	7.32	am 13.03.1992	7.32	1.54	7.32	am 13.03.1992	363	3.87	3.87	15.0	5.58	1.89	
	Nq	l/(s.km ²)	1.15		1.92	1.15	1.15		362	3.61	3.61	11.5	5.06	1.89	
	Mq	l/(s.km ²)	6.80		10.5	3.22	7.47		361	3.48	3.48	11.1	4.64	1.63	
	Hq	l/(s.km ²)	70.2		70.2	14.8	70.2		360	3.23	3.61	9.63	4.25	1.61	
	hN	mm							359	3.11	3.23	9.00	3.98	1.39	
	hA	mm							358	3.11	3.23	8.70	3.71	1.33	
									357	3.11	3.23	8.26	3.55	1.33	
									356	2.87	2.65	6.41	2.78	1.15	
Hauptwerte									355	2.45	2.45	4.69	2.18	0.780	
									350	2.05	2.05	4.15	1.84	0.720	
									340	1.95	1.68	3.55	1.58	0.570	
									330	1.40	1.40	2.96	1.23	0.390	
									320	1.05	1.19	2.41	0.920	0.340	
									300	0.930	0.990	2.08	0.720	0.330	
									270	0.750	0.930	1.83	0.590	0.270	
									240	0.540	0.750	1.67	0.510	0.230	
									210	0.440	0.640	1.30	0.400	0.200	
									180	0.400	0.440	1.03	0.350	0.170	
Hauptwerte									150	0.360	0.400	0.850	0.340	0.170	
									120	0.360	0.400	0.800	0.310	0.150	
									110	0.320	0.360	0.750	0.280	0.150	
									100	0.320	0.320	0.750	0.270	0.150	
									90	0.280	0.320	0.700	0.250	0.150	

A_{Eo} : 201 km²

PNP: NN + 169.98 m

Lage: 52.6 km oberhalb Mündung links

Q

m³/s

Pegel : Sundhausen

Gewässer: Helme

Gebiet : Unstrut

Nr. 575400

	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	1.	0.320	0.320	0.780	0.570	0.850	2.44	0.920	0.570	0.570	0.640	0.850	0.360	0.640	2.00
	2.	0.280	0.280	0.640	0.570	0.850	3.58	0.920	0.570	0.570	0.640	0.430	0.360	0.640	1.70
	3.	0.320	0.280	0.500	0.500	0.850	3.06	0.920	0.500	0.570	0.640	0.360	0.320	0.780	2.44
	4.	0.430	0.280	0.430	0.500	0.780	2.93	0.780	1.00	0.570	0.640	0.360	0.320	0.640	2.33
	5.	0.430	0.280	0.430	0.570	0.780	2.44	0.850	0.850	0.640	0.640	0.430	0.360	0.570	4.45
	6.	0.360	0.280	4.15	1.50	0.780	2.00	0.850	0.640	1.17	0.570	0.430	0.500	0.570	2.67
	7.	0.360	0.280	5.22	2.00	0.780	1.90	0.920	0.780	0.850	0.570	0.320	0.360	0.500	1.90
	8.	0.570	0.280	2.80	2.00	0.780	1.70	0.920	1.90	0.710	0.570	0.320	0.360	0.500	1.50
	9.	0.710	0.320	2.00	1.80	0.780	1.41	1.00	2.80	0.710	0.850	0.320	0.360	0.500	1.25
	10.	0.570	0.640	1.60	1.60	0.780	1.25	1.08	1.08	0.710	0.430	0.320	0.360	0.570	1.08
	11.	0.360	0.640	1.08	1.80	0.780	1.25	1.50	0.850	0.710	0.360	0.280	0.320	0.640	1.08
	12.	0.430	0.240	0.850	1.60	1.00	1.08	1.41	0.850	0.710	0.360	0.280	0.360	1.50	6.78
	13.	0.430	0.360	0.850	1.50	4.15	1.00	1.17	0.710	0.710	0.360	0.360	0.320	2.00	6.06
	14.	0.360	0.210	0.850	1.60	12.4	1.08	1.08	0.710	0.640	0.430	0.360	0.500	1.70	5.89
	15.	0.360	0.240	0.920	1.60	6.96	1.08	1.08	0.640	0.640	0.430	0.360	0.640	1.41	4.30
	16.	0.360	0.280	0.920	1.60	4.00	1.08	1.08	0.640	0.640	0.430	0.360	0.280	1.80	3.32
	17.	0.430	0.240	0.920	1.33	3.19	1.08	1.00	0.640	0.710	0.360	0.320	0.850	1.70	2.44
	18.	0.320	0.320	0.850	1.08	2.67	1.08	0.920	0.570	1.17	0.360	0.320	0.500	1.70	2.00
	19.	0.430	0.500	0.920	0.920	2.22	1.17	0.920	1.50	0.710	0.360	0.280	0.640	1.90	1.70
	20.	0.360	1.80	3.32	0.920	1.90	1.00	0.920	0.850	0.640	0.320	0.360	0.780	2.44	1.80
	21.	0.360	1.25	1.70	0.920	2.00	1.00	0.920	0.710	0.640	0.430	0.360	0.710	2.33	2.80
	22.	0.360	1.08	1.50	1.00	2.93	1.08	0.850	0.640	0.640	0.360	0.360	0.500	2.33	2.67
	23.	0.360	4.45	0.920	1.08	5.38	1.08	0.850	0.640	0.640	0.320	0.360	0.640	7.71	3.19
	24.	0.360	3.58	0.780	1.25	3.32	1.08	0.780	0.640	0.640	0.320	0.360	0.850	6.24	2.67
	25.	0.360	2.00	0.710	1.17	2.44	0.920	0.780	0.640	0.710	0.360	0.360	0.640	3.71	2.22
	26.	0.360	1.33	0.640	1.08	2.33	0.920	0.710	0.570	0.640	0.360	0.320	1.17	3.32	1.80
	27.	0.360	4.30	0.570	0.920	2.00	1.00	0.640	0.570	0.640	1.33	0.320	1.00	3.84	1.50
	28.	0.360	3.45	0.570	0.920	1.90	0.920	0.640	0.570	0.640	0.360	0.320	1.08	3.71	1.41
	29.	0.320	1.70	0.570	0.850	2.11	0.920	0.640	0.640	0.640	0.320	0.320	1.00	2.93	1.41
	30.	0.320	1.25	0.570	2.22	2.22	0.920	0.570	0.570	0.640	0.280	0.320	0.920	2.22	1.33
	31.	0.320	1.00	0.570	2.44	2.44	0.920	0.570	0.570	0.640	0.430		0.780		1.25
Hauptwerte	Tag	2.	14.	4.+	3.+	4.+	25.+	30.+	3.	1.+	30.	11.+	3.+	7.+	10.+
	NQ	0.280	0.210	0.430	0.500	0.780	0.920	0.570	0.500	0.570	0.280	0.280	0.320	0.500	1.08
	MQ	0.390	1.08	1.26	1.20	2.46	1.45	0.909	0.828	0.692	0.476	0.359	0.606	2.03	2.55
	HQ	0.780	6.78	7.52	2.22	16.8	4.45	2.00	13.5	2.22	3.84	1.00	1.70	10.8	10.8
	Tag	9.	27.	6.	8.	14.	2.	11.	8.	18.	27.	1.	28.	23.	12.
	h _N mm														
	h _A mm	5	14	17	15	33	19	12	11	9	6	5	8	26	34
	1957/1991		1958/1992 35 Jahre												
	Jahr	1982	1983	1968	1980+	1972	1972	1980	1980	1991	1991	1982+	1991	1982	1983
	NQ	0.210	0.080	0.090	0.210	0.320	0.440	0.430	0.320	0.280	0.210	0.210	0.210	0.210	0.080
	MNQ	0.599	0.731	0.705	0.897	1.04	1.16	0.966	0.751	0.675	0.576	0.576	0.568	0.588	0.734
	MQ	1.06	1.96	2.10	2.20	2.45	2.00	1.50	1.29	0.988	0.850	0.813	0.865	1.09	1.99
	MHQ	3.71	9.68	10.2	9.44	9.20	6.04	5.30	7.44	2.89	3.44	2.14	2.24	3.97	9.68
	HQ	23.8	38.8	33.0	33.2	33.2	32.3	30.2	41.0	11.4	29.6	13.5	10.6	23.8	38.8
	Jahr	1981	1988	1986	1970	1979	1983	1971	1981	1972	1970	1987	1986	1981	1988
	Mh _N mm														
	Mh _A mm	14	26	28	27	33	26	20	17	13	11	11	12	14	27
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschr. Abflüsse m³/s						
	1992				1992				Abflußjahr (*) 1992						
	Jahr				Jahr				Kalenderjahr 1992						
	Datum				Datum				1958/1992 35 Kalenderjahre						
	Winter				Sommer				Obere Hüllwerte						
									Mittlere Werte						
									Untere Hüllwerte						
	NQ	m³/s	0.210	am 14.12.1991	0.210	0.280	0.280	am 30.08.1992	(365)	12.4	12.4	28.8	16.8	4.21	
	MQ	m³/s	0.977		1.31	0.646	1.24		364	6.96	7.71	23.8	13.2	3.72	
	HQ	m³/s	16.8	am 14.03.1992	16.8	13.5	16.8	am 14.03.1992	363	5.38	6.96	22.8	11.2	3.26	
	Nq	l/(s km²)	1.05		1.05	1.40	1.40		362	4.45	6.24	22.6	9.52	3.08	
	Mq	l/(s km²)	4.87		6.53	3.22	6.18		360	4.30	6.06	21.3	8.62	2.90	
	Hq	l/(s km²)	83.7		83.7	67.3	83.7		359	4.30	5.89	20.6	7.88	2.54	
	h _N mm								358	4.30	5.38	18.3	7.06	2.54	
	h _A mm	154		103	51	195			357	4.00	5.22	17.6	6.66	2.24	
	1958/1992 (*) 35 Jahre				1958/1992				356	4.00	4.45	16.2	6.26	2.14	
	NQ	m³/s	0.080	am 14.12.1983	0.080	0.210	0.080	am 14.12.1983	355	3.06	3.84	13.6	3.65	1.50	
	MNQ	m³/s	0.353		0.474	0.489	0.360		340	2.33	3.06	8.60	2.96	1.33	
	MQ	m³/s	1.50		1.97	1.05	1.51		330	2.11	2.67	7.28	2.56	1.08	
	MHQ	m³/s	21.0		18.9	10.7	21.5		320	1.80	2.44	6.18	2.01	0.920	
	HQ	m³/s	41.0	am 04.06.1981	38.8	41.0	41.0	am 04.06.1981	300	1.33	2.00	4.42	2.01	0.920	
HQ ₁ m³/s								270	1.08	1.50	3.55	1.60	0.850		
HQ ₂ m³/s								240	1.00	1.17	2.93	1.30	0.780		
MNQ l/(s km²)	1.76		2.36	2.44	1.79			210	0.850	1.00	2.67	1.10	0.710		
Mq l/(s km²)	7.48		9.82	5.23	7.53			183	0.780	0.920	2.44	0.950	0.600		
MHQ l/(s km²)	105		94.2	53.3	107			150	0.710	0.780	2.22	0.800	0.500		
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser				350						
	m³/s				m³/s				340						
	l/(s km²)				l/(s km²)				330						
	Datum				Datum				320						
	1	0.080	0.399	14.12.1983+	41.0	204	04.06.1981		310						
	2	0.090	0.449	12.01.1988+	36.8	193	19.12.1988		300						
	3	0.100	0.499	10.01.1986	35.7	178	30.12.1986		290						
	4	0.100	0.499	03.01.1980+	33.2	166	04.03.1979		280						

A_{E0} : 902 km²

PNP: NN + 141.23 m

Lage: 27.5 km oberhalb Mündung links

Q

m³/s

Pegel : Bennungen

Gewässer: Helme

Gebiet : Unstrut

Nr. 575410

	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	1.	1.70	3.40	11.2	4.90	3.40	11.5	8.00	1.90	1.80	1.24	1.64	9.67	5.40	10.0
	2.	1.95	3.40	9.60	4.40	3.40	12.1	8.00	1.90	1.80	1.24	1.64	12.0	5.40	10.0
	3.	1.95	1.70	8.80	4.40	3.40	11.8	8.00	1.90	1.80	1.24	1.50	11.0	5.40	11.8
	4.	1.95	3.40	8.00	4.40	2.30	11.2	8.00	1.90	1.80	1.24	1.50	10.5	5.40	10.8
	5.	2.30	4.90	7.20	4.40	2.30	12.1	7.20	1.94	1.80	1.24	1.50	7.50	5.30	13.5
	6.	1.95	3.40	10.8	4.40	2.30	13.4	7.20	1.80	1.80	1.24	1.50	3.50	5.30	13.0
	7.	2.30	3.40	25.0	5.40	2.30	11.8	10.0	1.80	1.80	1.24	1.50	4.61	4.50	12.4
	8.	5.40	2.80	21.0	5.90	2.30	11.8	10.0	1.64	1.80	1.24	1.50	4.45	4.50	19.2
	9.	9.20	2.80	17.7	5.90	1.95	12.4	10.0	1.80	1.80	1.24	1.50	3.47	5.30	22.5
	10.	7.60	2.80	15.2	5.40	1.95	12.1	11.2	1.80	1.64	1.24	1.50	3.20	3.90	23.0
	11.	6.80	2.80	11.8	5.40	1.95	7.20	11.2	1.50	1.64	1.24	1.50	3.00	4.20	22.0
	12.	6.80	2.80	11.2	6.80	1.95	6.80	11.8	1.50	1.64	1.24	1.50	3.10	6.00	22.0
	13.	6.80	2.30	10.4	7.20	2.30	6.80	11.2	1.50	1.64	1.24	1.50	3.30	7.30	23.4
	14.	6.80	2.80	9.60	6.80	6.40	7.20	11.2	1.50	1.64	1.24	1.50	3.30	15.0	20.8
	15.	5.40	2.80	9.20	7.20	12.8	7.20	11.2	1.50	1.64	1.24	1.50	3.30	11.0	21.0
	16.	5.40	2.80	8.00	7.60	20.3	7.60	10.8	1.37	1.64	1.50	1.50	3.30	10.5	20.4
	17.	4.90	2.80	8.00	7.60	22.2	8.00	10.8	1.37	1.64	1.50	1.50	3.30	9.00	19.6
	18.	4.90	2.80	7.60	7.60	11.8	8.00	10.8	1.37	1.64	1.50	1.50	3.30	13.0	15.0
	19.	4.40	4.40	7.20	7.20	9.60	8.00	10.4	1.50	1.64	1.50	1.50	3.20	19.0	13.8
	20.	4.40	10.4	5.90	7.20	11.2	8.00	10.4	1.50	1.64	1.50	1.80	3.20	19.2	13.0
	21.	4.40	15.2	8.00	7.20	11.2	8.00	10.4	1.50	1.64	1.50	1.80	3.20	18.8	13.8
	22.	3.90	11.8	6.40	6.80	11.2	8.00	10.0	1.50	1.80	1.64	1.80	3.20	19.8	14.0
	23.	3.90	12.8	4.40	6.80	18.8	8.40	8.80	1.50	1.80	1.64	1.96	3.46	21.2	12.4
	24.	3.90	24.2	3.90	7.20	22.2	8.80	8.80	1.64	1.80	1.80	2.97	3.20	21.2	12.4
	25.	3.40	21.8	3.40	7.20	22.2	8.80	8.00	1.50	1.64	1.50	4.04	3.20	21.2	5.77
	26.	3.40	15.9	5.90	7.20	21.4	8.80	5.90	1.50	1.64	2.14	5.50	3.50	21.0	5.02
	27.	3.40	20.3	5.90	7.20	25.0	9.20	5.90	1.50	1.64	2.14	5.50	5.40	15.0	4.34
	28.	3.40	24.6	5.40	6.80	23.8	9.20	5.90	1.50	1.24	2.14	7.00	5.40	7.00	4.04
	29.	3.40	18.8	5.40	3.40	18.8	9.60	5.90	1.64	1.24	1.96	7.00	6.00	6.80	4.04
	30.	3.40	14.5	5.40		14.5	8.00	4.90	1.64	1.24	1.96	6.60	6.50	11.4	3.21
	31.		11.8	4.90		13.8		4.90		1.24	1.50		6.00		3.21
Hauptwerte	Tag	1.	3.	25.	29.	9.+	12.+	30.+	16.+	27.+	1.+	3.+	11.	10.	30.+
	NQ	1.70	1.70	3.40	3.40	1.95	6.80	4.90	1.37	1.24	1.24	1.50	3.00	3.90	3.21
	MQ	4.31	8.40	9.11	6.20	10.6	9.39	6.93	1.61	1.64	1.48	2.49	4.88	10.9	13.5
	HQ	12.4	24.6	25.0	7.60	25.0	13.4	11.8	1.94	1.80	2.50	7.00	12.0	21.2	23.4
	Tag	9.	28.	7.	16.+	27.	6.	12.	5.	1.+	28.	28.+	2.	23.+	13.
	h _N	mm													
	h _A	mm													
		12	25	27	17	31	27	27	5	5	4	7	14	31	40
		1940/1991		1941/1992		52 Jahre									
	Jahr	1947	1959	1969	1963	1972	1989	1989+	1992	1960	1947+	1959	1959	1947	1959
	NQ	1.20	1.10	1.65	1.78	1.50	1.70	1.45	1.37	0.830	1.15	0.900	1.02	1.20	1.10
	MNQ	3.59	4.41	4.98	5.57	5.29	6.29	4.56	3.54	2.96	2.77	2.94	3.04	3.56	4.38
	MQ	6.03	9.29	11.0	11.6	11.2	11.1	7.07	5.63	4.49	3.97	4.68	4.88	5.90	9.41
	MHQ	13.3	23.1	25.3	25.0	23.5	19.1	12.3	11.1	9.26	7.39	8.70	9.52	12.1	23.1
	HQ	82.9	91.7	115	168	91.0	46.8	37.8	34.2	42.0	22.6	23.6	32.5	38.3	91.7
Jahr	1940	1965	1948	1946	1956	1987	1961	1977	1956	1970	1970	1941	1970	1965	
Mh _N	mm														
Mh _A	mm														
	17	28	33	32	33	32	21	16	13	12	13	14	17	28	
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschnittene Abflüsse m ³ /s						
	1992				1992				1941/1992 52 Kalenderjahre						
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			Abflußjahr (*)	Kalenderjahr	1941/1992	52 Kalenderjahre	Obero	Mittlere	Untero
									1992	1992			Hüllwerte	Werte	Hüllwerte
	NQ	m ³ /s	1.24	am 27.07.1992	1.70	1.24	1.24	am 27.07.1992	(365)	25.1	25.1	141	42.3	12.7	
	MQ	m ³ /s	5.77		8.04	3.52	6.74		364	25.1	25.1	106	38.4	12.4	
	HQ	m ³ /s	25.0	am 07.01.1992 bei W= 108 cm	25.0	12.0	25.0	am 07.01.1992 bei W= 108 cm	363	24.6	23.8	104	36.1	12.4	
	Nq	l/(s·km ²)	1.37		1.88	1.37	1.37		361	23.8	23.0	94.8	33.7	12.1	
	Mq	l/(s·km ²)	6.40		8.91	3.90	7.47		360	23.8	22.5	73.0	32.4	11.8	
	Hq	l/(s·km ²)	27.7		27.7	13.3	27.7		359	23.8	22.5	72.0	31.1	11.8	
	h _N	mm							358	23.8	22.5	56.7	30.2	11.8	
	h _A	mm							357	21.8	22.5	54.0	29.1	10.5	
									356	21.4	22.2	45.2	28.4	10.5	
									350	20.3	21.2	39.0	23.7	10.5	
									340	13.4	19.0	36.4	18.8	8.95	
									330	12.0	14.0	34.0	15.9	7.30	
									320	11.5	12.8	29.6	14.0	6.10	
									300	10.4	11.4	23.4	11.6	5.50	
									270	8.40	9.67	16.7	8.81	4.30	
									240	7.00	8.00	14.4	7.04	3.22	
									210	5.50	7.00	12.8	5.91	2.70	
									183	4.04	5.50	10.7	5.12	2.40	
									150	3.30	3.90	8.50	4.38	2.18	
									130	2.80	3.21	8.00	3.96	1.94	
									120	2.14	2.97	7.60	3.78	1.80	
								110	1.94	1.96	7.30	3.64	1.68		
								100	1.90	1.90	7.00	3.46	1.66		
								90	1.90	1.90	6.80	3.28	1.56		
								80	1.70	1.80	6.40	3.12	1.38		
								70	1.70	1.80	6.23	2.97	1.32		
								60	1.64	1.64	6.10	2.80	1.26		
								50	1.64	1.64	5.88	2.60	1.20		
								40	1.64	1.64	5.80	2.41	1.20		
								30	1.64	1.64	5.80	2.32	1.15		
								25	1.64	1.64	5.50	2.16	1.15		
								20	1.50	1.50	5.50	2.01	1.15		
								15	1.37	1.37	5.50	1.94	1.15		
								10	1.37	1.37	5.20	1.71	1.10		
								8	1.37	1.37	5.20	1.66	1.08		
								7	1.37	1.37	5.20	1.62	1.08		
								6	1.37	1.37	4.90	1.51	1.02		
								5	1.37	1.37	4.90	1.47	1.02		
								4	1.37	1.37	4.90	1.47	0.960		
								3	1.37	1.37	4.90	1.37	0.960		
								2	1.37	1.37	4.90	1.26	0.910		
								1	1.37	1.37	4.60	1.15	0.910		
								0	1.24	1.24	4.30	0.830	0.830		
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser										
		m ³ /s	l/(s·km ²)	Datum		m ³ /s	l/(s·km ²)	cm	Datum						
	1	0.650	0.721	27.07.1960	168	166	330	10.02.1946							
	2	0.780	0.865	07.1959	115	128	286	01.1948							
	3	0.950	1.05	09											

A_{E0} : 304 km²

PNP: NN + 182.56 m

Lage: 11.0 km oberhalb Mündung links

Q

m³/s

Pegel : Nordhausen

Gewässer: Zorge

Gebiet : Unstrut

Nr. 575500

Tageswerte	Tag	1991		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
		Nov	Dez													
	1.	0.150	0.900	5.05	2.10	3.30	6.70	2.85	1.50	0.550	0.350	1.14	0.450	3.65	10.0	
	2.	0.250	0.780	4.25	2.10	3.30	7.60	2.70	1.14	0.550	0.350	1.02	0.350	3.15	8.80	
	3.	0.250	0.780	3.65	2.10	3.30	8.20	2.58	1.14	0.550	0.350	0.900	0.350	3.65	8.50	
	4.	0.250	0.780	3.30	1.86	3.15	9.10	2.10	1.38	0.660	0.350	0.900	0.350	3.65	7.30	
	5.	0.250	0.780	3.45	1.86	3.00	9.10	2.10	1.62	0.780	0.350	1.26	0.350	3.15	6.70	
	6.	0.250	0.660	12.5	2.22	3.15	8.50	2.10	1.38	0.900	0.350	1.50	0.660	2.85	6.10	
	7.	1.26	0.450	14.8	2.22	3.15	8.20	2.10	1.38	0.780	0.350	1.26	0.660	2.85	5.50	
	8.	4.65	0.550	11.8	2.10	2.85	6.70	2.10	1.38	0.550	0.350	1.02	0.550	2.85	5.05	
	9.	6.40	0.450	10.6	2.10	2.70	5.80	2.22	1.38	0.550	0.350	0.900	0.450	2.58	4.65	
	10.	5.05	0.450	8.80	2.10	2.58	5.25	2.70	1.26	0.550	0.350	0.900	0.450	2.58	4.45	
	11.	3.85	0.450	7.30	2.34	2.70	5.05	3.30	1.26	0.550	0.350	0.780	0.450	3.30	4.25	
	12.	4.25	0.450	6.10	2.70	3.15	4.85	3.30	1.26	0.550	0.350	0.660	0.450	7.90	6.70	
	13.	3.85	0.450	5.25	2.85	10.6	4.65	3.15	1.14	0.550	0.350	0.660	0.450	10.3	7.00	
	14.	3.45	0.450	4.65	3.15	18.9	4.25	3.00	1.02	0.550	0.450	0.660	0.450	10.0	10.0	
	15.	3.00	0.450	4.25	3.85	14.5	4.25	2.85	0.900	0.550	0.550	0.780	0.450	8.80	11.2	
	16.	2.85	0.450	3.85	4.25	11.2	4.25	2.70	0.780	0.550	0.350	0.660	0.450	8.20	10.9	
	17.	2.46	0.660	3.85	4.25	9.10	3.85	2.70	0.780	0.660	0.450	0.660	0.450	7.90	9.40	
	18.	2.34	1.98	3.45	4.05	8.20	3.85	2.58	0.660	0.780	0.450	0.550	0.450	9.70	8.20	
	19.	2.22	1.98	3.45	3.85	7.90	4.45	2.46	1.38	0.550	0.350	0.550	0.450	11.2	7.00	
	20.	2.10	12.8	4.05	3.65	7.30	4.05	2.46	1.26	0.450	0.350	0.550	0.450	12.8	6.70	
	21.	2.10	10.3	3.15	3.45	8.50	4.05	2.34	1.02	0.450	0.450	0.550	0.450	11.5	6.10	
	22.	1.62	8.20	3.00	3.30	12.5	4.05	2.34	0.780	0.660	0.350	0.550	0.450	11.8	5.80	
	23.	1.50	14.8	3.00	3.45	13.8	3.85	2.34	0.660	0.550	0.350	0.450	0.900	13.8	5.25	
	24.	1.38	15.9	2.70	3.65	12.5	3.65	2.22	0.450	0.450	0.350	0.450	1.26	14.8	5.05	
	25.	1.26	11.5	2.70	3.45	11.5	3.65	2.10	0.450	0.550	0.450	0.450	1.62	12.8	4.85	
	26.	1.14	10.3	2.58	3.30	10.0	3.45	2.10	0.550	0.550	0.550	0.350	2.70	12.2	4.65	
	27.	1.14	15.9	2.58	3.30	8.80	3.65	1.86	0.550	0.450	0.900	0.350	3.45	14.5	4.25	
	28.	0.900	13.2	2.46	3.30	8.20	3.45	1.86	0.550	0.350	0.550	0.450	4.65	15.2	4.05	
	29.	0.900	10.3	2.34	3.30	7.30	2.85	1.86	0.550	0.350	0.550	0.450	4.65	13.2	3.85	
	30.	0.900	7.60	2.22	6.70	2.85	1.86	0.550	0.350	0.550	0.550	0.450	4.65	11.2	3.45	
	31.		6.10	2.10		6.10		1.86		0.350	0.660		4.25		3.65	
Hauptwerte	Tag	1.	7.+	31.	4.+	10.	29.+	27.+	24.+	28.+	1.+	26.+	2.+	9.+	30.	
	NQ	0.150	0.450	2.10	1.86	2.58	2.85	1.86	0.450	0.350	0.350	0.350	0.350	2.58	3.45	
	MQ	2.07	4.86	4.94	2.97	7.42	5.14	2.41	1.00	0.555	0.426	0.727	1.24	8.39	6.43	
	HQ	7.30	17.8	16.3	4.45	20.4	9.40	3.85	2.70	2.70	1.62	1.62	5.80	15.9	11.5	
	Tag	9.	24.	6.	16.	14.	3.	11.	4.	17.	27.	6.	30.	28.	15.	
	h _N	mm														
	h _A	mm	18	43	44	25	65	44	21	9	5	4	6	11	72	57
	1953/1991		1954/1992													
	39 Jahre															
	Jahr	1991	1976	1977	1960	1963	1960	1959	1966	1959	1991	1959+	1966	1991	1976	
	NQ	0.150	0.280	0.100	0.080	0.240	0.470	0.270	0.080	0.100	0.150	0.100	0.050	0.150	0.280	
	MNQ	1.16	1.74	1.96	2.13	2.23	2.84	1.65	0.922	0.807	0.642	0.658	0.771	1.21	1.81	
	MQ	2.82	5.42	5.47	5.02	6.02	6.01	2.97	2.34	1.74	1.28	1.18	1.79	3.02	5.57	
	MHQ	8.59	21.0	21.0	13.4	20.1	13.1	6.83	8.41	5.02	3.31	3.47	5.39	8.97	21.3	
	HQ	43.6	87.1	91.9	36.5	95.1	40.9	24.9	46.5	29.6	11.4	23.8	21.6	43.6	87.1	
h _N	mm															
h _A	mm	1970	1954	1987	1961	1956	1970	1965	1977	1956	1970	1967	1986	1954		
Mh _N	mm															
Mh _A	mm	24	48	48	41	53	51	26	20	15	11	10	16	26	49	
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschiedliche Abflüsse m³/s							
	1992				1992				Abflußjahr (*)							
	Jahr				Datum				1992							
	Winter				Sommer				Kalenderjahr							
	1992				1992				1954/1992							
	1954/1992 (*)				1954/1992				39 Jahre							
	1992				1992				39 Jahre							
	NQ	m³/s	0.150	am 01.11.1991	0.150	0.350	0.350	am 28.07.1992	(365)	18.9	18.9		87.1	31.6	7.64	
	MQ	m³/s	2.82		4.59	1.08	3.47		364	18.9	15.2		75.2	26.7	7.64	
	HQ	m³/s	20.4	am 14.03.1992	20.4	5.80	20.4	am 14.03.1992	363	18.9	15.2		67.3	23.4	7.64	
	Nq	l/(s·km²)	0.494		0.494	1.15	1.15		362	15.9	14.8		53.2	21.1	7.00	
	Mq	l/(s·km²)	9.29		15.1	3.49	11.4		361	15.9	14.8		53.2	19.8	7.00	
	Hq	l/(s·km²)	67.2		67.2	19.1	67.2		360	14.5	14.8		52.7	18.2	7.00	
	h _N	mm							359	13.8	14.5		37.7	17.2	6.60	
	h _A	mm	294		238	56	361		358	13.2	14.5		36.2	17.2	6.60	
1954/1992 (*)				1954/1992				39 Jahre								
1992				1992				39 Jahre								
NQ	m³/s	0.050	am 22.10.1966	0.080	0.050	0.050	am 22.10.1966	357	12.8	13.2		31.7	16.5	6.60		
MNQ	m³/s	0.357		0.828	0.424	0.391		356	12.8	13.2		31.7	16.5	6.60		
MQ	m³/s	3.50		5.14	1.88	3.53		355	12.2	12.2		24.6	13.1	4.88		
MHQ	m³/s	38.8		37.1	14.0	39.6		350	11.2	12.2		24.6	13.1	4.88		
HQ	m³/s	95.1	am 04.03.1956	95.1	46.5	95.1	am 04.03.1956	340	9.10	10.9		17.0	10.1	4.21		
HQ ₁	m³/s							330	7.90	9.40		14.0	8.36	3.60		
HQ ₅	m³/s							320	6.40	8.50		12.4	7.25	3.24		
MNQ	l/(s·km²)	1.18		2.73	1.40	1.29		300	4.45	6.70		10.4	5.61	2.53		
Mq	l/(s·km²)	11.5		16.9	6.19	11.6		270	3.65	4.45		8.36	4.02	1.95		
MHQ	l/(s·km²)	128		122	46.1	130		240	3.00	3.65		6.20	3.16	1.35		
Mh _N	mm							210	2.34	3.15		4.94	2.46	0.750		
Mh _A	mm	365		266	98	368		183	1.98	2.70		4.20	2.07	0.460		
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser											
	m³/s				l/(s·km²)											
	Datum				Datum											
	1	0.050	0.165	22.10.1966	95.1	313	04.03.1956	150	1.14	2.10	3.40	1.64	0.400			
	2	0.080	0.264	25.06.1966+	91.9	303	01.01.1987	130	0.900	1.38	3.00	1.36	0.340			
	3	0.080	0.264	09.02.1960	87.1	287	27.12.1954+	120	0.780	1.02	2.80	1.23	0.340			
	4	0.100	0.329	07.10.1989	86.3	284	30.12.1985	110	0.780	0.900	2.00	1.15	0.340			
	5	0.100	0.329	03.09.1976+	85.3	281	06.01.1982	100	0.660	0.780	2.60	1.06	0.230			
	6	0.100	0.329	12.07.1959+	82.3	271	11.03.1981	90	0.660	0.660	2.42	0.930	0.230			
	7	0.130	0.428	10.07.1960	80.7	266	19.12.1965	80	0.660	0.660	2.24	0.810	0.190			
	8	0.140	0.461	05.10.1964+	60.9	201	20.01.1986	70	0.550	0.660	2.24	0.700	0.190			
	9	0.150	0.494	19.08.1991+	60.7	200	04.01.1981	60	0.550	0.550	2.06	0.620	0.190			
	10	0.160	0.527	23.08.1973+	58.8	194	24.12.1967	50	0.550	0.550	2.06	0.560	0.190			
								40	0.550	0.550	1.88	0.470	0.190			
								30	0.450	0.550	1.88	0.410	0.160			
							25	0.450	0.450	1.88	0.360	0.160				
							20	0.450	0.450	1.88	0.350	0.160				
							15	0.450	0.450	1.70	0.300	0.160				
							10	0.450	0.450	1.70	0.250	0.160				
							9	0.450	0.450	1.70	0.230	0.160				
							8	0.450	0.450	1.62	0.230	0.160				
							7	0.450	0.450	1.62	0.200	0.160				
							6	0.450	0.450	1.52	0.170	0.130				
							5	0.350	0.450	1.52	0.170	0.130				
							4	0.350	0.450	1.52	0.170	0.130				
							3	0.350	0.450	1.50	0.160	0.130				
							2	0.350	0.450	1.50	0.160	0.120				
							1									

A_{E0} : 62.3 km²

PNP: NN + 303.64 m

Lage: 7.0 km oberhalb Mündung rechts

Q
m³/s

Pegel : Ilfeld

Nr. 575660

Gewässer : Bere

Gebiet : Unstrut

Tageswerte	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.		0.060	0.170	1.76	0.360	1.00	2.08	0.520	0.230	0.060	0.110	0.520	0.050	1.20	2.88
2.		0.040	0.170	1.41	0.360	0.940	2.24	0.520	0.230	0.060	0.080	0.320	0.050	0.880	2.40
3.		0.050	0.170	1.27	0.320	0.940	2.56	0.520	0.230	0.060	0.080	0.280	0.080	1.06	2.24
4.		0.230	0.170	1.20	0.400	0.820	2.80	0.440	0.260	0.080	0.080	0.280	0.080	0.940	1.92
5.		0.260	0.170	1.27	0.400	0.770	2.72	0.400	0.260	0.140	0.080	0.440	0.080	0.770	1.76
6.		0.290	0.170	2.64	0.440	0.770	2.56	0.360	0.230	0.290	0.080	0.440	0.260	0.770	1.55
7.		1.27	0.170	2.80	0.480	0.880	2.32	0.360	0.230	0.200	0.060	0.260	0.200	0.820	1.55
8.		2.88	0.170	2.80	0.440	0.820	2.00	0.360	0.230	0.140	0.060	0.260	0.110	0.820	1.48
9.		2.72	0.110	2.72	0.360	0.620	1.69	0.440	0.260	0.110	0.060	0.230	0.110	0.620	1.34
10.		1.62	0.110	2.40	0.360	0.620	1.48	0.720	0.260	0.110	0.060	0.200	0.110	0.620	1.20
11.		1.20	0.140	2.08	0.570	0.620	1.27	1.00	0.230	0.170	0.060	0.170	0.140	1.13	1.13
12.		1.41	0.140	1.76	0.720	0.940	1.13	0.880	0.230	0.140	0.080	0.200	0.080	2.96	1.41
13.		1.34	0.140	1.62	0.670	3.92	1.06	0.820	0.200	0.170	0.080	0.200	0.080	3.52	1.48
14.		1.00	0.140	1.48	0.720	5.78	1.00	0.820	0.200	0.230	0.290	0.200	0.060	4.00	2.00
15.		1.00	0.140	1.41	1.13	4.79	0.940	0.820	0.170	0.260	0.230	0.140	0.140	2.72	2.48
16.		0.940	0.140	1.27	1.27	3.68	0.940	0.770	0.140	0.170	0.170	0.110	0.170	2.56	2.72
17.		0.770	0.170	1.13	1.13	3.12	0.770	0.720	0.110	0.170	0.140	0.110	0.170	2.64	2.48
18.		0.670	0.670	1.00	1.13	2.72	0.770	0.670	0.110	0.290	0.110	0.080	0.170	2.88	2.08
19.		0.670	0.940	0.940	1.06	2.56	0.880	0.620	0.360	0.170	0.080	0.110	0.110	3.60	1.84
20.		0.620	4.00	0.880	1.06	2.48	0.770	0.570	0.200	0.110	0.080	0.110	0.060	4.08	1.69
21.		0.520	3.20	0.620	0.940	2.64	0.720	0.520	0.140	0.110	0.110	0.110	0.110	3.76	1.48
22.		0.480	2.64	0.620	1.00	3.44	0.720	0.480	0.140	0.290	0.080	0.080	0.140	3.68	1.27
23.		0.360	4.00	0.620	1.00	3.92	0.570	0.440	0.170	0.200	0.080	0.060	0.320	3.92	1.27
24.		0.360	4.70	0.620	0.880	3.84	0.720	0.400	0.140	0.110	0.080	0.060	0.440	4.34	1.13
25.		0.260	3.92	0.570	0.820	3.52	0.720	0.360	0.110	0.140	0.140	0.060	0.480	3.92	1.06
26.		0.230	3.44	0.570	0.820	3.12	0.720	0.320	0.060	0.200	0.110	0.080	1.13	4.00	1.00
27.		0.260	3.52	0.520	0.820	2.80	0.720	0.320	0.060	0.170	0.360	0.080	0.820	4.52	0.940
28.		0.230	3.20	0.480	0.820	2.48	0.620	0.290	0.060	0.140	0.200	0.060	0.940	4.79	0.880
29.		0.140	2.80	0.440	0.940	2.24	0.620	0.290	0.080	0.140	0.170	0.050	1.27	4.25	0.770
30.		0.140	2.32	0.440	2.00	0.570	0.570	0.260	0.060	0.110	0.170	0.050	1.41	3.76	0.770
31.			2.08	0.400		1.92		0.260		0.110	0.200		1.41		0.880
Hauptwerte	Tag	2.	9.+	31.	3.	9.+	23.+	30.+	26.+	1.+	7.+	29.+	1.+	9.+	29.+
	NQ	0.040	0.110	0.400	0.320	0.620	0.570	0.260	0.060	0.060	0.060	0.050	0.050	0.620	0.770
	MQ	0.734	1.42	1.28	0.739	2.28	1.29	0.525	0.180	0.156	0.122	0.177	0.348	2.65	1.58
	HQ	3.44	4.97	2.88	1.34	6.11	2.80	1.34	0.770	0.570	0.670	0.670	1.69	5.16	3.12
	Tag	8.	24.	7.	16.	14.	3.	11.	19.	22.	14.	1.	26.	28.	1.
	hN	mm													
	hA	mm													
		31	61	55	30	98	54	23	7	7	5	7	15	110	68
		1951/1991													
Hauptwerte	Jahr	1962	1969	1970+	1970+	1963	1974	1989+	1976+	1976	1962+	1959	1959+	1962	1969
	NQ	0.020	0.040	0.010	0.010	0.100	0.130	0.080	0.050	0.010	0.030	0.020	0.020	0.020	0.040
	MNQ	0.267	0.387	0.471	0.493	0.534	0.647	0.322	0.222	0.174	0.143	0.131	0.176	0.280	0.385
	MQ	0.763	1.49	1.50	1.30	1.66	1.70	0.683	0.599	0.429	0.299	0.275	0.461	0.815	1.50
	MHQ	2.46	6.55	6.01	3.58	5.25	3.96	1.82	2.23	1.52	1.19	1.11	1.47	2.55	6.59
	HQ	9.64	57.5	31.5	10.9	26.5	17.6	6.79	9.70	7.13	4.57	7.76	5.20	9.64	57.5
	Jahr	1970	1965	1967	1958	1981	1970	1971	1986	1955	1970	1957	1960	1970	1965
	hN	mm													
	hA	mm													
		32	64	64	52	71	71	29	25	18	13	11	20	34	64
Hauptwerte	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschnittene Abflüsse m³/s						
	1992				1992				Unter schreitungs- dauer In Tagen	1952/1992					
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum		Abfluß- jahr (*)	Kalender- jahr	Obere Hüllwerte	41 Kalenderjahre Mittlere Werte	Untere Hüllwerte			
	NQ	m³/s	0.040	am 02.11.1991	0.040	0.050	0.050	am 29.09.1992	(365)	5.78	5.78	37.1	8.14	2.81	
	MQ	m³/s	0.773		1.30	0.252	0.944		364	4.79	5.78	29.7	7.13	2.52	
	HQ	m³/s	6.11	am 14.03.1992	6.11	1.69	6.11	am 14.03.1992	363	4.70	5.78	19.3	6.29	2.52	
	Nq	l/(s·km²)	0.642		0.642	0.803	0.803		362	4.70	4.52	14.0	5.81	2.52	
	Mq	l/(s·km²)	12.4		20.9	4.04	15.2		361	4.70	4.34	13.2	5.40	2.52	
	Hq	l/(s·km²)	98.1		98.1	27.1	98.1		360	4.00	4.25	12.6	5.12	2.38	
	hN	mm	392		328	64	479		359	4.00	4.08	12.6	5.12	2.38	
	hA	mm							358	4.00	4.08	11.0	4.87	2.08	
Hauptwerte	1952/1992 (*) 41 Jahre				1952/1992				Dauertabelle	1952/1992					
	NQ	m³/s	0.010	am 07.01.1970	0.010	0.010	0.010	am 07.01.1970		357	3.84	4.08	10.3	4.63	1.99
	MNQ	m³/s	0.081		0.165	0.102	0.082		356	3.68	4.00	9.39	4.47	1.71	
	MQ	m³/s	0.926		1.40	0.454	0.931		355	3.44	3.84	6.04	3.66	1.51	
	MHC	m³/s	11.3	am 19.12.1965	11.0	3.80	11.9	am 19.12.1965	340	2.80	2.96	3.60	2.41	1.03	
	HQ	m³/s	57.5		57.5	9.70	57.5		330	2.58	2.80	3.30	2.04	0.870	
	HQ ₁	m³/s							320	2.08	2.56	3.30	2.04	0.870	
	HQ ₂	m³/s							300	1.34	1.76	2.65	1.52	0.590	
	MNQ	l/(s·km²)	1.30		2.65	1.64	1.32		270	1.00	1.20	1.98	1.07	0.440	
	Mq	l/(s·km²)	14.9		22.5	7.29	14.9		240	0.770	0.940	1.68	0.780	0.230	
Extremwerte	MHC	l/(s·km²)	181		177	61.0	191		210	0.570	0.770	1.29	0.600	0.200	
	hN	mm	470		353	116	473		183	0.400	0.620	1.04	0.490	0.140	
	hA	mm							150	0.290	0.400	0.770	0.370	0.110	
	Niedrigwasser				Hochwasser				130	0.230	0.290	0.720	0.310	0.110	
	m³/s	l/(s·km²)	Datum	m³/s	l/(s·km²)	cm	Datum		120	0.200	0.260	0.670	0.280	0.110	
	1	0.010	0.161	11.07.1978+	57.5	923	19.12.1965		110	0.200	0.230	0.620	0.250	0.080	
	2	0.010	0.161	19.01.1972+	33.3	535	24.12.1967		100	0.200	0.230	0.570	0.230	0.060	
	3	0.010	0.161	07.01.1970+	31.5	506	01.01.1987		90	0.170	0.200	0.570	0.210	0.050	
	4	0.020	0.321	09.10.1991+	30.5	490	06.01.1982		80	0.170	0.170	0.520	0.180	0.050	
	5	0.020	0.321	31.10.1962+	29.0	465	31.12.1986		70	0.140	0.170	0.480	0.170	0.050	
6	0.020	0.321	20.09.1959+	26.5	425	11.03.1981		60	0.140	0.140	0.440	0.150	0.050		
7	0.040	0.642	12.07.1969+	17.6	263	22.04.1970		50	0.140	0.140	0.400	0.130	0.050		
8	0.040	0.642	06.08.1964+	14.7	236	03.01.1981+		40	0.110	0.110	0.400	0.120	0.020		
9	0.050	0.803	29.09.1992+	12.7	204	20.01.1986		30	0.110	0.110	0.360	0.090	0.020		
10	0.050	0.803													

A_{E0} : 31.7 km²

PNP: NN + 275.44 m

Lage: 16.7 km oberhalb Mündung rechts

Qm³/s

Pegel : Stolberg

Gewässer: Thyra

Gebiet : Unstrut

Nr. 575700

Durch Fehlzeiten im Berichtszeitraum entfällt die Veröffentlichung der Daten.

Lage: 1.2 km oberhalb Mündung links

Q

Gebiet : Unstrut

Nr. 575710

Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt

A_{Eo} : 205 km²

PNP: NN + 117.05 m

Lage: 8.0 km oberhalb Mündung rechts



Pegel : Mertendorf

Nr. 576000

Gewässer: Wethau

Gebiet : Untere Saale

m³/s

Tageswerte	Tag	1991		1992													
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez		
	1.	0.280	0.630	0.780	0.580	0.680	1.47	0.900	0.340	0.480	0.580	0.460	0.340	0.340	0.340		
	2.	0.280	0.580	0.780	0.580	0.680	1.40	0.900	0.340	0.480	0.580	0.260	0.340	0.340	0.340		
	3.	0.280	0.580	0.680	0.580	0.680	1.33	0.900	0.900	0.480	0.580	0.260	0.340	0.340	0.340		
	4.	0.530	0.580	0.680	0.580	0.680	1.26	0.900	1.33	0.480	0.530	0.260	0.340	0.340	0.340		
	5.	0.480	0.580	0.630	0.580	0.680	1.26	0.900	0.530	0.630	0.480	0.260	0.340	0.340	0.340		
	6.	0.460	0.630	0.680	0.580	0.680	1.26	0.900	1.02	1.68	0.480	0.260	0.440	0.340	0.340		
	7.	0.460	0.630	0.780	0.580	0.680	1.26	0.900	0.960	0.960	0.370	0.260	0.340	0.340	0.340		
	8.	0.530	0.630	0.780	0.580	0.680	1.14	0.900	0.730	0.630	0.340	0.260	0.340	0.340	0.340		
	9.	0.530	0.680	0.780	0.580	0.680	1.02	0.900	0.630	0.530	0.340	0.260	0.340	0.340	0.460		
	10.	0.480	0.730	0.780	0.580	0.680	0.900	0.900	0.630	0.530	0.340	0.260	0.340	0.340	0.460		
	11.	0.480	0.630	0.780	0.580	0.680	0.900	0.900	0.580	0.530	0.300	0.300	0.340	0.340	0.370		
	12.	0.530	0.630	0.680	0.580	0.780	0.900	0.900	0.580	0.530	0.300	0.300	0.340	0.340	0.370		
	13.	0.530	0.630	0.680	0.580	0.840	0.900	0.840	0.580	0.530	0.300	0.260	0.340	0.340	0.630		
	14.	0.530	0.630	0.630	0.580	1.14	0.900	0.840	0.580	0.530	0.300	0.260	0.340	0.340	0.680		
	15.	0.480	0.630	0.580	0.580	1.14	0.900	0.780	0.580	0.530	0.300	0.260	0.340	0.340	0.680		
	16.	0.480	0.630	0.680	0.580	1.02	0.900	0.780	0.480	0.530	0.300	0.260	0.340	0.340	0.680		
	17.	0.480	0.680	0.780	0.680	1.02	0.900	0.730	0.480	0.530	0.300	0.260	0.340	0.320	0.680		
	18.	0.480	0.730	0.780	0.680	1.02	0.900	0.730	0.480	0.530	0.300	0.260	0.340	0.320	0.680		
	19.	0.530	0.780	0.780	0.680	0.960	0.900	0.730	0.480	0.530	0.300	0.260	0.340	0.340	0.680		
	20.	0.480	0.730	0.780	0.680	1.20	0.900	0.680	0.480	0.480	0.300	0.260	0.340	0.340	0.680		
	21.	0.480	0.730	0.780	0.840	1.26	0.900	0.680	0.480	0.480	0.300	0.260	0.340	0.340	0.680		
	22.	0.480	0.780	0.780	0.900	1.26	0.900	0.680	0.480	0.530	0.300	0.260	0.370	0.340	0.680		
	23.	0.480	0.780	0.680	0.900	1.26	0.900	0.680	0.480	0.530	0.300	0.260	0.370	0.340	0.680		
	24.	0.480	0.780	0.680	0.900	1.08	0.900	0.580	0.480	0.580	0.300	0.320	0.370	0.340	0.630		
	25.	0.530	0.730	0.580	0.840	2.03	0.900	0.530	0.480	0.480	0.300	0.320	0.440	0.340	0.530		
	26.	0.580	0.680	0.580	0.780	2.38	0.780	0.480	0.480	0.480	0.300	0.320	0.440	0.340	0.530		
	27.	0.580	0.680	0.580	0.680	2.66	0.780	0.480	0.480	0.480	0.300	0.320	0.440	0.340	0.630		
	28.	0.580	0.680	0.580	0.680	2.31	0.780	0.480	0.480	0.580	0.260	0.340	0.370	0.320	0.480		
	29.	0.630	0.680	0.580	0.680	1.96	0.840	0.480	0.480	0.580	0.260	0.340	0.370	0.320	0.530		
	30.	0.630	0.680	0.580	0.680	1.68	0.900	0.460	0.480	0.580	0.260	0.340	0.370	0.320	0.780		
	31.		0.680	0.580	0.680	1.61		0.440		0.580	0.260		0.370	0.320	0.580		
	Tag	1.+	2.+	15.+	1.+	1.+	26.+	31.	1.+	1.+	28.+	2.+	1.+	17.+	1.+		
	NQ	0.280	0.580	0.580	0.580	0.680	0.780	0.440	0.340	0.480	0.260	0.260	0.340	0.320	0.340		
	MQ	0.492	0.672	0.693	0.662	1.16	0.996	0.738	0.584	0.584	0.346	0.286	0.362	0.337	0.531		
	HQ	0.680	1.02	0.780	0.900	3.20	1.54	0.900	5.34	2.17	0.580	1.26	0.630	0.340	1.14		
	Tag	8.	10.	1.+	22.+	27.	1.	1.+	3.	6.	1.+	11.	14.	1.+	1.		
	h _N	mm															
	h _A	mm	6	9	9	8	15	13	10	7	8	5	4	5	7		
	1962/1991			1963/1992												28 Jahre	
	Jahr	1964	1964	1965	1972	1963+	1964	1964	1989	1964	1973	1964	1964	1964	1964		
	NQ	0.230	0.190	0.190	0.250	0.320	0.320	0.320	0.300	0.190	0.180	0.150	0.190	0.230	0.190		
	MNQ	0.782	0.860	0.901	0.944	0.998	1.05	0.992	0.815	0.664	0.600	0.644	0.661	0.774	0.861		
	MQ	1.04	1.18	1.28	1.31	1.63	1.47	1.32	1.10	0.851	0.891	0.775	0.859	1.03	1.18		
	MHQ	1.97	2.82	2.62	2.84	4.84	3.77	2.94	2.94	2.37	2.82	1.47	2.18	2.00	2.86		
	HQ	11.8	13.8	9.40	15.4	18.4	18.5	14.7	9.90	11.8	16.6	8.70	7.84	11.8	13.6		
	Jahr	1977	1988	1982	1987	1987	1980	1980	1971	1983	1970	1977	1974	1977	1988		
	Mh _N	mm															
	Mh _A	mm	13	15	17	16	21	19	17	14	11	12	10	11	15		
Hauptwerte				Abflußjahr (*)				Kalenderjahr								Unterschiedene Abflüsse m³/s	
				1992				1992								1963/1992 28 Kalenderjahre	
				Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum					Untere			
												Abflußjahr (*)					
												1992					
												1992					
												1992					
												1992					
												1992					
												1992					
												1992					
												1992					
												1992					
												1992					
												1992					
Extremwerte				Niedrigwasser				Hochwasser									
				m³/s				l/(s·km²)				cm					
				Datum				Datum				Datum					
				0.150				0.180				0.190					
				0.180				0.190				0.200					
				0.190				0.200				0.210					
				0.240				0.250				0.260					
				0.260				0.270				0.280					
				0.300				0.310				0.320					
				0.320				0.330				0.340					
				0.370				0.380				0.390					
				0.390				0.400				0.410					
				0.410				0.420				0.430					
				0.430				0.440				0.450					
				0.450				0.460				0.470					

Nr. 576400

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10. Ausfalljahr: KJ 1928-1931, 1944-1945; AJ 1929, 1931, 1945;

A_{Eo} : 1255 km²

PNP: NN + 253.49 m

Lage: 171.0 km oberhalb Mündung rechts

Q

Pegel : Greiz

Nr. 576470

Gewässer: Weiße Elster

Gebiet : Weiße Elster

m³/s

	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	1.	5.02	3.62	9.50	6.96	15.6	22.5	7.89	4.23	3.00	3.62	5.56	4.10	3.40	4.84
	2.	5.02	3.62	9.20	6.75	15.2	22.0	7.89	4.10	3.00	3.62	5.56	4.10	3.40	4.84
	3.	5.20	3.62	8.64	6.96	14.9	21.5	7.65	4.52	2.95	3.62	5.56	4.10	3.40	5.20
	4.	6.35	3.98	7.41	6.96	15.2	19.0	7.41	7.18	3.30	3.74	3.98	4.37	3.50	4.84
	5.	5.02	3.98	10.4	6.96	14.5	17.3	6.35	4.23	3.62	3.30	4.23	4.37	3.30	5.02
	6.	4.84	3.62	13.9	9.20	14.2	15.6	5.75	4.23	5.56	3.40	4.10	4.10	3.50	4.68
	7.	4.84	3.62	15.9	10.7	15.9	15.2	5.95	4.37	5.20	3.62	4.10	3.98	3.98	4.68
	8.	4.52	4.10	15.2	11.0	14.5	14.2	5.56	5.38	4.68	3.62	4.37	3.86	3.98	4.84
	9.	4.52	4.10	14.5	11.0	13.6	12.9	5.75	6.75	4.37	3.50	4.37	4.10	3.98	4.68
	10.	4.37	3.74	13.9	10.7	12.3	12.3	5.38	5.56	3.40	3.50	4.10	4.52	3.98	4.68
	11.	4.23	4.23	13.9	10.7	12.3	12.0	5.95	4.68	3.62	3.62	4.10	4.10	4.10	5.38
	12.	4.68	4.23	12.9	10.7	12.3	12.0	5.95	4.37	3.98	3.62	4.10	4.10	4.37	7.41
	13.	4.23	4.10	12.0	11.7	13.6	11.7	5.75	4.10	3.74	3.74	4.10	4.10	4.37	7.41
	14.	4.52	4.23	12.3	16.6	17.0	10.4	5.20	3.86	3.62	3.74	4.23	4.10	4.37	7.89
	15.	4.23	4.23	12.9	15.9	17.0	8.64	4.84	3.74	3.86	3.62	4.37	4.10	3.98	9.20
	16.	3.98	4.37	12.3	14.9	14.9	8.64	4.37	3.50	3.74	3.40	4.23	4.10	4.23	8.13
	17.	4.10	5.02	10.4	16.3	14.5	8.64	4.23	3.50	3.98	3.50	4.23	3.98	3.98	5.95
	18.	3.86	5.56	9.20	14.5	14.5	8.38	4.10	3.30	3.98	3.62	4.10	3.86	4.10	5.56
	19.	3.86	5.75	11.3	12.6	14.5	8.91	4.10	3.40	3.98	3.74	4.23	3.98	4.23	5.38
	20.	3.86	8.64	11.7	12.3	13.9	8.91	3.86	3.30	3.86	4.10	4.10	4.23	4.10	5.38
	21.	4.10	5.95	10.4	12.9	12.3	8.64	3.98	3.40	3.98	5.02	3.98	4.23	3.74	6.96
	22.	3.74	10.1	10.1	12.3	16.6	7.89	3.98	3.30	12.9	3.40	3.98	4.52	7.18	6.55
	23.	3.98	15.2	9.20	14.2	18.6	7.41	3.86	3.40	6.15	3.40	3.98	5.02	15.2	6.15
	24.	3.86	13.9	9.50	16.3	18.1	7.89	3.98	3.98	4.52	3.30	4.23	4.84	12.6	5.75
	25.	3.74	9.80	9.50	15.9	21.5	6.96	3.98	3.30	5.20	3.40	4.37	5.02	9.80	5.56
	26.	3.50	8.64	8.64	15.2	23.0	6.75	4.23	3.10	4.68	3.40	3.98	6.35	6.96	5.02
	27.	3.86	14.9	8.13	15.2	24.6	7.18	4.52	3.00	3.98	3.74	3.98	4.52	6.55	5.56
	28.	3.86	15.9	7.89	15.2	24.6	6.75	5.20	2.90	3.98	3.98	4.10	4.52	6.35	5.75
	29.	3.50	13.3	7.41	15.6	23.5	8.13	5.56	2.90	3.62	4.23	3.98	4.68	5.95	4.52
	30.	3.62	12.3	7.18		22.5	8.13	5.02	2.95	3.50	4.68	4.23	4.37	5.02	4.68
	31.		11.3	6.96			22.5	4.23		3.98	4.52		3.86		6.15
Hauptwerte	Tag	26.+	1.+	31.	2.	10.+	26.+	20.+	30.	3.	5.+	2.	8.+	5.	29.
	NQ	3.50	3.62	6.96	6.75	12.3	6.75	3.86	2.85	2.95	3.30	3.74	3.86	3.30	4.52
	MQ	4.30	7.09	10.7	12.3	16.7	11.5	5.24	4.01	4.32	3.72	4.17	4.36	5.26	5.76
	HQ	7.18	19.0	16.6	18.6	25.2	24.0	8.64	13.6	24.0	11.0	6.96	8.64	16.6	9.50
	Tag	4.	27.	6.+	14.	27.	1.	1.	8.	22.	21.	9.	26.	23.+	15.
	h _N	mm													
	h _A	mm													
		9	15	23	25	36	24	11	8	9	8	9	9	11	12
		1924/1991		1925/1992											
		59 Jahre													
	Jahr	1929+	1953	1934	1963	1963	1930	1934	1934	1934	1952	1934	1934	1933	1953
	NQ	1.48	0.980	1.48	1.50	1.50	2.51	1.61	1.00	0.960	0.830	1.08	1.22	1.48	0.980
	MNQ	5.03	4.94	5.77	7.10	8.30	8.39	5.49	4.70	4.42	3.86	3.75	3.71	5.02	4.97
	MQ	8.10	10.0	12.0	12.8	17.0	15.6	10.8	9.89	9.36	7.11	6.02	7.11	8.02	10.1
	MHQ	17.7	25.7	31.0	29.4	37.5	32.6	28.5	36.0	36.2	27.4	15.8	18.8	17.7	26.2
HQ	78.5	155	106	80.7	109	112	160	205	558	244	69.9	82.2	78.5	155	
Jahr	1939	1974	1982	1941	1970	1988	1978	1961	1954	1955	1979	1966	1939	1974	
Mh _N	mm														
Mh _A	mm														
	17	21	26	26	36	32	23	20	20	15	12	15	17	22	
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschiedene Abflüsse m³/s						
	1992				1992				1992						
	Jahr				Jahr				Kalenderjahr						
	Datum				Datum				1992						
	Winter				Sommer				Obere Hüllwerte						
									Mittlere Werte						
									Untere Hüllwerte						
	1925/1992 (*) 61 Jahre				1925/1992										
	Jahr				Jahr				Jahr						
	Datum				Datum				Datum						
	Winter				Sommer				Winter						
	1925/1992 (*) 61 Jahre				1925/1992										
	Jahr				Jahr				Jahr						
	Datum				Datum				Datum						
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser										
	m³/s				m³/s										
	l/(s km²)				l/(s km²)										
	Datum				Datum										
	1				1										
	2				2										
	3				3										
	4				4										
	5				5										
	6				6										
	7				7										
	8				8										
	9				9										
	10				10										

$$A_{E0} : \quad 2186 \text{ km}^2$$

PNP:NN + 180.79 m

Lage: 116.0 km oberhalb Mündung links

Q
m³/s

Pegel : Gera-Langenberg

Nr. 576520

Gewässer: Weiße Elster

Gebiet : Weiße Elster

	Tag	1991		1992																									
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez														
Tageswerte	1.	5.26	4.20	10.7	6.81	16.9	30.8	9.58	5.05	6.26	5.74	8.58	5.26	4.83	5.74														
	2.	5.26	4.20	9.58	6.53	16.4	30.2	8.90	5.05	7.65	5.49	6.00	5.49	4.41	5.49														
	3.	5.05	4.00	9.58	6.53	16.4	28.0	9.95	5.49	7.09	4.83	5.05	5.74	4.41	5.49														
	4.	6.00	4.00	7.95	6.53	16.4	26.5	8.90	9.23	7.09	5.05	5.05	5.74	4.62	5.49														
	5.	6.26	4.20	9.58	6.53	16.0	24.0	7.95	8.90	9.23	5.05	5.49	5.74	4.20	6.00														
	6.	5.05	4.41	13.7	8.26	15.0	21.9	7.09	6.81	15.5	4.20	5.74	5.49	4.20	5.74														
	7.	5.05	4.20	18.4	10.7	18.4	20.9	7.09	6.26	14.1	4.41	5.05	5.26	4.41	5.49														
	8.	5.49	4.41	17.4	11.6	16.9	19.9	7.65	6.53	10.3	4.41	5.05	5.26	4.83	5.74														
	9.	5.26	4.82	16.0	12.0	15.5	17.9	7.09	10.7	9.23	4.41	5.26	5.26	4.83	5.26														
	10.	5.49	3.83	16.4	11.6	13.3	16.4	7.65	9.95	7.65	4.41	5.26	6.26	5.05	5.26														
	11.	5.05	3.46	14.6	11.2	12.8	15.5	6.81	7.09	6.00	4.41	5.26	6.26	5.05	5.05														
	12.	5.05	4.20	14.1	11.2	12.8	15.0	8.26	6.53	7.95	4.41	5.05	5.74	5.26	8.58														
	13.	5.49	4.20	12.4	11.2	15.0	14.1	7.37	6.00	6.53	4.62	5.05	5.74	5.26	10.3														
	14.	5.26	4.41	12.4	16.9	20.9	13.3	7.37	5.49	6.00	5.49	5.05	6.00	5.74	9.95														
	15.	5.26	4.62	13.7	19.9	21.9	11.2	6.81	5.49	5.49	4.83	5.49	6.00	5.26	11.2														
	16.	4.83	4.62	13.3	15.0	19.4	10.7	5.74	5.05	5.49	4.41	5.05	6.00	5.26	11.2														
	17.	4.62	5.74	11.6	18.9	17.9	10.7	5.49	5.05	5.05	4.20	5.05	6.53	5.26	8.58														
	18.	5.05	6.26	9.23	16.0	17.9	9.95	4.83	5.26	5.49	4.41	4.83	6.00	5.49	7.09														
	19.	4.83	7.09	11.2	15.0	17.4	10.3	4.62	5.49	5.49	4.83	4.83	5.49	5.74	6.81														
	20.	4.62	10.3	14.6	12.8	16.4	9.95	4.20	6.26	5.49	5.26	5.05	5.49	5.74	6.00														
	21.	4.20	7.65	10.7	14.1	18.4	9.95	4.20	6.26	6.00	6.26	4.83	5.74	5.05	7.65														
	22.	4.00	9.98	9.95	13.3	20.4	10.3	4.20	6.53	29.6	5.49	5.05	5.49	6.81	8.26														
	23.	4.00	18.9	8.90	16.0	24.0	12.8	4.00	6.00	15.0	4.41	4.83	5.49	17.9	8.26														
	24.	4.41	18.4	8.58	20.4	24.0	11.2	4.00	7.65	8.26	4.41	5.05	6.00	17.9	8.26														
	25.	4.20	13.7	9.58	18.9	30.8	12.4	4.00	8.58	7.09	4.62	5.74	6.81	14.1	7.95														
	26.	3.81	10.3	8.58	18.4	33.8	10.3	4.00	7.09	8.58	4.41	5.26	8.58	9.58	6.00														
	27.	3.81	15.5	8.26	17.9	37.8	8.90	4.62	6.53	6.53	4.62	5.05	8.58	8.26	6.53														
	28.	4.41	21.4	8.26	16.9	36.4	8.58	5.26	6.53	5.74	5.05	4.83	6.81	7.95	7.09														
	29.	4.41	16.0	10.3	17.4	34.4	8.90	6.00	6.26	5.49	5.26	5.26	6.81	7.37	5.74														
	30.	4.00	14.1	9.95		32.0	9.58	6.81	6.26	4.83	5.49	5.05	6.00	6.81	4.83														
	31.		13.7	10.3		31.4		5.49		4.83	6.00		6.00		5.26														
Hauptwerte	Tag	26.+	11.	4.	2.+	11.+	28.	23.+	1.+	30.+	6.+	18.+	1.+	5.+	30.														
	NQ	3.81	3.46	7.95	6.53	12.8	8.58	4.00	5.05	4.83	4.20	4.83	5.26	4.20	4.83														
	MQ	4.85	8.26	11.6	13.4	21.2	15.3	6.32	6.65	8.23	4.87	5.27	6.03	6.72	6.98														
	HQ	7.95	24.0	19.9	21.9	41.5	32.6	10.3	17.4	67.3	10.7	11.6	11.6	23.0	12.0														
	Tag	5.	28.	7.	15.	27.	1.	3.	6.	22.	21.	1.	26.	23.	15.														
	h _N	mm																											
	h _A	mm	6	10	14	15	26	18	8	8	10	6	6	7	8	9													
	1950/1991		1951/1992 42 Jahre																										
	Jahr	1964	1953	1954+	1954	1953	1974	1955	1964	1964	1952	1964	1964	1964	1953														
	NQ	3.00	1.90	3.20	2.83	4.00	4.84	3.69	2.44	1.90	2.04	2.26	2.80	3.00	1.90														
	MNQ	7.16	7.60	9.27	10.7	11.9	12.0	7.99	7.36	6.22	5.79	5.81	5.76	7.11	7.58														
	MQ	11.0	15.5	18.1	18.7	24.3	22.6	15.5	14.2	13.5	10.8	8.80	10.2	10.9	15.4														
	MHQ	20.1	37.7	43.0	41.6	55.9	50.0	36.5	51.2	48.1	49.6	20.5	26.4	20.3	37.7														
	HQ	73.1	216	121	135	197	232	187	290	667	516	96.6	139	73.1	216														
	Jahr	1974	1974	1987	1987	1956	1980	1978	1965	1954	1981	1979	1974	1974	1974														
	Mh _N	mm																											
	Mh _A	mm	13	19	22	21	30	27	19	17	13	10	12	13	19														
	Hauptwerte	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschr. Abflüsse m³/s																			
		1992				1992				1992																			
		Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum	Unter schreitungs- dauer in Tagen		Abfluß- jahr (*)	Kalender jahr	1951/1992	42 Kalenderjahre	Untere															
										1992	1992	Obere Hüllwerte	Mittlere Werte	Untere Hüllwerte															
NQ		m³/s	3.46	am 11.12.1991	3.46	4.00	4.00	am 23.05.1992	(365)	37.8	37.8	631	113	18.2															
MQ		m³/s	9.33		12.5	6.23	9.37		364	36.4	36.4																		
HQ		m³/s	67.3	am 22.07.1992	41.5	67.3	67.3	am 22.07.1992	363	34.4	34.4	505	97.1	17.6															
									362	33.8	33.8	415	86.0	17.6															
									361	32.0	32.0	246	75.6	17.6															
									360	31.4	31.4	167	69.1	17.0															
Nq		l/(skm²)	1.58		1.58	1.83	1.83		359	31.4	31.4	128	63.7	17.0															
Mq		l/(skm²)	4.27		5.72	2.85	4.29		358	31.4	31.4	127	60.9	17.0															
Hq		l/(skm²)	30.8		19.0	30.8	30.8		357	30.2	30.2	126	58.0	17.0															
									356	29.6	29.6	124	56.0	17.0															
									355	24.0	24.0	105	45.7	15.8															
									354	19.4	19.4	71.3	36.5	16.6															
									330	18.4	18.4	58.8	30.9	10.7															
									320	16.9	16.9	50.4	27.6	9.40															
									300	15.0	14.6	38.5	22.5	8.20															
									270	11.6	11.2	30.2	17.6	6.12															
								240	9.58	9.58	26.0	14.3	5.28																
								210	7.95	8.26	22.5	11.8	4.52																
								183	6.81	7.09	20.4	10.1	4.28																
								150	6.00	6.26	17.8	8.47	4.04																
								130	5.74	6.00	16.9	7.58	4.04																
								120	5.74	5.74	15.4	7.28	3.80																
								110	5.49	5.74	14.2	6.95	3.80																
								100	5.49	5.74	12.9	6.50	3.80																
								90	5.26	5.49	12.2	6.30	3.60																
								80	5.26	5.49	11.7	6.11	3.60																
								70	5.26	5.26	11.0	5.88	3.60																
								60	5.05	5.26	9.90	5.64	3.40																
								50	4.83	5.26	9.54	5.32	3.40																
								40	4.62	5.05	9.18	5.14	3.20																
								30	4.62	4.83	8.82	4.83	3.20																
								25	4.41	4.83	8.46	4.73	3.20																
								20	4.41	4.62	8.10	4.52	2.83																
								15	4.41	4.62	8.10	4.32	2.83																
								10	4.20	4.41	8.10	4.00	2.45																
								9	4.20	4.41	8.10	3.81	2.45																
								8	4.20	4.41	8.10	3.81	2.45																
								7	4.20	4.41	7.79	3.76	2.45																
								6	4.20	4.41	7.79	3.63	2.45																
								5	4.20	4.41	7.79	3.46	2.45																
								4	4.20	4.41	7.79	3.42	2.31																
								3	4.00	4.20	7.79	3.26	2.31																
								2	4.00	4.20	7.48	3.15	2.31																
								1	3.63	4.20	7.48	2.80	2.18																
								0	3.46	4.00	6.86	1.90	1.90																
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser																								
	m³/s				l/(skm²)				Datum				m³/s				l/(skm²)				cm				Datum				
	1	1.90	0.869	12.07.1964+	667	305	12.07.1954																						
	2	1.90	0.869	24.12.1953	516	236	10.08.1981																						
	3	2.04	0.933	19.08.1952+	290	133	11.06.1965																						
	4	2.61	1.19	26.06.1955	246	113	02.08.1955																						
	5	2.83	1.29	08.02.1954	237	108	06.07.1958																						
	6	3.00	1.37	13.12.1983	232	106	28.04.1980																						
	7	3.20	1.46	17.01.1972	231	106	22.08.1970																						
	8	3.40	1.56	20.10.1963+	219	100	24.06.1975																						
9	3.40	1.56	10.10.1959+	216	98.8	08.12.1974														</									

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Beeinflussung durch Talsperren im Oberen Weiße Elster-Gebiet, Talsperren im Weida-Gebiet und Überleitung aus der Wisenta
176 Tage Verkrautung

A_{E0} : 2504 km²

PNP: NN + 146.44 m

Lage: 95.0 km oberhalb Mündung links

Q

Pegel : Zeitz

Nr. 576610

Gewässer: Weiße Elster

Gebiet : Weiße Elster

m³/s

Tageswerte	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
1.	6.81	5.06	10.3	8.15	17.5	30.7	10.9	4.80	4.80	8.15	7.80	6.50	6.50	8.15		
2.	5.33	5.06	8.86	8.15	17.5	30.7	10.6	4.80	4.30	7.46	7.13	6.50	5.90	7.46		
3.	5.61	5.06	8.15	7.46	17.5	28.7	10.6	5.06	5.90	7.13	5.61	7.13	6.20	7.13		
4.	6.50	5.06	8.15	7.46	16.6	27.8	9.96	5.06	6.20	6.81	5.61	6.81	6.81	7.13		
5.	6.81	5.06	8.86	7.80	17.0	23.9	8.86	11.7	7.46	5.90	5.90	6.81	6.20	7.13		
6.	5.90	5.33	12.5	8.50	17.0	22.5	8.15	18.8	4.30	5.90	6.20	6.50	5.90	7.13		
7.	6.20	5.33	18.8	10.9	17.0	21.6	7.13	10.3	14.5	3.60	5.61	6.20	6.50	7.13		
8.	6.20	5.33	20.2	12.1	17.0	20.6	7.80	8.50	10.9	3.38	5.06	6.20	6.50	7.13		
9.	6.20	5.06	19.2	12.1	16.1	18.8	6.81	10.6	8.50	3.16	5.33	5.90	5.90	7.13		
10.	6.50	4.80	18.8	12.5	14.9	17.5	5.61	12.9	8.50	3.38	5.06	6.81	6.50	6.20		
11.	5.90	4.30	17.5	12.1	14.1	16.1	7.46	10.9	6.81	4.80	5.06	7.46	6.81	6.20		
12.	5.90	4.30	16.6	11.7	14.5	15.7	8.86	9.96	6.81	4.80	5.06	6.81	6.81	9.96		
13.	6.20	5.33	15.7	12.9	14.1	15.7	7.13	8.50	8.15	5.33	5.06	6.20	7.13	11.7		
14.	5.90	4.55	14.9	15.3	18.3	14.9	5.90	7.80	6.81	6.50	5.33	6.50	7.46	12.1		
15.	6.20	4.55	14.5	19.2	20.6	13.3	5.61	6.81	7.13	6.20	5.90	7.13	7.46	11.3		
16.	5.90	4.30	14.9	19.2	20.6	12.5	4.80	8.50	6.50	5.33	5.90	7.13	7.13	11.7		
17.	5.90	4.30	14.9	17.9	18.3	12.5	4.30	7.46	6.50	4.80	5.61	7.46	6.81	9.96		
18.	6.20	4.55	13.3	17.5	17.5	12.1	4.06	5.61	6.50	5.06	5.90	7.13	7.46	8.50		
19.	6.20	4.55	12.9	15.7	20.6	12.1	3.83	5.90	6.50	5.33	5.33	6.81	7.13	7.80		
20.	6.20	5.06	16.6	14.1	19.2	11.7	3.60	6.81	6.50	6.20	5.33	6.81	7.13	7.80		
21.	6.50	7.13	14.5	14.1	17.5	11.7	3.83	4.80	6.81	6.20	5.33	7.13	6.81	8.86		
22.	6.81	7.13	12.9	14.5	19.2	11.3	4.06	5.90	32.6	7.46	5.61	6.81	7.80	9.22		
23.	6.50	11.7	13.7	14.9	22.5	12.1	4.06	5.33	22.5	5.33	5.33	7.13	14.5	8.50		
24.	6.50	14.1	12.9	19.2	23.4	13.7	4.06	5.33	12.1	5.06	5.61	7.46	17.5	8.15		
25.	6.20	12.5	12.1	19.7	30.7	11.7	5.06	6.81	10.3	4.80	6.50	8.15	14.5	7.13		
26.	6.20	9.22	11.3	19.2	33.6	12.9	4.55	7.80	10.3	4.80	6.20	9.22	11.3	5.61		
27.	5.90	10.6	10.9	18.3	38.0	10.9	5.06	5.33	9.22	4.30	5.61	10.6	9.59	5.33		
28.	5.06	15.3	9.96	17.5	36.5	9.96	5.33	2.74	8.15	5.06	5.90	8.86	9.96	6.50		
29.	5.06	13.7	9.22	17.5	35.0	9.96	6.50	3.16	8.15	5.06	5.90	8.15	9.59	6.81		
30.	5.06	10.6	8.86	33.6	11.3	9.96	5.90	3.83	7.13	5.33	6.20	7.46	9.22	4.80		
31.	5.06	10.6	8.50	31.1	5.90	5.90	5.90		7.13	4.80		7.13		4.80		
Hauptwerte	Tag	28.+	11.+	3.+	3.+	11.+	28.+	20.	28.	2.	9.	8.+	9.	2.+	30.+	
	NQ	5.06	4.30	8.15	7.46	14.1	9.96	3.60	2.74	4.30	3.16	5.06	5.90	5.90	4.80	
	MQ	6.08	7.08	13.2	14.0	21.5	16.5	6.33	7.20	9.43	5.35	5.73	7.19	8.19	7.84	
	HQ	10.9	16.6	20.6	20.2	40.1	31.1	11.3	19.7	59.4	9.59	9.96	11.7	20.2	13.7	
	Tag	1.	28.	8.	15.	27.	2.	29.	5.	22.	1.	1.	27.	23.	8.	
	h _N	mm														
	h _A	mm	6	8	14	14	23	17	7	7	10	6	6	8	8	
	1940/1991		1941/1992													
	48 Jahre															
	Jahr	1947	1948	1949	1954	1949	1949	1992	1948	1949	1947	1947	1949	1947	1948	
	NQ	1.90	1.70	1.80	2.15	0.800	3.60	3.60	1.80	2.10	1.70	1.30	1.20	1.90	1.70	
	MNQ	8.18	8.36	9.46	11.7	12.9	13.8	9.03	8.07	6.87	6.96	7.12	6.76	8.22	8.50	
	MQ	12.5	16.5	18.9	21.5	28.1	25.8	17.1	16.2	14.3	12.8	10.3	11.7	12.3	16.9	
	MHQ	26.6	40.9	44.4	45.7	65.5	59.0	43.7	55.1	46.8	44.2	21.4	29.3	24.4	42.1	
	HQ	186	239	139	171	253	286	297	324	697	326	115	140	186	239	
	Jahr	1941	1974	1968	1941	1942	1980	1941	1965	1954	1981	1979	1974	1941	1974	
	Mh _N	mm														
Mh _A	mm	13	18	20	22	30	27	18	17	15	14	11	13	18		
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschr. Abflüsse m³/s							
	1992				1992				Unter	Abfluß-	Kalender-	1941/1992 48 Kalenderjahre				
	Jahr				Jahr				schreitungs-	jahr (*)	jahr	Obere	Mittlere	Untere		
	Datum				Datum				dauer	1992	1992	Hüllwerte	Werte	Hüllwerte		
	Winter				Sommer				in Tagen							
	27.12.1991				27.06.1992				(365)	38.0	38.0					
	27.01.1992				27.07.1992				364	36.5	36.5	679	141	20.7		
	27.02.1992				27.08.1992				363	35.0	35.0	457	114	20.7		
	27.03.1992				27.09.1992				362	35.0	35.0	425	98.0	20.7		
	27.04.1992				27.10.1992				361	35.0	35.0	294	88.6	18.7		
Extremwerte	bei W= 333 cm				bei W= 333 cm				360	32.6	32.6	212	82.4	18.7		
	Nq				1.09				359	31.1	31.1	153	76.1	18.7		
	Mq				5.23				358	31.1	31.1	151	71.2	18.7		
	Hq				23.7				357	31.1	31.1	142	67.8	18.2		
	h _N				126				356	31.1	31.1	140	64.8	18.2		
	h _A				82				355	23.4	23.4	116	52.9	16.8		
	1941/1992 (*) 50 Jahre				1941/1992				350	19.7	19.7	98.1	41.4	14.4		
	NQ				0.800				340	18.8	18.8	79.4	34.9	11.2		
	MNQ				6.31				330	17.9	17.9	65.5	30.4	8.98		
	MQ				20.4				320	15.3	15.3	58.2	24.6	7.91		
	MHQ				101				270	12.9	12.5	47.7	19.3	6.32		
	HQ				286				240	10.9	10.9	41.6	15.8	5.70		
	Hq ₁				2.52				210	8.50	8.86	34.1	13.2	5.31		
	Hq ₅				8.15				183	7.46	8.15	30.5	11.4	5.12		
	MNq				1.91				150	7.13	7.46	27.9	9.52	4.20		
	Mq				6.83				130	6.50	7.13	25.3	8.76	3.60		
	MHq				58.7				120	6.50	7.13	23.0	8.35	3.40		
	Mh _N				213				110	6.20	6.81	22.3	8.01	3.20		
	Mh _A				128				100	6.20	6.50	21.2	7.70	3.00		
	Niedrigwasser				Hochwasser				90	5.90	6.50	20.5	7.32	3.00		
	m³/s				m³/s				80	5.61	6.20	19.1	6.93	2.90		
	l/(s·km²)				l/(s·km²)				70	5.61	5.90	18.1	6.54	2.60		
Datum				Datum				60	5.33	5.90	17.4	6.21	2.40			
cm				cm				50	5.33	5.61	16.7	5.92	2.30			
Datum				Datum				40	5.33	5.33	15.7	5.59	2.10			
cm				cm				30	5.06	5.06	14.8	5.16	2.00			
Datum				Datum				25	4.80	5.06	13.8	4.87	2.00			
cm				cm				20	4.55	5.06	12.8	4.57	1.90			
Datum				Datum				15	4.55	4.55	12.5	4.18	1.90			
cm				cm				10	4.30	4.30	11.4	3.81	1.80			
Datum				Datum				9	4.06	4.06	11.4	3.62	1.80			
cm				cm				8	4.06	4.06	11.4	3.41	1.80			
Datum				Datum				7	4.06	4.06	11.4	3.20	1.80			
cm				cm				6	3.83	3.83	11.4	3.01	1.60			
Datum				Datum				5	3.83	3.83	11.4	3.00	1.60			
cm				cm				4	3.60	3.60	11.0	3.00	1.60			
Datum				Datum				3	3.60	3.60	11.0	2.74	1.60			
cm				cm				2	3.38	3.38	11.0	2.48	1.40			
Datum				Datum				1	3.38	3.38	11.0	2.03	1.20			
cm				cm				0	2.74	2.74	10.6	0.800	0.800			

A_{E0} : 2891 km²

PNP: NN + 119.75 m

Lage: 59.0 km oberhalb Mündung links

Pegel : Kleindalzig

Nr. 576631

Gewässer: Weiße Elster

Gebiet : Weiße Elster

Tageswerte	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.	7.03	6.82	15.7	9.57	18.3	33.8	11.3	5.62	4.67	7.25	10.1	7.81	8.60	9.35	
2.	6.82	6.62	14.5	9.57	18.6	34.2	11.3	5.43	5.62	7.47	10.1	8.13	7.25	8.36	
3.	6.22	6.82	14.2	9.08	18.3	31.4	11.3	5.82	6.42	7.25	7.47	8.36	6.42	8.60	
4.	6.42	6.82	13.1	9.08	17.8	30.0	11.3	9.83	6.62	6.62	7.03	8.36	7.03	8.60	
5.	6.82	7.03	12.5	9.35	18.3	26.8	10.6	10.8	7.47	6.42	6.82	8.84	7.25	8.84	
6.	7.69	6.82	15.4	10.1	17.6	24.4	9.83	8.84	15.1	6.42	7.25	8.60	6.82	8.60	
7.	7.03	6.82	18.0	12.2	18.3	22.6	9.83	9.83	15.1	5.82	7.03	8.36	6.82	9.13	
8.	7.47	7.03	19.8	13.9	19.0	21.4	9.57	8.84	12.8	6.02	6.62	7.25	7.69	8.36	
9.	6.62	6.82	19.0	14.5	17.6	20.2	9.57	9.35	9.83	5.82	6.42	8.84	7.47	7.47	
10.	6.82	7.03	18.6	14.2	16.6	18.3	8.84	12.8	9.08	6.02	7.25	7.81	6.42	7.81	
11.	6.82	6.82	18.3	14.2	15.1	17.0	9.35	11.3	8.36	5.82	6.82	9.08	7.47	7.81	
12.	6.82	6.22	16.6	13.9	16.0	16.6	10.1	10.6	7.25	5.82	7.03	7.47	8.13	10.6	
13.	6.82	6.22	16.0	14.5	16.3	16.3	10.1	8.84	7.81	5.82	7.25	8.13	7.47	13.6	
14.	6.82	7.69	15.1	15.7	21.0	15.7	10.1	8.13	7.25	6.42	7.25	8.13	8.84	13.9	
15.	6.42	6.42	15.1	19.4	25.4	15.4	9.35	7.25	7.03	7.03	7.47	8.60	9.57	13.6	
16.	6.42	6.62	15.7	19.0	23.5	13.6	8.13	7.03	6.82	6.42	7.47	9.08	9.08	14.5	
17.	6.42	6.82	15.1	17.3	21.0	13.9	6.82	7.03	6.82	6.82	7.47	8.84	8.84	13.9	
18.	6.62	7.69	14.2	18.6	20.6	13.1	7.47	7.03	6.22	6.22	7.47	8.84	9.08	11.3	
19.	6.82	8.60	13.3	17.0	20.6	12.5	7.25	7.03	6.22	6.02	7.47	8.60	9.83	10.1	
20.	6.82	10.3	17.3	16.7	19.0	13.1	6.82	8.36	6.42	7.25	7.25	8.13	9.57	10.1	
21.	6.82	13.9	16.3	15.4	18.6	12.2	6.62	7.25	6.62	8.36	7.69	8.36	9.35	10.3	
22.	7.25	14.5	13.9	15.7	21.4	11.9	6.62	8.13	19.0	8.36	7.69	8.60	9.57	11.1	
23.	7.47	17.0	13.9	16.3	24.4	12.8	6.42	7.81	28.2	7.69	7.25	8.60	14.2	11.3	
24.	6.62	23.5	12.8	19.8	25.8	14.5	6.62	7.47	15.1	6.42	7.69	9.08	23.1	10.8	
25.	6.42	21.8	12.8	21.0	31.9	11.9	6.02	8.13	11.1	6.22	8.13	9.35	18.3	10.6	
26.	6.62	16.6	12.5	19.8	36.8	13.9	5.43	8.60	10.8	6.02	8.36	10.8	15.4	9.57	
27.	6.62	15.4	12.2	19.0	40.4	11.6	5.05	8.13	10.6	5.82	7.69	12.2	12.5	7.81	
28.	6.42	21.8	10.8	18.6	41.0	11.3	5.82	6.62	8.60	6.02	7.25	11.1	11.6	8.36	
29.	6.42	21.8	11.1	18.3	39.4	10.6	6.02	5.05	7.47	6.22	7.47	10.3	10.6	9.08	
30.	6.42	18.6	10.1		36.2	11.1	7.25	4.67	6.82	6.82	7.81	9.08	10.3	7.69	
31.		17.3	9.83		34.2		6.22		6.82	7.47		8.84		6.22	
Tag	3.	12.+	31.	3.+	11.	29.	27.	30.	1.	7.+	9.	8.	3.+	31.	
NQ	6.22	6.22	9.83	9.08	15.1	10.6	5.05	4.67	4.67	5.82	6.42	7.25	6.42	6.22	
MQ	6.76	11.1	14.6	15.2	23.5	17.7	8.28	8.05	9.49	6.59	7.54	8.82	9.82	9.88	
HQ	7.81	26.3	20.6	21.8	42.6	34.7	13.3	13.9	44.9	9.35	12.2	13.1	25.4	14.8	
Tag	6.	28.	7.+	24.+	27.	2.	7.	5.	22.	22.	1.	27.	24.	16.+	
hN	mm														
hA	mm	6	10	14	13	22	16	8	7	9	6	7	8	9	
		1981/1991		1982/1992											
Jahr	1984+	1983	1984	1986	1986	1991	1990	1982	1984	1991	1985	1982+	1984+	1983	
NQ	5.04	3.90	5.04	5.42	5.42	7.25	4.86	4.66	3.22	4.13	3.90	5.04	5.04	3.90	
MNQ	8.39	8.67	10.8	10.7	12.6	12.2	7.94	7.54	5.34	6.60	6.38	6.15	6.39	7.24	
MQ	11.5	17.5	22.0	18.6	26.0	25.0	13.0	14.5	9.06	10.1	9.09	8.25	8.46	14.0	
MHQ	19.9	41.9	46.1	41.5	52.4	53.9	29.2	36.0	20.3	24.7	18.0	13.9	15.5	33.8	
HQ	74.4	104	133	124	159	199	66.9	77.3	44.9	87.4	46.0	27.9	25.8	74.4	
Jahr	1981	1981	1982	1987	1988	1988	1986	1984	1992	1984	1987	1986	1989	1986	
MhN	mm														
MhA	mm	10	16	20	16	24	22	12	13	8	9	8	8	13	
Hauptwerte	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschnittene Abflüsse m³/s						
	1992				1992				1992						
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			Abflußjahr (*)	Kalenderjahr	1982/1992	11 Kalenderjahre	Untere		
									1992	1992	Obere	Mittlere	Untere		
											Hüllwerte	Werte	Hüllwerte		
	NQ	m³/s	4.67	am 30.06.1992	6.22	4.67	4.67	am 30.06.1992	(365)	41.0	41.0	174	125	31.4	
	MQ	m³/s	11.5		14.8	8.13	11.6		364	40.4	40.4	152	105	30.5	
	HQ	m³/s	44.9	am 22.07.1992 bei W= 137 cm	42.6	44.9	44.9	am 22.07.1992 bei W= 137 cm	363	39.4	39.4	151	92.2	29.6	
	Nq	l/(skm²)	1.62		2.15	1.62	1.62		362	36.8	36.8	149	81.9	28.2	
	Mq	l/(skm²)	3.98		5.12	2.81	4.01		360	36.2	36.2	148	76.6	27.2	
Hq	l/(skm²)	15.5		14.7	15.5	15.5		359	36.2	36.2	148	70.0	25.8		
hN	mm							358	33.8	33.8	148	66.9	25.4		
hA	mm	126		81	45	127		357	31.9	31.9	139	63.1	25.4		
1982/1992 (*) 11 Jahre				1982/1992				Dauertabelle							
NQ	m³/s	3.22	am 14.07.1984	3.90	3.22	3.22	am 14.07.1984	240	12.2	11.9	26.3	13.3	10.1		
MNQ	m³/s	4.61		6.25	4.73	4.67		210	10.1	10.3	23.2	11.1	8.24		
MQ	m³/s	15.4		20.1	10.7	14.8		183	9.08	9.57	20.5	10.1	7.55		
MHQ	m³/s	85.8		81.8	43.7	85.1		150	8.13	8.84	18.1	8.72	6.78		
HQ	m³/s	199	am 02.04.1988 bei W= 283 cm	199	87.4	199	am 02.04.1988 bei W= 283 cm	130	7.69	8.36	17.0	8.13	6.41		
HQ ₁	m³/s	31.4		25.4	20.9	31.4		120	7.47	8.13	16.6	7.81	6.41		
HQ ₂	m³/s							110	7.47	7.81	15.9	7.69	6.05		
MNQ	l/(skm²)	1.59		2.16	1.64	1.62		100	7.25	7.69	15.2	7.28	6.02		
Mq	l/(skm²)	5.33		6.95	3.70	5.12		90	7.03	7.69	14.5	7.18	6.02		
MHq	l/(skm²)	29.7		28.3	15.1	29.4		80	7.03	7.47	13.4	6.90	5.80		
MhN	mm							70	7.03	7.25	12.2	6.78	5.80		
MhA	mm	168		109	59	162		60	6.82	7.03	11.6	6.43	5.62		
Niedrigwasser				Hochwasser											
	m³/s	l/(skm²)	Datum	m³/s	l/(skm²)	cm	Datum								
1	3.22	1.11	14.07.1984	199	68.8	283	02.04.1988								
2	3.56	1.23	12.07.1983	158	54.7	255	23.03.1988								
3	3.90	1.35	29.09.1985	133	46.0	235	06.01.1982								
4	4.13	1.43	02.08.1991	124	42.9	227	12.02.1987								
5				113	39.1	215	27.03.1987								
6				104	36.0	206	04.01.1987								
7				104	36.0	206	10.12.1981								
8				87.4	30.2	192	13.08.1984								
9				78.8	27.3	182	21.01.1986								
10				77.3	26.7	180	07.06.1984								

A_{EO} : 4939 km²

PNP: NN + 87.27 m

Lage: 17.0 km oberhalb Mündung rechts

Q

m³/s

Pegel : Oberthau

Gewässer: Weiße Elster

Gebiet : Weiße Elster

Nr. 576900

	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	1.	11.4	10.2	20.1	14.3	27.0	46.8	17.7	10.4	9.28	12.8	22.5	13.8	12.6	13.8
	2.	11.8	10.4	18.0	14.3	26.1	46.8	17.7	10.0	9.46	12.8	16.8	14.3	12.4	13.0
	3.	11.0	10.6	18.3	13.8	25.2	41.9	17.4	12.4	9.82	12.4	13.6	14.0	12.0	12.8
	4.	12.0	10.6	17.7	13.6	24.0	38.7	16.8	23.4	11.2	12.4	13.0	13.2	11.8	10.4
	5.	11.8	10.8	17.4	13.8	23.7	37.0	16.5	16.0	14.0	11.8	13.8	15.5	11.8	12.4
	6.	12.8	10.2	23.1	21.3	24.9	33.6	15.5	15.3	25.8	11.6	13.0	17.1	11.8	12.2
	7.	13.8	10.6	22.2	18.6	24.9	32.1	14.8	14.8	24.6	11.0	12.4	13.8	11.6	12.0
	8.	17.1	10.8	24.9	19.2	25.2	30.3	15.8	15.8	20.4	10.4	12.2	12.2	11.8	12.6
	9.	14.3	10.6	24.3	19.8	23.1	30.9	15.5	16.5	16.3	10.0	11.4	11.8	11.8	12.8
	10.	14.3	10.8	24.6	19.2	23.1	27.6	15.3	17.7	14.3	9.82	11.6	12.4	11.6	12.4
	11.	12.6	10.6	23.4	19.8	22.8	25.2	16.8	18.6	14.3	10.0	11.0	12.0	11.6	11.8
	12.	13.6	9.82	22.5	19.5	22.2	24.0	16.0	16.0	13.2	9.82	11.4	12.4	12.4	20.4
	13.	12.6	10.2	21.3	20.1	26.1	24.3	15.8	15.3	13.2	9.82	10.8	11.4	12.0	18.0
	14.	12.8	11.6	21.6	21.9	27.6	22.2	14.5	13.6	13.8	10.2	11.2	11.6	12.6	18.9
	15.	12.4	10.0	21.0	24.9	30.6	20.4	14.8	13.2	13.2	10.8	12.4	12.4	12.8	17.4
	16.	12.2	10.2	21.0	26.7	31.5	20.4	13.6	12.6	12.6	10.6	11.8	12.8	13.2	17.4
	17.	11.8	10.6	20.7	23.7	30.9	20.4	12.4	15.8	11.8	10.6	11.6	12.2	12.4	17.4
	18.	11.4	12.2	19.8	25.8	29.4	19.2	12.0	12.0	11.4	10.8	11.6	12.4	12.4	17.4
	19.	11.8	14.5	24.3	24.0	28.8	19.5	12.2	10.8	11.0	10.0	11.4	12.2	12.4	15.5
	20.	11.4	18.6	24.6	22.8	28.2	18.6	11.8	10.6	10.6	10.6	11.2	11.4	13.0	14.5
	21.	11.0	17.1	24.6	21.9	27.3	18.3	11.4	11.0	11.2	13.6	11.0	11.2	12.6	16.0
	22.	11.4	18.6	20.7	22.8	29.1	18.0	11.4	10.4	25.5	12.2	11.4	12.0	13.6	15.3
	23.	11.8	21.6	18.9	24.0	30.6	18.6	11.4	11.0	41.5	12.8	11.4	13.2	15.0	15.5
	24.	9.82	29.1	18.6	26.1	33.0	20.4	10.6	10.6	25.2	12.2	11.8	13.4	22.8	14.8
	25.	11.6	24.0	18.0	28.5	48.0	19.2	10.4	10.6	19.2	12.4	13.0	13.4	22.5	14.5
	26.	11.4	21.6	18.3	27.9	59.8	19.5	10.0	11.2	19.8	11.6	13.4	17.1	20.1	13.8
	27.	11.4	21.9	17.4	28.2	58.9	19.5	9.46	11.2	16.8	11.2	13.2	16.0	16.3	12.6
	28.	11.2	24.9	16.0	27.3	61.1	18.3	9.46	10.8	15.3	11.0	12.4	18.0	15.3	12.2
	29.	11.0	26.1	15.8	26.7	59.3	18.9	9.64	9.28	13.8	11.8	12.8	15.8	16.8	12.6
	30.	10.4	22.8	14.5		53.5	18.0	10.2	9.10	13.4	11.4	14.0	14.3	14.3	12.4
	31.		21.6	14.3		47.6		10.6		13.0	12.8		12.2		11.8
Hauptwerte	Tag	24.	12.	31.	4.	12.	22.+	27.+	30.	1.	10.+	13.	21.	7.+	4.
	NQ	9.82	9.82	14.3	13.6	22.2	18.0	9.46	9.10	9.28	9.82	10.8	11.2	11.6	10.4
	MQ	12.1	15.3	20.3	21.7	33.3	25.6	13.5	13.2	16.0	11.3	12.6	13.4	13.8	14.2
	HQ	28.5	34.2	27.9	28.8	62.5	50.0	20.1	37.3	49.5	24.9	30.9	22.8	27.0	26.4
	Tag	8.	24.	19.	25.	26.	1.	11.	4.	23.	31.	1.	5.	24.	12.
	h _N	mm													
	h _A	mm													
		6	8	11	11	18	13	7	7	9	6	7	7	7	8
		1972/1991		1973/1992											
				20 Jahre											
	Jahr	1973	1973	1977	1991	1974	1974	1992	1992	1976	1974	1976	1991	1973	1973
	NQ	8.32	9.10	8.99	12.0	14.1	9.52	9.46	9.10	8.00	7.80	8.33	8.56	8.32	9.10
	MNQ	15.1	16.8	18.4	20.1	22.6	21.2	16.2	14.6	12.3	12.2	12.9	13.2	15.0	16.8
	MQ	21.4	28.8	30.8	30.7	38.6	35.8	26.4	22.0	17.2	18.2	16.1	18.1	21.2	28.7
MHQ	37.3	55.1	58.1	57.8	71.7	83.1	54.4	47.4	33.9	48.5	26.5	37.7	37.2	55.5	
HQ	128	190	151	159	207	331	171	114	118	167	51.8	124	128	190	
Jahr	1981	1974	1982	1987	1981	1975	1980	1975	1980	1981	1987	1978	1981	1974	
Mh _N	mm														
Mh _A	mm														
	11	16	17	16	21	19	14	12	9	10	8	10	11	16	
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschiedene Abflüsse m³/s						
	1992				1992				Abflußjahr (*)						
	Jahr				Jahr				1973/1992						
	Datum				Datum				20 Kalenderjahre						
	Winter				Sommer				Obere Hüllwerte						
									Mittlere Werte						
									Untere Hüllwerte						
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser										
	m³/s				m³/s										
	l/(s·km²)				l/(s·km²)										
	Datum				Datum										

A_{E0} : 19.5 km²

PNP: NN + 379.47 m

Lage: 1.3 km oberhalb Mündung links

Q

m³/s

Pegel : Neuensalz

Gewässer: Rabenbach

Gebiet : Weiße Elster

Nr. 577120

Tageswerte	Tag	1991		1992																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	1.	0.059	0.070	0.118	0.093	0.233	0.388	0.093	0.049	0.049	0.040	0.049	0.040	0.031	0.049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	2.	0.059	0.081	0.118	0.093	0.233	0.388	0.093	0.049	0.049	0.040	0.049	0.031	0.031	0.049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	3.	0.081	0.081	0.118	0.093	0.233	0.388	0.093	0.070	0.049	0.040	0.049	0.031	0.040	0.059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	4.	0.093	0.059	0.118	0.093	0.218	0.388	0.093	0.070	0.059	0.040	0.049	0.031	0.040	0.059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	5.	0.070	0.059	0.173	0.093	0.202	0.388	0.093	0.059	0.070	0.031	0.059	0.031	0.040	0.049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	6.	0.081	0.059	0.173	0.144	0.282	0.407	0.093	0.059	0.093	0.031	0.049	0.031	0.040	0.049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	7.	0.081	0.059	0.158	0.158	0.249	0.317	0.093	0.070	0.070	0.040	0.049	0.040	0.040	0.049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	8.	0.081	0.070	0.158	0.144	0.218	0.233	0.093	0.093	0.059	0.040	0.049	0.040	0.040	0.040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	9.	0.081	0.070	0.158	0.158	0.202	0.218	0.105	0.144	0.049	0.031	0.049	0.040	0.093	0.040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	10.	0.093	0.070	0.173	0.144	0.218	0.218	0.105	0.118	0.049	0.031	0.049	0.040	0.093	0.040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	11.	0.081	0.070	0.158	0.144	0.352	0.187	0.118	0.081	0.059	0.040	0.040	0.040	0.049	0.040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	12.	0.081	0.070	0.173	0.144	0.249	0.173	0.093	0.081	0.070	0.040	0.049	0.040	0.040	0.070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	13.	0.081	0.070	0.144	0.187	0.202	0.173	0.081	0.070	0.059	0.059	0.040	0.040	0.040	0.070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	14.	0.070	0.070	0.131	0.282	0.218	0.173	0.081	0.070	0.059	0.059	0.040	0.059	0.040	0.070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	15.	0.070	0.070	0.144	0.202	0.202	0.158	0.081	0.059	0.070	0.040	0.040	0.059	0.040	0.059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	16.	0.070	0.070	0.144	0.187	0.187	0.144	0.081	0.059	0.059	0.040	0.040	0.040	0.049	0.049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	17.	0.070	0.059	0.144	0.187	0.202	0.144	0.081	0.049	0.049	0.040	0.040	0.049	0.040	0.040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	18.	0.070	0.081	0.144	0.187	0.202	0.144	0.081	0.040	0.049	0.040	0.031	0.049	0.040	0.049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	19.	0.070	0.158	0.158	0.173	0.187	0.131	0.081	0.059	0.049	0.049	0.031	0.040	0.049	0.049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	20.	0.070	0.144	0.158	0.158	0.173	0.131	0.070	0.059	0.049	0.070	0.031	0.040	0.049	0.049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	21.	0.070	0.093	0.144	0.158	0.218	0.118	0.059	0.059	0.049	0.081	0.031	0.040	0.049	0.070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	22.	0.070	0.233	0.105	0.158	0.218	0.118	0.049	0.059	0.093	0.049	0.031	0.040	0.118	0.059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	23.	0.070	0.218	0.105	0.187	0.233	0.131	0.049	0.059	0.070	0.049	0.031	0.040	0.118	0.059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	24.	0.070	0.158	0.105	0.218	0.233	0.131	0.049	0.070	0.059	0.040	0.040	0.049	0.070	0.059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	25.	0.070	0.118	0.105	0.233	0.282	0.105	0.070	0.049	0.059	0.040	0.040	0.049	0.070	0.049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	26.	0.070	0.118	0.105	0.266	0.334	0.093	0.049	0.049	0.049	0.040	0.031	0.070	0.059	0.049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	27.	0.070	0.202	0.118	0.266	0.388	0.105	0.049	0.049	0.049	0.040	0.031	0.049	0.059	0.049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	28.	0.070	0.158	0.118	0.249	0.388	0.105	0.049	0.049	0.049	0.040	0.040	0.049	0.049	0.040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	29.	0.070	0.118	0.093	0.233	0.426	0.144	0.049	0.049	0.049	0.040	0.031	0.040	0.049	0.040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	30.	0.081	0.118	0.093	0.370	0.118	0.040	0.049	0.049	0.040	0.049	0.031	0.040	0.049	0.040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	31.	0.081	0.118	0.093	0.388	0.388	0.049	0.049	0.049	0.049	0.059	0.031	0.040	0.049	0.049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Hauptwerte	Tag	1.+	4.+	29.+	1.+	20.	26.	30.	18.	30.	5.+	18.+	2.+	1.+	8.+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	NQ	0.059	0.059	0.093	0.093	0.173	0.093	0.040	0.040	0.040	0.031	0.031	0.031	0.031	0.040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	MQ	0.074	0.103	0.134	0.174	0.256	0.202	0.076	0.065	0.058	0.044	0.041	0.042	0.054	0.051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	HQ	0.158	0.352	0.187	0.352	0.650	0.407	0.187	0.352	0.282	0.694	0.158	0.158	0.282	0.093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Tag	3.	22.	12.	13.	29.	6.	11.	1.	22.	20.	12.	1.	22.	4.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	h _N	mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	h _A	mm	10	14	18	22	35	27	10	9	8	6	5	6	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Hauptwerte	Jahr	1985	1985	1986	1986	1986	1991	1992	1992	1992	1992	1992	1992	1992	1992																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	NQ	0.050	0.050	0.060	0.070	0.060	0.070	0.040	0.040	0.040	0.031	0.031	0.031	0.031	0.040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	MNQ	0.074	0.084	0.109	0.099	0.128	0.122	0.086	0.120	0.076	0.072	0.070	0.073	0.071	0.083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	MQ	0.094	0.173	0.217	0.191	0.310	0.245	0.137	0.185	0.113	0.093	0.099	0.088	0.094	0.169																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	MHQ	0.300	0.696	0.677	0.583	0.839	0.848	0.432	1.16	0.805	0.626	0.527	0.243	0.303	0.668																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	HQ	0.370	1.37	1.46	1.90	1.80	1.75	0.730	3.58	1.37	1.37	1.60	0.420	0.370	1.37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Jahr	1986	1986	1987	1987	1988	1988	1987	1986	1986	1989	1990	1987	1986	1986	1986																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Mh _N	mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Mh _A	mm	12	24	30	25	43	33	19	25	16	13	13	12	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Hauptwerte	Abflußjahr (*)			Kalenderjahr			Unterschrittene Abflüsse m ³ /s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	1992			1992			Unterschrittene			Abfluß-			Kalender-			1986/1992			7 Kalenderjahre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Jahr			Datum			Winter			Sommer			Jahr			Datum			dauer			Abfluß-			Kalender-			1986/1992			7 Kalenderjahre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																						in Tagen			jahr (*)			jahr			Obere			Mittlere			Untere																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

A_{E0} : 155 km²

PNP: NN + 306.81 m aS

Lage: 9.5 km oberhalb Mündung links



Pegel : Mylau

Nr. 577220

Gewässer: Göltzsch

Gebiet : Weiße Elster

m³/s

	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	1.	0.182	0.333	2.41	1.40	3.20	4.55	1.25	0.333	0.253	0.421	0.735	0.253	0.421	0.854
	2.	0.182	0.333	2.41	1.25	3.20	4.55	1.25	0.333	0.333	0.421	0.421	0.421	0.518	0.854
	3.	0.253	0.333	2.23	1.25	3.20	4.08	1.11	0.421	0.333	0.421	0.421	0.421	0.823	0.854
	4.	0.735	0.333	2.05	1.25	3.00	3.86	1.11	1.25	0.518	0.333	0.421	0.333	0.823	0.854
	5.	0.518	0.421	3.42	1.25	2.80	3.63	1.11	0.623	0.623	0.253	0.518	0.253	0.518	0.854
	6.	0.518	0.421	4.08	2.41	3.00	3.63	1.11	0.623	0.980	0.253	0.421	0.253	0.421	0.735
	7.	0.735	0.421	4.08	2.60	3.42	3.63	0.980	0.623	0.980	0.253	0.421	0.253	0.421	0.735
	8.	0.735	0.333	3.63	2.41	3.20	3.63	0.735	0.623	0.854	0.253	0.518	0.421	0.421	0.518
	9.	0.854	0.333	3.42	2.41	3.00	3.63	0.980	0.980	0.421	0.182	0.518	0.421	0.421	0.421
	10.	0.735	0.333	3.20	2.41	2.80	3.42	0.980	0.980	0.421	0.182	0.518	0.421	0.421	0.421
	11.	0.623	0.333	2.80	2.23	2.80	3.20	1.11	0.735	0.421	0.182	0.518	0.421	0.518	0.421
	12.	0.735	0.333	2.60	2.05	2.60	3.00	1.11	0.623	0.518	0.182	0.518	0.421	0.421	0.854
	13.	0.623	0.333	2.41	2.41	2.80	2.80	0.980	0.623	0.421	0.182	0.333	0.421	0.421	0.854
	14.	0.623	0.333	2.41	3.42	3.00	2.60	0.980	0.623	0.421	0.182	0.253	0.421	0.518	0.980
	15.	0.518	0.333	2.80	3.20	2.80	2.05	0.854	0.421	0.623	0.182	0.333	0.253	0.421	1.11
	16.	0.421	0.333	2.60	3.42	2.80	1.88	0.735	0.333	0.333	0.121	0.253	0.253	0.623	1.11
	17.	0.421	0.253	2.41	3.20	2.60	2.05	0.735	0.421	0.333	0.121	0.253	0.253	0.623	0.980
	18.	0.735	0.854	2.41	3.00	2.80	1.88	0.735	0.333	0.333	0.121	0.253	0.253	0.623	0.980
	19.	0.735	1.55	3.00	2.60	2.80	1.71	0.735	0.333	0.253	0.182	0.253	0.253	0.623	0.980
	20.	0.735	2.80	3.00	2.41	3.00	1.71	0.735	0.333	0.253	0.333	0.253	0.253	0.623	0.980
	21.	0.735	1.88	2.41	2.23	3.63	1.71	0.735	0.333	0.333	0.854	0.253	0.253	0.623	1.40
	22.	0.518	3.42	2.23	2.23	3.63	1.71	0.735	0.333	1.55	0.333	0.253	0.333	1.55	1.25
	23.	0.518	5.56	2.05	2.80	3.63	1.88	0.623	0.333	0.623	0.333	0.253	0.421	3.00	1.25
	24.	0.421	4.80	2.05	2.80	3.63	1.88	0.518	0.623	0.518	0.333	0.333	0.421	1.71	1.11
	25.	0.333	3.86	1.88	2.80	3.63	1.71	0.518	0.333	0.623	0.333	0.333	0.518	1.40	1.11
	26.	0.333	3.63	1.71	2.80	3.63	1.71	0.518	0.333	0.735	0.333	0.253	0.518	1.25	R 0.980
	27.	0.333	4.32	1.71	3.00	3.86	1.88	0.518	0.333	0.518	0.333	0.253	0.518	1.11	D 0.854
	28.	0.333	3.86	1.71	3.20	3.86	1.88	0.421	0.253	0.518	0.333	0.253	0.518	1.11	R 0.735
	29.	0.333	3.20	1.71	3.20	3.63	2.05	0.421	0.182	0.421	0.182	0.253	0.421	0.854	R 0.623
	30.	0.333	2.80	1.71		3.63	1.71	0.333	0.182	0.421	0.182	0.253	0.421	0.854	R 0.623
	31.		2.60	1.71		3.63		0.333		0.623	0.253		0.421		R 0.623
Hauptwerte	Tag	1.+	17.	26.+	2.+	12.+	19.+	30.+	29.+	1.+	16.+	14.+	1.+	1.+	9.+
	NQ	0.182	0.253	1.71	1.25	2.60	1.71	0.333	0.182	0.253	0.121	0.253	0.253	0.421	0.421
	MQ	0.527	1.64	2.52	2.47	3.20	2.65	0.806	0.494	0.530	0.276	0.361	0.368	0.789	0.864
	HQ	1.71	6.92	4.55	3.63	4.32	5.30	1.88	4.32	4.32	5.56	2.41	0.854	3.63	1.71
	Tag	7.	23.	6.	13.	6.	1.	11.	3.	22.	21.	1.	2.	23.	20.
	h _N	9		44	40	55	44	14	8	9	5	6	6	13	15
	h _A		28												
	1920/1991		1921/1992												
	Jahr	1961	1927	1928+	1963	1932	1978	1975	1934	1934	1975	1930+	1961	1961	1927
	NQ	0.140	0.060	0.070	0.050	0.160	0.320	0.210	0.100	0.060	0.070	0.050	0.030	0.140	0.060
	MQ	0.792	0.768	0.901	1.04	1.32	1.42	0.863	0.677	0.652	0.616	0.572	0.550	0.790	0.761
	MO	1.41	1.79	2.20	2.22	2.92	2.79	1.82	1.73	1.73	1.40	1.09	1.24	1.40	1.79
	MHQ	4.17	6.43	7.48	6.63	8.58	7.82	7.90	10.2	10.3	10.8	4.97	4.84	4.18	6.41
	HQ	20.9	52.8	32.9	20.5	41.5	22.5	28.6	56.1	73.0	129	22.9	19.1	20.9	52.8
	Jahr	1974	1974	1932	1953	1947	1965	1954	1969	1954	1955	1979	1960+	1974	1974
	Mh _N	mm		38	36	50	47	31	29	30	24	18	21	23	31
	Mh _A	mm													
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschiedene Abflüsse m³/s						
	1992				1992				1921/1992						
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			Abfluß-jahr (*)	Kalender-jahr	1921/1992	70 Kalenderjahre			
									1992	1992	Oberer Hüllwert	Mittlere Werte	Untere Hüllwerte		
	NQ	m³/s	0.121	am 16.08.1992	0.182	0.121	0.121	am 16.08.1992	(365)	5.56	4.56	73.0	15.1	3.35	
	MQ	m³/s	1.32		2.17	0.473	1.27		364	4.80	4.56	42.0	12.8	2.65	
	HQ	m³/s	6.92	am 23.12.1991 bei W= 61 cm	6.92	5.56	5.56	am 21.08.1992 bei W= 36 cm	363	4.80	4.55	39.1	11.1	2.65	
	Nq	l/(s km²)	0.781		1.17	0.781	0.781		362	4.32	4.55	23.7	10.0	2.65	
	Mq	l/(s km²)	8.52		14.0	3.05	8.19		361	4.32	4.08	21.8	9.11	2.65	
	Hq	l/(s km²)	44.6		44.6	35.9	35.9		360	4.32	4.08	18.6	8.34	2.65	
	h _N	mm							359	4.32	4.08	17.4	7.86	2.65	
	h _A	mm	269		220	49	259		358	4.32	4.08	17.4	7.86	2.65	
	1921/1992 (*) 71 Jahre				1921/1992				357	4.08	3.86	16.8	7.43	2.65	
	NQ	m³/s	0.030	am 30.10.1961	0.050	0.030	0.030	am 30.10.1961	356	4.08	3.86	14.6	7.15	2.39	
	MQ	m³/s	0.259		0.484	0.327	0.256		350	3.86	3.86	12.1	5.87	2.26	
	MO	m³/s	1.88		2.25	1.51	1.86		340	3.86	3.63	9.10	4.78	2.02	
	MHQ	m³/s	24.0	am 01.08.1955	14.7	20.3	23.7	am 01.08.1955	330	3.63	3.42	7.85	3.99	1.78	
	HQ	m³/s	129		52.8	129	129		320	3.42	3.20	6.80	3.48	1.63	
	HQ ₁	m³/s	5.91		4.80	4.39	5.56		300	3.00	2.80	6.20	2.79	1.44	
	HQ ₅	m³/s							270	2.41	2.23	5.20	2.17	1.07	
MQ	l/(s km²)	1.67		3.12	2.11	1.65		240	1.88	1.40	4.48	1.79	0.880		
Mq	l/(s km²)	12.1		14.5	9.74	12.0		210	0.980	1.11	3.98	1.48	0.720		
MHQ	l/(s km²)	155		94.8	131	153		183	0.735	0.854	3.65	1.26	0.610		
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser				1921/1992						
	m³/s	l/(s km²)	Datum		m³/s	l/(s km²)	cm	Datum	150	0.623	0.623	2.91	1.01	0.480	
	1	0.030	0.194	30.10.1961	129	832		01.08.1955	130	0.518	0.623	2.65	0.890	0.410	
	2	0.040	0.258	01.09.1981	73.0	471		10.07.1964	120	0.518	0.518	2.65	0.820	0.370	
	3	0.050	0.323	05.09.1930	59.4	383	179	12.08.1984	110	0.518	0.518	2.39	0.780	0.330	
	4	0.060	0.387	20.12.1928	56.1	362		24.06.1969	100	0.421	0.518	2.26	0.720	0.310	
	5				52.8	341	195	08.12.1974	90	0.421	0.518	2.26	0.660	0.280	
	6				43.4	280		30.06.1966	80	0.421	0.421	2.14	0.610	0.230	
	7				41.5	268		07.03.1947	70	0.421	0.421	1.90	0.550	0.230	
	8				40.3	260		22.08.1970	60	0.421	0.421	1.78	0.510	0.230	
	9				35.8	231		06.04.1944	50	0.333	0.421	1.60	0.450	0.200	
	10				35.6	230		14.06.1946	40	0.333	0.333	1.53	0.410	0.180	

A_{E0} : 297 km²

PNP: NN + 238.29 m

Lage: 7.0 km oberhalb Mündung rechts

Q

m³/s

Pegel : Weida

Gewässer: Weida

Gebiet : Weiße Elster

Nr. 577320

Tageswerte	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
1.		0.280	0.280	0.400	0.350	0.740	2.17	0.350	0.250	0.280	0.580	0.580	0.280	0.280	0.350	
2.		0.280	0.250	0.400	0.310	0.740	2.06	0.350	0.250	0.350	0.510	0.310	0.310	0.250	0.310	
3.		0.280	0.250	0.350	0.350	0.660	1.84	0.400	0.350	0.280	0.450	0.350	0.280	0.310	0.310	
4.		0.280	0.250	0.400	0.310	0.580	1.74	0.350	0.740	0.350	0.400	0.350	0.310	0.510	0.310	
5.		0.280	0.250	0.580	0.310	0.510	1.64	0.350	0.400	0.450	0.350	0.350	0.400	0.280	0.350	
6.		0.280	0.250	0.740	0.450	0.580	1.54	0.350	0.350	0.740	0.350	0.350	0.350	0.310	0.310	
7.		0.310	0.250	0.660	0.450	0.580	1.36	0.400	0.450	0.660	0.400	0.310	0.400	0.350	0.310	
8.		0.310	0.250	0.510	0.510	0.580	1.27	0.400	0.510	0.450	0.400	0.310	0.400	0.310	0.350	
9.		0.350	0.250	0.510	0.510	0.510	1.18	0.350	0.910	0.400	0.400	0.310	0.350	0.280	0.350	
10.		0.350	0.250	0.510	0.450	0.450	1.18	0.400	0.660	0.350	0.400	0.310	0.450	0.280	0.310	
11.		0.310	0.250	0.450	0.450	0.450	1.00	0.510	0.510	0.450	0.400	0.310	0.350	0.280	0.310	
12.		0.310	0.250	0.450	0.520	0.450	0.910	0.510	0.510	0.450	0.400	0.250	0.350	0.350	0.580	
13.		0.280	0.250	0.400	0.520	0.580	0.910	0.400	0.450	0.450	0.510	0.280	0.400	0.310	0.820	
14.		0.310	0.250	0.400	0.720	1.09	0.740	0.350	0.400	0.450	0.450	0.280	0.400	0.310	0.820	
15.		0.310	0.250	0.450	0.670	1.09	0.740	0.310	0.350	0.450	0.400	0.280	0.400	0.310	0.660	
16.		0.310	0.250	0.400	0.620	1.09	0.740	0.310	0.310	0.450	0.400	0.280	0.450	0.350	0.580	
17.		0.310	0.250	0.400	0.570	1.18	0.820	0.310	0.310	0.450	0.350	0.280	0.400	0.310	0.510	
18.		0.310	0.250	0.400	0.480	1.27	0.740	0.310	0.280	0.450	0.350	0.280	0.280	0.400	0.450	
19.		0.310	0.250	0.400	0.480	1.27	0.660	0.310	0.350	0.450	0.350	0.280	0.280	0.350	0.510	
20.		0.310	0.250	0.400	0.480	1.00	0.580	0.280	0.280	0.450	0.400	0.310	0.280	0.350	0.510	
21.		0.310	0.400	0.400	0.480	1.27	0.580	0.280	0.280	0.450	0.350	0.310	0.280	0.310	0.660	
22.		0.310	0.820	0.400	0.520	1.36	1.45	0.280	0.280	3.80	0.310	0.280	0.280	0.660	0.510	
23.		0.310	1.00	0.350	0.780	1.54	3.95	0.280	0.310	1.95	0.310	0.250	0.310	1.18	0.580	
24.		0.280	0.820	0.350	1.04	1.54	2.06	0.280	0.450	1.18	0.350	0.310	0.350	0.820	0.510	
25.		0.280	0.580	0.350	1.04	2.06	4.10	0.250	0.310	0.910	0.450	0.400	0.350	0.580	0.510	
26.		0.280	0.510	0.350	0.900	2.28	2.17	0.250	0.310	1.27	0.450	0.310	0.510	0.510	0.510	
27.		0.280	1.09	0.350	0.780	3.22	0.660	0.250	0.280	0.820	0.400	0.310	0.400	0.450	0.510	
28.		0.280	1.00	0.350	0.780	3.22	0.910	0.250	0.280	0.660	0.350	0.310	0.350	0.450	0.510	
29.		0.280	0.660	0.350	0.720	2.94	0.510	0.250	0.280	0.510	0.310	0.310	0.310	0.400	0.510	
30.		0.280	0.510	0.350		2.52	0.400	0.250	0.280	0.450	0.310	0.310	0.350	0.350	0.510	
31.		0.280	0.450	0.350		2.40		0.250		0.510	0.310		0.310		0.510	
Hauptwerte	Tag	1.+	2.+	3.+	2.+	10.+	30.	25.+	1.+	1.+	22.+	12.+	1.+	2.	2.+	
	NQ	0.280	0.250	0.350	0.310	0.450	0.400	0.250	0.250	0.280	0.310	0.250	0.280	0.250	0.310	
	MQ	0.299	0.415	0.425	0.571	1.28	1.35	0.328	0.389	0.688	0.392	0.315	0.352	0.406	0.479	
	HQ	0.510	1.36	0.820	1.36	3.36	4.73	0.910	1.54	6.32	0.910	1.00	0.740	1.36	1.00	
	Tag	8.	27.	10.	3.	28.	23.	12.	8.+	22.	1.+	1.	26.	23.	30.	
	h _N	mm														
	h _A	mm														
Hauptwerte		1922/1991		1923/1992						68 Jahre						
	Jahr	1953	1953	1954	1954+	1954	1960	1966	1934	1930+	1950	1961	1947	1953	1953	
	NQ	0.030	0.020	0.030	0.070	0.140	0.040	0.030	0.030	0.010	0.000	0.000	0.030	0.030	0.020	
	MQ	0.602	0.645	0.818	1.05	1.09	0.851	0.560	0.435	0.373	0.280	0.349	0.371	0.581	0.610	
	MQ	1.33	1.59	2.22	2.48	3.22	2.48	1.62	1.82	1.17	0.891	0.771	1.01	1.29	1.50	
	MHQ	4.00	4.88	6.83	7.32	9.94	7.78	6.86	10.0	6.61	5.69	2.95	3.78	3.74	4.76	
	HQ	21.7	32.1	32.0	34.4	56.0	60.9	75.4	123	124	139	26.7	33.2	18.7	32.1	
	Jahr	1922	1974	1953	1923	1942	1960	1941	1953	1954	1924	1924	1974	1940	1974	
	Mh _N	mm														
	Mh _A	mm														
Hauptwerte		12	14	20	21	29	22	15	14	11	8	7	9	11	14	
		Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschrittene Abflüsse m³/s						
		1992				1992				1923/1992 68 Kalenderjahre						
		Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			Unter schreitungs dauer In Tagen	Abfluß- jahr (*)	Kalender jahr	1923/1992	Obere Hüllwerte	Mittlere Werte	Untere Hüllwerte
	NQ	m³/s	0.250	am 02.12.1991	0.250	0.250	0.250	am 25.05.1992		(365)	4.10	4.10				
	MQ	m³/s	0.567		0.725	0.411	0.582			364	3.95	3.95	82.6	17.9	1.69	
	HQ	m³/s	6.32	am 22.07.1992	4.73	6.32	6.32	am 22.07.1992		363	3.80	3.80	71.0	14.9	1.28	
										362	3.80	3.80	29.8	12.9	1.18	
	Nq	l/(s.km²)	0.843		0.843	0.843	0.843			361	3.80	3.80	26.0	11.7	1.18	
Mq	l/(s.km²)	1.91		2.44	1.39	1.96			360	2.94	2.94	23.7	10.9	1.18		
Hq	l/(s.km²)	21.3		15.9	21.3	21.3			359	2.52	2.52	23.3	10.1	1.18		
Hauptwerte										358	2.40	2.40	21.4	9.56	1.18	
	h _N	mm								357	2.28	2.28	20.6	9.03	1.09	
	h _A	mm								356	2.28	2.28	18.9	8.47	1.09	
										355	1.84	1.84	15.7	6.70	1.00	
										340	1.36	1.36	10.9	5.04	0.820	
										330	1.18	1.18	9.00	4.09	0.780	
										320	1.00	1.00	8.17	3.44	0.660	
										300	0.740	0.740	6.87	2.61	0.580	
										270	0.520	0.570	5.44	1.81	0.570	
										240	0.480	0.520	4.78	1.34	0.450	
Hauptwerte		1923/1992 (*) 69 Jahre				1923/1992				Dauertabelle						
	NQ	m³/s	0.000	am 10.08.1950	0.020	0.000	0.000	am 10.08.1950		210	0.450	0.480	3.97	1.01	0.380	
	MQ	m³/s	0.157		0.349	0.177	0.159			183	0.450	0.450	3.06	0.800	0.270	
	MQ	m³/s	1.70		2.23	1.17	1.68			150	0.400	0.400	2.61	0.620	0.240	
	MHQ	m³/s	26.4		16.2	20.1	26.3			130	0.400	0.400	2.47	0.550	0.200	
	HQ	m³/s	139	am 15.08.1924	60.9	139	139	am 15.08.1924		120	0.350	0.400	2.34	0.510	0.180	
	HQ ₁	m³/s								110	0.350	0.400	2.22	0.470	0.140	
	HQ ₅	m³/s								100	0.350	0.400	2.11	0.430	0.130	
	MQ ₁	l/(s.km²)	0.529		1.18	0.597	0.536			90	0.350	0.350	2.11	0.410	0.110	
Extremwerte	Mq	l/(s.km²)	5.73		7.52	3.94	5.66			80	0.350	0.350	2.00	0.370	0.090	
	MHQ	l/(s.km²)	89.0		54.6	67.7	88.6			70	0.310	0.350	1.90	0.350	0.070	
	Mh _N	mm								50	0.310	0.350	1.80	0.320	0.060	
	Mh _A	mm								40	0.310	0.310	1.70	0.270	0.050	
Extremwerte		Niedrigwasser				Hochwasser										
		m³/s	l/(s.km²)	Datum	m³/s	l/(s.km²)	cm	Datum								
	1	0.000		02.09.1961+	139	468		15.08.1924								
	2	0.000		10.08.1950+	124	418		11.07.1954								
	3	0.														

A_{Eo} : 293 km²

PNP: NN + 202.15 m

Lage: 62.8 km oberhalb Mündung rechts

Q

m³/s

Pegel : Gössnitz

Gewässer : Pleiße

Gebiet : Weiße Elster

Nr. 577510

	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Tageswerte	1.	0.460	0.500	0.780	0.730	1.28	3.36	0.830	0.640	0.500	0.640	0.940	0.420	0.640	0.680	
	2.	0.460	0.550	0.730	0.680	1.13	2.89	0.780	0.640	0.550	0.640	0.500	0.380	0.590	0.680	
	3.	0.500	0.590	0.730	0.730	1.08	2.60	0.830	0.890	0.640	0.680	0.420	0.730	0.640	0.640	
	4.	0.780	0.590	0.780	0.730	1.00	2.20	0.780	1.45	0.830	0.500	0.590	0.380	0.680	0.640	
	5.	0.590	0.680	1.20	0.780	0.940	2.89	0.780	0.680	1.36	0.420	0.590	0.420	0.640	0.640	
	6.	0.590	0.590	1.45	1.06	1.06	1.54	0.780	1.13	1.54	0.420	0.550	0.500	0.680	0.590	
	7.	0.780	0.640	1.20	1.00	1.54	1.64	0.780	0.830	1.28	0.420	0.500	0.500	0.680	0.590	
	8.	0.590	0.640	1.00	0.940	1.13	1.45	0.830	0.890	0.830	0.420	0.500	0.500	0.730	0.590	
	9.	0.780	0.590	0.940	0.940	1.00	1.28	0.780	1.36	0.640	0.420	0.460	0.500	0.730	0.590	
	10.	0.680	0.500	0.890	0.940	1.00	1.28	0.890	1.20	0.640	0.460	0.590	0.640	0.890	0.590	
	11.	0.590	0.550	0.830	0.890	1.00	1.20	0.780	0.730	1.06	0.590	1.06	0.500	0.780	0.590	
	12.	0.780	0.550	0.830	0.890	1.00	1.13	0.940	0.680	0.890	0.590	0.780	0.500	1.00	1.36	
	13.	0.640	0.550	0.830	1.06	1.64	1.06	0.730	0.640	0.680	0.780	0.420	0.460	1.54	1.06	
	14.	0.640	0.550	0.830	1.64	2.74	1.00	0.680	0.590	0.680	0.940	0.550	0.500	1.64	0.940	
	15.	0.590	0.550	0.940	1.20	2.20	1.00	0.780	0.550	0.780	0.890	0.500	0.500	1.54	0.730	
	16.	0.590	0.550	0.780	1.06	1.85	1.20	0.730	0.550	0.640	0.420	0.460	0.500	1.28	0.680	
	17.	0.640	0.590	0.780	1.06	1.74	1.06	0.640	0.500	0.640	0.730	0.420	0.500	0.830	0.640	
	18.	0.590	0.680	0.730	1.00	1.64	0.940	0.680	0.500	0.590	1.28	0.420	0.550	0.940	0.640	
	19.	0.640	1.13	1.36	0.940	1.54	1.13	0.590	0.830	0.550	1.28	0.380	0.550	0.890	0.590	
	20.	0.590	1.20	2.20	0.940	1.45	0.940	0.590	0.590	0.550	1.64	0.380	0.590	0.830	0.640	
	21.	0.590	0.780	1.28	1.00	1.74	1.00	0.590	0.590	0.590	1.36	0.380	0.590	0.780	0.830	
	22.	0.550	1.45	1.20	1.13	1.74	1.00	0.590	0.590	2.33	0.780	0.420	0.590	1.36	0.680	
	23.	0.550	1.64	1.00	3.53	2.33	1.00	0.550	0.780	0.940	0.590	0.460	0.590	1.64	0.730	
	24.	0.550	1.45	0.940	3.70	2.46	1.00	0.550	1.36	0.780	0.780	0.500	0.730	1.13	0.730	
	25.	0.550	1.00	0.940	2.46	7.06	0.940	0.590	0.640	0.890	1.00	0.590	0.830	0.890	0.640	
	26.	0.550	0.890	0.830	1.85	7.06	0.890	0.590	0.590	0.640	0.940	0.460	1.06	0.830	0.640	
	27.	0.550	1.85	0.890	1.74	6.64	0.940	0.550	0.550	0.550	1.00	0.460	0.830	0.780	0.640	
	28.	0.500	1.20	0.730	1.54	7.27	0.890	0.550	0.500	0.550	0.780	0.420	0.730	0.780	0.640	
	29.	0.550	0.940	0.730	1.54	6.43	1.13	0.500	0.500	0.500	0.940	0.380	0.680	0.680	0.590	
	30.	0.500	0.830	0.730		5.60	0.890	0.550	0.500	0.500	0.590	0.420	0.680	0.680	0.590	
	31.		0.830	0.730		4.24		0.500		0.780	0.550		0.680		0.590	
Hauptwerte	Tag	1.+	1.+	2.+	2.	5.	26.+	29.+	17.+	1.+	5.+	19.+	2.+	2.	6.+	
	NQ	0.460	0.500	0.730	0.680	0.940	0.890	0.500	0.500	0.500	0.420	0.380	0.380	0.590	0.590	
	MQ	0.598	0.827	0.962	1.30	2.60	1.38	0.687	0.749	0.804	0.757	0.524	0.574	0.927	0.690	
	HQ	1.20	3.04	2.74	6.43	8.54	4.06	1.54	6.01	6.43	4.06	2.08	1.64	2.89	2.20	
	Tag	4.	19.+	19.+	23.	25.+	1.+	8.	3.	5.	20.	1.	25.	10.	12.	
	h _N	mm														
	h _A	mm	5	8	9	11	24	12	6	7	7	5	5	8	6	
	1923/1991		1924/1992													
	65 Jahre															
	Jahr	1949	1949	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1949	1948+	1949	1949	1949	1949	
NQ	0.000	0.000	0.040	0.010	0.100	0.030	0.060	0.010	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
MNQ	0.965	0.937	1.02	1.17	1.25	1.17	0.997	0.865	0.819	0.764	0.769	0.817	0.957	0.926		
MQ	1.48	1.66	1.99	2.35	2.78	2.10	1.74	1.76	1.80	1.30	1.20	1.38	1.47	1.66		
MHQ	5.23	6.77	9.93	11.1	14.3	9.66	10.4	15.6	11.9	12.1	6.37	5.94	5.27	6.87		
HQ	45.4	43.9	79.5	55.8	77.4	50.5	88.9	107	120	64.9	61.6	47.2	45.4	43.9		
Jahr	1941	1974	1932	1940	1942	1980	1941	1961	1954	1924	1924	1974	1941	1974		
Mh _N	mm															
Mh _A	mm	13	15	18	20	25	19	16	16	15	12	11	13	15		
Hauptwerte	Abflußjahr (*)		1992		Kalenderjahr		1992		Unter		Unterschr.				m³/s	
	Jahr		Datum		Winter		Sommer		Jahr		Datum		Abfluß-		Kalender-	
													jahr (*)		jahr	
													1992		1992	
													Obere		Mittlere	
													Hüllwerte		Werte	
													Untere		Hüllwerte	
Hauptwerte	NQ	m³/s	0.380	am 19.09.1992	0.460	0.380	0.380	am 19.09.1992	(365)	7.27	7.27	82.0	19.1	3.70		
	MQ	m³/s	0.980		1.28	0.683	0.996		364	7.27	7.27	61.5	14.2	2.71		
	HQ	m³/s	8.54	am 25.03.1992	8.54	6.43	8.54	am 25.03.1992	363	7.27	7.27	54.4	12.1	2.20		
	Nq	l/(s.km²)	1.30		1.57	1.30	1.30		362	6.64	6.64	38.5	10.4	2.20		
	Mq	l/(s.km²)	3.34		4.37	2.33	3.40		361	6.43	6.43	28.4	9.03	2.08		
	Hq	l/(s.km²)	29.1		29.1	21.9	29.1		360	5.60	5.60	27.2	8.30	2.04		
	h _N	mm							359	4.24	4.24	26.5	7.65	1.80		
	h _A	mm	106		69	37	107		358	3.70	3.70	26.5	7.65	1.80		
	1924/1992 (*) 67 Jahre		1924/1992		1924/1992		1924/1992		357	3.53	3.53	22.8	7.25	1.80		
									356	3.36	3.36	21.0	6.80	1.80		
Hauptwerte	NQ	m³/s	0.000	am 29.08.1948	0.000	0.000	0.000	am 29.08.1948	355	2.60	2.60	15.9	5.01	1.52		
	MNQ	m³/s	0.595		0.791	0.625	0.584		354	1.85	1.85	11.0	3.76	1.14		
	MQ	m³/s	1.77		2.06	1.49	1.77		330	1.64	1.64	9.60	3.05	0.940		
	MHQ	m³/s	36.9		24.0	28.7	37.5		320	1.54	1.54	8.82	2.69	0.760		
	HQ	m³/s	120	am 11.07.1954	79.5	120	120	am 11.07.1954	300	1.28	1.28	7.16	2.22	0.550		
	HQ ₁	m³/s							270	1.06	1.06	5.53	1.82	0.420		
	HQ ₅	m³/s							240	1.00	1.00	4.64	1.58	0.250		
	MNQ	l/(s.km²)	2.03		2.70	2.13	1.99		210	0.890	0.890	3.97	1.38	0.150		
	Mq	l/(s.km²)	6.04		7.03	5.09	6.04		183	0.830	0.830	3.64	1.25	0.030		
	MHq	l/(s.km²)	126		81.9	98.0	128		150	0.680	0.730	3.01	1.12	0.020		
Extremwerte	Niedrigwasser		Hochwasser		Hochwasser		Hochwasser		130	0.640	0.680	2.70	1.04	0.020		
	m³/s		l/(s.km²)		Datum		m³/s		120	0.640	0.680	2.55	1.00	0.020		
									110	0.640	0.680	2.55	0.950	0.010		
									100	0.640	0.680	2.40	0.930	0.010		
									90	0.590	0.640	2.25	0.890	0.010		
									80	0.590	0.640	2.11	0.850	0.010		
									70	0.590	0.590	1.97	0.790	0.010		
									60	0.550	0.590	1.97	0.780	0.010		
									50	0.550	0.550	1.84	0.690	0.010		
									40	0.550	0.550	1.74	0.650	0.010		
								30	0.550	0.550	1.74	0.570	0.010			
								25	0.500	0.500	1.74	0.520	0.010			
								20	0.460	0.460	1.48	0.470	0.010			
								15	0.460	0.460	1.48	0.360	0.010			
								10	0.460	0.460	1.48	0.250	0.010			
								9	0.460	0.460	1.48	0.230	0.010			
								8	0.460	0.460	1.48					

A_{E0} : 769 km²

PNP: NN + 143.41 m

Lage: 33.2 km oberhalb Mündung rechts

m³/s

Pegel : Regis-Serbitz

Nr. 577540

Gewässer: Pleiße

Gebiet : Weiße Elster

	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	1.	K 1.05	K 1.42	2.03	1.42	3.80	4.21	1.76	K 0.730	K 1.19	K 2.50	K 1.42	K 1.19	K 1.58	K 1.67
	2.	K 1.05	K 1.34	2.03	1.50	1.76	4.72	1.76	K 0.730	K 1.27	K 2.50	K 1.12	K 1.19	K 1.50	K 1.50
	3.	K 1.05	K 1.27	2.03	1.50	1.58	3.48	1.67	K 0.850	K 1.27	K 1.94	K 1.05	K 1.05	K 1.50	K 1.12
	4.	K 1.19	K 1.05	2.03	1.50	1.58	3.36	K 1.58	K 1.34	K 1.34	K 1.50	K 1.12	K 0.980	K 1.58	K 0.920
	5.	K 1.34	K 1.12	2.03	1.50	1.76	3.24	K 1.58	K 1.27	K 1.85	K 1.42	K 1.19	K 1.05	K 1.58	K 0.920
	6.	K 1.27	K 1.19	2.12	1.85	1.85	3.24	K 1.58	K 1.94	K 3.02	K 1.27	K 0.980	K 1.19	K 1.58	K 0.790
	7.	K 1.50	K 1.19	2.22	1.67	1.67	3.36	K 1.67	K 2.03	K 3.02	K 1.05	K 0.980	K 1.19	K 1.58	K 0.980
	8.	K 2.12	K 1.12	2.22	1.67	1.67	3.13	K 1.58	K 1.85	K 2.80	K 1.12	K 0.920	K 1.12	K 1.58	K 1.50
	9.	K 2.31	K 1.12	2.03	1.76	1.67	3.02	K 1.50	K 2.03	K 2.60	K 1.05	K 0.920	K 1.12	K 1.42	K 1.34
	10.	K 2.12	K 1.12	2.03	2.12	1.67	2.50	K 1.58	K 1.94	K 2.50	K 0.920	K 0.850	K 1.27	K 1.12	K 1.12
	11.	K 2.50	K 1.19	1.85	2.70	1.67	2.12	K 1.67	K 1.85	K 2.22	K 0.920	K 0.850	K 1.19	K 1.05	K 1.12
	12.	K 2.50	K 1.19	1.85	2.60	1.67	2.12	K 1.67	K 1.85	K 2.31	K 0.920	K 0.730	K 1.19	K 0.920	K 1.50
	13.	K 2.03	K 1.19	1.85	2.70	1.94	2.22	K 1.50	K 1.85	K 2.31	K 0.850	K 0.730	K 0.980	K 0.920	K 1.27
	14.	K 1.94	K 1.19	1.85	2.60	2.12	2.31	K 1.58	K 1.67	K 2.22	K 0.920	K 0.730	K 0.850	K 0.980	K 1.27
	15.	K 1.85	K 1.19	1.94	2.50	2.91	2.12	K 1.50	K 1.58	K 2.12	K 0.980	K 0.730	K 0.850	K 0.920	K 1.42
	16.	K 1.67	K 1.12	1.76	2.60	3.96	1.94	K 1.42	K 1.67	K 1.50	K 0.920	K 0.680	K 0.850	K 1.05	K 1.50
	17.	K 1.58	K 1.12	1.85	2.60	3.96	1.85	K 1.50	K 1.50	K 1.05	K 0.980	K 0.730	K 0.730	K 1.05	K 1.50
	18.	K 1.34	K 1.19	1.76	2.50	3.72	1.76	K 1.42	K 1.19	K 1.05	K 0.920	K 0.730	K 0.790	K 0.980	K 1.50
	19.	K 1.34	K 1.42	2.03	2.40	3.60	1.76	K 1.42	K 1.27	K 1.05	K 1.05	K 0.730	K 0.790	K 0.920	K 1.50
	20.	K 1.34	K 1.34	1.94	2.40	3.02	1.67	K 1.19	K 1.27	K 0.980	K 1.19	K 0.730	K 0.730	K 0.920	K 1.58
	21.	K 1.34	K 1.34	2.80	2.40	2.03	1.67	K 1.05	K 1.34	K 1.05	K 1.12	K 0.730	K 0.850	K 0.920	K 1.85
	22.	K 1.42	2.80	2.60	2.31	1.85	1.76	K 1.05	K 1.34	K 2.91	K 1.34	K 0.730	K 0.850	K 1.12	K 1.76
	23.	K 1.58	4.59	2.50	2.50	2.22	1.85	K 1.05	K 1.42	K 2.80	K 1.50	K 0.730	K 0.980	K 1.50	K 1.76
	24.	K 1.76	2.80	2.50	2.50	3.84	1.85	K 1.05	K 1.42	K 2.60	K 1.50	K 0.790	K 0.980	K 2.22	K 1.67
	25.	K 1.85	2.12	2.50	2.91	6.10	1.85	K 0.980	K 1.85	K 2.91	K 1.50	K 0.590	K 1.19	K 1.94	K 1.67
	26.	K 2.03	2.12	2.50	3.96	9.74	1.85	K 0.980	K 1.94	K 2.70	K 1.34	K 0.500	K 1.42	K 1.85	K 1.67
	27.	K 2.03	2.40	2.22	4.34	9.20	1.94	K 0.980	K 1.67	K 2.70	K 1.42	K 0.540	K 1.50	K 1.76	K 1.76
	28.	K 1.76	2.31	1.42	4.21	10.3	1.85	K 0.920	K 1.58	K 2.70	K 1.42	K 0.640	K 1.67	K 1.76	K 1.58
	29.	K 1.42	2.22	1.42	4.34	9.92	1.94	K 0.920	K 1.50	K 2.60	K 1.34	K 1.12	K 1.50	K 1.76	K 1.50
	30.	K 1.42	2.12	1.42	6.86	1.76	1.76	K 0.850	K 1.27	K 2.70	K 1.34	K 1.19	K 1.42	K 1.67	1.50
	31.		2.12	1.50	5.38			K 0.790		K 2.91	K 1.34		K 1.67		1.50
	Tag	1.+	4.	28.+	1.	3.+	20.+	31.	1.+	20.	13.	26.	17.+	12.+	6.
	NQ	1.05	1.05	1.42	1.42	1.58	1.67	0.790	0.730	0.980	0.850	0.500	0.730	0.920	0.790
	MQ	1.66	1.65	2.03	2.47	3.70	2.42	1.35	1.52	2.14	1.29	0.849	1.11	1.37	1.43
	HO	3.02	5.95	3.13	4.85	11.0	6.25	2.12	3.02	4.21	2.50	2.31	2.22	2.60	2.22
	Tag	11.	23.	20.+	26.	26.	1.	12.	8.	6.+	1.+	1.+	13.	23.	21.
	h _N	mm													
	h _A	mm	6	6	7	8	13	8	5	5	7	4	3	4	5
		1963/1991		1964/1992 29 Jahre											
	Jahr	1973	1973	1974	1983	1977	1987	1992	1992	1976	1991	1992	1991+	1973	1973
	NQ	0.900	0.750	0.750	1.04	1.28	1.19	0.790	0.730	0.730	0.790	0.500	0.730	0.900	0.750
	MNQ	1.82	1.88	1.97	2.48	2.56	2.43	2.06	1.86	1.65	1.72	1.73	1.78	1.81	1.86
	MQ	2.64	3.61	3.88	4.06	4.87	4.16	3.46	2.95	2.46	2.96	2.51	2.97	2.64	3.61
	MHQ	5.29	12.2	12.9	11.4	14.1	11.8	10.1	11.7	5.97	12.3	5.83	9.16	5.32	12.3
	HO	22.3	76.0	48.8	47.8	42.8	36.1	42.4	67.0	24.0	76.5	20.8	62.8	22.3	76.0
	Jahr	1981	1974	1968	1970	1970	1975	1978	1975	1974	1970	1979	1974	1981	1974
	Mh _N	mm													
	Mh _A	mm	9	13	14	13	17	14	12	10	9	10	8	10	13
	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschrittene Abflüsse m³/s						
	1992				1992				1964/1992 29 Jahre						
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			Abflußjahr (*)	Kalenderjahr	1964/1992	29 Jahre	Obere	Mittlere	Untere
									1992	1992	Hüllwerte	Werte	Hüllwerte	Hüllwerte	Hüllwerte
	NQ	m³/s	0.500	am 26.09.1992	1.05	0.500	0.500	am 26.09.1992	(365)	10.3	10.3	66.5	24.4	4.98	
	MQ	m³/s	1.85		2.32	1.38	1.81		364	9.92	9.92	59.6	20.9	3.93	
	HO	m³/s	11.0	am 26.03.1992 bei W= 105 cm	11.0	4.21	11.0	am 26.03.1992 bei W= 105 cm	363	9.74	9.74	59.6	16.4	3.81	
	Nq	l/(s km²)	0.650		1.37	0.650	0.650		362	9.20	9.20	59.6	18.2	3.81	
	Mq	l/(s km²)	2.41		3.02	1.79	2.35		361	6.86	6.86	59.6	16.4	3.81	
	Hq	l/(s km²)	14.3		14.3	5.47	14.3		360	6.10	6.10	46.6	15.1	3.57	
	h _N	mm	76		47	29	74		359	5.38	5.38	40.5	13.8	3.45	
	h _A	mm							358	4.72	4.72	36.6	13.3	3.25	
									357	4.59	4.72	30.5	12.4	3.15	
									356	4.21	4.72	28.7	11.7	3.15	
									350	4.21	3.84	19.2	9.20	2.65	
									340	3.13	3.13	12.9	6.90	2.13	
									330	2.91	2.91	10.2	5.75	2.05	
									320	2.80	2.70	9.28	5.20	1.98	
									300	2.60	2.50	7.82	4.33	1.70	
									270	2.22	2.12	6.46	3.72	1.60	
									240	1.94	1.94	5.59	3.24	1.55	
	NQ	m³/s	0.500	am 26.09.1992	0.750	0.500	0.500	am 26.09.1992	210	1.85	1.76	4.95	2.83	1.50	
	MNQ	m³/s	1.18		1.51	1.36	1.17		183	1.67	1.67	4.70	2.60	1.40	
	MQ	m³/s	3.37		3.87	2.89	3.38		150	1.50	1.58	4.20	2.27	1.35	
	MHQ	m³/s	30.7		23.8	23.0	30.8		130	1.42	1.50	3.97	2.13	1.35	
	HO	m³/s	76.5	am 02.08.1970	76.0	76.5	76.5	am 02.08.1970	120	1.42	1.42	3.85	2.03	1.30	
	HQ ₁	m³/s	5.52		5.52	3.15	5.95		110	1.34	1.34	3.85	1.98	1.30	
	HQ ₅	m³/s							100	1.27	1.27	3.74	1.90	1.27	
	MNQ	l/(s km²)	1.53		1.96	1.77	1.52		90	1.27	1.19	3.62	1.82	1.19	
	Mq	l/(s km²)	4.38		5.03	3.76	4.40		80	1.19	1.12	3.62	1.74	1.12	
	MHQ	l/(s km²)	39.9		30.9	29.9	40.1		70	1.12	1.12	3.50	1.64	1.12	
	Mh _N	mm							60	1.12	1.05	3.50	1.60	1.05	
	Mh _A	mm	139		79	60	139		50	1.05	0.980	3.37	1.52	0.980	
									40	0.980	0.980	3.25	1.44	0.980	
									30	0.920	0.920	3.12	1.34	0.920	
									25	0.920	0.920	2.86	1.28	0.920	
									20	0.850	0.850	2.72	1.20	0.850	
									15	0.790	0.790	2.58	1.15	0.790	
									10	0.790	0.790	2.58	1.05	0.790	
									9	0.790	0.790	2.58	1.04	0.790	
								</							

A_{EO} : 1359 km²

PNP: NN + 121.16 m

Lage: 13.1 km oberhalb Mündung rechts



Pegel : Böhlen

Nr. 577570

Gewässer: Pleiße

Gebiet : Weiße Elster

m³/s

Tageswerte	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.		3.01	2.78	3.81	3.27	7.56	12.0	3.14	1.53	1.63	3.01	5.90	6.35	2.88	3.40
2.		3.01	2.64	3.40	3.01	6.05	12.2	3.01	1.63	1.63	2.88	4.63	6.05	3.14	3.40
3.		3.01	2.64	3.94	3.67	5.21	9.46	3.27	1.43	1.74	3.01	3.67	5.76	3.14	3.40
4.		3.01	2.52	4.07	3.27	3.94	8.37	3.27	1.43	1.74	3.01	3.67	5.76	3.14	3.40
5.		2.64	2.40	3.94	3.01	3.67	7.88	3.67	1.43	1.74	3.01	3.67	5.76	2.76	1.94
6.		3.67	2.40	5.76	5.76	3.94	7.72	3.54	4.91	7.56	3.01	3.67	5.76	2.76	1.94
7.		3.67	2.64	4.63	4.35	4.35	7.24	3.67	4.91	6.20	2.16	3.27	2.76	3.01	2.16
8.		3.94	2.76	4.63	5.48	4.07	6.79	3.94	4.77	6.20	2.40	2.52	2.88	3.27	2.88
9.		5.07	2.64	4.77	4.63	3.94	6.20	3.67	4.49	4.91	2.40	2.28	2.28	2.88	3.54
10.		4.35	2.52	5.07	4.07	4.63	6.64	4.07	4.49	4.21	2.16	2.52	2.52	2.40	2.76
11.		4.07	2.64	4.63	4.77	4.07	5.35	3.67	4.35	4.35	1.94	2.28	2.64	2.40	2.16
12.		5.21	2.40	4.07	4.63	4.63	5.07	4.35	4.07	4.35	1.94	1.94	2.64	2.64	4.63
13.		4.35	2.52	3.94	5.07	4.63	5.21	3.67	3.94	4.35	1.74	1.63	2.64	2.16	3.61
14.		4.07	2.64	3.94	5.62	5.35	4.35	3.40	3.81	4.07	1.63	2.05	1.94	2.28	3.27
15.		3.94	2.52	4.07	5.35	6.05	4.21	3.54	3.94	4.49	2.16	2.52	4.35	2.40	3.27
16.		3.67	2.40	4.63	5.48	7.24	3.67	3.54	3.14	4.21	2.16	2.64	2.64	2.64	3.01
17.		3.94	2.28	3.94	5.21	8.89	4.21	3.01	3.27	3.01	1.94	2.52	2.52	2.52	2.88
18.		3.54	2.64	4.21	5.35	8.20	3.67	3.27	2.28	2.76	2.28	2.52	2.52	3.01	2.88
19.		3.94	2.76	4.21	5.07	7.56	3.81	2.64	1.43	2.40	2.40	2.40	2.64	2.40	3.14
20.		3.40	4.35	6.20	5.21	6.64	3.54	2.76	1.74	2.28	2.52	2.16	1.43	2.05	3.27
21.		3.27	3.27	6.64	5.21	4.63	3.27	2.05	1.94	2.40	2.88	2.28	1.53	2.16	3.94
22.		2.76	5.07	5.48	4.91	4.77	3.54	2.16	2.16	11.6	3.40	2.18	2.16	2.76	3.94
23.		2.64	6.05	5.35	5.62	5.48	3.67	1.94	2.40	6.79	3.54	2.16	2.40	3.01	3.27
24.		2.52	19.6	5.07	6.05	7.40	3.81	2.16	2.05	4.63	3.94	2.16	2.40	4.63	3.27
25.		2.88	4.35	4.77	6.20	10.2	3.67	2.05	1.84	4.35	3.94	3.27	2.40	4.35	2.88
26.		3.54	3.94	4.63	6.50	22.2	3.54	1.74	2.40	4.63	3.94	3.27	3.67	4.35	2.88
27.		3.67	5.76	4.77	7.72	18.7	3.54	1.84	1.74	4.21	3.67	4.35	3.67	3.81	2.52
28.		3.81	5.48	3.67	7.72	19.6	3.40	1.63	1.43	4.35	3.27	4.07	3.67	3.81	2.52
29.		2.64	4.63	3.40	8.20	19.3	3.94	1.53	1.74	4.21	2.76	5.21	3.81	3.67	2.16
30.		2.76	4.63	3.14		17.5	3.40	1.63	1.94	3.94	3.14	6.05	3.40	3.40	2.16
31.			3.94	3.14		12.2		1.63		3.81	3.54		3.14		2.40
Hauptwerte	Tag	24.	17.	30.+	2.+	5.	21.	29.	3.+	1.+	14.	13.	20.	20.	4.
	NQ	2.52	2.28	3.14	3.01	3.67	3.27	1.53	1.43	1.63	1.63	1.63	1.43	2.05	1.43
	MQ	3.53	3.86	4.44	5.19	8.15	5.45	2.89	3.03	4.20	2.78	3.12	3.35	2.98	2.45
	HQ	5.21	19.6	6.64	8.20	22.2	12.2	4.35	6.20	11.6	3.94	6.05	6.35	4.63	4.63
	Tag	12.	24.	21.	29.	26.	2.	12.	4.	22.	24.+	30.	1.	24.	12.
	h _N	mm													
	h _A	mm	8	9	10	16	10	6	6	8	5	6	7	6	6
	1958/1991		1959/1992 34 Jahre												
	Jahr	1963	1962	1963+	1963	1959	1959	1992	1959	1992	1992	1992	1992	1992	1992
	NQ	2.22	2.06	2.14	2.54	2.14	2.14	1.53	1.39	1.63	1.63	1.63	1.43	2.05	1.43
	MNQ	4.80	5.03	5.11	5.96	5.74	4.90	4.46	4.46	4.25	4.10	4.24	4.29	4.75	4.98
	MQ	6.27	7.76	8.14	9.10	9.96	8.76	7.48	6.71	5.44	5.67	5.23	6.13	6.22	7.66
	MHQ	10.5	17.0	17.6	18.3	20.8	17.5	16.4	16.1	9.86	12.8	8.37	12.9	10.4	16.7
	HQ	32.8	86.0	59.9	62.0	57.8	57.5	67.0	142	41.2	49.6	22.3	58.9	32.8	86.0
	Jahr	1974	1974	1969	1970	1970	1975	1961	1961	1980	1970	1979	1974	1974	1974
	Mh _N	mm													
	Mh _A	mm	12	15	16	17	20	17	15	13	11	11	10	12	15
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschr. Abflüsse m ³ /s						
	1992				1992				Abflußjahr (*)						
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			1992	1992	1959/1992	34 Kalenderjahre			
	NQ	m ³ /s	1.43	am 03.06.1992	2.28	1.43	1.43	am 03.06.1992	(365)	22.2	22.2				
	MQ	m ³ /s	4.16		5.11	3.23	4.04		364	22.2	19.6	127	43.4	9.20	
	HQ	m ³ /s	22.2	am 26.03.1992 bei W= 149 cm	22.2	11.6	22.2	am 26.03.1992 bei W= 149 cm	363	22.2	19.3	92.9	34.6	7.15	
	Nq	l/(skm ²)	1.05		1.68	1.05	1.05		362	19.3	18.7	60.0	31.7	6.85	
	Mq	l/(skm ²)	3.06		3.76	2.38	2.97		361	18.7	17.5	58.5	28.8	6.70	
	Hq	l/(skm ²)	16.3		16.3	8.54	16.3		360	17.5	17.5	57.5	26.6	6.56	
	h _N	mm							359	17.5	17.5	51.0	24.7	6.42	
Extremwerte	1959/1992 (*) 34 Jahre				1959/1992				Unterschr. Abflüsse m ³ /s						
									Abflußjahr (*)						
									1992						
									1992						
									Obere Hüllwerte						
									Mittlere Werte						
									Untere Hüllwerte						
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser										
	m ³ /s	l/(skm ²)	Datum		m ³ /s	l/(skm ²)	cm	Datum							
	1	1.39	1.02	19.06.1959	142	104		11.06.1961							
	2	1.43	1.05	03.06.1992	86.0	83.3	298	09.12.1974							
	3				67.0	49.3		31.05.1961							
	4				62.0	45.6		24.02.1970							
	5				59.9	44.1		24.01.1969							
	6				58.9	43.3	244	24.10.1974							
	7				57.8	42.5		19.03.1970							
	8				57.5	42.3	241	17.04.1975							
	9				55.0	40.5	260	25.04.1980							
	10				51.0	37.5		14.03.1969							

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10

A_{E0} : 178 km²

PNP: NN + 162.73 m

Lage: 21.7 km oberhalb Mündung links

Q
m³/s

Pegel : Streitwald

Nr. 577900

Gewässer: Wyhra

Gebiet : Weiße Elster

Tageswerte	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.		0.571	0.194	0.300	0.300	0.529	1.93	0.488	0.300	0.300	0.529	0.373	4.05	0.194	0.194
2.		0.802	0.217	0.410	0.300	0.488	1.93	0.410	0.264	0.300	0.488	0.241	3.86	0.194	0.194
3.		0.446	0.241	0.337	0.300	0.488	1.18	0.446	0.571	0.300	0.488	0.284	1.99	0.217	0.217
4.		0.529	0.300	0.300	0.300	0.488	0.654	0.410	0.956	0.410	0.488	0.264	3.86	0.264	0.241
5.		0.612	0.300	0.373	0.337	0.446	0.654	0.337	0.300	0.612	0.446	0.241	3.76	0.264	0.337
6.		0.529	0.300	0.571	0.752	0.488	0.612	0.373	0.300	1.30	0.373	0.241	1.60	0.217	0.410
7.		0.373	0.300	0.654	0.752	0.488	0.612	0.337	0.571	0.900	0.373	0.300	0.410	0.241	0.446
8.		0.529	0.300	0.529	0.654	0.488	0.571	0.373	0.410	0.410	0.373	0.284	0.300	0.241	0.373
9.		0.488	0.264	0.488	0.612	0.654	0.446	0.337	0.488	0.373	0.373	0.241	0.264	0.217	0.170
10.		0.410	0.410	0.488	0.529	0.571	0.446	0.373	0.654	0.446	0.410	0.194	0.337	0.217	0.170
11.		0.241	0.300	0.446	0.488	0.571	0.446	0.300	0.446	0.446	0.410	0.217	0.264	0.217	0.170
12.		0.264	0.373	0.410	0.446	0.488	0.446	0.410	0.446	0.446	0.410	0.217	0.241	0.217	0.410
13.		0.264	0.264	0.410	0.529	0.488	0.410	0.264	0.529	0.446	0.373	0.241	0.264	0.217	0.373
14.		0.241	0.264	0.410	0.571	0.654	0.337	0.241	0.529	0.446	0.410	0.241	1.41	0.194	0.264
15.		0.217	0.264	0.529	0.488	0.752	0.300	0.241	0.488	0.703	0.373	0.241	0.488	0.217	0.241
16.		0.300	0.264	0.410	0.529	0.956	0.337	0.337	0.529	0.529	0.373	0.264	0.147	0.241	0.217
17.		0.217	0.300	0.410	0.446	0.900	0.300	0.300	0.300	0.488	0.446	0.264	0.194	0.217	0.217
18.		0.241	0.300	0.373	0.410	0.900	0.264	0.300	0.264	0.489	0.264	0.264	0.170	0.241	0.194
19.		0.194	0.410	0.446	0.410	0.851	0.264	0.300	0.300	0.446	0.300	0.264	0.410	0.241	0.194
20.		0.170	0.410	0.654	0.410	0.851	0.264	0.300	0.337	0.410	0.300	0.300	0.147	0.217	0.170
21.		0.147	0.337	0.654	0.410	0.900	0.300	0.264	0.373	0.410	0.337	0.300	0.147	0.217	0.241
22.		0.147	0.410	0.802	0.446	0.802	0.488	0.264	0.337	1.60	0.264	0.300	0.147	0.241	0.217
23.		0.241	0.529	0.488	0.654	0.802	0.373	0.300	0.264	1.18	0.373	0.300	0.194	0.264	0.194
24.		0.170	0.410	0.410	0.703	0.802	0.373	0.300	0.264	0.956	0.410	0.851	0.194	0.241	0.194
25.		0.217	0.373	0.337	0.654	1.53	0.337	0.373	0.264	1.01	0.410	1.53	0.337	0.217	0.170
26.		0.217	0.337	0.446	0.571	2.06	0.300	0.373	0.241	0.956	0.337	1.93	0.264	0.194	0.170
27.		0.373	0.612	0.337	0.529	1.93	0.373	0.337	0.241	0.900	0.337	2.13	0.241	0.217	0.170
28.		0.241	0.446	0.337	0.488	2.06	0.373	0.337	0.241	0.851	0.264	2.90	0.300	0.194	0.170
29.		0.170	0.410	0.752	0.488	2.06	0.373	0.337	0.241	0.900	0.241	4.14	0.264	0.194	0.147
30.		0.194	0.373	0.802		1.93	0.410	0.300	0.300	0.900	0.264	3.95	0.241	0.194	0.127
31.			0.337	0.802		1.79		0.300		0.802	0.264		0.217		0.147
Hauptwerte	Tag	21.+	1.	1.+	1.+	5.	18.+	14.+	26.+	1.+	29.	10.	16.+	1.+	30.
	NQ	0.147	0.194	0.300	0.300	0.446	0.264	0.241	0.241	0.300	0.241	0.194	0.147	0.194	0.127
	MQ	0.325	0.340	0.488	0.500	0.942	0.537	0.334	0.392	0.667	0.371	0.782	0.862	0.222	0.231
	HQ	1.35	0.802	1.30	1.41	2.35	2.90	1.47	3.95	4.34	1.41	4.24	4.24	0.410	0.752
	Tag	1.	27.	29.	13.	28.	1.	25.	4.+	22.	17.	29.	3.	4.+	7.+
	h _N mm	5	5	7	7	14	8	5	6	10	6	11	13	3	3
	h _A mm														
		1929/1991					1930/1992				52 Jahre				
	Jahr	1957	1935	1948	1948	1948	1948	1948	1954	1964	1952	1935	1949+	1957	1992
	NQ	0.070	0.130	0.070	0.070	0.100	0.070	0.170	0.130	0.130	0.000	0.110	0.140	0.070	0.127
MNQ	0.445	0.479	0.481	0.579	0.596	0.574	0.478	0.407	0.365	0.356	0.353	0.383	0.449	0.479	
MQ	0.753	0.834	1.08	1.18	1.38	0.987	0.854	0.708	0.764	0.578	0.522	0.742	0.767	0.840	
MHQ	4.11	2.91	6.70	5.91	9.09	3.72	5.56	5.53	5.97	4.78	2.03	3.38	4.29	2.94	
HQ	81.6	15.2	61.4	30.8	70.8	27.2	98.0	58.5	81.6	66.0	15.6	30.9	81.6	15.2	
Jahr	1940	1961	1969	1941	1942	1965	1941	1961	1954	1970	1940	1960	1940	1961	
Mh _N mm	11	13	16	17	21	14	13	10	12	9	8	11	11	13	
Mh _A mm															
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschnittene Abflüsse m³/s						
	1992				1992				Unter schreitungs- dauer in Tagen	Abfluß- jahr (*) 1992					
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum		Kalender- jahr 1992		1930/1992	52 Kalenderjahre	Oberer Hüllwerte	Mittlere Werte	Untere Hüllwerte	
	NQ	0.147	am 21.11.1991	0.147	0.147	0.127	am 30.12.1992	4.14		4.14		4.14	11.7	1.18	
	MQ	0.546		0.523	0.568	0.528		4.05		4.05		4.05	7.63	1.18	
	HQ	4.34	am 22.07.1992 bei W= 76 cm	2.90	4.34	4.34	am 22.07.1992 bei W= 76 cm	3.95		3.95		3.95	5.93	1.18	
	Nq	0.826		0.826	0.826	0.714		3.95		3.95		3.95	5.18	1.15	
	Mq	3.07		2.94	3.19	2.97		3.76		3.76		3.76	4.71	1.00	
	Hq	24.4		16.3	24.4	24.4		2.90		2.90		2.90	4.30	0.950	
	h _N mm							2.13		2.13		2.13	3.93	0.850	
h _A mm							2.13	2.13			2.13	3.72	0.850		
Niedrigwasser	1930/1992 (*) 56 Jahre				1930/1992				0	1930/1992					
	NQ	0.000	am 10.08.1952	0.070	0.000	0.000	am 10.08.1952	0.571		0.529		0.571	0.280	0.150	
	MNQ	0.265		0.376	0.281	0.268		0.488		0.488		0.488	0.260	0.150	
	MQ	0.865		1.04	0.691	0.867		0.446		0.446		0.446	0.250	0.150	
	MHQ	23.2		16.0	15.7	24.4		0.446		0.410		0.446	0.240	0.150	
	HQ	98.0	am 30.05.1941	81.6	98.0	98.0	am 30.05.1941	0.373		0.373		0.373	0.230	0.150	
	HO ₁	1.93		1.27	1.20	1.93		0.373		0.337		0.373	0.220	0.150	
	HO ₅							0.337		0.337		0.337	0.210	0.150	
	MNQ	1.49		2.11	1.58	1.51		0.337		0.300		0.337	0.200	0.150	
	Mq	4.86		5.85	3.88	4.87		0.300		0.300		0.300	0.190	0.150	
Hochwasser	1930/1992				1930/1992				0	1930/1992					
	NQ	0.000	am 10.08.1952	0.070	0.000	0.000	am 10.08.1952	0.300		0.264		0.300	0.180	0.150	
	MNQ	0.265		0.376	0.281	0.268		0.300		0.264		0.300	0.170	0.150	
	MQ	0.865		1.04	0.691	0.867		0.300		0.264		0.300	0.160	0.150	
	MHQ	23.2		16.0	15.7	24.4		0.300		0.264		0.300	0.150	0.150	
	HQ	98.0	am 30.05.1941	81.6	98.0	98.0	am 30.05.1941	0.300		0.264		0.300	0.140	0.150	
	HO ₁	1.93		1.27	1.20	1.93		0.300		0.264		0.300	0.130	0.150	
	HO ₅							0.264		0.241		0.264	0.120	0.150	
	MNQ							0.264	0.217		0.264	0.200	0.150		
	Mq							0.264	0.217		0.264	0.190	0.150		
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser				0	1930/1992					
	m³/s	l/(skm²)	Datum	m³/s	l/(skm²)	cm	Datum								
	1	0.000	10.08.1952	98.0	551		30.05.1941	9		0.194	0.194	0.910	0.220	0.140	
	2	0.070	06.11.1957	81.6	459		11.07.1954	8		0.194	0.194	0.910	0.217	0.140	
	3	0.070	05.01.1948	81.6	459		05.11.1940	7		0.194	0.194	0.910	0.217	0.140	
	4	0.110	02.09.1935	70.8	398		18.03.1942	6		0.194	0.194	0.910	0.217	0.140	
	5	0.120	10.08.1976	66.0	371		01.08.1970	5		0.170	0.170	0.840	0.180	0.100	
	6	0.127	30.12.1992	61.4	345		23.01.1969	4		0.170	0.170	0.840	0.180	0.100	
	7	0.130	05.09.1964	61.0	343		02.03.1956	3		0.170	0.170	0.840	0.160	0.100	
	8			58.5	329		10.06.1961	2		0.170	0.170	0.840	0.147	0.100	
9			41.5	233		18.06.1966	1	0.170	0.170	0.840	0.140	0.050			
10			38.8	218		07.03.1963	0	0.147	0.127	0.690	0.000	0.000			

A_{E0} : 315 km²

PNP: NN + 109.84 m aS

Lage: 10.1 km oberhalb Mündung rechts



Pegel : Leipzig-Thekla

Nr. 578110

Gewässer : Parthe

Gebiet : Weiße Elster

m³/s

Tageswerte	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
	1.	0.250	0.270	0.270	0.360	0.480	1.46	0.550	0.300	0.300	0.250	0.420	0.270	0.300	0.300
	2.	0.270	0.270	0.300	0.390	0.480	1.36	0.550	0.300	0.300	0.250	0.330	0.270	0.300	0.300
	3.	0.250	0.270	0.300	0.390	0.480	1.21	0.550	0.360	0.300	0.250	0.270	0.270	0.330	0.300
	4.	0.270	0.270	0.300	0.390	0.480	1.07	0.520	0.520	0.360	0.250	0.270	0.270	0.330	0.300
	5.	0.220	0.270	0.390	0.420	0.480	0.950	0.480	0.360	0.620	0.300	0.360	0.330	0.270	0.300
	6.	0.200	0.270	0.660	0.830	0.550	0.870	0.450	0.300	1.03	0.250	0.360	0.360	0.270	0.300
	7.	0.480	0.250	0.520	0.780	0.620	0.830	0.450	0.300	0.780	0.250	0.270	0.330	0.270	0.270
	8.	0.390	0.250	0.450	0.660	0.620	0.830	0.480	0.330	0.520	0.250	0.250	0.300	0.270	0.250
	9.	0.360	0.250	0.420	0.590	0.590	0.740	0.520	0.520	0.450	0.250	0.220	0.270	0.250	0.220
	10.	0.300	0.270	0.420	0.550	0.590	0.660	0.590	0.390	0.390	0.220	0.220	0.270	0.250	0.220
	11.	0.250	0.250	0.390	0.480	0.620	0.620	0.620	0.330	0.360	0.220	0.200	0.250	0.270	0.220
	12.	0.270	0.250	0.390	0.450	0.620	0.620	0.590	0.360	0.360	0.270	0.250	0.270	0.270	0.620
	13.	0.270	0.220	0.390	0.450	0.870	0.590	0.520	0.330	0.330	0.250	0.220	0.270	0.270	0.660
	14.	0.300	0.200	0.420	0.480	0.990	0.550	0.480	0.300	0.360	0.250	0.220	0.270	0.300	0.480
	15.	0.270	0.200	0.480	0.520	0.870	0.550	0.450	0.270	0.360	0.270	0.250	0.300	0.300	0.450
	16.	0.300	0.250	0.450	0.520	0.830	0.550	0.480	0.270	0.330	0.270	0.250	0.300	0.250	0.420
	17.	0.330	0.250	0.450	0.520	0.700	0.590	0.480	0.270	0.270	0.300	0.220	0.300	0.250	0.360
	18.	0.330	0.250	0.390	0.520	0.660	0.550	0.450	0.300	0.250	0.270	0.220	0.300	0.250	0.300
	19.	0.300	0.360	0.740	0.450	0.550	0.590	0.420	0.330	0.250	0.270	0.200	0.270	0.250	0.300
	20.	0.300	0.520	0.990	0.450	0.550	0.550	0.420	0.330	0.250	0.250	0.220	0.270	0.250	0.300
	21.	0.300	0.360	0.660	0.480	0.620	0.550	0.420	0.300	0.250	0.250	0.220	0.300	0.250	0.360
	22.	0.300	0.330	0.550	0.480	0.830	0.550	0.390	0.300	0.620	0.220	0.250	0.360	0.300	0.330
	23.	0.300	0.360	0.480	0.590	0.870	0.590	0.390	0.300	0.590	0.220	0.250	0.450	0.360	0.300
	24.	0.300	0.300	0.420	0.700	0.910	0.550	0.360	0.300	0.390	0.220	0.250	0.420	0.330	0.270
	25.	0.300	0.270	0.360	0.740	2.90	0.550	0.360	0.300	0.360	0.250	0.270	0.450	0.300	0.300
	26.	0.270	0.300	0.390	0.700	2.97	0.590	0.360	0.300	0.390	0.220	0.270	0.450	0.300	0.300
	27.	0.270	0.390	0.390	0.620	2.43	0.620	0.330	0.300	0.300	0.200	0.250	0.420	0.300	0.270
	28.	0.270	0.360	0.390	0.550	2.37	0.550	0.300	0.300	0.270	0.200	0.250	0.390	0.300	0.270
	29.	0.300	0.330	0.390	0.520	2.37	0.550	0.300	0.300	0.270	0.220	0.250	0.360	0.300	0.300
	30.	0.270	0.300	0.390		2.07	0.590	0.270	0.300	0.270	0.250	0.250	0.330	0.270	0.300
	31.		0.270	0.390		1.78		0.270		0.250	0.330		0.330	0.270	0.300
Hauptwerte	Tag	6.	14.+	1.	1.	1.+	14.+	30.+	15.+	18.+	27.+	11.+	11.	9.+	9.+
	NQ	0.200	0.200	0.270	0.360	0.480	0.550	0.270	0.270	0.250	0.200	0.200	0.250	0.250	0.220
	MQ	0.293	0.289	0.449	0.537	1.06	0.714	0.445	0.326	0.391	0.249	0.257	0.323	0.284	0.329
	HQ	0.870	0.590	1.16	0.990	3.70	1.87	0.700	1.12	2.13	0.910	0.780	0.830	0.390	0.700
	Tag	7.	19.+	19.	6.+	25.	1.	11.	3.	6.	31.	1.	25.	11.	12.+
	h _N														
	h _A	2	2	4	4	9	6	4	3	3	2	2	3	2	3
		1941/1991		1942/1992											
		51 Jahre													
	Jahr	1949	1949	1963	1963	1947	1943	1943+	1943	1964	1949	1949+	1949+	1949	1949
NQ	0.110	0.120	0.090	0.090	0.180	0.180	0.150	0.140	0.110	0.080	0.090	0.100	0.110	0.120	
MNQ	0.449	0.486	0.503	0.660	0.713	0.640	0.491	0.417	0.382	0.361	0.351	0.378	0.435	0.474	
MQ	0.693	0.959	1.10	1.46	1.73	1.15	0.803	0.721	0.687	0.538	0.457	0.561	0.635	0.899	
MHQ	1.37	2.09	3.20	3.44	4.86	2.67	2.11	1.85	1.81	1.64	1.13	1.14	1.22	1.96	
HQ	7.75	8.40	15.4	29.1	26.0	11.5	12.3	8.92	14.6	8.60	4.98	4.85	4.85	8.40	
Jahr	1941	1988	1968	1946	1947	1980	1981	1946	1956	1983	1987	1978	1981	1988	
Mh _N															
Mh _A	6	8	9	12	15	9	7	6	6	5	4	5	5	8	
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschiedene Abflüsse m³/s						
	1992				1992										
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum									
	NQ	m³/s	0.200	am 06.11.1991	0.200	0.200	0.200	am 27.08.1992	(365)	2.97	2.97				
	MQ	m³/s	0.444		0.557	0.332	0.447		364	2.90	2.90	28.2	9.56	0.780	
	HQ	m³/s	3.70	am 25.03.1992 bei W= 90 cm	3.70	2.13	3.70	am 25.03.1992 bei W= 90 cm	363	2.43	2.43	22.9	7.45	0.700	
	Nq	l/(s km²)	0.635		0.635	0.635	0.635		362	2.43	2.43	20.6	6.46	0.620	
	Mq	l/(s km²)	1.41		1.77	1.05	1.42		361	2.43	2.43	18.0	5.83	0.620	
	Hq	l/(s km²)	11.8		11.8	6.77	11.8		360	2.07	2.07	14.9	5.32	0.620	
	h _N	mm							359	1.78	1.78	12.8	4.91	0.620	
h _A	mm	45		28	17	45		358	1.46	1.46	12.8	4.57	0.580		
	1942/1992 (*) 51 Jahre				1942/1992				Unterschiedene Abflüsse m³/s						
NQ	m³/s	0.080	am 15.08.1949	0.090	0.080	0.080	am 15.08.1949	357	1.36	1.36	12.8	4.29	0.580		
MNQ	m³/s	0.278		0.370	0.301	0.274		356	1.21	1.21	12.4	4.05	0.500		
MQ	m³/s	0.902		1.18	0.628	0.892		355	0.910	0.910	9.41	2.99	0.460		
MHQ	m³/s	7.52		6.98	3.79	7.50		340	0.830	0.830	6.67	2.22	0.460		
HQ	m³/s	29.1	am 10.02.1946	29.1	14.6	29.1	am 10.02.1946	330	0.700	0.700	4.81	1.79	0.430		
HQ ₁	m³/s	1.01		0.720	0.940	1.01		320	0.660	0.660	4.05	1.54	0.430		
HQ ₅	m³/s							300	0.590	0.590	2.84	1.18	0.360		
MNQ	l/(s km²)	0.883		1.18	0.956	0.870		270	0.550	0.550	2.23	0.920	0.310		
Mq	l/(s km²)	2.87		3.75	1.99	2.83		240	0.480	0.480	1.93	0.780	0.260		
MHQ	l/(s km²)	23.9		22.2	12.0	23.8		210	0.420	0.420	1.73	0.650	0.220		
Mh _N	mm							183	0.390	0.390	1.60	0.570	0.200		
Mh _A	mm	91		59	32	90		150	0.330	0.330	1.35	0.470	0.180		
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser				Unterschiedene Abflüsse m³/s						
	m³/s	l/(s km²)	Datum	m³/s	l/(s km²)	cm	Datum	130	0.330	0.330	1.31	0.430	0.160		
	1	0.080	0.254	15.08.1949	29.1	92.4		10.02.1946	120	0.330	0.330	1.27	0.400	0.160	
	2	0.090	0.286	25.01.1963	26.0	82.6		26.03.1947	110	0.300	0.330	1.23	0.380	0.150	
	3	0.100	0.318	02.10.1950	23.4	74.3		20.03.1942	100	0.300	0.300	1.17	0.360	0.150	
	4	0.120	0.381	07.11.1943	18.6	59.1	215	13.03.1981	90	0.300	0.300	1.14	0.330	0.140	
	5				15.8	50.2		05.03.1956	80	0.300	0.300	1.14	0.310	0.140	
	6				15.4	48.9	204	07.03.1979	70	0.300	0.300	1.07	0.300	0.140	
	7				15.4	48.9		18.01.1968	60	0.270	0.270	1.07	0.280	0.120	
8				14.6	46.4		17.07.1956	50	0.270	0.270	1.05	0.260	0.120		
9				14.5	46.1		05.01.1942	40	0.270	0.270	1.04	0.250	0.110		
10				13.2	41.9		20.03.1970	30	0.270	0.270	1.01	0.230	0.100		
								25	0.270	0.270	0.970	0.210	0.100		

A_{E0} : 136 km²

PNP: NN + 242.45 m

Lage: 54.5 km oberhalb Mündung links

m³/s

Pegel : Wippa

Gewässer: Wipper

Gebiet : Untere Saale

Nr. 578410

	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	1.	0.130	0.110	0.380	0.280	0.240	2.90	0.380	0.150	0.110	0.110	0.150	0.200	0.240	2.21
	2.	0.130	0.110	0.330	0.280	0.240	3.58	0.380	0.150	0.130	0.110	0.110	0.200	0.240	2.10
	3.	0.110	0.110	0.330	0.420	0.240	3.04	0.420	0.200	0.150	0.110	0.110	0.200	0.240	2.44
	4.	0.150	0.110	0.330	0.600	0.240	2.67	0.330	0.380	0.150	0.110	0.110	0.200	0.240	2.44
	5.	0.130	0.110	0.330	0.560	0.240	2.32	0.330	0.380	0.150	0.110	0.110	0.200	0.240	3.17
	6.	0.110	0.110	0.330	0.420	0.240	1.52	0.330	0.280	0.240	0.110	0.110	0.280	0.240	2.44
	7.	0.150	0.130	0.380	0.420	0.240	1.40	0.330	0.280	0.150	0.110	0.100	0.200	0.240	2.10
	8.	0.240	0.130	0.330	0.420	0.200	1.29	0.330	0.240	0.130	0.110	0.100	0.200	0.240	1.75
	9.	0.330	0.130	0.380	0.330	0.200	1.06	0.330	0.240	0.110	0.110	0.100	0.150	0.200	1.64
	10.	0.200	0.130	0.380	0.200	0.150	1.06	0.420	0.240	0.110	0.110	0.100	0.150	0.240	1.52
	11.	0.130	0.150	0.330	0.240	0.150	0.940	0.600	0.240	0.130	0.110	0.100	0.150	0.330	1.52
	12.	0.130	0.150	0.420	0.240	0.280	0.830	1.06	0.330	0.150	0.110	0.100	0.150	0.460	1.75
	13.	0.130	0.130	0.420	0.240	1.29	0.830	0.510	0.280	0.150	0.110	0.090	0.150	0.380	2.56
	14.	0.130	0.130	0.460	0.240	2.21	0.720	0.420	0.250	0.150	0.130	0.090	0.150	0.330	3.58
	15.	0.130	0.110	0.460	0.240	5.00	0.720	0.420	0.200	0.150	0.110	0.100	0.150	0.280	3.44
	16.	0.130	0.110	0.460	0.240	3.84	0.720	0.330	0.150	0.150	0.110	0.100	0.150	0.240	2.90
	17.	0.130	0.110	0.420	0.420	2.67	0.600	0.330	0.150	0.130	0.110	0.100	0.150	0.150	3.71
	18.	0.130	0.200	0.420	0.940	2.90	0.600	0.380	0.110	0.130	0.110	0.100	0.150	0.200	1.98
	19.	0.130	0.200	0.420	2.10	2.90	0.600	0.380	0.150	0.110	0.100	0.100	0.150	1.06	1.86
	20.	0.130	0.420	0.420	6.77	2.32	0.510	0.420	0.150	0.110	0.110	0.100	0.150	2.32	1.98
	21.	0.130	0.240	1.06	6.65	2.32	0.510	0.420	0.110	0.200	0.110	0.110	0.200	1.98	3.17
	22.	0.110	0.240	2.32	3.71	0.460	0.420	0.110	0.130	0.100	0.100	0.100	0.150	2.21	5.73
	23.	0.110	0.380	2.32	1.06	4.50	0.420	0.420	0.110	0.150	0.110	0.100	0.200	3.71	4.75
	24.	0.110	0.330	0.460	0.560	3.44	0.460	0.420	0.110	0.130	0.110	0.100	0.200	5.12	1.52
	25.	0.110	0.280	0.460	0.420	5.12	0.420	0.420	0.110	0.130	0.110	0.100	0.240	3.04	1.18
	26.	0.110	0.200	0.420	0.420	3.98	0.420	0.420	0.110	0.130	0.100	0.110	0.280	1.52	1.06
	27.	0.110	0.240	0.420	0.380	4.50	0.420	0.420	0.110	0.130	0.110	0.130	0.280	3.58	1.06
	28.	0.110	0.240	0.460	0.330	3.84	0.420	0.420	0.110	0.130	0.100	0.130	0.240	3.98	0.940
	29.	0.110	0.200	0.380	0.280	3.84	0.380	0.420	0.110	0.150	0.100	0.150	0.280	3.71	0.830
	30.	0.110	0.200	0.280	3.30	0.380	0.380	0.420	0.110	0.150	0.100	0.150	0.280	2.90	0.830
	31.		0.330	0.280	2.90			0.280		0.150	0.110		0.240		0.830
Hauptwerte	Tag	3.+	1.+	30.+	10.	10.+	29.+	31.	18.+	1.+	19.+	13.+	9.+	17.	29.+
	NQ	0.110	0.110	0.280	0.200	0.150	0.380	0.280	0.110	0.110	0.100	0.090	0.150	0.150	0.830
	MQ	0.137	0.186	0.535	1.01	2.17	1.07	0.416	0.188	0.141	0.109	0.109	0.196	1.33	2.23
	HQ	0.330	0.510	0.510	7.13	6.77	4.12	1.29	0.510	0.380	0.380	0.150	0.420	8.69	7.73
	Tag	9.	20.	23.	20.	25.	2.	1.+	18.	6.	13.	1.+	6.	24.	22.
	h _N	mm													
	h _A	mm													
Hauptwerte	Jahr	1964	1959	1970	1969	1964	1954	1981	1966	1943	1943	1964	1964	1964	1959
	NQ	0.080	0.040	0.080	0.110	0.100	0.160	0.140	0.100	0.020	0.010	0.060	0.070	0.080	0.040
	MNQ	0.415	0.574	0.751	0.929	0.855	0.861	0.527	0.394	0.324	0.305	0.302	0.313	0.407	0.573
	MQ	0.890	1.34	1.80	2.01	2.17	1.91	1.02	0.833	0.663	0.568	0.484	0.601	0.899	1.36
	MHQ	2.93	4.34	6.77	5.29	6.69	4.84	2.79	3.03	2.15	1.86	1.27	1.65	3.12	4.49
	HQ	25.6	38.0	55.0	14.5	29.1	35.8	13.0	12.7	16.1	13.0	7.05	13.2	25.6	38.0
	Jahr	1941	1965	1948	1950	1942	1969	1941	1958	1956	1970	1955	1939	1941	1965
	Mh _N	mm													
	Mh _A	mm													
Hauptwerte	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschrittene Abflüsse m³/s						
	1992				1992				Unter schreitungs- dauer in Tagen	Abfluß- jahr 1992					
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum		Kalender- jahr 1992							
	NQ	m³/s	0.090	am 13.09.1992	0.110	0.090	0.090	am 13.09.1992	(365)	6.77	6.77	29.5	10.2	2.25	
	MQ	m³/s	0.522		0.853	0.194	0.792		364	8.65	6.65	21.6	8.79	2.25	
	HQ	m³/s	7.13	am 20.02.1992 bei W= 74 cm	7.13	1.29	8.69	am 24.11.1992 bei W= 86 cm	363	5.12	5.73	14.6	7.84	2.21	
	Nq	l/(s km²)	0.663		0.810	0.663	0.663		362	5.00	5.73	12.7	7.01	2.21	
	Mq	l/(s km²)	3.84		6.28	1.43	5.83		361	5.00	5.73	12.4	6.51	2.15	
	Hq	l/(s km²)	52.5		52.5	9.50	64.0		360	5.00	5.00	12.4	6.51	2.15	
	h _N	mm							359	3.98	4.75	12.4	6.20	2.10	
	h _A	mm							358	3.98	4.75	12.4	5.93	2.06	
									357	3.98	4.75	12.2	5.67	1.86	
									356	3.98	4.50	12.2	5.45	1.86	
									350	3.04	3.84	8.78	4.25	1.40	
								340	2.67	3.30	7.65	3.29	1.19		
								330	1.29	2.90	5.81	2.78	1.07		
								320	0.720	2.44	4.49	2.44	0.940		
								300	0.460	1.40	4.02	1.97	0.720		
								270	0.460	0.560	3.32	1.45	0.500		
								240	0.380	0.460	2.70	1.08	0.300		
								210	0.250	0.420	2.35	0.820	0.270		
								183	0.240	0.330	2.15	0.670	0.200		
								150	0.200	0.250	1.90	0.530	0.160		
								130	0.200	0.240	1.68	0.450	0.160		
								120	0.150	0.200	1.65	0.430	0.160		
								110	0.150	0.200	1.60	0.390	0.160		
								100	0.150	0.200	1.56	0.360	0.160		
								90	0.130	0.200	1.45	0.320	0.160		
								80	0.130	0.150	1.39	0.300	0.140		
								70	0.130	0.130	1.39	0.270	0.130		
								60	0.130	0.130	1.24	0.250	0.130		
								50	0.130	0.130	1.24	0.240	0.130		
								40	0.130	0.130	1.18	0.210	0.130		
								30	0.130	0.130	1.13	0.200	0.100		
								25	0.130	0.130	1.13	0.180	0.100		
								20	0.110	0.110	1.12	0.160	0.100		
								15	0.110	0.110	1.04	0.150	0.070		
								10	0.110	0.110	0.950	0.140	0.030		
								9	0.110	0.110	0.950	0.130	0.030		
								8	0.110	0.110	0.950	0.130	0.030		
								7	0.110	0.110	0.860	0.130	0.030		
								6	0.110	0.110	0.860	0.120	0.030		
								5	0.110	0.110	0.860	0.120	0.030		
								4	0.110	0.110					

$$A_{EO} : \quad 544 \text{ km}^2$$

PNP:NN + 91.23 m

Lage: 14.5 km oberhalb Mündung links



Pegel : Groß Schierstedt

Nr. 578430

Gewässer: Wipper

Gebiet : Untere Saale

 m^3/s

	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	1.	0.580	0.630	0.950	0.950	0.950	4.20	1.15	0.580	0.480	0.430	1.70	0.580	0.860	3.24
	2.	0.580	0.700	0.860	0.860	0.860	5.00	1.15	0.580	0.480	0.430	0.630	0.580	0.860	3.05
	3.	0.580	0.630	0.860	0.860	0.860	4.60	1.15	0.580	0.530	0.430	0.580	0.580	0.860	3.24
	4.	0.580	0.630	0.950	0.950	0.950	4.40	1.05	4.20	0.700	0.430	0.530	0.580	0.860	3.43
	5.	0.630	0.700	0.860	0.860	0.860	4.20	1.05	2.10	0.530	0.570	0.580	0.860	0.860	4.00
	6.	0.780	0.630	1.70	1.15	0.780	3.81	1.05	1.00	1.05	0.370	0.580	2.10	0.860	3.81
	7.	0.700	0.630	1.05	1.15	0.780	3.62	0.950	0.950	1.25	0.370	0.480	1.15	0.860	3.24
	8.	0.780	0.630	1.15	1.05	0.780	3.43	1.05	0.900	0.700	0.430	0.630	1.780	0.780	3.43
	9.	1.25	0.630	1.05	1.05	0.780	3.05	1.05	0.900	0.580	0.370	0.480	0.700	0.700	3.24
	10.	0.780	0.630	1.05	1.05	0.780	2.79	1.15	0.950	0.530	0.370	0.480	0.700	0.700	2.79
	11.	0.700	0.630	1.05	0.860	0.950	2.79	1.50	0.860	1.05	0.370	0.480	0.700	0.700	2.79
	12.	0.700	0.630	0.950	0.860	0.860	2.53	2.53	0.950	0.700	0.370	0.480	0.700	1.25	3.81
	13.	0.700	0.580	0.950	0.860	1.50	2.30	1.50	0.860	0.580	0.370	0.430	0.700	1.25	3.62
	14.	0.700	0.530	1.15	0.860	4.60	2.10	1.35	0.860	0.950	0.430	0.430	0.630	1.15	3.81
	15.	0.630	0.530	1.15	0.860	5.20	2.10	1.25	0.780	0.580	0.480	0.580	0.700	1.05	4.00
	16.	0.630	0.580	1.15	0.860	4.60	1.90	1.15	0.700	0.530	0.430	0.480	0.700	1.25	3.81
	17.	0.580	0.580	1.15	0.950	3.43	1.70	1.05	0.650	0.530	0.430	0.480	0.700	1.05	3.62
	18.	0.580	0.580	1.15	0.780	3.81	1.90	0.950	0.630	0.430	0.480	0.480	0.700	0.860	3.24
	19.	0.630	0.580	1.05	1.50	4.00	2.10	0.950	0.630	0.530	0.430	0.480	0.700	0.780	4.20
	20.	0.630	1.05	1.15	4.00	3.81	1.70	0.860	0.700	0.480	0.370	0.480	0.700	1.70	3.24
	21.	0.630	1.05	1.05	5.60	3.43	1.70	0.860	0.630	0.480	0.580	0.480	0.700	2.30	3.62
	22.	0.580	0.950	0.860	5.40	3.43	1.50	0.780	0.580	0.700	0.430	0.530	0.700	4.00	4.60
	23.	0.580	1.05	0.780	2.79	4.60	1.35	0.700	0.630	0.630	0.480	0.480	1.25	2.79	6.22
	24.	0.630	1.15	0.860	1.70	4.60	1.35	0.700	0.580	0.580	0.480	0.480	0.780	3.24	3.62
	25.	0.700	1.05	0.860	2.10	4.40	1.35	0.630	0.580	0.580	0.700	0.480	0.780	5.20	2.53
	26.	0.630	0.950	0.860	1.70	4.60	1.25	0.700	0.580	0.630	0.480	0.480	1.50	2.30	2.53
	27.	0.700	1.15	0.950	1.50	5.40	1.25	0.630	0.580	0.480	0.860	0.480	1.05	2.53	2.53
	28.	0.630	1.05	0.860	1.70	5.60	1.35	0.630	0.530	0.530	0.480	0.480	0.950	3.24	2.53
	29.	0.630	0.950	1.05	1.05	5.20	1.35	0.580	0.530	0.480	0.780	0.480	0.950	4.20	2.30
	30.	0.630	0.950	0.950		4.80	1.25	0.630	0.530	0.480	0.480	0.530	1.05	3.81	1.70
	31.		0.860	0.950	0.950	4.60		0.630		0.430	0.430		0.950		2.10

Hauptwerte	Tag	1.+	14.+	23.	18.	6.+	26.+	29.	28.+	31.	5.+	13.+	1.+	9.+	30.	
	NQ	0.580	0.530	0.780	0.780	0.780	1.25	0.580	0.530	0.430	0.370	0.430	0.580	0.700	1.70	
	MQ	0.669	0.770	1.01	1.58	2.96	2.46	1.01	0.870	0.625	0.461	0.544	0.845	1.76	3.35	
	HQ	1.25	1.15	1.70	5.60	5.60	5.00	2.53	4.20	1.25	0.860	1.70	2.10	5.20	6.22	
	Tag	9.	24.+	6.	21.	28.	2.	12.	4.	7.	27.	1.	6.	25.	23.	
	hN	mm														
	hA	mm														
						</										

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

A_{Eo} : 167 km²

PNP: NN + 118.53 m

Lage: 5.5 km oberhalb Mündung rechts

Qm³/s

Pegel : Ascherleben

Nr. 578510

Gewässer: Eine

Gebiet : Untere Saale

Durch Fehlzeiten im Berichtszeitraum entfällt die Veröffentlichung der Daten.

Nr. 579006

 m^3/s

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.
Abgabepunkt der Talsperre Wendefurth

A_{E0} : 1215 km²

PNP: NN + 93.75 m

Lage: 75.2 km oberhalb Mündung rechts

Pegel : Wegeleben

Nr. 579049

Gewässer: Bode

Gebiet : Bode

	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	1.	3.04	6.53	5.74	4.29	4.99	13.3	5.36	1.98	1.98	1.86	3.34	2.49	3.96	14.2
	2.	2.76	6.13	5.74	3.64	4.84	15.5	4.99	1.98	1.98	1.86	2.76	2.49	3.34	13.7
	3.	2.76	6.53	5.36	3.96	4.84	15.5	4.99	2.23	1.98	1.86	2.76	2.49	3.34	10.7
	4.	3.34	6.53	4.84	4.29	4.84	15.5	4.99	4.29	2.23	1.86	2.76	2.76	3.34	12.4
	5.	3.34	6.53	4.99	4.64	4.29	15.5	4.99	4.64	2.23	1.27	2.76	2.76	3.34	15.1
	6.	3.64	6.53	5.74	4.99	4.29	14.6	4.64	3.64	3.96	1.27	3.04	4.29	3.34	12.8
	7.	3.64	6.53	5.74	4.29	4.29	13.7	4.64	3.64	4.29	1.27	3.04	4.29	3.04	13.3
	8.	4.29	6.53	5.36	3.64	3.96	11.1	5.36	3.34	3.04	1.27	3.64	4.29	3.04	14.6
	9.	5.36	6.13	5.36	3.64	4.29	10.3	5.36	3.04	2.49	1.27	3.96	3.96	3.04	13.3
	10.	4.64	6.13	5.36	3.34	4.29	9.12	6.53	3.04	2.49	0.950	3.96	3.96	3.04	12.8
	11.	3.96	5.74	5.36	3.34	4.29	7.62	6.53	3.34	3.04	1.27	3.34	3.96	4.29	12.8
	12.	4.29	5.36	4.99	3.64	4.84	6.94	6.53	3.96	3.04	1.86	3.04	3.96	8.36	12.8
	13.	4.64	4.99	4.29	3.96	7.62	6.94	5.36	3.34	2.49	1.98	3.04	3.96	8.74	13.3
	14.	4.64	4.99	4.29	4.29	17.0	7.62	4.99	3.04	2.76	1.98	3.04	3.96	7.26	13.7
	15.	4.99	4.99	4.29	4.64	16.5	8.36	4.64	3.04	2.76	2.23	3.64	4.64	6.94	14.2
	16.	5.74	4.64	4.29	4.64	15.1	7.26	3.96	2.76	2.76	2.23	3.34	3.64	6.94	15.1
	17.	6.53	4.99	4.29	4.99	13.7	7.26	3.96	2.76	2.76	2.23	3.34	3.04	6.12	15.5
	18.	6.53	4.99	3.96	4.29	13.3	9.91	3.96	2.49	3.64	2.23	3.04	3.04	5.36	13.7
	19.	6.53	5.74	3.96	4.64	12.8	10.3	3.34	3.64	3.34	2.23	3.04	3.04	4.99	13.3
	20.	6.94	6.94	4.29	4.29	11.5	10.7	3.04	3.34	3.04	2.23	3.04	3.34	5.36	13.7
	21.	6.94	6.94	4.29	4.29	9.51	9.91	3.04	2.76	2.76	2.49	3.64	3.34	4.99	14.2
	22.	6.94	6.94	4.29	4.29	9.91	7.99	2.76	2.76	2.76	2.23	3.34	3.34	6.12	13.7
	23.	7.62	7.62	3.04	4.29	10.3	7.62	2.76	2.49	2.76	2.23	3.04	4.64	6.53	13.7
	24.	7.62	8.36	3.04	4.99	11.1	6.94	2.49	2.49	2.49	2.23	3.04	3.96	7.62	13.7
	25.	7.26	8.74	3.34	4.99	17.0	5.74	2.23	2.23	2.23	2.23	2.76	3.96	7.99	12.8
	26.	7.62	6.13	3.64	5.36	17.0	5.74	2.23	2.23	2.49	1.98	2.76	4.64	8.74	12.4
	27.	7.62	6.94	3.96	5.36	15.5	5.36	2.23	2.23	2.23	2.23	2.76	5.36	12.8	11.5
	28.	7.62	8.36	5.36	5.36	13.7	6.13	2.23	1.98	1.98	1.98	2.76	4.99	15.5	11.5
	29.	7.62	6.53	4.99	4.99	13.3	6.53	2.23	1.98	1.98	2.49	2.49	5.36	15.5	10.7
	30.	6.94	5.36	4.99	4.99	12.8	5.74	1.98	1.98	1.98	2.76	2.49	5.36	15.1	9.91
	31.		5.36	4.99		12.8		1.98		1.98	3.04		4.99		9.12
Hauptwerte	Tag	2.+	16.	23.+	10.+	8.	27.	30.+	1.+	1.+	10.	29.+	1.+	7.+	31.
	NQ	2.76	4.64	3.04	3.34	3.96	5.36	1.98	1.98	1.98	0.950	2.49	2.49	3.04	9.12
	MQ	5.51	6.28	4.64	4.39	9.80	9.49	4.01	2.89	2.64	1.94	3.10	3.89	6.60	13.0
	HQ	7.99	8.74	6.94	6.12	18.9	16.0	6.94	6.12	4.29	3.34	4.29	6.12	16.5	15.5
	Tag	27.	25.	28.	25.	25.	5.	10.	4.	7.	31.	20.	6.	29.	17.
	h _N	mm													
	h _A	mm													
		12	14	10	9	22	20	9	6	6	4	7	9	14	29
		1893/1991													
	Jahr	1911	1911	1909+	1909	1909	1912	1963	1911	1909	1911	1911	1911	1911	1911
	NQ	0.250	0.400	0.710	0.850	0.850	2.00	0.510	0.570	0.170	0.150	0.250	0.190	0.250	0.400
	MNQ	4.70	5.33	6.37	6.74	7.29	8.03	4.78	3.57	3.10	2.84	3.10	3.41	4.71	5.40
	MQ	8.33	10.8	12.8	12.4	13.9	13.4	8.23	6.15	5.56	4.94	4.99	5.90	8.36	10.7
	MHQ	18.9	24.7	30.4	26.5	29.3	23.6	15.9	13.8	12.8	11.1	10.6	12.6	18.9	24.7
	HQ	93.5	103	139	87.1	73.5	78.7	60.8	74.0	77.7	64.9	70.0	70.0	93.5	103
	HQ	1939	1925	1926	1946	1895	1901	1941	1958	1955	1955	1906	1905	1939	1925
	Mh _N	mm													
	Mh _A	mm													
		18	23	28	26	31	29	18	13	12	11	11	13	18	24
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschnittene Abflüsse m³/s						
	1992				1992				1894/1992 95 Kalenderjahre						
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			Abflußjahr (*)	Kalenderjahr	1894/1992	95 Kalenderjahre	Untere		
									1992	1992	Oberer	Mittlere	Hüllwerte		
											Hüllwerte	Werte	Hüllwerte		
	NQ	m³/s	0.950	am 10.08.1992	2.76	0.950	0.950	am 10.08.1992	(365)	17.1	17.1	139	57.3	12.2	
	MQ	m³/s	4.88		6.70	3.08	5.54		364	17.1	17.1	83.6	50.5	10.7	
	HQ	m³/s	18.9	am 25.03.1992	18.9	6.94	18.9	am 25.03.1992	363	16.5	16.5	79.6	44.7	10.7	
	Nq	l/(skm²)	0.782		2.27	0.782	0.782		362	16.5	16.5	79.6	40.5	10.7	
	Mq	l/(skm²)	4.02		5.51	2.53	4.56		361	16.5	16.5	72.1	37.6	9.82	
	Hq	l/(skm²)	15.6		15.6	5.71	15.6		360	16.5	16.5	72.1	34.6	9.82	
	h _N	mm							359	16.5	16.5	64.9	32.3	8.98	
	h _A	mm							358	16.5	16.5	63.1	31.6	8.98	
									357	16.5	16.5	59.5	30.1	8.70	
									356	15.1	16.5	52.7	25.1	8.31	
									355	13.7	15.5	35.3	21.0	7.40	
									350	10.7	14.2	31.8	18.1	6.62	
									340	8.74	13.7	29.1	16.1	6.49	
									330	7.99	13.3	22.9	13.8	5.97	
									320	6.94	9.51	19.5	11.1	5.38	
									300	5.74	6.12	17.2	9.06	4.36	
									270	5.36	5.36	15.2	7.48	2.17	
									240	4.99	4.99	13.4	6.53	1.29	
									210	4.64	4.64	11.1	5.52	0.960	
									180	3.96	3.96	10.1	5.04	0.780	
									150	3.64	3.64	10.0	4.76	0.710	
									120	3.34	3.34	10.0	4.53	0.710	
									110	3.34	3.34	9.26	4.27	0.640	
									100	3.04	3.04	9.10	4.01	0.570	
									90	3.04	3.04	8.20	3.71	0.500	
									80	3.04	3.04	8.20	3.56	0.500	
									70	2.76	2.76	8.20	3.27	0.450	
									60	2.49	2.49	8.20	2.88	0.400	
									50	2.49	2.49	8.20	2.52	0.400	
									40	2.23	2.23	8.20	2.17	0.350	
									30	2.23	2.23	8.20	2.01	0.350	
									25	2.23	2.23	8.20	1.81	0.350	
									15	1.98	1.98	6.40	1.23	0.300	
									10	1.98	1.98	6.40	1.16	0.300	
									9	1.98	1.98	6.40	1.07	0.300	
									8	1.66	1.66	6.40	0.970	0.300	

A_{E0} : 2758 km²

PNP: NN + 72.87 m

Lage: 46.9 km oberhalb Mündung links



Pegel : Hadmersleben

Nr. 579070

Gewässer: Bode

Gebiet : Bode

m³/s

	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Tageswerte	1.	4.20	6.66	7.09	5.20	5.80	19.3	7.09	1.80	3.40	3.40	5.00	3.80	7.08	19.8	
	2.	4.20	6.87	7.52	5.20	5.80	22.4	6.44	1.80	3.20	3.20	4.60	3.80	6.23	18.1	
	3.	4.20	6.87	7.52	5.20	5.80	23.1	6.44	2.20	3.00	3.00	4.40	4.20	5.20	16.8	
	4.	4.20	6.66	6.44	5.20	5.60	23.4	6.44	4.00	3.20	2.80	4.20	4.00	5.20	16.3	
	5.	4.40	6.44	5.80	5.40	5.40	22.9	6.44	6.23	3.60	2.80	4.00	4.00	5.40	19.3	
	6.	4.20	6.66	9.08	5.40	5.40	21.4	6.44	4.40	5.00	2.80	4.20	5.00	5.20	19.3	
	7.	4.20	6.66	10.0	6.01	5.40	19.6	6.01	4.40	6.01	2.40	4.20	6.23	5.20	17.3	
	8.	5.40	6.44	8.61	5.80	5.20	17.3	6.01	4.60	5.20	2.40	4.40	5.40	5.00	20.1	
	9.	8.61	5.60	7.73	5.40	5.20	15.3	6.87	4.40	4.40	2.80	4.60	4.80	5.00	19.1	
	10.	7.52	5.60	6.87	5.20	5.00	12.9	7.09	4.20	4.20	2.80	4.80	4.80	5.20	16.8	
	11.	6.01	5.40	6.87	5.20	5.00	13.1	8.17	4.40	4.20	2.60	4.80	4.80	5.40	17.1	
	12.	5.80	5.20	6.66	5.60	5.20	11.9	8.61	6.23	4.40	2.80	4.20	4.20	9.31	18.3	
	13.	6.66	5.00	6.23	6.44	11.0	11.4	7.73	5.40	4.40	3.00	4.20	4.00	13.4	19.8	
	14.	6.44	5.20	6.23	5.60	28.1	11.2	6.23	4.80	4.40	3.20	4.20	4.00	10.0	20.1	
	15.	6.66	5.00	6.01	5.60	28.8	12.6	6.44	5.20	4.40	3.60	4.20	4.40	10.0	20.9	
	16.	6.44	4.40	6.01	6.01	25.5	13.4	6.23	4.00	4.20	3.60	3.60	4.40	8.38	21.4	
	17.	6.66	4.00	5.80	6.01	24.2	14.3	5.20	3.60	4.00	3.60	4.40	3.80	9.54	22.1	
	18.	6.44	4.20	5.80	6.01	20.9	13.8	4.20	4.20	4.20	3.60	4.20	4.20	8.38	21.4	
	19.	6.44	4.00	5.60	5.60	20.1	12.2	4.20	4.20	4.40	3.60	4.20	5.00	7.73	19.1	
	20.	6.44	6.44	6.01	5.40	18.8	11.2	4.00	5.60	4.40	3.60	4.00	4.40	7.52	20.3	
	21.	6.44	6.23	6.23	5.20	17.1	12.6	3.80	5.00	4.40	3.80	4.20	4.00	7.95	21.6	
	22.	6.44	6.01	6.23	5.40	16.6	8.17	3.40	4.80	3.80	3.40	4.20	4.20	7.95	22.1	
	23.	6.44	7.95	5.60	5.60	18.8	7.52	3.20	6.23	3.20	3.80	4.20	5.40	9.78	21.6	
	24.	7.09	9.31	5.20	5.80	17.6	7.52	2.80	4.40	3.40	3.60	4.20	6.01	11.7	22.1	
	25.	7.30	10.5	5.60	6.23	22.4	7.52	2.60	4.20	4.00	4.00	4.00	5.40	11.7	20.1	
	26.	7.52	9.54	5.80	6.44	26.5	7.30	1.80	4.20	4.20	3.80	4.00	5.80	12.2	19.1	
	27.	7.73	9.31	5.80	6.44	24.2	7.73	2.00	3.80	4.20	3.80	4.00	6.87	16.6	18.8	
	28.	7.52	11.4	5.80	6.44	21.9	7.73	1.60	3.80	3.60	3.80	4.20	7.30	18.8	16.8	
	29.	7.09	9.31	5.20	6.23	21.1	7.95	1.60	3.40	3.60	3.80	4.20	7.30	20.9	16.3	
	30.	6.87	7.73	5.20		19.1	7.52	1.80	3.20	3.60	4.00	3.80	7.95	21.1	14.6	
	31.		6.87	5.20		18.8		1.80		3.40	4.00		7.95		13.1	
Hauptwerte	Tag	1.+	17.+	24.+	1.+	10.+	26.	28.+	1.+	3.	7.+	16.	1.+	8.+	31.	
	NQ	4.20	4.00	5.20	5.20	5.00	7.30	1.60	1.80	3.00	2.40	3.60	3.80	5.00	13.1	
	MQ	6.18	6.69	6.44	5.70	15.0	13.5	4.93	4.28	4.05	3.34	4.25	5.08	9.43	19.0	
	HQ	10.0	12.6	21.6	10.0	31.7	23.4	10.0	11.9	8.84	5.80	5.40	11.0	22.9	23.2	
	Tag	9.	28.	21.	13.	14.	4.	11.	16.	6.	21.	1.	7.	30.	18.	
	h _N	mm														
	h _A	mm	6	6	6	5	15	13	5	4	4	3	4	5	9	18
			1930/1991		1931/1992											
			62 Jahre		62 Jahre											
	Jahr	1947	1962	1949	1950	1963	1974	1992	1948+	1949	1949	1949	1949	1947	1962	
NQ	1.24	0.460	2.58	2.93	4.20	3.97	1.60	1.78	1.00	0.800	0.640	0.600	1.24	0.460		
MNQ	8.25	9.51	10.6	12.4	13.0	13.9	8.53	6.49	5.68	5.39	5.47	5.94	8.22	9.62		
MQ	13.0	16.3	19.5	20.3	22.8	21.9	13.8	11.0	9.48	8.68	7.70	8.82	12.7	16.4		
MHQ	23.6	30.7	36.7	34.1	40.3	35.6	27.1	23.9	19.6	18.7	16.1	17.1	23.0	30.7		
HQ	79.6	103	88.3	88.1	86.7	67.9	63.9	84.0	83.6	81.6	46.4	63.9	79.6	103		
Jahr	1939	1965	1975	1946	1947	1970	1941	1958	1956	1955	1952	1941	1939	1965		
Mh _N	mm															
Mh _A	mm	12	16	19	18	22	21	13	10	9	8	7	9	12	16	
Hauptwerte	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschnittene Abflüsse m³/s							
	1992				1992				1992							
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			Unter	Abfluß-	Kalender-	1931/1992	62 Kalenderjahre	Untere		
									schnittene	jahr (*)	jahr	Oberer	Mittlere	Hüllwerte		
									dauer	1992	1992	Hüllwerte	Werte	Hüllwerte		
	NQ	m³/s	1.60	am 28.05.1992	4.00	1.60	1.60	am 28.05.1992	(365)	28.8	28.8	103	70.2	21.6		
	MQ	m³/s	6.62		8.95	4.32	7.93		364	28.1	28.1		64.7	21.6		
	HQ	m³/s	31.7	am 14.03.1992	31.7	11.9	31.7	am 14.03.1992	363	26.5	26.5	99.5	59.6	20.9		
	Nq	l/(skm²)	0.580		1.45	0.580	0.580		362	25.5	25.5	93.1	56.5	18.0		
	Mq	l/(skm²)	2.40		3.25	1.57	2.88		361	25.5	25.5	88.3	53.9	17.1		
Hq	l/(skm²)	11.5		11.5	4.32	11.5		360	25.5	25.5	80.9	51.7	16.8			
h _N	mm							359	23.4	23.4	79.0	49.5	16.5			
h _A	mm	76		51	25	91		358	23.1	23.1	76.6	48.1	16.2			
1931/1992 (*)				1931/1992				Dauertabelle								
62 Jahre				1931/1992				1992								
NQ	m³/s	0.460	am 22.12.1962	0.460	0.600	0.460	am 22.12.1962	240	6.44	6.66	31.6	14.5	6.66			
MNQ	m³/s	3.95		6.63	4.06	3.99		210	6.01	6.23	27.5	12.4	6.07			
MQ	m³/s	14.4		18.9	9.92	14.4		183	5.60	5.60	23.9	10.7	4.80			
MHQ	m³/s	56.0		54.2	36.3	57.9		150	5.00	5.20	18.3	9.00	3.84			
HQ	m³/s	103	am 21.12.1965	103	84.0	103	am 21.12.1965	130	4.60	4.60	17.0	8.08	2.93			
HQ ₁	m³/s							120	4.40	4.60	16.2	7.73	2.58			
HQ ₅	m³/s							110	4.40	4.40	15.4	7.30	2.06			
MNQ	l/(skm²)	1.43		2.40	1.47	1.45		100	4.40	4.40	14.8	7.01	1.78			
Mq	l/(skm²)	5.22		6.85	3.60	5.22		90	4.40	4.40	14.5	6.59	1.55			
MHQ	l/(skm²)	20.3		19.7	13.2	21.0		80	4.20	4.20	13.7	6.23	1.44			
								70	4.20	4.20	13.2	5.90	1.34			
								60	4.00	4.00	12.8	5.60	1.24			
								50	4.00	4.00	12.3	5.20	1.16			
								40	3.80	3.80	12.0	4.88	1.08			
								30	3.60	3.60	11.5	4.42	0.860			
								25	3.40	3.40	11.5	4.21	0.860			
								20	3.20	3.20	10.9	4.03	0.800			
								15	3.00	3.00	10.9	3.71	0.750			
								10	2.60	2.60	10.7	3.38	0.750			
								9	2.60	2.60	10.4	3.30	0.750			
								8	2.20	2.20	10.4	3.14	0.750			
								7	2.00	2.00	10.4	2.96	0.750			
								6	2.00	2.00	10.4	2.77	0.690			
								5	2.00	2.00	10.4	2.60	0.690			
								4	2.00	2.00	10.4	2.43	0.690			
								3	2.00	2.00	10.4	2.12	0.690			
								2	2.00	2.00	9.60	1.78	0.640			
								1	1.80	1.80	9.60	1.24	0.640			
								0	1.60	1.60	8.71	0.460	0.460			
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser											
		m³/s	l/(skm²)	Datum		m³/s	l/(skm²)	cm	Datum							
	1	0.600	0.218	10.1949	103	37.4	312	21.12.1965								
	2	0.640	0.232	09.1949	89.9	32.8	280	31.12.1974								
	3	0.800	0.290	26.08.1949	88.1	31.9	325	10.02.1946								
	4	1.08	0.392	01.09.1947	87.1	31.6	322	15.01.1948								
	5	1.24	0.450	02.11.1947	86.7	31.4	321	17.03.1947								
	6	1.34	0.486	20.09.1947	86.0	31.2	270	14.03.1981								
	7	1.														

A_{E0} : 25.7 km²

PNP: NN + 489.80 m

Lage: 7.4 km oberhalb Mündung links



m³/s

Pegel : Elend

Nr. 579305

Gewässer : Kalte Bode

Gebiet : Bode

	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Tageswerte	1.	0.320	0.420	0.910	0.480	1.29	1.19	1.00	0.320	0.240	0.240	0.750	0.320	0.602	1.52	
	2.	0.320	0.420	0.910	0.480	1.29	1.19	1.09	0.280	0.240	0.240	0.540	0.320	0.673	1.63	
	3.	0.370	0.420	0.830	0.480	1.19	1.29	1.00	0.280	0.240	0.240	0.420	0.320	1.29	3.39	
	4.	0.830	0.420	0.910	0.480	1.09	1.19	0.830	0.420	0.240	0.240	0.420	0.320	1.29	1.76	
	5.	0.910	0.370	1.00	0.420	1.00	1.09	0.830	0.480	0.320	0.240	0.750	0.320	1.19	1.52	
	6.	0.670	0.370	0.433	0.830	1.09	1.00	0.830	0.480	0.420	0.240	0.750	0.420	1.52	1.29	
	7.	1.40	0.370	2.44	1.00	1.19	1.00	0.910	0.370	0.320	0.210	0.480	0.320	1.19	1.19	
	8.	6.84	0.370	1.51	0.750	1.00	1.00	1.00	0.370	0.280	0.210	0.420	0.320	1.09	1.09	
	9.	3.75	0.370	1.83	0.800	0.830	1.00	1.19	0.320	0.240	0.210	0.370	0.320	0.747	0.999	
	10.	1.40	0.480	1.51	0.540	0.750	1.09	1.40	0.320	0.420	0.210	0.320	0.320	0.747	0.999	
	11.	1.09	0.370	1.09	0.600	0.910	1.29	1.29	0.320	0.480	0.210	0.320	0.320	1.63	0.910	
	12.	1.29	0.370	1.00	0.830	1.19	1.51	1.19	0.320	0.320	0.240	0.320	0.320	2.30	0.999	
	13.	2.02	0.370	0.910	1.76	5.85	1.76	0.830	0.320	0.320	0.280	0.320	0.320	1.29	0.999	
	14.	1.29	0.370	0.910	1.40	2.29	1.76	0.830	0.280	0.540	0.670	0.320	0.320	0.999	1.88	
	15.	1.00	0.370	0.910	1.40	1.40	1.40	0.670	0.280	0.480	0.540	0.370	0.420	0.999	1.63	
	16.	0.830	0.320	0.910	1.76	1.19	1.40	0.670	0.280	0.280	0.320	0.370	0.420	1.52	1.29	
	17.	0.830	0.320	0.830	1.09	1.09	1.09	0.600	0.280	0.240	0.280	0.370	0.370	2.30	1.19	
	18.	0.750	0.750	0.830	0.830	1.19	1.00	0.600	0.280	0.280	0.280	0.370	0.370	1.63	1.09	
	19.	0.670	0.910	0.910	0.670	1.19	2.29	0.600	0.420	0.280	0.280	0.370	0.320	1.63	1.09	
	20.	0.670	3.39	0.830	0.670	1.19	1.51	0.540	0.320	0.240	0.280	0.370	0.320	1.40	1.19	
	21.	0.600	1.19	0.670	0.600	2.58	1.19	0.540	0.320	0.240	0.480	0.320	0.320	1.19	1.09	
	22.	0.540	1.29	0.670	0.600	2.29	1.09	0.540	0.320	0.210	0.320	0.320	0.370	1.63	0.999	
	23.	0.540	5.62	0.670	0.670	1.51	1.09	0.480	0.320	0.210	0.240	0.320	0.670	4.13	0.999	
	24.	0.600	3.75	0.670	0.750	1.29	1.19	0.480	0.280	0.180	0.240	0.320	0.750	2.89	0.910	
	25.	0.600	1.63	0.670	0.670	1.19	1.63	0.420	0.280	0.180	0.280	0.320	0.600	2.74	0.826	
	26.	0.600	1.51	0.670	0.670	1.09	1.89	0.370	0.280	0.240	0.320	0.320	1.89	5.39	0.826	
	27.	0.540	3.75	0.600	0.670	1.09	2.16	0.320	0.280	0.280	0.480	0.320	1.09	2.74	0.747	
	28.	0.480	1.76	0.540	0.670	1.00	1.40	0.320	0.280	0.280	0.320	0.280	2.58	2.58	0.673	
	29.	0.480	1.40	0.540	1.09	1.00	1.29	0.320	0.280	0.280	0.240	0.280	1.51	1.76	0.673	
	30.	0.480	1.09	0.540		0.910	1.19	0.320	0.280	0.280	0.240	0.280	1.29	1.52	0.602	
	31.		1.00	0.540		0.910		0.320		0.280	0.240		0.910		0.602	
Hauptwerte	Tag	1.+	16.+	28.+	5.	10.	6.+	27.+	2.+	24.+	7.+	28.+	1.+	1.	30.+	
	NQ	0.320	0.320	0.540	0.420	0.750	1.00	0.320	0.280	0.180	0.210	0.280	0.320	0.602	0.602	
	MQ	1.09	1.15	1.03	0.809	1.39	1.34	0.720	0.322	0.293	0.292	0.393	0.606	1.75	1.18	
	HQ	7.91	7.10	5.39	2.44	7.36	3.22	1.76	0.602	1.88	2.16	1.09	3.06	10.3	5.17	
	Tag	8.	24.	6.	16.	13.	19.	10.	4.	26.	14.	1.	26.	26.	3.	
	h _N	mm														
	h _A	mm	110	120	107	79	145	135	75	32	31	30	40	63	176	123
Hauptwerte	Jahr	1959	1959	1963	1954	1954+	1971	1959	1959	1959	1959	1959	1959	1959	1959	
	NQ	0.110	0.110	0.140	0.100	0.100	0.170	0.150	0.090	0.090	0.090	0.080	0.090	0.110	0.110	
	MNQ	0.303	0.339	0.374	0.347	0.388	0.603	0.408	0.289	0.263	0.234	0.233	0.259	0.308	0.346	
	MQ	0.660	1.01	0.814	0.694	0.849	1.29	0.870	0.544	0.455	0.357	0.402	0.526	0.673	1.02	
	MHQ	4.19	8.57	4.46	2.81	4.04	4.32	3.19	4.04	2.89	1.64	2.04	3.01	4.20	8.56	
	HQ	19.6	83.3	12.1	12.1	22.2	17.4	10.5	39.9	31.0	12.4	11.3	18.9	19.6	83.3	
	Jahr	1990	1960	1976+	1983	1981	1983	1970	1958	1954	1981	1984+	1960	1990	1960	
	Mh _N	mm														
	Mh _A	mm	67	105	85	68	88	130	91	55	47	37	41	55	68	106
	Hauptwerte	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschnittene Abflüsse m³/s						
1992				1992				Unter schreitungs- dauer in Tagen	Abfluß- jahr (*)		Kalender- jahr		1951/1992 42 Kalenderjahre			
Jahr		Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			1992	1992	1992	1992	Oberer Hüllwerte	Untere Hüllwerte		
NQ		m³/s	0.180	am 24.07.1992	0.320	0.180	am 24.07.1992	(365)	6.84	5.85	39.9	8.32	2.18			
MQ		m³/s	0.786		1.14	0.439	0.843	364	5.85	5.39	20.4	5.85	2.17			
HQ		m³/s	7.91	am 08.11.1991	7.91	3.06	10.3	363	5.62	4.33	17.5	4.92	2.17			
Nq		l/(s km²)	7.00		12.5	7.00	7.00	362	4.33	4.13	16.2	4.32	1.63			
Mq		l/(s km²)	30.6		44.4	17.1	32.8	361	4.33	3.39	12.5	3.85	1.63			
Hq		l/(s km²)	308		308	119	401	360	4.33	2.89	12.1	3.57	1.63			
h _N		mm						359	4.33	2.89	9.61	3.22	1.17			
h _A		mm	967		698	272	1037	358	3.39	2.89	7.16	3.06	1.17			
								357	3.39	2.74	6.12	2.89	0.980			
								356	3.39	2.74	5.17	2.29	0.830			
								350	2.02	2.30	3.00	1.77	0.690			
								340	1.76	1.88	2.32	1.50	0.580			
								330	1.51	1.63	2.03	1.27	0.530			
							300	1.29	1.40	1.77	0.999	0.440				
							270	1.09	1.19	1.29	0.747	0.370				
							240	0.910	1.00	1.09	0.600	0.330				
							210	0.750	0.910	0.910	0.520	0.250				
							183	0.600	0.673	0.830	0.420	0.190				
							150	0.480	0.540	0.740	0.400	0.150				
							130	0.420	0.480	0.660	0.350	0.140				
							120	0.420	0.420	0.660	0.320	0.140				
							110	0.370	0.370	0.660	0.320	0.120				
							100	0.370	0.370	0.570	0.300	0.120				
							90	0.370	0.370	0.570	0.300	0.120				
							80	0.370	0.370	0.570	0.300	0.110				
							70	0.370	0.370	0.520	0.270	0.110				
							60	0.320	0.320	0.520	0.240	0.110				
							50	0.320	0.320	0.520	0.240	0.100				
							40	0.320	0.320	0.460	0.230	0.100				
							30	0.320	0.320	0.460	0.200	0.100				
							25	0.280	0.280	0.460	0.200	0.100				
							20	0.280	0.280	0.460	0.200	0.100				
							15	0.280	0.280	0.460	0.180	0.100				
							10	0.280	0.280	0.410	0.160	0.090				
							9	0.280	0.280	0.410	0.160	0.090				
							8	0.240	0.240	0.410	0.180	0.090				
							7	0.240	0.240	0.410	0.180	0.090				
							6	0.240	0.240	0.410	0.150	0.090				
							5	0.240	0.240	0.410						

Lage: 15.0 km oberhalb Mündung rechts

m³/s

Gebiet : Bode

Nr. 579405

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10. Ausfalljahre: KJ 1955-1957, 1961-1963; AJ 1956-1957, 1962-1963

A_{Eo} : 105 km²

PNP: NN + 329.88 m

Lage: 50.7 km oberhalb Mündung rechts

Q

m³/s

Pegel : Silberhütte

Gewässer: Selke

Gebiet : Bode

Nr. 579605

Tageswerte	Tag	1991		1992															
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez				
1.		0.150	0.230	1.43	0.430	1.23	3.56	0.630	0.210	0.130	0.170	0.480	0.170	0.818	2.70				
2.		0.170	0.230	1.23	0.430	1.14	3.80	0.630	0.210	0.130	0.170	0.320	0.190	0.751	2.51				
3.		0.190	0.210	1.14	0.390	1.05	3.68	0.630	0.260	0.130	0.170	0.290	0.190	0.966	3.11				
4.		0.290	0.190	1.05	0.390	0.970	3.56	0.580	0.430	0.170	0.170	0.260	0.170	0.890	2.80				
5.		0.360	0.210	1.14	0.390	0.970	3.22	0.520	0.360	0.210	0.130	0.290	0.210	0.688	2.80				
6.		0.430	0.210	1.33	0.580	0.970	2.90	0.520	0.290	0.390	0.130	0.290	0.430	0.575	2.42				
7.		0.750	0.230	1.23	0.630	0.890	2.70	0.480	0.290	0.320	0.130	0.260	0.320	0.575	2.24				
8.		1.14	0.230	1.05	0.580	0.820	2.51	0.520	0.320	0.260	0.120	0.210	0.260	0.524	2.07				
9.		1.14	0.210	1.14	0.520	0.750	2.24	0.580	0.290	0.210	0.120	0.190	0.260	0.477	1.91				
10.		0.630	0.190	1.23	0.480	0.750	1.99	0.970	0.260	0.360	0.130	0.190	0.230	0.477	1.76				
11.		0.690	0.170	1.14	0.630	0.690	1.91	1.33	0.290	0.520	0.130	0.190	0.230	0.890	1.68				
12.		0.750	0.170	1.05	0.750	1.05	1.76	1.23	0.320	0.360	0.120	0.190	0.210	2.51	1.91				
13.		0.750	0.170	1.05	0.750	4.72	1.61	0.820	0.290	0.290	0.150	0.190	0.230	2.60	1.99				
14.		0.690	0.170	0.970	0.890	6.11	1.61	0.690	0.230	0.290	0.230	0.190	0.230	2.24	2.33				
15.		0.690	0.170	0.970	1.05	5.01	1.54	0.630	0.210	0.290	0.210	0.190	0.260	1.99	2.33				
16.		0.630	0.190	0.890	1.23	3.93	1.14	0.580	0.210	0.260	0.170	0.210	0.320	1.99	2.24				
17.		0.630	0.150	0.820	1.23	3.56	0.970	0.520	0.190	0.290	0.170	0.190	0.290	1.83	2.15				
18.		0.580	0.320	0.750	1.14	3.33	1.05	0.520	0.190	0.630	0.150	0.190	0.290	1.76	2.07				
19.		0.520	0.630	0.750	1.14	3.22	1.33	0.430	0.520	0.320	0.130	0.190	0.260	2.07	1.91				
20.		0.520	1.83	0.750	1.05	2.90	1.05	0.430	0.390	0.260	0.190	0.190	0.210	2.15	1.91				
21.		0.520	1.68	0.890	1.05	2.90	0.970	0.390	0.290	0.230	0.230	0.190	0.230	2.07	1.83				
22.		0.430	1.54	0.890	1.05	3.56	0.890	0.390	0.230	0.580	0.170	0.190	0.260	2.15	1.61				
23.		0.290	2.15	0.890	1.43	3.93	0.890	0.360	0.230	0.320	0.150	0.190	0.430	2.51	1.68				
24.		0.290	2.24	0.890	1.61	3.56	0.890	0.360	0.210	0.230	0.150	0.190	0.480	2.42	1.61				
25.		0.290	2.15	0.890	1.61	3.33	0.820	0.320	0.190	0.230	0.170	0.170	0.430	2.42	1.54				
26.		0.260	2.07	0.890	1.61	3.33	0.750	0.290	0.170	0.230	0.150	0.170	0.890	3.22	1.23				
27.		0.290	2.33	0.890	1.54	3.33	0.750	0.290	0.150	0.210	0.260	0.170	0.890	3.68	1.14				
28.		0.260	2.07	0.580	1.33	3.22	0.690	0.290	0.150	0.190	0.210	0.170	1.43	4.05	1.14				
29.		0.230	1.91	0.520	1.33	3.11	0.690	0.290	0.130	0.170	0.360	0.150	1.54	3.56	1.23				
30.		0.230	1.76	0.480	2.90	3.01	0.630	0.230	0.130	0.170	0.230	0.170	1.23	3.11	1.14				
31.		0.230	1.54	0.430		3.01		0.230		0.170	0.230		0.970	0.890					
Tag		1.	17.	31.	3.+	11.	30.	30.+	29.+	1.+	8.+	29.	1.+	9.+	31.				
NQ		0.150	0.150	0.430	0.390	0.690	0.630	0.230	0.130	0.130	0.120	0.150	0.170	0.477	0.890				
MQ		0.493	0.889	0.947	0.939	2.59	1.74	0.538	0.255	0.276	0.174	0.215	0.443	1.87	1.93				
HQ		1.54	2.42	1.43	1.76	7.01	4.18	1.76	0.818	1.61	0.751	0.524	2.80	4.45	3.56				
Tag		10.	27.	1.	24.	13.	1.	11.	19.	10.	29.	1.	28.	28.	3.				
h _N	mm																		
h _A	mm																		
		12	23	24	22	66	43	14	6	7	4	5	11	46	49				
		1948/1991		1949/1992												44 Jahre			
Jahr		1948	1948+	1949	1963	1963	1953	1954	1950+	1950+	1950	1950	1949	1951	1962				
NQ		0.020	0.020	0.020	0.100	0.160	0.210	0.140	0.090	0.060	0.020	0.020	0.040	0.060	0.020				
MNQ		0.367	0.524	0.668	0.728	0.770	0.892	0.483	0.350	0.270	0.242	0.238	0.258	0.377	0.544				
MQ		0.786	1.40	1.69	1.63	2.01	1.89	0.928	0.782	0.570	0.441	0.387	0.530	0.823	1.44				
MHQ		2.11	4.56	5.43	4.10	5.39	3.84	2.46	2.50	1.19	1.59	1.19	1.64	2.20	4.64				
HQ		7.86	47.0	26.9	12.5	12.8	12.8	20.3	9.32	21.0	10.5	6.18	12.1	7.86	47.0				
Jahr		1984	1965	1982	1956	1987	1970	1971	1958	1955	1970	1986	1960	1984	1965				
Mh _N	mm																		
Mh _A	mm																		
		19	36	43	39	51	47	24	19	15	11	10	14	20	37				
Hauptwerte			Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Dauertabelle	Unter schreitungs dauer in Tagen		Unterschnittene Abflüsse m³/s					
			1992				1992					Abfluß-jahr (*)		Kalender-jahr		1949/1992		44 Kalenderjahre	
			Jahr				Jahr					1992		1992		Obere Hüllwerte		Untere Hüllwerte	
			Datum				Datum					1992		1992		Mittlere Werte		Mittlere Werte	
			Winter				Sommer												
	NQ	m³/s	0.120	am 08.08.1992	0.150	0.120	0.120	am 08.08.1992	(365)	6.11		6.11	33.2	8.72	3.00				
	MQ	m³/s	0.792		1.27	0.318	0.992		364	5.01		5.01	22.0	7.54	2.79				
	HQ	m³/s	7.01	am 13.03.1992	7.01	2.80	7.01	am 13.03.1992	363	4.72		4.72	22.0	7.54	2.79				
	Nq	l/(s·km²)	1.14		1.43	1.14	1.14		362	4.72		4.05	12.7	6.71	2.77				
	Mq	l/(s·km²)	7.54		12.1	3.03	9.45		361	4.72		4.05	12.7	6.71	2.77				
	Hq	l/(s·km²)	66.7		66.7	26.7	66.7		360	3.80		3.80	10.5	5.82	2.60				
h _N	mm	239		190	48	299		359	3.68	3.80	10.5	5.46	2.31						
h _A	mm							358	3.68	3.80	8.85	5.10	2.24						
		1949/1992 (*) 44 Jahre				1949/1992													
NQ	m³/s	0.020	am 01.11.1948	0.020	0.020	0.020	am 01.01.1949	357	3.68	3.80	8.55	4.89	2.05						
MNQ	m³/s	0.165		0.281	0.190	0.172		356	3.68	3.68	8.40	4.72	2.05						
MQ	m³/s	1.08		1.57	0.607	1.09		355	3.56	3.56	7.11	3.80	1.73						
MHQ	m³/s	10.1	am 19.12.1965	9.23	4.81	10.1	am 19.12.1965	340	2.70	3.22	5.37	3.01	1.44						
HQ	m³/s	47.0		47.0	21.0	47.0		330	1.99	2.60	4.25	2.58	1.28						
HQ ₁	m³/s							320	1.68	2.33	3.40	2.22	1.02						
HQ ₆	m³/s							300	1.33	1.91	2.87	1.75	0.680						
MNq	l/(s·km²)	1.57		2.68	1.81	1.64		270	1.05	1.33	2.31	1.37	0.480						
Mq	l/(s·km²)	10.3		15.0	5.78	10.4		240	0.820	1.05	1.89	1.02	0.340						
MHq	l/(s·km²)	96.2		87.9	45.8	96.2		210	0.630	0.890	1.66	0.790	0.300						
h _N	mm							180	0.480	0.630	1.37	0.620	0.210						
h _A	mm							150	0.320	0.430	1.09	0.477	0.109						
								130	0.290	0.360	1.00	0.430	0.210						
								120	0.290	0.320	1.00	0.410	0.180						
								110	0.260	0.320	0.920	0.390	0.160						
								100	0.260	0.290	0.820	0.370	0.160						
								90	0.230	0.260	0.660	0.350	0.160						
								80	0.230	0.260	0.790	0.320	0.160						
								70	0.210	0.230	0.790	0.290	0.140						
								60	0.210	0.210	0.790	0.270	0.140						
								50	0.210	0.210	0.730	0.230	0.100						
								40	0.190	0.190	0.730	0.210	0.090						
								30	0.190	0.190	0.660	0.190	0.060						
								25	0.190	0.190	0.600	0.170	0.050						
								20	0.170	0.170	0.600	0.150	0.050						
								15	0.170	0.170	0.600	0.150	0.050						
								10	0.150	0.150	0.600	0.130	0.020						
								9	0.150	0.150	0.600	0.130	0.020						
								8	0.150	0.150	0.530	0.110	0.020						
								7	0.150	0.150	0.530	0.110	0.020						
								6	0.150	0.150	0.530	0.110	0.020						
								5	0.150	0.150	0.530	0.110	0.020						
								4	0.150	0.150	0.530	0.100	0.020						
								3	0.150	0.150	0.530	0.080	0.020						
								2	0.130	0.130	0.530	0.070	0.020						
								1	0.130	0.130	0.530	0.050	0.020						
								0	0.120	0.120	0.470	0.020	0.020						
Extremwerte			Niedrigwasser				Hochwasser												
			m³/s				l/(s·km²)				cm				Datum				

A_{E0} : 184 km²

PNP: NN + 189.13 m

Lage: 29.4 km oberhalb Mündung rechts

m³/s

Pegel : Meisdorf

Gewässer: Selke

Gebiet : Bode

Nr. 579610

	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	1.	0.230	0.230	1.34	1.04	1.19	3.57	0.700	0.310	0.120	0.100	0.700	0.150	0.974	3.06
	2.	0.230	0.230	1.19	1.04	1.12	4.27	0.700	0.230	0.120	0.100	0.530	0.150	0.833	2.82
	3.	0.270	0.230	0.970	0.640	1.12	4.12	0.700	0.270	0.150	0.100	0.390	0.170	1.12	3.84
	4.	0.390	0.230	0.900	0.480	0.970	4.12	0.700	0.830	0.170	0.100	0.310	0.200	0.974	3.18
	5.	0.530	0.230	0.900	0.480	0.970	3.84	0.590	0.830	0.230	0.100	0.310	0.200	0.902	3.57
	6.	0.590	0.230	1.04	0.640	0.970	3.19	0.530	0.590	0.640	0.100	0.390	0.590	0.833	3.18
	7.	0.770	0.230	1.12	0.700	0.970	2.82	0.530	0.480	0.590	0.100	0.390	0.640	0.833	2.82
	8.	1.19	0.230	1.04	0.640	0.970	2.37	0.530	0.430	0.350	0.100	0.350	0.480	0.767	2.59
	9.	1.34	0.270	1.12	0.640	0.830	2.16	0.530	0.480	0.310	0.100	0.350	0.430	0.705	2.48
	10.	0.970	0.270	1.19	0.480	0.700	1.96	0.770	0.430	0.310	0.080	0.230	0.390	0.645	2.16
	11.	0.770	0.270	1.12	0.590	0.700	1.77	1.12	0.430	0.830	0.080	0.200	0.350	0.974	2.06
	12.	0.770	0.270	1.04	0.700	0.830	1.68	1.27	0.530	0.480	0.080	0.200	0.310	2.48	2.16
	13.	0.700	0.270	0.970	0.700	3.31	1.60	0.970	0.430	0.390	0.100	0.170	0.310	2.82	2.27
	14.	0.700	0.270	0.900	0.830	6.20	1.51	0.830	0.350	0.310	0.170	0.170	0.350	2.59	2.71
	15.	0.640	0.230	0.970	0.900	4.58	1.51	0.700	0.270	0.350	0.270	0.230	0.390	2.27	2.82
	16.	0.590	0.310	1.04	1.04	3.98	1.34	0.700	0.230	0.310	0.230	0.200	0.530	2.48	2.82
	17.	0.590	0.310	0.830	1.04	3.19	1.12	0.700	0.230	0.270	0.200	0.170	0.430	2.06	2.59
	18.	0.590	0.390	0.700	1.04	3.06	1.12	0.700	0.230	0.270	0.200	0.170	0.430	1.87	2.27
	19.	0.590	0.830	0.770	0.970	3.06	1.27	0.590	0.430	0.480	0.230	0.170	0.430	2.06	2.16
	20.	0.590	1.43	0.700	0.900	2.82	1.12	0.480	0.480	0.350	0.310	0.170	0.350	2.59	2.37
	21.	0.590	1.34	0.900	0.900	2.59	0.970	0.430	0.350	0.230	0.390	0.310	0.310	2.48	2.37
	22.	0.530	1.19	0.970	0.900	3.19	0.970	0.430	0.230	0.430	0.270	0.200	0.310	2.59	1.96
	23.	0.430	1.68	1.34	1.12	3.57	0.970	0.390	0.230	0.390	0.230	0.200	0.530	2.94	1.87
	24.	0.350	1.96	1.34	1.43	3.19	0.970	0.390	0.230	0.270	0.230	0.170	0.590	2.94	1.87
	25.	0.310	1.77	1.12	1.43	3.19	0.970	0.350	0.170	0.230	0.170	0.170	0.530	2.82	1.78
	26.	0.310	1.60	0.770	1.43	3.31	0.900	0.310	0.170	0.230	0.150	0.170	1.27	3.57	1.68
	27.	0.310	1.87	0.970	1.34	3.31	0.900	0.310	0.150	0.230	0.230	0.170	1.51	4.12	1.78
	28.	0.310	1.87	0.970	1.27	3.19	0.900	0.350	0.150	0.170	0.270	0.170	1.34	4.41	1.43
	29.	0.270	1.60	0.970	1.27	3.06	0.770	0.350	0.120	0.150	0.390	0.150	2.06	3.98	1.60
	30.	0.230	1.51	0.970		2.94	0.700	0.310	0.120	0.150	0.310	0.150	1.51	3.57	1.60
	31.		1.34	0.900		2.82		0.310		0.120	0.270		1.19		1.68
Hauptwerte	Tag	1.+	1.+	18.+	4.+	10.+	30.	26.+	29.+	1.+	10.+	18.+	1.+	10.	28.
	NQ	0.230	0.230	0.700	0.480	0.700	0.700	0.310	0.120	0.120	0.080	0.150	0.150	0.645	1.43
	MQ	0.556	0.796	0.998	0.917	2.45	1.85	0.589	0.347	0.329	0.187	0.255	0.596	2.14	2.37
	HQ	1.60	3.70	1.51	1.51	7.11	4.71	1.60	1.43	1.34	0.767	0.767	2.71	4.71	4.41
	Tag	9.	20.	23.	24.	14.	2.	11.	4.	10.	29.	1.	29.	28.	3.
	h _N	mm													
	h _A	mm													
	1920/1991		1921/1992 70 Jahre												
	Jahr	1921	1920	1929	1929	1929	1933	1933	1948	1921+	1992	1950	1949	1921	1968+
	NQ	0.110	0.090	0.110	0.030	0.030	0.240	0.110	0.090	0.090	0.080	0.070	0.070	0.110	0.120
	MNQ	0.630	0.770	1.04	1.19	1.12	1.21	0.763	0.516	0.409	0.352	0.408	0.446	0.638	0.786
	MQ	1.26	1.77	2.51	2.51	2.74	2.48	1.42	1.08	0.859	0.670	0.655	0.873	1.29	1.79
	MHQ	3.06	5.34	7.84	6.62	7.84	5.03	3.64	3.28	2.84	1.91	1.71	2.36	3.14	5.36
	HQ	16.9	30.2	65.7	39.6	54.3	16.5	15.7	20.4	29.4	16.2	11.7	19.5	16.9	30.2
	Jahr	1939	1965	1948	1946	1956	1970	1941	1955+	1955	1970	1939	1960	1939	1965
	Mh _N	mm													
	Mh _A	mm													
18		26	37	34	40	35	21	15	13	10	9	13	18	26	
Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschiede Abflüsse m³/s						
	1992				1992				Abflußjahr (*)						
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum			Abflußjahr (*)	Kalenderjahr	1921/1992	70 Kalenderjahre			
									1992	1992	Oberer	Mittlere	Untere		
											Hüllwerte	Werte	Hüllwerte		
	NQ	m³/s	0.080	am 10.08.1992	0.230	0.080	0.080	am 10.08.1992	(365)	6.20	6.20	39.6	13.8	3.37	
	MQ	m³/s	0.822		1.27	0.385	1.09		364	4.56	4.56	39.3	10.7	2.46	
	HQ	m³/s	7.11	am 14.03.1992	7.11	2.71	7.11	am 14.03.1992	363	4.27	4.41	25.7	9.21	2.34	
	Nq	l/(skm²)	0.435		1.25	0.435	0.435		362	4.27	4.27	25.7	8.55	2.34	
	Mq	l/(skm²)	4.47		6.90	2.09	5.92		361	4.27	4.27	20.9	7.86	2.34	
	Hq	l/(skm²)	38.6		38.6	14.7	38.6		360	3.98	4.27	18.1	7.45	2.34	
	h _N	mm							359	3.84	4.27	17.7	6.96	2.10	
	h _A	mm							358	3.84	4.12	17.2	6.74	1.99	
	1921/1992 (*) 71 Jahre				1921/1992				357	3.84	3.98	17.2	6.43	1.88	
	NQ	m³/s	0.030	am 28.02.1929	0.030	0.070	0.030	am 28.02.1929	356	3.57	3.98	11.4	5.43	1.67	
	MNQ	m³/s	0.259		0.468	0.277	0.265		340	2.59	3.19	8.16	4.27	1.39	
	MQ	m³/s	1.56		2.21	0.920	1.57		330	1.77	2.94	6.90	3.57	1.30	
MHQ	m³/s	14.5		13.5	6.34	14.4		320	1.51	2.71	6.36	3.11	1.13		
HQ	m³/s	65.7	am 14.01.1948	65.7	29.4	65.7	am 14.01.1948	300	1.27	2.16	5.35	2.43	0.970		
HQ ₁	m³/s							270	1.04	1.43	4.47	1.87	0.710		
HQ ₅	m³/s							240	0.900	1.04	4.14	1.48	0.550		
MNQ	l/(skm²)	1.41		2.54	1.51	1.44		210	0.770	0.902	3.67	1.13	0.450		
Mq	l/(skm²)	8.48		12.0	5.00	8.53		183	0.590	0.705	3.38	0.970	0.400		
MHq	l/(skm²)	78.8		73.4	34.5	78.3		150	0.430	0.590	2.96	0.790	0.360		
Mh _N	mm							130	0.390	0.480	2.70	0.670	0.350		
Mh _A	mm							120	0.350	0.430	2.58	0.640	0.350		
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser				Unterschiede Abflüsse m³/s						
	m³/s				l/(skm²)				Abflußjahr (*)						
	Datum				cm				1921/1992						
	1	0.030	0.163	1929	65.7	357	180	14.01.1948	100	0.310	0.390	2.34	0.570	0.270	
	2	0.060	0.326	03.1964	54.3	295	173	03.03.1966	90	0.270	0.310	1.99	0.510	0.230	
	3	0.070	0.380	09.1950	39.6	215	150	09.02.1946	80	0.270	0.270	1.67	0.460	0.200	
	4	0.070	0.380	10.1949	30.2	164	144	19.12.1965	70	0.270	0.270	1.48	0.430	0.200	
	5	0.080	0.435	10.08.1992	29.4	160	143	07.07.1955	60	0.230	0.230	1.39	0.410	0.160	
	6	0.080	0.435	09.1991	23.2	126	125	14.01.1938	50	0.200	0.200	1.30	0.390	0.150	
	7	0.090	0.489	1948	23.1	126	129	1953	30	0.200	0.200	1.21	0.350	0.100	
	8	0.090	0.489	1921	22.6	123	124	20.03.1940	25	0.170	0.170	0.970	0.300	0.060	
	9	0.100	0.543	08.1971	22.3	121	130	05.12.1960	20	0.170	0.170	0.970	0.280	0.060	
	10	0.110	0.598	01.08.1943	22.3	121	122	18.07.1927	15	0.150	0.150	0.930	0.260	0.060	
	11								10	0.120	0.120	0.900	0.210	0.060	
	12								9	0.120	0.120	0.900	0.210	0.060	
	13														

A_{E0} : 15.7 km²

PNP: NN + 298.85 m

Lage: 41.0 km oberhalb Mündung links

m³/s

Pegel : Wernigerode-Steinerne Renne Nr. 579705

Gewässer: Holtemme

Gebiet : Bode

	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	1.	0.130	0.200	0.430	0.200	0.530	0.850	0.340	0.110	0.060	0.130	0.230	0.110	0.380	0.584
	2.	0.150	0.200	0.430	0.200	0.530	0.930	0.300	0.110	0.060	0.110	0.230	0.130	0.380	0.645
	3.	0.170	0.170	0.380	0.200	0.470	0.930	0.300	0.110	0.070	0.110	0.170	0.130	0.645	1.60
	4.	0.380	0.170	0.380	0.200	0.430	0.930	0.260	0.150	0.090	0.090	0.170	0.110	0.584	1.01
	5.	0.470	0.200	0.470	0.170	0.380	0.710	0.260	0.150	0.070	0.070	0.200	0.110	0.475	0.778
	6.	0.380	0.170	1.28	0.340	0.380	0.580	0.230	0.150	0.230	0.060	0.230	0.200	0.380	0.584
	7.	0.640	0.170	0.780	0.380	0.380	0.640	0.230	0.150	0.300	0.040	0.170	0.230	0.337	0.584
	8.	1.84	0.150	0.530	0.300	0.340	0.580	0.230	0.130	0.150	0.030	0.170	0.260	0.337	0.527
	9.	1.38	0.150	0.470	0.260	0.340	0.530	0.260	0.130	0.130	0.060	0.150	0.230	0.337	0.475
	10.	0.580	0.130	0.530	0.260	0.300	0.470	0.430	0.130	0.130	0.070	0.150	0.200	0.337	0.475
	11.	0.430	0.130	0.470	0.300	0.340	0.530	0.430	0.130	0.230	0.050	0.150	0.170	0.645	0.475
	12.	0.530	0.130	0.430	0.380	0.470	0.530	0.430	0.150	0.150	0.130	0.130	0.170	1.19	0.929
	13.	0.580	0.130	0.380	0.430	4.41	0.640	0.340	0.130	0.150	0.090	0.130	0.150	0.709	0.645
	14.	0.470	0.130	0.380	0.470	1.72	0.640	0.300	0.130	0.150	0.170	0.130	0.150	0.527	0.929
	15.	0.430	0.130	0.380	0.530	1.01	0.710	0.260	0.110	0.200	0.200	0.130	0.230	0.425	0.929
	16.	0.380	0.130	0.340	0.580	0.780	0.710	0.230	0.110	0.170	0.150	0.130	0.260	0.584	0.709
	17.	0.340	0.130	0.340	0.430	0.710	0.580	0.230	0.110	0.150	0.130	0.130	0.230	0.929	0.645
	18.	0.300	0.430	0.340	0.380	0.850	0.530	0.230	0.110	0.130	0.110	0.130	0.200	0.778	0.584
	19.	0.300	0.580	0.380	0.340	0.930	0.780	0.230	0.150	0.110	0.110	0.130	0.200	0.778	0.584
	20.	0.300	1.60	0.430	0.300	1.01	0.640	0.200	0.150	0.090	0.110	0.130	0.200	0.645	0.584
	21.	0.300	0.580	0.300	0.300	1.38	0.530	0.200	0.130	0.090	0.280	0.130	0.200	0.475	0.527
	22.	0.230	0.640	0.300	0.300	1.38	0.470	0.170	0.110	0.080	0.170	0.130	0.200	0.545	0.527
	23.	0.300	1.72	0.300	0.380	0.930	0.430	0.150	0.110	0.090	0.150	0.130	0.530	1.19	0.645
	24.	0.300	1.49	0.260	0.430	0.780	0.430	0.150	0.110	0.090	0.130	0.130	0.470	0.929	0.584
	25.	0.300	0.780	0.280	0.380	0.780	0.380	0.150	0.090	0.170	0.130	0.130	0.340	0.645	0.527
	26.	0.260	0.580	0.260	0.340	0.710	0.380	0.150	0.090	0.640	0.130	0.130	0.780	1.60	0.475
	27.	0.230	1.72	0.260	0.380	0.710	0.430	0.130	0.090	0.260	0.170	0.110	0.530	1.38	0.380
	28.	0.230	0.850	0.230	0.430	0.710	0.430	0.130	0.090	0.230	0.150	0.110	0.930	1.19	0.337
	29.	0.230	0.580	0.200	0.530	0.640	0.430	0.130	0.070	0.170	0.130	0.110	0.780	0.852	0.298
	30.	0.230	0.530	0.200		0.530	0.380	0.130	0.060	0.170	0.130	0.110	0.710	0.709	0.337
	31.		0.470	0.200		0.580		0.130		0.150	0.150		0.430		0.298
Hauptwerte	Tag	1.	10.+	29.+	5.	10.	25.+	27.+	30.	1.+	8.	27.+	1.+	7.+	29.+
	NQ	0.130	0.130	0.200	0.170	0.300	0.380	0.130	0.060	0.060	0.030	0.110	0.110	0.337	0.298
	MQ	0.426	0.489	0.397	0.349	0.821	0.591	0.237	0.118	0.162	0.120	0.147	0.309	0.700	0.620
	HQ	2.69	2.69	1.38	0.778	5.63	1.10	0.475	0.230	3.20	0.380	0.230	1.28	3.78	1.97
	Tag	9.	20.	6.	16.	13.	3.	10.	19.	25.	12.	1.+	28.	26.	3.
	h _N	mm													
	h _A	mm	70	83	68	56	140	98	40	19	28	20	24	53	116
Dauertabelle	Jahr	1983	1978	1972	1972+	1972+	1974+	1989+	1989	1989+	1989	1976+	1983	1983	1978
	NQ	0.070	0.070	0.080	0.070	0.110	0.130	0.070	0.030	0.010	0.020	0.030	0.040	0.070	0.070
	MNQ	0.157	0.170	0.190	0.175	0.203	0.286	0.172	0.127	0.102	0.075	0.091	0.115	0.161	0.178
	MQ	0.331	0.485	0.478	0.333	0.502	0.561	0.351	0.260	0.180	0.153	0.170	0.232	0.338	0.501
	MHQ	2.33	3.34	2.32	1.32	2.51	1.90	1.36	1.90	1.01	0.843	1.37	2.39	3.28	3.28
	HQ	6.74	13.0	8.48	4.72	6.90	8.44	4.00	8.10	5.20	6.60	8.10	6.90	6.74	13.0
	Jahr	1990	1974	1986	1983	1981	1983	1977	1981	1980	1981	1984	1974	1990	1974
	Mh _N	mm													
	Mh _A	mm	55	83	62	53	86	93	60	43	31	26	28	40	85
Extremwerte															

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

A_{E0} : 168 km²

PNP: NN + 132.87 m

Lage: 19.3 km oberhalb Mündung rechts



Pegel : Mahndorf

Gewässer : Holtemme

Gebiet : Bode

Nr. 579712

	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Tageswerte	1.	0.400	0.600	1.11	0.660	0.910	2.51	1.03	0.400	0.550	0.660	0.730	0.480	0.909	1.81	
	2.	0.360	0.550	1.03	0.600	0.910	2.88	0.910	0.400	0.480	0.660	0.730	0.480	0.909	1.81	
	3.	0.400	0.550	0.910	0.600	0.910	2.88	0.910	0.400	0.850	0.600	0.660	0.480	1.03	2.63	
	4.	0.730	0.550	0.970	0.600	0.790	2.75	0.850	1.03	0.660	0.600	0.660	0.480	1.03	2.38	
	5.	0.790	0.600	1.03	0.600	0.730	2.63	0.850	0.730	0.910	0.550	0.660	0.440	0.847	2.27	
	6.	0.730	0.600	2.03	0.790	0.660	2.27	0.850	0.600	1.40	0.550	0.730	0.730	0.786	1.70	
	7.	0.970	0.550	1.60	0.850	0.730	2.03	0.730	0.550	1.20	0.480	0.660	0.660	0.786	1.81	
	8.	2.63	0.600	1.20	0.790	0.660	1.92	0.730	0.440	0.850	0.480	0.660	0.550	0.725	1.60	
	9.	3.14	0.550	1.03	0.730	0.600	1.71	0.790	0.440	0.730	0.480	0.660	0.480	0.725	1.50	
	10.	1.30	0.550	1.11	0.660	0.600	1.40	0.970	0.440	0.730	0.440	0.550	0.480	0.725	1.50	
	11.	1.03	0.550	0.970	0.730	0.660	1.40	0.910	0.600	0.790	0.440	0.480	0.480	1.03	1.40	
	12.	1.11	0.550	0.910	0.790	0.790	1.40	0.970	0.730	0.730	0.480	0.480	0.440	1.81	2.04	
	13.	1.11	0.550	0.850	0.790	7.02	1.40	0.850	0.550	0.660	0.480	0.440	0.440	1.40	2.38	
	14.	1.03	0.480	0.850	0.850	4.87	1.50	0.730	0.480	0.660	0.550	0.440	0.480	1.20	2.51	
	15.	0.910	0.480	0.850	0.730	4.26	1.50	0.730	0.400	0.660	0.600	0.440	0.480	1.11	2.75	
	16.	0.850	0.440	0.850	0.730	3.14	1.60	0.600	0.400	0.730	0.550	0.440	0.480	1.20	2.51	
	17.	0.790	0.550	0.850	0.910	3.01	1.60	0.600	0.400	0.600	0.480	0.440	0.480	1.50	2.38	
	18.	0.730	0.730	0.850	0.910	3.14	1.40	0.600	0.400	0.730	0.440	0.440	0.480	1.40	2.27	
	19.	0.730	0.910	0.850	0.850	2.75	1.40	0.600	0.970	0.600	0.440	0.440	0.480	1.50	2.15	
	20.	0.730	2.75	1.03	0.790	2.75	1.50	0.730	0.660	0.600	0.480	0.440	0.480	1.50	2.15	
	21.	0.660	1.40	0.790	0.730	3.28	1.20	0.550	0.550	0.600	0.600	0.480	0.480	1.20	2.04	
	22.	0.660	1.40	0.790	0.730	3.83	1.11	0.550	0.440	0.790	0.550	0.400	0.600	1.40	1.81	
	23.	0.660	2.75	0.970	0.730	3.28	1.03	0.480	0.480	0.730	0.600	0.400	0.850	1.92	2.04	
	24.	0.730	2.88	0.850	0.910	2.27	1.11	0.440	0.480	0.660	0.550	0.400	0.850	1.92	2.27	
	25.	0.660	1.60	0.660	0.910	2.63	1.11	0.440	0.480	0.910	0.550	0.400	0.850	1.60	2.04	
	26.	0.550	1.20	0.600	0.850	2.51	1.03	0.480	0.550	1.40	0.600	0.440	1.11	3.01	1.81	
	27.	0.550	3.28	0.550	0.850	2.27	1.11	0.440	0.550	1.03	0.730	0.480	1.11	2.63	1.70	
	28.	0.660	2.03	0.550	0.850	2.27	1.03	0.400	0.550	0.910	0.660	0.480	1.20	2.51	1.60	
	29.	0.600	1.50	0.550	0.910	2.03	1.03	0.400	0.550	0.790	0.660	0.480	1.20	2.27	1.50	
	30.	0.600	1.30	0.600		2.03	1.03	0.360	0.480	0.730	0.600	0.480	1.20	1.70	1.40	
	31.	0.600	1.20	0.660		2.15		0.360		0.660	0.600		1.11		1.40	
Hauptwerte	Tag	2.	16.	27.+	2.+	9.+	23.+	30.+	1.+	2.	10.+	22.+	5.+	8.+	11.+	
	NQ	0.360	0.440	0.550	0.600	0.600	1.03	0.360	0.400	0.480	0.440	0.400	0.440	0.725	1.40	
	MQ	0.893	1.10	0.918	0.773	2.21	1.62	0.672	0.538	0.785	0.553	0.521	0.663	1.41	1.97	
	HQ	4.71	4.56	2.38	0.910	10.0	3.28	1.20	3.28	2.88	1.60	0.970	1.81	4.26	3.14	
	Tag	9.	27.	6.	17.+	13.	1.	10.	19.	26.	27.	1.	6.	26.	3.	
	h _N	mm														
	h _A	mm	14	18	15	12	35	25	11	8	13	9	8	11	22	31
	1971/1991		1972/1992 21 Jahre													
	Jahr	1971+	1979+	1980	1972+	1972	1974	1992	1992	1973	1973	1973+	1991	1976	1979+	
	NQ	0.320	0.440	0.360	0.480	0.520	0.570	0.360	0.400	0.400	0.290	0.290	0.310	0.320	0.440	
	MNQ	0.600	0.705	0.843	0.851	0.886	1.23	0.792	0.675	0.630	0.546	0.540	0.547	0.619	0.745	
	MQ	0.979	1.36	1.59	1.28	1.89	2.06	1.27	1.13	0.857	0.780	0.758	0.787	1.02	1.42	
	MHQ	3.64	5.56	5.88	2.94	5.79	4.91	3.64	6.17	3.06	2.87	2.94	2.42	3.80	5.64	
	HC	11.4	18.7	16.1	8.46	15.8	25.8	7.42	31.4	11.0	11.4	18.2	8.46	11.4	18.7	
	Jahr	1984	1986	1986	1983	1981	1983	1973+	1961	1980	1981	1984	1974	1984	1986	
	Mh _N	mm														
	Mh _A	mm	15	22	25	19	30	32	20	17	14	12	12	13	16	23
	Dauertabelle	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unter schreitungs dauer in Tagen		Unterschiedene Abflüsse m³/s				
		1992				1992				1992		1992				
		Jahr				Jahr				Jahr		Jahr				
		Datum				Datum				Datum		Datum				
Winter				Winter				Winter		Winter						
Sommer				Sommer				Sommer		Sommer						
1992				1992				1992		1992						
Jahr				Jahr				Jahr		Jahr						
Datum				Datum				Datum		Datum						
1992				1992				1992		1992						
Jahr				Jahr				Jahr		Jahr						
Datum				Datum				Datum		Datum						
1992				1992				1992		1992						
Jahr				Jahr				Jahr		Jahr						
Datum				Datum				Datum		Datum						
1992				1992				1992		1992						
Jahr				Jahr				Jahr		Jahr						
Datum				Datum				Datum		Datum						
1992				1992				1992		1992						
Jahr				Jahr				Jahr		Jahr						
Datum				Datum				Datum		Datum						
1992				1992				1992		1992						
Jahr				Jahr				Jahr		Jahr						
Datum				Datum				Datum		Datum						
1992				1992				1992		1992						
Jahr				Jahr				Jahr		Jahr						
Datum				Datum				Datum		Datum						
1992				1992				1992		1992						
Jahr				Jahr				Jahr		Jahr						
Datum				Datum				Datum		Datum						
1992				1992				1992		1992						
Jahr				Jahr				Jahr		Jahr						
Datum				Datum				Datum		Datum						
1992				1992				1992		1992						
Jahr				Jahr				Jahr		Jahr						
Datum				Datum				Datum		Datum						
1992				1992				1992		1992						
Jahr				Jahr				Jahr		Jahr						
Datum				Datum				Datum		Datum						
1992				1992				1992		1992						
Jahr				Jahr				Jahr		Jahr						
Datum				Datum				Datum		Datum						
1992				1992				1992		1992						
Jahr				Jahr				Jahr		Jahr						
Datum				Datum				Datum		Datum						
1992				1992				1992		1992						
Jahr				Jahr				Jahr		Jahr						
Datum				Datum				Datum		Datum						
1992				1992				1992		1992						
Jahr				Jahr				Jahr		Jahr						
Datum				Datum				Datum		Datum						
1992				1992				1992		1992						
Jahr				Jahr				Jahr		Jahr						
Datum				Datum				Datum		Datum						
1992				1992				1992		1992						
Jahr				Jahr				Jahr		Jahr						
Datum				Datum				Datum		Datum						
1992				1992				1992		1992						
Jahr				Jahr				Jahr		Jahr						
Datum				Datum				Datum		Datum						
1992				1992				1992		1992						
Jahr				Jahr				Jahr		Jahr						
Datum				Datum				Datum		Datum						
1992				1992				1992		1992						
Jahr				Jahr				Jahr		Jahr						
Datum				Datum				Datum		Datum						
1992				1992				1992		1992						
Jahr				Jahr				Jahr		Jahr						
Datum				Datum				Datum		Datum						
1992				1992				1992		1992						
Jahr				Jahr				Jahr		Jahr						
Datum				Datum				Datum		Datum						
1992				1992				1992		1992						
Jahr				Jahr				Jahr		Jahr						
Datum				Datum				Datum		Datum						
1992				1992				1992		1992						
Jahr				Jahr				Jahr		Jahr						
Datum				Datum				Datum		Datum						
1992				1992				1992		1992						
Jahr				Jahr				Jahr		Jahr						
Datum				Datum				Datum		Datum						
1992				1992				1992		1992						
Jahr				Jahr				Jahr		Jahr						
Datum				Datum				Datum		Datum						
1992				1992				1992		1992						
Jahr				Jahr				Jahr		Jahr						
Datum				Datum				Datum		Datum						
1992				1992				1992		1992						
Jahr				Jahr				Jahr		Jahr						
Datum				Datum				Datum		Datum						
1992				1992				1992		1992						
Jahr				Jahr				Jahr		Jahr						
Datum				Datum				Datum		Datum						
1992				1992				1992		1992						
Jahr				Jahr				Jahr		Jahr						
Datum				Datum				Datum		Datum						
1992				1992				1992		1992						
Jahr				Jahr				Jahr		Jahr						
Datum				Datum				Datum		Datum						
1992				1992				1992		1992						
Jahr				Jahr												

A_{E0} : 838 km²

PNP: NN + 76.56 m

Lage: 6.0 km oberhalb Mündung rechts

Q
m³/s

Pegel : Oschersleben

Nr. 579810

Gewässer: Großer Graben

Gebiet : Bode

	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Tageswerte	1.	0.750	0.700	1.16	1.16	1.43	3.17	2.14	0.800	0.280	0.650	0.700	0.350	0.971	1.50	
	2.	0.800	0.700	1.09	1.22	1.50	3.27	1.89	0.800	0.310	0.470	0.700	0.510	0.748	1.43	
	3.	0.750	0.700	1.03	1.16	1.57	3.37	1.72	0.800	0.280	0.250	0.650	0.600	0.647	1.36	
	4.	0.750	0.750	1.03	1.36	1.03	3.48	1.57	1.09	0.310	0.220	0.550	0.470	0.647	1.80	
	5.	0.860	0.750	1.03	1.43	0.700	3.17	1.65	0.860	0.420	0.190	0.470	0.420	0.647	1.65	
	6.	0.700	0.750	1.72	1.43	1.03	2.97	1.72	0.860	0.600	0.160	0.470	0.420	0.696	1.65	
	7.	0.650	0.750	2.59	1.50	1.22	2.77	1.65	0.860	0.650	0.220	0.470	0.470	0.647	1.65	
	8.	1.22	0.750	2.14	1.50	1.03	2.77	1.50	0.750	0.860	0.380	0.510	0.420	0.647	1.97	
	9.	1.43	0.750	1.89	1.50	0.970	2.40	1.50	0.750	0.600	0.380	0.550	0.470	0.647	1.36	
	10.	1.22	0.800	1.80	1.50	1.03	2.23	1.43	0.750	0.550	0.380	0.550	0.510	0.748	1.43	
	11.	0.910	0.800	1.65	1.57	1.29	2.32	1.50	0.800	0.600	0.350	0.510	0.550	0.801	1.50	
	12.	0.860	0.750	1.29	1.65	1.22	2.32	1.57	0.750	0.550	0.250	0.470	0.550	0.856	2.14	
	13.	0.860	0.700	1.22	1.57	2.40	2.05	1.65	0.860	0.550	0.250	0.470	0.550	0.801	2.87	
	14.	0.750	0.800	1.22	1.57	6.58	2.14	1.43	0.860	0.510	0.350	0.470	0.510	1.03	2.68	
	15.	0.800	0.750	1.36	1.57	6.44	2.14	1.36	0.650	0.550	0.420	0.470	0.510	1.16	2.59	
	16.	0.750	0.750	1.29	1.57	5.23	1.72	1.29	0.420	0.420	0.380	0.510	0.470	1.03	2.40	
	17.	0.750	0.750	1.29	1.57	4.61	2.14	1.29	0.600	0.420	0.350	0.470	0.470	0.971	2.68	
	18.	0.700	0.800	1.22	1.50	4.14	2.23	1.43	0.650	0.800	0.310	0.470	0.510	0.856	2.49	
	19.	0.750	1.16	1.22	1.43	3.48	2.23	1.29	0.800	0.750	0.350	0.470	0.510	0.856	2.14	
	20.	0.800	1.72	1.43	1.43	3.37	2.14	0.910	1.22	0.970	0.420	0.510	0.510	0.856	2.32	
	21.	0.750	1.43	1.22	1.36	3.27	2.14	1.03	0.970	0.750	0.420	0.510	0.510	0.856	3.48	
	22.	0.750	1.22	1.89	1.36	3.37	2.23	1.03	0.750	0.550	0.420	0.510	0.510	1.03	3.91	
	23.	0.750	1.57	2.05	1.43	4.14	2.23	0.800	0.650	0.510	0.310	0.420	0.510	1.29	3.91	
	24.	0.750	1.65	1.80	1.43	4.26	2.14	0.700	0.650	0.750	0.420	0.420	0.550	1.43	3.91	
	25.	0.700	1.50	1.50	1.43	3.80	2.14	0.700	0.600	0.970	0.750	0.420	0.750	1.36	3.58	
	26.	0.700	1.29	1.43	1.43	3.69	2.05	0.700	0.510	1.09	0.600	0.310	0.800	1.36	3.27	
	27.	0.700	1.57	1.36	1.43	3.69	2.05	0.700	0.420	0.860	0.650	0.310	0.970	1.16	2.97	
	28.	0.700	1.57	1.43	1.43	3.59	2.32	0.700	0.280	0.800	0.700	0.310	1.03	1.36	2.68	
	29.	0.700	1.36	1.36	1.43	3.59	2.49	0.700	0.280	0.600	0.750	0.350	1.03	1.36	2.49	
	30.	0.700	1.16	1.29	1.43	3.48	2.32	0.800	0.250	0.470	0.800	0.420	1.03	2.14	2.32	
	31.		1.09	1.29		3.37		0.860		0.650	0.750		1.22		2.40	
Hauptwerte	Tag	7.	1.+	3.+	1.+	5.	16.	24.+	30.	1.+	6.	26.+	1.	3.+	3.+	
	NQ	0.650	0.700	1.03	1.16	0.700	1.72	0.700	0.250	0.280	0.160	0.310	0.350	0.647	1.36	
	MQ	0.809	1.03	1.46	1.45	2.92	2.44	1.26	0.710	0.612	0.429	0.481	0.603	0.966	2.40	
	HQ	1.57	1.88	2.77	1.65	7.96	3.80	2.40	1.36	1.65	1.50	0.748	1.43	4.98	4.03	
	Tag	9.	20.	7.	12.	14.	3.	1.	20.	20.	24.	1.	31.	30.	17.	
	h _N	mm														
	h _A	mm	3	3	5	4	9	8	4	2	2	1	2	3	8	
	1986/1991		1987/1992 6 Jahre													
	Jahr	1991	1991	1992	1991	1992	1991	1990	1992	1989+	1990+	1991	1992	1992	1991	
	NQ	0.650	0.700	1.03	1.09	0.700	1.22	0.650	0.250	0.280	0.160	0.220	0.350	0.647	0.700	
	MQ	1.11	1.21	2.82	2.57	3.10	2.29	1.08	0.982	0.783	0.665	0.635	0.772	1.02	1.26	
	MQ	1.56	2.55	4.46	3.81	5.13	3.39	1.84	1.50	1.18	0.979	0.987	1.02	1.46	2.46	
	MHQ	2.94	6.30	8.02	5.86	8.57	6.12	3.06	2.79	2.19	1.92	2.05	1.87	3.46	4.58	
	HQ	4.73	14.3	29.2	15.9	17.1	12.2	5.76	4.37	3.07	3.59	3.48	2.49	4.98	8.24	
	Jahr	1987	1986	1987	1987	1987	1987	1987	1988	1988	1990	1987	1987	1992	1987	
	Mh _N	mm														
	Mh _A	mm	5	8	14	11	16	10	6	5	4	3	3	5	8	
Hauptwerte	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Dauertabelle	Unterschiede		Unterschrittene Abflüsse m³/s				
	1992				1992					Abflußjahr (*)		1987/1992 6 Kalenderjahre				
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum				Kalenderjahr		Oberer		Untere		
										1992		Hüllwerte		Hüllwerte		
	NQ	m³/s	0.160	am 06.08.1992	0.650	0.160	0.160	am 06.08.1992		(365)	6.58	6.58	28.1	16.7	3.28	
	MQ	m³/s	1.18		1.69	0.684	1.31			364	6.44	6.44	27.8	15.5	3.28	
	HQ	m³/s	7.96	am 14.03.1992	7.96	2.40	7.96	am 14.03.1992		363	5.23	5.23	27.0	14.3	2.97	
	Nq	l/(skm²)	0.191		0.776	0.191	0.191			362	4.61	4.61	26.0	13.7	2.87	
	Mq	l/(skm²)	1.41		2.02	0.816	1.56			361	4.26	4.26	26.0	13.3	2.77	
	Hq	l/(skm²)	9.49		9.49	2.87	9.49			360	4.26	4.26	24.3	13.0	2.77	
	h _N	mm								359	4.26	4.26	20.7	12.4	2.49	
	h _A	mm	45		32	13	49			358	3.80	4.14	20.0	13.0	2.77	
	1987/1992 (*) 6 Jahre				1987/1992					357		3.80	4.14	16.7	12.4	2.49
	NQ	m³/s	0.160	am 13.08.1990	0.650	0.160	0.160	am 13.08.1990		356	3.80	4.14	16.5	12.0	2.49	
	MQ	m³/s	0.442		1.09	0.497	0.497			350	3.48	3.58	15.5	9.75	2.23	
	MHQ	m³/s	2.36		3.49	1.25	2.35			340	2.97	3.37	13.7	6.44	1.97	
	HQ	m³/s	11.3	am 19.01.1987	11.3	3.75	10.8	am 19.01.1987		330	2.32	2.77	13.1	4.61	1.80	
HQ ₁	m³/s							320	2.23	2.49	12.2	3.91	1.80			
HQ ₂	m³/s							300	1.72	2.23	9.91	3.17	1.65			
MNq	l/(skm²)	0.527		1.30	0.593	0.593		270	1.50	1.85	7.12	2.49	1.50			
Mq	l/(skm²)	2.82		4.16	1.49	2.80		240	1.36	1.50	4.98	2.14	1.36			
MHQ	l/(skm²)	13.5		13.5	4.47	12.9		210	1.09	1.36	3.80	1.80	1.22			
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser				Unterschrittene Abflüsse m³/s							
									Abflußjahr (*)							
									Kalenderjahr							
	1	m³/s	0.160	06.08.1992	29.2	34.8	218	19.01.1987	300	1.72	2.23	9.91	3.17	1.65		
	2	m³/s	0.160	08.1990	17.1	20.4	168	27.03.1987	270	1.50	1.85	7.12	2.49	1.50		
	3	m³/s	0.334	07.1989	13.5	16.1	150	24.03.1988	240	1.36	1.50	4.98	2.14	1.36		
	4	m³/s	0.776	15.05.1990	8.24	9.83	118	22.12.1987	210	1.09	1.36	3.80	1.80	1.22		
	5	m³/s	0.955	18.09.1988	7.96	9.49	118	14.03.1992	183	0.860	1.09	3.17	1.65	0.910		
	6	m³/s	1.23	01.12.1986	7.53	8.99	113	20.12.1988	150	0.800	0.801	2.87	1.36	0.800		
	7	m³/s	1.30	11.1989	6.03	7.20	102	02.03.1990	130	0.750	0.800	2.77	1.22	0.900		
	8	m³/s	1.38	12.11.1988	4.37	5.21	104	1988	120	0.750	0.748	2.59	1.16	0.748		
	9	m³/s	1.38	14.05.1988	4.26	5.08	87	14.11.1989	110	0.700	0.696	2.49	1.09	0.696		
	10	m³/s	1.62	06.09.1987	4.03	4.81	86	22.02.1989	100	0.650	0.647	2.40	0.970	0.647		
									Unterschrittene Abflüsse m³/s							
									Abflußjahr (*)							
									Kalenderjahr							
	1	m³/s	0.160	06.08.1992	29.2	34.8	218	19.01.1987	90	0.600	0.800	2.40	0.801	0.800		
2	m³/s	0.160	08.1990	17.1	20.4	168	27.03.1987	80	0.550	0.550	2.32	0.801	0.550			
3	m³/s	0.334	07.1989	13.5	16.1	150	24.03.1988	70	0.550	0.550	2.32	0.800	0.550			
4	m³/s	0.776	15.05.1990	8.24	9.83	118	22.12.1987	60	0.510	0.510	2.32	0.748	0.510			
5	m³/s	0.955	18.09.1988	7.96	9.49	118	14.03.1992	50	0.510	0.510	2.23	0.696	0.510			
6	m³/s	1.23	01.12.1986	7.53	8.99	113	20.12.1988	40	0.470	0.470	2.14	0.600	0.470			
7	m³/s	1.30	11.1989	6.03	7.20	102	02.03.1990	30	0.470	0.470	2.05	0.550	0.470			
8	m³/s	1.38	12.11.1988	4.37	5.21	104	1988	25	0.420	0.420	2.05	0.510	0.420			
9	m³/s	1.38	14.05.1988	4.26	5.08	87	14.11.1989	20	0.380	0.380	1.89	0.510	0.380			
10	m³/s	1.62	06.09.1987	4.03	4.81	86	22.02.1989	15	0.350	0.350	1.89	0.470	0.350			
								Unterschrittene Abflüsse m³/s								
								Ab								

A_{E0} : 509 km²

PNP: NN + 54.61 m

Lage: 12.4 km oberhalb Mündung rechts

Q

m³/s

Pegel : Nutha

Gewässer: Nuthe

Gebiet : Mittlere Elbe

Nr. 590005

Tageswerte	Tag	1991		1992												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
	1.	0.790	1.00	1.84	1.18	1.69	2.25	1.27	0.620	0.560	0.790	1.79	0.790	1.64	2.35	
	2.	0.750	1.00	1.84	1.18	1.69	2.30	1.27	0.580	0.540	0.760	1.74	0.790	1.64	2.30	
	3.	0.870	1.04	1.74	1.22	1.64	2.25	1.31	0.700	0.460	0.760	1.50	0.830	1.69	2.40	
	4.	0.910	1.09	1.74	1.27	1.64	2.25	1.27	1.45	0.600	0.710	1.45	0.790	1.69	2.40	
	5.	0.960	1.09	1.69	1.22	1.59	2.09	1.22	1.00	1.00	0.660	1.41	1.27	1.74	2.56	
	6.	0.910	1.09	2.04	1.55	1.69	1.89	1.13	0.870	1.04	0.680	1.45	1.64	1.79	2.78	
	7.	1.04	1.13	2.35	1.64	1.79	1.74	1.13	0.760	0.960	0.660	1.41	1.59	1.69	2.51	
	8.	1.64	1.18	2.14	1.69	1.84	1.74	1.13	0.830	0.910	0.640	1.36	1.50	1.69	2.09	
	9.	2.09	1.13	2.04	1.69	1.79	1.74	1.13	0.960	0.680	0.620	1.41	1.41	1.79	2.04	
	10.	1.79	1.09	1.94	1.55	1.74	1.74	1.22	0.960	0.680	0.580	1.36	1.36	1.69	1.99	
	11.	1.55	1.13	1.84	1.69	1.74	1.79	1.31	1.00	0.680	0.540	1.36	1.31	1.79	1.99	
	12.	1.55	1.09	1.79	1.74	1.74	1.79	1.36	1.22	0.680	0.460	1.41	1.31	1.84	2.67	
	13.	1.55	1.09	1.69	1.84	2.40	1.79	1.31	1.13	0.640	0.510	1.22	1.41	1.89	2.99	
	14.	1.22	1.13	1.69	1.79	3.62	1.74	1.13	0.870	0.680	0.600	1.22	1.27	1.74	3.06	
	15.	1.09	1.18	1.69	1.74	2.99	1.64	1.09	0.830	0.660	0.660	1.18	1.27	1.64	2.99	
	16.	1.13	1.22	1.69	1.64	2.56	1.64	1.04	0.750	0.660	0.680	1.22	1.27	1.64	2.67	
	17.	1.09	1.22	1.69	1.59	2.35	1.64	0.960	0.730	0.680	0.660	1.18	1.27	1.79	2.51	
	18.	1.13	1.36	1.64	1.59	2.25	1.64	0.910	0.700	1.00	0.640	1.36	1.22	1.74	2.46	
	19.	1.22	1.64	1.79	1.59	2.14	1.64	0.830	0.730	0.830	0.600	1.31	1.22	1.79	2.51	
	20.	1.18	2.14	2.04	1.59	2.09	1.59	0.760	0.730	0.790	0.580	1.36	1.27	1.79	2.56	
	21.	1.18	2.04	1.94	1.59	2.09	1.55	0.760	0.710	0.870	0.760	1.22	1.27	1.89	3.14	
	22.	1.18	1.94	1.74	1.59	2.35	1.55	0.760	0.710	2.04	0.750	1.31	1.31	1.89	3.22	
	23.	1.18	2.19	1.55	1.89	2.51	1.55	0.760	0.700	1.99	0.730	1.09	1.31	1.89	2.84	
	24.	1.18	2.25	1.45	1.99	2.46	1.50	0.750	0.700	1.41	0.750	1.00	1.31	2.04	2.62	
	25.	1.22	2.09	1.31	1.89	2.40	1.41	0.730	0.680	1.31	0.760	1.09	1.36	2.09	2.40	
	26.	1.13	2.04	1.27	1.74	2.56	1.36	0.730	0.660	1.59	0.790	1.18	1.79	2.25	2.25	
	27.	1.09	2.30	1.22	1.64	2.62	1.36	0.710	0.640	1.45	0.910	1.22	1.89	2.30	2.19	
	28.	1.04	2.30	1.18	1.59	2.46	1.36	0.700	0.620	1.13	0.910	1.13	1.89	2.35	2.09	
	29.	1.00	2.09	1.13	1.59	2.51	1.36	0.700	0.580	1.04	0.830	1.09	1.99	2.51	2.09	
	30.	1.04	1.99	1.09		2.51	1.36	0.680	0.560	1.00	0.830	1.04	1.84	2.40	2.04	
	31.		1.94	1.09		2.40		0.660		0.910	0.760		1.74		1.99	
Hauptwerte	Tag	2.	1.+	30.+	1.+	5.	26.+	31.	30.	3.	12.	24.	1.+	1.+	10.+	
	NQ	0.750	1.00	1.09	1.18	1.59	1.36	0.660	0.560	0.460	0.460	1.00	0.790	1.64	1.99	
	MQ	1.19	1.52	1.67	1.60	2.19	1.71	0.991	0.799	0.951	0.696	1.30	1.37	1.88	2.47	
	HQ	2.14	2.30	2.35	1.99	3.79	2.30	1.40	1.55	2.51	0.910	2.09	2.09	2.51	3.38	
	Tag	9.	27.+	7.	24.	14.	2.	11.	4.	22.	27.+	1.	26.	29.	21.	
	h _N	mm														
	h _A	mm														
Hauptwerte	1971/1991		1972/1992													
	Jahr	1983	1975	1984	1986	1973	1973	1989	1989	1989	1990	1973	1986	1983	1975	
	NQ	0.700	0.990	0.890	0.830	0.610	0.610	0.270	0.130	0.130	0.180	0.310	0.470	0.700	0.990	
	MNQ	1.34	1.54	1.81	1.56	1.58	1.37	1.09	0.954	0.772	0.686	0.821	1.11	1.36	1.57	
	MQ	1.68	2.02	2.12	1.98	2.21	1.80	1.42	1.44	1.11	1.01	1.12	1.39	1.70	2.05	
	MHQ	2.33	3.34	3.08	3.02	3.44	2.77	2.28	2.78	1.92	1.77	1.57	1.88	2.37	3.37	
	HQ	5.70	8.86	8.39	9.58	9.75	10.0	6.57	11.0	4.33	4.78	3.47	3.22	5.70	8.86	
	Jahr	1987	1986	1987	1987	1979	1979	1977	1986	1979	1978	1978	1974	1987	1986	
	Mh _N	mm														
	Mh _A	mm														
Hauptwerte	1971/1991		1972/1992													
	Jahr	1983	1975	1984	1986	1973	1973	1989	1989	1989	1990	1973	1986	1983	1975	
	NQ	0.700	0.990	0.890	0.830	0.610	0.610	0.270	0.130	0.130	0.180	0.310	0.470	0.700	0.990	
	MNQ	1.34	1.54	1.81	1.56	1.58	1.37	1.09	0.954	0.772	0.686	0.821	1.11	1.36	1.57	
	MQ	1.68	2.02	2.12	1.98	2.21	1.80	1.42	1.44	1.11	1.01	1.12	1.39	1.70	2.05	
	MHQ	2.33	3.34	3.08	3.02	3.44	2.77	2.28	2.78	1.92	1.77	1.57	1.88	2.37	3.37	
	HQ	5.70	8.86	8.39	9.58	9.75	10.0	6.57	11.0	4.33	4.78	3.47	3.22	5.70	8.86	
	Jahr	1987	1986	1987	1987	1979	1979	1977	1986	1979	1978	1978	1974	1987	1986	
	Mh _N	mm														
	Mh _A	mm														
Hauptwerte	1971/1991		1972/1992													
	Jahr	1983	1975	1984	1986	1973	1973	1989	1989	1989	1990	1973	1986	1983	1975	
	NQ	0.700	0.990	0.890	0.830	0.610	0.610	0.270	0.130	0.130	0.180	0.310	0.470	0.700	0.990	
	MNQ	1.34	1.54	1.81	1.56	1.58	1.37	1.09	0.954	0.772	0.686	0.821	1.11	1.36	1.57	
	MQ	1.68	2.02	2.12	1.98	2.21	1.80	1.42	1.44	1.11	1.01	1.12	1.39	1.70	2.05	
	MHQ	2.33	3.34	3.08	3.02	3.44	2.77	2.28	2.78	1.92	1.77	1.57	1.88	2.37	3.37	
	HQ	5.70	8.86	8.39	9.58	9.75	10.0	6.57	11.0	4.33	4.78	3.47	3.22	5.70	8.86	
	Jahr	1987	1986	1987	1987	1979	1979	1977	1986	1979	1978	1978	1974	1987	1986	
	Mh _N	mm														
	Mh _A	mm														
Hauptwerte	1971/1991		1972/1992													
	Jahr	1983	1975	1984	1986	1973	1973	1989	1989	1989	1990	1973	1986	1983	1975	
	NQ	0.700	0.990	0.890	0.830	0.610	0.610	0.270	0.130	0.130	0.180	0.310	0.470	0.700	0.990	
	MNQ	1.34	1.54	1.81	1.56	1.58	1.37	1.09	0.954	0.772	0.686	0.821	1.11	1.36	1.57	
	MQ	1.68	2.02	2.12	1.98	2.21	1.80	1.42	1.44	1.11	1.01	1.12	1.39	1.70	2.05	
	MHQ	2.33	3.34	3.08	3.02	3.44	2.77	2.28	2.78	1.92	1.77	1.57	1.88	2.37	3.37	
	HQ	5.70	8.86	8.39	9.58	9.75	10.0	6.57	11.0	4.33	4.78	3.47	3.22	5.70	8.86	
	Jahr	1987	1986	1987	1987	1979	1979	1977	1986	1979	1978	1978	1974	1987	1986	
	Mh _N	mm														
	Mh _A	mm														
Hauptwerte	1971/1991		1972/1992													
	Jahr	1983	1975	1984	1986	1973	1973	1989	1989	1989	1990	1973	1986	1983	1975	
	NQ	0.700	0.990	0.890	0.830	0.610	0.610	0.270	0.130	0.130	0.180	0.310	0.470	0.700	0.990	
	MNQ	1.34	1.54	1.81	1.56	1.58	1.37	1.09	0.954	0.772	0.686	0.821	1.11	1.36	1.57	
	MQ	1.68	2.02	2.12	1.98	2.21	1.80	1.42	1.44	1.11	1.01	1.12	1.39	1.70	2.05	
	MHQ	2.33	3.34	3.08	3.02	3.44	2.77	2.28	2.78	1.92	1.77	1.57	1.88	2.37	3.37	
	HQ	5.70	8.86	8.39	9.58	9.75	10.0	6.57	11.0	4.33	4.78	3.47	3.22	5.70	8.86	
	Jahr	1987	1986	1987	1987	1979	1979	1977	1986	1979	1978	1978	1974	1987	1986	
	Mh _N	mm														
	Mh _A	mm														
Hauptwerte	1971/1991															

$$A_{E0} : \quad 260 \text{ km}^2$$

PNP:NN ÷ 51.70 m

Lage: 9.4 km oberhalb Mündung links



Pegel : Dannigkow

Gewässer: Ehle

Gebiet : Mittlere Elbe

Nr. 590210

Tageswerte	Tag	1991		1992													
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez		
1.	0.270	0.410	1.14	1.14	1.08	2.02	0.860	0.350	0.230	0.380	0.440	0.300	0.902	1.34			
2.	0.270	0.410	1.14	1.14	1.08	1.87	0.860	0.350	0.230	0.300	0.530	0.300	0.957	1.27			
3.	0.410	0.410	1.08	1.21	1.02	1.53	0.860	0.300	0.230	0.250	0.470	0.350	0.957	1.27			
4.	0.410	0.410	1.08	1.27	1.02	1.53	0.810	0.470	0.250	0.270	0.470	0.350	1.14	1.34			
5.	0.440	0.410	1.02	1.27	0.970	1.47	0.810	0.720	0.250	0.250	0.440	0.380	0.902	1.55			
6.	0.470	0.410	1.14	1.53	0.970	1.34	0.760	0.410	0.270	0.300	0.440	0.500	0.748	1.55			
7.	0.470	0.410	1.27	1.73	1.08	1.27	0.760	0.350	0.230	0.320	0.410	0.570	0.701	1.40			
8.	0.570	0.410	1.27	1.73	1.08	1.27	0.810	0.320	0.270	0.250	0.380	0.600	0.655	1.34			
9.	0.600	0.410	1.27	1.66	0.970	1.27	0.810	0.350	0.270	0.250	0.380	0.600	0.612	1.14			
10.	0.640	0.410	1.27	1.47	0.810	1.21	0.810	0.350	0.270	0.270	0.380	0.600	0.612	1.07			
11.	0.720	0.410	1.27	1.47	0.810	1.21	0.810	0.350	0.270	0.300	0.380	0.600	0.655	1.07			
12.	0.720	0.410	1.27	1.40	0.860	1.27	0.860	0.380	0.300	0.270	0.350	0.640	0.701	1.34			
13.	0.760	0.410	1.27	1.40	1.47	1.21	0.860	0.470	0.320	0.250	0.350	0.640	0.701	1.97			
14.	0.760	0.410	1.27	1.47	3.44	1.21	0.760	0.500	0.300	0.300	0.380	0.640	0.701	2.15			
15.	0.640	0.410	1.27	1.47	2.86	1.14	0.760	0.410	0.300	0.380	0.380	0.640	0.655	1.80			
16.	0.600	0.440	1.27	1.53	2.18	1.14	0.720	0.350	0.300	0.230	0.380	0.600	0.655	1.55			
17.	0.570	0.500	1.27	1.27	1.95	1.08	0.680	0.350	0.320	0.250	0.380	0.600	0.701	1.34			
18.	0.570	0.840	1.27	1.08	1.80	1.08	0.640	0.300	0.350	0.250	0.380	0.600	0.701	1.34			
19.	0.500	0.970	1.27	0.970	1.73	1.21	0.640	0.320	0.380	0.250	0.350	0.600	0.701	1.34			
20.	0.500	1.40	1.27	0.910	1.73	1.08	0.500	0.350	0.350	0.270	0.350	0.640	0.797	1.63			
21.	0.500	1.40	1.21	0.910	1.73	1.08	0.500	0.300	0.350	0.300	0.320	0.720	0.797	3.16			
22.	0.500	1.34	1.21	0.910	2.34	0.910	0.350	0.250	0.350	0.300	0.300	0.720	0.797	3.67			
23.	0.470	1.60	1.21	1.02	3.24	0.970	0.470	0.250	0.600	0.300	0.300	0.680	0.848	3.30			
24.	0.470	1.66	1.21	1.08	2.86	0.910	0.500	0.250	0.410	0.300	0.300	0.720	1.14	2.46			
25.	0.500	1.66	1.08	1.08	2.68	1.08	0.410	0.230	0.410	0.320	0.300	0.720	1.07	2.06			
26.	0.500	1.66	1.08	1.08	3.87	0.970	0.410	0.200	0.410	0.300	0.320	0.860	1.27	1.55			
27.	0.500	1.73	1.08	1.02	3.44	1.08	0.410	0.200	0.410	0.320	0.300	0.970	1.40	2.15			
28.	0.470	1.66	1.08	1.02	2.68	1.08	0.410	0.170	0.410	0.350	0.300	0.860	1.40	1.20			
29.	0.440	1.53	1.08	1.08	2.51	0.970	0.300	0.170	0.350	0.320	0.300	0.860	1.48	1.14			
30.	0.440	1.27	1.08		2.42	0.970	0.320	0.200	0.320	0.320	0.300	0.810	1.40	1.07			
31.		1.14	1.08		2.26		0.320		0.300	0.380		0.810		1.01			
Tag	1.+	1.+	5.	20.+	10.+	22.+	29.	28.+	1.+	16.	22.+	1.+	9.+	31.			
NQ	0.270	0.410	1.02	0.910	0.810	0.910	0.300	0.170	0.230	0.230	0.300	0.300	0.612	1.01			
MQ	0.523	0.863	1.19	1.25	1.90	1.21	0.638	0.332	0.323	0.294	0.369	0.628	0.892	1.66			
HQ	0.760	1.73	1.73	1.73	3.98	2.02	0.860	0.807	0.859	0.567	0.567	1.21	1.48	3.75			
Tag	13.+	27.	24.	7.+	26.	1.	1.+	5.	23.	31.	2.	27.	29.	21.			
hN	mm																
hA	mm	5	9	12	12	20	12	7	3	3	3	4	6	17			
		1970/1991		1971/1992												22 Jahre	
Jahr	1986	1976	1983	1986	1986	1989	1989	1989	1987	1987	1987	1991	1986	1976			
NQ	0.080	0.290	0.600	0.360	0.360	0.440	0.030	0.010	0.000	0.020	0.010	0.150	0.080	0.290			
MNQ	0.700	0.814	1.04	1.03	1.08	0.968	0.492	0.322	0.205	0.213	0.271	0.401	0.626	0.786			
MQ	0.948	1.33	1.61	1.61	1.88	1.46	0.810	0.653	0.356	0.352	0.412	0.594	0.853	1.30			
MHQ	1.41	2.55	3.02	2.79	3.93	3.13	1.87	1.79	0.888	0.684	0.768	1.08	1.31	2.53			
HQ	3.80	5.85	7.00	7.14	16.2	15.7	7.40	12.9	2.55	2.07	2.61	2.49	2.91	5.85			
Jahr	1970	1986	1982	1980	1979	1979	1977	1986	1973	1981	1981	1981	1972+	1986			
MhN	mm																
MhA	mm	9	14	17	16	19	15	8	7	4	4	6	9	13			
Hauptwerte	Abflußjahr (*)				Kalenderjahr				Unterschiedene Abflüsse m³/s								
	1992				1992				1992								
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum	Unter schrittlings dauer in Tagen	Abfluß-jahr (*) 1992	Kalender-jahr 1992	1971/1992 Obere Hüllwerte	22 Kalenderjahre Mittlere Werte	Untere Hüllwerte					
	NQ	m³/s	0.170	am 28.06.1992	0.270	0.170	0.170	am 28.06.1992	(365)	3.87	3.87	15.4	6.10	1.41			
	MQ	m³/s	0.793		1.16	0.432	0.891	am 28.06.1992	364	3.87	3.67	14.9	5.28	1.41			
	HQ	m³/s	3.98	am 26.03.1992	3.98	1.21	3.98	am 26.03.1992	363	3.87	3.67	14.9	5.28	1.41			
	Nq	l/(skm²)	0.654		1.04	0.654	0.654		362	3.24	3.67	14.7	4.81	1.31			
	Mq	l/(skm²)	3.05		4.46	1.66	3.43		361	3.24	3.30	13.7	4.45	1.25			
	Hq	l/(skm²)	15.3		15.3	4.65	15.3		360	3.24	3.24	12.2	4.10	1.23			
	hN	mm	96		70	26	108		359	2.86	3.16	9.48	3.80	1.23			
	hA	mm							358	2.86	3.16	9.48	3.60	1.23			
	1971/1992 (*) 22 Jahre				1971/1992				Dauertabelle								
	NQ	m³/s	0.000	am 11.07.1987	0.080	0.000	0.000	am 11.07.1987	357	2.51	3.16	9.48	3.41	1.23			
	MNQ	m³/s	0.161		0.589	0.161	0.157		356	2.42	2.86	6.46	3.16	1.23			
	MQ	m³/s	0.998		1.47	0.530	0.987		350	1.87	2.26	4.92	2.67	1.17			
	MHQ	m³/s	5.48		4.93	2.72	5.55		340	1.73	1.87	4.32	2.23	1.10			
	HQ	m³/s	16.2	am 06.03.1979	16.2	12.9	16.2	am 06.03.1979	330	1.53	1.63	3.60	1.91	1.0			
	HQ ₁	m³/s							320	1.40	1.48	3.15	1.76	1.00			
	HQ ₅	m³/s							300	1.34	1.34	2.51	1.53	0.810			
	MNq	l/(skm²)	0.619		2.27	0.619	0.604		270	1.14	1.27	1.90	1.27	0.700			
Mq	l/(skm²)	3.84		5.65	2.04	3.80		240	1.02	1.14	1.56	1.07	0.570				
MHq	l/(skm²)	21.1		19.0	10.5	21.3		210	0.810	0.957	1.51	0.890	0.480				
MhN	mm	121		89	32	120		183	0.640	0.810	1.40	0.797	0.390				
MhA	mm							150	0.500	0.655	1.08	0.650	0.340				
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser				Dauertabelle								
	m³/s	l/(skm²)	Datum	m³/s	l/(skm²)	cm	Datum	30	0.440	0.500	0.950	0.570	0.250				
	1	0.001	0.004	11.07.1987	16.2	62.3	232	06.03.1979	120	0.440	0.440	0.920	0.520	0.210			
	2	0.010	0.038	1989	12.9	49.6	231	06.06.1986	110	0.410	0.410	0.880	0.490	0.210			
	3	0.040	0.154	11.07.1976	7.94	30.5	197	13.03.1981	100	0.410	0.410	0.880	0.440	0.170			
	4	0.080	0.308	12.08.1990	7.81	30.0	182	01.03.1987	90	0.380	0.380	0.840	0.400	0.150			
	5	0.080	0.308	11.1986	7.58	29.2	180	23.03.1988	70	0.350	0.350	0.810	0.340	0.130			
	6	0.080	0.308	06.1973	7.40	28.5	220	21.05.1977	60	0.320	0.320	0.810	0.310	0.100			
	7	0.100	0.385	03.09.1975	7.27	28.0	192	28.04.1980	50	0.320	0.320	0.780	0.290	0.090			
	8	0.110	0.423	1983	7.00	26.9	183	06.01.1982	40	0.320	0.320	0.700	0.260	0.070			
	9	0.150	0.577	07.08.1972	5.30	20.4	170	13.03.1977	30	0.300	0.300	0.670	0.230	0.050			
	10	0.150	0.577	16.08.1971	5.30	20.4	170	29.01.1971	25	0.300	0.300	0.640	0.210	0.020			

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

A_{Eo} : 732 km²

PNP: NN + 52.02 m

Lage: 49.2 km oberhalb Mündung links

Q

m³/s

Pegel : Calvörde

Gewässer: Ohre

Gebiet : Mittlere Elbe

Nr. 591040

	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tageswerte	1.	0.590	1.10	3.98	1.93	2.04	1.93	1.62	0.310	0.420	0.440	0.380	0.450	1.25	3.57
	2.	0.590	1.03	3.65	2.04	1.93	1.24	1.41	0.250	0.420	0.440	0.360	0.450	1.25	3.40
	3.	0.610	1.03	3.00	2.14	2.04	1.62	1.24	0.200	0.410	0.440	0.350	0.450	1.25	3.57
	4.	0.640	1.03	2.51	2.14	2.04	2.51	1.17	0.170	0.420	0.440	0.350	0.450	1.18	3.94
	5.	0.690	0.960	2.51	2.14	1.83	2.51	0.960	0.170	0.470	0.440	0.350	0.510	1.04	4.35
	6.	0.690	0.960	3.82	2.25	1.83	2.04	0.740	0.170	0.510	0.420	0.350	0.540	0.857	4.35
	7.	0.740	0.960	5.45	2.35	1.83	1.83	0.740	0.170	0.490	0.420	0.310	0.540	0.857	4.35
	8.	1.31	0.960	5.45	2.25	1.93	1.62	0.800	0.160	0.470	0.420	0.310	0.540	0.857	3.94
	9.	2.04	1.03	4.96	2.14	1.93	1.24	0.910	0.160	0.450	0.420	0.320	0.520	0.608	3.75
	10.	1.93	1.03	4.71	2.14	2.04	1.24	1.03	0.160	0.440	0.410	0.390	0.520	0.751	3.94
	11.	1.62	1.03	3.98	2.14	2.35	1.31	1.10	0.160	0.440	0.410	0.380	0.520	0.915	3.75
	12.	1.52	0.960	3.65	2.25	3.00	1.24	1.17	0.200	0.450	0.420	0.380	0.510	0.803	5.02
	13.	1.52	0.960	3.33	2.25	4.96	1.17	1.03	0.240	0.470	0.440	0.410	0.510	0.702	5.51
	14.	1.41	0.960	3.49	2.35	7.50	1.52	0.960	0.290	0.440	0.450	0.420	0.490	0.803	5.51
	15.	1.41	0.960	3.98	2.84	5.94	2.04	0.800	0.290	0.470	0.440	0.450	0.470	0.857	5.26
	16.	1.41	0.960	3.82	3.00	4.96	2.04	0.690	0.320	0.470	0.420	0.470	0.520	0.915	5.02
	17.	1.31	0.960	3.65	2.68	4.22	2.14	0.680	0.320	0.450	0.410	0.450	0.590	1.18	4.14
	18.	1.31	1.10	3.45	2.51	3.65	2.04	0.640	0.330	0.470	0.410	0.440	0.590	1.25	3.94
	19.	1.31	1.52	3.65	2.35	3.33	2.25	0.610	0.360	0.470	0.390	0.450	0.560	1.50	3.94
	20.	1.24	2.35	3.98	2.68	2.68	1.93	0.540	0.380	0.510	0.390	0.450	0.590	1.68	4.79
	21.	1.24	2.68	3.65	3.49	2.14	1.83	0.540	0.380	0.440	0.410	0.450	0.590	1.78	6.32
	22.	1.24	3.00	3.17	3.49	2.84	1.73	0.540	0.380	0.470	0.360	0.450	0.610	1.89	6.32
	23.	1.17	3.65	2.84	3.33	3.33	1.73	0.520	0.390	0.450	0.360	0.440	0.560	2.23	6.04
	24.	1.31	3.98	2.35	3.17	3.00	1.52	0.510	0.380	0.450	0.350	0.440	0.510	2.48	5.26
	25.	1.31	3.98	2.14	3.00	2.84	1.17	0.490	0.390	0.450	0.330	0.440	0.540	2.76	4.56
	26.	1.31	2.25	2.14	2.84	3.00	1.10	0.470	0.410	0.450	0.330	0.440	0.690	2.76	3.75
	27.	1.24	5.45	2.35	2.51	2.68	1.52	0.470	0.390	0.450	0.350	0.440	0.910	3.07	3.23
	28.	1.17	5.94	2.25	2.25	2.68	1.83	0.490	0.410	0.470	0.330	0.450	1.24	3.40	3.07
	29.	1.10	5.45	2.25	2.14	2.51	2.04	0.450	0.420	0.450	0.330	0.450	0.910	3.75	2.91
	30.	1.10	4.96	1.62		2.35	1.83	0.420	0.420	0.450	0.330	0.450	0.850	3.57	2.91
	31.		4.47	1.73		2.14		0.360		0.450	0.330		0.690		2.76
Hauptwerte	Tag	1.+	5.+	30.	1.	5.+	26.	31.	8.+	3.	25.+	7.+	4.	9.	31.
	NQ	0.590	0.960	1.62	1.93	1.83	1.10	0.360	0.160	0.410	0.330	0.310	0.440	0.608	2.76
	MQ	1.20	2.18	3.34	2.51	2.96	1.73	0.777	0.293	0.455	0.396	0.408	0.591	1.61	4.30
	HQ	2.04	5.94	5.70	3.65	9.64	2.68	1.62	0.420	0.510	0.488	0.530	3.00	3.75	6.32
	Tag	9.	28.	7.	21.	14.	14.	1.	29.+	6.+	20.	10.	28.	29.	21.+
	h _N	mm													
	h _A	mm													
Dauertabelle	Jahr	1975	1953	1964	1963	1963	1976	1988	1989	1989	1989	1988	1989	1975	1953
	NQ	0.360	0.700	1.39	0.660	0.680	0.640	0.100	0.010	0.010	0.100	0.140	0.060	0.360	0.700
	MNQ	2.14	2.63	3.11	3.37	2.97	2.47	1.36	0.797	0.753	0.957	0.956	1.16	2.14	2.65
	MQ	3.15	4.52	5.20	5.06	5.16	4.10	2.30	1.53	1.25	1.51	1.48	1.91	3.15	4.58
	MHQ	5.09	7.35	8.65	7.76	8.75	6.60	4.02	2.86	2.12	2.51	2.41	3.22	5.16	7.47
	HQ	11.4	14.8	28.0	14.7	17.4	14.2	10.3	8.46	5.31	9.84	9.04	7.14	11.4	14.8
	Jahr	1970	1986	1987	1986	1970	1979	1983	1981	1980	1972	1972	1955+	1970	1986
	Mh _N	mm													
	Mh _A	mm													
Extremwerte	Niedrigwasser			Hochwasser											
		m ³ /s	l/(s km ²)	Datum	m ³ /s	l/(s km ²)	cm	Datum							
	1	0.010	0.014	1989	28.0	38.2	110	14.01.1987							
	2	0.100	0.137	05.1988	17.4	23.8	137	20.03.1970							
	3	0.140	0.191	08.1986	16.6	22.7	109	03.1979							
	4	0.160	0.219	08.06.1992	16.0	21.9	128	03.1956							
	5	0.170	0.232	03.07.1968	15.4	21.0	112	13.03.1981							
	6	0.190	0.260	31.08.1990	15.3	20.9	124	03.1957							
	7	0.280	0.382	08.1969	15.2	20.8	134	04.01.1991							
	8	0.300	0.410	08.09.1973	14.7	20.1	120	23.03.1966							
	9	0.360	0.492	1976	14.0	19.1	80	28.03.1988							
	10	0.360	0.492	1975	13.9	19.0	114	17.02.1962							

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10. Ausfalljahr: KJ 1984-1985; AJ 1985;

A_{Eo} : 1503 km²

PNP: NN + 40.28 m

Lage: 17.0 km oberhalb Mündung links

Q

m³/s

Pegel : Wolmirstedt

Gewässer: Ohre

Gebiet : Mittlere Elbe

Nr. 591070

Tageswerte	Tag	1991		1992											
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.	1.27	1.16	5.22	2.79	3.24	7.11	3.24	0.740	0.490	0.360	1.16	0.780	2.32	5.91	
2.	1.32	1.16	5.07	2.79	3.24	7.11	2.79	0.710	0.490	0.380	1.32	0.740	2.22	5.70	
3.	1.40	1.21	4.46	2.90	2.90	5.68	2.57	0.710	0.360	0.360	1.56	0.710	1.69	4.26	
4.	1.40	1.21	3.70	3.13	3.39	6.14	2.23	1.40	0.320	0.360	2.79	0.560	1.53	4.26	
5.	1.32	1.27	3.54	3.02	3.02	7.00	1.80	0.780	0.360	0.360	1.96	0.670	1.39	5.70	
6.	0.940	1.64	4.00	4.15	2.79	6.60	1.72	0.640	0.400	0.380	1.72	0.830	1.32	6.00	
7.	1.10	1.64	6.80	4.46	2.79	5.83	1.40	0.560	0.420	0.380	1.64	0.830	1.39	6.19	
8.	2.23	1.64	6.70	4.30	2.90	5.53	1.40	0.560	0.490	0.360	1.96	1.10	1.26	6.19	
9.	2.46	1.64	6.80	4.15	2.90	4.61	1.40	0.640	0.530	0.360	2.57	1.21	1.20	6.00	
10.	2.46	1.40	6.49	3.70	3.13	4.00	1.56	0.600	0.670	0.340	2.57	1.40	1.14	5.91	
11.	2.34	1.40	6.14	4.00	3.70	4.00	1.80	0.560	1.05	0.320	2.68	1.27	1.39	5.31	
12.	1.80	1.64	5.37	4.15	4.61	3.85	1.88	0.600	1.05	0.340	1.72	1.32	1.39	5.12	
13.	1.88	1.32	4.91	4.00	7.64	3.85	2.12	0.530	0.890	0.360	1.48	1.48	1.39	6.39	
14.	2.46	1.32	4.91	4.00	12.0	3.39	1.72	0.400	0.890	0.380	1.40	2.04	1.39	6.99	
15.	1.48	1.48	5.22	4.15	13.0	4.30	1.56	0.400	0.830	0.460	1.32	1.56	1.39	7.10	
16.	1.40	1.64	5.53	4.91	11.8	5.07	1.16	0.400	0.890	0.490	1.32	1.27	1.39	6.59	
17.	1.40	1.64	5.53	4.76	10.7	5.22	1.05	0.340	0.830	0.490	1.32	1.10	1.46	6.00	
18.	1.40	1.72	5.07	4.46	9.69	5.07	1.00	0.320	0.740	0.490	1.27	1.21	1.53	5.31	
19.	1.27	1.96	4.91	4.00	8.63	5.22	0.830	0.740	0.640	0.490	1.21	1.21	1.69	4.94	
20.	1.27	2.46	5.53	3.54	8.29	4.91	0.830	1.32	0.670	0.530	1.10	1.27	1.85	6.09	
21.	1.56	3.13	5.83	4.15	7.21	4.15	0.830	0.780	0.670	0.600	1.10	1.32	2.22	7.63	
22.	1.56	3.54	5.07	5.07	7.85	4.00	0.830	0.830	0.640	0.780	1.05	1.48	2.32	9.21	
23.	1.56	4.46	8.87	5.37	9.34	3.39	0.780	0.780	0.640	0.670	1.05	1.64	2.42	9.21	
24.	1.56	5.07	10.1	5.22	9.22	3.13	1.10	0.710	0.600	0.530	1.00	1.80	2.64	7.85	
25.	1.56	5.37	9.82	4.61	8.75	2.79	1.40	0.530	0.560	0.380	1.05	1.96	2.87	7.20	
26.	1.56	5.07	7.75	4.30	8.75	2.46	1.00	0.360	0.670	0.460	1.16	2.12	3.11	6.89	
27.	1.40	5.83	3.70	4.15	8.52	2.34	0.780	0.360	0.640	0.830	1.00	2.68	3.38	5.12	
28.	1.40	7.00	3.85	4.00	7.96	2.79	0.740	0.460	0.640	0.740	1.05	3.39	4.59	4.59	
29.	1.32	6.49	3.39	3.70	8.18	3.39	0.740	0.490	0.640	0.830	0.830	4.30	5.70	4.26	
30.	1.32	6.29	3.39		7.96	3.70	0.740	0.530	0.600	0.940	0.740	4.61	5.91	3.95	
31.		5.83	2.68		7.64		0.740		0.600	0.740		4.00		3.80	
Tag	6.	1.1	31.	1.1	6.1	27.	28.1	18.	4.	11.	30.	4.	10.	31.	
NQ	0.940	1.16	2.68	2.79	2.79	2.34	0.740	0.320	0.320	0.320	0.740	0.560	1.14	3.80	
MQ	1.58	2.86	5.50	4.07	6.83	4.55	1.41	0.626	0.642	0.500	1.47	1.67	2.18	5.99	
HQ	6.90	7.00	11.8	5.37	13.0	7.11	4.76	1.56	1.27	1.21	5.22	4.61	5.91	9.21	
Tag	11.	28.	23.	23.	15.	1.1	24.	19.	11.	27.	4.	30.	30.	22.1	
h _N															
h _A															
mm															
mm	3	5	10	7	12	8	3	1	1	1	3	3	4	11	
1950/1991		1951/1992													42 Jahre
Jahr	1976	1989	1980	1991	1980	1968	1990	1990	1989	1976	1989	1991	1976	1989	
NQ	0.610	1.00	0.670	1.56	1.19	0.640	0.250	0.170	0.080	0.170	0.160	0.140	0.610	1.00	
MNQ	2.60	3.50	4.29	4.60	3.99	3.29	1.56	1.12	1.14	0.953	1.07	1.56	2.56	3.52	
MQ	3.94	5.86	7.19	7.05	7.19	5.73	2.95	2.51	2.26	1.84	1.92	2.51	3.91	5.90	
MHQ	7.02	9.70	12.0	11.4	12.7	9.71	6.03	6.45	4.65	3.98	3.73	4.66	7.05	9.79	
HQ	14.6	18.5	40.3	27.8	39.7	28.7	16.3	23.5	19.2	15.1	16.6	10.8	14.6	19.5	
Jahr	1970	1986	1968	1966	1970	1969	1961	1981	1955	1955	1981	1981	1970	1986	
Mh _N															
Mh _A															
mm	7	10	13	12	13	10	5	4	4	3	3	4	7	11	
mm															
Abflußjahr (*)		Kalenderjahr		Unter		Unterschnittene Abflüsse m ³ /s		Abfluß-		Kalender		1951/1992		42 Kalenderjahre	
Jahr		Datum		Winter		Sommer		Jahr		Jahr		Jahr		Jahr	
1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992	
1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992	
1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992	
1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992	
1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992	
1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992	
1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992	
1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992	
1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992	
1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992	
1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992	
1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992	
1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992	
1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992	
1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992	
1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992	
1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992	
1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992	
1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992	
1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992	
1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992	
1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992	
1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992	
1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992	
1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992	
1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992	
1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992	
1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992	
1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992	
1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992	
1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992	
1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992	
1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992	
1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992	
1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992	
1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992	
1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992	
1992		1992		1992											

Quellschüttungsmeßstellen

Stammdaten

Meßstelle			Lage			Austritts- höhe NN+m	Geologie	Grundwasser- landschaft	Land	Daten verfügbar bei
Nummer	Bezeichnung	Art	Gebiets- kennzahl	TK25	Rechtswert Hochwert		Gestein Formation			
50452248	Kleinschirma	Qf		5045	4590140 5641600	415.60	Freiberger Kerngneis Glimmerschiefer	Oberes Riphäikum	SN	LIUG Radebeul StUFA Chemnitz

Q_{Qu}

Hauptwerte in l/s

Zeit- spanne	Kalenderjahr																	
	Abflußjahr*																	
	NOV	DEZ	JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Kalenderjahr			
	Monatsmittel (MQ)														NQ	MQ	MQ*	HQ
1992	0,28	0,29	0,95	1,06	1,42	1,41	0,80	0,57	0,53	0,41	0,41	0,39	0,48	0,70	0,35	0,76	0,72	2,00
1986-1990	0,44	0,84	1,25	1,08	1,22	1,22	0,87	0,75	0,61	0,56	0,49	0,40	0,45	0,81	0,28	0,81	0,81	1,81
1971-1990	0,77	1,02	1,23	1,23	1,32	1,26	1,07	0,87	0,76	0,84	0,68	0,66	0,72	0,97	0,21	0,97	0,98	2,99

(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.