

Anlagen

- | | |
|----------|---|
| Anlage 1 | Übersichtskarte der Hauptgrundwasserleiter (HÜK400) mit Grenzen der Grundwasserkörper |
| Anlage 2 | Übersichtskarte der hydrogeologischen Bezugseinheiten mit Grenzen der Grundwasserkörper |
| Anlage 3 | Übersichtskarte der Landnutzung mit Grenzen der Grundwasserkörper |
| Anlage 4 | Übersichtskarte der Messstellen zur Überwachung des chemischen Zustandes und Ermittlungsmessstellen auf administrativer Ebene (Landkreise, kreisfreie Städte) |
| Anlage 5 | Übersichtskarte der Messstellen zur Überwachung des chemischen Zustandes und Ermittlungsmessstellen mit Grenzen der Grundwasserkörper |
| Anlage 6 | Übersichtskarte der Messstellen zur Überwachung des chemischen Zustandes und Ermittlungsmessstellen mit Darstellung der hydrogeologischen Bezugseinheiten |
| Anlage 7 | Übersichtskarte der Messstellen zur Überwachung des chemischen Zustandes und Ermittlungsmessstellen mit Darstellung der Grundwasserleiter |
| Anlage 8 | Übersichtskarte mit Lage der Bergbaugebiete, Punktquellen, WGT und bedeutende Direkteinleiter mit Grenzen der Grundwasserkörper |
| Anlage 9 | Übersicht zu den Stammdaten der Gütemessstellen |



Hauptgrundwasserleiter:

Festgestein (Kluft- und Karst-Grundwasserleiter)

- Sandsteine und Sandstein-Schluffstein-Wechselfolgen des Mesozoikums (Kreide, Keuper, Buntsandstein)
- Mesozoische Sandsteine und Sandstein-Schluffstein-Wechselfolgen unter flächenhafter Bedeckung durch Löss und/oder geringmächtige ältere Quartärschichten (sandig-kiesig, z. T. auch schluffig)
- Wechselnde Verbreitung von mesozoischen Gesteinen mit Lockergesteinsbedeckung
- Wechselnde Verbreitung von mesozoischen Gesteinen mit Lockergesteinsbedeckung
- Kalksteine, Dolomite, Mergel- und Tonmergelsteine im Wechsel (Muschelkalk, Zechstein, Devon)
- Kalksteine, Dolomite, Mergel- und Tonmergelsteine unter vorwiegend schluffiger (Löss, Geschiebemergel), z. T. auch sandiger pleistozäner Bedeckung
- Ton- und Schluffsteine wie zuvor, jedoch unter vorwiegend schluffiger Lockergesteinsbedeckung
- Tonmergelstein/Mergelstein/Kalkmergelstein mit geringmächtigen Kalksteinen und/oder Dolomiten sowie Steinmergellagen (Kreide, Keuper, Mittl. Muschelkalk, Oberer Buntsandstein); lokale Verbreitung von Gipsbänken
- Mergelsteine wie zuvor, jedoch unter wechselnder Lockergesteinsbedeckung
- Tonschiefer, Grauwacken, metamorphe Schiefer, z. T. Kieselschiefer und quarzitisches Einlagerungen
- Wechsellagerung von altpaläozoischen Sedimenten des Harzes
- Granite und Granitzersatz
- Vulkanite des Rotliegenden, z. T. vergrust und kaolinitisiert
- Ton- und Schluffsteine (Rotliegend, Siles) im Wechsel mit Konglomeraten, quarzitisches Sandsteinen und Grauwacken
- Ton- und Schluffsteine wie zuvor, jedoch unter wechselnder Lockergesteinsbedeckung

Durch Bergbau gestörte Grundwasserverhältnisse

- Braunkohlentagebau in Betrieb
- künstliche Aufschüttung
- Seefläche

Legende

Hydrogeologische Übersichtskarte (HÜK400)

Hauptgrundwasserleiter:

Lockergestein (Poren-Grundwasserleiter)

- Quartäre Sande und Kiese der Flussaue und Niederungen, lokal mit Dünenandbedeckung
- Quartäre Sande und Kiese der Flussaue und Niederungen, mit Auelehmbedeckung - in der Regel >1 m mächtig
- Quartäre Sande und Kiese der Flussaue und Niederungen, mit oberflächennahen Torfen und anmoorigen Bildungen
- Quartäre Sande und Kiese der Hochflächen, in Rinnen und Endmoränengebieten sehr wechselhafte hydrodynamische/hydrochemische Verhältnisse durch häufige Einlagerungen von Geschiebemergel und Beckenschluffen; z. T. mächtige Decksande in der Aerationzone
- Quartäre Sande und Kiese unter Geschiebemergel, lokal mit Decksanden, meist unterlagert von tertiären Schichten
- Geringmächtige quartäre Sande und Kiese, z. T. mit Lössbedeckung, linsenartig eingelagert in Geschiebemergel/Beckenschluffen; im Untergrund meist mesozoische Gesteine
- Tertiäre Schluffe und Tone (Tertiärhochlagen), i. w. ohne nutzbare Grundwasserführung, lokal geringmächtige sandig-kiesige Quartärauflage
- Tertiäre Grundwasserleiter (meist Feinsande) in einer Folge von Beckenschluffen, lokal mit Braunkohlenflözen; geringmächtige sandig-kiesige Quartärauflage möglich

Quellen:
GWK: Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt
HÜK400: Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt
Geobasisdaten: © LVermGeo (www.lvvermgeo.sachsen-anhalt.de) / 10008

0 10 20 40 60
Kilometer

Auftraggeber:
Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft
Sachsen-Anhalt

Auftragnehmer:
C&E Consulting und Engineering GmbH, Chemnitz



Projekt:
Beschaffenheit des Grundwassers in Sachsen-Anhalt 2001 – 2010

Übersichtskarte der Hauptgrundwasserleiter (HÜK400) mit Grenzen der Grundwasserkörper

Datum: 13.04.2012

Anlage 1



Legende

Hydrogeologische Bezugseinheiten (BZE)

- unbedeckte fluviale GWL in Niederungen des Nordraumes *
- unbedeckte glazifluviale GWL im Nordraum *
- bedeckte glazifluviale GWL im Nordraum *
- weichselkaltzeitliche (und holozäne) GWL
- glazifluviale Sande und Kiese außerhalb des norddeutschen Lockergesteines
- tertiäre Sedimente
- Unterer/Oberer Muschelkalk (ohne mm, mit soMy)
- Sandsteinfolgen Buntsandstein (su & sm, außer so)
- Sandsteine und silikatische Wechselfolgen Zwischenstockwerk
- karbonatische Wechselfolgen Zwischenstockwerk
- Sedimente Grundgebirge - silikatisch
- Sedimente Grundgebirge - karbonatisch
- saure Magmatite
- basische Magmatite
- anthropogene Aufschüttungen

* Ausweisung GWL auf Grundlage der HÜK400

- Landesgrenze
- Grundwasserkörper (GWK)

Hauptgewässer

- Fließgewässer
- Standgewässer



Auftraggeber:
Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft
Sachsen-Anhalt

Auftragnehmer:
C&E Consulting und Engineering GmbH, Chemnitz



Projekt:
Beschaffenheit des Grundwassers in Sachsen-Anhalt 2001 – 2010

Übersichtskarte der hydrogeologischen Bezugseinheiten mit Grenzen der Grundwasserkörper

Datum: 13.04.2012

Anlage 2



Legende

CORINE Landnutzung

- Durchgängig städtische Prägung
- nicht durchgängig städtische Prägung
- Industrie- und Gewerbeflächen
- Straßen- und Eisenbahnnetze
- Hafengebiete
- Flughäfen
- Abbauflächen
- Deponien und Abraumhalden
- Baustellen
- Städtische Grünflächen
- Sport- und Freizeitanlagen
- Nicht bewässertes Ackerland
- Weinbauflächen
- Obst- und Beerenobstbestände
- Wiesen und Weiden
- Komplexe Parzellenstrukturen
- Landwirtschaftliche Nutzung und natürl. Bodenbedeckung
- Laubwälder
- Nadelwälder
- Mischwälder
- Natürliches Grünland
- Heiden und Moorheiden
- Wald- Strauch - Übergangsstadien
- Flächen mit spärlicher Vegetation
- Sümpfe
- Torfmoore
- Gewässerläufe
- Wasserflächen

- Landesgrenze
- Grundwasserkörper (GWK)
- Hauptgewässer
- Fließgewässer
- Standgewässer

0 10 20 40 60
Kilometer

Auftraggeber:
Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft
Sachsen-Anhalt

Auftragnehmer:
C&E Consulting und Engineering GmbH, Chemnitz




Projekt:
Beschaffenheit des Grundwassers in Sachsen-Anhalt 2001 – 2010

Übersichtskarte der Landnutzung mit Grenzen der Grundwasserkörper

Datum: 13.04.2012

Anlage 3

Quellen:
GWK: Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt
CORINE Land Cover: Fachdaten des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Bereich Naturschutz
Geobasisdaten: © LVermGeo (www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de) / 10008



Auftraggeber:
Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft
Sachsen-Anhalt

Auftragnehmer:
C&E Consulting und Engineering GmbH, Chemnitz



Landesbetrieb
für Hochwasserschutz
und Wasserwirtschaft
Sachsen-Anhalt



Projekt:
Beschaffenheit des Grundwassers in Sachsen-Anhalt 2001 – 2010

Übersichtskarte der Messstellen zur Überwachung des chemischen Zustandes und
Ermittlungsmessstellen auf administrativer Ebene (Landkreise, kreisfreie Städte)


Datum: 13.04.2012

Anlage 4



Legende

-  Messstellen Gütemessnetz
-  Ermittlungsmessstellen
-  Landesgrenze
-  Grundwasserkörper (GWK)
- Hauptgewässer**
-  Fließgewässer
-  Standgewässer



0 10 20 40 60
Kilometer

Auftraggeber:
Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft
Sachsen-Anhalt

Auftragnehmer:
C&E Consulting und Engineering GmbH, Chemnitz



Landesbetrieb
für Hochwasserschutz
und Wasserwirtschaft
Sachsen-Anhalt



Projekt:
Beschaffenheit des Grundwassers in Sachsen-Anhalt 2001 – 2010

Übersichtskarte der Messstellen zur Überwachung des chemischen Zustandes und
Ermittlungsmessstellen mit Grenzen der Grundwasserkörper

Datum: 13.04.2012

Anlage 5



Legende

○ Messstellen Gütemessnetz

■ Ermittlungsmessstellen

Hydrogeologische Bezugseinheiten (BZE)

- unbedeckte fluviale GWL in Niederungen des Nordraumes *
- unbedeckte glazifluviale GWL im Nordraum *
- bedeckte glazifluviale GWL im Nordraum *
- weichselkaltzeitliche (und holozäne) GWL
- glazifluviale Sande und Kiese außerhalb des norddeutschen Lockergesteines
- tertiäre Sedimente
- Unterer/Oberer Muschelkalk (ohne mm, mit soMy)
- Sandsteinfolgen Buntsandstein (su & sm, außer so)
- Sandsteine und silikatische Wechselfolgen Zwischenstockwerk
- karbonatische Wechselfolgen Zwischenstockwerk
- Sedimente Grundgebirge - silikatisch
- Sedimente Grundgebirge - karbonatisch
- saure Magmatite
- basische Magmatite
- anthropogene Aufschüttungen

* Ausweisung GWL auf Grundlage der HÜK400

Landesgrenze

Grundwasserkörper (GWK)

Hauptgewässer

Fließgewässer

Standgewässer



0 10 20 40 60 Kilometer

Auftraggeber:
Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft
Sachsen-Anhalt

Auftragnehmer:
C&E Consulting und Engineering GmbH, Chemnitz



Projekt:
Beschaffenheit des Grundwassers in Sachsen-Anhalt 2001 – 2010

Übersichtskarte der Messstellen zur Überwachung des chemischen Zustandes und Ermittlungsmessstellen mit Darstellung der hydrogeologischen Bezugseinheiten

Datum: 13.04.2012


Anlage 6

Quellen:
GWK: Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt
Daten: Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (Stand 2010)
BZE: Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt
HÜK400: Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt
Geobasisdaten: © LVermGeo (www.lvvermgeo.sachsen-anhalt.de) / 10008



Messstellen (Grundwasserleiter)

- qh - Holozäne Sedimente (qh)
- q - Pleistozäne Kiese und Sande (q, qp, qw, qw/qs, qs, qs/qe, qs/qh, qe/qs, qe, qD, qp/t, qs/t, qs/qe/t, qp+kro)
- t - Tertiär (ungegliedert) (t, tmi, tol)
- kr - Kreide, Jura (kro, kro/krca, krca, ju)
- k - Keuper (k, ko, km, ku, k/m)
- mo-mm - Oberer und Mittlerer Muschelkalk (mo, mo/mm)
- mu - Unterer Muschelkalk (mu)
- so - Oberer Buntsandstein (so)
- sm - Mittlerer Buntsandstein (sm)
- su - Unterer Buntsandstein (su)
- z - Zechstein (ungegliedert) (PO, z, d/z)
- r1 - Permokarbon sedimentär (Oberkarbon + sedimentäres Rotliegendes) (r, ro, c, co, cs, cstMA)
- r2 - Permokarbon eruptiv (r, ru, cstMA)
- d - Altpaläozoikum (Unterkarbon, Devon, Silur) (c, cu, cu/do, d, do, D1, D3, du, si)



Legende

- Messstellen Gütemessnetz
- Ermittlungsmessstellen
- Fließgewässer
- Standgewässer
- ▬ Landesgrenze
- ▬ Landkreisgrenzen

Auftraggeber:
Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft
Sachsen-Anhalt

Auftragnehmer:
C&E Consulting und Engineering GmbH, Chemnitz



Projekt:
Beschaffenheit des Grundwassers in Sachsen-Anhalt 2001 – 2010

Übersichtskarte mit Lage der ausgewerteten Messstellen und Darstellung der Grundwasserleiter

Datum: 28.06.2012

Anlage 7



Legende

Bergbau

Punktquellen

- ADDINOL
- ÖGP Bitterfeld-Wolfen
- ÖGP Buna
- ÖGP Hydrierwerk Zeitz
- ÖGP Leuna
- ÖGP Magdeburg-Rothensee
- ÖGP Mansfelder Land
- K+S Zilitz

WGT Liegenschaften

- Arsenal Kroppentalstraße
- Fliegerhorst Gardelegen
- Flugplatz Köthen
- Flugplatz Merseburg
- Flugplatz Stendal-Borstel
- Garnison Roßlau
- Kaserne Crakau
- Munitionslager Gerwisch
- Tanklager Dessau-Kleinkühnau
- Tanklager und Übungsgelände Güssen
- Transportbataillon Klieben
- Truppenübungsplatz Altengrabow
- Truppenübungsplatz Altmark
- Truppenübungsplatz Oranienbaum
- Kommunale Abwasseranlage > 50 EWG
- bedeutende Direkteinleiter

- Landesgrenze
- Grundwasserkörper (GWK)
- Hauptgewässer
- Fließgewässer
- Standgewässer

0 10 20 40 60
Kilometer

Auftraggeber:
Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft
Sachsen-Anhalt

Auftragnehmer:
C&E Consulting und Engineering GmbH, Chemnitz



Projekt:
Beschaffenheit des Grundwassers in Sachsen-Anhalt 2001 – 2010

Übersichtskarte mit Lage der Bergbaubereiche, Punktquellen, WGT und bedeutende Direkteinleiter
mit Grenzen der Grundwasserkörper

Datum: 22.06.2012

Anlage 8

Quellen:
Bergbau: Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt
ÖGP (Ökologische Großprojekte): Landesanstalt für Altlastenfreistellung Sachsen-Anhalt
WGT Liegenschaften: Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt
K+S Zilitz: K+S KALI GmbH
GWK: Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt
weitere Daten: Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (Stand 2010)
Geobasisdaten: © LVerGeo (www.lvergeo.sachsen-anhalt.de) / 10008

Stammdaten der Messstellen

lfd. Nr	KOR	GWK	MKZ	Name	MST-Nr (LIMS)	HW LS110	RW LS110	Gemeinde	Landkreis	GWL	BZE
1	WES	4 2104	32300003	Waddekath	445111	5844649	4418865	Flecken Diesdorf	Altmarkkreis Salzwedel	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum 10-25 m
2	WES	4 2105	37320007	Walbeck - Güte	440034	5795587	4437029	Walbeck	Börde	Unterer Muschelkalk	Muschelkalk
3	WES	4 2105	38330009	Siegersleben - Güte	440022	5777203	4449274	Ovelgünne	Börde	Mittlerer Keuper	silikatische Wechselfolgen
4	WES	4 2105	38330010	Hakenstedt	445116	5782479	4449461	Hakenstedt	Börde	Unterer Muschelkalk	Muschelkalk
5	WES	4 2105	38330012	Eimersleben	445145	5785063	4444646	Eimersleben	Börde	Keuper/Muschelkalk	silikatische Wechselfolgen
6	WES	4 2105	36320001	Klinze	445166	5801255	4439781	Seggerde	Börde	Unterer Buntsandstein	karbonatische Wechselfolgen
7	WES	4 2106	37320008	Schwanefeld - Güte	440041	5791348	4437848	Schwanefeld	Börde	Pleistozän/Elster	glazifluviale Sande und Kiese
8	WES	4 2106	38330011	Ummendorf	445124	5780927	4443846	Ummendorf	Börde	Oberer Keuper	silikatische Wechselfolgen
9	WES	4 2107	41300015	Ilsenburg	445007	5750433	4409907	Ilsenburg (Harz)	Harz	Oberkreide/Untercampan	silikatische Wechselfolgen
10	WES	4 2107	40300027	Lüttgenrode	445167	5759141	4409012	Lüttgenrode	Harz	Kreide/Campan	silikatische Wechselfolgen
11	WES	4 2108	41300024	Ilsenburg neu	445146	5747636	4408476	Ilsenburg (Harz)	Harz	Karbon	Grundgebirge silikatisch
12	TEL	5 0307	31300003	Schmöllau	445170	5853000	4418000	Diesdorf	Altmarkkreis Salzwedel	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum 10-25 m
13	MEL	5 0310	31320063	Chelne - Güte	440039	5860613	4437267	Seebenau	Altmarkkreis Salzwedel	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum 10-25 m
14	MEL	5 0311	31340031	Binde - Güte	440048	5859228	4458753	Binde	Altmarkkreis Salzwedel	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum >25 m
15	MEL	5 0311	31330072	Klein Chüden - Güte	440050	5860192	4447374	Chüden	Altmarkkreis Salzwedel	Pleistozän/Weichsel/saale	Quartär Nordraum <10 m
16	MEL	5 0311	31340016	Kläden	445104	5860504	4462526	Kläden	Altmarkkreis Salzwedel	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum 10-25 m
17	MEL	5 0311	31340028	Arendsee	445105	5859850	4466180	Thielbeer	Altmarkkreis Salzwedel	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum 10-25 m
18	MEL	5 0312	30350017	Gollensdorf	445034	5869709	4470113	Gollensdorf	Stendal	Pleistozän	Quartär Nordraum <10 m
19	MEL	5 0312	30350016	Wanzner	445035	5873329	4473607	Wanzner	Stendal	Pleistozän	Quartär Nordraum <10 m
20	MEL	5 0312	31360025	Seehausen-Tannenkrug	445044	5862798	4478756	Hanestadt Seehausen (Altmark)	Stendal	Pleistozän	Quartär Nordraum 10-25 m
21	MEL	5 0312	30350018	Deutsch-Groß Garz	445148	5870500	4472778	Groß Garz	Stendal	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum 10-25 m
22	MES	EL 3-1	42420397	Klöden neu	2451009	5736242	4556815	Klöden	Wittenberg	Pleistozän/Weichsel	Niederterasse
23	MES	EL 3-1	42420497	Merkwitz	2481107	5736450	4548834	Bad Schmiedeberg	Wittenberg	Pleistozän/Saale	glazifluviale Sande und Kiese
24	MES	EL 3-1	41413497	Rehnen	2484014	5743729	4535187	Rehnen	Wittenberg	Pleistozän/Weichsel	Niederterasse
25	MES	EL 3-1	41424197	Wartenburg (41/97)	2484024	5742333	4553391	Wartenburg	Wittenberg	Pleistozän/Weichsel	Niederterasse
26	MES	EL 3-1	42424097	Dorna	2484027	5739408	4549044	Kemberg	Wittenberg	Pleistozän/Weichsel	Niederterasse
27	MES	EL 3-1	42424597	Gollmer Berg	2484028	5732632	4551924	Bad Schmiedeberg	Wittenberg	Pleistozän/Saale	glazifluviale Sande und Kiese
28	MES	EL 3-1	41410409	Eutzs	2484036	5743766	4544121	Eutzs	Wittenberg	Pleistozän/Saale	glazifluviale Sande und Kiese
29	MES	EL 3-1	42420709	Sackwitz UP	2484039	5732112	4546428	Bad Schmiedeberg	Wittenberg	Pleistozän/Saale/Elster/Tertär	glazifluviale Sande und Kiese
30	MES	EL 3-1	42420710	Sackwitz OP	2484041	5732110	4546427	Bad Schmiedeberg	Wittenberg	Pleistozän/Saale	glazifluviale Sande und Kiese
31	MES	EL 3-1	42410610	Lubast	2484045	5735701	4542864	Bad Schmiedeberg	Wittenberg	Pleistozän/Saale	Niederterasse
32	MES	EL 3-2	41410198	Piestertitz	2484015	5748700	4541040	Lutherstadt Wittenberg	Wittenberg	Pleistozän	Niederterasse
33	MES	EL 3-2	41417004	Griebo	2580501	5749600	4536135	Lutherstadt Wittenberg	Wittenberg	Pleistozän	Niederterasse
34	MES	EL 3-2	41412797	Wittenberg - Wallstraße	2900838	5748033	4544706	Lutherstadt Wittenberg	Wittenberg	Pleistozän/Saale	Niederterasse
35	MES	EL 3-3	40420897	Boßdorf (Hy 8/97)	2481006	5761939	4548362	Boßdorf	Wittenberg	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum >25 m
36	MES	EL 3-3	40425497	Zahna	2484011	5752912	4554491	Zahna	Wittenberg	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum 10-25 m
37	MES	EL 3-3	41425697	Dietrichsdorf	2484012	5747378	4553747	Dietrichsdorf	Wittenberg	Pleistozän/Saale	glazifluviale Sande und Kiese
38	MES	EL 3-3	40435597	Zallmsdorf (55/97)	2484025	5752114	4557538	Leetza	Wittenberg	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum 10-25 m
39	MES	EL 3-3	41425797	Elster	2484026	5744722	4556424	Elster (Elbe)	Wittenberg	Pleistozän/Weichsel	Niederterasse
40	MES	EL 3-3	40411207	Senst	2484030	5758711	4539305	Coswig (Anhalt)	Wittenberg	Pleistozän/Saale/Elster	Quartär Nordraum 10-25 m
41	MES	EL 3-3	40410207	Nudersdorf	2484032	5754927	4540123	Lutherstadt Wittenberg	Wittenberg	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum 10-25 m
42	MES	EL 3-3	40420209	Klebitz	2484035	5757200	4556966	Zahna	Wittenberg	Pleistozän/Saale/Tertär	Quartär Nordraum >25 m
43	MES	EL 3-3	41410509	Wittenberg	2484037	5749167	4544992	Lutherstadt Wittenberg	Wittenberg	Pleistozän/Saale	glazifluviale Sande und Kiese
44	MES	EL 3-3	41420609	Bülzig	2484038	5750856	4551836	Zahna	Wittenberg	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum 10-25 m
45	MES	EL 3-3	40390410	Thießen	2484044	5753920	4546434	Wittenberg, Lutherstadt	Wittenberg	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum 10-25 m
46	MES	EL 3-3	40417006	Wittenberg - WASAG	2900031	5752734	4539615	Lutherstadt Wittenberg	Wittenberg	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum >25 m
47	MES	EL 3-4	41380017	Steutz	2424014	5748775	4505131	Steutz	Anhalt-Bitterfeld	Holozän	glazifluviale Sande und Kiese
48	MES	EL 3-4	41390707	Neekene	2434013	5750924	4511586	Dessau-Roßlau	Dessau-Roßlau, Stadt	Pleistozän/Saale/Elster	glazifluviale Sande und Kiese
49	MES	EL 3-4	40390807	Roßlau	2434014	5752097	4518941	Dessau-Roßlau	Dessau-Roßlau, Stadt	Pleistozän/Saale	glazifluviale Sande und Kiese
50	MES	EL 3-4	41400297	Klieken	2471007	5746224	4525782	Coswig (Anhalt)	Wittenberg	Pleistozän/Elster	Niederterasse
51	MES	EL 3-4	40400697	Köselitz OP	2471008	5758195	4533212	Coswig (Anhalt)	Wittenberg	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum 10-25 m
52	MES	EL 3-4	40400100	Düben-Steinmühle	2471106	5754001	4525157	Coswig (Anhalt)	Wittenberg	Pleistozän/Elster	Quartär Nordraum >25 m
53	MES	EL 3-4	40397014	Tornau	2474011	5752375	4514432	Dessau-Roßlau	Dessau-Roßlau, Stadt	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum 10-25 m
54	MES	EL 3-4	40407015	Wörpen	2474012	5755752	4533896	Coswig (Anhalt)	Wittenberg	Pleistozän	Quartär Nordraum 10-25 m
55	MES	EL 3-4	40401107	Coswig	2484029	5753170	4531443	Coswig (Anhalt)	Wittenberg	Pleistozän/Elster	Quartär Nordraum 10-25 m
56	MES	EL 3-4	41407016	Klieken - Schlangengrube	2570101	5751137	4523949	Coswig (Anhalt)	Wittenberg	Pleistozän/Saale	glazifluviale Sande und Kiese
57	MEL	EN 1	38360143	Gübs - Güte 1/95	440007	5775286	4481962	Gübs	Jerichower Land	Pleistozän/Weichsel	Niederterasse
58	MEL	EN 1	38360018	Menz	445000	5775966	4483813	Gommern	Jerichower Land	Pleistozän	Niederterasse
59	MEL	EN 1	38360007	MD - Rennbahn	445042	5779508	4478897	Landeshauptstadt Magdeburg	Magdeburg, Landeshauptstadt	Pleistozän/Weichsel	Niederterasse
60	MEL	EN 1	38370019	Möckern	445117	5778662	4497379	Möckern	Jerichower Land	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum 10-25 m
61	MEL	EN 1	38360147	Königsborn	445129	5778109	4485425	Königsborn	Jerichower Land	Pleistozän/Weichsel/Saale	Quartär Nordraum <10 m
62	MEL	EN 1	39366108	Pechau	445130	5773403	4480316	Landeshauptstadt Magdeburg	Magdeburg, Landeshauptstadt	Pleistozän	Niederterasse
63	MEL	EN 1	38390021	Schweinitz - Güte	2491005	5775290	4514907	Möckern	Jerichower Land	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum 10-25 m
64	MEL	EN 1	38380001	Loburg	2494010	5775020	4510477	Möckern	Jerichower Land	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum 10-25 m
65	MEL	EN 2	40400997	Jeber-Bergfrieden	2471009	5761683	4524628	Coswig (Anhalt)	Wittenberg	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum >25 m
66	MEL	EN 2	39390015	Hagendorf	2491004	5769852	4517540	Niedlitz	Anhalt-Bitterfeld	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum >25 m
67	MEL	EN 2	40380010	Zerbst - Güte	2491006	5761639	4505153	Zerbst/Anhalt	Anhalt-Bitterfeld	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum 10-25 m
68	MEL	EN 2	40370021	Badetz - GWBr neu	2494003	5755942	4499112	Hohenlepte	Anhalt-Bitterfeld	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum <10 m
69	MEL	EN 2	40380007	Zerbst B18/68	2494005	5761374	4509457	Zerbst/Anhalt	Anhalt-Bitterfeld	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum 10-25 m
70	MEL	EN 2	39393708	Reuden	2494006	5768703	4521774	Grimme	Anhalt-Bitterfeld	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum >25 m
71	MEL	EN 2	39384008	Kerchau	2494007	5766219	4509048	Lindau	Anhalt-Bitterfeld	Pleistozän	Quartär Nordraum 10-25 m
72	MEL	EN 2	39391308	Niedlitz	2494008	5772880	4517550	Niedlitz	Anhalt-Bitterfeld	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum >25 m
73	MEL	EN 2	39390124	Straguth	2494009	5764187	4513890	Zerbst/Anhalt	Anhalt-Bitterfeld	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum 10-25 m
74	MEL	EN 2	39380509	Lindau	2494011	5768831	4505369	Lindau	Anhalt-Bitterfeld	Tertär	Quartär Nordraum 10-25 m
75	MEL	EN 2	40382609	Luso	2494012	5757441	4511169	Zerbst/Anhalt	Anhalt-Bitterfeld	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum <10 m
76	MEL	EN 3	39360085	Schönebeck - Güte	440006	5763995	4484063	Schönebeck (Elbe)	Salzlandkreis	Pleistozän/Weichsel	Niederterasse
77	MEL	EN 3	40370082	Tomitz - Güte	440037	5756216	4488845	Tomitz	Salzlandkreis	Pleistozän/Weichsel	Niederterasse
78	MEL	EN 3	39350010	Ottersleben - JH-Amtsg	445012	5773750	4470399	Landeshauptstadt Magdeburg	Magdeburg, Landeshauptstadt	Pleistozän	Niederterasse
79	MEL	EN 3	39350038	MD - Blumenbergerstr.	445013	5770853	4477013	Landeshauptstadt Magdeburg	Magdeburg, Landeshauptstadt	Pleistozän	Niederterasse
80	MEL	EN 3	40350078	Biere Hy Ek Sb E 113/85	445027	5760372	4474548	Bördeland	Salzlandkreis	Keuper	silikatische Wechselfolgen
81	MEL	EN 3	40360006	Eickendorf Hy Ek Sbe110/85 H	445058	5757310	4478178	Bördeland	Salzlandkreis	Unterer Muschelkalk	Muschelkalk
82	HAV	HAV DJ 1	31391526	Kümmernitz-Waldfrieden	445156	5855759	4515613	Hanestadt Havelberg	Stendal	Pleistozän/Weichsel	Quartär Nordraum 10-25 m
83	HAV	HAV UH 4	35386830	Redekin-Scharteucke	445008	5814506	4506400	Wulkow	Jerichower Land	Pleistozän	Quartär Nordraum 10-25 m
84	HAV	HAV UH 4	33930001	Schollene-Ferchels	445155	5836273	4511889	Schollene	Stendal	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum <10 m
85	HAV	HAV UH 4	35390109	Schlagenthin neu	2494806	5814091	4521457	Schlagenthin	Jerichower Land	Pleistozän/Weichsel	Quartär Nordraum 10-25 m
86	HAV	HAV UH 4	35390209	Demsin	2494807	5811785	4520133	Demsin	Jerichower Land	Pleistozän/Weichsel	Quartär Nordraum <10 m
87	HAV	HAV UH 5	32382943	Schönfeld - Güte	440017	5844493	4504975	Schönfeld	Stendal	Pleistozän/Weichsel	Quartär Nordraum >25 m
88	HAV	HAV UH 5	34380018	Kabelitz - Güte	440018	5825186	4502861	Schönhausen (Elbe)	Stendal	Pleistozän/Weichsel	Quartär Nordraum <10 m
89	HAV	HAV UH 5	31380012	Havelberg Nord - Güte	440045	5856756	4505883	Hanestadt Havelberg	Stendal	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum >25 m
90	HAV	HAV UH 5	34382563	Schönhausen - ICE	445029	5828818	4502341	Schönhausen	Stendal	Pleistozän	Quartär Nordraum 10-25 m
91	HAV	HAV UH 5	33382580	Hohengöhrener Damm	445102	5831400	4506560	Hohengöhren	Stendal	Pleistozän	Quartär Nordraum <10 m
92	HAV	HAV UH 5	34382553	Wust	445103	5825180	4509070	Wust	Stendal	Pleistozän	Quartär Nordraum 10-25 m
93	HAV	HAV UH 5	34380020	Schönhausen	445114	5828250	4501805	Schönhausen (Elbe)	Stendal	Pleistozän/Weichsel/Saale	Quartär Nordraum 10-25 m
94	HAV	HAV UH 5	32382845	Kühlhausen	445115	5850397	4510672	Hanestadt Havelberg	Stendal	Pleistozän/Weichsel	Quartär Nordraum 10-25 m
95	HAV	HAV UH 5	33382566	Schönhauser Damm	445143	5830189	4507509	Schönhausen (Elbe)	Stendal	Pleistozän	Quartär Nordraum 10-25 m
96	HAV	HAV_UH_5	33382583	Hohengöhrener Damm (2010							

Stammdaten der Messstellen

lfd. Nr	KOR	GWK	MKZ	Name	MST-Nr (LIMS)	HW LS110	RW LS110	Gemeinde	Landkreis	GWL	BZE
107	HAV	HAV_UH_7	37370044	Gütter	445128	5791971	4493063	Burg	Jerichower Land	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum <10 m
108	HAV	HAV_UH_7	36375309	Zerben	445138	5802753	4497835	Elbe-Parey	Jerichower Land	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum <10 m
109	HAV	HAV_UH_7	36385926	Bergzow	445139	5804914	4504497	Elbe-Parey	Jerichower Land	Pleistozän/Weichsel	Quartär Nordraum <10 m
110	HAV	HAV_UH_7	36395900	Belicke-Kade	2494803	5805134	4516438	Kade	Jerichower Land	Pleistozän	Quartär Nordraum <10 m
111	HAV	HAV_UH_7	37395765	Papitz OP	2494804	5792620	4515026	Genthin	Jerichower Land	Pleistozän	Quartärer Nordraum 10-25 m
112	HAV	HAV_UH_7	37380015	Rackendorf OP	2494805	5785984	4501712	Möckern	Jerichower Land	Pleistozän	Quartär Nordraum <10 m
113	HAV	HAV_UH_8	36361808	Blumenthal	445127	5798047	4487815	Burg	Jerichower Land	Pleistozän/Weichsel	Quartär Nordraum <10 m
114	MEL	MBA 1	34340005	Gardelegen - Güte	440003	5821230	4456418	Hanestadt Gardelegen	Altmarkkreis Salzwedel	Pleistozän/Weichsel	Quartär Nordraum <10 m
115	MEL	MBA 1	33340002	Altmersleben-Butterhorst	445022	5838647	4463089	Kalbe (Milde)	Altmarkkreis Salzwedel	Pleistozän	Quartär Nordraum <10 m
116	MEL	MBA 1	34340006	Ackendorf 13/68	445024	5823398	4455825	Hanestadt Gardelegen	Altmarkkreis Salzwedel	Pleistozän	Quartär Nordraum >25 m
117	MEL	MBA 1	34340027	Zienau	445025	5819183	4462404	Hanestadt Gardelegen	Altmarkkreis Salzwedel	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum 10-25 m
118	MEL	MBA 1	34350040	Jävenitz - ICE	445026	5820846	4466621	Jävenitz	Altmarkkreis Salzwedel	Pleistozän	Quartär Nordraum <10 m
119	MEL	MBA 1	33340018	Engersen	445118	5832297	4457688	Engersen	Altmarkkreis Salzwedel	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum 10-25 m
120	MEL	MBA 1	33330002	Kakerbeck	445134	5837843	4451114	Kakerbeck	Altmarkkreis Salzwedel	Tertiär/Miozän	Quartär Nordraum >25 m
121	MEL	MBA 1	34350047	Querstedt	445135	5829466	4476928	Querstedt	Stendal	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum 10-25 m
122	MEL	MBA 1	33350017	Holzhausen	445154	5832347	4469778	Holzhausen	Stendal	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum 10-25 m
123	MEL	MBA 2	32340005	Packebusch - Güte 1/91	440027	5846064	4465617	Packebusch	Altmarkkreis Salzwedel	Pleistozän/Tertiär	Quartärer Nordraum >25 m
124	MEL	MBA 2	32340006	Packebusch - Güte 2/91	440028	5846032	4465659	Packebusch	Altmarkkreis Salzwedel	Tertiär	Tertiär
125	MEL	MBA 2	32340024	Störpe - Güte	440049	5846278	4458246	Fleetmark	Altmarkkreis Salzwedel	Pleistozän	Quartär Nordraum >25 m
126	MEL	MBA 2	31360119	Krevese	445038	5852873	4478654	Hanestadt Osterburg (Altmark)	Stendal	Pleistozän	Quartär Nordraum 10-25 m
127	MEL	MBA 2	32360028	Storbeck - Wald	445046	5848972	4479367	Hanestadt Osterburg (Altmark)	Stendal	Pleistozän	Quartär Nordraum 10-25 m
128	MEL	MBA 2	32340025	Jeetze	445132	5845775	4462301	Jeetze	Altmarkkreis Salzwedel	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum 10-25 m
129	MEL	MBA 3	32360118	Erxleben - Güte	440015	5847205	4485643	Hanestadt Osterburg (Altmark)	Stendal	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum >25 m
130	MEL	MBA 3	34370053	Tangermünde - Güte	440047	5826111	4495972	Milttern	Stendal	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum >25 m
131	MEL	MBA 3	34370066	Charlottenhof ICE	445031	5828339	4494896	Binfelde	Stendal	Pleistozän	Quartär Nordraum <10 m
132	MEL	MBA 3	32360084	Häsewig	445047	5841968	4486768	Klein Schwedten	Stendal	Pleistozän	Quartär Nordraum 10-25 m
133	MEL	MBA 3	34350022	Volgfelde	445048	5825788	4475758	Volgfelde	Stendal	Pleistozän	Quartär Nordraum 10-25 m
134	MEL	MBA 3	33360039	Schinne	445112	5837200	4482952	Schinne	Stendal	Pleistozän/Saale/Elster	Quartär Nordraum 10-25 m
135	MEL	MBA 3	33370014	Hassel	445113	5834669	4495338	Hassel	Stendal	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum <10 m
136	MEL	MBA 3	34362608	Gohre	445141	5824385	4486799	Dahlen	Stendal	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum 10-25 m
137	MEL	MBA 3	34376608	Charlottenhof	445142	5828339	4494896	Stendal	Stendal	Pleistozän	Quartär Nordraum <10 m
138	MEL	MBA 3	34350041	Colbitz 27/93 OP	2494908	5821122	4471322	Uchtspringe	Stendal	Pleistozän	Quartär Nordraum 10-25 m
139	MEL	MBA 3	34350042	Colbitz 27/93 UP	2494909	5821122	4471322	Uchtspringe	Stendal	Pleistozän	Quartär Nordraum >25 m
140	MEL	MBA 4	31360111	Behrend - Güte	440019	5857082	4482487	Hanestadt Seehausen	Stendal	Pleistozän/Weichsel	Quartär Nordraum >25 m
141	MEL	MBA 4	31370001	Neukirchen	445032	5860898	4489892	Neukirchen (Altmark)	Stendal	Pleistozän	Quartär Nordraum <10 m
142	MEL	MBA 4	31370022	Werben	445033	5857053	4498033	Hanestadt Werben (Elbe)	Stendal	Pleistozän	Quartär Nordraum <10 m
143	MEL	MBA 4	31370031	Rengerslage	445036	5853863	4492690	Hanestadt Osterburg (Altmark)	Stendal	Pleistozän	Quartär Nordraum <10 m
144	MEL	MBA 4	32370006	Hindenburg	445037	5847599	4495947	Hohenberg-Krusemark	Stendal	Pleistozän	Quartär Nordraum <10 m
145	MEL	MBA 4	31360011	Meseberg	445045	5852586	4487175	Hanestadt Osterburg (Altmark)	Stendal	Pleistozän	Quartär Nordraum <10 m
146	MEL	MBA 4	31370019	Wendemark	445110	5858632	4495124	Wendemark	Stendal	Pleistozän	Quartär Nordraum <10 m
147	MEL	MBA 4	30360056	Geestgottberg-Kruden	445147	5867548	4481514	Geestgottberg	Stendal	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum 10-25 m
148	MEL	NI10_03	32330016	Apenburg - Güte M1	440008	5842982	4444510	Flecken	Altmarkkreis Salzwedel	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum >25 m
149	MEL	NI10_03	32330017	Apenburg - Güte M2	440009	5842987	4444513	Flecken	Altmarkkreis Salzwedel	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum >25 m
150	MEL	NI10_03	32330012	Quadendambeck - Güte	440010	5848516	4447379	Flecken	Altmarkkreis Salzwedel	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum 10-25 m
151	MEL	NI10_03	32330015	Apenburg - Güte H	440025	5842980	4444509	Flecken	Altmarkkreis Salzwedel	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum 10-25 m
152	MEL	NI10_03	32330018	Apenburg - Güte T	440026	5842990	4444516	Flecken	Altmarkkreis Salzwedel	Tertiär	Tertiär
153	MEL	NI10_03	32330026	Maxdorf	440038	5850422	4447003	Hanestadt Salzwedel	Altmarkkreis Salzwedel	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum 10-25 m
154	MEL	NI10_03	33330001	Siedentrann	445052	5838345	4445613	Neuendorf	Altmarkkreis Salzwedel	Pleistozän	Quartär Nordraum <10 m
155	MEL	NI10_03	33320004	Tangeln	445053	5838915	4434263	Beetzendorf	Altmarkkreis Salzwedel	Pleistozän	Quartär Nordraum <10 m
156	MEL	NI10_03	31320038	Dambeck	445062	5853314	4442558	Hanestadt Salzwedel	Altmarkkreis Salzwedel	Pleistozän	Quartär Nordraum 10-25 m
157	MEL	NI10_03	32320061	Hohenstramm	445133	5842929	4441333	Beetzendorf	Altmarkkreis Salzwedel	Pleistozän	Quartärer Nordraum >25 m
158	MEL	NI10_03	34320018	Rappin (2010)	445171	5826661	4434676	Neuferchau	Altmarkkreis Salzwedel	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum 10-25 m
159	MEL	NI10_04	31320017	Sienu - Güte	440005	5854477	4442621	Hanestadt Salzwedel	Altmarkkreis Salzwedel	Tertiär	Tertiär
160	MEL	NI10_04	32310007	Dähre - Güte	440035	5852282	4425746	Dähre	Altmarkkreis Salzwedel	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum >25 m
161	MEL	NI10_04	32310008	Schadowohl	445023	5849081	4427277	Flecken Diesdorf	Altmarkkreis Salzwedel	Pleistozän	Quartär Nordraum <10 m
162	MEL	NI10_04	32310009	Mehmke	445100	5844451	4429512	Mehmke	Altmarkkreis Salzwedel	Pleistozän	Quartär Nordraum <10 m
163	MEL	NI10_04	31320049	Tylen	445101	5855743	4436082	Wielbitz-Eversdorf	Altmarkkreis Salzwedel	Pleistozän	Quartär Nordraum 10-25 m
164	MEL	OT 1	35330007	Solpke - Güte	440002	5818600	4449820	Solpke	Altmarkkreis Salzwedel	Pleistozän/Weichsel	Quartär Nordraum <10 m
165	MEL	OT 1	34320009	Dannefeld - Güte	440020	5820316	4441645	Dannefeld	Altmarkkreis Salzwedel	Pleistozän/Weichsel	Quartär Nordraum <10 m
166	MEL	OT 1	35320028	Rätzlingen - Güte	440031	5808804	4438616	Rätzlingen	Börde	Pleistozän	Quartär Nordraum >25 m
167	MEL	OT 1	35320029	Miesterhorst - ICE	445015	5815176	4440692	Miesterhorst	Altmarkkreis Salzwedel	Pleistozän	Quartär Nordraum <10 m
168	MEL	OT 1	35320031	Weddendorf - ICE	445016	5813216	4433893	Oebisfelde	Börde	Pleistozän	Quartär Nordraum <10 m
169	MEL	OT 1	35320005	Weddendorf - Kanal	445049	5814643	4436041	Oebisfelde	Börde	Pleistozän	Quartär Nordraum <10 m
170	MEL	OT 1	34330012	Breitenfeld	445056	5825406	4448424	Breitenfeld	Altmarkkreis Salzwedel	Pleistozän	Quartär Nordraum 10-25 m
171	MEL	OT 1	34320004	Wenze	445098	5826137	4442031	Wenze	Altmarkkreis Salzwedel	Pleistozän	Quartär Nordraum 10-25 m
172	MEL	OT 1	35330009	Mieste	445137	5816172	4445330	Mieste	Altmarkkreis Salzwedel	Pleistozän	Quartär Nordraum <10 m
173	MEL	OT 1	35320032	Miesterhorst-Taterberg	445149	5814952	4438282	Miesterhorst	Altmarkkreis Salzwedel	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum <10 m
174	MEL	OT 1	32310010	Hanum	445161	5841661	4421511	Hanum	Altmarkkreis Salzwedel	Pleistozän/Drenthe	Quartär Nordraum 10-25 m
175	MEL	OT 1	33310007	Jübar	445163	5837926	4425576	Jübar	Altmarkkreis Salzwedel	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum 10-25 m
176	MEL	OT 2	36350084	Ellersell - Güte	440001	5800553	4476249	Colbitz	Börde	Pleistozän	Quartär Nordraum 10-25 m
177	MEL	OT 2	36340101	Born - Güte	440004	5805419	4463767	Born	Börde	Pleistozän/Saale/Elster	Quartär Nordraum >25 m
178	MEL	OT 2	35340021	Roxforde - Güte	440024	5813514	4459670	Roxforde	Altmarkkreis Salzwedel	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum >25 m
179	MEL	OT 2	36350085	Lindhorst - Güte	440036	5796608	4470817	Colbitz	Börde	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum >25 m
180	MEL	OT 2	36340118	Uthmöden	445017	5802626	4456755	Haldensleben	Börde	Pleistozän	Quartär Nordraum <10 m
181	MEL	OT 2	36340119	Süplingen	445018	5796987	4455327	Süplingen	Börde	Pleistozän	glazifluviatile Sande und Kiese
182	MEL	OT 2	37350085	Meitzendorf	445019	5786748	4469722	Barleben	Börde	Pleistozän	Niederterasse
183	MEL	OT 2	36340105	Haldensleben OP	445050	5796697	4457270	Haldensleben	Börde	Pleistozän	Quartär Nordraum 10-25 m
184	MEL	OT 2	35340023	Zobbenitz	445051	5809050	4456780	Zobbenitz	Börde	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum 10-25 m
185	MEL	OT 2	36350006	Ellersell	445065	5800302	4475695	Colbitz	Börde	Pleistozän	Quartär Nordraum <10 m
186	MEL	OT 2	36340100	Klützen	445095	5806138	4460070	Klützen	Börde	Pleistozän	Quartär Nordraum 10-25 m
187	MEL	OT 2	36340120	Haldensleben (neuer Pegel)	445119	5797006	4456960	Haldensleben	Bördekreis	Quartär	glazifluviatile Sande und Kiese
188	MEL	OT 2	36351509	Colbitz	445150	5799686	4473562	Colbitz	Börde	Pleistozän/Weichsel	Quartär Nordraum <10 m
189	MEL	OT 2	38350178	MD - Neu-Olvenstedt	445153	5780351	4472274	Landeshauptstadt Magdeburg	Magdeburg, Landeshauptstadt	Tertiär	Tertiär
190	MEL	OT 2	36350089	Colbitz 05/95 MP	2494901	5800851	4467246	Haldensleben	Börde	Pleistozän	Quartär Nordraum >25 m
191	MEL	OT 2	36350088	Colbitz 05/95 UP	2494902	5800851	4467246	Haldensleben	Börde	Pleistozän	Quartär Nordraum >25 m
192	MEL	OT 2	35350008	Colbitz 12/93 OP	2494903	5813651	4468600	Letzingen	Altmarkkreis Salzwedel	Pleistozän	Quartär Nordraum 10-25 m
193	MEL	OT 3	34360033	Windberge	445039	5821329	4480148	Windberge	Stendal	Pleistozän	Quartärer Nordraum 10-25 m
194	MEL	OT 3	34370068	Köckte	445040	5818774	4493089	Bölsdorf	Stendal	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum <10 m
195	MEL	OT 3	35360042	CLH HySchb1692	445091	5812380	4479987	Burgstall	Börde	Pleistozän	Quartär Nordraum >25 m
196	MEL	OT 3	35370058	Jerchel	445107	5813660	4496910	Jerchel	Stendal	Pleistozän	Quartär Nordraum <10 m
197	MEL	OT 3	34370025	Bölsdorf	445108	5820538	4495418	Tangermünde	Stendal	Pleistozän	Quartär Nordraum <10 m
198	MEL	OT 3	36350072	Cröchern	445109	5806725	4477250	Cröchern	Börde	Pleistozän	Quartär Nordraum 10-25 m
199	MEL	OT 3	34363308	Windberge neu	445136	5821356	4480120	Windberge	Stendal	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum 10-25 m
200	MEL	OT 3	35376408	Schelldorf	445140	5815201	4498181	Schelldorf	Stendal	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum <10 m
201	MEL	OT 3	35350009	Colbitz 14/93 OP	2494904	5813369	4476591	Burgstall	Börde	Pleistozän	Quartär Nordraum >25 m
202	MEL	OT 3	35350011	Colbitz 14/93 MP	2494905	5813369					

Stammdaten der Messstellen

lfd. Nr	KOR	GWK	MKZ	Name	MST-Nr (LIMS)	HW LS110	RW LS110	Gemeinde	Landkreis	GWL	BZE
207	MEL	OT 4	38340001	Mammendorf/ Eichenbarleben 5/03	445059	5782677	4461108	Eichenbarleben	Börde	Rotliegendes	saure Magmatite
208	MEL	OT 4	38340002	Mammendorf/ Eichenbarleben 1/06	445060	5783094	4461391	Groß Santerleben	Börde	Oberkarbon	Grundgebirge silikatisch
209	MEL	OT 4	37330002	Süplingen-Bodendorf	445151	5793785	4452750	Süplingen	Börde	Rotliegendes	saure Magmatite
210	MEL	OT 4	37330001	Beberthal-Dönstedt	445152	5792726	4453979	Beberthal	Börde	Unterrotliegendes	saure Magmatite
211	MEL	OT 5	36360040	Bhf. Loitsche_nu	445020	5797982	4480768	Loitsche	Börde	Pleistozän	Quartär Nordraum <10 m
212	MEL	OT 5	37360040	Heinrichsberg	445092	5793708	4481060	Heinrichsberg	Börde	Pleistozän	Quartär Nordraum <10 m
213	MEL	OT 5	36350066	Schricke	445126	5796336	4476800	Zielitz	Börde	Quartär	Quartär Nordraum >25 m
214	SAL	SAL GW 008	49361201	Molau 1/01	340951	5658885	4484586	Molau	Burgenlandkreis	Unterer Muschelkalk	Muschelkalk
215	SAL	SAL GW 008	49360011	Abtlöbnitzer Quelle	345265	5660476	4480387	Abtlöbnitz	Burgenlandkreis	Oberer Muschelkalk	Muschelkalk
216	SAL	SAL GW 008	48350028	Lochquelle	345315	5665520	4475166	Lanitz-Hassel-Tal	Burgenlandkreis	Oberer Muschelkalk	silikatische Wechselfolgen
217	SAL	SAL GW 008	49360006	QF am Leislauer Graben	345330	5661264	4482648	Leislau	Burgenlandkreis	Oberer Muschelkalk	Muschelkalk
218	SAL	SAL GW 011	48350602	Tromsdorf-Herrngosserstedt	340952	5665028	4465721	An der Poststraße	Burgenlandkreis	Unterer Keuper	silikatische Wechselfolgen
219	SAL	SAL GW 011	48350004	Städteborn Mallendorf	345350	5664536	4468085	Eckartsberga	Burgenlandkreis	Mittlerer Keuper	silikatische Wechselfolgen
220	SAL	SAL GW 012	49370901	Weickelsdorf-Roda 1/01	340936	5656522	4496760	Heidegrund	Burgenlandkreis	Mittlerer Buntsandstein	Buntsandstein
221	SAL	SAL GW 012	49370701	Osterfeld 1/01	340938	5659631	4495260	Osterfeld	Burgenlandkreis	Mittlerer Buntsandstein	Buntsandstein
222	SAL	SAL GW 012	49371101	Utenbach 1/01	340939	5659055	4490909	Utenbach	Burgenlandkreis	Mittlerer Buntsandstein	Buntsandstein
223	SAL	SAL GW 013	48360004	Teufelsquelle Neidschütz	345050	5662972	4486125	Naumburg (Saale)	Burgenlandkreis	Unterer Muschelkalk	Muschelkalk
224	SAL	SAL GW 014	43361008	Friedeburg 1/96	340060	5720503	4482672	Friedeburg (Saale)	Mansfeld-Südharz	Pleistozän	glazifluviale Sande und Kiese
225	SAL	SAL GW 014	48372097	Schönburg 101/97	340260	5670361	4490767	Schönburg	Burgenlandkreis	Pleistozän	Niederterasse
226	SAL	SAL GW 014	45351028	Hornburg 1/94	340320	5701956	4471372	Hornburg	Mansfeld-Südharz	Mittlerer Buntsandstein	Buntsandstein
227	SAL	SAL GW 014	46360696	Schafstätt 1/96	340330	5694155	4482655	Bad Lauchstädt, Goethestadt	Saalekreis	Unterer Muschelkalk	Muschelkalk
228	SAL	SAL GW 014	43352196	Helmsdorf 1/96	340390	5718546	4473259	Heiligenthal	Mansfeld-Südharz	Mittlerer Buntsandstein	Buntsandstein
229	SAL	SAL GW 014	45360596	Esperstedt 1/96	340670	5699446	4478111	Esperstedt	Saalekreis	Unterer Muschelkalk	Muschelkalk
230	SAL	SAL GW 014	45370410	Halle-Neustadt - Friedhof	340690	5704945	4492100	Halle (Saale)	Halle (Saale), Stadt	Unterer Muschelkalk	Muschelkalk
231	SAL	SAL GW 014	45360007	Steuden	340800	5698363	4484405	Steuden	Saalekreis	Mittlerer Buntsandstein	Buntsandstein
232	SAL	SAL GW 014	45370002	Holleben	340810	5700197	4493068	Teutschenthal	Saalekreis	Mittlerer Buntsandstein	Buntsandstein
233	SAL	SAL GW 014	45350032	Erdeborn OP	340898	5704352	4475169	Erdeborn	Mansfeld-Südharz	Pleistozän	Niederterasse
234	SAL	SAL GW 014	45350033	Erdeborn MP	340899	5705108	4475161	Mansfeld-Südharz	Unterer Buntsandstein	Buntsandstein	Buntsandstein
235	SAL	SAL GW 014	45350031	Erdeborn UP	340900	5704353	4475165	Erdeborn	Mansfeld-Südharz	Zechstein (ungegliedert)	karbonatische Wechselfolgen
236	SAL	SAL GW 014	45367062	Aseleben UP	340905	5705195	4477436	Aseleben	Mansfeld-Südharz	Zechstein (ungegliedert)	karbonatische Wechselfolgen
237	SAL	SAL GW 014	45369062	Aseleben OP	340910	5705191	4477434	Aseleben	Mansfeld-Südharz	Unterer Buntsandstein	Buntsandstein
238	SAL	SAL GW 014	44350396	Volkstedt	340915	5713128	4471025	Lutherstadt Eisleben	Unterer Buntsandstein	Buntsandstein	Buntsandstein
239	SAL	SAL GW 014	47371401	Tagewerben 2/01	340941	5678201	4497719	Tagewerben	Burgenlandkreis	Mittlerer Buntsandstein	Buntsandstein
240	SAL	SAL GW 014	48361301	Neuflemmingen 1/01	340947	5665504	4484238	Naumburg (Saale)	Burgenlandkreis	Unterer Muschelkalk	Muschelkalk
241	SAL	SAL GW 014	47361701	Zeuchfeld 1/01	340949	5677474	4487701	Freyburg (Unstrut)	Burgenlandkreis	Unterer Muschelkalk	Muschelkalk
242	SAL	SAL GW 014	47361198	Baumersroda	341013	5681363	4483076	Gleina	Burgenlandkreis	Unterer Muschelkalk	Muschelkalk
243	SAL	SAL GW 014	46360021	Ochiltz 0021	341015	5687790	4483230	Oechiltz	Saalekreis	Pleistozän	glazifluviale Sande und Kiese
244	SAL	SAL GW 014	44360065	Zaschwitz	341070	5715733	4486029	Kloschwitz	Saalekreis	Pleistozän	Niederterasse
245	SAL	SAL GW 014	45363501	Röblingen 1/96	341370	5703823	4477317	Röblingen am See	Mansfeld-Südharz	Tertiär	Tertiär
246	SAL	SAL GW 014	48360107	Bad Kösen-Kukulau	341390	5666204	4480867	Bad Kösen	Burgenlandkreis	Unterer Muschelkalk	Muschelkalk
247	SAL	SAL GW 014	46360108	Schafstätt_nu	341400	5694214	4480449	Bad Lauchstädt, Goethestadt	Saalekreis	Unterer Muschelkalk	Muschelkalk
248	SAL	SAL GW 014	46370908	Bad Lauchstädt	341405	5694219	4492284	Bad Lauchstädt, Goethestadt	Saalekreis	Mittlerer Buntsandstein	Niederterasse
249	SAL	SAL GW 014	44351109	Siersleben	341450	5718144	4467474	Siersleben	Mansfeld-Südharz	Mittlerer Buntsandstein	karbonatische Wechselfolgen
250	SAL	SAL GW 014	47362009	Gleina	341480	5679990	4479641	Gleina	Burgenlandkreis	Oberer Buntsandstein	Buntsandstein
251	SAL	SAL GW 014	47360001	Zwölf Apostelquelle	345005	5684766	4485244	Mücheln (Geiseltal)	Saalekreis	Unterer Muschelkalk	Muschelkalk
252	SAL	SAL GW 014	48360002	Klopstockquelle	345010	5667685	4483376	Bad Kösen	Burgenlandkreis	Unterer Muschelkalk	Muschelkalk
253	SAL	SAL GW 014	46350202	Roter Born	345040	5693085	4466657	Querfurt	Saalekreis	Mittlerer Buntsandstein	Buntsandstein
254	SAL	SAL GW 014	44360010	Solequelle Kloschwitz	345045	5717144	4483126	Kloschwitz	Saalekreis	Unterer Buntsandstein	silikatische Wechselfolgen
255	SAL	SAL GW 014	47363002	Geiselquelle	345110	5684657	4484763	Mücheln (Geiseltal)	Saalekreis	Unterer Muschelkalk	Muschelkalk
256	SAL	SAL GW 014	46350001	Erlenborn	345235	5693375	4467250	Querfurt	Saalekreis	Mittlerer Buntsandstein	Buntsandstein
257	SAL	SAL GW 014	44360028	Hottentottenborn	345295	5714895	4481138	Beesenstedt	Saalekreis	Oberer Buntsandstein	Buntsandstein
258	SAL	SAL GW 014	44360019	Müllendorfer Born	345320	5708710	4485480	Zappendorf	Saalekreis	Mittlerer Buntsandstein	silikatische Wechselfolgen
259	SAL	SAL GW 014a	47370696	Leina 101/96	340210	5681409	4491725	Braunsbedra	Saalekreis	Oberer Buntsandstein	silikatische Wechselfolgen
260	SAL	SAL GW 014a	47380197	Kirchfahrendorf 101/97	340220	5683813	4503920	Bad Dürrenberg	Saalekreis	Pleistozän	Niederterasse
261	SAL	SAL GW 014a	46370130	Geusa 1/94	340460	5689162	4495930	Geusa	Saalekreis	Pleistozän	glazifluviale Sande und Kiese
262	SAL	SAL GW 014a	46371210	Knapendorf-Bündorf	341720	5692400	4495000	Schkopau	Saalekreis	Mittlerer Buntsandstein	Buntsandstein
263	SAL	SAL GW 015	48380112	Obernessa	340640	5667015	4500686	Nessa	Burgenlandkreis	Mittlerer Buntsandstein	Buntsandstein
264	SAL	SAL GW 015	48370401	Nessa 1/01	340933	5668025	4498171	Nessa	Burgenlandkreis	Mittlerer Buntsandstein	Buntsandstein
265	SAL	SAL GW 015	48370501	Teuchern 1/01	340935	5662902	4499189	Teuchern	Burgenlandkreis	Mittlerer Buntsandstein	Buntsandstein
266	SAL	SAL GW 015	48380202	Aupitz 1/01	340956	5670940	4502786	Granschütz	Burgenlandkreis	Pleistozän/Saale	glazifluviale Sande und Kiese
267	SAL	SAL GW 016	48381080	Taucha	340650	5673086	4505288	Taucha	Burgenlandkreis	Mittlerer Buntsandstein	Buntsandstein
268	SAL	SAL GW 016	47380102	Lützen 1/01	340957	5681501	4510945	Lützen	Burgenlandkreis	Pleistozän/Elster	glazifluviale Sande und Kiese
269	SAL	SAL GW 016	48380001	Dorstborn	345405	5665375	4502075	Teuchern	Burgenlandkreis	Pleistozän/Tertiär hydraulisch verbunden	Niederterasse
270	SAL	SAL GW 017	45371005	Röppzig 1/94	340450	5699827	4496106	Schkopau	Saalekreis	Pleistozän	Niederterasse
271	SAL	SAL GW 017	46380196	Trebnitz 1/96	340470	5690799	4501008	Merseburg	Saalekreis	Pleistozän	Niederterasse
272	SAL	SAL GW 017	46383502	Merseburg-Ost 4362	341395	5693461	4510218	Schkopau	Saalekreis	Pleistozän	Niederterasse
273	SAL	SAL GW 017	46381409	Ermitz	341465	5693588	4510961	Schkopau	Saalekreis	Pleistozän/Saale	Niederterasse
274	SAL	SAL GW 017	46381010	Zoschen	341710	5692304	4507990	Leuna	Saalekreis	Pleistozän/Saale	Niederterasse
275	SAL	SAL GW 018	44320102	Breitenbach 1/02	340960	5711956	4439280	Sangerhausen	Mansfeld-Südharz	Unterdeven	Grundgebirge silikatisch
276	SAL	SAL GW 018	44340013	Heidefleckquelle	345125	5716730	4455075	Mansfeld	Mansfeld-Südharz	Devon	Grundgebirge silikatisch
277	SAL	SAL GW 018	44330038	Quelle westlich Gorenzen	345130	5715138	4453299	Mansfeld	Mansfeld-Südharz	Devon	Grundgebirge silikatisch
278	SAL	SAL GW 018	43340016	Adelheidsquelle	345270	5726250	4463930	Walbeck	Mansfeld-Südharz	Grundgebirge/ Harzpaläozoikum/ Oberdevon-Unterkarbon	Grundgebirge silikatisch
279	SAL	SAL GW 018	4333S046	Alter Eskeborner Stollen	346120	5721470	4453709	Mansfeld	Mansfeld-Südharz	Grundgebirge/ Harzpaläozoikum/ Oberdevon-Unterkarbon	Grundgebirge silikatisch
280	SAL	SAL GW 018	4333S048	Neuer Eskeborner Stollen	346125	5722541	4453256	Mansfeld	Mansfeld-Südharz	Grundgebirge/ Harzpaläozoikum/ Oberdevon-Unterkarbon	Grundgebirge silikatisch
281	SAL	SAL GW 019	44341596	Vatterode 1/96	340080	5717667	4459464	Mansfeld	Mansfeld-Südharz	Oberkarbon	Grundgebirge silikatisch
282	SAL	SAL GW 019	44340025	Kranichsborn	345310	5710556	4461311	Hergisdorf	Mansfeld-Südharz	Oberrotliegendes	Grundgebirge silikatisch
283	SAL	SAL GW 019	45350005	Nonnenborn	345325	5703970	4471050	Hornburg	Mansfeld-Südharz	Oberrotliegendes	Grundgebirge silikatisch
284	SAL	SAL GW 019	43340014	Riegenbergquelle	345340	5720149	4459018	Mansfeld	Mansfeld-Südharz	Obersilur	Grundgebirge silikatisch
285	SAL	SAL GW 020	43360021	Rothenburg	340815	5723331	4483953	Rothenburg	Saalekreis	Oberkarbon	Grundgebirge silikatisch
286	SAL	SAL GW 020	45380017	Bageritz	340820	5705136	4511088	Landsberg	Saalekreis	Pleistozän	glazifluviale Sande und Kiese
287	SAL	SAL GW 020	43370005	Krosigk	340830	5719495	4494545	Krosigk	Saalekreis	Pleistozän	glazifluviale Sande und Kiese
288	SAL	SAL GW 020	44370035	Sylbitz	341065	5716744	4493804	Götschetal	Saalekreis	Pleistozän	glazifluviale Sande und Kiese
289	SAL	SAL GW 020	44380708	Brachstedt	341415	5716659	4504030	Brachstedt	Saalekreis	Pleistozän/Saale	glazifluviale Sande und Kiese
290	SAL	SAL GW 020	43370710	Schleiftau	341700	5724172	4491649	Domnitz	Saalekreis	Oberkarbon	glazifluviale Sande und Kiese
291	SAL	SAL GW 020	44371110	Teicha	341715	5712767	4496593	Götschetal	Saalekreis	Pleistozän/Saale	Niederterasse
292	SAL	SAL GW 020	43360004	Wettiner Quelle	345360	5718330	4484386	Wettin	Saalekreis	Unterer Buntsandstein	karbonatische Wechselfolgen
293	SAL	SAL GW 020	43360106	Gnölzig 01/06	2402007	5726243	4480878	Alsleben (Saale)	Salzlandkreis	Pleistozän/Saale	glazifluviale Sande und Kiese
294	SAL	SAL GW 021	43350009	Waldstadionquelle	345370	5728636	4496490	Edderitz	Unterer Muschelkalk	Buntsandstein	Buntsandstein
295	SAL	SAL GW 021	42358102	Giersleben MP	440052	5736470	4471935	Amesdorf	Salzlandkreis	Unterer Buntsandstein	Buntsandstein
296	SAL	SAL GW 021	42340909	Aschersleben	445157	5734265	4462649	Aschersleben	Salzlandkreis	Mittlerer Buntsandstein	Muschelkalk
297	SAL	SAL GW 021	41361310	Calbe_nu	445172	5749700	4484340	Calbe (Saale)	Salzlandkreis	Pleistozän/Saale	Niederterasse
298	SAL	SAL GW 021	43375006	Rote Quelle	2414013	5726175	4490929	Löbejün	Saalekreis	Oberkarbon	saure Magmatite
299	SAL	SAL GW 021	43360408	Könnern	2414016	5728349	4480545	Könnern	Salzlandkreis	Pleistozän/Weichsel	Niederterasse
300	SAL	SAL GW 021	42360308	Plötzkau	2414017	5734314	4478707	Plötzkau	Salzlandkreis	Unterer Buntsandstein	Niederterasse
301	SAL	SAL GW 021	42360810	Leau	2414018	5733400	4485940	Peißen	Salzlandkreis	Pleistozän/Saale	glazifluviale Sande und Kiese
302	SAL	SAL GW 022	42377002	Wörbiz	2414012	5729932	4493511	Gröbzig			

Stammdaten der Messstellen

lfd. Nr	KOR	GWK	MKZ	Name	MST-Nr (LIMS)	HW LS110	RW LS110	Gemeinde	Landkreis	GWL	BZE
308	SAL	SAL GW 022	42371497	Kleinwülknitz	2461005	5734630	4494925	Großpaschleben	Anhalt-Bitterfeld	Pleistozän/Saale	glazifluviatile Sande und Kiese
309	SAL	SAL GW 022	42381597	Lausigk (Hy 15/97)	2461006	5735502	4505858	Scheuder	Anhalt-Bitterfeld	Pleistozän/Saale	glazifluviatile Sande und Kiese
310	SAL	SAL GW 022	42380106	Friedrichsdorf	2463011	5734628	4506524	Reupzig	Anhalt-Bitterfeld	Pleistozän/Saale	glazifluviatile Sande und Kiese
311	SAL	SAL GW 022	43370106	Reinsdorf 01/06	2464015	5726545	4499524	Görzig	Anhalt-Bitterfeld	Pleistozän/Saale	glazifluviatile Sande und Kiese
312	SAL	SAL GW 022	41370107	Drosa	2464016	5741949	4492985	Drosa	Anhalt-Bitterfeld	Pleistozän/Saale	glazifluviatile Sande und Kiese
313	SAL	SAL GW 022	42380407	Osternienburg	2464017	5739571	4501502	Osternienburg	Anhalt-Bitterfeld	Pleistozän/Saale	glazifluviatile Sande und Kiese
314	SAL	SAL GW 022	42370508	Eddertitz	2464019	5729393	4498706	Köthen (Anhalt)	Anhalt-Bitterfeld	Pleistozän/Elster	glazifluviatile Sande und Kiese
315	SAL	SAL GW 022	41372109	Wulfen	2464020	5741293	4497198	Miecheln	Anhalt-Bitterfeld	Pleistozän/Saale	glazifluviatile Sande und Kiese
316	SAL	SAL GW 022	42381509	Quellendorf	2464021	5734741	4509449	Quellendorf	Anhalt-Bitterfeld	Pleistozän/Saale/Elster	glazifluviatile Sande und Kiese
317	SAL	SAL GW 022	42380110	Libbesdorf	2464022	5739570	4507284	Osternienburg	Anhalt-Bitterfeld	Pleistozän/Saale	glazifluviatile Sande und Kiese
318	SAL	SAL GW 023	40360180	Calbe	445028	5753370	4486980	Calbe (Saale)	Salzlandkreis	Pleistozän	Niederterasse
319	SAL	SAL GW 023	41397003	Dessau-Alten	2434012	5743240	4512710	Dessau-Roßlau	Dessau-Roßlau, Stadt	Pleistozän	Niederterasse
320	SAL	SAL GW 023	41391410	Dessau-Törten	2434015	5740977	4515156	Dessau-Roßlau	Dessau-Roßlau, Stadt	Pleistozän/Saale	Niederterasse
321	SAL	SAL GW 023	41373697	Diebzig	2464011	5746769	4495583	Diebzig	Anhalt-Bitterfeld	Pleistozän/Weichsel	Niederterasse
322	SAL	SAL GW 023	41383797	Chörau 37/97	2464012	5743052	4507837	Chörau	Anhalt-Bitterfeld	Pleistozän/Saale	glazifluviatile Sande und Kiese
323	SAL	SAL GW 023	41383997	Aken	2464014	5745155	4503163	Aken (Elbe)	Anhalt-Bitterfeld	Pleistozän/Weichsel	Niederterasse
324	SAL	SAL GW 023	41397024	Dessau-Scherbelberg	2530103	5740977	4515156	Dessau-Roßlau	Dessau-Roßlau, Stadt	Pleistozän	Niederterasse
325	SAL	SAL GW 034	47350402	Nebra 1/02	340953	5684463	4470612	Nebra (Unstrut)	Burgenlandkreis	Pleistozän/Weichsel	Buntsandstein
326	SAL	SAL GW 034	47340502	Memleben 1/02	340955	5681263	4463226	Kaiserpfalz	Burgenlandkreis	Unterer Buntsandstein	Buntsandstein
327	SAL	SAL GW 034	4734Q017	Wohlmirstedter Schichtquelle	345345	5678655	4462554	Kaiserpfalz	Burgenlandkreis	Mittlerer Buntsandstein	Buntsandstein
328	SAL	SAL GW 036	4532Q013	Klingenborn	345015	5697290	4440030	Kelbra (Kyffhäuser)	Mansfeld-Südharz	Oberkarbon	Grundgebirge silikatisch
329	SAL	SAL GW 038	44340198	Emseleh 1/98	340120	5709189	4456840	Emseleh	Mansfeld-Südharz	Unterer Buntsandstein	Buntsandstein
330	SAL	SAL GW 038	45340196	Othai 114/96	340150	5703789	4454007	Sangerhausen	Mansfeld-Südharz	Unterer Buntsandstein	Buntsandstein
331	SAL	SAL GW 038	45303198	Lengsfeld 1/98	340350	5706478	4454541	Sangerhausen	Mansfeld-Südharz	Unterer Buntsandstein	Buntsandstein
332	SAL	SAL GW 038	45320602	Roßla 1/02	340962	5704235	4434797	Roßla	Mansfeld-Südharz	Unterer Buntsandstein	Buntsandstein
333	SAL	SAL GW 038	4532Q001	Hüttenquelle Wickerode	345035	5705948	4439255	Wickerode	Mansfeld-Südharz	Zechstein	karbonatische Wechselfolgen
334	SAL	SAL GW 038	4535Q003	Dorfborn Rothenschirnbach	345165	5702644	4468730	Lutherstadt Eisleben	Mansfeld-Südharz	Oberrotliegendes	karbonatische Wechselfolgen
335	SAL	SAL GW 038	4532Q009	Haardtbergquelle	345195	5705803	4440296	Wickerode	Mansfeld-Südharz	Zechstein	karbonatische Wechselfolgen
336	SAL	SAL GW 038	4432Q021	Trippelborn	345240	5707788	4440283	Questenberg	Mansfeld-Südharz	Oberkarbon	karbonatische Wechselfolgen
337	SAL	SAL GW 038	4532Q002	Erdfallquelle Questenberg	345400	5705872	4439292	Wickerode	Mansfeld-Südharz	Grundgebirge/ Harzpaläozoikum/ Oberdevon-Unterkarbon	karbonatische Wechselfolgen
338	SAL	SAL GW 039	44310302	Haselbach 2/02	340961	5710189	4430292	Ufrungen	Mansfeld-Südharz	Oberdevon	Grundgebirge silikatisch
339	SAL	SAL GW 039	44320202	Glasebach 1/02	340970	5709604	4435547	Dietersdorf	Mansfeld-Südharz	Oberdevon	Grundgebirge silikatisch
340	SAL	SAL GW 039	4431Q015	Zechentalquelle	345000	5716778	4429443	Stolberg (Harz)	Mansfeld-Südharz	Unterdeven	Grundgebirge silikatisch
341	SAL	SAL GW 039	4431Q005	Butterbergquelle	345025	5713878	4428417	Stolberg (Harz)	Mansfeld-Südharz	Grundgebirge/ Harzpaläozoikum/ Oberdevon-Unterkarbon	Grundgebirge silikatisch
342	SAL	SAL GW 039	4431Q019	Klingelbrunnen	345300	5715942	4427491	Stolberg (Harz)	Mansfeld-Südharz	Unterdeven	Grundgebirge silikatisch
343	SAL	SAL GW 040	44330502	Grillenberg 1/02	340968	5711751	4452315	Sangerhausen	Mansfeld-Südharz	Oberdevon	silikatische Wechselfolgen
344	SAL	SAL GW 040	4433Q016	Heiligenborn Morungen	345030	5709595	4448186	Sangerhausen	Mansfeld-Südharz	Oberkarbon	Grundgebirge silikatisch
345	SAL	SAL GW 040	4534Q010	Kirchbrunnen	345200	5705888	4464014	Bomstedt	Mansfeld-Südharz	Rotliegendes	Grundgebirge silikatisch
346	SAL	SAL GW 041	45320198	Berga 1/98	340340	5702626	4431911	Berga	Mansfeld-Südharz	Pleistozän	glazifluviatile Sande und Kiese
347	SAL	SAL GW 041	45330101	Klosterrohbach OP	340920	5700891	4450196	Sangerhausen	Mansfeld-Südharz	Pleistozän	glazifluviatile Sande und Kiese
348	SAL	SAL GW 041	47340702	Wohlmirstedt 1/02	340958	5679785	4461753	Kaiserpfalz	Burgenlandkreis	Unterer Buntsandstein	Buntsandstein
349	SAL	SAL GW 041	45326568	Benningen 65/68	341001	5703528	4439010	Benningen	Mansfeld-Südharz	Pleistozän	Niederterasse
350	SAL	SAL GW 041	45331009	Brücken	341445	5701010	4445560	Brücken-Hackpuffel	Mansfeld-Südharz	Pleistozän/Weichsel	Niederterasse
351	SAL	SAL GW 041	45331709	Katharinenrieth neu	341475	5696424	4453622	Katharinenrieth	Mansfeld-Südharz	Pleistozän	Niederterasse
352	SAL	SAL GW 041	4532Q019	Stedener Quelle	345355	5699196	4441484	Kelbra (Kyffhäuser)	Mansfeld-Südharz	Mittlerer Buntsandstein	Niederterasse
353	SAL	SAL GW 041	4533S201	Seegen Gottes Stollen	346135	5704218	4449563	Sangerhausen	Mansfeld-Südharz	Unterer Buntsandstein	Buntsandstein
354	SAL	SAL GW 042	47350198	Saubach 1/98	340230	5675526	4467574	Finnland	Burgenlandkreis	Mittlerer Buntsandstein	Buntsandstein
355	SAL	SAL GW 042	47361197	Freyburg 101/97	340240	5677066	4485050	Freyburg (Unstrut)	Burgenlandkreis	Unterer Muschelkalk	Muschelkalk
356	SAL	SAL GW 042	47350197	Nebra 101/97	340400	5683382	4472074	Nebra (Unstrut)	Burgenlandkreis	Mittlerer Buntsandstein	Buntsandstein
357	SAL	SAL GW 042	46350111	Grockstädt 112/96	340410	5688337	4470486	Querfurt	Saalekreis	Oberer Buntsandstein	silikatische Wechselfolgen
358	SAL	SAL GW 042	46350496	Schmon 105/96	340420	5690342	4470289	Querfurt	Saalekreis	Mittlerer Buntsandstein	Buntsandstein
359	SAL	SAL GW 042	47360392	Freyburg - Mühle	341105	5674901	4484152	Freyburg (Unstrut)	Burgenlandkreis	Oberer Buntsandstein	Buntsandstein
360	SAL	SAL GW 042	47360492	Freyburg - Wehr	341115	5674952	4483970	Freyburg (Unstrut)	Burgenlandkreis	Pleistozän	Niederterasse
361	SAL	SAL GW 042	46350261	Klapperborn	345070	5689796	4465528	Querfurt	Saalekreis	Mittlerer Buntsandstein	Buntsandstein
362	SAL	SAL GW 042	46350008	Urtalsborn	345080	5686820	4471175	Querfurt	Saalekreis	Oberer Buntsandstein	silikatische Wechselfolgen
363	SAL	SAL GW 042	46350006	Pfaffenborn	345085	5686810	4471187	Querfurt	Saalekreis	Mittlerer Buntsandstein	silikatische Wechselfolgen
364	SAL	SAL GW 042	46350005	Kasebrotquelle	345095	5687150	4467710	Querfurt	Saalekreis	Mittlerer Buntsandstein	Buntsandstein
365	SAL	SAL GW 042	47350007	Heilandbrunnen	345115	5674610	4470465	Bad Bibra	Burgenlandkreis	Mittlerer Buntsandstein	silikatische Wechselfolgen
366	SAL	SAL GW 042	47360005	Amosequelle	345275	5675105	4479123	Balgstätt	Burgenlandkreis	Unterer Muschelkalk	Muschelkalk
367	SAL	SAL GW 042	4735Q019	Bärenplatzquelle	345280	5674677	4470752	Bad Bibra	Burgenlandkreis	Mittlerer Buntsandstein	silikatische Wechselfolgen
368	SAL	SAL GW 042	4735Q009	Quelle südlich Bad Bibra	345335	5674258	4470914	Bad Bibra	Burgenlandkreis	Mittlerer Buntsandstein	Buntsandstein
369	SAL	SAL GW 042	4736Q004	Gesundbrunnen-Beyers Hölzchen	345390	5679080	4478180	Laucha an der Unstrut	Burgenlandkreis	Oberer Buntsandstein	silikatische Wechselfolgen
370	SAL	SAL GW 048	4938Q004	Heckenborn	345020	5651897	4505653	Breitenbach	Burgenlandkreis	Unterer Buntsandstein	karbonatische Wechselfolgen
371	SAL	SAL GW 048	4938Q002	Knittelholzquelle	345305	5654722	4510537	Zeitz	Burgenlandkreis	Unterer Buntsandstein	karbonatische Wechselfolgen
372	SAL	SAL GW 051	49380801	Priesen 2/01	340934	5660921	4500487	Meineweh	Burgenlandkreis	Unterer Buntsandstein	Buntsandstein
373	SAL	SAL GW 051	49381010	Kretzschau	341325	5657310	4504805	Kretzschau	Burgenlandkreis	Unterer Buntsandstein	Buntsandstein
374	SAL	SAL GW 051	49381209	Zangenberg neu	341455	5660976	4510857	Zeitz	Burgenlandkreis	Pleistozän/Saale	glazifluviatile Sande und Kiese
375	SAL	SAL GW 059	48391010	Auligk 101/00	340290	5663580	4515070	Elsteraue	Burgenlandkreis	Pleistozän/Tertiär (hydraulisch verbunden)	Tertiär
376	SAL	SAL GW 059	49381030	Zangenberg 103/00	340300	5659738	4511454	Zeitz	Burgenlandkreis	Tertiär (ungegliedert)	Tertiär
377	SAL	SAL GW 059	49391020	Göbitz 102/00	340360	5661348	4514232	Elsteraue	Burgenlandkreis	Tertiär (ungegliedert)	Tertiär
378	SAL	SAL GW 061	45380210	Reideburg - Kapellenplatz	340630	5705208	4503410	Halle (Saale)	Halle (Saale), Stadt	Pleistozän	glazifluviatile Sande und Kiese
379	SAL	SAL GW 061	45380230	Hufeisensee	340700	5703759	4500478	Halle (Saale)	Halle (Saale), Stadt	Pleistozän	glazifluviatile Sande und Kiese
380	SAL	SAL GW 061	45380015	Dieskau	340850	5700084	4503534	Kabelsketal	Saalekreis	Pleistozän	glazifluviatile Sande und Kiese
381	SAL	SAL GW 061	44380027	Braschwitz	340875	5709319	4503631	Braschwitz	Saalekreis	Pleistozän	glazifluviatile Sande und Kiese
382	SAL	SAL GW 061	45380107	Raßnitz	341380	5696375	4506661	Schkopau	Saalekreis	Pleistozän/Saale	glazifluviatile Sande und Kiese
383	SAL	SAL GW 061	45380808	Dolbau	341410	5704369	4504997	Kabelsketal	Saalekreis	Pleistozän/Saale	Tertiär
384	SAL	SAL GW 062	45370897	Halle - Brauhausstraße	341350	5699976	4498339	Halle (Saale)	Halle (Saale), Stadt	Mittlerer Buntsandstein	Buntsandstein
385	SAL	SAL GW 063	45380010	Klepzig	340855	5705205	4508863	Landsberg	Saalekreis	Pleistozän	Tertiär
386	SAL	SAL GW 063	44370106	Halle - Frohe Zukunft	341340	5708332	4499937	Halle (Saale)	Halle (Saale), Stadt	Pleistozän	glazifluviatile Sande und Kiese
387	SAL	SAL GW 063	44381309	Droysig-Reußen	341460	5707449	4507408	Landsberg	Saalekreis	Pleistozän/Saale	glazifluviatile Sande und Kiese
388	SAL	SAL GW 064	4232Q012	Radiumquell	345245	5733141	4437224	Stecklenberg	Harz	Mitteldevon/ Zechstein	karbonatische Wechselfolgen
389	SAL	SAL GW 064	4233Q011	Friedrichshohenbergquelle	345250	5729631	4453662	Falkenstein/Harz	Harz	Grundgebirge/ Harzpaläozoikum/Devon	Grundgebirge silikatisch
390	SAL	SAL GW 064	4230Q024	Scherenborn	345255	5735790	4414514	Elbingerode (Harz)	Harz	Grundgebirge/ Harzpaläozoikum/Unterkarbon	Grundgebirge karbonatisch
391	SAL	SAL GW 064	4332S001	Heiligenbergsquell	345260	5719585	4433376	Stolberg (Harz)	Mansfeld-Südharz	Oberdevon	Grundgebirge silikatisch
392	SAL	SAL GW 064	4332S018	Alexisbrunnen	345365	5724902	4439499	Harzgerode	Harz	Grundgebirge/ Harzpaläozoikum/ Oberdevon-Unterkarbon	Grundgebirge silikatisch
393	SAL	SAL GW 064	4331Q040	Moortälerquelle	345375	5723161	4424568	Stiege	Harz	Grundgebirge/ Harzpaläozoikum/Unterkarbon	Grundgebirge silikatisch
394	SAL	SAL GW 064	4230Q028	Barenbergquelle	445080	5735953	4408077	Elend	Harz	Grundgebirge/ Harzpaläozoikum/Devon	Grundgebirge silikatisch
395	SAL	SAL GW 064	4231Q017	Eggeröder Brunnen	445081	5739370	4421306	Elbingerode (Harz)	Harz	Devon	Grundgebirge karbonatisch
396	SAL	SAL GW 064	4130S017	Erbstollen	445082	5741195	4416734	Wernigerode	Harz	Grundgebirge/ Harzpaläozoikum/Unterkarbon	Grundgebirge silikatisch
397	SAL	SAL GW 064	4231Q015	Kaltestalquelle	445186	5737496	4419752	Oberharz am Brocken	Harz	Altpaläozoikum /Mitteldevon, Diabase und Keratophyre	Basische Magmatite
398	SAL	SAL GW 064	4231Q009	Rotesteinquelle	999999	5733093	4423114	Hasselfelde	Harz	Altpaläozoikum/Mitteldevon, Diabase und Tonschiefer ("Wissenbacher Schiefer")	Basische Magmatite

Stammdaten der Messstellen

lfd. Nr	KOR	GWK	MKZ	Name	MST-Nr (LIMS)	HW LS110	RW LS110	Gemeinde	Landkreis	GWL	BZE
399	SAL	SAL GW 065	42320049	Quedlinburg - Güte	440029	5738221	4438942	Quedlinburg	Harz	Pleistozän/Weichsel	Niederterasse
400	SAL	SAL GW 065	39310014	Pabstorf - Güte	440032	5766763	4428326	Huy	Harz	Keuper	silikatische Wechselfolgen
401	SAL	SAL GW 065	41310029	Derenburg - Güte 1/96	440044	5748399	4425708	Derenburg	Harz	Oberkreide	silikatische Wechselfolgen
402	SAL	SAL GW 065	4233Q0001	Frauborn	440046	5737486	4453955	Seeland	Salzlandkreis	Pleistozän/Saale/ Oberkreide (hydraulisch verbunden)	silikatische Wechselfolgen
403	SAL	SAL GW 065	42340003	Reinstedt - Güte	440054	5737220	4454640	Falkenstein/Harz	Harz	Oberkreide	karbonatische Wechselfolgen
404	SAL	SAL GW 065	4233Q007	Seweckenbergquelle	445083	5738309	4444368	Quedlinburg	Harz	Oberer/Mittlerer Muschelkalk	Muschelkalk
405	SAL	SAL GW 065	3932Q002	Wulferstedter Quelle	445085	5765548	4438624	Wulferstedt	Börde	Mittlerer Keuper	silikatische Wechselfolgen
406	SAL	SAL GW 065	4031Q017	Piepenpal	445089	5759470	4425519	Huy	Harz	Oberer Muschelkalk	silikatische Wechselfolgen
407	SAL	SAL GW 065	4030Q008	Eckenbergquelle	445090	5756688	4419735	Aue-Fallstein	Harz	Oberkreide	silikatische Wechselfolgen
408	SAL	SAL GW 065	39310016	Dedeleben	445106	5766914	4424479	Dedeleben	Halberstadt	Keuper	silikatische Wechselfolgen
409	SAL	SAL GW 065	41342108	Wilsleben	445121	5740752	4462471	Aschersleben	Salzlandkreis	Mittlerer Buntsandstein	Buntsandstein
410	SAL	SAL GW 065	40320036	Groß Quenstedt	445122	5756139	4437661	Groß Quenstedt	Harz	Keuper	silikatische Wechselfolgen
411	SAL	SAL GW 066	39320023	Hornhausen 1	440021	5767472	4441663	Oschersleben (Bode)	Börde	Pleistozän	Niederterasse
412	SAL	SAL GW 066	39320022	Hornhausen 2	440022	5767477	4441661	Oschersleben (Bode)	Börde	Tertiär (ungegliedert)	Tertiär
413	SAL	SAL GW 066	39320024	Neuwegersleben	440023	5767947	4439137	Am Großen Bruch	Börde	Mittlerer Keuper	silikatische Wechselfolgen
414	SAL	SAL GW 066	39320031	Sommerschenburg	440040	5781254	4439073	Sommersdorf	Börde	Jura	silikatische Wechselfolgen
415	SAL	SAL GW 066	40360013	Eickendorf - Güte	440053	5755351	4478299	Bördeland	Salzlandkreis	Unterer Muschelkalk	Muschelkalk
416	SAL	SAL GW 066	39330001	Hornhausen BR 2a	445066	5767739	4443648	Oschersleben (Bode)	Börde	Pleistozän	Niederterasse
417	SAL	SAL GW 066	3932Q005	Barneberger Quelle	445086	5766914	4436510	Barneberg	Börde	Unterer Buntsandstein	karbonatische Wechselfolgen
418	SAL	SAL GW 066	3934Q002	Remkarslebener Quelle	445087	5773642	4456061	Klein Wanzleben	Börde	Unterer Muschelkalk	Muschelkalk
419	SAL	SAL GW 066	3933Q001	Sauerbachquelle	445088	5772023	4449879	Oschersleben (Bode)	Börde	Oberer Keuper	karbonatische Wechselfolgen
420	SAL	SAL GW 066	41350067	Förderstedt UP	445173	5751325	4475493	Staßfurt	Salzlandkreis	Unterer Muschelkalk	Muschelkalk
421	SAL	SAL GW 066	41350068	Förderstedt OP	445174	5751325	4475493	Staßfurt	Salzlandkreis	Pleistozän/Saale	Muschelkalk
422	SAL	SAL GW 066	40340010	Schwaneberg	445175	5762550	4464055	Sülzetal	Börde	Unterer Muschelkalk	silikatische Wechselfolgen
423	SAL	SAL GW 066	39320032	Barneberg	445176	5776813	4436244	Barneberg	Börde	Pleistozän/Saale	Buntsandstein
424	SAL	SAL GW 066	41363504	Strenzfeld 3/93	2414015	5744156	4480793	Bernburg (Saale)	Salzlandkreis	Unterer Muschelkalk	Niederterasse
425	SAL	SAL GW 067	39330004	Oschersleben BR 1a	445054	5764664	4443122	Oschersleben (Bode)	Börde	Pleistozän	Niederterasse
426	SAL	SAL GW 067	39330027	Günthersdorf	445055	5764381	4448181	Oschersleben (Bode)	Börde	Pleistozän	Niederterasse
427	SAL	SAL GW 067	40330018	Hadmersleben Br 1a	445057	5762699	4453365	Hadmersleben	Börde	Pleistozän	Niederterasse
428	SAL	SAL GW 067	40340007	Etgersleben Br 7a	445063	5760743	4459638	Etgersleben	Salzlandkreis	Keuper	Muschelkalk
429	SAL	SAL GW 067	4033Q002	Spring Gröningen	445084	5755296	4445277	Gröningen	Börde	Unterer Muschelkalk	Muschelkalk
430	MES	SE 4-2	42441997	Annaburg	2451008	5732320	4570365	Annaburg	Wittenberg	Pleistozän/Saale	glazifluviatile Sande und Kiese
431	MES	SE 4-2	42436097	Jessen	2484018	5738543	4566454	Jessen (Elster)	Wittenberg	Pleistozän/Weichsel	Niederterasse
432	MES	SE 4-2	43436197	Bethau	2484023	5727113	4568938	Bethau	Wittenberg	Pleistozän/Weichsel	Niederterasse
433	MES	SE 4-2	42430107	Gorsdorf-Hemsendorf	2484031	5738401	4561354	Jessen (Elster)	Wittenberg	Pleistozän	Niederterasse
434	MES	SE 4-2	42440310	Holzdorf neu	2484042	5739133	4577507	Jessen (Elster)	Wittenberg	Pleistozän/Saale	Niederterasse
435	MES	SE 4-2	41440510	Lindwerder	2484043	5743798	4570083	Jessen (Elster)	Wittenberg	Pleistozän/Saale	Niederterasse
436	MES	SE 4-2	41437022	Schweinitz - Grenzweg	2550302	5741235	4568595	Jessen (Elster)	Wittenberg	Pleistozän	glazifluviatile Sande und Kiese
437	MES	SE 5	40430797	Naundorf	2451010	5755352	4559726	Naundorf bei Seyda	Wittenberg	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum >25 m
438	MES	SE 5	40431297	Morxdorf (Hy 12/97)	2451011	5752823	4564550	Jessen (Elster)	Wittenberg	Pleistozän/Saale	Quartär Nordraum 10-25 m
439	MES	SE 5	41431397	Seyda	2451012	5748357	4563748	Jessen (Elster)	Wittenberg	Pleistozän/Saale	glazifluviatile Sande und Kiese
440	MES	SE 5	41435997	Arnsdorf	2484021	5743906	4565326	Jessen (Elster)	Wittenberg	Pleistozän/Saale	glazifluviatile Sande und Kiese
441	MES	SE 5	41437010	Schützberg	2551101	5742779	4560598	Listerlehda	Wittenberg	Pleistozän	Niederterasse
442	MES	VM 2-1	42391610	Raguhn	2424019	5731606	4519880	Raguhn	Anhalt-Bitterfeld	Pleistozän/Weichsel	Niederterasse
443	MES	VM 2-1	41390197	Dessau-Waldersee	2431003	5746536	4519314	Dessau-Roßlau	Dessau-Roßlau, Stadt	Pleistozän/Weichsel/Saale	Niederterasse
444	MES	VM 2-1	42392897	Kleutsch	2434011	5740044	4520953	Dessau-Roßlau	Dessau-Roßlau, Stadt	Pleistozän/Elster	Niederterasse
445	MES	VM 2-1	41401108	Oranienbaum	2444014	5740304	4526972	Oranienbaum	Wittenberg	Pleistozän/Elster	glazifluviatile Sande und Kiese
446	MES	VM 2-1	41400107	Wörlitz	2484033	5744848	4528863	Griesen	Wittenberg	Pleistozän/Saale	glazifluviatile Sande und Kiese
447	MES	VM 2-1	41401208	Wörlitz	2484034	5744686	4528754	Wörlitz	Wittenberg	Quartär	glazifluviatile Sande und Kiese
448	MES	VM 2-1	43397017	Salzfurkapelle	2523103	5729002	4511652	Zörbig	Anhalt-Bitterfeld	Pleistozän	glazifluviatile Sande und Kiese
449	MES	VM 2-2	44390001	Landsberg	2424015	5710672	4513072	Landsberg	Saalekreis	Pleistozän	glazifluviatile Sande und Kiese
450	MES	VM 2-3	43402497	Roßdorf	2421010	5727143	4523287	Jeßnitz (Anhalt)	Anhalt-Bitterfeld	Pleistozän/Elster	glazifluviatile Sande und Kiese
451	MES	VM 2-3	43400210	Burgkennitz	2424018	5726521	4528880	Gräfenhainichen	Wittenberg	Pleistozän/Elster	glazifluviatile Sande und Kiese
452	MES	VM 2-3	42411697	Radis	2441008	5733018	4536124	Radis	Wittenberg	Pleistozän/Saale	glazifluviatile Sande und Kiese
453	MES	VM 2-3	43411797	Tornau - Eisenhammer	2441009	5725636	4541671	Tornau	Wittenberg	Pleistozän/Menap	glazifluviatile Sande und Kiese
454	MES	VM 2-3	43401897	Krina	2441010	5724428	4534349	Krina	Anhalt-Bitterfeld	Tertiär/Oberoligozän	Tertiär
455	MES	VM 2-3	42403297	Goltewitz	2444011	5739557	4530600	Kakau	Wittenberg	Pleistozän/Elster	glazifluviatile Sande und Kiese
456	MES	VM 2-3	42402997	Pöplitz (29/97)	2444012	5730040	4525802	Zschornowitz	Wittenberg	Pleistozän/Elster	glazifluviatile Sande und Kiese
457	MES	VM 2-3	43407011	Gossa	2444013	5725730	4530403	Gossa	Anhalt-Bitterfeld	Pleistozän/Elster	glazifluviatile Sande und Kiese
458	MES	VM 2-3	43410106	Söllichau (01/06)	2484013	5723123	4544161	Bad Schmiedeberg	Wittenberg	Pleistozän/Saale/Elster	glazifluviatile Sande und Kiese
459	MES	VM 2-3	43407019	Schlaitz	2521403	5726359	4528917	Schlaitz	Anhalt-Bitterfeld	Pleistozän/Saale	glazifluviatile Sande und Kiese
460	MES	VM 2-4	43392297	Siebenhausen	2421013	5728512	4516156	Bitterfeld-Wolfen	Anhalt-Bitterfeld	Pleistozän/Elster	glazifluviatile Sande und Kiese
461	MES	VM 2-4	43397025	Thalheim	2424012	5724249	4516107	Bitterfeld-Wolfen	Anhalt-Bitterfeld	Pleistozän	glazifluviatile Sande und Kiese
462	MES	VM 2-4	44390109	Roitzsch	2424016	5716458	4517488	Sandersdorf-Brehna	Anhalt-Bitterfeld	Pleistozän/Saale	glazifluviatile Sande und Kiese
463	MES	VM 2-4	43390309	Thalheim neu	2424017	5723628	4514564	Bitterfeld-Wolfen	Anhalt-Bitterfeld	Pleistozän/Saale	glazifluviatile Sande und Kiese
464	MES	VM 2-4	43397020	Sandersdorf WV 130	2520703	5723022	4517207	Sandersdorf-Brehna	Anhalt-Bitterfeld	Pleistozän	Tertiär