

Jahr: 2011	Messstelle	Cheine - Güte
GWK: 5_0310	MKZ	31320063
	BZE	2
	H-Wert	5860590
	R-Wert	4437275
	MST-Nr	440039
	Datum	04.07.2011
Parameter	Einheit	Messwert
WASSTAND	m	10,36
Sohle	m u.MP	16,44
Schüttung	l/s	-
WASSTAND	m	10,36
SOHLE	m	16,44
LUFT-TEMP	°C	15
W-T	°C	10,6
GERUCH	-	10
TRUEB	-	10
FAERBE	-	10
PH	-	7,2
LEITF	µS/cm	670
O2	mg/l	1,5
REDOX	mV	420
CL	mg/l	20,3
SO4	mg/l	64,4
NA	mg/l	18
K	mg/l	1,9
CA	mg/l	100
MG	mg/l	6
GES HAERT	°dH	15,4
SUM CA+MG	mmol/l	2,74
CO3 HAERT	°dH	7,6
HCO3	mg/l	165
KS 4,3	mmol/l	2,7
KB 8,2	mmol/l	0,27
NO3	mg/l	114
NO2	mg/l	<0,03
NH4	mg/l	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<25,7
P	mg/l	0,03
PO4	mg/l	0,061
O-PO4-P	mg/l	0,02
S	mg/l	<0,10
DOC	mg/l	1,2
AOX	µg/l	14
CR	µg/l	<1,0
CD	µg/l	<0,10
NI	µg/l	<1,0
PB	µg/l	<0,5
CU	µg/l	<1,0
ZN	µg/l	<10
AS	µg/l	<0,5
FE	µg/l	<50,0
MN	µg/l	<10,0
B	µg/l	<50,0
AL GEL	µg/l	<10
SE	µg/l	0,9
BA	µg/l	28
TL	µg/l	<0,20
SB	µg/l	<1,0
CO	µg/l	<0,2
U	µg/l	1,5
CH2CL2	µg/l	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10
TRI	µg/l	<0,010
PER	µg/l	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10
IPRBZ	µg/l	<0,10

Jahr: 2011	Messstelle	Cheine - Güte
GWK: 5_0310	MKZ	31320063
	BZE	2
	H-Wert	5860590
	R-Wert	4437275
	MST-Nr	440039
	Datum	04.07.2011
Parameter	Einheit	Messwert
ATRAZIN	µg/l	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010
PROPAZIN	µg/l	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,020
MCPA	µg/l	<0,020
DIURON	µg/l	<0,020
ISOPROTUR	µg/l	<0,020
METAZACL	µg/l	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010
CLRIDAZON	µg/l	<0,020
BENTAZON	µg/l	<0,010
BROMACIL	µg/l	<0,020

Jahr: 2011	Messstelle	Binde - Güte	Klein Chüden - Güte	Kläden		Arendsee	
GWK: 5_0311	MKZ	31340031	31330072	31340016		31340028	
	BZE	3	1	2		2	
	H-Wert	5859228	5860192	5860504		5859850	
	R-Wert	4458753	4447374	4462526		4466180	
	MST-Nr	440048	440050	445104		445105	
	Datum	07.03.2011	04.07.2011	07.03.2011	06.10.2011	07.03.2011	06.10.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	2	5,48	3,88	4,11	2,52	3,05
Sohle	m u.MP	33,28	10,49	16,72	16,67	13,92	13,92
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	2	5,48	3,88	4,11	2,52	3,05
SOHLE	m	33,28	10,49	16,72	16,67	13,92	13,92
LUFT-TEMP	°C	3	16	0	18	0	18,5
W-T	°C	10,3	10,2	10	10,2	10,1	10,2
GERUCH	-	23	10	23	23	23	23
TRUEB	-	10	10	20	10	10	10
FAERBE	-	10	10	22	10	10	10
PH	-	7,1	5,4	5,6	5,6	6,8	6,9
LEITF	µS/cm	900	366	510	530	765	793
O2	mg/l	0,2	5,6	0,2	0,1	0,1	0,1
REDOX	mV	90	450	250	280	100	150
CL	mg/l	58,5	20	43,1	45,9	73	79,1
SO4	mg/l	274	93,3	154	151	136	120
NA	mg/l	22	15	20	20	19	21
K	mg/l	1,5	6,6	3,4	3,5	4,2	4,7
CA	mg/l	160	33	36	38	110	110
MG	mg/l	6,7	6,8	18	18	12	11
GES HAERT	°dH	23,9	6,2	9,2	9,5	18,2	17,9
SUM CA+MG	mmol/l	4,27	1,1	1,64	1,69	3,24	3,2
CO3 HAERT	°dH	6,4	0,3	0,8	0,8	8,1	8,1
HCO3	mg/l	140	7,3	18,3	17,1	177	177
KS 4,3	mmol/l	2,3	0,12	0,3	0,28	2,9	2,9
KB 8,2	mmol/l	0,27	0,36	1,2	1,3	1	0,75
NO3	mg/l	<0,44	28,2	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	0,03	<0,03	<0,03	0,03	0,1	0,13
NH4	mg/l	0,05	<0,03	0,05	0,06	0,68	0,75
N-MINERAL	mg/l	<0,15	<6,39	<0,15	<0,16	<0,66	<0,72
P	mg/l	0,07	0,02	0,02	0,02	0,23	0,19
PO4	mg/l	0,061	0,031	0,031	0,031	0,153	0,153
O-PO4-P	mg/l	0,02	0,01	0,01	0,01	0,05	0,05
S	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,41
DOC	mg/l	1,1	2	0,9	0,5	4,2	3,8
AOX	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10
CR	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CD	µg/l	<0,10	0,61	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
NI	µg/l	<1,0	6,1	10	10	<1,0	<1,0
PB	µg/l	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
CU	µg/l	<1,0	1	0,5	<1,0	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	17	<10	<10	<10	11
AS	µg/l	1,3	<0,5	-	0,9	-	<0,5
FE	µg/l	3040	<50,0	12900	12200	10700	10200
MN	µg/l	590	80	570	580	630	540
B	µg/l	<50,0	<50,0	-	<50,0	-	50
AL GEL	µg/l	<10	58	-	<10	-	<10
SE	µg/l	<0,8	<0,8	-	<0,8	-	<0,8
BA	µg/l	81	29	-	70	-	71
TL	µg/l	<0,20	<0,20	-	<0,20	-	<0,20
SB	µg/l	<1,0	<1,0	-	<1,0	-	<1,0
CO	µg/l	<0,2	0,5	-	4	-	<0,2
V	µg/l	-	-	-	0,6	-	-
U	µg/l	<0,05	<0,05	-	0,11	-	<0,05
CH2CL2	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
CHCL3	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TETRA	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
TRI	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PER	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
HXCLBD	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
BENZOL	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	-	<0,20	-	<0,20	-	<0,20
ETBZ	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10

Jahr: 2011		Messstelle	Binde - Güte	Klein Chüden - Güte	Kläden		Arendsee	
GWK: 5_0311		MKZ	31340031	31330072	31340016		31340028	
		BZE	3	1	2		2	
		H-Wert	5859228	5860192	5860504		5859850	
		R-Wert	4458753	4447374	4462526		4466180	
		MST-Nr	440048	440050	445104		445105	
		Datum	07.03.2011	04.07.2011	07.03.2011	06.10.2011	07.03.2011	06.10.2011
Parameter	Einheit		Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l		-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
ATRAZIN	µg/l		-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l		-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TRFLURALI	µg/l		-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l		-	<0,010	-	n.b.	-	n.b.
HEXAZINON	µg/l		-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DESETATRA	µg/l		-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PROPACIN	µg/l		-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l		-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
AMETRYN	µg/l		-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PROMETRYN	µg/l		-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
LENACIL	µg/l		-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
FLUSLAZOL	µg/l		-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METALAXYL	µg/l		-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TBONAZOL	µg/l		-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DIFLUFENICAN	µg/l		-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l		-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
MECOPROP	µg/l		-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
MCPA	µg/l		-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
DIURON	µg/l		-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
ISOPROTUR	µg/l		-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
METAZACL	µg/l		-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METOLACL	µg/l		-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
CLRIDAZON	µg/l		-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
BENTAZON	µg/l		-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
BROMACIL	µg/l		-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
COLIF CT	MPN/100ml		<1	6	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml		<1,00	<1,00	-	-	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml		0,004	0,003	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml		0,001	0,001	-	-	-	-

Jahr: 2011	Messstelle	Gollensdorf	Wanzer		Seehausen Tannenkrug	Deutsch (Groß Garz/Seehausen)	
GWK: 5_0312	MKZ	30350017	30350016		31360025	30350018	
	BZE	1	1		2	2	
	H-Wert	5869709	5873329		5862798	5870500	
	R-Wert	4470113	4473607		4478756	4472778	
	MST-Nr	445034	445035		445044	445148	
	Datum	14.03.2011	14.03.2011	29.09.2011	21.03.2011	14.03.2011	13.09.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	2,29	3,35	4,32	2,14	2,46	2,64
Sohle	m u.MP	6,01	7,1	7,12	14,33	15,66	15,54
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	2,29	3,35	4,32	2,14	2,46	2,64
SOHLE	m	6,01	7,1	7,12	14,33	15,66	15,54
LUFT-TEMP	°C	10	12,5	16,5	10	10	19,5
W-T	°C	7,3	8,4	14,1	9,6	10,5	10,6
GERUCH	-	10	10	10	23	23	23
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	23	10	10	10	10	10
PH	-	6,2	6,6	6,4	7,2	7,6	7,3
LEITF	µS/cm	240	848	1400	900	690	744
O2	mg/l	0,3	6,5	3	0,1	0,2	0,3
REDOX	mV	510	310	360	50	70	120
CL	mg/l	5,6	76,8	203	57,9	65	62,2
SO4	mg/l	9,2	71,8	70,9	190	109	146
NA	mg/l	11	58	110	26	40	43
K	mg/l	4,7	55	88	18	4,6	4,7
CA	mg/l	31	56	73	130	87	90
MG	mg/l	2,9	12	18	10	6,8	7
GES HAERT	°dH	5	10,6	14,4	20,5	13,7	14,2
SUM CA+MG	mmol/l	0,893	1,89	2,56	3,65	2,45	2,53
CO3 HAERT	°dH	5,6	8,4	7,6	10,1	7,6	7
HCO3	mg/l	122	183	165	220	165	153
KS 4,3	mmol/l	2	3	2,7	3,6	2,7	2,5
KB 8,2	mmol/l	1,2	1,5	1,5	0,47	0,17	0,12
NO3	mg/l	3,72	65,1	128	<0,44	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	0,07	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	0,33	0,41	0,39
N-MINERAL	mg/l	<0,88	<14,7	<29,0	<0,37	<0,43	<0,41
P	mg/l	0,66	5,73	3,1	0,13	0,38	0,42
PO4	mg/l	1,99	17,5	9,51	<0,031	0,337	0,491
O-PO4-P	mg/l	0,65	5,71	3,1	<0,01	0,11	0,16
S	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	0,11	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	5,8	5,7	5,3	3,2	2,8	2,2
AOX	µg/l	<10	27	26	12	<10	<10
CR	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CD	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
NI	µg/l	8,8	2,3	2,3	<1,0	<1,0	<1,0
PB	µg/l	0,6	0,5	<0,5	0,6	<0,5	<0,5
CU	µg/l	3,2	6,7	6,2	<1,0	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	5,6	-	4,3	0,6	-	1,4
FE	µg/l	210	120	<50,0	7690	1280	1790
MN	µg/l	20	<10,0	<10,0	600	320	350
B	µg/l	<50,0	-	150	<50,0	-	<50,0
AL GEL	µg/l	10	-	<10	<10	-	<10
SE	µg/l	<0,8	-	1,5	<0,8	-	<0,8
BA	µg/l	<10	-	82	180	-	81
TL	µg/l	<0,20	-	<0,20	<0,20	-	<0,20
SB	µg/l	<1,0	-	<1,0	<1,0	-	<1,0
CO	µg/l	1,6	-	0,2	<0,2	-	0,7
V	µg/l	4,6	-	2,9	-	-	<0,3
U	µg/l	0,07	-	0,29	<0,05	-	<0,05
CH2CL2	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	-	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	-	0,013	<0,010	-	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	-	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
PER	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	-	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	-	<0,20	<0,20	-	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	-	<0,10

Jahr: 2011		Messstelle	Gollensdorf	Wanzer		Seehausen Tannenkrug	Deutsch (Groß Garz/Seehausen)	
GWK: 5_0312		MKZ	30350017	30350016		31360025	30350018	
		BZE	1	1		2	2	
		H-Wert	5869709	5873329		5862798	5870500	
		R-Wert	4470113	4473607		4478756	4472778	
		MST-Nr	445034	445035		445044	445148	
		Datum	14.03.2011	14.03.2011	29.09.2011	21.03.2011	14.03.2011	13.09.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,01	-	<0,10	<0,10	-	<0,10	
A-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	<0,005	
G-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	<0,005	
ATRAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	
SIMAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	
TRFLURALI	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	
DESIPATRA	µg/l	<0,010	-	n.b.	<0,010	-	<0,010	
HEXAZINON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	
DESETATRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	
PROPACIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	
AMETRYN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	
PROMETRYN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	
LENACIL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	
METALAXYL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	
MECOPROP	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	-	<0,020	
MCPA	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	-	<0,020	
DIURON	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	-	<0,020	
ISOPROTUR	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	-	<0,020	
METAZACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	
METOLACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	
CLRIDAZON	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	-	<0,020	
BENTAZON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	
BROMACIL	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	-	<0,020	
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	-	-	2	
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	-	-	<1,00	
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	0,001	
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	0,002	

Jahr: 2011	Messstelle	Schweinitz - Güte	Loburg		Gübs-Güte 1/95	Menz		MD-Rennbahn
GWK: EN 1	MKZ	38390021	38380001		38360143	38360018		38360007
	BZE	2	2		4	4		4
	H-Wert	5775290	5775020		5775286	5775966		5779508
	R-Wert	4514907	4510477		4481962	4483813		4478897
	MST-Nr	2491005	2494010		440007	445000		445042
	Datum	18.10.2011	17.03.2011	13.09.2011	23.03.2011	23.03.2011	28.11.2011	15.06.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	4,9	4,1	4,29	2,08	4,76	5,19	3,84
Sohle	m u.MP	25,98	19,92	19,94	10,05	7,52	7,56	10,17
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	4,9	4,1	4,29	2,08	4,76	5,19	3,84
SOHLE	m	-	-	-	-	-	-	10,17
LUFT-TEMP	°C	9	2,5	16	7	6	6	17
W-T	°C	9,7	10,5	10,6	10,1	11,1	14	9,7
GERUCH	-	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	23
TRUEB	-	klar	klar	klar	klar	klar	klar	10
FAERBE	-	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos	10
PH	-	6,9	7,1	7,2	6,6	7,2	6,6	5,6
LEITF	µS/cm	241	416	420	1980	569	555	1370
O2	mg/l	0,2	0,1	0,1	0,3	11,9	5,6	1,1
REDOX	mV	260	380	470	330	500	330	310
CL	mg/l	10,6	13,9	13,2	295	50,1	47,4	139
SO4	mg/l	18,7	75,7	74,3	528	59,6	56,9	402
NA	mg/l	6,3	11	11	180	44	31	100
K	mg/l	0,9	1,1	0,9	13	22	36	2,9
CA	mg/l	43	71	73	220	62	52	130
MG	mg/l	2,2	3,1	3,4	39	4	3,2	26
GES HAERT	°dH	6,5	10,6	11	39,8	9,6	8	24,2
SUM CA+MG	mmol/l	-	-	-	-	-	-	4,31
CO3 HAERT	°dH	5	4,8	4,8	8,4	8,1	6,2	2,1
HCO3	mg/l	110	104	104	183	177	134	45,8
KS 4,3	mmol/l	1,8	1,7	1,7	3	2,9	2,2	0,75
KB 8,2	mmol/l	0,2	0,15	0,15	0,77	0,22	0,61	2,3
NO3	mg/l	<0,44	45,6	45,2	9,92	10,8	16,2	29,3
NO2	mg/l	<0,07	0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,03
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	0,13	<0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<0,14	<10,3	<10,2	<2,36	<2,48	<3,69	<6,66
P	mg/l	0,04	0,05	0,02	0,08	3,75	1,96	0,03
PO4	mg/l	0,12	<0,03	<0,03	0,15	10,5	5,89	0,061
O-PO4-P	mg/l	0,04	<0,01	<0,01	0,05	3,44	1,92	0,02
S	mg/l	-	-	-	-	-	-	<0,10
DOC	mg/l	0,9	0,9	1,3	4	2,7	2,2	2,2
AOX	µg/l	<10	<10	<10	<10	11	<10	<10
CR	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	1	<1,0
CD	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,75
NI	µg/l	<1,0	5,1	4,8	5,6	<1,0	1,7	24
PB	µg/l	<0,5	<1,0	<0,5	<0,5	<0,5	0,6	<0,5
CU	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	1,4	2	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10	17
AS	µg/l	0,7	-	0,5	<0,5	-	4,7	-
FE	µg/l	1360	<50,0	<50,0	1100	<50,0	170	150
MN	µg/l	<10,0	<10,0	<10,0	880	<10,0	20	480
B	µg/l	<50,0	-	<50,0	80	-	130	-
AL GEL	µg/l	<10	-	<10	<10	-	<10	-
SE	µg/l	<0,8	-	<0,8	<0,8	-	<0,8	-
BA	µg/l	<10	-	<10	33	-	26	-
TL	µg/l	<0,20	-	<0,20	<0,20	-	<0,20	-
SB	µg/l	<1,0	-	<1,0	<1,0	-	<1,0	-
CO	µg/l	<0,2	-	2,6	1,8	-	0,3	-
V	µg/l	-	-	<0,3	-	-	-	-
U	µg/l	<0,05	-	16	1,2	-	0,08	-
CH2CL2	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	-	n.b.	-
CHCL3	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	n.b.	-
TETRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	n.b.	-
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	-	n.b.	-
TRI	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	n.b.	-
PER	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	n.b.	-
HXCLBD	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	n.b.	-
BENZOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	-	n.b.	-
TOLUOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	-	n.b.	-
O-XYLOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	-	n.b.	-
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	-	<0,20	<0,20	-	n.b.	-
ETBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	-	n.b.	-

Jahr: 2011	Messstelle	Schweinitz - Güte	Loburg		Gübs-Güte 1/95	Menz		MD-Rennbahn
GWK: EN 1	MKZ	38390021	38380001		38360143	38360018		38360007
	BZE	2	2		4	4		4
	H-Wert	5775290	5775020		5775286	5775966		5779508
	R-Wert	4514907	4510477		4481962	4483813		4478897
	MST-Nr	2491005	2494010		440007	445000		445042
	Datum	18.10.2011	17.03.2011	13.09.2011	23.03.2011	23.03.2011	28.11.2011	15.06.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	-	n.b.	-
A-HCH	µg/l	-	-	<0,005	-	-	-	-
G-HCH	µg/l	-	-	<0,005	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	n.b.	-
SIMAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	0,033	n.b.	-
TRFLURALI	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	n.b.	-
DESIPATRA	µg/l	n.b.	-	<0,010	<0,010	0,044	n.b.	-
HEXAZINON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	n.b.	-
DESETATRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	0,066	n.b.	-
PROPAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	n.b.	-
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	n.b.	-
AMETRYN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	n.b.	-
PROMETRYN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	n.b.	-
LENACIL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	n.b.	-
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	n.b.	-
METALAXYL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	n.b.	-
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	n.b.	-
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	n.b.	-
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	n.b.	-
MECOPROP	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	-	<0,020	-
MCPA	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	-	<0,020	-
DIURON	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	-	<0,020	-
ISOPROTUR	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	-	<0,020	-
METAZACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
METOLACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
CLRIDAZON	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	-	<0,020	-
BENTAZON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
BROMACIL	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	-	<0,020	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	<1	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	<1,00	-	-	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	0,005	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	n.n.	-	-	-	-

Jahr: 2011	Messstelle	MD-Rennbahn	Möckern, Stadt		Königsborn		Pechau	
GWK: EN 1	MKZ	38360007	38370019		38360147		39366108	
	BZE	4	2		1		4	
	H-Wert	5779508	5778662		5778109		5773403	
	R-Wert	4478897	4497379		4485425		4480316	
	MST-Nr	445042	445117		445129		445130	
	Datum	25.10.2011	17.03.2011	13.09.2011	23.03.2011	28.11.2011	15.06.2011	25.10.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	4,26	2,12	2,07	2,61	2,48	3,55	3,62
Sohle	m u.MP	10,17	12,5	12,51	10,04	10,05	10,07	10,07
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	4,26	2,12	2,07	2,61	2,48	3,55	3,62
SOHLE	m	10,17	-	-	-	-	10,07	10,07
LUFT-TEMP	°C	11	2,5	18	8,5	6	18	11
W-T	°C	11,6	9,6	9,8	10,2	11,4	9,8	11
GERUCH	-	23	ohne	ohne	ohne	ohne	10	10
TRUEB	-	10	klar	klar	klar	klar	10	10
FAERBE	-	10	farblos	farblos	farblos	farblos	10	10
PH	-	5,6	7,4	7,5	7,2	7	6,5	6,4
LEITF	µS/cm	1360	1030	1090	1400	1540	3110	2920
O2	mg/l	0,5	0,3	0,1	1,6	0,1	0,1	0,1
REDOX	mV	240	200	180	230	170	150	170
CL	mg/l	107	85,2	83,4	121	117	525	454
SO4	mg/l	458	121	137	465	455	809	762
NA	mg/l	95	45	48	38	38	330	290
K	mg/l	3,3	2,4	1,8	7,9	8,1	8,9	8,5
CA	mg/l	140	170	180	250	260	280	260
MG	mg/l	27	9,9	10	31	28	35	34
GES HAERT	°dH	25,8	26,1	27,5	42,1	42,8	47,2	44,2
SUM CA+MG	mmol/l	4,6	-	-	-	-	8,43	7,89
CO3 HAERT	°dH	0	18,5	19,6	11,8	12	5	4,8
HCO3	mg/l	0	403	427	256	262	110	104
KS 4,3	mmol/l	0	6,6	7	4,2	4,3	1,8	1,7
KB 8,2	mmol/l	1,9	0,35	0,39	0,42	0,61	1,3	1,1
NO3	mg/l	32,8	<0,44	<0,44	<0,44	<0,89	0,62	<0,44
NO2	mg/l	0,03	<0,07	<0,07	<0,07	<0,13	0,07	0,16
NH4	mg/l	0,08	0,17	0,18	0,08	0,08	0,24	0,19
N-MINERAL	mg/l	7,48	<0,25	<0,26	<0,18	<0,30	0,35	<0,30
P	mg/l	0,04	0,13	0,12	0,05	0,04	0,31	0,33
PO4	mg/l	0,123	0,25	0,25	0,03	<0,03	0,061	0,215
O-PO4-P	mg/l	0,04	0,08	0,08	0,01	<0,01	0,02	0,07
S	mg/l	0,52	-	-	-	-	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	3	6,3	7,4	2,2	1,7	1,5	2,1
AOX	µg/l	11	<10	<10	<10	<10	11	<10
CR	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CD	µg/l	0,68	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
NI	µg/l	26	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	34	34
PB	µg/l	<0,5	<1,0	0,9	<0,5	<0,5	2,5	<0,5
CU	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	16	11	10	<10	<10	15	12
AS	µg/l	<0,5	-	0,5	-	1,3	-	14
FE	µg/l	230	1250	1690	3370	3220	16900	15800
MN	µg/l	580	200	220	680	610	450	460
B	µg/l	300	-	<50,0	-	50	-	132
AL GEL	µg/l	10	-	<10	-	<10	-	<10
SE	µg/l	<0,8	-	<0,8	-	<0,8	-	<0,8
BA	µg/l	19	-	120	-	110	-	37
TL	µg/l	<0,20	-	<0,20	-	<0,20	-	<0,20
SB	µg/l	<1,0	-	<1,0	-	<1,0	-	<1,0
CO	µg/l	3,6	-	0,2	-	<0,2	-	13
V	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
U	µg/l	<0,05	-	0,09	-	0,08	-	<0,05
CH2CL2	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	n.b.	-	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	n.b.	-	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	n.b.	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	n.b.	-	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	n.b.	-	<0,010
PER	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	n.b.	-	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	n.b.	-	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	n.b.	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	n.b.	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	n.b.	-	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	-	<0,20	-	n.b.	-	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	n.b.	-	<0,10

Jahr: 2011	Messstelle	MD-Rennbahn	Möckern, Stadt		Königsborn		Pechau	
GWK: EN 1	MKZ	38360007	38370019		38360147		39366108	
	BZE	4	2		1		4	
	H-Wert	5779508	5778662		5778109		5773403	
	R-Wert	4478897	4497379		4485425		4480316	
	MST-Nr	445042	445117		445129		445130	
	Datum	25.10.2011	17.03.2011	13.09.2011	23.03.2011	28.11.2011	15.06.2011	25.10.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	n.b.	-	<0,10
A-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
G-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	n.b.	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	n.b.	-	<0,010
TRIFLURALI	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	n.b.	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	n.b.	-	<0,010	-	n.b.	-	n.b.
HEXAZINON	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	n.b.	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	n.b.	-	<0,010
PROPAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	n.b.	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	n.b.	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	n.b.	-	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	n.b.	-	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	n.b.	-	<0,010
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	n.b.	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	n.b.	-	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	n.b.	-	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	n.b.	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	n.b.	-	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020
MCPA	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020
DIURON	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020
ISOPROTUR	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020
METAZACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
CLRIDAZON	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020
BENTAZON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
BROMACIL	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2011	Messstelle	Jeber-Bergfrieden (Stackelitz)	Hagendorf	Zerbst - Güte	Badetz GWBr neu		Zerbst B18/68
GWK: EN 2	MKZ	40400997	39390015	40380010	40370021		40380007
	BZE	3	3	2	1		2
	H-Wert	5761683	5769852	5761639	5755942		5761374
	R-Wert	4524628	4517540	4505153	4499112		4509457
	MST-Nr	2471009	2491004	2491006	2494003		2494005
	Datum	05.09.2011	06.10.2011	06.10.2011	30.03.2011	21.11.2011	06.10.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	10,31	3,77	4,4	1,42	2,12	2,29
Sohle	m u.MP	27,08	31	15,01	7,08	7,05	13,5
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	10,31	3,77	4,4	1,42	2,12	2,29
LUFT-TEMP	°C	20	13	16	5,5	1	17
W-T	°C	10	9,9	10,7	7,9	13,8	10,5
GERUCH	-	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
TRUEB	-	klar	klar	klar	schwach getrübt	klar	klar
FAERBE	-	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos
PH	-	7,2	7,4	6,9	7,1	7	6,7
LEITF	µS/cm	703	381	720	1390	2070	588
O2	mg/l	0,2	0,1	0,4	0,1	0,1	0,3
REDOX	mV	190	180	240	320	300	200
CL	mg/l	29,3	13,9	36,2	99,3	185	37,4
SO4	mg/l	229	81,4	216	307	445	202
NA	mg/l	18	11	13	87	140	15
K	mg/l	1,3	1,2	4,4	50	60	2,3
CA	mg/l	130	56	120	180	250	94
MG	mg/l	9,3	7,5	15	29	32	8,4
GES HAERT	°dH	19,6	9,6	20,2	31,9	42,4	15,1
CO3 HAERT	°dH	6,4	5,3	6,7	19,6	22,4	2,3
HCO3	mg/l	140	116	146	427	488	50,6
KS 4,3	mmol/l	2,3	1,9	2,4	7	8	0,83
KB 8,2	mmol/l	0,3	0,27	0,48	1	0,89	0,74
NO3	mg/l	<0,44	<0,44	<0,44	11,1	26,4	<0,44
NO2	mg/l	<0,07	<0,07	<0,07	0,26	0,92	<0,07
NH4	mg/l	0,04	0,04	0,06	0,19	0,03	0,09
N-MINERAL	mg/l	<0,15	<0,15	<0,17	2,73	6,27	<0,19
P	mg/l	0,07	0,09	0,06	0,34	0,34	0,23
PO4	mg/l	0,06	0,18	0,09	0,8	0,86	0,37
O-PO4-P	mg/l	0,02	0,06	0,03	0,26	0,28	0,12
DOC	mg/l	1,1	1,3	1,3	14	n.b.	0,9
AOX	µg/l	<10	<10	<10	49	n.b.	<10
CR	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CD	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,1	<0,10
NI	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	5,4	6,5	<1,0
PB	µg/l	<0,5	<0,5	0,6	0,6	0,9	<0,5
CU	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	6,8	7,6	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	62	44	<10
AS	µg/l	1	<0,5	2	-	1,7	<0,5
FE	µg/l	2120	2710	3460	200	190	12700
MN	µg/l	190	120	100	190	250	280
B	µg/l	<50,0	<50,0	<50,0	-	490	<50,0
AL GEL	µg/l	<10	<10	<10	-	13	<10
SE	µg/l	<0,8	<0,8	<0,8	-	<0,8	<0,8
BA	µg/l	15	30	92	-	42	91
TL	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	-	<0,20	<0,20
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	-	<1,0	<1,0
CO	µg/l	<0,2	<0,2	<0,2	-	1,4	<0,2
V	µg/l	-	-	-	-	2,2	-
MO	µg/l	-	-	-	-	-	-
U	µg/l	<0,05	<0,05	<0,05	-	4,8	<0,05
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	-	<0,20	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10
A-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2011	Messstelle	Jeber-Bergfrieden (Stackelitz)	Hagendorf	Zerbst - Güte	Badetz GWBr neu		Zerbst B18/68
GWK: EN 2	MKZ	40400997	39390015	40380010	40370021		40380007
	BZE	3	3	2	1		2
	H-Wert	5761683	5769852	5761639	5755942		5761374
	R-Wert	4524628	4517540	4505153	4499112		4509457
	MST-Nr	2471009	2491004	2491006	2494003		2494005
	Datum	05.09.2011	06.10.2011	06.10.2011	30.03.2011	21.11.2011	06.10.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
G-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	n.b.	n.b.	-	<0,010	n.b.
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
PROPACIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	<0,020
MCPA	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	<0,020
DIURON	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	<0,020
ISOPROTUR	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	<0,020
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
CLRIDAZON	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	<0,020
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
BROMACIL	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	<0,020
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2011	Messstelle	Reuden	Kerchau	Nedlitz	Straguth - Gollbogen		Lindau		Luso
GWK: EN 2	MKZ	39393708	39384008	39391308	39390124		39380509		40382609
	BZE	3	2	3	2		2		1
	H-Wert	5768703	5766219	5772880	5764187		5768831		5757441
	R-Wert	4521774	4509048	4517550	4513890		4505369		4511169
	MST-Nr	2494006	2494007	2494008	2494009		2494011		2494012
	Datum	18.10.2011	18.10.2011	06.10.2011	30.03.2011	21.11.2011	17.03.2011	18.10.2011	30.03.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	17,47	4,22	13,47	4,74	5,22	4,85	5,41	2,02
Sohle	m u.MP	30,08	19,14	27,68	19,38	19,38	16,37	16,38	7,95
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	17,47	4,22	13,47	4,74	5,22	4,85	5,41	2,02
LUFT-TEMP	°C	4	11	14	10,5	-1	2,5	10	1
W-T	°C	9,6	10,1	9,4	11,5	10,8	10,2	10,2	9
GERUCH	-	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
TRUEB	-	klar	klar	klar	klar	klar	klar	klar	klar
FAERBE	-	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos
PH	-	6,7	7,4	6,5	7,2	7,2	7,1	7,2	6,2
LEITF	µS/cm	344	624	474	685	752	762	956	533
O2	mg/l	4,2	0,1	2,4	0,2	0,1	0,6	0,1	n.b.
REDOX	mV	340	200	390	220	220	240	230	320
CL	mg/l	11,1	45,7	16,4	50,7	51,9	47,4	51,9	25,1
SO4	mg/l	88,9	148	151	168	170	187	236	210
NA	mg/l	7,9	16	14	19	20	17	19	11
K	mg/l	1,5	1,8	1,2	2,5	2	1,8	1,9	16
CA	mg/l	55	110	79	120	130	120	180	76
MG	mg/l	7,1	7,5	4,3	9,7	9,4	17	22	10
GES HAERT	°dH	9,3	17,1	12	19	20,4	20,7	30,3	12,9
CO3 HAERT	°dH	3,9	6,2	3,6	8,1	9,5	10,4	13,4	1,5
HCO3	mg/l	85,4	134	79,3	177	207	226	293	33,6
KS 4,3	mmol/l	1,4	2,2	1,3	2,9	3,4	3,7	4,8	0,55
KB 8,2	mmol/l	0,2	0,2	0,42	0,4	0,5	0,3	0,2	0,3
NO3	mg/l	5,58	<0,44	6,24	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07
NH4	mg/l	<0,03	0,42	<0,03	0,18	0,35	<0,03	<0,03	0,08
N-MINERAL	mg/l	<1,30	<0,45	<1,45	<0,26	<0,39	<0,14	<0,14	<0,18
P	mg/l	0,04	0,07	0,04	0,08	0,06	0,09	0,07	0,07
PO4	mg/l	0,09	0,15	0,06	0,12	<0,03	0,09	0,12	0,06
O-PO4-P	mg/l	0,03	0,05	0,02	0,04	<0,01	0,03	0,04	0,02
DOC	mg/l	0,9	1,4	1,1	1,8	n.b.	1,1	1,6	1,7
AOX	µg/l	<10	<10	<10	<10	n.b.	<10	<10	<10
CR	µg/l	1	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CD	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
NI	µg/l	1,2	<1,0	1,7	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
PB	µg/l	<0,5	<0,5	<0,5	2,3	6,4	1	<0,5	1,7
CU	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	0,5	<0,5	<0,5	-	<0,5	-	0,5	-
FE	µg/l	120	2920	80	7780	8370	2360	3840	4750
MN	µg/l	<10,0	220	<10,0	230	260	160	190	80
B	µg/l	<50,0	<50,0	<50,0	-	<50,0	-	<50,0	-
AL GEL	µg/l	10	<10	<10	-	<10	-	<10	-
SE	µg/l	<0,8	<0,8	<0,8	-	<0,8	-	<0,8	-
BA	µg/l	17	66	40	-	93	-	160	-
TL	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	-	<0,20	-	<0,20	-
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	-	<1,0	-	<1,0	-
CO	µg/l	<0,2	<0,2	0,6	-	<0,2	-	0,2	-
V	µg/l	1,1	-	-	-	<0,3	-	-	-
MO	µg/l	-	-	-	-	<0,5	-	-	-
U	µg/l	0,14	<0,05	0,06	-	<0,05	-	<0,05	-
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-
CHCL3	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
PER	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	-	<0,20	-	<0,20	-
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-
A-HCH	µg/l	-	-	-	-	<0,005	-	<0,005	-

Jahr: 2011	Messstelle	Reuden	Kerchau	Nedlitz	Straguth - Gollbogen		Lindau		Luso
GWK: EN 2	MKZ	39393708	39384008	39391308	39390124		39380509		40382609
	BZE	3	2	3	2		2		1
	H-Wert	5768703	5766219	5772880	5764187		5768831		5757441
	R-Wert	4521774	4509048	4517550	4513890		4505369		4511169
	MST-Nr	2494006	2494007	2494008	2494009		2494011		2494012
	Datum	18.10.2011	18.10.2011	06.10.2011	30.03.2011	21.11.2011	17.03.2011	18.10.2011	30.03.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
G-HCH	µg/l	-	-	-	-	<0,005	-	<0,005	-
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
DESIPATRA	µg/l	n.b.	n.b.	n.b.	-	<0,010	-	n.b.	-
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
PROPACIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
AMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
PROMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
MECOPROP	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-
MCPA	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-
DIURON	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-
ISOPROTUR	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
CLRIDAZON	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
BROMACIL	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	-	<1	-	<1	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	-	<1,00	-	<1,00	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	-	0,004	-	0,056	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	-	0,001	-	0,032	-

Jahr: 2011	Messstelle	Luso
GWK: EN 2	MKZ	40382609
	BZE	1
	H-Wert	5757441
	R-Wert	4511169
	MST-Nr	2494012
	Datum	21.11.2011
Parameter	Einheit	Messwert
WASSTAND	m	2,35
Sohle	m u.MP	7,95
Schüttung	l/s	-
WASSTAND	m	2,35
LUFT-TEMP	°C	1
W-T	°C	12
GERUCH	-	ohne
TRUEB	-	klar
FAERBE	-	farblos
PH	-	6,2
LEITF	µS/cm	549
O2	mg/l	0,1
REDOX	mV	330
CL	mg/l	27,4
SO4	mg/l	211
NA	mg/l	14
K	mg/l	16
CA	mg/l	79
MG	mg/l	9,8
GES HAERT	°dH	13,3
CO3 HAERT	°dH	1,6
HCO3	mg/l	34,2
KS 4,3	mmol/l	0,56
KB 8,2	mmol/l	0,46
NO3	mg/l	<0,44
NO2	mg/l	<0,07
NH4	mg/l	0,13
N-MINERAL	mg/l	<0,22
P	mg/l	0,06
PO4	mg/l	0,09
O-PO4-P	mg/l	0,03
DOC	mg/l	n.b.
AOX	µg/l	n.b.
CR	µg/l	<1,0
CD	µg/l	<0,10
NI	µg/l	<1,0
PB	µg/l	<0,5
CU	µg/l	<1,0
ZN	µg/l	<10
AS	µg/l	11
FE	µg/l	3800
MN	µg/l	80
B	µg/l	70
AL GEL	µg/l	<10
SE	µg/l	<0,8
BA	µg/l	71
TL	µg/l	<0,20
SB	µg/l	<1,0
CO	µg/l	<0,2
V	µg/l	<0,3
MO	µg/l	-
U	µg/l	<0,05
CH2CL2	µg/l	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10
TRI	µg/l	<0,010
PER	µg/l	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10
IPRBZ	µg/l	<0,10
A-HCH	µg/l	<0,005

Jahr: 2011	Messstelle	Luso
GWK: EN 2	MKZ	40382609
	BZE	1
	H-Wert	5757441
	R-Wert	4511169
	MST-Nr	2494012
	Datum	21.11.2011
Parameter	Einheit	Messwert
G-HCH	µg/l	<0,005
ATRAZIN	µg/l	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010
PROPAZIN	µg/l	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,020
MCPA	µg/l	<0,020
DIURON	µg/l	<0,020
ISOPROTUR	µg/l	<0,020
METAZACL	µg/l	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010
CLRIDAZON	µg/l	<0,020
BENTAZON	µg/l	<0,010
BROMACIL	µg/l	<0,020
COLIF CT	MPN/100ml	<1
E. COLI (CT)	MPN/100ml	<1,00
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	0,01
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	0,001

Jahr: 2011	Messstelle	Schönebeck-Güte	Tornitz - Güte	Ottersleben JH-Amtsg		MD-Blumenbergerstr.		Biere Hy Ek Sbe
GWK: EN 3	MKZ	39360065	40370082	39350010		39350038		113/85
	BZE	4	4	4		4		9
	H-Wert	5763995	5756216	5773750		5770853		5760372
	R-Wert	4484063	4488844	4470399		4477013		4474548
	MST-Nr	440006	440037	445012		445013		445027
	Datum	05.07.2011	05.07.2011	15.06.2011	25.10.2011	15.06.2011	25.10.2011	20.04.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	3,25	2,65	1,9	1,8	6,69	6,76	26,51
Sohle	m u.MP	10,07	10,7	5,85	5,83	13,3	13,3	121
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	3,25	2,65	1,9	1,8	6,69	6,76	26,51
SOHLE	m	10,07	10,7	5,85	5,83	13,3	13,3	121
LUFT-TEMP	°C	16	15	20	7	23	9	9,5
W-T	°C	11,4	10,9	12,2	13,6	12	11,9	12,1
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10	10
PH	-	6,9	6,9	7	7	6,7	6,7	6,9
LEITF	µS/cm	1740	2320	1550	1600	2110	2220	1660
O2	mg/l	0,4	0,9	0,2	0,3	1,8	1	5,6
REDOX	mV	290	300	320	390	320	400	390
CL	mg/l	110	249	86,5	87,5	101	109	72,5
SO4	mg/l	457	647	407	420	539	563	496
NA	mg/l	99	100	34	32	79	81	54
K	mg/l	23	10	15	13	9,7	10	3,2
CA	mg/l	210	290	200	210	330	340	240
MG	mg/l	34	62	66	66	50	51	58
GES HAERT	°dH	37,2	54,9	43,2	44,6	57,7	59,3	47
SUM CA+MG	mmol/l	6,64	9,79	7,7	7,95	10,3	10,6	8,37
CO3 HAERT	°dH	17,6	13,4	16,2	16	23,5	23,8	16
HCO3	mg/l	384	293	354	348	513	519	348
KS 4,3	mmol/l	6,3	4,8	5,8	5,7	8,4	8,5	5,7
KB 8,2	mmol/l	0,98	0,81	0,86	0,71	2,2	1,8	1,2
NO3	mg/l	23,6	34,1	37,4	58	139	151	41,9
NO2	mg/l	0,1	0,07	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<5,37	<7,74	<8,48	<13,1	<31,5	<34,1	<9,50
P	mg/l	0,01	0,02	0,01	0,01	0,03	0,07	0,09
PO4	mg/l	0,061	0,031	<0,031	0,031	0,092	0,092	<0,031
O-PO4-P	mg/l	0,02	0,01	<0,01	0,01	0,03	0,03	<0,01
S	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	2,6	1,2	1,7	2,2	2,3	2,8	2,8
AOX	µg/l	11	<10	<10	11	12	13	27
CR	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CD	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
NI	µg/l	4,4	1,2	1,7	1,6	3,7	3,9	3,1
PB	µg/l	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	1,4
CU	µg/l	<1,0	<1,0	1,1	<1,0	<1,0	<1,0	1,6
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10	10
AS	µg/l	<0,5	<0,5	-	<0,5	-	<0,5	-
FE	µg/l	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	1510
MN	µg/l	890	10	40	30	50	50	20
B	µg/l	580	100	-	140	-	1080	-
AL GEL	µg/l	24	<10	-	<10	-	<10	-
SE	µg/l	<0,8	4,6	-	2,7	-	2,3	-
BA	µg/l	25	33	-	52	-	55	-
TL	µg/l	<0,20	<0,20	-	<0,20	-	<0,20	-
SB	µg/l	<1,0	<1,0	-	<1,0	-	<1,0	-
CO	µg/l	2,3	0,2	-	<0,2	-	<0,2	-
V	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
U	µg/l	8,4	17	-	17	-	26	-
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-
CHCL3	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-
TRI	µg/l	0,09	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
PER	µg/l	0,016	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	-	<0,20	-	<0,20	-
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-

Jahr: 2011	Messstelle	Schönebeck-Güte	Tornitz - Güte	Ottersleben JH-Amtsg		MD-Blumenbergerstr.		Biere Hy Ek Sbe
GWK: EN 3	MKZ	39360065	40370082	39350010		39350038		113/85
	BZE	4	4	4		4		40350078
	H-Wert	5763995	5756216	5773750		5770853		5760372
	R-Wert	4484063	4488844	4470399		4477013		4474548
	MST-Nr	440006	440037	445012		445013		445027
	Datum	05.07.2011	05.07.2011	15.06.2011	25.10.2011	15.06.2011	25.10.2011	20.04.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-
A-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
G-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	-	n.b.	-	n.b.	-
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
PROPAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
AMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
PROMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
LENACIL	µg/l	0,011	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
MECOPROP	µg/l	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-
MCPA	µg/l	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-
DIURON	µg/l	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-
ISOPROTUR	µg/l	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
CLRIDAZON	µg/l	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
BROMACIL	µg/l	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-
COLIF CT	MPN/100ml	11	65	-	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	<1,00	<1,00	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	0,007	0,01	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	0,001	0,003	-	-	-	-	-

Jahr: 2011	Messstelle	Biere Hy Ek Sbe 113/85	Eickendorf Hy Ek Sbe110/85 H	
GWK: EN 3	MKZ	40350078	40360006	
	BZE	9	7	
	H-Wert	5760372	5757310	
	R-Wert	4474548	4478178	
	MST-Nr	445027	445058	
	Datum	10.10.2011	20.04.2011	17.10.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	26,44	7,35	7,45
Sohle	m u.MP	121	37,13	37,17
Schüttung	l/s	-	-	-
WASSTAND	m	26,44	7,35	7,45
SOHLE	m	121	37,13	37,17
LUFT-TEMP	°C	12	15,5	9
W-T	°C	12,4	11,2	11
GERUCH	-	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10
PH	-	6,9	6,9	6,9
LEITF	µS/cm	1660	1800	1850
O2	mg/l	2,3	1,3	0,2
REDOX	mV	440	250	280
CL	mg/l	64,5	101	94,6
SO4	mg/l	516	543	520
NA	mg/l	50	80	81
K	mg/l	3,2	33	33
CA	mg/l	240	210	210
MG	mg/l	55	59	61
GES HAERT	°dH	46,3	43	43,5
SUM CA+MG	mmol/l	8,25	7,67	7,75
CO3 HAERT	°dH	15,7	18,5	18,8
HCO3	mg/l	342	403	409
KS 4,3	mmol/l	5,6	6,6	6,7
KB 8,2	mmol/l	0,92	1,2	1,1
NO3	mg/l	32,1	19	15,8
NO2	mg/l	<0,03	0,1	0,13
NH4	mg/l	<0,03	0,03	0,03
N-MINERAL	mg/l	<7,29	4,34	3,63
P	mg/l	0,11	0,05	0,05
PO4	mg/l	<0,031	0,061	0,061
O-PO4-P	mg/l	<0,01	0,02	0,02
S	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	1,8	3,1	2,4
AOX	µg/l	16	15	<10
CR	µg/l	1,6	<1,0	<1,0
CD	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10
NI	µg/l	3,4	7,4	7,2
PB	µg/l	6,8	<0,5	<0,5
CU	µg/l	3,5	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	14	<10	<10
AS	µg/l	4,3	-	<0,5
FE	µg/l	2430	640	550
MN	µg/l	90	30	40
B	µg/l	80	-	350
AL GEL	µg/l	<10	-	<10
SE	µg/l	6,5	-	<0,8
BA	µg/l	51	-	29
TL	µg/l	<0,20	-	<0,20
SB	µg/l	<1,0	-	<1,0
CO	µg/l	4,4	-	1,5
V	µg/l	1,9	-	-
U	µg/l	25	-	5,7
CH2CL2	µg/l	<0,10	-	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	-	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	-	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	-	<0,010
PER	µg/l	<0,010	-	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	-	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	-	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	-	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10

Jahr: 2011	Messstelle	Biere Hy Ek Sbe	Eickendorf Hy Ek Sbe110/85 H	
GWK: EN 3	MKZ	113/85	40360006	
	BZE	40350078	7	
	H-Wert	9	5757310	
	R-Wert	5760372	4478178	
	MST-Nr	4474548	445058	
	Datum	445027		
		10.10.2011	20.04.2011	17.10.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10
A-HCH	µg/l	-	-	<0,005
G-HCH	µg/l	-	-	<0,005
ATRAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	n.b.	-	n.b.
HEXAZINON	µg/l	<0,010	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	-	<0,010
PROPAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	-	<0,010
PROMETRYN	µg/l	0,083	-	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	-	<0,010
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	-	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	-	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,020	-	<0,020
MCPA	µg/l	<0,020	-	<0,020
DIURON	µg/l	<0,020	-	<0,020
ISOPROTUR	µg/l	<0,020	-	<0,020
METAZACL	µg/l	<0,010	-	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	-	<0,010
CLRIDAZON	µg/l	<0,020	-	<0,020
BENTAZON	µg/l	<0,010	-	0,037
BROMACIL	µg/l	<0,020	-	<0,020
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-

Jahr: 2011	Messstelle	Gardelegen - Güte	Altmersleben-Butterhorst		Ackendorf, 13/68	Zienau	Jävenitz ICE	Engersen
GWK: MBA 1	MKZ	34340005	33340002		34340006	34340027	34350040	33340018
	BZE	2	1		3	2	1	2
	H-Wert	5821230	5838647		5823398	5819183	5820846	5832297
	R-Wert	4456418	4463089		4455825	4462404	4466621	4457689
	MST-Nr	440003	445022		445024	445025	445026	445118
	Datum	12.07.2011	16.03.2011	28.09.2011	12.04.2011	12.04.2011	12.04.2011	16.03.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	9,02	1,46	1,84	8,33	18,71	5,12	n.b.
Sohle	m u.MP	23,82	6,67	6,62	30,45	24,64	11,4	Arteser
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	9,02	1,46	1,84	8,33	18,71	5,12	n.b.
SOHLE	m	23,82	6,67	6,62	30,45	24,64	11,4	n.b.
LUFT-TEMP	°C	25	4	21	8	7	9	3,5
W-T	°C	10,9	8,5	13,1	10,8	9,7	9,6	10,1
GERUCH	-	10	10	10	10	23	10	23
TRUEB	-	10	10	10	10	10	20	10
FAERBE	-	10	23	23	10	10	25	10
PH	-	7,4	6,5	6,5	7	6,3	5,4	7,6
LEITF	µS/cm	700	560	596	460	153	244	580
O2	mg/l	0,1	0,2	0,1	0,1	0,5	0,3	0,2
REDOX	mV	200	270	210	30	180	330	60
CL	mg/l	25,7	19	18,2	21,9	7,6	17,7	49,7
SO4	mg/l	174	98,3	71,3	89,1	38,8	67,9	115
NA	mg/l	16	12	14	13	8	17	21
K	mg/l	1,8	46	59	1,6	1,6	2,3	1,6
CA	mg/l	110	61	58	65	10	16	85
MG	mg/l	7,8	7,7	7,2	4,3	1,9	4,5	5,1
GES HAERT	°dH	17,2	10,3	9,8	10,1	1,8	3,3	13,1
SUM CA+MG	mmol/l	3,07	1,84	1,74	1,8	0,328	0,584	2,33
CO3 HAERT	°dH	8,1	5,9	7,8	5,6	1,3	0,3	5
HCO3	mg/l	177	128	171	122	27,5	7,3	110
KS 4,3	mmol/l	2,9	2,1	2,8	2	0,45	0,12	1,8
KB 8,2	mmol/l	0,17	1,1	1,2	0,02	0,42	n.b.	0,07
NO3	mg/l	7,79	28,3	27,1	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	0,1	0,13	0,2	<0,03	0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	0,04	<0,03	<0,03	0,1
N-MINERAL	mg/l	<1,81	<6,45	<6,20	<0,14	<0,13	<0,13	<0,19
P	mg/l	0,01	4,67	4,42	0,05	0,03	0,09	0,11
PO4	mg/l	<0,031	14,3	13,5	0,061	0,031	<0,031	0,123
O-PO4-P	mg/l	<0,01	4,67	4,39	0,02	0,01	<0,01	0,04
S	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	0,19	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	0,8	22	22	1,5	1	1,5	1,1
AOX	µg/l	<10	50	67	<10	<10	12	<10
CR	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CD	µg/l	<0,10	0,12	0,11	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
NI	µg/l	<1,0	16	18	<1,0	<1,0	3,4	<1,0
PB	µg/l	<0,5	<0,5	<0,5	0,7	<0,5	0,8	<0,5
CU	µg/l	<1,0	14	15	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	12	<10
AS	µg/l	0,5	-	16	2,4	1,6	<0,5	1,2
FE	µg/l	60	<50,0	<50,0	1320	5750	1140	710
MN	µg/l	230	50	50	50	120	70	280
B	µg/l	<50,0	-	150	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0
AL GEL	µg/l	<10	-	15	<10	<10	<10	<10
SE	µg/l	<0,8	-	0,8	<0,8	<0,8	<0,8	<0,8
BA	µg/l	14	-	100	18	17	55	40
TL	µg/l	<0,20	-	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
SB	µg/l	<1,0	-	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CO	µg/l	0,3	-	7,3	<0,2	0,5	7,3	0,4
V	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
MO	µg/l	1	-	-	-	-	-	-
U	µg/l	4,6	-	0,44	3	<0,05	0,12	<0,05
CH2CL2	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	-	0,01	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PER	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	-	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20

Jahr: 2011	Messstelle	Gardelegen - Güte	Altmersleben-Butterhorst		Ackendorf, 13/68	Zienau	Jävenitz ICE	Engersen
GWK: MBA 1	MKZ	34340005	33340002		34340006	34340027	34350040	33340018
	BZE	2	1		3	2	1	2
	H-Wert	5821230	5838647		5823398	5819183	5820846	5832297
	R-Wert	4456418	4463089		4455825	4462404	4466621	4457689
	MST-Nr	440003	445022		445024	445025	445026	445118
	Datum	12.07.2011	16.03.2011	28.09.2011	12.04.2011	12.04.2011	12.04.2011	16.03.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
ETBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
IPRBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
A-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
G-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	-	n.b.	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROPAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
MCPA	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
DIURON	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
ISOPROTUR	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
METAZACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
CLRIDAZON	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
BENTAZON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
BROMACIL	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2011	Messstelle	Kakerbeck	Querstedt	Holzhausen (Bismark/Altmark)	
GWK: MBA 1	MKZ	33330002	34350047	33350017	
	BZE	3	2	2	
	H-Wert	5837834	5829466	5832347	
	R-Wert	4451114	4476928	4469778	
	MST-Nr	445134	445135	445154	
	Datum	16.03.2011	04.04.2011	04.04.2011	07.11.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	7,52	4,97	2,48	2,52
Sohle	m u.MP	31	25,4	14,98	14,93
Schüttung	l/s	-	-	-	-
WASSTAND	m	7,52	4,97	2,48	2,52
SOHLE	m	31	25,4	14,98	14,93
LUFT-TEMP	°C	3,5	9	10	12
W-T	°C	10,4	10,4	10,3	10,3
GERUCH	-	10	23	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10
PH	-	6,5	7	7,4	7,1
LEITF	µS/cm	347	880	577	680
O2	mg/l	0,1	0,1	0,2	0,1
REDOX	mV	200	130	120	100
CL	mg/l	27,3	78,8	29,6	38
SO4	mg/l	58,9	114	115	162
NA	mg/l	9	11	20	22
K	mg/l	0,9	2,1	1,3	1,4
CA	mg/l	50	130	83	99
MG	mg/l	2,7	23	7,7	9,3
GES HAERT	°dH	7,6	23,5	13,4	16
SUM CA+MG	mmol/l	1,36	4,19	2,39	2,85
CO3 HAERT	°dH	3,4	12	7	6,7
HCO3	mg/l	73,2	262	153	146
KS 4,3	mmol/l	1,2	4,3	2,5	2,4
KB 8,2	mmol/l	0,59	0,5	0,15	1,4
NO3	mg/l	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	<0,03	0,06	0,22	0,27
N-MINERAL	mg/l	<0,13	<0,16	<0,28	<0,32
P	mg/l	0,04	0,08	0,18	0,22
PO4	mg/l	0,031	0,031	0,245	0,307
O-PO4-P	mg/l	0,01	0,01	0,08	0,1
S	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	0,9	1,3	2,7	1,7
AOX	µg/l	<10	<10	<10	<10
CR	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CD	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
NI	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
PB	µg/l	0,7	<0,5	<0,5	<0,5
CU	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	<0,5	2,9	-	<0,5
FE	µg/l	1920	2290	740	1090
MN	µg/l	130	120	90	110
B	µg/l	<50,0	<50,0	-	<50,0
AL GEL	µg/l	<10	<10	-	<10
SE	µg/l	<0,8	<0,8	-	<0,8
BA	µg/l	34	130	-	31
TL	µg/l	<0,20	<0,20	-	<0,20
SB	µg/l	<1,0	<1,0	-	<1,0
CO	µg/l	0,2	0,7	-	<0,2
V	µg/l	-	-	-	<0,3
MO	µg/l	-	-	-	-
U	µg/l	<0,05	<0,05	-	<0,05
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	-	<0,20

Jahr: 2011	Messstelle	Kakerbeck	Querstedt	Holzhausen (Bismark/Altmark)	
GWK: MBA 1	MKZ	33330002	34350047	33350017	
	BZE	3	2	2	
	H-Wert	5837834	5829466	5832347	
	R-Wert	4451114	4476928	4469778	
	MST-Nr	445134	445135	445154	
	Datum	16.03.2011	04.04.2011	04.04.2011	07.11.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10
A-HCH	µg/l	-	-	-	<0,005
G-HCH	µg/l	-	-	-	<0,005
ATRAZIN	µg/l	<0,010	n.b.	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	n.b.	-	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010	n.b.	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	n.b.	-	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010	n.b.	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	n.b.	-	<0,010
PROPAZIN	µg/l	<0,010	n.b.	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	n.b.	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	n.b.	-	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	n.b.	-	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	n.b.	-	<0,010
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	n.b.	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	n.b.	-	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	n.b.	-	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	n.b.	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	n.b.	-	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,020	<0,020	-	<0,020
MCPA	µg/l	<0,020	<0,020	-	<0,020
DIURON	µg/l	<0,020	<0,020	-	<0,020
ISOPROTUR	µg/l	<0,020	<0,020	-	<0,020
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
CLRIDAZON	µg/l	<0,020	<0,020	-	<0,020
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
BROMACIL	µg/l	<0,020	<0,020	-	<0,020
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	<1,00
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	<1,00
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	0,001
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	n.n.

Jahr: 2011	Messstelle	Packebusch - Güte 1/91	Packebusch - Güte 2/91	Störpke - Güte 3	Krevese		Storbeck Wald	
GWK: MBA 2	MKZ	32340005	32340006	32340024	31360119		32360028	
	BZE	3	6	3	2		2	
	H-Wert	5846064	5846032	5846278	5852873		5848972	
	R-Wert	4465617	4465659	4458246	4478654		4479367	
	MST-Nr	440027	440028	440049	445038		445046	
	Datum	26.04.2011	26.04.2011	26.04.2011	28.03.2011	19.09.2011	28.03.2011	19.09.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	8,12	9,93	7,85	1,97	2,52	3,5	3,86
Sohle	m u.MP	37,22	89,33	48,37	13,83	13,79	14,83	14,81
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	8,12	9,93	7,85	1,97	2,52	3,5	3,86
SOHLE	m	37,22	89,33	48,37	13,83	13,79	14,83	14,81
LUFT-TEMP	°C	16	11	20	2,5	16	7	17
W-T	°C	10,3	10,8	11,3	10,6	10,2	10,2	10,5
GERUCH	-	23	23	23	10	10	23	23
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10	10
PH	-	6,8	6,8	6,9	7,1	7	6,4	7,5
LEITF	µS/cm	370	505	677	1320	1330	303	345
O2	mg/l	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,3
REDOX	mV	80	100	150	260	190	50	80
CL	mg/l	11	6,3	21,2	99,8	110	10,9	15,7
SO4	mg/l	23,7	14,1	50,8	157	138	17,3	28,6
NA	mg/l	5,5	6,9	12	35	36	11	11
K	mg/l	0,9	1,3	2	8,6	8,6	0,8	0,8
CA	mg/l	59	82	110	210	200	44	50
MG	mg/l	6,3	12	15	14	14	2,9	3,4
GES HAERT	°dH	9,7	14,2	18,8	32,6	31,2	6,8	7,8
SUM CA+MG	mmol/l	1,73	2,54	3,36	5,82	5,57	1,22	1,39
CO3 HAERT	°dH	8,4	14	15,7	12,6	13,2	6,4	6,4
HCO3	mg/l	183	305	342	275	287	140	140
KS 4,3	mmol/l	3	5	5,6	4,5	4,7	2,3	2,3
KB 8,2	mmol/l	0,15	0,51	0,81	0,72	0,66	0,07	0,06
NO3	mg/l	<0,44	<0,44	<0,44	158	166	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	0,03	0,07	0,07	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	0,12	0,14	0,48	<0,03	<0,03	0,77	0,72
N-MINERAL	mg/l	<0,20	<0,22	<0,48	<35,8	<37,6	<0,71	<0,67
P	mg/l	0,14	0,13	0,18	0,68	0,65	0,33	0,31
PO4	mg/l	0,092	<0,031	0,031	2,09	1,99	0,46	0,368
O-PO4-P	mg/l	0,03	<0,01	0,01	0,68	0,65	0,15	0,12
S	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,3	0,36
DOC	mg/l	1,6	1,9	2,2	2,3	2,4	1,9	2,2
AOX	µg/l	<10	<10	<10	<10	n.b.	<10	n.b.
CR	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CD	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	0,18	0,1	<0,10	<0,10
NI	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	1,5	1,2	<1,0	<1,0
PB	µg/l	<0,5	<0,5	<0,5	4,1	2	<0,5	<0,5
CU	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	1	<1,0	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	350	150	<10	<10
AS	µg/l	<0,5	<0,5	<0,5	-	2,5	-	<0,5
FE	µg/l	1010	1830	3230	310	190	2280	1830
MN	µg/l	120	110	200	30	30	80	90
B	µg/l	<50,0	<50,0	<50,0	-	<50,0	-	<50,0
AL GEL	µg/l	<10	<10	<10	-	<10	-	<10
SE	µg/l	<0,8	<0,8	<0,8	-	0,8	-	<0,8
BA	µg/l	30	30	64	-	32	-	29
TL	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	-	<0,20	-	<0,20
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	-	<1,0	-	<1,0
CO	µg/l	<0,2	<0,2	<0,2	-	0,3	-	<0,2
U	µg/l	<0,05	<0,05	0,14	-	2,5	-	<0,05
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	n.b.	-	n.b.
CHCL3	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	n.b.	-	n.b.
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	n.b.	-	n.b.
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	n.b.	-	n.b.
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	n.b.	-	n.b.
PER	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	n.b.	-	n.b.
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	n.b.	-	n.b.
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	n.b.	-	n.b.
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	n.b.	-	n.b.
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	n.b.	-	n.b.
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	-	n.b.	-	n.b.
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	n.b.	-	n.b.
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	n.b.	-	n.b.

Jahr: 2011	Messstelle	Packebusch - Güte 1/91	Packebusch - Güte 2/91	Störpke - Güte	Krevese		Storbeck Wald	
GWK: MBA 2	MKZ	32340005	32340006	32340024	31360119		32360028	
	BZE	3	6	3	2		2	
	H-Wert	5846064	5846032	5846278	5852873		5848972	
	R-Wert	4465617	4465659	4458246	4478654		4479367	
	MST-Nr	440027	440028	440049	445038		445046	
	Datum	26.04.2011	26.04.2011	26.04.2011	28.03.2011	19.09.2011	28.03.2011	19.09.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	n.b.	-	n.b.
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PROPACIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
MCPA	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
DIURON	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
ISOPROTUR	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
CLRIDAZON	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
BROMACIL	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
COLIF CT	MPN/100ml	<1	<1	<1	-	222	-	<1
E. COLI (CT)	MPN/100ml	<1,00	<1,00	<1,00	-	<1,00	-	<1,00
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	0,001	0,002	0,003	-	>0,30	-	0,095
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	n.n.	n.n.	n.n.	-	0,26	-	0,021

Jahr: 2011	Messstelle	Jeetze	
GWK: MBA 2	MKZ	32340025	
	BZE	2	
	H-Wert	5845775	
	R-Wert	4462301	
	MST-Nr	445132	
Parameter	Einheit	28.03.2011 Messwert	19.09.2011 Messwert
WASSTAND	m	3,02	3,5
Sohle	m u. MP	12,6	12,6
Schüttung	l/s	-	-
WASSTAND	m	3,02	3,5
SOHLE	m	12,6	12,6
LUFT-TEMP	°C	11,5	20
W-T	°C	10,5	10,8
GERUCH	-	23	23
TRUEB	-	10	10
FAERBE	-	10	10
PH	-	7	7,1
LEITF	µS/cm	1110	1180
O2	mg/l	0,1	0,2
REDOX	mV	140	150
CL	mg/l	90,3	98,9
SO4	mg/l	251	269
NA	mg/l	18	19
K	mg/l	17	18
CA	mg/l	170	180
MG	mg/l	23	24
GES HAERT	°dH	29,1	30,7
SUM CA+MG	mmol/l	5,19	5,48
CO3 HAERT	°dH	10,6	11,2
HCO3	mg/l	232	244
KS 4,3	mmol/l	3,8	4
KB 8,2	mmol/l	0,49	0,47
NO3	mg/l	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	0,12	0,09
N-MINERAL	mg/l	<0,20	<0,18
P	mg/l	0,18	0,15
PO4	mg/l	0,061	0,153
O-PO4-P	mg/l	0,02	0,05
S	mg/l	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	1,7	4,3
AOX	µg/l	<10	n.b.
CR	µg/l	<1,0	<1,0
CD	µg/l	<0,10	<0,10
NI	µg/l	<1,0	<1,0
PB	µg/l	0,8	<0,5
CU	µg/l	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10
AS	µg/l	-	3,1
FE	µg/l	1750	1630
MN	µg/l	260	300
B	µg/l	-	<50,0
AL GEL	µg/l	-	<10
SE	µg/l	-	<0,8
BA	µg/l	-	170
TL	µg/l	-	<0,20
SB	µg/l	-	<1,0
CO	µg/l	-	1,6
U	µg/l	-	0,14
CH2CL2	µg/l	-	n.b.
CHCL3	µg/l	-	n.b.
TETRA	µg/l	-	n.b.
1,2-DCLAE	µg/l	-	n.b.
TRI	µg/l	-	n.b.
PER	µg/l	-	n.b.
HXCLBD	µg/l	-	n.b.
BENZOL	µg/l	-	n.b.
TOLUOL	µg/l	-	n.b.
O-XYLOL	µg/l	-	n.b.
MU.P-XYLO	µg/l	-	n.b.
ETBZ	µg/l	-	n.b.
IPRBZ	µg/l	-	n.b.

Jahr: 2011	Messstelle	Jeetze	
GWK: MBA 2	MKZ	32340025	
	BZE	2	
	H-Wert	5845775	
	R-Wert	4462301	
	MST-Nr	445132	
	Datum	28.03.2011	19.09.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert
ATRAZIN	µg/l	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l	-	<0,010
TRFLURALI	µg/l	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	-	n.b.
HEXAZINON	µg/l	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	-	<0,010
PROPAZIN	µg/l	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	-	<0,010
PROMETRYN	µg/l	-	<0,010
LENACIL	µg/l	-	<0,010
FLUSLAZOL	µg/l	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	-	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	-	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	-	<0,010
MECOPROP	µg/l	-	<0,020
MCPA	µg/l	-	<0,020
DIURON	µg/l	-	<0,020
ISOPROTUR	µg/l	-	<0,020
METAZACL	µg/l	-	<0,010
METOLACL	µg/l	-	<0,010
CLRIDAZON	µg/l	-	<0,020
BENTAZON	µg/l	-	<0,010
BROMACIL	µg/l	-	<0,020
COLIF CT	MPN/100ml	-	<1
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	<1,00
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	0,005
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	0,001

Jahr: 2011	Messstelle	Colbitz_2793 OP	Erxleben - Güte	Tangermünde - Güte	Häsewig	Volgfelde	Schinne	Hassel
GWK: MBA 3	MKZ	34350041	32360118	34370053	32360084	34350022	33360039	33370014
	BZE	2	3	3	2	2	2	1
	H-Wert	5821122	5847205	5826111	5841968	5825784	5837200	5834669
	R-Wert	4471322	4485643	4495972	4486768	4475766	4482952	4495338
	MST-Nr	2494908	440015	440047	445047	445048	445112	445113
	Datum	18.05.2011	05.04.2011	18.07.2011	05.04.2011	04.04.2011	07.11.2011	13.07.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	18,44	0,93	2,68	2,9	2,53	4,55	2,04
Sohle	m u.MP	22,27	28,78	42,83	15,9	22,64	26,71	8,68
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	18,44	0,93	2,68	2,9	2,53	4,55	2,04
SOHLE	m	-	28,78	42,83	15,9	22,64	26,71	8,68
LUFT-TEMP	°C	21	11,5	20	10	8,5	12	26
W-T	°C	9,9	10,3	10,9	9,6	10,9	10,4	10,2
GERUCH	-	ohne	23	23	23	23	23	10
TRUEB	-	klar	10	10	20	10	10	10
FAERBE	-	farblos	10	25	25	10	10	10
PH	-	4,9	7	7,2	6,9	6,8	6,4	7,2
LEITF	µS/cm	109	703	760	452	514	2300	584
O2	mg/l	11,5	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
REDOX	mV	360	140	120	220	40	130	270
CL	mg/l	6,6	48,6	40,6	18,1	28,8	322	4,7
SO4	mg/l	29	93,6	89,8	74,1	89,6	293	71,1
NA	mg/l	4,2	9,3	12	8,3	16	75	4,5
K	mg/l	2	1,7	3,9	0,6	2,3	99	7,3
CA	mg/l	9,3	100	110	71	72	260	99
MG	mg/l	2,7	19	23	6	5,6	28	8,7
GES HAERT	°dH	1,9	18,4	20,7	11,3	11,4	42,8	15,9
SUM CA+MG	mmol/l	-	3,28	3,69	2,02	2,03	7,64	2,83
CO3 HAERT	°dH	0,3	10,6	13,7	7	6,2	21,6	12,6
HCO3	mg/l	6,1	232	299	153	134	470	275
KS 4,3	mmol/l	0,1	3,8	4,9	2,5	2,2	7,7	4,5
KB 8,2	mmol/l	0,1	0,4	0,33	0,5	0,18	2,3	0,37
NO3	mg/l	4,78	<0,44	<0,44	0,49	<0,44	<0,44	10,5
NO2	mg/l	<0,07	<0,03	<0,03	0,03	<0,03	0,23	0,07
NH4	mg/l	0,03	0,19	0,23	<0,03	0,28	19	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<1,12	<0,26	<0,29	<0,14	<0,33	<15,2	<2,41
P	mg/l	0,06	0,12	0,64	0,1	0,13	0,52	0,36
PO4	mg/l	<0,03	0,184	0,061	<0,031	<0,031	0,245	1,01
O-PO4-P	mg/l	<0,01	0,06	0,02	<0,01	<0,01	0,08	0,33
S	mg/l	-	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	0,9	1,6	1	1,3	2	6,9	2,5
AOX	µg/l	<10	<10	<10	10	<10	10	<10
CR	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CD	µg/l	0,3	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
NI	µg/l	1,5	<1,0	<1,0	2,2	<1,0	<1,0	<1,0
PB	µg/l	<0,5	<0,5	1,8	0,7	<0,5	0,7	<0,5
CU	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	3,1	<1,0	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	62	<10	250	<10	<10
AS	µg/l	<0,5	<0,5	1,3	0,5	0,7	<0,5	1,7
FE	µg/l	<50,0	530	7200	1520	4310	17700	<50,0
MN	µg/l	20	100	160	30	120	680	90
B	µg/l	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	250
AL GEL	µg/l	49	<10	<10	<10	<10	<10	<10
SE	µg/l	<0,8	<0,8	<0,8	<0,8	<0,8	<0,8	0,8
BA	µg/l	45	66	150	21	40	220	31
TL	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CO	µg/l	<0,2	<0,2	<0,2	1,3	<0,2	<0,2	0,2
U	µg/l	<0,05	<0,05	0,08	1,5	<0,05	<0,05	0,93
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
CHCL3	µg/l	0,017	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10

Jahr: 2011	Messstelle	Colbitz_2793 OP	Erleben - Güte	Tangermünde - Güte	Häsewig	Volgfelde	Schinne	Hassel
GWK: MBA 3	MKZ	34350041	32360118	34370053	32360084	34350022	33360039	33370014
	BZE	2	3	3	2	2	2	1
	H-Wert	5821122	5847205	5826111	5841968	5825784	5837200	5834669
	R-Wert	4471322	4485643	4495972	4486768	4475766	4482952	4495338
	MST-Nr	2494908	440015	440047	445047	445048	445112	445113
	Datum	18.05.2011	05.04.2011	18.07.2011	05.04.2011	04.04.2011	07.11.2011	13.07.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.b.	<0,010	0,013
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.b.	<0,010	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.b.	<0,010	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.b.	<0,010	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.b.	<0,010	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.b.	<0,010	<0,010
PROPAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.b.	<0,010	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.b.	<0,010	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.b.	<0,010	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.b.	<0,010	0,095
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.b.	<0,010	<0,010
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.b.	<0,010	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.b.	<0,010	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.b.	<0,010	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.b.	<0,010	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.b.	<0,010	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
MCPA	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
DIURON	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
ISOPROTUR	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
CLRIDAZON	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
BROMACIL	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
COLIF CT	MPN/100ml	-	<1	1	-	-	<1	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	<1,00	<1,00	-	-	<1,00	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	0,001	0,19	-	-	n.n.	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	0,001	0,069	-	-	0,012	-

Jahr: 2011	Messstelle	Gohre	Charlottenhof
GWK: MBA 3	MKZ	34362608	34376608
	BZE	2	1
	H-Wert	5824385	5828340
	R-Wert	4486800	4494896
	MST-Nr	445141	445142
	Datum	13.07.2011	13.07.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	3,52	2,28
Sohle	m u.MP	18,17	4,04
Schüttung	l/s	-	-
WASSTAND	m	3,52	2,28
SOHLE	m	18,17	4,04
LUFTEMP	°C	21	24
W-T	°C	11	13
GERUCH	-	23	23
TRUEB	-	10	20
FAERBE	-	10	22
PH	-	7,1	6,9
LEITF	µS/cm	1240	1430
O2	mg/l	0,1	1,7
REDOX	mV	110	200
CL	mg/l	81,3	47,6
SO4	mg/l	296	262
NA	mg/l	15	42
K	mg/l	4	37
CA	mg/l	190	230
MG	mg/l	36	24
GES HAERT	°dH	34,9	37,7
SUM CA+MG	mmol/l	6,22	6,73
CO3 HAERT	°dH	14,3	26,6
HCO3	mg/l	311	580
KS 4,3	mmol/l	5,1	9,5
KB 8,2	mmol/l	0,67	1,9
NO3	mg/l	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	0,06	0,12
N-MINERAL	mg/l	<0,16	<0,20
P	mg/l	0,03	0,25
PO4	mg/l	0,031	0,061
O-PO4-P	mg/l	0,01	0,02
S	mg/l	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	1,2	21
AOX	µg/l	<10	46
CR	µg/l	<1,0	1,5
CD	µg/l	<0,10	<0,10
NI	µg/l	<1,0	13
PB	µg/l	<0,5	3,3
CU	µg/l	<1,0	6,2
ZN	µg/l	<10	11
AS	µg/l	1,6	5,1
FE	µg/l	2540	1800
MN	µg/l	210	520
B	µg/l	<50,0	370
AL GEL	µg/l	<10	12
SE	µg/l	<0,8	<0,8
BA	µg/l	140	150
TL	µg/l	<0,20	<0,20
SB	µg/l	<1,0	<1,0
CO	µg/l	<0,2	7,9
U	µg/l	0,44	18
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10

Jahr: 2011	Messstelle	Gohre	Charlottenhof
GWK: MBA 3	MKZ	34362608	34376608
	BZE	2	1
	H-Wert	5824385	5828340
	R-Wert	4486800	4494896
	MST-Nr	445141	445142
	Datum	13.07.2011	13.07.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010
PROPAZIN	µg/l	<0,010	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,020	<0,020
MCPA	µg/l	<0,020	<0,020
DIURON	µg/l	<0,020	<0,020
ISOPROTUR	µg/l	<0,020	<0,020
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010
CLRIDAZON	µg/l	<0,020	<0,020
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010
BROMACIL	µg/l	<0,020	<0,020
COLIF CT	MPN/100ml	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-

Jahr: 2011	Messstelle	Behrend - Güte	Neukirchen		Werben		Rengerslage		Hindenburg
GWK: MBA 4	MKZ	31360111	31370001		31370022		31370031		32370006
	BZE	3	1		1		1		1
	H-Wert	5857082	5860898		5857053		5853863		5847599
	R-Wert	4482487	4489892		4498033		4492690		4495947
	MST-Nr	440019	445032		445033		445036		445037
	Datum	21.03.2011	23.03.2011	13.09.2011	23.03.2011	29.09.2011	29.03.2011	12.09.2011	29.03.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	2,25	2,35	2,81	1,9	2,25	2,08	2,51	2,26
Sohle	m u.MP	30,02	7,03	6,93	5,95	5,9	5,96	5,86	5,79
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	2,25	2,35	2,81	1,9	2,25	2,08	2,51	2,26
SOHLE	m	30,02	7,03	6,93	5,95	5,9	5,96	5,86	5,79
LUFT-TEMP	°C	8	8	18,5	10	18,5	6	17,5	8
W-T	°C	10,6	8	11,4	7,4	11,8	7,5	12,1	7,2
GERUCH	-	10	10	10	23	23	23	10	23
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10	10	10
PH	-	8,1	6,2	6,3	6,5	6,7	5,7	5,9	5,3
LEITF	µS/cm	372	880	878	1130	1020	910	845	1030
O2	mg/l	0,1	0,2	0,4	0,2	0,1	0,2	0,4	0,3
REDOX	mV	310	420	230	180	180	230	270	160
CL	mg/l	18,4	98,2	98,6	108	94,1	70,9	60,7	28,5
SO4	mg/l	64,1	94,5	97,3	279	218	276	247	164
NA	mg/l	11	32	33	33	30	38	34	18
K	mg/l	1,6	53	51	6,7	8,1	11	12	0,7
CA	mg/l	51	78	76	160	140	110	94	170
MG	mg/l	6,3	17	17	23	19	21	18	20
GES HAERT	°dH	8,6	14,8	14,6	27,7	24	20,2	17,3	28,4
SUM CA+MG	mmol/l	1,53	2,65	2,6	4,94	4,27	3,61	3,09	5,06
CO3 HAERT	°dH	4,5	6,7	7,3	9,8	7,8	3,4	3,4	19,3
HCO3	mg/l	97,6	146	159	214	171	73,2	73,2	421
KS 4,3	mmol/l	1,6	2,4	2,6	3,5	2,8	1,2	1,2	6,9
KB 8,2	mmol/l	0,02	1,9	1,8	1,8	1,7	2	1,8	1,7
NO3	mg/l	10,9	58,9	43,8	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44	1,02
NO2	mg/l	0,53	0,1	0,1	0,1	0,07	<0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	0,18	0,15	0,08	0,06	0,62
N-MINERAL	mg/l	<2,64	<13,4	<9,94	<0,27	<0,24	<0,17	<0,16	<0,72
P	mg/l	0,08	0,93	0,91	0,39	0,47	0,14	0,31	0,33
PO4	mg/l	0,245	2,82	2,73	0,184	0,153	0,245	0,123	0,767
O-PO4-P	mg/l	0,08	0,92	0,89	0,06	0,05	0,08	0,04	0,25
S	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,41
DOC	mg/l	0,9	8,6	8,4	4,3	3,1	2,5	2,8	3,5
AOX	µg/l	<10	22	14	<10	<10	<10	15	<10
CR	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CD	µg/l	<0,10	0,27	0,32	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
NI	µg/l	<1,0	44	46	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
PB	µg/l	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
CU	µg/l	<1,0	3	3,1	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	16	15	28	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	1	-	11	-	<0,5	-	2,8	-
FE	µg/l	<50,0	<50,0	<50,0	7180	6570	2930	2930	430
MN	µg/l	210	150	270	940	870	350	300	900
B	µg/l	<50,0	-	140	-	<50,0	-	50	-
AL GEL	µg/l	<10	-	<10	-	<10	-	<10	-
SE	µg/l	<0,8	-	0,9	-	<0,8	-	<0,8	-
BA	µg/l	28	-	46	-	160	-	72	-
TL	µg/l	<0,20	-	0,24	-	<0,20	-	<0,20	-
SB	µg/l	<1,0	-	<1,0	-	<1,0	-	<1,0	-
CO	µg/l	<0,2	-	25	-	<0,2	-	<0,2	-
V	µg/l	-	-	-	-	-	-	-	-
U	µg/l	0,11	-	0,73	-	0,15	-	<0,05	-
CH2CL2	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-
CHCL3	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	0,015	-	<0,010	-
TETRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-
TRI	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
PER	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
HXCLBD	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
BENZOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-
TOLUOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-
O-XYLOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	-	<0,20	-	<0,20	-	<0,20	-
ETBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-

Jahr: 2011	Messstelle	Behrend - Güte	Neukirchen		Werben		Rengerslage		Hindenburg
GWK: MBA 4	MKZ	31360111	31370001		31370022		31370031		32370006
	BZE	3	1		1		1		1
	H-Wert	5857082	5860898		5857053		5853863		5847599
	R-Wert	4482487	4489892		4498033		4492690		4495947
	MST-Nr	440019	445032		445033		445036		445037
	Datum	21.03.2011	23.03.2011	13.09.2011	23.03.2011	29.09.2011	29.03.2011	12.09.2011	29.03.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-
A-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	-	-	-
G-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
SIMAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
TRFLURALI	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
DESIPATRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	n.b.	-	<0,010	-
HEXAZINON	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
DESETATRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
PROPACIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
AMETRYN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
PROMETRYN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
LENACIL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
METALAXYL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
MECOPROP	µg/l	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-
MCPA	µg/l	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-
DIURON	µg/l	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-
ISOPROTUR	µg/l	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-
METAZACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
METOLACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
CLRIDAZON	µg/l	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-
BENTAZON	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
BROMACIL	µg/l	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-
COLIF CT	MPN/100ml	<1	-	4	-	-	-	<1	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	<1,00	-	<1,00	-	-	-	<1,00	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	0,002	-	n.n.	-	-	-	0,004	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	n.n.	-	0,002	-	-	-	0,002	-

Jahr: 2011	Messstelle	Hindenburg	Meseberg		Wendemark		Geestgottberg (Krüden)	
GWK: MBA 4	MKZ	32370006	31360011		31370019		30360056	
	BZE	1	1		1		2	
	H-Wert	5847599	5852586		5858632		5867548	
	R-Wert	4495947	4487175		4495124		4481514	
	MST-Nr	445037	445045		445110		445147	
	Datum	12.09.2011	29.03.2011	12.09.2011	23.03.2011	13.09.2011	21.03.2011	07.11.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	2,64	4,03	4,49	2,77	3,39	3,52	4,22
Sohle	m u.MP	5,69	7	6,9	8,6	8,5	16,97	16,97
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	2,64	4,03	4,49	2,77	3,39	3,52	4,22
SOHLE	m	5,69	7	6,9	8,6	8,5	16,97	16,97
LUFT-TEMP	°C	18,5	3	16	10	18	13	6
W-T	°C	14	8,8	12	10,6	12,6	10,4	10,2
GERUCH	-	23	10	10	23	23	23	23
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10	10
PH	-	6,6	6,4	6,3	6,5	6,6	7,3	7,1
LEITF	µS/cm	924	463	475	1510	1540	5220	5380
O2	mg/l	0,3	3,6	1,9	0,1	0,3	0,1	0,1
REDOX	mV	190	380	310	120	140	70	130
CL	mg/l	47,2	3,3	2,9	209	220	1400	1530
SO4	mg/l	111	25,3	25,2	31,4	36,5	113	120
NA	mg/l	26	20	21	99	97	900	970
K	mg/l	0,7	38	39	110	110	12	12
CA	mg/l	150	42	42	96	90	94	90
MG	mg/l	50	11	11	24	23	27	27
GES HAERT	°dH	32,5	8,4	8,4	19	17,9	19,4	18,8
SUM CA+MG	mmol/l	5,8	1,5	1,5	3,38	3,19	3,46	3,36
CO3 HAERT	°dH	17,1	10,6	10,6	22,1	20,4	12,6	12,6
HCO3	mg/l	372	232	232	482	445	275	275
KS 4,3	mmol/l	6,1	3,8	3,8	7,9	7,3	4,5	4,5
KB 8,2	mmol/l	1,8	2,3	2,6	3,6	3	0,45	0,36
NO3	mg/l	<0,44	7,08	5,84	<0,44	0,49	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	0,2	0,1	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	0,61	<0,03	<0,03	1,7	1,2	3,7	3,5
N-MINERAL	mg/l	<0,58	<1,63	<1,35	<1,46	1,07	<3,01	<2,81
P	mg/l	0,3	11,1	11,1	3,38	2,76	0,51	0,56
PO4	mg/l	0,767	33,1	33,7	0,368	0,245	<0,031	0,061
O-PO4-P	mg/l	0,25	10,8	11	0,12	0,08	<0,01	0,02
S	mg/l	0,4	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	4,4	9,9	12	5,8	5,2	2,5	2,2
AOX	µg/l	<10	29	29	<10	<10	<10	<10
CR	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CD	µg/l	<0,10	0,27	0,28	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
NI	µg/l	<1,0	23	25	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
PB	µg/l	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
CU	µg/l	<1,0	16	16	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	11	10	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	1,2	-	37	-	9	-	<0,5
FE	µg/l	710	<50,0	<50,0	16500	13600	3430	3270
MN	µg/l	690	<10,0	<10,0	2240	1940	380	370
B	µg/l	50	-	280	-	210	-	310
AL GEL	µg/l	<10	-	<10	-	<10	-	<10
SE	µg/l	<0,8	-	5	-	<0,8	-	<0,8
BA	µg/l	140	-	<10	-	68	-	110
TL	µg/l	<0,20	-	<0,20	-	<0,20	-	<0,20
SB	µg/l	<1,0	-	<1,0	-	<1,0	-	<1,0
CO	µg/l	<0,2	-	3,1	-	0,4	-	<0,2
V	µg/l	-	-	11	-	-	-	<0,3
U	µg/l	4,3	-	0,43	-	0,24	-	<0,05
CH2CL2	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PER	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	-	<0,20	-	<0,20	-	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10

Jahr: 2011	Messstelle	Hindenburg	Meseberg		Wendemark		Geestgottberg (Krüden)	
GWK: MBA 4	MKZ	32370006	31360011		31370019		30360056	
	BZE	1	1		1		2	
	H-Wert	5847599	5852586		5858632		5867548	
	R-Wert	4495947	4487175		4495124		4481514	
	MST-Nr	445037	445045		445110		445147	
	Datum	12.09.2011	29.03.2011	12.09.2011	23.03.2011	13.09.2011	21.03.2011	07.11.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
A-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,005
G-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,005
ATRAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PROPACIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
MCPA	µg/l	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
DIURON	µg/l	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
ISOPROTUR	µg/l	<0,020	-	<0,020	-	0,039	-	<0,020
METAZACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
CLRIDAZON	µg/l	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
BENTAZON	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
BROMACIL	µg/l	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
COLIF CT	MPN/100ml	<1	-	<1	-	7	-	<1,00
E. COLI (CT)	MPN/100ml	<1,00	-	<1,00	-	<1,00	-	<1,00
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	0,02	-	0,033	-	0,003	-	0,005
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	0,002	-	0,005	-	n.n.	-	n.n.

Jahr: 2011	Messstelle	Quadendambeck - Güte	Apenburg H - Güte	Maxdorf	Siedentramm		Tangeln	
GWK: NI10_03	MKZ	32330012	32330015	32330026	33330001		33320004	
	BZE	2	2	2	1		1	
	H-Wert	5848516	5842980	5850422	5838345		5838915	
	R-Wert	4447379	4444509	4447003	4445613		4434263	
	MST-Nr	440010	440025	440038	445052		445053	
	Datum	06.07.2011	28.06.2011	06.07.2011	09.03.2011	15.09.2011	09.03.2011	15.09.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	7,07	5,09	7,37	2,07	2,37	6	6,31
Sohle	m u.MP	13,2	16,93	14,43	6,09	5,99	9,57	9,46
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	7,07	5,09	7,37	2,07	2,37	6	6,31
SOHLE	m	13,2	16,93	14,43	6,09	5,99	9,57	9,46
LUFT-TEMP	°C	21	29	24	11	13	9	15,5
W-T	°C	10,4	10,6	11,3	7,5	13,6	10,9	11,3
GERUCH	-	10	23	10	23	23	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10	10
PH	-	7,5	5,4	6,8	7,6	7,8	6,7	6,7
LEITF	µS/cm	460	437	580	335	245	366	442
O2	mg/l	3,7	0,1	3	0,3	0,3	4,2	4,6
REDOX	mV	370	280	320	100	120	490	280
CL	mg/l	11,8	29	86,3	15,3	10,5	16,9	22
SO4	mg/l	61,9	139	36	35,7	13,4	29,4	43,1
NA	mg/l	11	11	61	9,3	8,2	15	17
K	mg/l	10	11	3,3	7,6	1,2	21	25
CA	mg/l	67	40	48	43	35	36	44
MG	mg/l	6	8,9	1,9	2,9	2	4,1	5
GES HAERT	°dH	10,8	7,6	7,2	6,7	5,4	6	7,3
SUM CA+MG	mmol/l	1,92	1,36	1,28	1,19	0,956	1,07	1,3
CO3 HAERT	°dH	7,3	0,6	5,9	5,9	5	5,3	5,9
HCO3	mg/l	159	14	128	128	110	116	128
KS 4,3	mmol/l	2,6	0,23	2,1	2,1	1,8	1,9	2,1
KB 8,2	mmol/l	0,1	1	0,5	0,08	0,02	0,55	0,71
NO3	mg/l	23,9	<0,44	5,53	<0,44	<0,44	23,5	24,3
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	<0,03	0,04	0,03	0,91	0,09	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<5,43	<0,14	<1,28	<0,82	<0,18	<5,34	<5,51
P	mg/l	0,03	0,05	0,04	0,19	0,19	1,54	1,37
PO4	mg/l	0,092	0,061	0,092	0,307	0,46	4,72	4,11
O-PO4-P	mg/l	0,03	0,02	0,03	0,1	0,15	1,54	1,34
S	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	1,4	1,2	3	2	1,5	2,5	2,8
AOX	µg/l	<10	<10	11	<10	n.b.	10	n.b.
CR	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CD	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
NI	µg/l	<1,0	<1,0	1,2	<1,0	<1,0	1,7	1,7
PB	µg/l	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,7	<0,5
CU	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	1,7	1,6
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	0,5	1,3	0,7	-	<0,5	-	2,6
FE	µg/l	<50,0	6490	60	790	330	90	60
MN	µg/l	<10,0	120	<10,0	160	90	<10,0	<10,0
B	µg/l	<50,0	<50,0	<50,0	-	<50,0	-	50
AL GEL	µg/l	n.b.	28	<10	-	<10	-	<10
SE	µg/l	<0,8	<0,8	<0,8	-	<0,8	-	1,3
BA	µg/l	<10	79	34	-	16	-	31
TL	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	-	<0,20	-	<0,20
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	-	<1,0	-	<1,0
CO	µg/l	<0,2	<0,2	<0,2	-	<0,2	-	<0,2
U	µg/l	1,3	<0,05	0,63	-	<0,05	-	0,05
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	0,015	-	0,01
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	0,023	-	<0,010	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	-	<0,20	-	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10

Jahr: 2011	Messstelle	Quadendambeck - Güte	Apenburg H - Güte	Maxdorf	Siedentramm		Tangeln	
GWK: NI10_03	MKZ	32330012	32330015	32330026	33330001		33320004	
	BZE	2	2	2	1		1	
	H-Wert	5848516	5842980	5850422	5838345		5838915	
	R-Wert	4447379	4444509	4447003	4445613		4434263	
	MST-Nr	440010	440025	440038	445052		445053	
	Datum	06.07.2011	28.06.2011	06.07.2011	09.03.2011	15.09.2011	09.03.2011	15.09.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	0,044
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	0,039
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	0,034	-	<0,010	-	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	n.b.
PROPACIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	0,02
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
MCPA	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
DIURON	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
ISOPROTUR	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
CLRIDAZON	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
BROMACIL	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020

Jahr: 2011	Messstelle	Dambeck		Hohentramm	
GWK: NI10_03	MKZ	31320038		32320061	
	BZE	2		3	
	H-Wert	5853314		5842929	
	R-Wert	4442558		4441333	
	MST-Nr	445062		445133	
	Datum	20.06.2011	06.10.2011	09.03.2011	15.09.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	4,1	4,34	6,33	6,73
Sohle	m u.MP	22,72	22,7	28,6	28,5
Schüttung	l/s	-	-	-	-
WASSTAND	m	4,1	4,34	6,33	6,73
SOHLE	m	22,72	22,7	28,6	28,5
LUFT-TEMP	°C	15	18	9	15
W-T	°C	10,8	10,7	10	10
GERUCH	-	10	10	23	23
TRUEB	-	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10
PH	-	6,8	6,7	7,4	7,4
LEITF	µS/cm	685	716	730	774
O2	mg/l	0,1	0,1	0,2	0,3
REDOX	mV	210	420	90	130
CL	mg/l	41,5	41	65	66,5
SO4	mg/l	142	141	167	175
NA	mg/l	13	13	18	19
K	mg/l	8,3	9,1	2	2,2
CA	mg/l	94	99	110	120
MG	mg/l	9,7	10	6,8	7,1
GES HAERT	°dH	15,4	16,2	17	18,4
SUM CA+MG	mmol/l	2,74	2,88	3,02	3,29
CO3 HAERT	°dH	2,6	2,8	5,6	5,6
HCO3	mg/l	57,4	61	122	122
KS 4,3	mmol/l	0,94	1	2	2
KB 8,2	mmol/l	0,24	0,21	0,19	0,16
NO3	mg/l	81	81	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	0,2	0,26	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	0,09	0,17	0,09	0,05
N-MINERAL	mg/l	18,4	18,5	<0,18	<0,15
P	mg/l	0,04	0,04	0,09	0,08
PO4	mg/l	0,123	0,092	<0,031	0,061
O-PO4-P	mg/l	0,04	0,03	<0,01	0,02
S	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	0,8	0,5	1,4	1,4
AOX	µg/l	<10	<10	<10	n.b.
CR	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CD	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
NI	µg/l	<1,0	1	<1,0	<1,0
PB	µg/l	<0,5	<0,5	2,6	1,3
CU	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	-	<0,5	-	<0,5
FE	µg/l	160	80	2490	2600
MN	µg/l	50	50	220	230
B	µg/l	-	<50,0	-	<50,0
AL GEL	µg/l	-	<10	-	<10
SE	µg/l	-	<0,8	-	<0,8
BA	µg/l	-	85	-	85
TL	µg/l	-	<0,20	-	<0,20
SB	µg/l	-	<1,0	-	<1,0
CO	µg/l	-	<0,2	-	0,9
U	µg/l	-	0,1	-	0,14
CH2CL2	µg/l	-	<0,10	-	<0,10
CHCL3	µg/l	-	<0,010	-	<0,010
TETRA	µg/l	-	<0,010	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	-	<0,10	-	<0,10
TRI	µg/l	-	<0,010	-	<0,010
PER	µg/l	-	<0,010	-	<0,010
HXCLBD	µg/l	-	<0,010	-	<0,010
BENZOL	µg/l	-	<0,10	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	-	<0,10	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l	-	<0,10	-	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	-	<0,20	-	<0,20
ETBZ	µg/l	-	<0,10	-	<0,10
IPRBZ	µg/l	-	<0,10	-	<0,10

Jahr: 2011		Messstelle		Dambeck		Hohentramm	
GWK: NI10_03		MKZ		31320038		32320061	
		BZE		2		3	
		H-Wert		5853314		5842929	
		R-Wert		4442558		4441333	
		MST-Nr		445062		445133	
Datum		20.06.2011		06.10.2011		09.03.2011	
Parameter		Messwert		Messwert		Messwert	
ATRAZIN	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TRFLURALI	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	-	n.b.	-	<0,010	-	<0,010
HEXAZINON	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PROPAZIN	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PROMETRYN	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
LENACIL	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
FLUSLAZOL	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
MECOPROP	µg/l	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
MCPA	µg/l	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
DIURON	µg/l	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
ISOPROTUR	µg/l	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
METAZACL	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METOLACL	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
CLRIDAZON	µg/l	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
BENTAZON	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
BROMACIL	µg/l	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020

Jahr: 2011	Messstelle	Sienau - Güte	Dähre - Güte	Schadewohl		Mehmke	Tylsen
GWK: NI10_04	MKZ	31320017	32310007	32310008		32310009	31320049
	BZE	6	3	1		1	2
	H-Wert	5854477	5852282	5849081		5844451	5855743
	R-Wert	4442621	4425746	4422777		4429512	4436082
	MST-Nr	440005	440035	445023		445100	445101
	Datum	20.06.2011	06.07.2011	08.03.2011	20.09.2011	06.04.2011	20.06.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	18,07	4,66	1,37	1,86	2,87	5,16
Sohle	m u.MP	102,8	43,3	7,54	7,51	7,71	15,84
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	18,07	4,66	1,37	1,86	2,87	5,16
SOHLE	m	102,8	43,3	7,54	7,51	7,71	15,84
LUFT-TEMP	°C	16	26	3	16	12	17
W-T	°C	12	10,7	8,8	11,2	9,8	10,5
GERUCH	-	23	23	23	23	10	23
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	23
PH	-	6,6	6,5	7	7	6,8	6,6
LEITF	µS/cm	320	411	820	841	870	590
O2	mg/l	0,1	0,1	0,2	1,8	3,3	0,1
REDOX	mV	70	70	90	120	220	60
CL	mg/l	7,6	20,1	25,9	26	44,6	25,2
SO4	mg/l	11,3	65,3	107	103	195	84
NA	mg/l	8,3	8,9	24	24	25	13
K	mg/l	1,2	1,1	73	77	23	1,7
CA	mg/l	50	64	84	85	120	96
MG	mg/l	4,3	3,8	9,6	9,6	11	4,6
GES HAERT	°dH	8	9,8	14	14,1	19,3	14,5
SUM CA+MG	mmol/l	1,42	1,75	2,49	2,52	3,45	2,58
CO3 HAERT	°dH	7,8	6,2	14,8	14,8	8,4	9,8
HCO3	mg/l	171	134	323	323	183	214
KS 4,3	mmol/l	2,8	2,2	5,3	5,3	3	3,5
KB 8,2	mmol/l	0,14	0,05	0,73	0,79	0,76	0,33
NO3	mg/l	<0,44	1,64	<0,44	<0,44	26,1	<0,44
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	0,03	<0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	0,08	0,08	0,7	0,64	<0,03	0,05
N-MINERAL	mg/l	<0,17	<0,44	<0,65	<0,61	<5,93	<0,15
P	mg/l	0,11	0,07	1,18	1,22	1,53	0,18
PO4	mg/l	0,123	0,123	0,123	0,399	4,69	0,031
O-PO4-P	mg/l	0,04	0,04	0,04	0,13	1,53	0,01
S	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	1	1	6,5	6,2	9,9	3,3
AOX	µg/l	<10	<10	<10	n.b.	35	<10
CR	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CD	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
NI	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	2,6	<1,0
PB	µg/l	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,6	<0,5
CU	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	3	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	<0,5	<0,5	-	3,2	3,2	0,9
FE	µg/l	720	300	6070	6110	70	6640
MN	µg/l	130	120	790	770	<10,0	600
B	µg/l	<50,0	<50,0	-	150	70	<50,0
AL GEL	µg/l	<10	n.b.	-	<10	<10	<10
SE	µg/l	<0,8	<0,8	-	<0,8	<0,8	<0,8
BA	µg/l	21	25	-	140	31	41
TL	µg/l	<0,20	<0,20	-	<0,20	<0,20	<0,20
SB	µg/l	<1,0	<1,0	-	<1,0	<1,0	<1,0
CO	µg/l	<0,2	<0,2	-	<0,2	0,2	<0,2
V	µg/l	-	-	-	-	2,6	-
MO	µg/l	-	-	-	1,5	-	-
U	µg/l	<0,05	<0,05	-	0,22	1	0,14
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	-	n.b.	<0,10	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	<0,010	-	n.b.	<0,010	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	-	n.b.	<0,010	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	-	n.b.	<0,10	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	-	n.b.	<0,010	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010	-	n.b.	<0,010	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	-	n.b.	<0,010	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	-	n.b.	<0,10	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10	-	n.b.	<0,10	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	-	n.b.	<0,10	<0,10
MU,P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	-	n.b.	<0,20	<0,20

Jahr: 2011	Messstelle	Sienau - Güte	Dähre - Güte	Schadewohl		Mehmke	Tylsen
GWK: NI10_04	MKZ	31320017	32310007	32310008		32310009	31320049
	BZE	6	3	1		1	2
	H-Wert	5854477	5852282	5849081		5844451	5855743
	R-Wert	4442621	4425746	4422777		4429512	4436082
	MST-Nr	440005	440035	445023		445100	445101
	Datum	20.06.2011	06.07.2011	08.03.2011	20.09.2011	06.04.2011	20.06.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	-	n.b.	<0,10	<0,10
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	-	n.b.	<0,10	<0,10
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	-	n.b.	<0,010	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
PROPACIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,020	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020
MCPA	µg/l	<0,020	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020
DIURON	µg/l	<0,020	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020
ISOPROTUR	µg/l	<0,020	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
CLRIDAZON	µg/l	<0,020	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
BROMACIL	µg/l	<0,020	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	1091	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	<1,00	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	0,009	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	0,03	-	-

Jahr: 2011	Messstelle	Solpke	Dannefeld - Güte	Rätzlingen - Güte	Miesterhorst ICE		Weddendorf ICE	
GWK: OT 1	MKZ	35330007	34320009	35320028	35320029		35320031	
	BZE	1	1	3	1		1	
	H-Wert	5818506	5820316	5808804	5815176		5813216	
	R-Wert	4449685	4441645	4438616	4440692		4433893	
	MST-Nr	440002	440020	440031	445015		445016	
	Datum	21.06.2011	21.06.2011	29.06.2011	30.03.2011	22.09.2011	30.03.2011	22.09.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	4,78	3,02	15,89	2,01	2,35	3	2,95
Sohle	m u.MP	10,19	11,82	46,2	10,41	10,32	9,95	9,95
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	4,78	3,02	15,89	2,01	2,35	3	2,95
SOHLE	m	10,19	11,82	46,2	10,41	10,32	9,95	9,95
LUFT-TEMP	°C	16	18	28	5	17,5	14	18,5
W-T	°C	9,7	10,5	11,5	10	10,6	9,7	10,1
GERUCH	-	10	23	23	23	23	23	23
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10	10
PH	-	6,4	6,9	6,5	6,2	6,6	6,6	6,8
LEITF	µS/cm	312	886	400	925	953	1180	1220
O2	mg/l	1,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
REDOX	mV	400	60	60	160	160	160	160
CL	mg/l	18,6	48,5	13,4	36,3	47,1	45,1	49,5
SO4	mg/l	83,9	266	28,8	251	258	349	380
NA	mg/l	13	20	9,8	19	22	44	45
K	mg/l	1,5	17	1,5	24	26	13	13
CA	mg/l	36	120	66	130	120	170	170
MG	mg/l	3,5	15	3,4	15	16	22	22
GES HAERT	°dH	5,8	20,2	10	21,6	20,5	28,9	28,9
SUM CA+MG	mmol/l	1,04	3,61	1,79	3,86	3,65	5,15	5,15
CO3 HAERT	°dH	1,6	6,2	9	9	8,4	11,2	11,5
HCO3	mg/l	35,4	134	195	195	183	244	250
KS 4,3	mmol/l	0,58	2,2	3,2	3,2	3	4	4,1
KB 8,2	mmol/l	0,38	0,36	0,19	2,2	1,7	0,88	0,74
NO3	mg/l	1,02	<0,44	<0,44	0,53	<0,44	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	<0,03	0,1	<0,03	0,26	<0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	<0,03	0,1	0,17	1	0,57	1,3	1,2
N-MINERAL	mg/l	<0,26	<0,21	<0,24	0,98	<0,55	<1,09	<1,03
P	mg/l	0,04	0,04	0,42	0,24	0,26	0,17	0,18
PO4	mg/l	<0,031	<0,031	1,07	0,399	0,061	0,429	<0,031
O-PO4-P	mg/l	<0,01	<0,01	0,35	0,13	0,02	0,14	<0,01
S	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	1,6	1,6	4,6	11	8,5	9,3	10
AOX	µg/l	<10	<10	10	16	14	<10	<10
CR	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CD	µg/l	0,35	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
NI	µg/l	1	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
PB	µg/l	<0,5	<0,5	0,7	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
CU	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	1,3	0,8	4	-	12	-	<0,5
FE	µg/l	<50,0	8180	210	18500	19100	1880	2140
MN	µg/l	40	530	530	410	430	610	620
B	µg/l	<50,0	<50,0	<50,0	-	90	-	160
AL GEL	µg/l	710	<10	<10	-	10	-	<10
SE	µg/l	<0,8	<0,8	<0,8	-	<0,8	-	<0,8
BA	µg/l	27	74	93	-	150	-	70
TL	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	-	<0,20	-	<0,20
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	-	<1,0	-	<1,0
CO	µg/l	0,8	<0,2	0,4	-	0,2	-	<0,2
V	µg/l	-	-	1	-	-	-	-
U	µg/l	0,16	0,06	0,08	-	<0,05	-	<0,05
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
CHCL3	µg/l	0,014	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	0,012
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	-	<0,20	-	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10

Jahr: 2011	Messstelle	Solpke	Dannefeld - Güte	Rätzlingen - Güte	Miesterhorst ICE		Weddendorf ICE	
GWK: OT 1	MKZ	35330007	34320009	35320028	35320029		35320031	
	BZE	1	1	3	1		1	
	H-Wert	5818506	5820316	5808804	5815176		5813216	
	R-Wert	4449685	4441645	4438616	4440692		4433893	
	MST-Nr	440002	440020	440031	445015		445016	
	Datum	21.06.2011	21.06.2011	29.06.2011	30.03.2011	22.09.2011	30.03.2011	22.09.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
A-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
G-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	n.b.	-	n.b.
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PROPAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
MCPA	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
DIURON	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
ISOPROTUR	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
CLRIDAZON	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
BROMACIL	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2011	Messstelle	Weddendorf Kanal		Breitenfeld		Wenze	Mieste		Miesterhorst (Taterberg)
GWK: OT 1	MKZ	35320005		34330012		34320004	35330009		35320032
	BZE	1		2		2	1		1
	H-Wert	5814643		5825406		5826137	5816172		5814952
	R-Wert	4436041		4448424		4442031	4445330		4438282
	MST-Nr	445049		445096		445098	445137		445149
	Datum	30.03.2011	18.10.2011	13.04.2011	28.09.2011	13.04.2011	21.06.2011	22.09.2011	30.03.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	1	1,66	4,9	5,44	2,81	2,67	2,67	1,59
Sohle	m u.MP	6,52	6,49	20,07	20,04	21,57	10,03	9,94	8,15
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	1	1,66	4,9	5,44	2,81	2,67	2,67	1,59
SOHLE	m	6,52	6,49	20,07	20,04	21,57	10,03	9,94	8,15
LUFT-TEMP	°C	10	15	6	18	7	16	16,5	6
W-T	°C	7,7	12,7	10,8	11	10,1	9,5	10,8	8,5
GERUCH	-	23	23	23	23	23	23	23	23
TRUEB	-	10	10	10	10	20	10	10	10
FAERBE	-	23	23	10	10	10	23	24	23
PH	-	6,4	7,8	6,7	6,6	6,4	5,2	6	6,6
LEITF	µS/cm	775	737	300	344	305	543	546	889
O2	mg/l	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
REDOX	mV	170	90	140	240	190	190	230	150
CL	mg/l	22,6	78,6	21,6	25,6	17,1	23,1	20	97,9
SO4	mg/l	130	13,3	46,4	53,8	75,8	161	168	126
NA	mg/l	31	140	12	13	11	19	16	33
K	mg/l	14	2,3	1,2	1,3	4,2	14	15	10
CA	mg/l	100	19	34	39	29	58	60	110
MG	mg/l	9	0,9	2,6	3,1	5,8	8,8	9,5	13
GES HAERT	°dH	16,1	2,9	5,4	6,2	5,4	10,1	10,6	18,4
SUM CA+MG	mmol/l	2,87	0,511	0,955	1,1	0,962	1,81	1,89	3,28
CO3 HAERT	°dH	12,9	12,6	3,4	3,4	2	3,4	3,1	9,2
HCO3	mg/l	281	275	73,2	73,2	43,9	73,2	67,1	201
KS 4,3	mmol/l	4,6	4,5	1,2	1,2	0,72	1,2	1,1	3,3
KB 8,2	mmol/l	2,2	0,06	0,51	0,58	0,53	1,6	1,5	1,3
NO3	mg/l	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	0,13	0,13	0,03	<0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	0,63	0,22	0,1	0,09	<0,03	1,3	1,2	0,81
N-MINERAL	mg/l	<0,60	<0,28	<0,22	<0,21	<0,13	<1,10	<1,05	<0,74
P	mg/l	0,43	0,4	0,17	0,16	0,16	0,24	0,25	0,23
PO4	mg/l	0,245	1,1	0,153	0,184	0,061	0,429	0,399	0,429
O-PO4-P	mg/l	0,08	0,36	0,05	0,06	0,02	0,14	0,13	0,14
S	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,4	0,21	0,28	<0,10
DOC	mg/l	20	7,8	2,4	1,9	2	38	35	19
AOX	µg/l	13	<10	<10	11	29	35	35	14
CR	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	2,3	1,6	1,4	<1,0
CD	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
NI	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	1,9	1,5	1,9	<1,0
PB	µg/l	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	5,7	<0,5	<0,5	<0,5
CU	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	3,4	<1,0	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10	21	<10	<10	<10
AS	µg/l	-	1,6	-	<0,5	-	-	31	-
FE	µg/l	14800	530	6740	7230	6430	8780	8510	6980
MN	µg/l	420	70	190	220	40	220	220	510
B	µg/l	-	480	-	<50,0	-	-	70	-
AL GEL	µg/l	-	<10	-	<10	-	-	160	-
SE	µg/l	-	<0,8	-	<0,8	-	-	<0,8	-
BA	µg/l	-	46	-	19	-	-	73	-
TL	µg/l	-	<0,20	-	<0,20	-	-	<0,20	-
SB	µg/l	-	<1,0	-	<1,0	-	-	<1,0	-
CO	µg/l	-	<0,2	-	<0,2	-	-	0,7	-
V	µg/l	-	-	-	-	-	-	3,9	-
U	µg/l	-	0,13	-	<0,05	-	-	0,12	-
CH2CL2	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	-	-	<0,10	-
CHCL3	µg/l	-	<0,010	-	0,015	-	-	<0,010	-
TETRA	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	-	<0,010	-
1,2-DCLAE	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	-	-	<0,10	-
TRI	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	-	<0,010	-
PER	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	-	<0,010	-
HXCLBD	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	-	<0,010	-
BENZOL	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	-	-	-	-
TOLUOL	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	-	-	<0,10	-
O-XYLOL	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	-	-	<0,10	-
MU.P-XYLO	µg/l	-	<0,20	-	<0,20	-	-	<0,20	-
ETBZ	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	-	-	<0,10	-

Jahr: 2011	Messstelle	Weddendorf Kanal		Breitenfeld		Wenze	Mieste		Miesterhorst (Taterberg)
GWK: OT 1	MKZ	35320005		34330012		34320004	35330009		35320032
	BZE	1		2		2	1		1
	H-Wert	5814643		5825406		5826137	5816172		5814952
	R-Wert	4436041		4448424		4442031	4445330		4438282
	MST-Nr	445049		445096		445098	445137		445149
	Datum	30.03.2011	18.10.2011	13.04.2011	28.09.2011	13.04.2011	21.06.2011	22.09.2011	30.03.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	-	-	<0,10	-
A-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	-	-	-
G-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	-	<0,010	-
SIMAZIN	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	-	<0,010	-
TRFLURALI	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	-	<0,010	-
DESIPATRA	µg/l	-	n.b.	-	n.b.	-	-	n.b.	-
HEXAZINON	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	-	<0,010	-
DESETATRA	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	-	<0,010	-
PROPAZIN	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	-	<0,010	-
TERBUAZIN	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	-	<0,010	-
AMETRYN	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	-	<0,010	-
PROMETRYN	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	-	<0,010	-
LENACIL	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	-	<0,010	-
FLUSLAZOL	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	-	<0,010	-
METALAXYL	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	-	<0,010	-
TBCONAZOL	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	-	<0,010	-
DFLFNICAN	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	-	<0,010	-
DETBUAZIN	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	-	<0,010	-
MECOPROP	µg/l	-	<0,020	-	<0,020	-	-	<0,020	-
MCPA	µg/l	-	<0,020	-	<0,020	-	-	<0,020	-
DIURON	µg/l	-	<0,020	-	<0,020	-	-	<0,020	-
ISOPROTUR	µg/l	-	<0,020	-	<0,020	-	-	<0,020	-
METAZACL	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	-	<0,010	-
METOLACL	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	-	<0,010	-
CLRIDAZON	µg/l	-	<0,020	-	<0,020	-	-	<0,020	-
BENTAZON	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	-	<0,010	-
BROMACIL	µg/l	-	<0,020	-	<0,020	-	-	<0,020	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	3	-	-	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	3	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	0,057	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	0,019	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2011	Messstelle	Miesterhorst (Taterberg)	Hanum nördlich		südlich Jübar		Rappin (2010)	
GWK: OT 1	MKZ	35320032	32310010		33310007		34320018	
	BZE	1	2		2		2	
	H-Wert	5814952	5841662		5837926		5828668	
	R-Wert	4438282	4421512		4425576		4434660	
	MST-Nr	445149	445161		445163		445171	
	Datum	20.09.2011	06.04.2011	27.09.2011	06.04.2011	27.09.2011	13.04.2011	27.09.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	2,03	3,58	3,81	2,13	2,57	6,72	7,04
Sohle	m u.MP	8,15	15,13	15,09	12,72	12,72	11,05	11,09
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	2,03	3,58	3,81	2,13	2,57	6,72	7,04
SOHLE	m	8,15	15,13	15,09	12,72	12,72	11,05	11,09
LUFT-TEMP	°C	12	11,5	17	11	17	8	17
W-T	°C	11	9,5	9,6	9,8	10,2	9,6	10,3
GERUCH	-	23	33	33	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	23	10	23	10	10	10	10
PH	-	6,5	4,4	5,6	6,9	6,9	5,5	4,8
LEITF	µS/cm	910	241	250	756	802	323	437
O2	mg/l	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	9,9	8,7
REDOX	mV	170	240	280	420	420	400	470
CL	mg/l	106	18,6	17,8	52	44,3	17,9	26,8
SO4	mg/l	101	50,7	49	151	143	53,7	40,2
NA	mg/l	39	9,1	9,5	19	18	8,7	13
K	mg/l	12	3,2	3,4	2,7	2,5	11	14
CA	mg/l	110	17	17	100	110	33	44
MG	mg/l	13	5,7	6,3	12	13	2,9	4
GES HAERT	°dH	18,4	3,7	3,8	16,8	18,4	5,3	7,1
SUM CA+MG	mmol/l	3,28	0,659	0,683	2,99	3,28	0,943	1,26
CO3 HAERT	°dH	9,5	1,4	1,5	3,4	3,9	0,4	0,2
HCO3	mg/l	208	30,5	33,6	73,2	85,4	9,2	4,9
KS 4,3	mmol/l	3,4	0,5	0,55	1,2	1,4	0,15	0,08
KB 8,2	mmol/l	1,3	1,5	1,7	0,24	0,18	0,64	0,67
NO3	mg/l	<0,44	<0,44	<0,44	77,5	116	68,2	106
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	0,13	0,07	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	0,81	0,14	0,13	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<0,74	<0,22	<0,21	<17,6	<26,2	<15,4	<23,9
P	mg/l	0,27	0,1	0,1	0,02	0,06	<0,01	<0,01
PO4	mg/l	0,491	0,092	0,123	0,061	0,061	<0,031	<0,031
O-PO4-P	mg/l	0,16	0,03	0,04	0,02	0,02	<0,01	<0,01
S	mg/l	<0,10	0,35	0,54	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	20	14	15	1,7	1,3	3,9	3
AOX	µg/l	n.b.	33	41	<10	17	11	22
CR	µg/l	<1,0	1	1	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CD	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,43	0,45
NI	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	1,2	1	1,2	1
PB	µg/l	<0,5	1,2	<0,5	0,5	<0,5	0,7	<0,5
CU	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	1,1	1,2
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	0,6	-	2,1	-	1,1	-	0,5
FE	µg/l	6960	10800	10300	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0
MN	µg/l	490	100	100	10	20	30	50
B	µg/l	130	-	<50,0	-	<50,0	-	<50,0
AL GEL	µg/l	25	-	120	-	<10	-	280
SE	µg/l	<0,8	-	<0,8	-	<0,8	-	<0,8
BA	µg/l	140	-	29	-	28	-	58
TL	µg/l	<0,20	-	<0,20	-	<0,20	-	<0,20
SB	µg/l	<1,0	-	<1,0	-	<1,0	-	<1,0
CO	µg/l	0,3	-	0,8	-	0,9	-	1,3
V	µg/l	1,3	-	5	-	2	-	<0,3
U	µg/l	<0,05	-	0,05	-	0,99	-	<0,05
CH2CL2	µg/l	n.b.	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
CHCL3	µg/l	n.b.	-	0,02	-	<0,010	-	0,012
TETRA	µg/l	n.b.	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	n.b.	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
TRI	µg/l	n.b.	-	<0,10	-	<0,010	-	<0,010
PER	µg/l	n.b.	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
HXCLBD	µg/l	n.b.	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
BENZOL	µg/l	n.b.	-	<0,10	-	<0,01	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	n.b.	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l	n.b.	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	n.b.	-	<0,20	-	<0,20	-	<0,20
ETBZ	µg/l	n.b.	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10

Jahr: 2011	Messstelle	Miesterhorst (Taterberg)	Hanum nördlich		südlich Jübar		Rappin (2010)	
GWK: OT 1	MKZ	35320032	32310010		33310007		34320018	
	BZE	1	2		2		2	
	H-Wert	5814952	5841662		5837926		5828668	
	R-Wert	4438282	4421512		4425576		4434660	
	MST-Nr	445149	445161		445163		445171	
	Datum	20.09.2011	06.04.2011	27.09.2011	06.04.2011	27.09.2011	13.04.2011	27.09.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	n.b.	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
A-HCH	µg/l	<0,005	-	<0,005	-	<0,005	-	<0,005
G-HCH	µg/l	<0,005	-	<0,005	-	<0,005	-	<0,005
ATRAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	n.b.	-	n.b.	-	n.b.	-	n.b.
HEXAZINON	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PROPACIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
MCPA	µg/l	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
DIURON	µg/l	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
ISOPROTUR	µg/l	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
METAZACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
CLRIDAZON	µg/l	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
BENTAZON	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
BROMACIL	µg/l	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
COLIF CT	MPN/100ml	<1,00	-	<1,00	-	<1,00	-	<1,00
E. COLI (CT)	MPN/100ml	<1,00	-	<1,00	-	<1,00	-	<1,00
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	n.n.	-	0,001	-	n.n.	-	0,002
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	n.n.	-	n.n.	-	n.n.	-	n.n.

Jahr: 2011	Messstelle	Colbitz_1293 OP	Ellersell - Güte	Born - Güte	Roxförde -Güte	Lindhorst - Güte	Uthmöden	Meitzendorf
GWK: OT 2	MKZ	35350008	36350084	36340101	35340021	36350085	36340118	37350085
	BZE	2	2	3	3	3	1	4
	H-Wert	5813651	5800553	5805419	5813514	5796608	5802626	5786748
	R-Wert	4468600	4476249	4463767	4459670	4470817	4456755	4469722
	MST-Nr	2494903	440001	440004	440024	440036	445017	445019
	Datum	18.05.2011	10.05.2011	11.07.2011	12.07.2011	16.05.2011	11.07.2011	10.05.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	11,49	2,8	15,35	20,69	4,54	2,8	3,28
Sohle	m u.MP	13,68	15,33	27,18	29,25	28,75	5,04	7,21
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	11,49	2,8	15,35	20,69	4,54	2,8	3,28
SOHLE	m	-	15,33	27,18	29,25	28,75	5,04	7,21
LUFT-TEMP	°C	14	22	20	22	14	18	16
W-T	°C	9,5	10,6	10,6	10,4	10,2	12,2	9,9
GERUCH	-	ohne	10	23	10	23	10	10
TRUEB	-	klar	10	10	10	20	20	10
FAERBE	-	farblos	10	10	10	235	10	10
PH	-	5,7	6	7,5	7,8	7,5	6,6	6,9
LEITF	µS/cm	221	890	652	454	383	574	2120
O2	mg/l	8,8	4,2	0,1	8,4	0,1	5,2	3,5
REDOX	mV	320	350	160	260	80	270	340
CL	mg/l	13,3	107	74,3	16,7	17,9	6,1	199
SO4	mg/l	39	42,4	107	117	36,9	41,7	515
NA	mg/l	6,6	44	20	9,2	7,9	6,2	84
K	mg/l	1,6	20	0,6	0,9	1	31	3,3
CA	mg/l	23	79	100	69	64	69	280
MG	mg/l	6,4	9,8	3	4,5	3,5	7,7	64
GES HAERT	°dH	4,7	13,3	14,7	10,7	9,8	11,4	53,9
SUM CA+MG	mmol/l	-	2,37	2,62	1,91	1,74	2,04	9,62
CO3 HAERT	°dH	1,4	1,2	5,9	3,6	7,3	3,9	18,8
HCO3	mg/l	30,5	26,2	128	79,3	159	85,4	409
KS 4,3	mmol/l	0,5	0,43	2,1	1,3	2,6	1,4	6,7
KB 8,2	mmol/l	0,3	0,56	0,09	0,03	0,13	0,55	1,2
NO3	mg/l	17,7	197	1,86	11,4	<0,44	161	40,9
NO2	mg/l	<0,07	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	0,04	0,03	<0,03	<0,03	0,15	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<4,04	<44,6	<0,45	<2,60	<0,23	<36,3	<9,28
P	mg/l	0,05	0,16	0,03	0,03	0,65	1,85	0,01
PO4	mg/l	0,06	0,368	0,061	0,092	0,092	5,61	<0,031
O-PO4-P	mg/l	0,02	0,12	0,02	0,03	0,03	1,83	<0,01
S	mg/l	-	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	0,8	2,3	0,9	0,6	2,6	12	2,6
AOX	µg/l	<10	<10	12	<10	<10	43	11
KW	mg/l	-	-	-	-	-	-	-
PHEN IN-G	mg/l	-	-	-	-	-	-	-
CR	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CD	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
NI	µg/l	<1,0	4,6	<1,0	<1,0	<1,0	3	2,6
PB	µg/l	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	1	1,2	<0,5
CU	µg/l	<1,0	1,1	<1,0	<1,0	<1,0	10	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	<0,5	0,9	<0,5	<0,5	3,8	4,4	0,7
FE	µg/l	<50,0	<50,0	60	<50,0	14800	190	<50,0
MN	µg/l	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	360	90	<10,0
B	µg/l	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	320	250
AL GEL	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
SE	µg/l	<0,8	<0,8	<0,8	<0,8	<0,8	0,9	3
BA	µg/l	31	81	11	<10	100	83	67
TL	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CO	µg/l	<0,2	2,6	<0,2	<0,2	0,3	0,3	0,2
V	µg/l	-	1,4	-	-	-	2,6	-
MO	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
U	µg/l	<0,05	<0,05	0,54	0,2	<0,05	0,61	11
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
CHCL3	µg/l	0,014	<0,010	<0,010	0,017	<0,010	<0,010	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10

Jahr: 2011	Messstelle	Colbitz_1293 OP	Ellersell - Güte	Born - Güte	Roxförde - Güte	Lindhorst - Güte	Uthmöden	Meitzendorf
GWK: OT 2	MKZ	35350008	36350084	36340101	35340021	36350085	36340118	37350085
	BZE	2	2	3	3	3	1	4
	H-Wert	5813651	5800553	5805419	5813514	5796608	5802626	5786748
	R-Wert	4468600	4476249	4463767	4459670	4470817	4456755	4469722
	MST-Nr	2494903	440001	440004	440024	440036	445017	445019
	Datum	18.05.2011	10.05.2011	11.07.2011	12.07.2011	16.05.2011	11.07.2011	10.05.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
A-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
G-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	0,05	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROPACIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
MCPA	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
DIURON	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
ISOPROTUR	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
CLRIDAZON	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
BROMACIL	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2011	Messstelle	Zobbenitz	Ellersell	Klütten	Haldensleben (neuer Pegel)		Colbitz		Magdeburg (Neu-)
GWK: OT 2	MKZ	35340023	36350006	36340100	36340120		36351509		38350178
	BZE	2	1	2	5		1		6
	H-Wert	5809049	5800302	5806138	5797006		5799686		5780351
	R-Wert	4456780	4475695	4460070	4456970		4473562		4472274
	MST-Nr	445051	445065	445095	445119		445150		445153
	Datum	12.05.2011	10.05.2011	11.07.2011	29.06.2011	24.10.2011	10.05.2011	08.11.2011	15.06.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	3,73	2,26	4,5	1,93	2	1,33	1,4	4,9
Sohle	m u.MP	23,49	4,51	18,08	8,97	8,93	3,93	3,95	10,35
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	3,73	2,26	4,5	1,93	2	1,33	1,4	4,9
SOHLE	m	23,49	4,51	18,08	8,97	8,93	3,93	3,95	10,35
LUFT-TEMP	°C	18	20	18	28	3	17	4	23
W-T	°C	10,8	8,6	10,4	9,3	14,1	11,1	14,1	11,5
GERUCH	-	23	10	23	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	22	10	10	25	25	10	10	10
PH	-	7,5	6,6	7,7	7,3	7,2	6,9	6,9	6,8
LEITF	µS/cm	660	564	449	980	1200	1060	1190	2410
O2	mg/l	0,1	3,6	0,1	0,1	0,1	0,9	4,4	0,1
REDOX	mV	50	270	90	320	390	270	420	310
CL	mg/l	39,8	23,6	17,3	77,3	164	19,5	25,4	122
SO4	mg/l	166	145	128	190	212	126	227	749
NA	mg/l	17	29	11	39	82	40	39	120
K	mg/l	4,6	6,2	1,1	7,3	9,3	1	1,6	3,6
CA	mg/l	98	68	66	130	120	150	170	300
MG	mg/l	7,4	5,6	5,8	19	18	30	35	95
GES HAERT	°dH	15,4	10,8	10,6	22,6	20,9	27,9	31,9	63,9
SUM CA+MG	mmol/l	2,75	1,93	1,89	4,03	3,73	4,98	5,68	11,4
CO3 HAERT	°dH	5,6	5	3,4	9,8	7	24,4	21,6	27,2
HCO3	mg/l	122	110	73,2	214	153	531	470	592
KS 4,3	mmol/l	2	1,8	1,2	3,5	2,5	8,7	7,7	9,7
KB 8,2	mmol/l	0,12	0,57	0,03	0,25	0,21	1,6	1,2	2,2
NO3	mg/l	<0,44	4,03	<0,44	20,4	5,84	11,6	19,4	23,3
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	0,76	1,61	0,03	0,03	0,26
NH4	mg/l	0,03	<0,03	0,04	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<0,13	<0,94	<0,14	<4,86	<1,83	<2,64	<4,41	<5,36
P	mg/l	0,07	0,02	0,06	0,14	0,15	0,01	0,02	0,09
PO4	mg/l	<0,031	0,031	0,092	0,337	0,307	<0,031	<0,031	0,215
O-PO4-P	mg/l	<0,01	0,01	0,03	0,11	0,1	<0,01	<0,01	0,07
S	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	1	6,2	1	8,5	5,4	1,9	2	3,1
AOX	µg/l	<10	18	<10	29	16	<10	16	14
KW	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-
PHEN IN-G	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-
CR	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CD	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	0,1	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
NI	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	2,4	1,9	1,8	1,5	16
PB	µg/l	<0,5	<0,5	<0,5	0,7	0,6	0,9	0,5	<0,5
CU	µg/l	<1,0	3,5	<1,0	4,4	3,6	1,2	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	67	61	<10
AS	µg/l	1,2	<0,5	0,6	-	1,7	-	<0,5	-
FE	µg/l	1560	130	400	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0
MN	µg/l	190	<10,0	110	2410	1450	70	20	140
B	µg/l	<50,0	<50,0	<50,0	-	230	-	170	-
AL GEL	µg/l	<10	26	<10	-	<10	-	<10	-
SE	µg/l	<0,8	<0,8	<0,8	-	<0,8	-	<0,8	-
BA	µg/l	74	46	16	-	120	-	67	-
TL	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	-	<0,20	-	<0,20	-
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	-	<1,0	-	<1,0	-
CO	µg/l	<0,2	<0,2	<0,2	-	2,9	-	<0,2	-
V	µg/l	-	<0,3	-	-	-	-	<0,3	-
MO	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,5	-
U	µg/l	<0,05	0,83	<0,05	-	1,5	-	8,5	-
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-
CHCL3	µg/l	<0,010	0,011	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
PER	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-

Jahr: 2011	Messstelle	Zobbenitz	Ellersell	Klößen	Haldensleben (neuer Pegel)		Colbitz		Magdeburg (Neu-)
GWK: OT 2	MKZ	35340023	36350006	36340100	36340120		36351509		38350178
	BZE	2	1	2	5		1		6
	H-Wert	5809049	5800302	5806138	5797006		5799686		5780351
	R-Wert	4456780	4475695	4460070	4456970		4473562		4472274
	MST-Nr	445051	445065	445095	445119		445150		445153
	Datum	12.07.2011	10.05.2011	11.07.2011	29.06.2011	24.10.2011	10.05.2011	08.11.2011	15.06.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	-	<0,20	-	<0,20	-
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-
A-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,005	-
G-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,005	-
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	n.b.	-	<0,010	-
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
PROPAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
AMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
PROMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
MECOPROP	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-
MCPA	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-
DIURON	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-
ISOPROTUR	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
CLRIDAZON	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	0,012	-	<0,010	-
BROMACIL	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	<1	-	-	<1	-	7	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	<1,00	-	-	<1,00	-	<1,00	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	0,054	-	-	0,006	-	0,2	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	0,021	-	-	n.n.	-	0,022	-

Jahr: 2011	Messstelle	Magdeburg (Neu-	Süplingen
GWK: OT 2	MKZ	38350178	36340119
	BZE	6	5
	H-Wert	5780351	5796994
	R-Wert	4472274	4455334
	MST-Nr	445153	445201
	Datum	25.10.2011	15.11.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	4,71	10,71
Sohle	m u.MP	10,35	15,35
Schüttung	l/s	-	-
WASSTAND	m	4,71	10,71
SOHLE	m	10,35	15,35
LUFT-TEMP	°C	6	3
W-T	°C	11,9	10,6
GERUCH	-	10	10
TRUEB	-	10	10
FAERBE	-	10	10
PH	-	6,9	7,4
LEITF	µS/cm	2420	837
O2	mg/l	0,1	4,8
REDOX	mV	390	150
CL	mg/l	112	57,4
SO4	mg/l	822	177
NA	mg/l	120	17
K	mg/l	6,9	2,7
CA	mg/l	290	130
MG	mg/l	97	7,8
GES HAERT	°dH	62,9	20
SUM CA+MG	mmol/l	11,2	-
CO3 HAERT	°dH	24,4	7,6
HCO3	mg/l	531	165
KS 4,3	mmol/l	8,7	2,7
KB 8,2	mmol/l	1,3	0,23
NO3	mg/l	29,6	2,48
NO2	mg/l	0,26	<0,07
NH4	mg/l	<0,03	0,12
N-MINERAL	mg/l	<6,78	<0,670
P	mg/l	0,16	0,06
PO4	mg/l	0,399	<0,031
O-PO4-P	mg/l	0,13	<0,01
S	mg/l	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	2,6	1,6
AOX	µg/l	<10	<10
KW	mg/l	-	<0,10
PHEN IN-G	mg/l	-	<0,01
CR	µg/l	<1,0	-
CD	µg/l	<0,10	-
NI	µg/l	14	-
PB	µg/l	<0,5	-
CU	µg/l	<1,0	-
ZN	µg/l	<10	-
AS	µg/l	4,4	-
FE	µg/l	<50,0	1210
MN	µg/l	90	410
B	µg/l	260	-
AL GEL	µg/l	<10	-
SE	µg/l	0,8	-
BA	µg/l	26	-
TL	µg/l	<0,20	-
SB	µg/l	<1,0	-
CO	µg/l	7,7	-
V	µg/l	2,6	-
MO	µg/l	1,3	-
U	µg/l	52	-
CH2CL2	µg/l	<0,10	-
CHCL3	µg/l	<0,010	-
TETRA	µg/l	<0,010	-
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	-
TRI	µg/l	<0,010	-
PER	µg/l	<0,010	-
HXCLBD	µg/l	<0,010	-
BENZOL	µg/l	<0,10	-
TOLUOL	µg/l	<0,10	-

Jahr: 2011	Messstelle	Magdeburg (Neu-	Süplingen
GWK: OT 2	MKZ	38350178	36340119
	BZE	6	5
	H-Wert	5780351	5796994
	R-Wert	4472274	4455334
	MST-Nr	445153	445201
	Datum	25.10.2011	15.11.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert
O-XYLOL	µg/l	<0,10	-
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	-
ETBZ	µg/l	<0,10	-
IPRBZ	µg/l	<0,10	-
A-HCH	µg/l	<0,005	-
G-HCH	µg/l	<0,005	-
ATRAZIN	µg/l	<0,010	-
SIMAZIN	µg/l	<0,010	-
TRFLURALI	µg/l	<0,010	-
DESIPATRA	µg/l	n.b.	-
HEXAZINON	µg/l	<0,010	-
DESETATRA	µg/l	<0,010	-
PROPAZIN	µg/l	<0,010	-
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	-
AMETRYN	µg/l	<0,010	-
PROMETRYN	µg/l	<0,010	-
LENACIL	µg/l	<0,010	-
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	-
METALAXYL	µg/l	<0,010	-
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	-
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	-
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	-
MECOPROP	µg/l	<0,020	-
MCPA	µg/l	<0,020	-
DIURON	µg/l	<0,020	-
ISOPROTUR	µg/l	<0,020	-
METAZACL	µg/l	<0,010	-
METOLACL	µg/l	<0,010	-
CLRIDAZON	µg/l	<0,020	-
BENTAZON	µg/l	<0,010	-
BROMACIL	µg/l	<0,020	-
COLIF CT	MPN/100ml	<1,00	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	<1,00	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	0,002	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	0,002	-

Jahr: 2011	Messstelle	Colbitz_1493 OP	Colbitz_2393 OP	Colbitz_4193 OP	Köckte		CLH HySchb1692	
GWK: OT 3	MKZ	35350009	34350043	35350010	34370068		35360042	
	BZE	3	3	2	1		3	
	H-Wert	5813369	5818624	5808842	5818772		5812380	
	R-Wert	4476591	4475937	4472282	4493091		4479987	
	MST-Nr	2494904	2494906	2494910	445040		445091	
	Datum	18.05.2011	18.05.2011	17.05.2011	06.06.2011	20.10.2011	07.06.2011	21.11.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	46,52	51,11	2,49	2,23	3,11	27,92	27,84
Sohle	m u.MP	51,61	56,27	13,33	11,02	10,99	35,43	35,43
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	46,52	51,11	2,49	2,23	3,11	27,92	27,84
SOHLE	m	-	-	-	11,02	10,99	35,43	35,43
LUFT-TEMP	°C	17	21	14	21,3	7	21,2	0
W-T	°C	6,9	10,3	9,8	9,7	11	10,6	9,6
GERUCH	-	ohne	ohne	ohne	23	10	23	23
TRUEB	-	klar	klar	klar	10	10	10	10
FAERBE	-	farblos	farblos	farblos	10	10	10	10
PH	-	5,2	5,7	7,7	6,6	6,6	5,8	5,6
LEITF	µS/cm	173	155	233	827	802	175	180
O2	mg/l	1,5	11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
REDOX	mV	320	320	110	110	150	290	320
CL	mg/l	9,8	7,9	5,9	39,5	36,9	10,3	10,4
SO4	mg/l	49,8	45,2	32,6	238	220	48,7	49,9
NA	mg/l	9,5	8,1	4,7	28	25	11	12
K	mg/l	1,9	1,4	0,8	13	12	1,2	1,3
CA	mg/l	15	15	38	100	97	12	13
MG	mg/l	3,6	2,4	2,5	16	15	2,3	2,4
GES HAERT	°dH	2,9	2,7	5,9	17,7	17	2,2	2,4
SUM CA+MG	mmol/l	-	-	-	3,15	3,04	0,394	0,423
CO3 HAERT	°dH	0,7	0,3	4,2	5,6	6,2	0,5	0,6
HCO3	mg/l	15,3	6,1	91,5	122	134	10,4	12,8
KS 4,3	mmol/l	0,25	0,1	1,5	2	2,2	0,17	0,21
KB 8,2	mmol/l	0,2	0,11	0,1	0,9	0,91	0,45	0,39
NO3	mg/l	<0,44	4,43	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	<0,07	<0,07	<0,07	0,16	0,16	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	0,03	0,03	0,09	0,59	0,52	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<0,14	<1,04	<0,19	<0,61	<0,55	<0,13	<0,13
P	mg/l	0,05	0,05	0,12	0,36	0,34	0,03	0,04
PO4	mg/l	0,03	0,06	<0,03	0,245	0,215	<0,031	<0,031
O-PO4-P	mg/l	0,01	0,02	<0,01	0,08	0,07	<0,01	<0,01
S	mg/l	-	-	-	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	0,5	0,5	1,4	5,2	5	0,7	0,7
AOX	µg/l	<10	<10	<10	11	<10	<10	<10
CR	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CD	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
NI	µg/l	3,7	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	4	4,3
PB	µg/l	0,6	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
CU	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	14	<10	<10	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	<0,5	<0,5	7,8	-	2,9	-	0,8
FE	µg/l	<50,0	<50,0	1230	12700	11000	1040	1050
MN	µg/l	20	<10,0	320	910	840	20	20
B	µg/l	<50,0	<50,0	<50,0	-	120	-	<50,0
AL GEL	µg/l	<10	<10	<10	-	<10	-	<10
SE	µg/l	<0,8	<0,8	<0,8	-	<0,8	-	<0,8
BA	µg/l	12	11	<10	-	310	-	10
TL	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	-	<0,20	-	<0,20
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	-	<1,0	-	<1,0
CO	µg/l	4,2	<0,2	<0,2	-	<0,2	-	2,7
U	µg/l	<0,05	<0,05	<0,05	-	0,05	-	<0,05
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
CHCL3	µg/l	0,092	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TETRA	µg/l	0,43	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	-	<0,20	-	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10

Jahr: 2011	Messstelle	Colbitz_1493 OP	Colbitz_2393 OP	Colbitz_4193 OP	Köckte		CLH HySchb1692	
GWK: OT 3	MKZ	35350009	34350043	35350010	34370068		35360042	
	BZE	3	3	2	1		3	
	H-Wert	5813369	5818624	5808842	5818772		5812380	
	R-Wert	4476591	4475937	4472282	4493091		4479987	
	MST-Nr	2494904	2494906	2494910	445040		445091	
	Datum	18.05.2011	18.05.2011	17.05.2011	06.06.2011	20.10.2011	07.06.2011	21.11.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	n.b.	-	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PROPACIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DFLNICAN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
MCPA	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
DIURON	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
ISOPROTUR	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
CLRIDAZON	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
BROMACIL	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2011	Messstelle	Jerchel		Bölsdorf		Cröchern		Windberge	
GWK: OT 3	MKZ	35370058		34370025		36350072		34363308	
	BZE	1		1		2		2	
	H-Wert	5813660		5820538		5806725		5821356	
	R-Wert	4496910		4495418		4477250		4480120	
	MST-Nr	445107		445108		445109		445136	
	Datum	06.06.2011	08.11.2011	06.06.2011	20.10.2011	07.06.2011	21.11.2011	07.06.2011	02.11.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	2,7	2,86	2,46	2,31	5,63	5,86	2,41	2,39
Sohle	m u.MP	10,88	10,82	10,47	10,42	20,23	20,22	15,03	15,03
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	2,7	2,86	2,46	2,31	5,63	5,86	2,41	2,39
SOHLE	m	10,88	10,82	10,47	10,42	20,23	20,22	15,03	15,03
LUFT-TEMP	°C	28,8	4	26,3	6	23,8	-2,5	19,2	4
W-T	°C	10	9,8	10,3	10	10,8	10,3	10,8	10,5
GERUCH	-	23	10	23	10	23	23	23	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10	10	10
PH	-	6	5,8	6,3	6,4	6,4	7,4	7	7,3
LEITF	µS/cm	419	440	763	788	733	721	597	646
O2	mg/l	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
REDOX	mV	210	200	150	170	80	160	100	140
CL	mg/l	27,9	29,9	47,6	48,3	25,2	21,9	38,8	44,1
SO4	mg/l	125	135	190	190	198	195	118	136
NA	mg/l	13	13	29	29	18	18	16	17
K	mg/l	2,6	2,6	2,8	2,9	1,3	1,4	1,1	1,1
CA	mg/l	45	47	96	95	110	110	89	96
MG	mg/l	9,4	9,9	10	9,8	13	13	7,3	7,9
GES HAERT	°dH	8,5	8,9	15,7	15,6	18,4	18,4	14,1	15,3
SUM CA+MG	mmol/l	1,51	1,58	2,81	2,77	3,28	3,28	2,52	2,72
CO3 HAERT	°dH	1,3	1,3	6,7	7	7,3	7,6	6,7	6,7
HCO3	mg/l	28,1	28,1	146	153	159	165	146	146
KS 4,3	mmol/l	0,46	0,46	2,4	2,5	2,6	2,7	2,4	2,4
KB 8,2	mmol/l	0,55	0,48	1,9	2	0,11	0,12	0,09	0,08
NO3	mg/l	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	0,2	0,2	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	0,05	0,04	0,98	0,97	0,03	0,03	0,06	0,06
N-MINERAL	mg/l	<0,15	<0,14	<0,92	<0,91	<0,13	<0,13	<0,16	<0,16
P	mg/l	0,07	0,07	0,26	0,27	0,06	0,04	0,19	0,12
PO4	mg/l	<0,031	<0,031	0,307	0,307	<0,031	<0,031	0,061	0,061
O-PO4-P	mg/l	<0,01	<0,01	0,1	0,1	<0,01	<0,01	0,02	0,02
S	mg/l	<0,10	<0,10	0,26	0,31	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	1,1	1,1	4,2	3,9	1,3	1,8	2,1	3,4
AOX	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
CR	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CD	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
NI	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
PB	µg/l	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
CU	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	11	<10	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	-	0,9	-	0,9	-	1	-	<0,5
FE	µg/l	3310	3810	19300	18100	3240	1960	800	920
MN	µg/l	100	110	1640	1660	170	150	150	150
B	µg/l	-	<50,0	-	<50,0	-	<50,0	-	<50,0
AL GEL	µg/l	-	<10	-	<10	-	<10	-	<10
SE	µg/l	-	<0,8	-	<0,8	-	<0,8	-	<0,8
BA	µg/l	-	83	-	85	-	29	-	39
TL	µg/l	-	<0,20	-	<0,20	-	<0,20	-	<0,20
SB	µg/l	-	<1,0	-	<1,0	-	<1,0	-	<1,0
CO	µg/l	-	1,2	-	<0,2	-	<0,2	-	<0,2
U	µg/l	-	<0,05	-	<0,05	-	<0,05	-	<0,05
CH2CL2	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
CHCL3	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TETRA	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
TRI	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	-	-	<0,010
PER	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
HXCLBD	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
BENZOL	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	-	<0,20	-	<0,20	-	<0,20	-	<0,20
ETBZ	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
IPRBZ	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10

Jahr: 2011	Messstelle	Jerchel		Bölsdorf		Cröchern		Windberge	
GWK: OT 3	MKZ	35370058		34370025		36350072		34363308	
	BZE	1		1		2		2	
	H-Wert	5813660		5820538		5806725		5821356	
	R-Wert	4496910		4495418		4477250		4480120	
	MST-Nr	445107		445108		445109		445136	
	Datum	06.06.2011	08.11.2011	06.06.2011	20.10.2011	07.06.2011	21.11.2011	07.06.2011	02.11.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
ATRAZIN	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TRFLURALI	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	-	<0,010	-	n.b.	-	<0,010	-	<0,010
HEXAZINON	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PROPACIN	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PROMETRYN	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
LENACIL	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
FLUSLAZOL	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DEBUAZIN	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
MECOPROP	µg/l	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
MCPA	µg/l	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
DIURON	µg/l	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
ISOPROTUR	µg/l	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
METAZACL	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METOLACL	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
CLRIDAZON	µg/l	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
BENTAZON	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
BROMACIL	µg/l	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
COLIF CT	MPN/100ml	-	<1	-	-	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	<1,00	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	0,007	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	n.n.	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2011	Messstelle	Schellendorf	
GWK: OT 3	MKZ	35376408	
	BZE	1	
	H-Wert	5815201	
	R-Wert	4498181	
	MST-Nr	445140	
Parameter	Einheit	06.06.2011 Messwert	20.10.2011 Messwert
WASSTAND	m	2,88	2,99
Sohle	m u.MP	10,04	10,04
Schüttung	l/s	-	-
WASSTAND	m	2,88	2,99
SOHLE	m	10,04	10,04
LUFT-TEMP	°C	28,1	8,5
W-T	°C	10,3	11,8
GERUCH	-	10	10
TRUEB	-	10	10
FAERBE	-	10	10
PH	-	6,6	6,6
LEITF	µS/cm	741	732
O2	mg/l	0,1	0,1
REDOX	mV	190	190
CL	mg/l	51,1	49,5
SO4	mg/l	179	176
NA	mg/l	18	17
K	mg/l	1,7	1,7
CA	mg/l	100	96
MG	mg/l	18	16
GES HAERT	°dH	18,1	17,1
SUM CA+MG	mmol/l	3,24	3,05
CO3 HAERT	°dH	5,6	5,6
HCO3	mg/l	122	122
KS 4,3	mmol/l	2	2
KB 8,2	mmol/l	0,62	0,69
NO3	mg/l	22,5	5,84
NO2	mg/l	0,07	0,07
NH4	mg/l	0,04	0,06
N-MINERAL	mg/l	5,13	1,39
P	mg/l	0,02	0,02
PO4	mg/l	<0,031	0,031
O-PO4-P	mg/l	<0,01	0,01
S	mg/l	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	1,4	1,1
AOX	µg/l	10	<10
CR	µg/l	<1,0	<1,0
CD	µg/l	<0,10	<0,10
NI	µg/l	2,7	2,4
PB	µg/l	<0,5	<0,5
CU	µg/l	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10
AS	µg/l	-	<0,5
FE	µg/l	190	1610
MN	µg/l	1170	1230
B	µg/l	-	<50,0
AL GEL	µg/l	-	<10
SE	µg/l	-	<0,8
BA	µg/l	-	38
TL	µg/l	-	<0,20
SB	µg/l	-	<1,0
CO	µg/l	-	1,4
U	µg/l	-	0,35
CH2CL2	µg/l	-	<0,10
CHCL3	µg/l	-	<0,010
TETRA	µg/l	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	-	<0,10
TRI	µg/l	-	<0,010
PER	µg/l	-	<0,010
HXCLBD	µg/l	-	<0,010
BENZOL	µg/l	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l	-	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	-	<0,20
ETBZ	µg/l	-	<0,10
IPRBZ	µg/l	-	<0,10

Jahr: 2011	Messstelle	Schelldorf	
GWK: OT 3	MKZ	35376408	
	BZE	1	
	H-Wert	5815201	
	R-Wert	4498181	
	MST-Nr	445140	
	Datum	06.06.2011	20.10.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert
ATRAZIN	µg/l	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l	-	<0,010
TRFLURALI	µg/l	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	-	n.b.
HEXAZINON	µg/l	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	-	<0,010
PROPAZIN	µg/l	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	-	<0,010
PROMETRYN	µg/l	-	<0,010
LENACIL	µg/l	-	<0,010
FLUSLAZOL	µg/l	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	-	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	-	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	-	<0,010
MECOPROP	µg/l	-	<0,020
MCPA	µg/l	-	<0,020
DIURON	µg/l	-	<0,020
ISOPROTUR	µg/l	-	<0,020
METAZACL	µg/l	-	<0,010
METOLACL	µg/l	-	<0,010
CLRIDAZON	µg/l	-	<0,020
BENTAZON	µg/l	-	<0,010
BROMACIL	µg/l	-	<0,020
COLIF CT	MPN/100ml	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-

Jahr: 2011	Messstelle	Wedringen Kanal Süd		Mammendorf/Eichenbarleben / 5/03L		Mammendorf/Eichenbarleben / 1/06		Süplingen (Bodendorf)	
GWK: OT 4	MKZ	37340030		38340001		38340002		37330002	
	BZE	1		13		11		13	
	H-Wert	5791378		5782677		5783094		5793785	
	R-Wert	4463903		4461108		4461391		4452750	
	MST-Nr	445021		445059		445060		445151	
	Datum	11.05.2011	16.11.2011	14.06.2011	26.10.2011	14.06.2011	26.10.2011	11.05.2011	18.10.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	2,72	2,89	5,83	5,94	5,65	5,57	9,95	11,85
Sohle	m u.MP	7,27	7,27	9,04	9,04	20,04	20,04	44,98	44,98
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	2,72	2,89	5,83	5,94	5,65	5,57	9,95	11,85
SOHLE	m	7,27	7,27	9,04	9,04	20,04	20,04	44,98	44,98
LUFT-TEMP	°C	18	1	18	6	18	6	20	6
W-T	°C	8	11	9,2	10,6	10,6	9,9	10	10,3
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10	10	10
PH	-	6,4	6,5	6,9	6,9	6,8	6,9	7,1	7,1
LEITF	µS/cm	1530	1500	2020	2050	2030	1940	746	846
O2	mg/l	6,1	4,2	7	4,3	0,8	0,3	0,1	0,1
REDOX	mV	400	430	340	400	310	400	320	340
CL	mg/l	59,6	68,1	192	186	100	102	31,3	38,1
SO4	mg/l	241	230	435	431	673	584	127	150
NA	mg/l	43	33	44	49	43	41	27	28
K	mg/l	2,1	2,4	3,1	3,4	19	20	4,3	4,8
CA	mg/l	210	220	300	290	290	260	110	120
MG	mg/l	34	36	61	60	83	75	12	14
GES HAERT	°dH	37,2	39,1	56	54,4	59,7	53,7	18,2	20
SUM CA+MG	mmol/l	6,64	6,97	9,99	9,7	10,6	9,57	3,24	3,57
CO3 HAERT	°dH	9,2	13,2	17,1	17,6	21	20,7	11,8	13,2
HCO3	mg/l	201	287	372	384	458	452	256	287
KS 4,3	mmol/l	3,3	4,7	6,1	6,3	7,5	7,4	4,2	4,7
KB 8,2	mmol/l	1,7	1,7	1,2	1,1	1,4	1,3	0,52	0,61
NO3	mg/l	350	271	113	126	28,7	25,7	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	0,05	0,18	0,09	0,15
N-MINERAL	mg/l	<79,0	<61,2	<25,5	<28,5	<6,53	<5,96	<0,18	<0,23
P	mg/l	0,38	0,52	0,07	0,02	0,03	0,01	<0,01	0,01
PO4	mg/l	0,951	1,41	0,031	0,031	0,031	<0,031	<0,031	<0,031
O-PO4-P	mg/l	0,31	0,46	0,01	0,01	0,01	<0,01	<0,01	<0,01
S	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	5,5	3,9	2,8	2,1	3	2,6	3,9	3,9
AOX	µg/l	28	22	18	15	18	12	10	<10
CR	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CD	µg/l	0,23	0,26	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
NI	µg/l	15	15	<1,0	<1,0	1,1	1,1	<1,0	<1,0
PB	µg/l	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	1,2	0,6	0,8	0,5
CU	µg/l	1,3	1,3	<1,0	<1,0	1,6	1,3	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	-	6,4	-	0,5	-	0,9	-	2,1
FE	µg/l	70	130	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	70
MN	µg/l	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	430	680
B	µg/l	-	70	-	110	-	130	-	100
AL GEL	µg/l	-	<10	-	<10	-	<10	-	<10
SE	µg/l	-	6	-	1,8	-	3,7	-	<0,8
BA	µg/l	-	53	-	88	-	26	-	200
TL	µg/l	-	<0,20	-	<0,20	-	<0,20	-	<0,20
SB	µg/l	-	<1,0	-	<1,0	-	<1,0	-	<1,0
CO	µg/l	-	0,2	-	<0,2	-	<0,2	-	<0,2
V	µg/l	-	4,7	-	-	-	-	-	<0,3
U	µg/l	-	12	-	8,1	-	25	-	0,83
CH2CL2	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
CHCL3	µg/l	-	0,11	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TETRA	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
TRI	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PER	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
HXCLBD	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
BENZOL	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	-	<0,20	-	<0,10	-	<0,20	-	<0,20
ETBZ	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10

[illegible]

Jahr: 2011	Messstelle	Bebertal (Dönstedt)	
GWK: OT 4	MKZ	37330001	
	BZE	13	
	H-Wert	5792726	
	R-Wert	4453979	
	MST-Nr	445152	
	Datum	11.05.2011	24.10.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	2,39	3,49
Sohle	m u.MP	41,14	41,13
Schüttung	l/s	-	-
WASSTAND	m	2,39	3,49
SOHLE	m	41,14	41,13
LUFT-TEMP	°C	16	4
W-T	°C	10,1	10
GERUCH	-	10	10
TRUEB	-	10	10
FAERBE	-	10	10
PH	-	7,1	7,1
LEITF	µS/cm	790	790
O2	mg/l	0,1	0,1
REDOX	mV	220	210
CL	mg/l	22,9	22,3
SO4	mg/l	121	115
NA	mg/l	35	37
K	mg/l	5,3	5,6
CA	mg/l	110	110
MG	mg/l	16	15
GES HAERT	°dH	19,1	18,8
SUM CA+MG	mmol/l	3,4	3,36
CO3 HAERT	°dH	14,8	14,6
HCO3	mg/l	323	317
KS 4,3	mmol/l	5,3	5,2
KB 8,2	mmol/l	0,6	0,5
NO3	mg/l	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	0,12	0,13
N-MINERAL	mg/l	<0,20	<0,21
P	mg/l	0,02	0,03
PO4	mg/l	<0,031	0,031
O-PO4-P	mg/l	<0,01	0,01
S	mg/l	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	2,4	2,2
AOX	µg/l	<10	<10
CR	µg/l	<1,0	<1,0
CD	µg/l	<0,10	<0,10
NI	µg/l	<1,0	<1,0
PB	µg/l	2,9	1,1
CU	µg/l	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	11	<10
AS	µg/l	-	8,2
FE	µg/l	150	180
MN	µg/l	270	310
B	µg/l	-	470
AL GEL	µg/l	-	<10
SE	µg/l	-	<0,8
BA	µg/l	-	71
TL	µg/l	-	<0,20
SB	µg/l	-	<1,0
CO	µg/l	-	1,2
V	µg/l	-	<0,3
U	µg/l	-	0,37
CH2CL2	µg/l	-	<0,10
CHCL3	µg/l	-	<0,010
TETRA	µg/l	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	-	<0,10
TRI	µg/l	-	<0,010
PER	µg/l	-	<0,010
HXCLBD	µg/l	-	<0,010
BENZOL	µg/l	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l	-	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	-	<0,20
ETBZ	µg/l	-	<0,10

Jahr: 2011		Messstelle		Bebertal (Dönstedt)	
GWK: OT 4		MKZ		37330001	
		BZE		13	
		H-Wert		5792726	
		R-Wert		4453979	
		MST-Nr		445152	
		Datum		11.05.2011	24.10.2011
Parameter	Einheit			Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l			-	<0,10
A-HCH	µg/l			-	<0,005
G-HCH	µg/l			-	<0,005
ATRAZIN	µg/l			-	<0,010
SIMAZIN	µg/l			-	<0,010
TRFLURALI	µg/l			-	<0,010
DESIPATRA	µg/l			-	n.b.
HEXAZINON	µg/l			-	<0,010
DESETATRA	µg/l			-	<0,010
PROPAZIN	µg/l			-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l			-	<0,010
AMETRYN	µg/l			-	<0,010
PROMETRYN	µg/l			-	<0,010
LENACIL	µg/l			-	<0,010
FLUSLAZOL	µg/l			-	<0,010
METALAXYL	µg/l			-	<0,010
TBCONAZOL	µg/l			-	<0,010
DFLFNICAN	µg/l			-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l			-	<0,010
MECOPROP	µg/l			-	<0,020
MCPA	µg/l			-	<0,020
DIURON	µg/l			-	<0,020
ISOPROTUR	µg/l			-	<0,020
METAZACL	µg/l			-	<0,010
METOLACL	µg/l			-	<0,010
CLRIDAZON	µg/l			-	<0,020
BENTAZON	µg/l			-	<0,010
BROMACIL	µg/l			-	<0,020
COLIF CT	MPN/100ml			-	<1,00
E. COLI (CT)	MPN/100ml			-	<1,00
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml			-	0,01
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml			-	n.n.

Jahr: 2011	Messstelle	Bhf. Loitsche (neu)		Heinrichsberg		Schricke	
GWK: OT 5	MKZ	36360040		37360040		36350066	
	BZE	1		1		3	
	H-Wert	5797982		5793708		5796336	
	R-Wert	4480768		4481060		4476800	
	MST-Nr	445020		445092		445126	
	Datum	16.05.2011	15.11.2011	16.05.2011	15.11.2011	16.05.2011	15.11.2011
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	3,24	3,49	3	3,7	3,76	3,89
Sohle	m u.MP	5,24	5,25	5,7	5,65	28,04	28,04
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	3,24	3,49	3	3,7	3,76	3,89
SOHLE	m	5,24	5,25	5,7	5,65	28,04	28,04
LUFT-TEMP	°C	11	1	9,5	0,5	15	1
W-T	°C	8,8	12,2	8,6	12,1	10,8	10,6
GERUCH	-	10	10	10	10	23	23
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10
PH	-	6,9	6,9	6,4	6,5	6,8	7,1
LEITF	µS/cm	1020	1140	980	760	760	743
O2	mg/l	3,6	5,2	5,8	5,6	0,1	0,1
REDOX	mV	390	190	420	330	70	130
CL	mg/l	29,8	30,4	87,4	41,6	52	47,5
SO4	mg/l	42,9	42,9	50,1	25,9	155	150
NA	mg/l	14	16	19	20	14	14
K	mg/l	35	42	17	24	1,8	1,9
CA	mg/l	150	160	120	90	120	120
MG	mg/l	12	16	19	13	11	11
GES HAERT	°dH	23,8	26,1	21,2	15,6	19,3	19,3
SUM CA+MG	mmol/l	4,24	4,65	3,78	2,78	3,45	3,45
CO3 HAERT	°dH	14,3	14	7,6	7,8	9	9
HCO3	mg/l	311	305	165	171	195	195
KS 4,3	mmol/l	5,1	5	2,7	2,8	3,2	3,2
KB 8,2	mmol/l	0,96	0,62	1,5	0,89	0,22	0,17
NO3	mg/l	191	259	174	150	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	0,1	0,1
N-MINERAL	mg/l	<43,2	<58,6	<39,4	<33,9	<0,19	<0,19
P	mg/l	0,07	0,04	0,03	0,16	0,08	0,11
PO4	mg/l	0,092	0,092	0,061	0,092	<0,031	<0,031
O-PO4-P	mg/l	0,03	0,03	0,02	0,03	<0,01	<0,01
S	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,11
DOC	mg/l	3,9	2,6	2	2	1,3	1
AOX	µg/l	16	n.b.	11	n.b.	<10	n.b.
CR	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CD	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
NI	µg/l	<1,0	<1,0	2,8	2,2	<1,0	<1,0
PB	µg/l	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
CU	µg/l	1,5	1	1,1	1,2	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	-	0,5	-	<0,5	-	<0,5
FE	µg/l	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	1670	1650
MN	µg/l	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	190	190
B	µg/l	-	70	-	70	-	<50,0
AL GEL	µg/l	-	<10	-	<10	-	<10
SE	µg/l	-	<0,8	-	<0,8	-	<0,8
BA	µg/l	-	58	-	100	-	53
TL	µg/l	-	<0,20	-	<0,20	-	<0,20
SB	µg/l	-	<1,0	-	<1,0	-	<1,0
CO	µg/l	-	<0,2	-	<0,2	-	<0,2
U	µg/l	-	1,5	-	0,44	-	<0,05
CH2CL2	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
CHCL3	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TETRA	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
TRI	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PER	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
HXCLBD	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
BENZOL	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	-	<0,20	-	<0,20	-	<0,20
ETBZ	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
IPRBZ	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10

Jahr: 2011		Messstelle		Bhf. Loitsche (neu)		Heinrichsberg		Schricke	
GWK: OT 5		MKZ		36360040		37360040		36350066	
		BZE		1		1		3	
		H-Wert		5797982		5793708		5796336	
		R-Wert		4480768		4481060		4476800	
		MST-Nr		445020		445092		445126	
		Datum		16.05.2011	15.11.2011	16.05.2011	15.11.2011	16.05.2011	15.11.2011
Parameter	Einheit	Messwert		Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
ATRAZIN	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l	-	<0,010	-	0,014	-	<0,010	-	<0,010
TRFLURALI	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
HEXAZINON	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	-	<0,010	-	0,014	-	<0,010	-	<0,010
PROPACIN	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PROMETRYN	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
LENACIL	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
FLUSLAZOL	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
MECOPROP	µg/l	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
MCPA	µg/l	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
DIURON	µg/l	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
ISOPROTUR	µg/l	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
METAZACL	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METOLACL	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
CLRIDAZON	µg/l	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
BENTAZON	µg/l	-	0,029	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
BROMACIL	µg/l	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020