

Jahr: 2012	Messstelle	Molau 1/01	Abtlöbnitzer Quelle	Lochquelle	QF am Leislauer Graben
GWK: SAL GW 008	MKZ	49361201	4936Q011	4835Q022	4936Q006
	BZE	7	7	9	7
	H-Wert	5658885	5660476	5665520	5661264
	R-Wert	4484586	4480387	4475166	4482648
	MST-Nr	340951	345265	345315	345330
	Datum	12.04.2012	08.11.2012	11.04.2012	24.09.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	45,62	-	-	-
Sohle	m u.MP	61,2	-	-	-
Schüttung	l/s	-	-	-	-
WASSTAND	m	45,62	-	-	-
QQUELLE	l/s	-	0,068	-	-
LUFT-TEMP	°C	12	11	10	16
W-T	°C	12,3	10,6	9,8	12,3
GERUCH	-	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10
PH	-	6,9	7,3	7,2	7,6
LEITF	µS/cm	1180	1530	1480	1530
O2	mg/l	1	8	5,6	8
REDOX	mV	280	450	320	450
CL	mg/l	51	78,6	88,9	133
SO4	mg/l	262	380	278	373
NA	mg/l	8,9	15	27	21
K	mg/l	2,3	6,8	16	2,4
CA	mg/l	190	180	180	240
MG	mg/l	43	91	76	42
GES HAERT	°dH	36,5	46,2	42,7	43,3
CO3 HAERT	°dH	17,6	18,5	20,4	14,6
HCO3	mg/l	384	403	445	317
KS 4,3	mmol/l	6,3	6,6	7,3	5,2
KB 8,2	mmol/l	1,2	0,54	1,2	0,47
NO3	mg/l	18	40,5	66,4	56,7
NO2	mg/l	0,07	<0,07	<0,07	<0,07
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<4,10	<9,20	<15,0	<12,8
P	mg/l	0,01	0,03	0,02	0,16
PO4	mg/l	<0,03	0,06	0,06	0,37
O-PO4-P	mg/l	<0,01	0,02	0,02	0,12
DOC	mg/l	0,5	0,9	0,6	2,1
AOX	µg/l	<10	<10	<10	11
CR	µg/l	-	-	<1,0	-
CD	µg/l	-	-	<0,10	-
NI	µg/l	-	-	<1,0	-
PB	µg/l	-	-	<0,5	-
CU	µg/l	-	-	<1,0	-
AS	µg/l	-	-	-	0,6
FE	µg/l	<50,0	<50,0	-	100
MN	µg/l	30	<10,0	-	40
BA	µg/l	47	36	-	120
V	µg/l	-	-	-	1,9
MO	µg/l	1,1	-	-	-
U	µg/l	10	1,6	-	1,2
ATRAZIN	µg/l	-	-	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l	-	-	-	0,016
TRFLURALI	µg/l	-	-	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	-	-	-	<0,010
HEXAZINON	µg/l	-	-	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	-	-	-	<0,010
PROPAZIN	µg/l	-	-	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	-	-	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	-	-	-	<0,010
PROMETRYN	µg/l	-	-	-	<0,010
LENACIL	µg/l	-	-	-	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	-	-	-	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l	-	-	-	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	-	-	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	-	-	-	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	-	-	-	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	-	-	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	-	-	-	<0,010
AZOXYSTR	µg/l	-	-	-	<0,020
QUINMERAC	µg/l	-	-	<0,010	<0,010

Jahr: 2012	Messstelle	Molau 1/01	Abtlöbnitzer Quelle	Lochquelle	QF am Leislauer Graben
GWK: SAL GW 008	MKZ	49361201	4936Q011	4835Q022	4936Q006
	BZE	7	7	9	7
	H-Wert	5658885	5660476	5665520	5661264
	R-Wert	4484586	4480387	4475166	4482648
	MST-Nr	340951	345265	345315	345330
	Datum	12.04.2012	08.11.2012	11.04.2012	24.09.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
MECOPROP	µg/l	-	-	<0,010	<0,010
MCPA	µg/l	-	-	<0,010	<0,010
DIURON	µg/l	-	-	<0,010	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	-	-	<0,010	<0,010
AMSULFURO	µg/l	-	-	<0,010	<0,010
METAZACL	µg/l	-	-	<0,010	<0,010
METOLACL	µg/l	-	-	<0,010	<0,010
METAMITRO	µg/l	-	-	<0,020	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	-	-	<0,010	<0,010
BENTAZON	µg/l	-	-	0,14	0,027
BROMACIL	µg/l	-	-	<0,010	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	-	-	<0,002	<0,002
24-D	µg/l	-	-	<0,010	<0,010
DIMETHACL	µg/l	-	-	<0,010	<0,010
FLUTAMON	µg/l	-	-	<0,010	<0,010
PROCLAZ	µg/l	-	-	<0,010	<0,010
THIACLPRI	µg/l	-	-	<0,010	<0,010
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	>400
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	230
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	>0,300
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	0,172

Jahr: 2012	Messstelle	Tromsdorf/Herrngosserstedt 1/02	Städteborn Mallendorf
GWK: SAL GW 011	MKZ	48350602	4835Q004
	BZE	9	9
	H-Wert	5665028	5664536
	R-Wert	4465721	4468085
	MST-Nr	340952	345350
	Datum	19.04.2012	26.11.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	5,42	-
Sohle	m u.MP	30,3	-
Schüttung	l/s	-	-
WASSTAND	m	5,42	-
LUFT-TEMP	°C	9	4
W-T	°C	10,5	9,5
GERUCH	-	10	10
TRUEB	-	10	10
FAERBE	-	10	10
PH	-	7	7,8
LEITF	µS/cm	2960	2890
O2	mg/l	4,7	10,3
REDOX	mV	330	440
CL	mg/l	64,5	46,1
SO4	mg/l	1490	1460
NA	mg/l	40	15
K	mg/l	5,7	7,8
CA	mg/l	630	620
MG	mg/l	84	74
GES HAERT	°dH	108	104
SUM CA+MG	mmol/l	-	18,5
CO3 HAERT	°dH	15,7	14
HCO3	mg/l	342	305
KS 4,3	mmol/l	5,6	5
KB 8,2	mmol/l	1,4	0,77
NO3	mg/l	101	109
NO2	mg/l	<0,07	<0,07
NH4	mg/l	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<22,8	<24,7
P	mg/l	<0,01	<0,01
PO4	mg/l	<0,03	<0,03
O-PO4-P	mg/l	<0,01	<0,01
DOC	mg/l	2,1	1,2
AOX	µg/l	12	<10
KW	mg/l	-	<0,10
PHEN IN-G	mg/l	-	<0,01
AS	µg/l	-	1
FE	µg/l	<50,0	<50,0
MN	µg/l	<10,0	<10,0
B	µg/l	310	240
V	µg/l	-	6,1
MO	µg/l	-	1,1
U	µg/l	3,4	3,4
PCB-28	µg/l	-	<0,001
PCB-52	µg/l	-	<0,001
PCB-101	µg/l	-	<0,001
PCB-138	µg/l	-	<0,001
PCB-153	µg/l	-	<0,001
PCB-180	µg/l	-	<0,001
PCB-118	µg/l	-	<0,001
PCB-194	µg/l	-	<0,001
BZ(A)PY	ng/l	-	2
FLUORANTH	ng/l	-	5
BZ(B)FL	ng/l	-	3
BZ(K)FL	ng/l	-	1
BZ(GH)PE	ng/l	-	1
INDENOPYR	ng/l	-	1

Jahr: 2012	Messstelle	Weickelsdorf - Roda 1/01	Osterfeld 1/01	Utenbach 1/01
GWK: SAL GW 012	MKZ	49370901	49370701	49371101
	BZE	8	8	8
	H-Wert	5656522	5659631	5659055
	R-Wert	4496760	4495260	4490909
	MST-Nr	340936	340938	340939
	Datum	11.09.2012	02.04.2012	02.04.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	6,38	3,26	4,03
Sohle	m u.MP	67	58,51	55,8
Schüttung	l/s	-	-	-
WASSTAND	m	6,38	3,26	4,03
LUFT-TEMP	°C	20	12	10
W-T	°C	10,5	10,1	11,3
GERUCH	-	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10
PH	-	6,5	6,7	6,7
LEITF	µS/cm	440	564	654
O2	mg/l	0,3	0,4	0,4
REDOX	mV	160	170	60
CL	mg/l	7,8	25	3,7
SO4	mg/l	65,3	126	41,3
NA	mg/l	6	8,7	5,2
K	mg/l	1,4	1,9	6,2
CA	mg/l	65	82	98
MG	mg/l	11	15	20
GES HAERT	°dH	11,6	14,9	18,3
SUM CA+MG	mmol/l	2,07	2,66	3,27
CO3 HAERT	°dH	8,7	7,6	17,6
HCO3	mg/l	189	165	384
KS 4,3	mmol/l	3,1	2,7	6,3
KB 8,2	mmol/l	1,5	0,83	2,2
NO3	mg/l	<0,44	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	<0,07	<0,07	<0,07
NH4	mg/l	0,08	<0,03	0,1
N-MINERAL	mg/l	<0,18	<0,140	<0,200
P	mg/l	0,08	0,02	0,14
PO4	mg/l	0,15	0,031	0,307
O-PO4-P	mg/l	0,05	0,01	0,1
DOC	mg/l	1,2	0,7	0,9
AOX	µg/l	<10	<10	<10
KW	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10
PHEN IN-G	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01
ZN	µg/l	19	-	-
AS	µg/l	1,4	-	6,6
FE	µg/l	3960	760	5690
MN	µg/l	60	<10,0	170
BA	µg/l	150	98	110
BENZOL	µg/l	<0,10	0,16	-
TOLUOL	µg/l	<0,10	1,4	-
O-XYLOL	µg/l	<0,10	0,14	-
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	0,42	-
ETBZ	µg/l	<0,10	0,1	-
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	-
PCB-28	µg/l	<0,001	<0,001	<0,001
PCB-52	µg/l	<0,001	<0,001	<0,001
PCB-101	µg/l	<0,001	<0,001	<0,001
PCB-138	µg/l	<0,001	<0,001	<0,001
PCB-153	µg/l	<0,001	<0,001	<0,001
PCB-180	µg/l	<0,001	<0,001	<0,001
PCB-118	µg/l	<0,001	<0,001	<0,001
PCB-194	µg/l	<0,001	<0,001	<0,001
BZ(A)PY	ng/l	<1	<1	<1
FLUORANTH	ng/l	<3	3	<3
BZ(B)FL	ng/l	<1	<1	<1
BZ(K)FL	ng/l	<1	<1	<1
BZ(GH)PE	ng/l	<0,5	<0,5	<0,5
INDENOPYR	ng/l	<0,5	<0,5	<0,5
AMTRIZOSA	µg/l	<0,010	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	<0,001	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	<0,001	-	-
CLATHROMY	µg/l	<0,005	-	-
DICLOFENA	µg/l	<0,005	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Weickelsdorf - Roda 1/01	Osterfeld 1/01	Utenbach 1/01
GWK: SAL GW 012	MKZ	49370901	49370701	49371101
	BZE	8	8	8
	H-Wert	5656522	5659631	5659055
	R-Wert	4496760	4495260	4490909
	MST-Nr	340936	340938	340939
	Datum	11.09.2012	02.04.2012	02.04.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert
GABAPENTIN	µg/l	<0,050	-	-
IBUPROFEN	µg/l	<0,010	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	<0,005	-	-
IOPROMID	µg/l	<0,005	-	-
METPROLOL	µg/l	<0,010	-	-
ROXTHROMY	µg/l	<0,005	-	-
SOTALOL	µg/l	0,064	-	-
SULFMOXZL	µg/l	<0,001	-	-
TRAMADOL	µg/l	<0,001	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	<1,00	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	<1,00	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Teufelsquelle
GWK: SAL GW 013	MKZ	Neidschütz
	BZE	4836Q004
	H-Wert	7
	R-Wert	5662972
	MST-Nr	4486125
	Datum	345050
		24.09.2012
Parameter	Einheit	Messwert
WASSTAND	m	-
Sohle	m u.MP	-
Schüttung	l/s	-
LUFT-TEMP	°C	16
W-T	°C	10,9
GERUCH	-	10
TRUEB	-	10
FAERBE	-	10
PH	-	7,6
LEITF	µS/cm	1230
O2	mg/l	5,7
REDOX	mV	470
CL	mg/l	69,3
SO4	mg/l	250
NA	mg/l	14
K	mg/l	3
CA	mg/l	190
MG	mg/l	42
GES HAERT	°dH	36,3
CO3 HAERT	°dH	16,5
HCO3	mg/l	360
KS 4,3	mmol/l	5,9
KB 8,2	mmol/l	0,62
NO3	mg/l	52,2
NO2	mg/l	<0,07
NH4	mg/l	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<11,8
P	mg/l	0,01
PO4	mg/l	<0,03
O-PO4-P	mg/l	<0,01
DOC	mg/l	0,8
AOX	µg/l	<10
FE	µg/l	<50,0
MN	µg/l	<10,0
BA	µg/l	41
U	µg/l	3,9
AMTRIZOSA	µg/l	0,024
BZAFIBRAT	µg/l	<0,001
CRBMZEPIN	µg/l	0,016
CLATHROMY	µg/l	<0,005
DICLOFENA	µg/l	0,031
GABAPENTIN	µg/l	<0,050
IBUPROFEN	µg/l	<0,010
IOPAMIDOL	µg/l	<0,005
IOPROMID	µg/l	<0,005
METPROLOL	µg/l	<0,010
ROXTHROMY	µg/l	<0,005
SOTALOL	µg/l	<0,010
SULFMOXZL	µg/l	<0,001
TRAMADOL	µg/l	<0,001
COLIF CT	MPN/100ml	20
E. COLI (CT)	MPN/100ml	1

Jahr: 2012	Messstelle	Friedeburg 1/96	Schönbürg 101/97		Hornburg 1/94	Schafstädt 1/96	Helmsdorf 1/96	Esperstedt 1/96
GWK: SAL GW 014	MKZ	43361008	48372097		45351028	46360696	43352196	45360596
	BZE	5	4		8	7	8	7
	H-Wert	5720503	5670361		5701956	5694155	5718546	5699446
	R-Wert	4482672	4490767		4471372	4482655	4473259	4478111
	MST-Nr	340060	340260		340320	340330	340390	340670
Parameter	Einheit	Datum	17.04.2012	01.10.2012	02.05.2012	10.04.2012	23.04.2012	06.06.2012
		Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	2,58	2,84	2,86	5,4	7,12	8,81	2,09
Sohle	m u.MP	10,86	8,18	8,19	13,69	22	91,1	71,1
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	2,58	2,84	2,86	5,4	7,12	8,81	2,09
QQUELLE	l/s	-	-	-	-	-	-	-
LUFT-TEMP	°C	12	8	16	20	10	9	14
W-T	°C	10,5	9,6	10,8	13	10,7	10,8	11,2
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10	10
PH	-	7	7,1	7,1	7,2	7	7	7,1
LEITF	µS/cm	18000	2070	2110	1410	1980	2860	985
O2	mg/l	0,3	0,3	0,2	1,4	0,3	1	0,6
REDOX	mV	260	270	180	290	150	280	170
CL	mg/l	5420	247	287	82,9	166	566	34,2
SO4	mg/l	990	461	483	362	668	362	196
NA	mg/l	3600	140	150	26	30	150	18
K	mg/l	78	4,1	3,8	2,7	7,4	8,1	3,9
CA	mg/l	440	250	260	220	230	320	140
MG	mg/l	110	42	41	41	120	82	37
GES HAERT	°dH	86,9	44,7	45,8	40,2	59,9	63,7	28,1
SUM CA+MG	mmol/l	-	-	-	-	-	11,4	-
CO3 HAERT	°dH	24,6	15,4	14,6	14	14,3	16,8	16,5
HCO3	mg/l	537	336	317	305	311	366	360
KS 4,3	mmol/l	8,8	5,5	5,2	5	5,1	6	5,9
KB 8,2	mmol/l	1,6	0,72	0,57	0,61	1	0,92	1,1
NO3	mg/l	11,7	8,94	7,04	62,9	0,97	12,9	<0,44
NO2	mg/l	0,1	0,1	0,13	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07
NH4	mg/l	0,04	<0,03	<0,03	0,21	0,14	<0,03	0,05
N-MINERAL	mg/l	2,71	<2,07	<1,65	<14,4	<0,35	<2,96	<0,16
P	mg/l	0,07	0,02	<0,01	0,03	0,01	0,01	0,01
PO4	mg/l	0,184	0,03	<0,03	0,09	<0,03	0,03	0,03
O-PO4-P	mg/l	0,06	0,01	<0,01	0,03	<0,01	0,01	0,01
DOC	mg/l	2,9	1,6	1,4	1,2	2,4	0,6	1,1
AOX	µg/l	<10	11	<10	<10	<10	11	<10
KW	mg/l	-	-	-	-	-	<0,10	-
PHEN IN-G	mg/l	-	-	-	-	-	<0,01	-
CR	µg/l	-	-	-	-	-	-	<1,0
CD	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,10
NI	µg/l	-	-	-	-	-	-	<1,0
PB	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,5
CU	µg/l	-	-	-	-	-	-	<1,0
ZN	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
AS	µg/l	<1,0	-	<0,5	-	-	0,5	-
FE	µg/l	<50,0	-	<50,0	<50,0	1100	<50,0	80
MN	µg/l	670	-	280	150	20	<10,0	20
B	µg/l	420	-	-	-	<50,0	90	-
AL GEL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
SE	µg/l	5,6	-	-	-	-	8,9	-
BA	µg/l	33	-	47	55	43	31	42
TL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
CO	µg/l	2,5	-	-	-	-	-	-
V	µg/l	2,3	-	-	-	-	-	-
MO	µg/l	7,4	-	-	4,6	-	-	-
U	µg/l	21	-	9,8	7,3	2,2	21	-
CH2CL2	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
CHCL3	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
TETRA	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
1,2-DCLAE	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
TRI	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PER	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
HXCLBD	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
BENZOL	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,20

Jahr: 2012	Messstelle	Friedeburg 1/96	Schönbürg 101/97		Hornburg 1/94	Schafstädt 1/96	Helmsdorf 1/96	Esperstedt 1/96
GWK: SAL GW 014	MKZ	43361008	48372097		45351028	46360696	43352196	45360596
	BZE	5	4		8	7	8	7
	H-Wert	5720503	5670361		5701956	5694155	5718546	5699446
	R-Wert	4482672	4490767		4471372	4482655	4473259	4478111
	MST-Nr	340060	340260		340320	340330	340390	340670
Parameter	Einheit	Datum Messwert	17.04.2012 Messwert	01.10.2012 Messwert	02.05.2012 Messwert	10.04.2012 Messwert	23.04.2012 Messwert	06.06.2012 Messwert
ETBZ	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,10
IPRBZ	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,10
PCB-28	µg/l	-	-	-	-	-	<0,001	-
PCB-52	µg/l	-	-	-	-	-	<0,001	-
PCB-101	µg/l	-	-	-	-	-	<0,001	-
PCB-138	µg/l	-	-	-	-	-	<0,001	-
PCB-153	µg/l	-	-	-	-	-	<0,001	-
PCB-180	µg/l	-	-	-	-	-	<0,001	-
PCB-118	µg/l	-	-	-	-	-	<0,001	-
PCB-194	µg/l	-	-	-	-	-	<0,001	-
BZ(A)PY	ng/l	-	-	-	-	-	<1	-
FLUORANTH	ng/l	-	-	-	-	-	<3	-
BZ(B)FL	ng/l	-	-	-	-	-	<1	-
BZ(K)FL	ng/l	-	-	-	-	-	<1	-
BZ(GH)PE	ng/l	-	-	-	-	-	<0,5	-
INDENOPYR	ng/l	-	-	-	-	-	<0,5	-
A-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
G-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	-	-
SIMAZIN	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	-	-
TRFLURALI	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	-	-
DESIPATRA	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	-	-
HEXAZINON	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	-	-
DESETATRA	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	-	-
PROPACIN	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	-	-
TERBUACIN	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	-	-
AMETRYN	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	-	-
PROMETRYN	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	-	-
LENACIL	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	-	-
DIMETHOAT	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	-	-
PRPCNAZOL	µg/l	-	<0,020	<0,020	<0,020	-	-	-
FLUSLAZOL	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	-	-
METALAXYL	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	-	-
EPXCONAZO	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	-	-
DFLFNICAN	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	-	-
DETBUACIN	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	-	-
AZOXYSTR	µg/l	-	<0,020	<0,020	<0,020	-	-	-
QUINMERAC	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-	-
MECOPROP	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-	-
MCPA	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-	-
DIURON	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-	-
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-	-
AMSULFURO	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-	-
METAZACL	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-	-
METOLACL	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-	-
METAMITRO	µg/l	<0,020	-	-	-	-	-	-
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-	-
BENTAZON	µg/l	0,012	-	-	-	-	-	-
BROMACIL	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-	-
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	-	-	-	-	-	-
24-D	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-	-
DIMETHACL	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-	-
FLUTAMON	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-	-
PROCLAZ	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-	-
THIACLPR	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Friedhof HaNeu	Steuden		Holleben	Erdeborn OP	Erdeborn MP
GWK: SAL GW 014	MKZ	45370410	45360007		45370002	45350032	45350033
	BZE	7	8		8	4	8
	H-Wert	5704945	5698363		5700197	5704352	5705108
	R-Wert	4492100	4484405		4493068	4475169	4475160
	MST-Nr	340690	340800		340810	340898	340899
	Datum	25.04.2012	06.06.2012	27.11.2012	07.05.2012	08.05.2012	09.07.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	20,26	9,03	9,48	0,7	3,39	27,06
Sohle	m u.MP	42,5	30,95	30,95	-	21,1	90,84
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	20,26	9,03	9,48	0,7	3,39	27,06
QQUELLE	l/s	-	-	-	-	-	-
LUFT-TEMP	°C	10	16	8	14	18	21
W-T	°C	11,9	11	10,7	10,8	11,1	11,9
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10
PH	-	6,5	6,9	7	6,7	6,9	6,6
LEITF	µS/cm	3180	2150	2330	1450	4030	16400
O2	mg/l	0,3	6	7,4	0,2	0,4	2,8
REDOX	mV	140	290	480	150	150	170
CL	mg/l	251	114	128	40	393	5700
SO4	mg/l	1070	890	922	152	1040	904
NA	mg/l	110	49	53	39	400	650
K	mg/l	11	5,7	6,1	7,6	150	79
CA	mg/l	480	330	360	140	310	1700
MG	mg/l	130	95	99	31	120	690
GES HAERT	°dH	97,1	68,1	73,2	26,7	71,1	397
SUM CA+MG	mmol/l	17,3	-	-	4,77	-	-
CO3 HAERT	°dH	26,3	12,9	14	21	39,2	10,1
HCO3	mg/l	574	281	305	458	854	220
KS 4,3	mmol/l	9,4	4,6	5	7,5	14	3,6
KB 8,2	mmol/l	3,1	1,2	0,71	3	2,3	1,6
NO3	mg/l	<0,44	40	50,9	<0,44	11,9	<0,44
NO2	mg/l	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07
NH4	mg/l	1,3	<0,03	<0,03	0,39	0,1	0,27
N-MINERAL	mg/l	<1,12	<9,08	<11,5	<0,42	<2,79	<0,33
P	mg/l	0,03	0,15	0,16	0,03	0,01	0,03
PO4	mg/l	0,06	0,46	0,46	0,06	0,03	<0,03
O-PO4-P	mg/l	0,02	0,15	0,15	0,02	0,01	<0,01
DOC	mg/l	27	2,7	3	4,6	5,1	1
AOX	µg/l	11	17	22	<10	<10	<10
KW	mg/l	<0,10	-	-	<0,10	-	-
PHEN IN-G	mg/l	<0,01	-	-	<0,01	-	-
CR	µg/l	-	-	-	-	-	-
CD	µg/l	-	-	-	-	-	-
NI	µg/l	-	-	-	-	-	-
PB	µg/l	-	-	-	-	-	-
CU	µg/l	-	-	-	-	-	-
ZN	µg/l	-	-	-	-	-	-
AS	µg/l	-	1,8	1,8	1,3	0,6	11
FE	µg/l	1980	<50,0	<50,0	1710	950	3740
MN	µg/l	600	<10,0	<10,0	440	1570	640
B	µg/l	510	50	70	80	380	160
AL GEL	µg/l	-	-	-	-	-	-
SE	µg/l	-	2,7	3,2	-	-	-
BA	µg/l	28	26	27	36	23	33
TL	µg/l	-	-	-	-	-	-
CO	µg/l	-	0,8	1,4	-	-	-
V	µg/l	-	2	1,9	-	-	-
MO	µg/l	-	1	1	-	-	-
U	µg/l	-	31	32	-	140	24
CH2CL2	µg/l	-	-	-	-	-	-
CHCL3	µg/l	-	-	-	-	-	-
TETRA	µg/l	-	-	-	-	-	-
1,2-DCLAE	µg/l	-	-	-	-	-	-
TRI	µg/l	-	-	-	-	-	-
PER	µg/l	-	-	-	-	-	-
HXCLBD	µg/l	-	-	-	-	-	-
BENZOL	µg/l	-	-	-	-	<0,10	<0,10
TOLUOL	µg/l	-	-	-	-	0,47	<0,10
O-XYLOL	µg/l	-	-	-	-	0,1	<0,10
MU,P-XYLO	µg/l	-	-	-	-	0,3	<0,20

Jahr: 2012	Messstelle	Friedhof HaNeu	Steuden		Holleben	Erdeborn OP	Erdeborn MP
GWK: SAL GW 014	MKZ	45370410	45360007		45370002	45350032	45350033
	BZE	7	8		8	4	8
	H-Wert	5704945	5698363		5700197	5704352	5705108
	R-Wert	4492100	4484405		4493068	4475169	4475160
	MST-Nr	340690	340800		340810	340898	340899
Parameter	Einheit	Datum	06.06.2012	27.11.2012	07.05.2012	08.05.2012	09.07.2012
		Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
ETBZ	µg/l	-	-	-	-	<0,10	<0,10
IPRBZ	µg/l	-	-	-	-	<0,10	<0,10
PCB-28	µg/l	n.a.	-	-	<0,001	-	-
PCB-52	µg/l	n.a.	-	-	<0,001	-	-
PCB-101	µg/l	n.a.	-	-	<0,001	-	-
PCB-138	µg/l	n.a.	-	-	<0,001	-	-
PCB-153	µg/l	n.a.	-	-	<0,001	-	-
PCB-180	µg/l	n.a.	-	-	<0,001	-	-
PCB-118	µg/l	n.a.	-	-	<0,001	-	-
PCB-194	µg/l	n.a.	-	-	<0,001	-	-
BZ(A)PY	ng/l	n.a.	-	-	<1	-	-
FLUORANTH	ng/l	n.a.	-	-	<3	-	-
BZ(B)FL	ng/l	n.a.	-	-	<1	-	-
BZ(K)FL	ng/l	n.a.	-	-	<1	-	-
BZ(GH)PE	ng/l	n.a.	-	-	<0,5	-	-
INDENOPYR	ng/l	n.a.	-	-	<0,5	-	-
A-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	-
G-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	-	n.a.	<0,010	-	-	-
SIMAZIN	µg/l	-	n.a.	<0,010	-	-	-
TRFLURALI	µg/l	-	n.a.	<0,010	-	-	-
DESIPATRA	µg/l	-	n.a.	<0,010	-	-	-
HEXAZINON	µg/l	-	n.a.	<0,010	-	-	-
DESETATRA	µg/l	-	n.a.	<0,010	-	-	-
PROPAZIN	µg/l	-	n.a.	<0,010	-	-	-
TERBUAZIN	µg/l	-	n.a.	<0,010	-	-	-
AMETRYN	µg/l	-	n.a.	<0,010	-	-	-
PROMETRYN	µg/l	-	n.a.	<0,010	-	-	-
LENACIL	µg/l	-	n.a.	<0,010	-	-	-
DIMETHOAT	µg/l	-	n.a.	<0,010	-	-	-
PRPCNAZOL	µg/l	-	n.a.	<0,020	-	-	-
FLUSLAZOL	µg/l	-	n.a.	<0,010	-	-	-
METALAXYL	µg/l	-	n.a.	<0,010	-	-	-
EPXCONAZO	µg/l	-	n.a.	<0,010	-	-	-
DFLFNICAN	µg/l	-	n.a.	<0,010	-	-	-
DETBUAZIN	µg/l	-	n.a.	<0,010	-	-	-
AZOXYSTR	µg/l	-	n.a.	<0,020	-	-	-
QUINMERAC	µg/l	-	-	-	-	-	-
MECOPROP	µg/l	-	-	-	-	-	-
MCPA	µg/l	-	-	-	-	-	-
DIURON	µg/l	-	-	-	-	-	-
ISOPROTUR	µg/l	-	-	-	-	-	-
AMSULFURO	µg/l	-	-	-	-	-	-
METAZACL	µg/l	-	-	-	-	-	-
METOLACL	µg/l	-	-	-	-	-	-
METAMITRO	µg/l	-	-	-	-	-	-
CLRIDAZON	µg/l	-	-	-	-	-	-
BENTAZON	µg/l	-	-	-	-	-	-
BROMACIL	µg/l	-	-	-	-	-	-
FNPRMORPH	µg/l	-	-	-	-	-	-
24-D	µg/l	-	-	-	-	-	-
DIMETHACL	µg/l	-	-	-	-	-	-
FLUTAMON	µg/l	-	-	-	-	-	-
PROCLAZ	µg/l	-	-	-	-	-	-
THIACLPRI	µg/l	-	-	-	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Aseleben OP	Volkstedt	Tagewerben 2/01		Neufflemmingen 1/01	Zeuchfeld 1/01
GWK: SAL GW 014	MKZ	45369062	44350396	47371401		48361301	47361701
	BZE	8	8	8		7	7
	H-Wert	5705191	5713128	5678201		5665504	5677474
	R-Wert	4477434	4471025	4497719		4484238	4487701
	MST-Nr	340910	340915	340941		340947	340949
Parameter	Einheit	Datum	Datum	26.04.2012	01.10.2012	12.04.2012	03.04.2012
		Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	2,08	75,39	15,66	15,8	33,43	23,97
Sohle	m u.MP	80,36	129,4	64	64	69,86	53,7
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	2,08	75,39	15,66	15,8	33,43	23,97
QQUELLE	l/s	-	-	-	-	-	-
LUFT-TEMP	°C	13	6	20	21	14	10
W-T	°C	12,1	13,2	10,8	10,9	11	11,5
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10
PH	-	7,4	7,2	6,8	6,9	7	7
LEITF	µS/cm	22000	1500	2100	2040	1590	2540
O2	mg/l	0,2	0,5	0,4	0,4	7,1	0,7
REDOX	mV	120	310	180	160	300	120
CL	mg/l	6870	188	169	171	95,9	27,8
SO4	mg/l	1490	250	537	513	394	1470
NA	mg/l	4400	78	110	100	16	60
K	mg/l	73	7,6	8,1	7,8	2,3	13
CA	mg/l	350	140	240	240	250	400
MG	mg/l	200	67	85	87	55	150
GES HAERT	°dH	95,1	35	53,2	53,6	47,7	90,6
SUM CA+MG	mmol/l	-	-	-	-	-	16,2
CO3 HAERT	°dH	8,7	14,8	23,5	22,1	16,8	16
HCO3	mg/l	189	323	513	482	366	348
KS 4,3	mmol/l	3,1	5,3	8,4	7,9	6	5,7
KB 8,2	mmol/l	0,43	0,4	1,5	1,1	1,1	1,5
NO3	mg/l	<0,44	5	<0,44	<0,44	78,8	<0,44
NO2	mg/l	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07
NH4	mg/l	0,5	<0,03	0,03	0,03	<0,03	0,44
N-MINERAL	mg/l	<0,51	<1,17	<0,14	<0,14	<17,8	<0,460
P	mg/l	0,01	0,01	<0,01	<0,01	0,01	0,01
PO4	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,031
O-PO4-P	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
DOC	mg/l	0,8	<0,5	1,9	1,8	1,6	1
AOX	µg/l	<10	40	16	<10	<10	<10
KW	mg/l	-	-	-	-	-	n.a.
PHEN IN-G	mg/l	-	-	-	-	-	<0,01
CR	µg/l	-	-	-	-	<1,0	-
CD	µg/l	-	-	-	-	0,17	-
NI	µg/l	-	-	-	-	3,9	-
PB	µg/l	-	-	-	-	<0,5	-
CU	µg/l	-	-	-	-	<1,0	-
ZN	µg/l	<50	25	-	330	-	-
AS	µg/l	28	7	13	12	-	-
FE	µg/l	250	<50,0	280	260	<50,0	820
MN	µg/l	160	40	<10,0	<10,0	20	30
B	µg/l	1700	350	-	130	-	1210
AL GEL	µg/l	-	-	-	-	-	-
SE	µg/l	-	2	-	-	-	-
BA	µg/l	<50	18	33	33	51	-
TL	µg/l	-	-	-	3,3	-	-
CO	µg/l	-	-	-	60	-	-
V	µg/l	-	-	-	-	-	-
MO	µg/l	5,9	4	-	22	-	-
U	µg/l	3,8	18	-	240	4,5	-
CH2CL2	µg/l	-	-	-	-	-	-
CHCL3	µg/l	-	-	-	-	-	-
TETRA	µg/l	-	-	-	-	-	-
1,2-DCLAE	µg/l	-	-	-	-	-	-
TRI	µg/l	-	-	-	-	-	-
PER	µg/l	-	-	-	-	-	-
HXCLBD	µg/l	-	-	-	-	-	-
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	-	-	-	-
TOLUOL	µg/l	0,21	<0,10	-	-	-	-
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	-	-	-	-
MU,P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	-	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Aseleben OP	Volkstedt	Tagewerben 2/01		Neufflemmingen 1/01	Zeuchfeld 1/01
GWK: SAL GW 014	MKZ	45369062	44350396	47371401		48361301	47361701
	BZE	8	8	8		7	7
	H-Wert	5705191	5713128	5678201		5665504	5677474
	R-Wert	4477434	4471025	4497719		4484238	4487701
	MST-Nr	340910	340915	340941		340947	340949
Parameter	Einheit	Datum	Datum	26.04.2012	01.10.2012	12.04.2012	03.04.2012
		Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	-	-	-	-
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	-	-	-	-
PCB-28	µg/l	-	-	-	-	-	<0,001
PCB-52	µg/l	-	-	-	-	-	<0,001
PCB-101	µg/l	-	-	-	-	-	<0,001
PCB-138	µg/l	-	-	-	-	-	<0,001
PCB-153	µg/l	-	-	-	-	-	<0,001
PCB-180	µg/l	-	-	-	-	-	<0,001
PCB-118	µg/l	-	-	-	-	-	<0,001
PCB-194	µg/l	-	-	-	-	-	<0,001
BZ(A)PY	ng/l	-	-	-	-	-	<1
FLUORANTH	ng/l	-	-	-	-	-	<3
BZ(B)FL	ng/l	-	-	-	-	-	<1
BZ(K)FL	ng/l	-	-	-	-	-	<1
BZ(GH)PE	ng/l	-	-	-	-	-	<0,5
INDENOPYR	ng/l	-	-	-	-	-	<0,5
A-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	-
G-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
SIMAZIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
TRIFLURALI	µg/l	-	-	-	-	-	-
DESIPATRA	µg/l	-	-	-	-	-	-
HEXAZINON	µg/l	-	-	-	-	-	-
DESETATRA	µg/l	-	-	-	-	-	-
PROPAZIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
TERBUAZIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
AMETRYN	µg/l	-	-	-	-	-	-
PROMETRYN	µg/l	-	-	-	-	-	-
LENACIL	µg/l	-	-	-	-	-	-
DIMETHOAT	µg/l	-	-	-	-	-	-
PRPCNAZOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
FLUSLAZOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
METALAXYL	µg/l	-	-	-	-	-	-
EPXCONAZO	µg/l	-	-	-	-	-	-
DFLFNICAN	µg/l	-	-	-	-	-	-
DETBUAZIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
AZOXYSTR	µg/l	-	-	-	-	-	-
QUINMERAC	µg/l	-	-	-	-	-	-
MECOPROP	µg/l	-	-	-	-	-	-
MCPA	µg/l	-	-	-	-	-	-
DIURON	µg/l	-	-	-	-	-	-
ISOPROTUR	µg/l	-	-	-	-	-	-
AMSULFURO	µg/l	-	-	-	-	-	-
METAZACL	µg/l	-	-	-	-	-	-
METOLACL	µg/l	-	-	-	-	-	-
METAMITRO	µg/l	-	-	-	-	-	-
CLRIDAZON	µg/l	-	-	-	-	-	-
BENTAZON	µg/l	-	-	-	-	-	-
BROMACIL	µg/l	-	-	-	-	-	-
FNPRMORPH	µg/l	-	-	-	-	-	-
24-D	µg/l	-	-	-	-	-	-
DIMETHACL	µg/l	-	-	-	-	-	-
FLUTAMON	µg/l	-	-	-	-	-	-
PROCLAZ	µg/l	-	-	-	-	-	-
THIACLPRI	µg/l	-	-	-	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Baumersroda	Oechlitz 0021	Zaschwitz		Röblingen 1/96	
GWK: SAL GW 014	MKZ	47361198	46360021	44360065		45363501	
	BZE	7	7	4		6	
	H-Wert	5681363	5687790	5715733		5703823	
	R-Wert	4483076	4483230	4486029		4477317	
	MST-Nr	341013	341015	341070		341370	
	Datum	24.04.2012	13.06.2012	27.06.2012	23.10.2012	02.05.2012	04.10.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	41,3	3,31	5,56	5,72	5,1	5,38
Sohle	m u.MP	57,1	5,19	12,96	13	13,95	13,95
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	41,3	3,31	5,56	5,72	5,1	5,38
QQUELLE	l/s	-	-	-	-	-	-
LUFT-TEMP	°C	9	16	19	10	22	15
W-T	°C	11	11,3	11,1	11,5	11,4	11,3
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10
PH	-	6,8	7	7	7	6,8	6,6
LEITF	µS/cm	1970	2360	1920	1890	3240	3390
O2	mg/l	6,9	1,1	7,3	0,2	0,3	0,3
REDOX	mV	340	170	270	420	50	30
CL	mg/l	122	72,8	141	146	461	467
SO4	mg/l	437	1080	431	421	950	1040
NA	mg/l	44	42	71	73	160	170
K	mg/l	26	7,3	19	19	38	43
CA	mg/l	250	380	250	240	390	390
MG	mg/l	80	110	59	59	110	110
GES HAERT	°dH	53,4	78,5	48,6	47,2	79,9	79,9
SUM CA+MG	mmol/l	-	-	-	8,42	-	14,3
CO3 HAERT	°dH	19	14,8	17,6	17,4	13,4	14,6
HCO3	mg/l	415	323	384	378	293	317
KS 4,3	mmol/l	6,8	5,3	6,3	6,2	4,8	5,2
KB 8,2	mmol/l	1,4	1,3	1	1	2,8	3,1
NO3	mg/l	161	49,6	154	153	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	<0,07	0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07
NH4	mg/l	<0,03	0,04	0,54	0,44	0,61	0,93
N-MINERAL	mg/l	<36,4	11,3	<35,1	<34,9	<0,59	<0,84
P	mg/l	<0,01	0,01	0,03	0,03	0,02	0,02
PO4	mg/l	<0,03	<0,03	0,09	0,09	<0,03	0,06
O-PO4-P	mg/l	<0,01	<0,01	0,03	0,03	<0,01	0,02
DOC	mg/l	1,8	1,4	2,2	2,2	12	18
AOX	µg/l	14	<10	25	14	13	14
KW	mg/l	-	-	-	<0,10	-	<0,10
PHEN IN-G	mg/l	-	-	-	<0,01	-	<0,01
CR	µg/l	-	<1,0	-	-	-	<1,0
CD	µg/l	-	<0,10	-	-	-	<0,10
NI	µg/l	-	<1,0	-	-	-	2
PB	µg/l	-	<0,5	-	-	-	<0,5
CU	µg/l	-	<1,0	-	-	-	<1,0
ZN	µg/l	15	-	-	-	-	11
AS	µg/l	-	-	-	-	-	-
FE	µg/l	<50,0	3560	<50,0	<50,0	35500	36900
MN	µg/l	<10,0	20	<10,0	<10,0	560	560
B	µg/l	-	280	-	140	-	280
AL GEL	µg/l	-	-	-	-	-	39
SE	µg/l	-	1,1	-	-	-	-
BA	µg/l	54	16	-	40	-	45
TL	µg/l	-	-	-	-	-	-
CO	µg/l	-	-	-	-	-	-
V	µg/l	-	-	-	-	-	-
MO	µg/l	-	-	-	-	-	-
U	µg/l	7,1	15	-	13	-	-
CH2CL2	µg/l	-	-	-	<0,10	-	-
CHCL3	µg/l	-	-	-	0,17	-	-
TETRA	µg/l	-	-	-	0,046	-	-
1,2-DCLAE	µg/l	-	-	-	<0,10	-	-
TRI	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
PER	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
HXCLBD	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
BENZOL	µg/l	-	-	-	<0,10	-	-
TOLUOL	µg/l	-	-	-	<0,10	-	-
O-XYLOL	µg/l	-	-	-	<0,10	-	-
MU.P-XYLO	µg/l	-	-	-	<0,20	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Baumersroda	Oechlitz 0021	Zaschwitz		Röblingen 1/96	
GWK: SAL GW 014	MKZ	47361198	46360021	44360065		45363501	
	BZE	7	7	4		6	
	H-Wert	5681363	5687790	5715733		5703823	
	R-Wert	4483076	4483230	4486029		4477317	
	MST-Nr	341013	341015	341070		341370	
Parameter	Einheit	Datum	Datum	27.06.2012	23.10.2012	02.05.2012	04.10.2012
		Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
ETBZ	µg/l	-	-	-	<0,10	-	-
IPRBZ	µg/l	-	-	-	<0,10	-	-
PCB-28	µg/l	-	-	-	<0,001	-	<0,001
PCB-52	µg/l	-	-	-	<0,001	-	<0,001
PCB-101	µg/l	-	-	-	<0,001	-	<0,001
PCB-138	µg/l	-	-	-	<0,001	-	<0,001
PCB-153	µg/l	-	-	-	<0,001	-	<0,001
PCB-180	µg/l	-	-	-	<0,001	-	<0,001
PCB-118	µg/l	-	-	-	<0,001	-	<0,001
PCB-194	µg/l	-	-	-	<0,001	-	<0,001
BZ(A)PY	ng/l	-	-	-	<1	-	<1
FLUORANTH	ng/l	-	-	-	<3	-	<3
BZ(B)FL	ng/l	-	-	-	<1	-	<1
BZ(K)FL	ng/l	-	-	-	<1	-	<1
BZ(GH)PE	ng/l	-	-	-	<0,5	-	<0,5
INDENOPYR	ng/l	-	-	-	<0,5	-	<0,5
A-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	-
G-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
SIMAZIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
TRFLURALI	µg/l	-	-	-	-	-	-
DESIPATRA	µg/l	-	-	-	-	-	-
HEXAZINON	µg/l	-	-	-	-	-	-
DESETATRA	µg/l	-	-	-	-	-	-
PROPAZIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
TERBUAZIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
AMETRYN	µg/l	-	-	-	-	-	-
PROMETRYN	µg/l	-	-	-	-	-	-
LENACIL	µg/l	-	-	-	-	-	-
DIMETHOAT	µg/l	-	-	-	-	-	-
PRPCNAZOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
FLUSLAZOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
METALAXYL	µg/l	-	-	-	-	-	-
EPXCONAZO	µg/l	-	-	-	-	-	-
DFLFNICAN	µg/l	-	-	-	-	-	-
DETBUAZIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
AZOXYSTR	µg/l	-	-	-	-	-	-
QUINMERAC	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	-
MECOPROP	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	-
MCPA	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	-
DIURON	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	-
ISOPROTUR	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	-
AMSULFURO	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	-
METAZACL	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	-
METOLACL	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	-
METAMITRO	µg/l	-	-	<0,020	<0,020	-	-
CLRIDAZON	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	-
BENTAZON	µg/l	-	-	2,6	2	-	-
BROMACIL	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	-
FNPRMORPH	µg/l	-	-	<0,002	<0,002	-	-
24-D	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	-
DIMETHACL	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	-
FLUTAMON	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	-
PROCLAZ	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	-
THIACLPR	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Bad Kösen (Kukulau)		Schafstädt 01/08		Thondorf - Siersleben		Gleina
GWK: SAL GW 014	MKZ	48360107		46360108		44351109		47362009
	BZE	7		7		10		7
	H-Wert	5666204		5694214		5718144		5679990
	R-Wert	4480867		4480449		4467474		4479641
	MST-Nr	341390		341400		341450		341480
Parameter	Einheit	17.04.2012 Messwert	08.11.2012 Messwert	10.04.2012 Messwert	24.10.2012 Messwert	21.06.2012 Messwert	17.09.2012 Messwert	03.04.2012 Messwert
WASSTAND	m	29,23	29,61	22,44	25,26	5,92	6,32	33,66
Sohle	m u.MP	29,23	47,05	41,52	41,53	36,2	36,2	51,41
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	29,23	29,61	22,44	25,26	5,92	6,32	33,66
QQUELLE	l/s	-	-	-	-	-	-	-
LUFT-TEMP	°C	11	12	14	11	17	18	15
W-T	°C	12,2	12,1	10,7	10,4	12,6	13,3	11,5
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10	10
PH	-	7	6,9	7,1	7,2	7,4	7,4	7
LEITF	µS/cm	5730	5190	1360	1330	703	699	1330
O2	mg/l	7,3	7,2	6,9	6,4	0,5	1,4	0,3
REDOX	mV	340	420	300	430	210	200	220
CL	mg/l	1420	1230	95,5	96,6	8,9	9,1	27,1
SO4	mg/l	455	387	339	349	39,9	39,8	424
NA	mg/l	850	770	18	17	50	49	16
K	mg/l	11	11	2,8	2,6	5,3	5,2	5,3
CA	mg/l	280	240	190	190	55	55	220
MG	mg/l	67	59	58	59	34	34	52
GES HAERT	°dH	54,6	47,2	40	40,2	15,5	15,5	42,8
SUM CA+MG	mmol/l	-	-	-	-	-	-	-
CO3 HAERT	°dH	18,5	19	12,3	12,3	19,3	19,3	17,6
HCO3	mg/l	403	415	268	268	421	420	384
KS 4,3	mmol/l	6,6	6,8	4,4	4,4	6,9	6,9	6,3
KB 8,2	mmol/l	0,63	0,86	0,69	0,51	0,49	0,35	1,2
NO3	mg/l	37,8	37,4	68,2	63,3	<0,44	0,58	0,58
NO2	mg/l	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	0,06	<0,03	0,12
N-MINERAL	mg/l	<8,58	<8,48	<15,4	<14,3	<0,17	<0,17	<0,240
P	mg/l	0,03	0,03	0,01	<0,01	0,02	0,01	0,01
PO4	mg/l	0,06	0,06	<0,03	<0,03	<0,03	0,03	<0,031
O-PO4-P	mg/l	0,02	0,02	<0,01	<0,01	<0,01	0,01	<0,01
DOC	mg/l	1	0,9	1,4	1,3	0,5	0,6	1,4
AOX	µg/l	16	<20	<10	<10	<10	<10	<10
KW	mg/l	-	-	-	-	-	-	-
PHEN IN-G	mg/l	-	-	-	-	-	-	-
CR	µg/l	1	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CD	µg/l	0,11	<0,10	<0,10	<0,10	0,29	0,37	<0,10
NI	µg/l	1,3	1,2	<1,0	<1,0	<1,0	1	2,6
PB	µg/l	<0,5	<0,5	0,6	0,9	0,6	0,6	<0,5
CU	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
AS	µg/l	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	11	11	<0,5
FE	µg/l	<50,0	<50,0	-	<50,0	<50,0	<50,0	-
MN	µg/l	<10,0	<10,0	-	<10,0	10	10	-
B	µg/l	-	-	-	-	180	190	210
AL GEL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
SE	µg/l	-	-	-	1,7	-	-	-
BA	µg/l	-	83	-	34	-	54	-
TL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
CO	µg/l	-	-	-	-	-	0,3	-
V	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
MO	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
U	µg/l	-	-	-	5,9	-	-	-
CH2CL2	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
CHCL3	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
TETRA	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
1,2-DCLAE	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
TRI	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PER	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
HXCLBD	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
BENZOL	µg/l	-	-	-	-	-	<0,10	-
TOLUOL	µg/l	-	-	-	-	-	<0,10	-
O-XYLOL	µg/l	-	-	-	-	-	<0,10	-
MU.P-XYLO	µg/l	-	-	-	-	-	<0,20	-

Jahr: 2012	Messstelle	Bad Kösen (Kukulau)		Schafstädt 01/08		Thondorf - Siersleben		Gleina
GWK: SAL GW 014	MKZ	48360107		46360108		44351109		47362009
	BZE	7		7		10		7
	H-Wert	5666204		5694214		5718144		5679990
	R-Wert	4480867		4480449		4467474		4479641
	MST-Nr	341390		341400		341450		341480
Parameter	Einheit	17.04.2012 Messwert	08.11.2012 Messwert	10.04.2012 Messwert	24.10.2012 Messwert	21.06.2012 Messwert	17.09.2012 Messwert	03.04.2012 Messwert
ETBZ	µg/l	-	-	-	-	-	<0,10	-
IPRBZ	µg/l	-	-	-	-	-	<0,10	-
PCB-28	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PCB-52	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PCB-101	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PCB-138	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PCB-153	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PCB-180	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PCB-118	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PCB-194	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
BZ(A)PY	ng/l	-	-	-	-	-	-	-
FLUORANTH	ng/l	-	-	-	-	-	-	-
BZ(B)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-	-
BZ(K)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-	-
BZ(GH)PE	ng/l	-	-	-	-	-	-	-
INDENOPYR	ng/l	-	-	-	-	-	-	-
A-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
G-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
SIMAZIN	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
TRFLURALI	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
DESIPATRA	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
HEXAZINON	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
DESETATRA	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PROPAZIN	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
TERBUAZIN	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
AMETRYN	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PROMETRYN	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
LENACIL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
DIMETHOAT	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PRPCNAZOL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
FLUSLAZOL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
METALAXYL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
EPXCONAZO	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
DFLFNICAN	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
DETBUAZIN	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
AZOXYSTR	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
QUINMERAC	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
MECOPROP	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
MCPA	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
DIURON	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
ISOPROTUR	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
AMSULFURO	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
METAZACL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
METOLACL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
METAMITRO	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
CLRIDAZON	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
BENTAZON	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
BROMACIL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
FNPRMORPH	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
24-D	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
DIMETHACL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
FLUTAMON	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PROCLAZ	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
THIACLPRI	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	-	-	1	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	-	-	<1,00	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	0,01	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	0,114	-

Jahr: 2012	Messstelle	Gleina	Bad Lauchstädt		Zwölf Apostelquelle	Klopstockquelle	Roter Born / Lodersleben
GWK: SAL GW 014	MKZ	47362009	46370910		4736Q001	4836Q002	4635Q002
	BZE	7	6		7	7	8
	H-Wert	5679990	5694950		5684766	5667685	5693085
	R-Wert	4479641	4492458		4485244	4483376	4466657
	MST-Nr	341480	341705		345005	345010	345040
	Datum	12.11.2012	07.06.2012	24.10.2012	17.09.2012	08.11.2012	17.09.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	33,84	8,28	9,16	-	-	-
Sohle	m u.MP	51,4	14,13	14,15	-	-	-
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	33,84	8,28	9,16	-	-	-
QQUELLE	l/s	-	-	-	-	0,422	-
LUFT-TEMP	°C	12	20	10	16	11	14
W-T	°C	11	11,2	11,1	10,5	10,1	9
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10
PH	-	6,9	6,1	6,1	7,5	7,3	7,6
LEITF	µS/cm	1290	2340	2250	1590	1490	550
O2	mg/l	0,2	n.a.	3,2	5,5	6,4	8,2
REDOX	mV	240	350	470	320	430	330
CL	mg/l	20,2	200	195	94,8	78,1	29,1
SO4	mg/l	430	866	899	481	300	80,2
NA	mg/l	15	71	72	23	24	9,9
K	mg/l	5,2	11	12	6	2,5	3,2
CA	mg/l	210	230	240	220	220	65
MG	mg/l	50	140	140	70	54	21
GES HAERT	°dH	40,9	64,5	65,9	46,9	43,2	13,9
SUM CA+MG	mmol/l	-	-	-	-	-	-
CO3 HAERT	°dH	17,6	7,6	7,6	14,9	20,2	8,1
HCO3	mg/l	384	165	165	324	439	176
KS 4,3	mmol/l	6,3	2,7	2,7	5,3	7,2	2,9
KB 8,2	mmol/l	0,55	3,6	2,4	0,67	1,1	0,61
NO3	mg/l	<0,44	88,1	91,6	31,1	49,6	22,4
NO2	mg/l	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07
NH4	mg/l	0,14	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<0,23	<19,9	<20,7	<7,06	<11,2	<5,09
P	mg/l	0,01	0,01	0,01	0,01	<0,01	0,12
PO4	mg/l	<0,03	0,03	<0,03	0,03	<0,03	0,34
O-PO4-P	mg/l	<0,01	0,01	<0,01	0,01	<0,01	0,11
DOC	mg/l	1,1	4,5	4,7	1,5	1,1	1,1
AOX	µg/l	<10	26	24	<10	<10	11
KW	mg/l	-	-	-	-	-	-
PHEN IN-G	mg/l	-	-	-	-	-	-
CR	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	-	-	-
CD	µg/l	<0,10	0,64	0,68	-	-	-
NI	µg/l	2,3	130	160	-	-	-
PB	µg/l	0,7	<0,5	<0,5	-	-	-
CU	µg/l	<1,0	5,7	5	-	-	-
ZN	µg/l	<10	-	150	-	-	-
AS	µg/l	0,5	<0,5	<0,5	-	-	0,7
FE	µg/l	90	-	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0
MN	µg/l	50	-	120	<10,0	<10,0	<10,0
B	µg/l	200	60	70	<50,0	60	-
AL GEL	µg/l	-	-	34	-	-	-
SE	µg/l	-	-	-	1,3	-	-
BA	µg/l	17	-	21	46	53	330
TL	µg/l	-	-	-	-	-	-
CO	µg/l	1,6	-	29	-	-	-
V	µg/l	-	-	<0,3	-	-	1,7
MO	µg/l	-	-	-	-	-	-
U	µg/l	0,89	-	34	7,9	4	3,8
CH2CL2	µg/l	-	-	<0,10	-	-	-
CHCL3	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-
TETRA	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-
1,2-DCLAE	µg/l	-	-	<0,10	-	-	-
TRI	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-
PER	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-
HXCLBD	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-
BENZOL	µg/l	-	-	<0,10	-	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	-	-	<0,10	-	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l	-	-	<0,10	-	-	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	-	-	<0,20	-	-	<0,20

Jahr: 2012	Messstelle	Gleina	Bad Lauchstädt		Zwölf Apostelquelle	Klopstockquelle	Roter Born / Lodersleben
GWK: SAL GW 014	MKZ	47362009	46370910		4736Q001	4836Q002	4635Q002
	BZE	7	6		7	7	8
	H-Wert	5679990	5694950		5684766	5667685	5693085
	R-Wert	4479641	4492458		4485244	4483376	4466657
	MST-Nr	341480	341705		345005	345010	345040
	Datum	12.11.2012	07.06.2012	24.10.2012	17.09.2012	08.11.2012	17.09.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
ETBZ	µg/l	-	-	<0,10	-	-	<0,10
IPRBZ	µg/l	-	-	<0,10	-	-	<0,10
PCB-28	µg/l	-	-	-	-	-	-
PCB-52	µg/l	-	-	-	-	-	-
PCB-101	µg/l	-	-	-	-	-	-
PCB-138	µg/l	-	-	-	-	-	-
PCB-153	µg/l	-	-	-	-	-	-
PCB-180	µg/l	-	-	-	-	-	-
PCB-118	µg/l	-	-	-	-	-	-
PCB-194	µg/l	-	-	-	-	-	-
BZ(A)PY	ng/l	-	-	-	-	-	-
FLUORANTH	ng/l	-	-	-	-	-	-
BZ(B)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-
BZ(K)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-
BZ(GH)PE	ng/l	-	-	-	-	-	-
INDENOPYR	ng/l	-	-	-	-	-	-
A-HCH	µg/l	-	-	<0,005	-	-	-
G-HCH	µg/l	-	-	<0,005	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
SIMAZIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
TRFLURALI	µg/l	-	-	-	-	-	-
DESIPATRA	µg/l	-	-	-	-	-	-
HEXAZINON	µg/l	-	-	-	-	-	-
DESETATRA	µg/l	-	-	-	-	-	-
PROPAZIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
TERBUAZIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
AMETRYN	µg/l	-	-	-	-	-	-
PROMETRYN	µg/l	-	-	-	-	-	-
LENACIL	µg/l	-	-	-	-	-	-
DIMETHOAT	µg/l	-	-	-	-	-	-
PRPCNAZOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
FLUSLAZOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
METALAXYL	µg/l	-	-	-	-	-	-
EPXCONAZO	µg/l	-	-	-	-	-	-
DFLFNICAN	µg/l	-	-	-	-	-	-
DETBUAZIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
AZOXYSTR	µg/l	-	-	-	-	-	-
QUINMERAC	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
MECOPROP	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
MCPA	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
DIURON	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
ISOPROTUR	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
AMSULFURO	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
METAZACL	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
METOLACL	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
METAMITRO	µg/l	-	-	-	<0,020	-	-
CLRIDAZON	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
BENTAZON	µg/l	-	-	-	0,014	-	-
BROMACIL	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
FNPRMORPH	µg/l	-	-	-	<0,002	-	-
24-D	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
DIMETHACL	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
FLUTAMON	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
PROCLAZ	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
THIACLPRI	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	6	-	-	-	-	289
E. COLI (CT)	MPN/100ml	<1,00	-	-	-	-	26
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	0,035	-	-	-	-	0,016
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	0,024	-	-	-	-	0,006

Jahr: 2012	Messstelle	Solequelle Kloschwitz	Geiselquelle	Erlenborn	Hottentottenborn		Müllerdorfer Born	
GWK: SAL GW 014	MKZ	4436Q010	4736Q007	4635Q001	4436Q028		4436Q019	
	BZE	9	7	8	8		9	
	H-Wert	5717144	5684657	5693375	5714895		5708710	
	R-Wert	4483126	4484763	4467250	4481138		4485480	
	MST-Nr	345045	345110	345235	345295		345320	
	Datum	29.05.2012	17.09.2012	17.09.2012	29.05.2012	20.11.2012	29.05.2012	18.10.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	-	-	-	-	-	-	-
Sohle	m u.MP	-	-	-	-	-	-	-
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	-	-	-	-	-	-	-
QQUELLE	l/s	0,083	-	-	-	-	0,038	0,056
LUFT-TEMP	°C	24	16	14	24	8	23	15
W-T	°C	13,6	10,3	9,6	11,5	10,5	12,7	12,3
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10	10
PH	-	7,8	7,4	7,6	7,4	7,7	7,4	7,5
LEITF	µS/cm	18700	1540	704	1630	1680	721	864
O2	mg/l	3,6	5,3	7,8	6,3	6,2	3,1	3,7
REDOX	mV	210	400	440	440	450	230	260
CL	mg/l	5750	91,7	38	94,7	92,1	11,9	22,2
SO4	mg/l	1510	457	106	422	403	111	107
NA	mg/l	4300	20	11	25	29	35	35
K	mg/l	14	4,1	3,5	14	14	6,4	17
CA	mg/l	85	200	85	210	210	79	77
MG	mg/l	42	75	29	83	78	30	29
GES HAERT	°dH	21,6	45,3	18,6	48,5	47,4	18	17,5
SUM CA+MG	mmol/l	-	-	-	-	-	-	-
CO3 HAERT	°dH	23,2	14,6	10	15,4	15,7	16	15,7
HCO3	mg/l	506	319	218	336	342	348	342
KS 4,3	mmol/l	8,3	5,2	3,6	5,5	5,6	5,7	5,6
KB 8,2	mmol/l	0,27	0,59	0,45	0,62	0,65	0,39	0,33
NO3	mg/l	<0,44	32,6	36,2	113	110	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	<0,07	<0,07	<0,07	0,16	0,16	<0,07	<0,07
NH4	mg/l	0,54	<0,03	<0,03	0,44	0,59	0,14	1,3
N-MINERAL	mg/l	<0,54	<7,41	<8,21	26	25,3	<0,23	<1,12
P	mg/l	0,02	0,01	0,09	0,06	0,09	0,01	0,02
PO4	mg/l	0,06	<0,03	0,28	0,15	0,15	<0,03	<0,03
O-PO4-P	mg/l	0,02	<0,01	0,09	0,05	0,05	<0,01	<0,01
DOC	mg/l	0,8	1,6	1,2	1,7	1,5	1,3	1,6
AOX	µg/l	<10	11	10	14	<10	<10	<10
KW	mg/l	-	-	-	-	-	-	-
PHEN IN-G	mg/l	-	-	-	-	-	-	-
CR	µg/l	-	-	<1,0	1,6	1,2	<1,0	<1,0
CD	µg/l	-	-	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
NI	µg/l	-	-	<1,0	1,2	<1,0	<1,0	<1,0
PB	µg/l	-	-	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
CU	µg/l	-	-	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	1
ZN	µg/l	-	-	-	-	-	-	<10
AS	µg/l	18	-	0,5	2,9	2,8	<0,5	<0,5
FE	µg/l	130	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	-	660
MN	µg/l	10	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	-	130
B	µg/l	310	-	-	120	110	90	90
AL GEL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
SE	µg/l	-	-	-	-	3,7	-	-
BA	µg/l	-	48	300	-	79	-	31
TL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
CO	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
V	µg/l	-	-	-	-	9,4	-	-
MO	µg/l	13	-	-	-	1,2	-	2,4
U	µg/l	6,6	6,7	4,9	-	14	-	21
CH2CL2	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
CHCL3	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
TETRA	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
1,2-DCLAE	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
TRI	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PER	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
HXCLBD	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
BENZOL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
TOLUOL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
O-XYLOL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
MU.P-XYLO	µg/l	-	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Solequelle Kloschwitz	Geiselquelle	Erlenborn	Hottentottenborn		Müllerdorfer Born	
GWK: SAL GW 014	MKZ	4436Q010	4736Q007	4635Q001	4436Q028		4436Q019	
	BZE	9	7	8	8		9	
	H-Wert	5717144	5684657	5693375	5714895		5708710	
	R-Wert	4483126	4484763	4467250	4481138		4485480	
	MST-Nr	345045	345110	345235	345295		345320	
	Datum	29.05.2012	17.09.2012	17.09.2012	29.05.2012	20.11.2012	29.05.2012	18.10.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
ETBZ	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
IPRBZ	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PCB-28	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PCB-52	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PCB-101	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PCB-138	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PCB-153	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PCB-180	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PCB-118	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PCB-194	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
BZ(A)PY	ng/l	-	-	-	-	-	-	-
FLUORANTH	ng/l	-	-	-	-	-	-	-
BZ(B)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-	-
BZ(K)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-	-
BZ(GH)PE	ng/l	-	-	-	-	-	-	-
INDENOPYR	ng/l	-	-	-	-	-	-	-
A-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
G-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-	-
SIMAZIN	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-	-
TRFLURALI	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-	-
DESIPATRA	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-	-
HEXAZINON	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-	-
DESETATRA	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-	-
PROPAZIN	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-	-
TERBUAZIN	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-	-
AMETRYN	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-	-
PROMETRYN	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-	-
LENACIL	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-	-
DIMETHOAT	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-	-
PRPCNAZOL	µg/l	-	-	<0,020	-	-	-	-
FLUSLAZOL	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-	-
METALAXYL	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-	-
EPXCONAZO	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-	-
DFLFNICAN	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-	-
DETBUAZIN	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-	-
AZOXISTR	µg/l	-	-	<0,020	-	-	-	-
QUINMERAC	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-	-
MECOPROP	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-	-
MCPA	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-	-
DIURON	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-	-
ISOPROTUR	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-	-
AMSULFURO	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-	-
METAZACL	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-	-
METOLACL	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-	-
METAMITRO	µg/l	-	<0,020	-	-	-	-	-
CLRIDAZON	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-	-
BENTAZON	µg/l	-	0,02	-	-	-	-	-
BROMACIL	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-	-
FNPRMORPH	µg/l	-	<0,002	-	-	-	-	-
24-D	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-	-
DIMETHACL	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-	-
FLUTAMON	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-	-
PROCLAZ	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-	-
THIACLPRI	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	27	84	-	93	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	3	<1,00	-	<1,00	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	0,004	0,053	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	0,008	0,019	-	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Leiha 101/96	Kirchfährendorf 101/97	Geusa 1/94	Knapendorf/Bündorf	
GWK: SAL GW 014a	MKZ	47370696	47380197	46370130	46371210	
	BZE	9	4	5	8	
	H-Wert	5681409	5683813	5689162	5691869	
	R-Wert	4491725	4503920	4495930	4494980	
	MST-Nr	340210	340220	340460	341720	
	Datum	14.03.2012	26.06.2012	14.03.2012	07.06.2012	24.10.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	13,52	4,47	1,91	6,37	6,59
Sohle	m u.MP	23,72	8,77	8,4	17,14	17,15
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	13,52	4,47	1,91	6,37	6,59
LUFT-TEMP	°C	7	18	7	20	10
W-T	°C	11,3	10,4	11,2	10,7	10,5
GERUCH	-	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10
PH	-	6,9	7,4	7,1	6,9	6,9
LEITF	µS/cm	1870	1470	3100	2500	2450
O2	mg/l	0,8	0,2	0,5	n.a.	8
REDOX	mV	180	70	170	320	450
CL	mg/l	125	178	203	132	134
SO4	mg/l	484	287	1000	1120	1210
NA	mg/l	78	110	160	89	90
K	mg/l	8,3	19	120	7,1	7,2
CA	mg/l	200	140	370	310	310
MG	mg/l	110	35	110	170	170
GES HAERT	°dH	53,4	27,7	77,1	82,6	82,6
SUM CA+MG	mmol/l	-	4,93	13,8	-	14,7
CO3 HAERT	°dH	22,7	12,3	25,5	14,6	14,6
HCO3	mg/l	494	268	555	317	317
KS 4,3	mmol/l	8,1	4,4	9,1	5,2	5,2
KB 8,2	mmol/l	2,3	0,34	1,4	1,3	0,83
NO3	mg/l	<0,44	<0,44	48,3	75,7	80,6
NO2	mg/l	<0,07	<0,07	0,3	<0,07	<0,07
NH4	mg/l	0,49	0,54	0,08	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<0,500	<0,54	11,1	<17,1	<18,2
P	mg/l	0,01	0,34	0,8	0,01	<0,01
PO4	mg/l	n.a.	0,83	2,24	0,03	<0,03
O-PO4-P	mg/l	n.a.	0,27	0,73	0,01	<0,01
DOC	mg/l	3,8	2,2	9,4	6,5	6,8
AOX	µg/l	<10	12	23	34	36
KW	mg/l	-	<0,10	<0,10	-	<0,10
PHEN IN-G	mg/l	-	<0,01	<0,01	-	<0,01
CR	µg/l	-	-	<1,0	<1,0	<1,0
CD	µg/l	-	-	<0,10	<0,10	<0,10
NI	µg/l	-	-	6,2	30	31
PB	µg/l	-	-	<0,5	<0,5	<0,5
CU	µg/l	-	-	4,6	6,2	6,4
ZN	µg/l	-	-	<10	-	-
AS	µg/l	-	2,3	7,7	0,6	0,6
FE	µg/l	400	1080	450	-	<50,0
MN	µg/l	20	1200	300	-	<10,0
B	µg/l	220	110	1070	-	-
AL GEL	µg/l	-	-	<10	-	-
SE	µg/l	-	-	1,9	-	-
BA	µg/l	15	110	36	-	60
CO	µg/l	-	-	1,7	-	-
V	µg/l	-	-	2,6	-	-
MO	µg/l	-	1,3	6,1	-	-
U	µg/l	-	0,35	10	-	-
CH2CL2	µg/l	-	-	-	-	<0,10
CHCL3	µg/l	-	-	-	-	<0,010
TETRA	µg/l	-	-	-	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	-	-	-	-	<0,10
TRI	µg/l	-	-	-	-	<0,010
PER	µg/l	-	-	-	-	<0,010
HXCLBD	µg/l	-	-	-	-	<0,010
BENZOL	µg/l	-	<0,10	<0,10	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	-	<0,10	<0,10	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l	-	<0,10	<0,10	-	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	-	<0,20	<0,20	-	<0,20
ETBZ	µg/l	-	<0,10	<0,10	-	<0,10
IPRBZ	µg/l	-	<0,10	<0,10	-	<0,10

Jahr: 2012	Messstelle	Leiha 101/96	Kirchfährendorf 101/97	Geusa 1/94	Knapendorf/Bündorf	
GWK: SAL GW 014a	MKZ	47370696	47380197	46370130	46371210	
	BZE	9	4	5	8	
	H-Wert	5681409	5683813	5689162	5691869	
	R-Wert	4491725	4503920	4495930	4494980	
	MST-Nr	340210	340220	340460	341720	
	Datum	14.03.2012	26.06.2012	14.03.2012	07.06.2012	24.10.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
PCB-28	µg/l	-	<0,001	<0,001	-	<0,001
PCB-52	µg/l	-	<0,001	<0,001	-	<0,001
PCB-101	µg/l	-	<0,001	<0,001	-	<0,001
PCB-138	µg/l	-	<0,001	<0,001	-	<0,001
PCB-153	µg/l	-	<0,001	<0,001	-	<0,001
PCB-180	µg/l	-	<0,001	<0,001	-	<0,001
PCB-118	µg/l	-	<0,001	<0,001	-	<0,001
PCB-194	µg/l	-	<0,001	<0,001	-	<0,001
BZ(A)PY	ng/l	-	<1	<1	-	<1
FLUORANTH	ng/l	-	<3	<3	-	<3
BZ(B)FL	ng/l	-	<1	<1	-	<1
BZ(K)FL	ng/l	-	<1	<1	-	<1
BZ(GH)PE	ng/l	-	<0,5	<0,5	-	<0,5
INDENOPYR	ng/l	-	<0,5	<0,5	-	<0,5
A-HCH	µg/l	-	-	-	-	<0,005
G-HCH	µg/l	-	-	-	-	<0,005
ATRAZIN	µg/l	-	-	-	-	0,014
SIMAZIN	µg/l	-	-	-	-	0,024
TRFLURALI	µg/l	-	-	-	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	-	-	-	-	<0,010
HEXAZINON	µg/l	-	-	-	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	-	-	-	-	0,015
PROPAZIN	µg/l	-	-	-	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	-	-	-	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	-	-	-	-	<0,010
PROMETRYN	µg/l	-	-	-	-	<0,010
LENACIL	µg/l	-	-	-	-	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	-	-	-	-	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l	-	-	-	-	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	-	-	-	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	-	-	-	-	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	-	-	-	-	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	-	-	-	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	-	-	-	-	<0,010
AZOXYSTR	µg/l	-	-	-	-	<0,020
QUINMERAC	µg/l	-	-	-	-	<0,010
MECOPROP	µg/l	-	-	-	-	<0,010
MCPA	µg/l	-	-	-	-	<0,010
DIURON	µg/l	-	-	-	-	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	-	-	-	-	<0,010
AMSULFURO	µg/l	-	-	-	-	<0,010
METAZACL	µg/l	-	-	-	-	<0,010
METOLACL	µg/l	-	-	-	-	<0,010
METAMITRO	µg/l	-	-	-	-	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	-	-	-	-	<0,010
BENTAZON	µg/l	-	-	-	-	<0,010
BROMACIL	µg/l	-	-	-	-	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	-	-	-	-	<0,002
24-D	µg/l	-	-	-	-	<0,010
DIMETHACL	µg/l	-	-	-	-	<0,010
FLUTAMON	µg/l	-	-	-	-	<0,010
PROCLAZ	µg/l	-	-	-	-	<0,010
THIACLPR	µg/l	-	-	-	-	<0,010

Jahr: 2012	Messstelle	Obernessa	Nessa 1/01	Teuchern 1/01	Aupitz 1/02
GWK: SAL GW 015	MKZ	48380112	48370401	48370501	48380202
	BZE	8	8	8	5
	H-Wert	5667015	5668025	5662902	5670940
	R-Wert	4500686	4498171	4499189	4502786
	MST-Nr	340640	340933	340935	340956
	Datum	26.03.2012	08.10.2012	08.10.2012	16.04.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	7,01	29,9	9,7	2,25
Sohle	m u.MP	86,1	61,1	54,7	8,84
Schüttung	l/s	-	-	-	-
WASSTAND	m	7,01	29,9	9,7	2,25
LUFT-TEMP	°C	16	13	11	8
W-T	°C	11,3	11,1	10,9	10,9
GERUCH	-	10	10	10	10
TRUEB	-	20	10	10	10
FAERBE	-	25	10	10	10
PH	-	6,9	7,1	6,9	6,8
LEITF	µS/cm	808	746	2210	1910
O2	mg/l	0,2	4,2	4,1	2,7
REDOX	mV	110	270	260	320
CL	mg/l	22,6	14,9	313	127
SO4	mg/l	96,9	113	413	362
NA	mg/l	8,5	8,4	31	93
K	mg/l	2,1	12	3,7	15
CA	mg/l	120	110	360	270
MG	mg/l	27	22	61	57
GES HAERT	°dH	23	20,5	64,4	50,9
SUM CA+MG	mmol/l	4,1	3,65	-	9,08
CO3 HAERT	°dH	17,6	15,7	16,2	27,7
HCO3	mg/l	384	342	354	604
KS 4,3	mmol/l	6,3	5,6	5,8	9,9
KB 8,2	mmol/l	1,5	0,59	1,1	1,9
NO3	mg/l	<0,44	8,37	46	30,7
NO2	mg/l	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07
NH4	mg/l	0,05	<0,03	0,04	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<0,160	<1,93	<10,5	<6,98
P	mg/l	1,3	0,01	0,04	0,02
PO4	mg/l	0,061	0,03	<0,03	0,06
O-PO4-P	mg/l	0,02	0,01	<0,01	0,02
DOC	mg/l	0,7	0,8	1,2	2,3
AOX	µg/l	<10	<10	17	13
KW	mg/l	-	<0,10	-	<0,10
PHEN IN-G	mg/l	-	<0,01	-	<0,01
CR	µg/l	-	-	2,6	-
CD	µg/l	-	-	0,39	-
NI	µg/l	-	-	1,6	-
PB	µg/l	-	-	1,8	-
CU	µg/l	-	-	1	-
ZN	µg/l	-	17	15	-
AS	µg/l	4,7	-	-	<0,5
FE	µg/l	16800	<50,0	260	<50,0
MN	µg/l	200	<10,0	140	<10,0
B	µg/l	-	-	-	110
SE	µg/l	-	-	-	1,2
BA	µg/l	94	-	41	56
TL	µg/l	-	2	-	-
V	µg/l	-	0,7	-	-
MO	µg/l	-	-	<0,5	-
U	µg/l	3,4	4,5	2,8	7,2
BENZOL	µg/l	-	-	<0,10	-
TOLUOL	µg/l	-	-	<0,10	-
O-XYLOL	µg/l	-	-	<0,10	-
MU.P-XYLO	µg/l	-	-	<0,20	-
ETBZ	µg/l	-	-	<0,10	-
IPRBZ	µg/l	-	-	<0,10	-
PCB-28	µg/l	<0,001	<0,001	-	<0,001
PCB-52	µg/l	<0,001	<0,001	-	<0,001
PCB-101	µg/l	<0,001	<0,001	-	<0,001
PCB-138	µg/l	<0,001	<0,001	-	<0,001
PCB-153	µg/l	<0,001	<0,001	-	<0,001
PCB-180	µg/l	<0,001	<0,001	-	<0,001
PCB-118	µg/l	<0,001	<0,001	-	<0,001
PCB-194	µg/l	<0,001	<0,001	-	<0,001

Jahr: 2012	Messstelle	Obernessa	Nessa 1/01	Teuchern 1/01	Aupitz 1/02
GWK: SAL GW 015	MKZ	48380112	48370401	48370501	48380202
	BZE	8	8	8	5
	H-Wert	5667015	5668025	5662902	5670940
	R-Wert	4500686	4498171	4499189	4502786
	MST-Nr	340640	340933	340935	340956
	Datum	26.03.2012	08.10.2012	08.10.2012	16.04.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
BZ(A)PY	ng/l	<1	<1	-	<1
FLUORANTH	ng/l	<3	<3	-	<3
BZ(B)FL	ng/l	<1	<1	-	<1
BZ(K)FL	ng/l	<1	<1	-	<1
BZ(GH)PE	ng/l	<0,5	<0,5	-	<0,5
INDENOPYR	ng/l	<0,5	<0,5	-	<0,5
ATRAZIN	µg/l	-	0,012	-	-
SIMAZIN	µg/l	-	0,034	-	-
TRFLURALI	µg/l	-	<0,010	-	-
DESIPATRA	µg/l	-	0,092	-	-
HEXAZINON	µg/l	-	<0,010	-	-
DESETATRA	µg/l	-	0,015	-	-
PROPAZIN	µg/l	-	0,02	-	-
TERBUAZIN	µg/l	-	<0,010	-	-
AMETRYN	µg/l	-	<0,010	-	-
PROMETRYN	µg/l	-	<0,010	-	-
LENACIL	µg/l	-	<0,010	-	-
DIMETHOAT	µg/l	-	<0,010	-	-
PRPCNAZOL	µg/l	-	<0,020	-	-
FLUSLAZOL	µg/l	-	<0,010	-	-
METALAXYL	µg/l	-	<0,010	-	-
EPXCONAZO	µg/l	-	<0,010	-	-
DFLFNICAN	µg/l	-	<0,010	-	-
DETBUAZIN	µg/l	-	<0,010	-	-
AZOXYSTR	µg/l	-	<0,020	-	-
QUINMERAC	µg/l	-	<0,010	-	-
MECOPROP	µg/l	-	<0,010	-	-
MCPA	µg/l	-	<0,010	-	-
DIURON	µg/l	-	<0,010	-	-
ISOPROTUR	µg/l	-	<0,010	-	-
AMSULFURO	µg/l	-	<0,010	-	-
METAZACL	µg/l	-	<0,010	-	-
METOLACL	µg/l	-	<0,010	-	-
METAMITRO	µg/l	-	<0,020	-	-
CLRIDAZON	µg/l	-	<0,010	-	-
BENTAZON	µg/l	-	<0,010	-	-
BROMACIL	µg/l	-	<0,010	-	-
FNPRMORPH	µg/l	-	<0,002	-	-
24-D	µg/l	-	<0,010	-	-
DIMETHACL	µg/l	-	<0,010	-	-
FLUTAMON	µg/l	-	<0,010	-	-
PROCLAZ	µg/l	-	<0,010	-	-
THIACLPRI	µg/l	-	<0,010	-	-
AMTRIZOSA	µg/l	-	<0,010	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	0,006	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	<0,001	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	<0,005	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	<0,005	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	<0,050	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	<0,010	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	<0,005	-	-
IOPROMID	µg/l	-	<0,005	-	-
METPROLOL	µg/l	-	<0,010	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	<0,005	-	-
SOTALOL	µg/l	-	<0,010	-	-
SULFMOXZL	µg/l	-	<0,001	-	-
TRAMADOL	µg/l	-	<0,001	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	1	3	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	<1,00	<1,00	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	>0,300	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	0,25	-

Jahr: 2012	Messstelle	Taucha	Lützen 1/02	Dorstborn	
GWK: SAL GW 016	MKZ	48381080	47380102	4838Q001	
	BZE	8	5	4	
	H-Wert	5673086	5681500	5665375	
	R-Wert	4505288	4510945	4502075	
	MST-Nr	340650	340957	345405	
	Datum	26.03.2012	18.06.2012	03.07.2012	08.10.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	0,56	5,92	-	-
Sohle	m u.MP	80,1	13,32	-	-
Schüttung	l/s	-	-	-	-
WASSTAND	m	0,56	5,92	-	-
LUFT-TEMP	°C	9	21	17	8
W-T	°C	11,5	11,3	11,9	11,4
GERUCH	-	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10
PH	-	7,5	7	7,1	7,7
LEITF	µS/cm	1450	1310	1120	1200
O2	mg/l	0,3	0,2	3,5	3,8
REDOX	mV	80	130	300	300
CL	mg/l	80,7	77,5	61,5	59,7
SO4	mg/l	113	371	219	220
NA	mg/l	280	23	23	23
K	mg/l	5,8	3,3	11	11
CA	mg/l	34	210	160	160
MG	mg/l	14	37	31	31
GES HAERT	°dH	8	37,9	29,5	29,5
SUM CA+MG	mmol/l	1,42	-	-	-
CO3 HAERT	°dH	30,8	14	16,2	15,7
HCO3	mg/l	671	305	354	342
KS 4,3	mmol/l	11	5	5,8	5,6
KB 8,2	mmol/l	0,51	1	0,72	0,59
NO3	mg/l	<0,44	32,7	18,1	18,4
NO2	mg/l	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07
NH4	mg/l	0,32	0,18	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<0,370	<7,54	<4,13	<4,20
P	mg/l	0,02	0,03	0,09	0,06
PO4	mg/l	<0,031	0,06	0,12	0,12
O-PO4-P	mg/l	<0,01	0,02	0,04	0,04
DOC	mg/l	2,8	1,8	1,4	1,3
AOX	µg/l	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	2,8	<0,5	-	0,5
FE	µg/l	190	1420	490	120
MN	µg/l	60	940	60	60
B	µg/l	290	-	-	-
BA	µg/l	31	30	-	73
MO	µg/l	5,7	-	-	-
U	µg/l	8,2	1,8	-	-
BENZOL	µg/l	-	<0,10	-	-
TOLUOL	µg/l	-	0,15	-	-
O-XYLOL	µg/l	-	<0,10	-	-
MU.P-XYLO	µg/l	-	<0,20	-	-
ETBZ	µg/l	-	<0,10	-	-
IPRBZ	µg/l	-	<0,10	-	-
PCB-28	µg/l	<0,001	-	-	-
PCB-52	µg/l	<0,001	-	-	-
PCB-101	µg/l	<0,001	-	-	-
PCB-138	µg/l	<0,001	-	-	-
PCB-153	µg/l	<0,001	-	-	-
PCB-180	µg/l	<0,001	-	-	-
PCB-118	µg/l	<0,001	-	-	-
PCB-194	µg/l	<0,001	-	-	-
BZ(A)PY	ng/l	<1	-	-	-
FLUORANTH	ng/l	4	-	-	-
BZ(B)FL	ng/l	<1	-	-	-
BZ(K)FL	ng/l	<1	-	-	-
BZ(GH)PE	ng/l	<0,5	-	-	-
INDENOPYR	ng/l	<0,5	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	-	-	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l	-	-	-	<0,010
TRFLURALI	µg/l	-	-	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	-	-	-	<0,010
HEXAZINON	µg/l	-	-	-	<0,010

Jahr: 2012		Messstelle	Taucha	Lützen 1/02	Dorstborn	
GWK: SAL GW 016		MKZ	48381080	47380102	4838Q001	
		BZE	8	5	4	
		H-Wert	5673086	5681500	5665375	
		R-Wert	4505288	4510945	4502075	
		MST-Nr	340650	340957	345405	
		Datum	26.03.2012	18.06.2012	03.07.2012	08.10.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
DESETATRA	µg/l	-	-	-	0,011	
PROPazin	µg/l	-	-	-	<0,010	
TERBUAZIN	µg/l	-	-	-	<0,010	
AMETRYN	µg/l	-	-	-	<0,010	
PROMETRYN	µg/l	-	-	-	<0,010	
LENACIL	µg/l	-	-	-	<0,010	
DIMETHOAT	µg/l	-	-	-	<0,010	
PRPCNAZOL	µg/l	-	-	-	<0,020	
FLUSLAZOL	µg/l	-	-	-	<0,010	
METALAXYL	µg/l	-	-	-	<0,010	
EPXCONAZO	µg/l	-	-	-	<0,010	
DFLFNICAN	µg/l	-	-	-	<0,010	
DETBUAZIN	µg/l	-	-	-	<0,010	
AZOXISTR	µg/l	-	-	-	<0,020	
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	2	
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	<1,00	
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	n.n.	
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	n.n.	

Jahr: 2012	Messstelle	Rözpig 1/94	Trebnitz 101/96	Ermlitz		Zöschen	
GWK: SAL GW 017	MKZ	45370150	46380196	46381409		46381010	
	BZE	4	4	4		4	
	H-Wert	5699827	5690799	5693588		5692477	
	R-Wert	4496106	4501008	4510961		4507836	
	MST-Nr	340450	340470	341465		341710	
	Datum	19.09.2012	23.04.2012	03.07.2012	18.10.2012	26.06.2012	18.10.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	3,14	4,28	2,98	3,33	3,95	4,12
Sohle	m u.MP	7,8	6,2	7,97	7,98	6,43	6,45
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	3,14	4,28	2,98	3,33	3,95	4,12
LUFT-TEMP	°C	20	12	20	19	16	14
W-T	°C	12,5	8,6	10,3	11	10,4	13
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10
PH	-	7,1	7	6,5	6,5	5,1	5,1
LEITF	µS/cm	1950	4490	4030	4250	2430	2430
O2	mg/l	0,2	0,6	1,6	0,3	0,5	0,6
REDOX	mV	210	330	190	180	290	245
CL	mg/l	231	1060	920	1000	182	179
SO4	mg/l	391	388	545	526	1140	1120
NA	mg/l	130	600	650	710	150	150
K	mg/l	21	21	10	11	4,9	5
CA	mg/l	220	230	140	130	270	270
MG	mg/l	43	55	34	33	61	61
GES HAERT	°dH	40,7	44,9	27,4	25,8	51,8	51,8
SUM CA+MG	mmol/l	7,26	-	-	-	-	-
CO3 HAERT	°dH	18,2	16,5	7,6	7,6	0,9	1,1
HCO3	mg/l	397	360	165	165	19,5	24,4
KS 4,3	mmol/l	6,5	5,9	2,7	2,7	0,32	0,4
KB 8,2	mmol/l	0,78	0,67	1,1	1,2	6,2	6,1
NO3	mg/l	<0,44	3,45	2,88	5,53	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07
NH4	mg/l	3,6	0,3	0,1	0,1	3	2,6
N-MINERAL	mg/l	<2,92	<1,03	<0,75	<1,35	<2,42	<2,12
P	mg/l	0,11	0,02	0,03	0,04	0,03	0,03
PO4	mg/l	0,34	0,06	0,09	0,12	0,06	0,06
O-PO4-P	mg/l	0,11	0,02	0,03	0,04	0,02	0,02
DOC	mg/l	2,5	2,7	2,5	2,6	4	4,5
AOX	µg/l	16	<20	11	11	12	12
KW	mg/l	<0,10	-	-	-	-	-
PHEN IN-G	mg/l	<0,01	-	-	-	-	-
CR	µg/l	<1,0	-	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CD	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	0,12	0,12
NI	µg/l	3,2	-	5,9	5,2	49	31
PB	µg/l	<0,5	-	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
CU	µg/l	1,2	-	2	1,6	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	-	-	-	13	-	-
AS	µg/l	1	0,5	0,5	0,5	2,1	1,6
FE	µg/l	<50,0	<50,0	1120	1230	80600	76000
MN	µg/l	750	20	290	300	4350	4110
B	µg/l	240	370	260	290	-	-
SE	µg/l	-	<0,8	-	-	-	-
BA	µg/l	40	33	-	28	-	12
CO	µg/l	-	-	-	3,4	-	-
MO	µg/l	1,2	-	-	-	-	-
U	µg/l	4,6	2,5	-	-	-	-
CH2CL2	µg/l	<0,10	-	-	-	-	-
CHCL3	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
TETRA	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
1,2-DCLAE	µg/l	0,27	-	-	-	-	-
TRI	µg/l	0,25	-	-	-	-	-
PER	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
HXCLBD	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
PCB-28	µg/l	<0,001	-	-	-	-	<0,001
PCB-52	µg/l	<0,001	-	-	-	-	<0,001
PCB-101	µg/l	<0,001	-	-	-	-	<0,001
PCB-138	µg/l	<0,001	-	-	-	-	3,4
PCB-153	µg/l	<0,001	-	-	-	-	4,3
PCB-180	µg/l	<0,001	-	-	-	-	2,3
PCB-118	µg/l	<0,001	-	-	-	-	<0,001
PCB-194	µg/l	<0,001	-	-	-	-	<0,001

Jahr: 2012	Messstelle	Röpzig 1/94	Trebnitz 101/96	Ermlitz		Zöschen	
GWK: SAL GW 017	MKZ	45370150	46380196	46381409		46381010	
	BZE	4	4	4		4	
	H-Wert	5699827	5690799	5693588		5692477	
	R-Wert	4496106	4501008	4510961		4507836	
	MST-Nr	340450	340470	341465		341710	
	Datum	19.09.2012	23.04.2012	03.07.2012	18.10.2012	26.06.2012	18.10.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
BZ(A)PY	ng/l	<1	-	-	-	-	-
FLUORANTH	ng/l	4	-	-	-	-	-
BZ(B)FL	ng/l	<1	-	-	-	-	-
BZ(K)FL	ng/l	<1	-	-	-	-	-
BZ(GH)PE	ng/l	<0,5	-	-	-	-	-
INDENOPYR	ng/l	<0,5	-	-	-	-	-
A-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	<0,005
G-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	<0,005
QUINMERAC	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-
MECOPROP	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-
MCPA	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-
DIURON	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-
ISOPROTUR	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-
AMSULFURO	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-
METAZACL	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-
METOLACL	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-
METAMITRO	µg/l	-	<0,020	-	-	-	-
CLRIDAZON	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-
BENTAZON	µg/l	-	0,023	-	-	-	-
BROMACIL	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-
FNPRMORPH	µg/l	-	<0,002	-	-	-	-
24-D	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-
DIMETHACL	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-
FLUTAMON	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-
PROCLAZ	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-
THIACLPRI	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-
AMTRIZOSA	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	<0,001	-	-	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	0,005	-	-	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	<0,005	-	-	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	<0,005	-	-	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	<0,050	-	-	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	<0,005	-	-	-	-	-
IOPROMID	µg/l	<0,005	-	-	-	-	-
METPROLOL	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	<0,005	-	-	-	-	-
SOTALOL	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
SULFMOXZL	µg/l	<0,001	-	-	-	-	-
TRAMADOL	µg/l	<0,001	-	-	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	<1,00	-	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	<1,00	-	-	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Breitenbach 1/02	Heidefleckequelle	Quelle westlich Gorenzen	Adelheidsquelle	Alter Eskeborner Stollen
GWK: SAL GW 018	MKZ	44320102	4434Q013	4433Q038	4334Q016	4333S001
	BZE	11	11	11	11	11
	H-Wert	5711956	5716730	5715138	5726250	5721470
	R-Wert	4439280	4455075	4453299	4463930	4453709
	MST-Nr	340960	345125	345130	345270	346120
	Datum	30.05.2012	17.09.2012	17.09.2012	25.09.2012	09.10.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	2,57	-	-	-	-
Sohle	m u.MP	8,98	-	-	-	-
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	2,57	-	-	-	-
QQUELLE	l/s	-	-	0,016	0,2	-
LUFT-TEMP	°C	21	20	21	13	3
W-T	°C	9,8	13,8	13,8	10,6	9,8
GERUCH	-	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10
PH	-	5,7	7,8	7,6	6,8	8,4
LEITF	µS/cm	346	612	230	1970	878
O2	mg/l	n.a.	9,6	9,3	2,2	8,9
REDOX	mV	280	350	310	280	360
CL	mg/l	12,8	22,9	8	99,2	28,3
SO4	mg/l	116	119	47	416	149
NA	mg/l	11	13	8,9	53	10
K	mg/l	1,5	1,4	2,2	66	2,2
CA	mg/l	33	54	17	200	130
MG	mg/l	10	15	7,6	91	34
GES HAERT	°dH	6,9	11	4,1	49	26
CO3 HAERT	°dH	1,5	2	2,2	24,9	14,6
HCO3	mg/l	32,3	42,7	48,8	543	317
KS 4,3	mmol/l	0,53	0,7	0,8	8,9	5,2
KB 8,2	mmol/l	2,6	0,19	0,35	1,3	0,02
NO3	mg/l	0,53	61,5	3,23	104	41,7
NO2	mg/l	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<0,16	<13,9	<0,77	<23,6	<9,47
P	mg/l	0,01	0,02	0,08	<0,01	0,07
PO4	mg/l	<0,03	0,06	0,25	<0,03	<0,03
O-PO4-P	mg/l	<0,01	0,02	0,08	<0,01	<0,01
DOC	mg/l	0,7	<0,5	0,5	1,3	0,8
AOX	µg/l	<10	<10	<10	<10	11
CR	µg/l	-	-	-	-	<1,0
CD	µg/l	-	-	-	-	0,56
NI	µg/l	-	-	-	-	1,7
PB	µg/l	-	-	-	-	3,1
CU	µg/l	-	-	-	-	2,5
FE	µg/l	2740	<50,0	<50,0	<50,0	270
MN	µg/l	680	<10,0	<10,0	<10,0	20
B	µg/l	-	-	-	100	-
AL GEL	µg/l	<10	-	<10	-	-
SE	µg/l	-	-	-	5,6	-
BA	µg/l	-	-	<10	50	33
CO	µg/l	18	-	-	-	-
MO	µg/l	-	-	-	-	-
U	µg/l	-	-	-	6,3	2
BENZOL	µg/l	<0,10	-	-	-	-
TOLUOL	µg/l	0,61	-	-	-	-
O-XYLOL	µg/l	<0,10	-	-	-	-
MU.P-XYLO	µg/l	0,27	-	-	-	-
ETBZ	µg/l	<0,10	-	-	-	-
IPRBZ	µg/l	<0,10	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	-	-	-	<0,010	-
SIMAZIN	µg/l	-	-	-	<0,010	-
TRFLURALI	µg/l	-	-	-	<0,010	-
DESIPATRA	µg/l	-	-	-	<0,010	-
HEXAZINON	µg/l	-	-	-	<0,010	-
DESETATRA	µg/l	-	-	-	<0,010	-
PROPACIN	µg/l	-	-	-	<0,010	-
TERBUAZIN	µg/l	-	-	-	<0,010	-
AMETRYN	µg/l	-	-	-	<0,010	-
PROMETRYN	µg/l	-	-	-	<0,010	-
LENACIL	µg/l	-	-	-	<0,010	-
DIMETHOAT	µg/l	-	-	-	<0,010	-

Jahr: 2012	Messstelle	Breitenbach 1/02	Heidefleckquelle	Quelle westlich Gorenzen	Adelheidsquelle	Alter Eskeborner Stollen
GWK: SAL GW 018	MKZ	44320102	4434Q013	4433Q038	4334Q016	4333S001
	BZE	11	11	11	11	11
	H-Wert	5711956	5716730	5715138	5726250	5721470
	R-Wert	4439280	4455075	4453299	4463930	4453709
	MST-Nr	340960	345125	345130	345270	346120
	Datum	30.05.2012	17.09.2012	17.09.2012	25.09.2012	09.10.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
PRPCNAZOL	µg/l	-	-	-	<0,020	-
FLUSLAZOL	µg/l	-	-	-	<0,010	-
METALAXYL	µg/l	-	-	-	<0,010	-
EPXCONAZO	µg/l	-	-	-	<0,010	-
DFLFNICAN	µg/l	-	-	-	<0,010	-
DETBUAZIN	µg/l	-	-	-	<0,010	-
AZOXYSTR	µg/l	-	-	-	<0,020	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	401	183	-	>401
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	1	3	-	<1,00
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	0,01	0,017	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	0,023	0,026	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Neuer Eskeborner Stollen
GWK: SAL GW 018	MKZ	4333S003
	BZE	11
	H-Wert	5722541
	R-Wert	4453256
	MST-Nr	346125
	Datum	09.10.2012
Parameter	Einheit	Messwert
WASSTAND	m	-
Sohle	m u.MP	-
Schüttung	l/s	-
WASSTAND	m	-
QQUELLE	l/s	-
LUFT-TEMP	°C	3
W-T	°C	8,7
GERUCH	-	10
TRUEB	-	10
FAERBE	-	10
PH	-	7,5
LEITF	µS/cm	1160
O2	mg/l	9,7
REDOX	mV	300
CL	mg/l	26,4
SO4	mg/l	203
NA	mg/l	10
K	mg/l	2
CA	mg/l	150
MG	mg/l	64
GES HAERT	°dH	35,7
CO3 HAERT	°dH	23,2
HCO3	mg/l	506
KS 4,3	mmol/l	8,3
KB 8,2	mmol/l	0,26
NO3	mg/l	<0,44
NO2	mg/l	<0,07
NH4	mg/l	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<0,14
P	mg/l	<0,01
PO4	mg/l	<0,03
O-PO4-P	mg/l	<0,01
DOC	mg/l	0,5
AOX	µg/l	<10
CR	µg/l	-
CD	µg/l	-
NI	µg/l	-
PB	µg/l	-
CU	µg/l	-
FE	µg/l	<50,0
MN	µg/l	<10,0
B	µg/l	-
AL GEL	µg/l	-
SE	µg/l	-
BA	µg/l	31
CO	µg/l	-
MO	µg/l	2,5
U	µg/l	5,9
BENZOL	µg/l	-
TOLUOL	µg/l	-
O-XYLOL	µg/l	-
MU.P-XYLO	µg/l	-
ETBZ	µg/l	-
IPRBZ	µg/l	-
ATRAZIN	µg/l	-
SIMAZIN	µg/l	-
TRFLURALI	µg/l	-
DESIPATRA	µg/l	-
HEXAZINON	µg/l	-
DESETATRA	µg/l	-
PROPAZIN	µg/l	-
TERBUAZIN	µg/l	-
AMETRYN	µg/l	-
PROMETRYN	µg/l	-
LENACIL	µg/l	-
DIMETHOAT	µg/l	-

Jahr: 2012	Messstelle	Neuer Eskeborner Stollen
GWK: SAL GW 018	MKZ	4333S003
	BZE	11
	H-Wert	5722541
	R-Wert	4453256
	MST-Nr	346125
	Datum	09.10.2012
Parameter	Einheit	Messwert
PRPCNAZOL	µg/l	-
FLUSLAZOL	µg/l	-
METALAXYL	µg/l	-
EPXCONAZO	µg/l	-
DFLFNICAN	µg/l	-
DETBUAZIN	µg/l	-
AZOXYSTR	µg/l	-
COLIF CT	MPN/100ml	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-

Jahr: 2012	Messstelle	Vatterode 1/96	Kranichsborn	Nonnenborn	Riegenbergquelle	
GWK: SAL GW 019	MKZ	44341596	4434Q025	4535Q005	4334Q014	
	BZE	11	11	11	11	
	H-Wert	5717667	5710556	5703970	5720149	
	R-Wert	4459464	4461311	4471050	4459018	
	MST-Nr	340080	345310	345325	345340	
	Datum	04.06.2012	24.04.2012	06.09.2012	29.05.2012	18.10.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	12,61	-	-	-	-
Sohle	m u.MP	31,1	-	-	-	-
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	12,61	-	-	-	-
QQUELLE	l/s	-	-	0,333	0,033	0,043
LUFT-TEMP	°C	11	10	14	21	14
W-T	°C	9,8	8,7	10,3	10,8	12,4
GERUCH	-	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10
PH	-	7,2	7,3	7,4	7,6	7,6
LEITF	µS/cm	894	680	1560	1270	1190
O2	mg/l	7,7	6,9	9,2	9,2	8,5
REDOX	mV	330	440	350	340	470
CL	mg/l	49,2	22,9	84,7	192	194
SO4	mg/l	94,3	83,1	378	122	119
NA	mg/l	11	11	18	58	57
K	mg/l	3,6	2,7	2,9	2,3	1,9
CA	mg/l	120	93	240	150	150
MG	mg/l	40	22	54	35	35
GES HAERT	°dH	26	18,1	46	29,1	29,1
CO3 HAERT	°dH	16,5	11,2	14,8	10,9	12
HCO3	mg/l	360	244	323	238	262
KS 4,3	mmol/l	5,9	4	5,3	3,9	4,3
KB 8,2	mmol/l	0,63	0,35	0,76	0,5	0,29
NO3	mg/l	30,5	42,2	122	58,9	51,8
NO2	mg/l	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<6,94	<9,58	<27,6	<13,3	<11,7
P	mg/l	0,05	0,07	0,02	0,02	0,02
PO4	mg/l	0,15	0,215	0,03	0,06	0,03
O-PO4-P	mg/l	0,05	0,07	0,01	0,02	0,01
DOC	mg/l	1	<0,5	1,7	1,3	1
AOX	µg/l	<10	<10	12	11	11
CR	µg/l	-	-	-	<1,0	<1,0
CD	µg/l	-	-	-	<0,10	<0,10
NI	µg/l	-	-	-	<1,0	<1,0
PB	µg/l	-	-	-	<0,5	<0,5
CU	µg/l	-	-	-	<1,0	<1,0
AS	µg/l	2,5	2,6	0,6	-	0,9
FE	µg/l	<50,0	<50,0	<50,0	-	<50,0
MN	µg/l	<10,0	<10,0	<10,0	-	<10,0
SE	µg/l	-	-	1,6	-	-
BA	µg/l	130	230	40	-	79
V	µg/l	6,2	6	5,3	-	-
MO	µg/l	-	5,6	-	-	-
U	µg/l	2,2	3,5	9,8	-	1,2
BENZOL	µg/l	<0,10	-	-	-	-
TOLUOL	µg/l	0,24	-	-	-	-
O-XYLOL	µg/l	<0,10	-	-	-	-
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	-	-	-	-
ETBZ	µg/l	<0,10	-	-	-	-
IPRBZ	µg/l	<0,10	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	-	-	<0,010	-	-
SIMAZIN	µg/l	-	-	<0,010	-	-
TRFLURALI	µg/l	-	-	<0,010	-	-
DESIPATRA	µg/l	-	-	<0,010	-	-
HEXAZINON	µg/l	-	-	<0,010	-	-
DESETATRA	µg/l	-	-	0,015	-	-
PROPAZIN	µg/l	-	-	<0,010	-	-
TERBUAZIN	µg/l	-	-	<0,010	-	-
AMETRYN	µg/l	-	-	<0,010	-	-
PROMETRYN	µg/l	-	-	<0,010	-	-
LENACIL	µg/l	-	-	<0,010	-	-
DIMETHOAT	µg/l	-	-	<0,010	-	-
PRPCNAZOL	µg/l	-	-	<0,020	-	-

Jahr: 2012		Messstelle	Vatterode 1/96	Kranichsborn	Nonnenborn	Riegenbergquelle	
GWK: SAL GW 019		MKZ	44341596	4434Q025	4535Q005	4334Q014	
		BZE	11	11	11	11	
		H-Wert	5717667	5710556	5703970	5720149	
		R-Wert	4459464	4461311	4471050	4459018	
		MST-Nr	340080	345310	345325	345340	
		Datum	04.06.2012	24.04.2012	06.09.2012	29.05.2012	18.10.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
FLUSLAZOL	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-
METALAXYL	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-
EPXCONAZO	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-
DFLFNICAN	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-
DETBUAZIN	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-
AZOXYSTR	µg/l	-	-	<0,020	-	-	-
QUINMERAC	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
MECOPROP	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
MCPA	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
DIURON	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
AMSULFURO	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
METAZACL	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
METOLACL	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
METAMITRO	µg/l	-	-	-	-	-	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
BENTAZON	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
BROMACIL	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	-	-	-	-	-	<0,002
24-D	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
DIMETHACL	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
FLUTAMON	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
PROCLAZ	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
THIACLPR	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010

Jahr: 2012	Messstelle	Gnölbzig 01/06	Rothenburg	Bageritz		Krosigk	Sylbitz
GWK: SAL GW 020	MKZ	43360106	43360021	45380017		43370005	44370035
	BZE	5	11	5		5	5
	H-Wert	5726243	5723331	5705136		5719495	5715744
	R-Wert	4480878	4483953	4511088		4494545	4493804
	MST-Nr	2402007	340815	340820		340830	341065
	Datum	22.10.2012	20.03.2012	14.05.2012	24.09.2012	14.05.2012	14.05.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	8,86	6,39	3,98	4,32	4,35	7,73
Sohle	m u.MP	13,9	51,3	22,99	23	11,1	11,87
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	8,86	6,39	3,98	4,32	4,35	7,73
QQUELLE	l/s	-	-	-	-	-	-
LUFT-TEMP	°C	12,5	7	8	18	19	13
W-T	°C	10,9	10,6	10,4	10,4	8,1	11,8
GERUCH	-	ohne	10	10	10	10	10
TRUEB	-	klar	10	10	10	10	10
FAERBE	-	farblos	10	10	10	10	10
PH	-	6,9	7	7	7	7,1	7
LEITF	µS/cm	13200	1830	1810	1820	1220	2000
O2	mg/l	5	1	0,23	0,2	3,3	6,1
REDOX	mV	460	240	100	130	310	270
CL	mg/l	4350	93	114	115	40,4	116
SO4	mg/l	885	410	634	631	234	698
NA	mg/l	2100	55	64	61	20	54
K	mg/l	34	24	6,6	6,3	<0,5	1,8
CA	mg/l	590	250	310	280	210	310
MG	mg/l	170	73	42	40	17	70
GES HAERT	°dH	122	51,8	53,1	48,4	33,3	59,5
CO3 HAERT	°dH	16	23,2	15,4	14,3	15,4	14,3
HCO3	mg/l	348	506	336	311	336	311
KS 4,3	mmol/l	5,7	8,3	5,5	5,1	5,5	5,1
KB 8,2	mmol/l	0,55	1,2	1	0,76	0,76	0,82
NO3	mg/l	99,2	167	<0,44	<0,44	125	102
NO2	mg/l	0,46	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	0,1	0,1	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<22,6	<37,7	<0,20	<0,20	<28,3	<23,0
P	mg/l	0,04	0,02	0,02	0,02	<0,01	0,03
PO4	mg/l	0,12	0,031	<0,03	0,06	<0,03	<0,03
O-PO4-P	mg/l	0,04	0,01	<0,01	0,02	<0,01	<0,01
DOC	mg/l	1,7	3,1	2,4	2,8	3,8	2,3
AOX	µg/l	22	20	<10	<10	25	18
CR	µg/l	-	-	-	-	-	-
CD	µg/l	-	-	-	-	-	-
NI	µg/l	-	-	-	-	-	-
PB	µg/l	-	-	-	-	-	-
CU	µg/l	-	-	-	-	-	-
ZN	µg/l	35	-	-	-	-	-
AS	µg/l	0,5	-	-	0,6	-	-
FE	µg/l	<50,0	<50,0	-	3850	<50,0	-
MN	µg/l	<10,0	40	-	230	<10,0	-
B	µg/l	160	100	-	-	-	-
AL GEL	µg/l	<10	-	-	-	-	-
SE	µg/l	6,6	1,7	-	-	-	-
BA	µg/l	48	25	-	52	35	-
V	µg/l	-	-	-	-	-	-
MO	µg/l	2,5	-	-	-	-	-
U	µg/l	25	22	-	-	4,8	-
CH2CL2	µg/l	-	-	-	-	-	-
CHCL3	µg/l	-	-	-	-	-	-
TETRA	µg/l	-	-	-	-	-	-
1,2-DCLAE	µg/l	-	-	-	-	-	-
TRI	µg/l	-	-	-	-	-	-
PER	µg/l	-	-	-	-	-	-
HXCLBD	µg/l	-	-	-	-	-	-
BENZOL	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	<0,10	-
TOLUOL	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	0,18	-
O-XYLOL	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	<0,10	-
MU.P-XYLO	µg/l	-	<0,20	-	<0,20	<0,20	-
ETBZ	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	<0,10	-
IPRBZ	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	<0,10	-
A-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	-
G-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Gnölbzig 01/06	Rothenburg	Bageritz		Krosigk	Sylbitz
GWK: SAL GW 020	MKZ	43360106	43360021	45380017		43370005	44370035
	BZE	5	11	5		5	5
	H-Wert	5726243	5723331	5705136		5719495	5715744
	R-Wert	4480878	4483953	4511088		4494545	4493804
	MST-Nr	2402007	340815	340820		340830	341065
	Datum	22.10.2012	20.03.2012	14.05.2012	24.09.2012	14.05.2012	14.05.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
SIMAZIN	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
TRFLURALI	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
DESIPATRA	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
HEXAZINON	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
DESETATRA	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
PROPAZIN	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
TERBUAZIN	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
AMETRYN	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
PROMETRYN	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
LENACIL	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
DIMETHOAT	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
PRPCNAZOL	µg/l	-	-	-	<0,020	-	-
FLUSLAZOL	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
METALAXYL	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
EPXCONAZO	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
DFLFNICAN	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
DETBUAZIN	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
AZOXYSTR	µg/l	-	-	-	<0,020	-	-
QUINMERAC	µg/l	-	-	<0,010	-	-	<0,010
MECOPROP	µg/l	-	-	<0,010	-	-	<0,010
MCPA	µg/l	-	-	<0,010	-	-	<0,010
DIURON	µg/l	-	-	<0,010	-	-	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	-	-	<0,010	-	-	<0,010
AMSULFURO	µg/l	-	-	<0,010	-	-	<0,010
METAZACL	µg/l	-	-	<0,010	-	-	<0,010
METOLACL	µg/l	-	-	<0,010	-	-	<0,010
METAMITRO	µg/l	-	-	<0,020	-	-	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	-	-	<0,010	-	-	<0,010
BENTAZON	µg/l	-	-	0,41	-	-	9,8
BROMACIL	µg/l	-	-	<0,010	-	-	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	-	-	<0,002	-	-	<0,002
24-D	µg/l	-	-	<0,010	-	-	<0,010
DIMETHACL	µg/l	-	-	<0,010	-	-	<0,010
FLUTAMON	µg/l	-	-	<0,010	-	-	<0,010
PROCLAZ	µg/l	-	-	<0,010	-	-	<0,010
THIACLPRI	µg/l	-	-	<0,010	-	-	<0,010
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	-	<0,001	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	-	<0,001	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	-	-	<0,005	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	-	-	<0,005	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-	-	<0,050	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	-	<0,005	-	-
IOPROMID	µg/l	-	-	-	<0,005	-	-
METPROLOL	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	-	-	<0,005	-	-
SOTALOL	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
SULFMOXZL	µg/l	-	-	-	<0,001	-	-
TRAMADOL	µg/l	-	-	-	<0,001	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	<1	-	-	<1,00	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	<1,00	-	-	<1,00	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	0,045	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	0,007	-	-	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Sylbitz	Brachstedt		Schlettau		Teicha	
GWK: SAL GW 020	MKZ	44370035	44380708		43370710		44371110	
	BZE	5	5		5		4	
	H-Wert	5715744	5716659		5724167		5712774	
	R-Wert	4493804	4504030		4491662		4496569	
	MST-Nr	341065	341415		341700		341715	
	Datum	20.09.2012	03.05.2012	20.09.2012	14.06.2012	22.10.2012	14.06.2012	22.10.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	7,79	8,54	8,99	2,53	2,58	4,77	5,21
Sohle	m u.MP	11,87	16,08	16,09	18,27	18,27	7,12	7,12
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	7,79	8,54	8,99	2,53	2,58	4,77	5,21
QQUELLE	l/s	-	-	-	-	-	-	-
LUFT-TEMP	°C	11	20	20	15	11	16	13
W-T	°C	11,9	11,1	10,4	11,2	11	10,1	11,2
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10	10
PH	-	7	7,1	7,1	7,2	7,1	6,9	6,9
LEITF	µS/cm	1980	1950	1950	1820	1850	2080	2190
O2	mg/l	5	6,2	5,9	5	3,9	5,3	6,5
REDOX	mV	250	280	250	270	430	290	460
CL	mg/l	121	117	127	95,7	103	79,9	95,8
SO4	mg/l	671	606	616	543	574	827	920
NA	mg/l	48	43	45	42	43	34	34
K	mg/l	1	18	18	5	5	2,1	2,1
CA	mg/l	310	290	330	260	270	360	380
MG	mg/l	69	62	61	75	75	75	78
GES HAERT	°dH	59,3	54,9	60,2	53,7	55,1	67,7	71,2
CO3 HAERT	°dH	14	12,6	12,9	15,7	15,7	17,1	16
HCO3	mg/l	305	275	281	342	342	372	348
KS 4,3	mmol/l	5	4,5	4,6	5,6	5,6	6,1	5,7
KB 8,2	mmol/l	0,65	0,84	0,47	1,2	0,53	2	0,99
NO3	mg/l	96,1	123	115	114	117	40,7	56,7
NO2	mg/l	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	0,04	<0,03	0,04	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<21,7	<27,8	<25,9	<25,8	<26,5	<9,25	<12,8
P	mg/l	0,01	0,02	0,02	<0,01	<0,01	0,01	0,01
PO4	mg/l	<0,03	0,03	0,03	<0,03	<0,03	0,03	<0,03
O-PO4-P	mg/l	<0,01	0,01	0,01	<0,01	<0,01	0,01	<0,01
DOC	mg/l	2,4	2,2	2,3	1,8	2	3,2	3,6
AOX	µg/l	18	18	16	17	14	11	16
CR	µg/l	-	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CD	µg/l	-	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
NI	µg/l	-	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
PB	µg/l	-	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
CU	µg/l	-	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	-	<10	-	-	-	-	-
AS	µg/l	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,5	<0,5
FE	µg/l	<50,0	-	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0
MN	µg/l	<10,0	-	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0
B	µg/l	-	100	120	-	-	-	-
AL GEL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
SE	µg/l	1,1	-	-	-	-	-	-
BA	µg/l	32	-	29	-	30	-	19
V	µg/l	<0,3	-	-	-	-	-	-
MO	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
U	µg/l	3,5	-	5	-	-	-	-
CH2CL2	µg/l	<0,10	-	-	-	-	-	-
CHCL3	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-	-
TETRA	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-	-
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	-	-	-	-	-	-
TRI	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-	-
PER	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-	-
HXCLBD	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-	-
BENZOL	µg/l	<0,10	-	-	-	-	-	-
TOLUOL	µg/l	<0,10	-	-	-	-	-	-
O-XYLOL	µg/l	<0,10	-	-	-	-	-	-
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	-	-	-	-	-	-
ETBZ	µg/l	<0,10	-	-	-	-	-	-
IPRBZ	µg/l	<0,10	-	-	-	-	-	-
A-HCH	µg/l	-	-	-	-	<0,005	-	<0,005
G-HCH	µg/l	-	-	-	-	<0,005	-	<0,005
ATRAZIN	µg/l	<0,010	-	0,022	-	<0,010	-	<0,010

Jahr: 2012		Messstelle	Sylbitz	Brachstedt		Schlettau		Teicha	
GWK: SAL GW 020		MKZ	44370035	44380708		43370710		44371110	
		BZE	5	5		5		4	
		H-Wert	5715744	5716659		5724167		5712774	
		R-Wert	4493804	4504030		4491662		4496569	
		MST-Nr	341065	341415		341700		341715	
		Datum	20.09.2012	03.05.2012	20.09.2012	14.06.2012	22.10.2012	14.06.2012	22.10.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
SIMAZIN	µg/l	<0,010	-	0,017	-	<0,010	-	<0,010	-
TRFLURALI	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
DESIPATRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
HEXAZINON	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
DESETATRA	µg/l	<0,010	-	0,026	-	<0,010	-	<0,010	-
PROPAZIN	µg/l	<0,010	-	0,013	-	<0,010	-	<0,010	-
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
AMETRYN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
PROMETRYN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
LENACIL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
METALAXYL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
AZOXYSTR	µg/l	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-
QUINMERAC	µg/l	<0,010	-	-	-	<0,010	-	<0,010	-
MECOPROP	µg/l	<0,010	-	-	-	<0,010	-	<0,010	-
MCPA	µg/l	<0,010	-	-	-	<0,010	-	<0,010	-
DIURON	µg/l	<0,010	-	-	-	<0,010	-	<0,010	-
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	-	-	-	<0,010	-	<0,010	-
AMSULFURO	µg/l	<0,010	-	-	-	<0,010	-	<0,010	-
METAZACL	µg/l	<0,010	-	-	-	<0,010	-	<0,010	-
METOLACL	µg/l	<0,010	-	-	-	<0,010	-	<0,010	-
METAMITRO	µg/l	<0,020	-	-	-	<0,020	-	<0,020	-
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	-	-	-	<0,010	-	<0,010	-
BENTAZON	µg/l	9,1	-	-	-	<0,010	-	<0,010	-
BROMACIL	µg/l	<0,010	-	-	-	<0,010	-	<0,010	-
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	-	-	-	<0,002	-	<0,002	-
24-D	µg/l	<0,010	-	-	-	<0,010	-	<0,010	-
DIMETHACL	µg/l	<0,010	-	-	-	<0,010	-	<0,010	-
FLUTAMON	µg/l	<0,010	-	-	-	<0,010	-	<0,010	-
PROCLAZ	µg/l	<0,010	-	-	-	<0,010	-	<0,010	-
THIACLPRI	µg/l	<0,010	-	-	-	<0,010	-	<0,010	-
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	-	-	-	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	-	-	-	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	-	-	-	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	-	-	-	-	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-	-	-	-	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-	-	-	-	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-	-
IOPROMID	µg/l	-	-	-	-	-	-	-	-
METPROLOL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	-	-	-
SOTALOL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-	-
SULFMOXZL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-	-
TRAMADOL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	-	<1,00	-	<1,00	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	-	<1,00	-	<1,00	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	-	0,09	-	>0,300	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	-	0,173	-	0,295	-

Jahr: 2012		Messstelle		Wettiner Quelle	
GWK: SAL GW 020		MKZ		4336Q004	
		BZE		10	
		H-Wert		5718330	
		R-Wert		4484386	
		MST-Nr		345360	
		Datum		29.05.2012	22.10.2012
Parameter	Einheit	Messwert		Messwert	
WASSTAND	m	-		-	
Sohle	m u.MP	-		-	
Schüttung	l/s	-		-	
WASSTAND	m	-		-	
QQUELLE	l/s	-		0,25	
LUFT-TEMP	°C	23		14	
W-T	°C	11,9		11,6	
GERUCH	-	10		10	
TRUEB	-	10		10	
FAERBE	-	10		10	
PH	-	7,8		7,3	
LEITF	µS/cm	1830		1900	
O2	mg/l	10,6		10,8	
REDOX	mV	440		450	
CL	mg/l	124		123	
SO4	mg/l	510		537	
NA	mg/l	44		44	
K	mg/l	5		5,1	
CA	mg/l	290		300	
MG	mg/l	51		52	
GES HAERT	°dH	52,3		54	
CO3 HAERT	°dH	15,1		16	
HCO3	mg/l	329		348	
KS 4,3	mmol/l	5,4		5,7	
KB 8,2	mmol/l	0,31		0,38	
NO3	mg/l	126		110	
NO2	mg/l	<0,07		<0,07	
NH4	mg/l	<0,03		<0,03	
N-MINERAL	mg/l	<28,5		<24,8	
P	mg/l	0,01		0,04	
PO4	mg/l	<0,03		0,12	
O-PO4-P	mg/l	<0,01		0,04	
DOC	mg/l	2,4		2,2	
AOX	µg/l	18		12	
CR	µg/l	-		-	
CD	µg/l	-		-	
NI	µg/l	-		-	
PB	µg/l	-		-	
CU	µg/l	-		-	
ZN	µg/l	-		-	
AS	µg/l	-		0,9	
FE	µg/l	-		<50,0	
MN	µg/l	-		<10,0	
B	µg/l	-		100	
AL GEL	µg/l	-		-	
SE	µg/l	-		1,6	
BA	µg/l	-		38	
V	µg/l	-		3,3	
MO	µg/l	-		-	
U	µg/l	-		17	
CH2CL2	µg/l	-		-	
CHCL3	µg/l	-		-	
TETRA	µg/l	-		-	
1,2-DCLAE	µg/l	-		-	
TRI	µg/l	-		-	
PER	µg/l	-		-	
HXCLBD	µg/l	-		-	
BENZOL	µg/l	-		-	
TOLUOL	µg/l	-		-	
O-XYLOL	µg/l	-		-	
MU.P-XYLO	µg/l	-		-	
ETBZ	µg/l	-		-	
IPRBZ	µg/l	-		-	
A-HCH	µg/l	-		-	
G-HCH	µg/l	-		-	
ATRAZIN	µg/l	-		<0,010	

Jahr: 2012		Messstelle		Wettiner Quelle	
GWK: SAL GW 020		MKZ		4336Q004	
		BZE		10	
		H-Wert		5718330	
		R-Wert		4484386	
		MST-Nr		345360	
		Datum		29.05.2012	22.10.2012
Parameter	Einheit	Messwert		Messwert	
SIMAZIN	µg/l	-		<0,010	
TRFLURALI	µg/l	-		<0,010	
DESIPATRA	µg/l	-		<0,010	
HEXAZINON	µg/l	-		<0,010	
DESETATRA	µg/l	-		<0,010	
PROPAZIN	µg/l	-		<0,010	
TERBUAZIN	µg/l	-		<0,010	
AMETRYN	µg/l	-		<0,010	
PROMETRYN	µg/l	-		<0,010	
LENACIL	µg/l	-		<0,010	
DIMETHOAT	µg/l	-		<0,010	
PRPCNAZOL	µg/l	-		<0,020	
FLUSLAZOL	µg/l	-		<0,010	
METALAXYL	µg/l	-		<0,010	
EPXCONAZO	µg/l	-		<0,010	
DFLFNICAN	µg/l	-		<0,010	
DETBUAZIN	µg/l	-		<0,010	
AZOXYSTR	µg/l	-		<0,020	
QUINMERAC	µg/l	<0,010		<0,010	
MECOPROP	µg/l	<0,010		<0,010	
MCPA	µg/l	<0,010		<0,010	
DIURON	µg/l	<0,010		<0,010	
ISOPROTUR	µg/l	<0,010		<0,010	
AMSULFURO	µg/l	<0,010		<0,010	
METAZACL	µg/l	<0,010		<0,010	
METOLACL	µg/l	<0,010		<0,010	
METAMITRO	µg/l	<0,020		<0,020	
CLRIDAZON	µg/l	<0,010		<0,010	
BENTAZON	µg/l	<0,010		<0,010	
BROMACIL	µg/l	<0,010		<0,010	
FNPRMORPH	µg/l	<0,002		<0,002	
24-D	µg/l	<0,010		<0,010	
DIMETHACL	µg/l	<0,010		<0,010	
FLUTAMON	µg/l	<0,010		<0,010	
PROCLAZ	µg/l	<0,010		<0,010	
THIACLPRI	µg/l	<0,010		<0,010	
AMTRIZOSA	µg/l	-		-	
BZAFIBRAT	µg/l	-		-	
CRBMZEPIN	µg/l	-		-	
CLATHROMY	µg/l	-		-	
DICLOFENA	µg/l	-		-	
GABAPENTIN	µg/l	-		-	
IBUPROFEN	µg/l	-		-	
IOPAMIDOL	µg/l	-		-	
IOPROMID	µg/l	-		-	
METPROLOL	µg/l	-		-	
ROXTHROMY	µg/l	-		-	
SOTALOL	µg/l	-		-	
SULFMOXZL	µg/l	-		-	
TRAMADOL	µg/l	-		-	
COLIF CT	MPN/100ml	-		173	
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-		6	
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-		0,052	
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-		0,033	

Jahr: 2012	Messstelle	Rote Quelle	Könnern		Plötzkau		Leau
GWK: SAL GW 021	MKZ	4337S001	43360408		42360308		42360810
	BZE	13	4		4		5
	H-Wert	5726175	5728349		5734314		5733405
	R-Wert	4490929	4480545		4478707		4485915
	MST-Nr	2414013	2414016		2414017		2414018
	Datum	22.10.2012	04.04.2012	06.09.2012	04.04.2012	06.09.2012	04.04.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	-	5,03	6,32	3,8	4,11	4,25
Sohle	m u.MP	-	8,55	8,56	25,12	25,16	5,64
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	-	5,03	6,32	3,8	4,11	4,25
SOHLE	m	-	-	-	-	-	-
QQUELLE	l/s	-	-	-	-	-	-
LUFT-TEMP	°C	12	6	17	6	18	6
W-T	°C	10,9	10,6	11,7	10,9	11,2	8,5
GERUCH	-	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
TRUEB	-	klar	klar	klar	klar	klar	klar
FAERBE	-	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos
PH	-	6,9	7,3	7,3	7	7	7,2
LEITF	µS/cm	2570	1800	1810	14200	14600	1210
O2	mg/l	6,1	8,3	7,7	0,2	0,1	3,3
REDOX	mV	400	480	520	210	220	500
CL	mg/l	176	190	202	4550	4680	40,9
SO4	mg/l	1380	413	432	1040	1170	171
NA	mg/l	190	70	79	2400	2700	31
K	mg/l	8,3	51	59	24	28	28
CA	mg/l	520	180	170	500	470	200
MG	mg/l	68	80	87	230	230	17
GES HAERT	°dH	88,4	43,6	43,9	123	120	31,9
SUM CA+MG	mmol/l	-	-	-	-	-	-
CO3 HAERT	°dH	16	12	11,5	13,7	13,4	16,2
HCO3	mg/l	348	262	250	299	293	354
KS 4,3	mmol/l	5,7	4,3	4,1	4,9	4,8	5,8
KB 8,2	mmol/l	0,7	0,35	0,47	0,8	0,73	0,55
NO3	mg/l	1,95	139	106	2,57	0,84	195
NO2	mg/l	<0,07	<0,13	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07
NH4	mg/l	0,15	<0,03	0,03	1,8	1,3	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<0,58	<31,6	<23,9	<2,02	<1,21	<44,1
P	mg/l	<0,01	0,06	0,06	0,03	0,02	0,04
PO4	mg/l	<0,03	0,12	0,12	<0,03	0,03	<0,03
O-PO4-P	mg/l	<0,01	0,04	0,04	<0,01	0,01	<0,01
S	mg/l	-	-	-	-	-	-
DOC	mg/l	2,7	2,2	2,2	1,5	1,5	3,2
AOX	µg/l	<10	12	<10	25	<10	13
CR	µg/l	-	1,5	1,2	<1,0	<1,0	<1,0
CD	µg/l	-	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
NI	µg/l	-	1,3	1,2	<1,0	<1,0	<1,0
PB	µg/l	-	<0,5	<0,5	<0,5	0,5	<0,5
CU	µg/l	-	1	<1,0	<1,0	<1,0	1
ZN	µg/l	180	<10	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	2,4	3,2	3,1	4,2	3,7	0,5
FE	µg/l	1330	<50,0	<50,0	1420	1390	60
MN	µg/l	210	<10,0	<10,0	170	170	<10,0
B	µg/l	190	130	130	1030	1030	270
AL GEL	µg/l	-	-	-	-	-	-
SE	µg/l	<0,8	-	3,9	-	-	-
BA	µg/l	-	-	47	-	17	-
TL	µg/l	-	-	-	-	-	-
SB	µg/l	-	-	-	-	-	-
CO	µg/l	1	-	<0,2	-	1	-
V	µg/l	-	-	1,8	-	-	-
MO	µg/l	12	-	3	-	-	-
U	µg/l	17	-	28	-	2,2	-
A-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	-
G-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-
SIMAZIN	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-
TRFLURALI	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-
DESIPATRA	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-
HEXAZINON	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-
DESETATRA	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-
PROPAZIN	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-
TERBUAZIN	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Rote Quelle	Könnern		Plötzkau		Leau
GWK: SAL GW 021	MKZ	4337S001	43360408		42360308		42360810
	BZE	13	4		4		5
	H-Wert	5726175	5728349		5734314		5733405
	R-Wert	4490929	4480545		4478707		4485915
	MST-Nr	2414013	2414016		2414017		2414018
	Datum	22.10.2012	04.04.2012	06.09.2012	04.04.2012	06.09.2012	04.04.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
AMETRYN	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-
PROMETRYN	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-
LENACIL	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-
DIMETHOAT	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-
PRPCNAZOL	µg/l	-	-	<0,020	-	-	-
FLUSLAZOL	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-
METALAXYL	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-
EPXCONAZO	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-
DFLFNICAN	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-
DETBUAZIN	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-
AZOXISTR	µg/l	-	-	<0,020	-	-	-
QUINMERAC	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
MECOPROP	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
MCPA	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
DIURON	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
ISOPROTUR	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
AMSULFURO	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
METAZACL	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
METOLACL	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
METAMITRO	µg/l	-	<0,020	<0,020	-	-	-
CLRIDAZON	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
BENTAZON	µg/l	-	0,06	0,011	-	-	-
BROMACIL	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
FNPRMORPH	µg/l	-	<0,002	<0,002	-	-	-
24-D	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
DIMETHACL	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
FLUTAMON	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
PROCLAZ	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
THIACLPRI	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Leau	Waldstadionquelle	Giersleben MP	Aschersleben		Calbe (2010)
GWK: SAL GW 021	MKZ	42360810	4335Q009	42358102	42340909		41361310
	BZE	5	8	8	7		4
	H-Wert	5733405	5728636	5736470	5734258		5749713
	R-Wert	4485915	4469490	4471935	4462660		4484327
	MST-Nr	2414018	345370	440052	445157		445172
	Datum	06.09.2012	25.09.2012	26.11.2012	29.05.2012	26.11.2012	14.03.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	4,54	-	45,22	12,81	13,14	2,31
Sohle	m u.MP	5,65	-	70,01	36,93	36,96	7,2
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	4,54	-	45,22	12,81	13,14	2,31
SOHLE	m	-	-	70,01	36,93	36,96	7,2
QQUELLE	l/s	-	0,063	-	-	-	-
LUFT-TEMP	°C	17	16	6,5	19,5	4	7
W-T	°C	13,6	10,5	12,2	11,6	11,1	8,5
GERUCH	-	ohne	10	10	10	10	10
TRUEB	-	schwach getrübt	10	20	10	10	10
FAERBE	-	farblos	10	25	10	10	10
PH	-	7,2	7,5	7,5	7,4	7,7	7,2
LEITF	µS/cm	1120	1310	1410	1610	1590	3010
O2	mg/l	4,1	9,7	0,1	8,1	7,7	0,1
REDOX	mV	490	360	340	220	370	360
CL	mg/l	32,6	49,2	110	95,1	94,8	188
SO4	mg/l	153	345	332	401	399	1140
NA	mg/l	30	36	51	24	24	110
K	mg/l	31	4,3	8,8	4,4	4,6	18
CA	mg/l	170	160	150	200	200	460
MG	mg/l	18	56	68	76	75	98
GES HAERT	°dH	27,9	35,3	36,7	45,5	45,3	87
SUM CA+MG	mmol/l	-	-	6,54	8,12	8,08	15,5
CO3 HAERT	°dH	16,5	15,7	14,8	11,5	11,2	22,7
HCO3	mg/l	360	342	323	250	244	494
KS 4,3	mmol/l	5,9	5,6	5,3	4,1	4	8,1
KB 8,2	mmol/l	0,72	0,43	0,53	0,3	0,28	1
NO3	mg/l	163	9,96	5,14	155	154	32,3
NO2	mg/l	<0,07	<0,07	<0,03	<0,03	<0,03	0,16
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	0,06	<0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<36,8	<2,29	<1,22	<35,1	<34,8	<7,37
P	mg/l	0,05	<0,01	0,1	0,01	0,02	0,04
PO4	mg/l	0,06	<0,03	0,061	0,031	0,031	0,092
O-PO4-P	mg/l	0,02	<0,01	0,02	0,01	0,01	0,03
S	mg/l	-	-	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	2,7	1,1	1,5	1,7	2,1	6,1
AOX	µg/l	<10	<10	12	<10	<10	32
CR	µg/l	<1,0	-	-	<1,0	<1,0	<1,0
CD	µg/l	<0,10	-	-	<0,10	<0,10	0,17
NI	µg/l	<1,0	-	-	<1,0	<1,0	5,7
PB	µg/l	<0,5	-	-	1,1	0,6	0,7
CU	µg/l	1,2	-	-	<1,0	<1,0	2
ZN	µg/l	<10	<10	<10	-	<10	<10
AS	µg/l	0,7	-	41	0,5	0,5	0,6
FE	µg/l	140	<50,0	2200	-	<50,0	<50,0
MN	µg/l	10	<10,0	60	-	<10,0	2580
B	µg/l	290	110	100	-	<50,0	-
AL GEL	µg/l	<10	-	-	-	-	-
SE	µg/l	2,9	1,9	-	-	-	-
BA	µg/l	84	30	38	-	-	-
TL	µg/l	-	-	-	-	-	-
SB	µg/l	-	-	-	-	-	-
CO	µg/l	-	-	-	-	-	-
V	µg/l	-	-	-	-	-	-
MO	µg/l	-	-	3,9	-	-	-
U	µg/l	1,3	11	69	-	-	-
A-HCH	µg/l	<0,005	-	-	-	-	-
G-HCH	µg/l	<0,005	-	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
SIMAZIN	µg/l	0,025	-	-	-	-	-
TRFLURALI	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
DESIPATRA	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
HEXAZINON	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
DESETATRA	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
PROPAZIN	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Leau	Waldstadionquelle	Giersleben MP	Aschersleben		Calbe (2010)
GWK: SAL GW 021	MKZ	42360810	4335Q009	42358102	42340909		41361310
	BZE	5	8	8	7		4
	H-Wert	5733405	5728636	5736470	5734258		5749713
	R-Wert	4485915	4469490	4471935	4462660		4484327
	MST-Nr	2414018	345370	440052	445157		445172
	Datum	06.09.2012	25.09.2012	26.11.2012	29.05.2012	26.11.2012	14.03.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
AMETRYN	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
PROMETRYN	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
LENACIL	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	-	-	-	-	-
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
METALAXYL	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
AZOXYSTR	µg/l	<0,020	-	-	-	-	-
QUINMERAC	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
MECOPROP	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
MCPA	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
DIURON	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
AMSULFURO	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
METAZACL	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
METOLACL	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
METAMITRO	µg/l	<0,020	-	-	-	-	-
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
BENTAZON	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
BROMACIL	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	-	-	-	-	-
24-D	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
DIMETHACL	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
FLUTAMON	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
PROCLAZ	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
THIACLPRI	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	-	3	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	-	<1,00	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	-	0,007	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	-	0,004	-

Jahr: 2012	Messstelle	Calbe (2010)
GWK: SAL GW 021	MKZ	41361310
	BZE	4
	H-Wert	5749713
	R-Wert	4484327
	MST-Nr	445172
	Datum	09.10.2012
Parameter	Einheit	Messwert
WASSTAND	m	2,4
Sohle	m u.MP	7,2
Schüttung	l/s	-
WASSTAND	m	2,4
SOHLE	m	7,2
QQUELLE	l/s	-
LUFT-TEMP	°C	9
W-T	°C	11,4
GERUCH	-	10
TRUEB	-	10
FAERBE	-	10
PH	-	7,4
LEITF	µS/cm	3030
O2	mg/l	0,1
REDOX	mV	350
CL	mg/l	190
SO4	mg/l	1060
NA	mg/l	110
K	mg/l	20
CA	mg/l	480
MG	mg/l	110
GES HAERT	°dH	92,5
SUM CA+MG	mmol/l	16,5
CO3 HAERT	°dH	23,5
HCO3	mg/l	513
KS 4,3	mmol/l	8,4
KB 8,2	mmol/l	1,2
NO3	mg/l	23,6
NO2	mg/l	0,2
NH4	mg/l	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<5,41
P	mg/l	0,05
PO4	mg/l	0,153
O-PO4-P	mg/l	0,05
S	mg/l	<0,10
DOC	mg/l	5,8
AOX	µg/l	37
CR	µg/l	<1,0
CD	µg/l	0,17
NI	µg/l	5,7
PB	µg/l	<0,5
CU	µg/l	2
ZN	µg/l	<10
AS	µg/l	0,6
FE	µg/l	<50,0
MN	µg/l	2620
B	µg/l	490
AL GEL	µg/l	-
SE	µg/l	1,4
BA	µg/l	23
TL	µg/l	<0,20
SB	µg/l	<1,0
CO	µg/l	2
V	µg/l	<0,3
MO	µg/l	2,1
U	µg/l	30
A-HCH	µg/l	-
G-HCH	µg/l	<0,005
ATRAZIN	µg/l	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010
PROPAZIN	µg/l	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010

Jahr: 2012	Messstelle	Calbe (2010)
GWK: SAL GW 021	MKZ	41361310
	BZE	4
	H-Wert	5749713
	R-Wert	4484327
	MST-Nr	445172
	Datum	09.10.2012
Parameter	Einheit	Messwert
AMETRYN	µg/l	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010
AZOXISTR	µg/l	<0,020
QUINMERAC	µg/l	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010
AMSULFURO	µg/l	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010
BROMACIL	µg/l	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,002
24-D	µg/l	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010
THIACLPRI	µg/l	<0,010
COLIF CT	MPN/100ml	<1,00
E. COLI (CT)	MPN/100ml	<1,00
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	0,009
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	n.n.

Jahr: 2012	Messstelle	Wörzburg	Rödgen		Carlsfeld	Köckern	Forst Haideburg/Schierau
GWK: SAL GW 022	MKZ	42377002	43392397		44392197	43392097	42390179
	BZE	5	5		5	6	5
	H-Wert	5729932	5722862		5713772	5718908	5735321
	R-Wert	4493511	4512746		4512633	4512982	4517240
	MST-Nr	2414012	2421011		2421012	2421014	2421108
	Datum	22.10.2012	14.06.2012	24.10.2012	24.10.2012	12.11.2012	12.11.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	4,47	6,8	6,94	7,4	8,39	8,48
Sohle	m u.MP	12,67	14	14	26,02	30,52	18,12
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	4,47	6,8	6,94	7,4	8,39	8,48
LUFT-TEMP	°C	12	13	12	13	5	9
W-T	°C	11,2	11,7	11,8	10,6	10,6	9,8
GERUCH	-	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
TRUEB	-	klar	klar	klar	klar	klar	klar
FAERBE	-	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos
PH	-	7	6,8	6,8	7,1	7	6,1
LEITF	µS/cm	1610	1150	1140	1250	1850	495
O2	mg/l	0,5	0,3	1	0,3	0,4	0,2
REDOX	mV	500	500	340	280	370	400
CL	mg/l	103	57,2	58,6	77,2	314	17,8
SO4	mg/l	604	387	404	502	424	203
NA	mg/l	39	21	23	17	67	11
K	mg/l	3,5	9	9,6	3,7	6,4	1,9
CA	mg/l	300	200	220	250	300	85
MG	mg/l	47	31	24	36	60	7,9
GES HAERT	°dH	52,8	35,1	36,3	43,3	56,2	13,7
CO3 HAERT	°dH	12,9	10,9	10,9	11,2	14,8	2
HCO3	mg/l	281	238	238	244	323	42,7
KS 4,3	mmol/l	4,6	3,9	3,9	4	5,3	0,7
KB 8,2	mmol/l	0,4	0,79	0,33	0,26	0,6	0,45
NO3	mg/l	94,3	27,7	28,7	<0,44	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	0,1	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07
NH4	mg/l	<0,03	0,05	0,05	0,08	0,04	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<21,4	<6,32	<6,55	<0,18	<0,15	<0,14
P	mg/l	0,01	0,01	0,05	0,04	0,02	0,02
PO4	mg/l	0,03	0,03	0,03	0,09	0,03	0,03
O-PO4-P	mg/l	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01
DOC	mg/l	2,6	2	1,8	1,6	1,9	2
AOX	µg/l	13	<10	<10	<10	<10	<10
KW	mg/l	-	-	<0,10	-	<0,10	-
PHEN IN-G	mg/l	-	-	<0,01	-	<0,01	-
CR	µg/l	<1,0	<1,0	-	-	-	-
CD	µg/l	0,28	<0,10	-	-	-	-
NI	µg/l	7,9	2,6	-	-	-	-
PB	µg/l	<0,5	<0,5	-	-	-	-
CU	µg/l	<1,0	<1,0	-	-	-	-
ZN	µg/l	<10	<10	-	-	-	-
AS	µg/l	<0,5	6,7	7,6	0,8	0,9	0,5
FE	µg/l	<50,0	200	270	590	880	1460
MN	µg/l	1560	20	20	60	200	20
B	µg/l	60	60	70	-	-	-
AL GEL	µg/l	-	-	-	-	-	<10
SE	µg/l	3,1	-	-	-	-	-
BA	µg/l	30	-	47	61	140	30
CO	µg/l	17	-	2,2	1,3	-	1,1
V	µg/l	-	-	-	-	-	-
MO	µg/l	3,3	-	-	1,1	-	-
U	µg/l	7,8	-	1,6	1,9	-	-
PCB-28	µg/l	-	-	<0,001	-	<0,001	-
PCB-52	µg/l	-	-	<0,001	-	<0,001	-
PCB-101	µg/l	-	-	<0,001	-	<0,001	-
PCB-138	µg/l	-	-	<0,001	-	<0,001	-
PCB-153	µg/l	-	-	<0,001	-	<0,001	-
PCB-180	µg/l	-	-	<0,001	-	<0,001	-
PCB-118	µg/l	-	-	<0,001	-	<0,001	-
BZ(A)PY	ng/l	-	-	<1	-	<1	-
FLUORANTH	ng/l	-	-	<3	-	<3	-
BZ(B)FL	ng/l	-	-	<1	-	<1	-
BZ(K)FL	ng/l	-	-	<1	-	<1	-
BZ(GH)PE	ng/l	-	-	<0,5	-	<0,5	-
INDENOPYR	ng/l	-	-	<0,5	-	<0,5	-
A-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Wörzburg	Rödgen		Carlsfeld	Köckern	Forst Haideburg/Schierau
GWK: SAL GW 022	MKZ	42377002	43392397		44392197	43392097	42390179
	BZE	5	5		5	6	5
	H-Wert	5729932	5722862		5713772	5718908	5735321
	R-Wert	4493511	4512746		4512633	4512982	4517240
	MST-Nr	2414012	2421011		2421012	2421014	2421108
Parameter	Einheit	Datum	14.06.2012	24.10.2012	24.10.2012	12.11.2012	12.11.2012
		Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
G-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
TRFLURALI	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
HEXAZINON	µg/l	-	-	-	-	-	0,029
DESETATRA	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
PROPACIN	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
PROMETRYN	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
LENACIL	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l	-	-	-	-	-	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
AZOXYSTR	µg/l	-	-	-	-	-	<0,020
QUINMERAC	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
MECOPROP	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
MCPA	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
DIURON	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
ISOPROTUR	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
AMSULFURO	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
METAZACL	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
METOLACL	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
METAMITRO	µg/l	-	<0,020	<0,020	-	-	-
CLRIDAZON	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
BENTAZON	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
BROMACIL	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
FNPRMORPH	µg/l	-	<0,002	<0,002	-	-	-
24-D	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
DIMETHACL	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
FLUTAMON	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
PROCLAZ	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
THIACLPRI	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Quetzdölsdorf		Klein-Wülknitz	Lausigk		Friedrichsdorf
GWK: SAL GW 022	MKZ	44381710		42371497	42381597		42380106
	BZE	5		5	5		5
	H-Wert	5716695		5734630	5735502		5734628
	R-Wert	4508842		4494925	4505858		4506524
	MST-Nr	2424020		2461005	2461006		2463011
	Datum	14.06.2012	12.11.2012	27.11.2012	14.06.2012	27.11.2012	27.11.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	5,1	5,38	9,42	4,07	4,31	3,99
Sohle	m u.MP	7,15	7,15	16,02	11,99	11,99	9,77
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	5,1	5,38	9,42	4,07	4,31	3,99
LUFT-TEMP	°C	14	7	6	15	5,5	5
W-T	°C	9,8	11,9	10,5	10,3	11,4	12
GERUCH	-	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
TRUEB	-	klar	klar	klar	klar	klar	klar
FAERBE	-	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos
PH	-	6,9	7	7,1	6,2	6,2	6,7
LEITF	µS/cm	2150	2080	1850	902	826	1190
O2	mg/l	2,3	4	5,3	0,1	0,3	0,4
REDOX	mV	480	430	380	440	230	350
CL	mg/l	141	154	212	101	114	93,3
SO4	mg/l	671	711	518	234	186	364
NA	mg/l	69	66	85	42	48	28
K	mg/l	4,9	4,6	4	5	4,5	7,4
CA	mg/l	380	420	290	130	120	240
MG	mg/l	42	41	57	14	9,5	24
GES HAERT	°dH	62,9	68,2	53,7	21,4	19	39,1
CO3 HAERT	°dH	14,8	14	14	4,5	4,5	12
HCO3	mg/l	323	305	305	97,6	97,6	262
KS 4,3	mmol/l	5,3	5	5	1,6	1,6	4,3
KB 8,2	mmol/l	1,2	0,55	0,32	1,1	0,58	0,49
NO3	mg/l	220	201	103	17,8	22,6	32,2
NO2	mg/l	<0,07	<0,07	<0,13	<0,07	<0,07	0,07
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	0,09	0,09	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<49,7	<45,3	<23,3	<4,11	<5,19	<7,32
P	mg/l	0,01	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
PO4	mg/l	<0,03	<0,03	0,06	0,09	0,06	0,06
O-PO4-P	mg/l	<0,01	<0,01	0,02	0,03	0,02	0,02
DOC	mg/l	2,5	2,5	2,9	3,3	3,5	2,5
AOX	µg/l	13	15	<10	16	<10	<10
KW	mg/l	-	-	<0,10	-	-	-
PHEN IN-G	mg/l	-	-	<0,01	-	-	-
CR	µg/l	<1,0	<1,0	-	<1,0	<1,0	-
CD	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10	-
NI	µg/l	1,3	1,2	-	140	110	-
PB	µg/l	<0,5	<0,5	-	<0,5	<0,5	-
CU	µg/l	<1,0	<1,0	-	<1,0	<1,0	-
ZN	µg/l	11	<10	-	<10	<10	-
AS	µg/l	0,5	<0,5	0,8	34	31	-
FE	µg/l	<50,0	100	<50,0	1130	1020	<50,0
MN	µg/l	<10,0	<10,0	<10,0	30	30	<10,0
B	µg/l	80	80	120	150	150	80
AL GEL	µg/l	-	-	-	-	-	-
SE	µg/l	-	-	-	-	<0,8	-
BA	µg/l	-	35	31	-	30	42
CO	µg/l	-	-	-	-	27	-
V	µg/l	-	-	-	-	-	-
MO	µg/l	-	-	1,2	-	-	-
U	µg/l	-	2,3	5,2	-	-	3,1
PCB-28	µg/l	-	-	<0,001	-	-	-
PCB-52	µg/l	-	-	<0,001	-	-	-
PCB-101	µg/l	-	-	<0,001	-	-	-
PCB-138	µg/l	-	-	<0,001	-	-	-
PCB-153	µg/l	-	-	<0,001	-	-	-
PCB-180	µg/l	-	-	<0,001	-	-	-
PCB-118	µg/l	-	-	<0,001	-	-	-
BZ(A)PY	ng/l	-	-	<1	-	-	-
FLUORANTH	ng/l	-	-	<3	-	-	-
BZ(B)FL	ng/l	-	-	<1	-	-	-
BZ(K)FL	ng/l	-	-	<1	-	-	-
BZ(GH)PE	ng/l	-	-	<0,5	-	-	-
INDENOPYR	ng/l	-	-	<0,5	-	-	-
A-HCH	µg/l	-	<0,005	-	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Quetzdölsdorf		Klein-Wülknitz	Lausigk		Friedrichsdorf
GWK: SAL GW 022	MKZ	44381710		42371497	42381597		42380106
	BZE	5		5	5		5
	H-Wert	5716695		5734630	5735502		5734628
	R-Wert	4508842		4494925	4505858		4506524
	MST-Nr	2424020		2461005	2461006		2463011
	Datum	14.06.2012	12.11.2012	27.11.2012	14.06.2012	27.11.2012	27.11.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
G-HCH	µg/l	-	<0,005	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
SIMAZIN	µg/l	-	<0,010	0,027	-	-	-
TRFLURALI	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
DESIPATRA	µg/l	-	<0,010	0,014	-	-	-
HEXAZINON	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
DESETATRA	µg/l	-	0,014	<0,010	-	-	-
PROPACIN	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
TERBUAZIN	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
AMETRYN	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
PROMETRYN	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
LENACIL	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
DIMETHOAT	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
PRPCNAZOL	µg/l	-	<0,020	<0,020	-	-	-
FLUSLAZOL	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
METALAXYL	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
EPXCONAZO	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
DFLFNICAN	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
DETBUAZIN	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
AZOXYSTR	µg/l	-	<0,020	<0,020	-	-	-
QUINMERAC	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
MECOPROP	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
MCPA	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
DIURON	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
ISOPROTUR	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
AMSULFURO	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
METAZACL	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
METOLACL	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
METAMITRO	µg/l	-	<0,020	<0,020	-	-	-
CLRIDAZON	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
BENTAZON	µg/l	-	0,019	<0,010	-	-	-
BROMACIL	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
FNPRMORPH	µg/l	-	<0,002	<0,002	-	-	-
24-D	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
DIMETHACL	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
FLUTAMON	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
PROCLAZ	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
THIACLPRI	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	1	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	<1,00	-	-	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	0,054	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	0,023	-	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Reinsdorf 01/06		Drosa	Osternienburg	Edderitz		Wulfen
GWK: SAL GW 022	MKZ	43370106		41370107	42380407	42370508		41372109
	BZE	5		5	5	5		5
	H-Wert	5726545		5741949	5739571	5729393		5741293
	R-Wert	4499524		4492985	4501502	4498705		4497198
	MST-Nr	2464015		2464016	2464017	2464019		2464020
	Datum	20.06.2012	03.12.2012	10.10.2012	10.10.2012	20.06.2012	22.10.2012	10.05.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	2,46	2,52	7,7	3,05	11,58	11,55	1,66
Sohle	m u.MP	10	10	13,43	4,46	19,52	19,57	3,6
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	2,46	2,52	7,7	3,05	11,58	11,55	1,66
LUFT-TEMP	°C	18	3,5	6	8	18	11	20
W-T	°C	10,5	12,8	10,5	14,9	11,3	11,2	12,1
GERUCH	-	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
TRUEB	-	klar	klar	klar	klar	klar	klar	klar
FAERBE	-	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos
PH	-	7	6,9	6,8	6,9	7,1	7	7,2
LEITF	µS/cm	2120	2110	2110	2300	1810	1730	1220
O2	mg/l	<0,1	0,2	0,4	2,2	2	2	4,8
REDOX	mV	510	370	360	300	570	510	470
CL	mg/l	120	119	156	205	152	149	57,4
SO4	mg/l	541	579	839	694	627	614	269
NA	mg/l	96	90	72	110	41	43	50
K	mg/l	130	100	31	11	3,3	3,1	2,3
CA	mg/l	240	250	390	420	270	270	170
MG	mg/l	64	66	45	34	78	77	39
GES HAERT	°dH	48,2	50,2	64,9	66,6	56,2	55,5	32,8
CO3 HAERT	°dH	18,8	17,1	17,1	24,1	12,3	12,3	13,7
HCO3	mg/l	409	372	372	525	268	268	299
KS 4,3	mmol/l	6,7	6,1	6,1	8,6	4,4	4,4	4,9
KB 8,2	mmol/l	0,98	0,57	0,85	1,5	0,49	0,5	0,49
NO3	mg/l	206	210	16,9	1,77	81	90,3	129
NO2	mg/l	<0,07	<0,13	<0,07	<0,07	<0,07	<0,13	<0,07
NH4	mg/l	0,77	0,68	1	0,77	<0,03	<0,03	0,03
N-MINERAL	mg/l	<47,2	<48,1	<4,62	<1,02	<18,3	<20,5	<29,1
P	mg/l	0,06	0,08	0,04	<0,01	<0,01	0,01	0,01
PO4	mg/l	0,03	0,25	0,06	<0,03	<0,03	0,03	<0,03
O-PO4-P	mg/l	0,01	0,08	0,02	<0,01	<0,01	0,01	<0,01
DOC	mg/l	4,2	4,3	3,1	5,5	2,2	2	3,4
AOX	µg/l	19	20	<10	<10	19	11	15
KW	mg/l	-	<0,10	-	-	-	-	-
PHEN IN-G	mg/l	-	<0,01	-	-	-	-	-
CR	µg/l	-	-	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CD	µg/l	-	-	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
NI	µg/l	-	-	1	6,1	1,1	1,1	9,1
PB	µg/l	-	-	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	1,1
CU	µg/l	-	-	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	26
ZN	µg/l	-	-	<10	10	<10	<10	46
AS	µg/l	-	0,6	1	9	-	-	0,5
FE	µg/l	-	<50,0	2800	10500	<50,0	<50,0	<50,0
MN	µg/l	-	10	840	1540	<10,0	<10,0	50
B	µg/l	-	780	500	270	-	-	310
AL GEL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
SE	µg/l	-	2,2	-	<0,8	-	-	-
BA	µg/l	-	52	37	61	-	28	-
CO	µg/l	-	-	-	3,4	-	-	-
V	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
MO	µg/l	-	0,9	-	1,4	-	0,8	-
U	µg/l	-	6,5	4,9	9,5	-	6,9	-
PCB-28	µg/l	-	<0,001	-	-	-	-	-
PCB-52	µg/l	-	<0,001	-	-	-	-	-
PCB-101	µg/l	-	<0,001	-	-	-	-	-
PCB-138	µg/l	-	<0,001	-	-	-	-	-
PCB-153	µg/l	-	<0,001	-	-	-	-	-
PCB-180	µg/l	-	<0,001	-	-	-	-	-
PCB-118	µg/l	-	<0,001	-	-	-	-	-
BZ(A)PY	ng/l	-	<1	-	-	-	-	-
FLUORANTH	ng/l	-	<3	-	-	-	-	-
BZ(B)FL	ng/l	-	<1	-	-	-	-	-
BZ(K)FL	ng/l	-	<1	-	-	-	-	-
BZ(GH)PE	ng/l	-	<0,5	-	-	-	-	-
INDENOPYR	ng/l	-	<0,5	-	-	-	-	-
A-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2012		Reinsdorf 01/06		Drosa	Osternienburg	Edderitz		Wulfen
GWK: SAL GW 022		43370106		41370107	42380407	42370508		41372109
		5		5	5	5		5
		5726545		5741949	5739571	5729393		5741293
		4499524		4492985	4501502	4498705		4497198
		2464015		2464016	2464017	2464019		2464020
Parameter	Einheit	20.06.2012 Messwert	03.12.2012 Messwert	10.10.2012 Messwert	10.10.2012 Messwert	20.06.2012 Messwert	22.10.2012 Messwert	10.05.2012 Messwert
G-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	0,032	-
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	0,016	-
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
PROPACIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
AMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
PROMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	-	0,034	-	<0,010	-
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	-	0,022	-	<0,010	-
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
AZOXYSTR	µg/l	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	-	-	-
MECOPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	-	-	-
MCPA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	-	-	-
DIURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	-	-	-
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	-	-	-
AMSULFURO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	-	-	-
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	-	-	-
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	-	-	-
METAMITRO	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	-	-	-
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	-	-	-
BENTAZON	µg/l	19	10	0,031	-	-	-	-
BROMACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	-	-	-
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	<0,002	<0,002	-	-	-	-
24-D	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	-	-	-
DIMETHACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	-	-	-
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	-	-	-
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	-	-	-
THIACLPRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	<1	-	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	<1,00	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Wulfen	Quellendorf		Libbesdorf	
GWK: SAL GW 022	MKZ	41372109	42381509		42380110	
	BZE	5	5		5	
	H-Wert	5741293	5734741		5739570	
	R-Wert	4497198	4509449		4507284	
	MST-Nr	2464020	2464021		2464022	
	Datum	10.10.2012	10.05.2012	27.11.2012	10.05.2012	03.12.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	1,87	3,24	3,6	4,52	5,12
Sohle	m u.MP	3,6	9,45	9,43	10,04	10,05
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	1,87	3,24	3,6	4,52	5,12
LUFT-TEMP	°C	7	24	4	22	3
W-T	°C	15	9,7	11,8	10	12,2
GERUCH	-	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
TRUEB	-	klar	klar	klar	klar	schwach getrübt
FAERBE	-	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos
PH	-	7,1	6,3	6,3	5,8	5,8
LEITF	µS/cm	1190	960	936	727	623
O2	mg/l	4,4	2	1,2	2,1	1,1
REDOX	mV	445	450	320	500	390
CL	mg/l	61,9	63	66	46	48,3
SO4	mg/l	283	239	280	112	96
NA	mg/l	51	19	21	20	22
K	mg/l	3,2	4,5	3,7	65	67
CA	mg/l	180	160	170	65	62
MG	mg/l	39	15	13	8,5	6,6
GES HAERT	°dH	34,2	25,8	26,8	11,1	10,2
CO3 HAERT	°dH	14,6	4,8	4,8	1,4	1,3
HCO3	mg/l	317	104	104	30,5	29,3
KS 4,3	mmol/l	5,2	1,7	1,7	0,5	0,48
KB 8,2	mmol/l	0,25	0,82	0,6	0,7	0,42
NO3	mg/l	126	120	94,7	164	122
NO2	mg/l	<0,13	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<28,5	<27,2	<21,4	<37,1	<27,6
P	mg/l	0,01	0,04	0,03	0,02	0,12
PO4	mg/l	<0,03	0,09	0,09	<0,03	<0,03
O-PO4-P	mg/l	<0,01	0,03	0,03	<0,01	<0,01
DOC	mg/l	3,3	3,2	3,1	5,9	5,5
AOX	µg/l	17	11	<10	28	28
KW	mg/l	-	-	-	-	-
PHEN IN-G	mg/l	-	-	-	-	-
CR	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CD	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
NI	µg/l	6,5	9,4	9,6	1,7	1,7
PB	µg/l	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	1
CU	µg/l	21	2,7	2,4	3,4	4,2
ZN	µg/l	36	12	<10	<10	<10
AS	µg/l	0,5	2,1	3,1	0,8	1,7
FE	µg/l	110	160	250	150	550
MN	µg/l	40	40	40	<10,0	20
B	µg/l	310	90	90	180	170
AL GEL	µg/l	-	-	-	-	30
SE	µg/l	1,1	-	-	-	-
BA	µg/l	28	-	46	-	120
CO	µg/l	10	-	2,8	-	0,5
V	µg/l	-	-	-	-	1,5
MO	µg/l	1,1	-	-	-	-
U	µg/l	6,9	-	-	-	-
PCB-28	µg/l	-	-	-	-	-
PCB-52	µg/l	-	-	-	-	-
PCB-101	µg/l	-	-	-	-	-
PCB-138	µg/l	-	-	-	-	-
PCB-153	µg/l	-	-	-	-	-
PCB-180	µg/l	-	-	-	-	-
PCB-118	µg/l	-	-	-	-	-
BZ(A)PY	ng/l	-	-	-	-	-
FLUORANTH	ng/l	-	-	-	-	-
BZ(B)FL	ng/l	-	-	-	-	-
BZ(K)FL	ng/l	-	-	-	-	-
BZ(GH)PE	ng/l	-	-	-	-	-
INDENOPYR	ng/l	-	-	-	-	-
A-HCH	µg/l	-	-	-	-	<0,005

Jahr: 2012	Messstelle	Wulfen	Quellendorf		Libbesdorf	
GWK: SAL GW 022	MKZ	41372109	42381509		42380110	
	BZE	5	5		5	
	H-Wert	5741293	5734741		5739570	
	R-Wert	4497198	4509449		4507284	
	MST-Nr	2464020	2464021		2464022	
	Datum	10.10.2012	10.05.2012	27.11.2012	10.05.2012	03.12.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
G-HCH	µg/l	-	-	-	-	<0,005
ATRAZIN	µg/l	-	-	-	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l	-	-	-	-	0,015
TRFLURALI	µg/l	-	-	-	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	-	-	-	-	0,017
HEXAZINON	µg/l	-	-	-	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	-	-	-	-	<0,010
PROPACIN	µg/l	-	-	-	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	-	-	-	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	-	-	-	-	<0,010
PROMETRYN	µg/l	-	-	-	-	<0,010
LENACIL	µg/l	-	-	-	-	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	-	-	-	-	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l	-	-	-	-	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	-	-	-	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	-	-	-	-	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	-	-	-	-	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	-	-	-	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	-	-	-	-	<0,010
AZOXYSTR	µg/l	-	-	-	-	<0,020
QUINMERAC	µg/l	-	-	-	-	<0,010
MECOPROP	µg/l	-	-	-	-	<0,010
MCPA	µg/l	-	-	-	-	<0,010
DIURON	µg/l	-	-	-	-	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	-	-	-	-	<0,010
AMSULFURO	µg/l	-	-	-	-	<0,010
METAZACL	µg/l	-	-	-	-	<0,010
METOLACL	µg/l	-	-	-	-	<0,010
METAMITRO	µg/l	-	-	-	-	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	-	-	-	-	<0,010
BENTAZON	µg/l	-	-	-	-	<0,010
BROMACIL	µg/l	-	-	-	-	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	-	-	-	-	<0,002
24-D	µg/l	-	-	-	-	<0,010
DIMETHACL	µg/l	-	-	-	-	<0,010
FLUTAMON	µg/l	-	-	-	-	<0,010
PROCLAZ	µg/l	-	-	-	-	<0,010
THIACLPRI	µg/l	-	-	-	-	<0,010
COLIF CT	MPN/100ml	<1,00	-	-	-	2
E. COLI (CT)	MPN/100ml	<1,00	-	-	-	<1,00
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	0,032	-	-	-	n.a.
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	0,004	-	-	-	n.a.

Jahr: 2012	Messstelle	Dessau-Alten	Dessau-Törten		Diebzig			Chörau
GWK: SAL GW 023	MKZ	41397003	41391410		41373697			41383797
	BZE	4	4		4			5
	H-Wert	5743240	5741018		5746769			5743052
	R-Wert	4512710	4515198		4495582			4507837
	MST-Nr	2434012	2434015		2464011			2464012
	Datum	03.12.2012	20.03.2012	16.10.2012	20.03.2012	10.05.2012	10.10.2012	20.03.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	2,97	1,56	1,97	2,44	2,6	2,7	2,46
Sohle	m u.MP	11,15	11	11	9,25	9,24	9,25	9,23
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	2,97	1,56	1,97	2,44	2,6	2,7	2,46
SOHLE	m	-	-	-	-	-	-	-
LUFT-TEMP	°C	2	12	5	8	17	5,5	9
W-T	°C	10,7	9,5	10	10	9,9	12,7	9,9
GERUCH	-	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
TRUEB	-	klar	klar	klar	klar	klar	klar	klar
FAERBE	-	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos
PH	-	6,6	6,4	6,3	6,3	6,3	6,2	6,2
LEITF	µS/cm	1640	435	382	857	846	862	617
O2	mg/l	0,4	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1
REDOX	mV	160	320	390	490	520	500	320
CL	mg/l	67,7	19,2	18,1	50,8	-	53,4	20,8
SO4	mg/l	668	134	108	336	-	352	226
NA	mg/l	67	12	12	19	-	22	12
K	mg/l	20	2	1,6	8,8	-	12	31
CA	mg/l	300	70	55	130	-	130	88
MG	mg/l	31	4,2	4,1	26	-	24	9,4
GES HAERT	°dH	49,1	10,8	8,6	24,2	-	23,7	14,5
SUM CA+MG	mmol/l	-	-	-	-	-	-	-
CO3 HAERT	°dH	17,6	3,1	3,1	2,5	-	2,2	2,5
HCO3	mg/l	384	67,1	67,1	54,9	-	48,8	54,9
KS 4,3	mmol/l	6,3	1,1	1,1	0,9	-	0,8	0,9
KB 8,2	mmol/l	1,6	0,5	0,4	0,25	-	0,3	0,5
NO3	mg/l	0,44	<0,44	<0,44	3,14	-	0,49	<0,44
NO2	mg/l	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	-	<0,07	<0,07
NH4	mg/l	0,86	0,06	<0,03	<0,03	-	<0,03	0,19
N-MINERAL	mg/l	<0,79	<0,17	<0,14	<0,75	-	<0,15	<0,27
P	mg/l	0,28	0,15	0,13	0,01	-	<0,01	0,09
PO4	mg/l	0,12	0,34	0,37	<0,03	-	<0,03	0,21
O-PO4-P	mg/l	0,04	0,11	0,12	<0,01	-	<0,01	0,07
S	mg/l	-	-	-	-	-	-	-
DOC	mg/l	8,2	2	1,6	3,9	-	4,2	8,4
AOX	µg/l	12	<10	<10	<10	-	<10	<10
KW	mg/l	<0,10	-	-	-	-	-	-
PHEN IN-G	mg/l	<0,01	-	-	-	-	-	-
CR	µg/l	-	<1,0	<1,0	-	-	-	-
CD	µg/l	-	<0,10	<0,10	-	-	-	-
NI	µg/l	-	<1,0	<1,0	-	-	-	-
PB	µg/l	-	<0,5	<0,5	-	-	-	-
CU	µg/l	-	<1,0	<1,0	-	-	-	-
ZN	µg/l	<10	<10	<10	-	-	-	-
AS	µg/l	0,8	-	0,7	-	-	0,8	11
FE	µg/l	12000	4940	3220	-	-	50	-
MN	µg/l	800	120	100	-	-	210	-
B	µg/l	1280	-	-	-	-	90	150
AL GEL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
SE	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
BA	µg/l	110	-	38	-	-	73	-
CO	µg/l	-	-	0,2	-	-	1,7	-
V	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
MO	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
U	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PCB-28	µg/l	<0,001	-	-	-	-	-	-
PCB-52	µg/l	<0,001	-	-	-	-	-	-
PCB-101	µg/l	<0,001	-	-	-	-	-	-
PCB-138	µg/l	<0,001	-	-	-	-	-	-
PCB-153	µg/l	<0,001	-	-	-	-	-	-
PCB-180	µg/l	<0,001	-	-	-	-	-	-
PCB-118	µg/l	<0,001	-	-	-	-	-	-
BZ(A)PY	ng/l	<1	-	-	-	-	-	-
FLUORANTH	ng/l	<3	-	-	-	-	-	-
BZ(B)FL	ng/l	<1	-	-	-	-	-	-
BZ(K)FL	ng/l	<1	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Dessau-Alten	Dessau-Törten		Diebzig			Chörau
GWK: SAL GW 023	MKZ	41397003	41391410		41373697			41383797
	BZE	4	4		4			5
	H-Wert	5743240	5741018		5746769			5743052
	R-Wert	4512710	4515198		4495582			4507837
	MST-Nr	2434012	2434015		2464011			2464012
	Datum	03.12.2012	20.03.2012	16.10.2012	20.03.2012	10.05.2012	10.10.2012	20.03.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
BZ(GH)PE	ng/l	<0,5	-	-	-	-	-	-
INDENOPYR	ng/l	<0,5	-	-	-	-	-	-
A-HCH	µg/l	-	-	<0,005	-	-	-	-
G-HCH	µg/l	-	-	<0,005	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	-	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
SIMAZIN	µg/l	-	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
TRFLURALI	µg/l	-	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
DESIPATRA	µg/l	-	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
HEXAZINON	µg/l	-	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
DESETATRA	µg/l	-	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
PROPAZIN	µg/l	-	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
TERBUAZIN	µg/l	-	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
AMETRYN	µg/l	-	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
PROMETRYN	µg/l	-	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
LENACIL	µg/l	-	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
DIMETHOAT	µg/l	-	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
PRPCNAZOL	µg/l	-	-	<0,020	-	<0,020	<0,020	-
FLUSLAZOL	µg/l	-	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
METALAXYL	µg/l	-	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
OXADIXYL	µg/l	-	-	-	-	0,35	0,39	-
EPXCONAZO	µg/l	-	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
DFLFNICAN	µg/l	-	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
DETBUAZIN	µg/l	-	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
AZOXYSTR	µg/l	-	-	<0,020	-	<0,020	<0,020	-
QUINMERAC	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-	-
MECOPROP	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-	-
MCPA	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-	-
DIURON	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-	-
ISOPROTUR	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-	-
AMSULFURO	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-	-
METAZACL	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-	-
METOLACL	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-	-
METAMITRO	µg/l	-	-	<0,020	-	-	-	-
CLRIDAZON	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-	-
BENTAZON	µg/l	-	-	0,023	-	-	-	-
BROMACIL	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-	-
FNPRMORPH	µg/l	-	-	<0,002	-	-	-	-
24-D	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-	-
DIMETHACL	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-	-
FLUTAMON	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-	-
PROCLAZ	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-	-
THIACLPRI	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-	-
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
IOPROMID	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
METPROLOL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
SOTALOL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
SULFMOXZL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
TRAMADOL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Chörau	Aken	Calbe
GWK: SAL GW 023	MKZ	41383797	41383997	40360180
	BZE	5	4	4
	H-Wert	5743052	5745155	5753370
	R-Wert	4507837	4503163	4486980
	MST-Nr	2464012	2464014	445028
	Datum	16.10.2012	16.10.2012	09.10.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	2,54	2,87	3,95
Sohle	m u.MP	9,23	10,27	7,05
Schüttung	l/s	-	-	-
WASSTAND	m	2,54	2,87	3,95
SOHLE	m	-	-	7,05
LUFT-TEMP	°C	5,5	6	10,5
W-T	°C	12,4	11,2	11,9
GERUCH	-	ohne	ohne	10
TRUEB	-	klar	klar	10
FAERBE	-	farblos	farblos	10
PH	-	6,2	6,8	7,3
LEITF	µS/cm	579	1480	2530
O2	mg/l	0,3	0,3	0,9
REDOX	mV	380	330	300
CL	mg/l	20,1	94,7	404
SO4	mg/l	217	588	488
NA	mg/l	13	34	210
K	mg/l	33	8,4	3,3
CA	mg/l	74	290	270
MG	mg/l	8,5	31	50
GES HAERT	°dH	12,3	47,7	49,3
SUM CA+MG	mmol/l	-	-	8,79
CO3 HAERT	°dH	2,8	10,6	15,7
HCO3	mg/l	61	232	342
KS 4,3	mmol/l	1	3,8	5,6
KB 8,2	mmol/l	0,4	0,6	0,96
NO3	mg/l	<0,44	<0,44	12,9
NO2	mg/l	<0,07	<0,07	<0,03
NH4	mg/l	0,17	0,7	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<0,25	<0,66	<2,94
P	mg/l	0,1	0,17	0,07
PO4	mg/l	0,28	0,43	0,153
O-PO4-P	mg/l	0,09	0,14	0,05
S	mg/l	-	-	<0,10
DOC	mg/l	9,6	6,4	1,9
AOX	µg/l	11	<10	16
KW	mg/l	-	-	-
PHEN IN-G	mg/l	-	-	-
CR	µg/l	-	-	<1,0
CD	µg/l	-	-	0,13
NI	µg/l	-	-	3
PB	µg/l	-	-	0,9
CU	µg/l	-	-	<1,0
ZN	µg/l	-	-	38
AS	µg/l	13	-	-
FE	µg/l	2920	6990	<50,0
MN	µg/l	110	830	400
B	µg/l	160	-	200
AL GEL	µg/l	10	-	-
SE	µg/l	-	-	1
BA	µg/l	57	-	62
CO	µg/l	18	-	0,8
V	µg/l	1,6	0,6	-
MO	µg/l	1,6	-	-
U	µg/l	-	-	5,8
PCB-28	µg/l	-	-	-
PCB-52	µg/l	-	-	-
PCB-101	µg/l	-	-	-
PCB-138	µg/l	-	-	-
PCB-153	µg/l	-	-	-
PCB-180	µg/l	-	-	-
PCB-118	µg/l	-	-	-
BZ(A)PY	ng/l	-	-	-
FLUORANTH	ng/l	-	-	-
BZ(B)FL	ng/l	-	-	-
BZ(K)FL	ng/l	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Chörau	Aken	Calbe
GWK: SAL GW 023	MKZ	41383797	41383997	40360180
	BZE	5	4	4
	H-Wert	5743052	5745155	5753370
	R-Wert	4507837	4503163	4486980
	MST-Nr	2464012	2464014	445028
	Datum	16.10.2012	16.10.2012	09.10.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert
BZ(GH)PE	ng/l	-	-	-
INDENOPYR	ng/l	-	-	-
A-HCH	µg/l	-	-	-
G-HCH	µg/l	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	-	-	-
SIMAZIN	µg/l	-	-	-
TRFLURALI	µg/l	-	-	-
DESIPATRA	µg/l	-	-	-
HEXAZINON	µg/l	-	-	-
DESETATRA	µg/l	-	-	-
PROPAZIN	µg/l	-	-	-
TERBUAZIN	µg/l	-	-	-
AMETRYN	µg/l	-	-	-
PROMETRYN	µg/l	-	-	-
LENACIL	µg/l	-	-	-
DIMETHOAT	µg/l	-	-	-
PRPCNAZOL	µg/l	-	-	-
FLUSLAZOL	µg/l	-	-	-
METALAXYL	µg/l	-	-	-
OXADIXYL	µg/l	-	-	-
EPXCONAZO	µg/l	-	-	-
DFLFNICAN	µg/l	-	-	-
DETBUAZIN	µg/l	-	-	-
AZOXISTR	µg/l	-	-	-
QUINMERAC	µg/l	<0,010	-	-
MECOPROP	µg/l	<0,010	-	-
MCPA	µg/l	<0,010	-	-
DIURON	µg/l	<0,010	-	-
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	-	-
AMSULFURO	µg/l	<0,010	-	-
METAZACL	µg/l	<0,010	-	-
METOLACL	µg/l	<0,010	-	-
METAMITRO	µg/l	<0,020	-	-
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	-	-
BENTAZON	µg/l	<0,010	-	-
BROMACIL	µg/l	<0,010	-	-
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	-	-
24-D	µg/l	<0,010	-	-
DIMETHACL	µg/l	<0,010	-	-
FLUTAMON	µg/l	<0,010	-	-
PROCLAZ	µg/l	<0,010	-	-
THIACLPRI	µg/l	<0,010	-	-
AMTRIZOSA	µg/l	-	<0,010	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	<0,001	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	<0,001	-
CLATHROMY	µg/l	-	<0,005	-
DICLOFENA	µg/l	-	<0,005	-
GABAPENTIN	µg/l	-	<0,050	-
IBUPROFEN	µg/l	-	<0,010	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	<0,005	-
IOPROMID	µg/l	-	<0,005	-
METPROLOL	µg/l	-	<0,010	-
ROXTHROMY	µg/l	-	<0,005	-
SOTALOL	µg/l	-	<0,010	-
SULFMOXZL	µg/l	-	<0,001	-
TRAMADOL	µg/l	-	<0,001	-

Jahr: 2012	Messstelle	Nebra 1/02		Memleben 1/02	Edersleben, Deponie		Schichtquelle Wohlmirstedt
GWK: SAL GW 034	MKZ	47350402		47340502	45330104		4734Q011
	BZE	8		8	6		8
	H-Wert	5684463		5681263	5696961		5678655
	R-Wert	4470612		4463226	4449564		4462554
	MST-Nr	340953		340955	341745		345345
	Datum	13.06.2012	15.11.2012	15.10.2012	19.06.2012	10.09.2012	26.11.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	3,99	3,96	2,33	27,09	27,05	-
Sohle	m u.MP	6,24	6,22	29,17	30,18	30,19	-
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	3,99	3,96	2,33	27,09	27,05	-
QQUELLE	l/s	-	-	-	-	-	0,5
LUFT-TEMP	°C	21	4	11	21	27	6
W-T	°C	11,4	12,1	11,7	13,1	13,5	9,4
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10
PH	-	7,4	7,1	7,2	6,7	6,7	7,9
LEITF	µS/cm	1310	1440	1510	1130	1120	852
O2	mg/l	10,1	8,8	6,4	0,5	0,4	10,3
REDOX	mV	280	410	220	280	260	410
CL	mg/l	66,2	85,4	79,7	61,3	63	34,5
SO4	mg/l	225	220	323	286	291	38,2
NA	mg/l	36	43	39	20	19	10
K	mg/l	20	19	6	2,8	2,8	3,2
CA	mg/l	170	180	210	180	170	98
MG	mg/l	48	53	55	33	33	44
GES HAERT	°dH	34,9	37,4	42,1	32,8	31,4	23,9
SUM CA+MG	mmol/l	-	-	-	-	5,6	-
CO3 HAERT	°dH	18,8	21,3	16,5	10,1	10,4	18,5
HCO3	mg/l	409	464	360	220	226	403
KS 4,3	mmol/l	6,7	7,6	5,9	3,6	3,7	6,6
KB 8,2	mmol/l	0,75	0,61	0,56	1,3	1	0,7
NO3	mg/l	76,6	85,9	163	46,9	47,4	44,2
NO2	mg/l	<0,07	<0,07	<0,07	0,43	0,43	<0,07
NH4	mg/l	0,04	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<17,4	<19,4	<36,9	<10,8	<10,9	<10,0
P	mg/l	0,19	0,17	0,04	0,07	0,08	<0,01
PO4	mg/l	0,55	0,49	0,09	0,12	0,18	<0,03
O-PO4-P	mg/l	0,18	0,16	0,03	0,04	0,06	<0,01
DOC	mg/l	1,8	2,4	2,1	4,9	4,6	<0,5
AOX	µg/l	12	14	<10	12	11	<10
KW	mg/l	-	-	-	-	<0,10	-
PHEN IN-G	mg/l	-	-	-	-	<0,01	-
CR	µg/l	-	-	-	1,3	1,9	-
CD	µg/l	-	-	-	<0,10	<0,10	-
NI	µg/l	-	-	-	1	1,3	-
PB	µg/l	-	-	-	<0,5	<0,5	-
CU	µg/l	-	-	-	1,1	<1,0	-
ZN	µg/l	-	-	<10	-	-	-
AS	µg/l	-	4,4	1	15	15	-
FE	µg/l	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	90	<50,0
MN	µg/l	<10,0	<10,0	<10,0	10	10	<10,0
B	µg/l	-	460	-	-	-	-
SE	µg/l	-	2,2	-	-	1,2	-
BA	µg/l	-	60	27	-	120	250
TL	µg/l	-	-	-	-	<0,20	-
SB	µg/l	-	-	-	-	<1,0	-
CO	µg/l	-	-	-	-	0,2	-
V	µg/l	-	3,4	-	-	20	-
MO	µg/l	-	-	-	-	21	-
U	µg/l	-	5,5	6,4	-	9,9	6,3
CH2CL2	µg/l	-	-	-	-	<0,10	-
CHCL3	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
TETRA	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
1,2-DCLAE	µg/l	-	-	-	-	<0,10	-
TRI	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
PER	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
HXCLBD	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
BENZOL	µg/l	-	<0,10	-	-	<0,10	-
TOLUOL	µg/l	-	<0,10	-	-	<0,10	-
O-XYLOL	µg/l	-	<0,10	-	-	<0,10	-
MU,P-XYLO	µg/l	-	<0,20	-	-	<0,20	-

Jahr: 2012	Messstelle	Nebra 1/02		Memleben 1/02	Edersleben, Deponie		Schichtquelle Wohlmirstedt
GWK: SAL GW 034	MKZ	47350402		47340502	45330104		4734Q011
	BZE	8		8	6		8
	H-Wert	5684463		5681263	5696961		5678655
	R-Wert	4470612		4463226	4449564		4462554
	MST-Nr	340953		340955	341745		345345
Parameter	Einheit	13.06.2012 Messwert	15.11.2012 Messwert	15.10.2012 Messwert	19.06.2012 Messwert	10.09.2012 Messwert	26.11.2012 Messwert
ETBZ	µg/l	-	<0,10	-	-	<0,10	-
IPRBZ	µg/l	-	<0,10	-	-	<0,10	-
PCB-28	µg/l	-	-	-	-	<0,001	-
PCB-52	µg/l	-	-	-	-	<0,001	-
PCB-101	µg/l	-	-	-	-	<0,001	-
PCB-138	µg/l	-	-	-	-	<0,001	-
PCB-153	µg/l	-	-	-	-	<0,001	-
PCB-180	µg/l	-	-	-	-	<0,001	-
PCB-118	µg/l	-	-	-	-	<0,001	-
PCB-194	µg/l	-	-	-	-	<0,001	-
BZ(A)PY	ng/l	-	-	-	-	<1	-
FLUORANTH	ng/l	-	-	-	-	<3	-
BZ(B)FL	ng/l	-	-	-	-	<1	-
BZ(K)FL	ng/l	-	-	-	-	<1	-
BZ(GH)PE	ng/l	-	-	-	-	<0,5	-
INDENOPYR	ng/l	-	-	-	-	<0,5	-
A-HCH	µg/l	-	-	-	-	<0,005	-
G-HCH	µg/l	-	-	-	-	<0,005	-
ATRAZIN	µg/l	0,12	0,094	-	-	<0,010	-
SIMAZIN	µg/l	<0,010	0,052	-	-	<0,010	-
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010	-	-	<0,010	-
DESIPATRA	µg/l	0,15	0,14	-	-	<0,010	-
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010	-	-	<0,010	-
DESETATRA	µg/l	0,37	0,28	-	-	<0,010	-
PROPAZIN	µg/l	0,016	0,012	-	-	<0,010	-
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	-	<0,010	-
AMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	-	-	<0,010	-
PROMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	-	-	<0,010	-
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	-	-	<0,010	-
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	<0,010	-	-	<0,010	-
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	<0,020	-	-	<0,020	-
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	-	-	<0,010	-
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	-	-	<0,010	-
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010	-	-	<0,010	-
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	<0,010	-	-	<0,010	-
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	-	<0,010	-
AZOXYSTR	µg/l	<0,020	<0,020	-	-	<0,020	-
QUINMERAC	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
MECOPROP	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
MCPA	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
DIURON	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
ISOPROTUR	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
AMSULFURO	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
METAZACL	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
METOLACL	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
METAMITRO	µg/l	-	-	-	-	<0,020	-
CLRIDAZON	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
BENTAZON	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
BROMACIL	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
FNPRMORPH	µg/l	-	-	-	-	<0,002	-
24-D	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
DIMETHACL	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
FLUTAMON	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
PROCLAZ	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
THIACLPR	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	-	<1,00	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	-	<1,00	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	-	0,007	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	-	0,002	-

Jahr: 2012	Messstelle	Klingenborn
GWK: SAL GW 036	MKZ	4532Q013
	BZE	11
	H-Wert	5697290
	R-Wert	4440030
	MST-Nr	345015
	Datum	14.11.2012
Parameter	Einheit	Messwert
WASSTAND	m	-
Sohle	m u.MP	-
Schüttung	l/s	-
LUFT-TEMP	°C	0
W-T	°C	8
GERUCH	-	10
TRUEB	-	10
FAERBE	-	10
PH	-	7,5
LEITF	µS/cm	515
O2	mg/l	9,3
REDOX	mV	420
CL	mg/l	13,2
SO4	mg/l	42,9
NA	mg/l	5,9
K	mg/l	4,2
CA	mg/l	55
MG	mg/l	19
GES HAERT	°dH	12,1
CO3 HAERT	°dH	8,7
HCO3	mg/l	189
KS 4,3	mmol/l	3,1
KB 8,2	mmol/l	0,15
NO3	mg/l	20,1
NO2	mg/l	<0,07
NH4	mg/l	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<4,57
P	mg/l	0,04
PO4	mg/l	0,12
O-PO4-P	mg/l	0,04
DOC	mg/l	0,6
AOX	µg/l	<10
AS	µg/l	12
FE	µg/l	<50,0
MN	µg/l	<10,0
SE	µg/l	1,1
BA	µg/l	330
V	µg/l	1,9
MO	µg/l	1,2
U	µg/l	5,7
BENZOL	µg/l	<0,10
TOLUOL	µg/l	0,18
O-XYLOL	µg/l	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10
IPRBZ	µg/l	<0,10
COLIF CT	MPN/100ml	110
E. COLI (CT)	MPN/100ml	3

Jahr: 2012	Messstelle	Emseloh 1/98	Othal 114/96	Lengefeld 1/98	Roßla 1/02	Hüttenquelle Wickerode	
GWK: SAL GW 038	MKZ	44340198	45340196	45330198	45320602	4532Q001	
	BZE	8	8	8	8	10	
	H-Wert	5709189	5703789	5706478	5704235	5705948	
	R-Wert	4456840	4454007	4445451	4434797	4439255	
	MST-Nr	340120	340150	340350	340962	345035	
	Datum	21.11.2012	21.03.2012	19.03.2012	25.06.2012	29.05.2012	16.10.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	16,14	23,45	9,09	3,52	-	-
Sohle	m u.MP	80,69	98,85	30,8	21,83	-	-
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	16,14	23,45	9,09	3,52	-	-
QQUELLE	l/s	-	-	-	-	-	-
LUFT-TEMP	°C	9	14	11	18	18	4
W-T	°C	11,3	11,7	9,2	9,7	9,7	9
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10
PH	-	7,7	7,2	7,2	7,2	7,3	7
LEITF	µS/cm	810	1260	880	1090	2390	2300
O2	mg/l	2,1	1,9	9,7	9,7	6,9	6,6
REDOX	mV	410	270	320	280	250	425
CL	mg/l	88	64,6	29,2	58,5	32,8	27,6
SO4	mg/l	35,5	216	81,8	119	1400	1410
NA	mg/l	120	53	11	19	12	11
K	mg/l	4,4	9,1	2,8	7,1	7,8	2,3
CA	mg/l	35	110	130	150	600	590
MG	mg/l	17	82	31	47	30	30
GES HAERT	°dH	8,8	34,3	25,3	31,8	90,9	89,5
SUM CA+MG	mmol/l	-	-	-	5,68	-	-
CO3 HAERT	°dH	14	17,9	17,9	18,5	10,4	11,8
HCO3	mg/l	305	391	391	403	226	256
KS 4,3	mmol/l	5	6,4	6,4	6,6	3,7	4,2
KB 8,2	mmol/l	0,15	0,73	0,81	0,61	0,62	0,53
NO3	mg/l	10	73,5	52,7	74,8	18,3	17,8
NO2	mg/l	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<2,31	<16,6	<11,9	<16,9	<4,17	<4,07
P	mg/l	<0,01	0,01	0,02	0,04	0,03	0,03
PO4	mg/l	<0,03	<0,031	0,031	0,12	0,06	0,03
O-PO4-P	mg/l	<0,01	<0,01	0,01	0,04	0,02	0,01
DOC	mg/l	0,6	0,6	0,7	0,9	1,4	0,7
AOX	µg/l	23	<10	<10	<10	<10	<10
KW	mg/l	-	-	-	<0,10	-	-
PHEN IN-G	mg/l	-	-	-	<0,01	-	-
CR	µg/l	-	<1,0	-	-	<1,0	<1,0
CD	µg/l	-	0,14	-	-	0,17	<0,10
NI	µg/l	-	<1,0	-	-	1,7	1,4
PB	µg/l	-	2,1	-	-	0,9	<0,5
CU	µg/l	-	1,4	-	-	1,9	<1,0
ZN	µg/l	-	<10	-	-	-	15
AS	µg/l	10	1,2	1,2	3,7	-	-
FE	µg/l	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	-	<50,0
MN	µg/l	20	<10,0	<10,0	<10,0	-	<10,0
B	µg/l	360	-	-	-	-	80
SE	µg/l	-	2,6	-	-	-	3,3
BA	µg/l	170	30	290	160	-	12
TL	µg/l	-	-	-	-	-	-
V	µg/l	2,2	-	-	2,7	-	-
MO	µg/l	-	-	-	-	-	6,3
U	µg/l	51	31	4	7,1	-	3,8
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	-	-	-	-
TOLUOL	µg/l	0,22	<0,10	-	-	-	-
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	-	-	-	-
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	-	-	-	-
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	-	-	-	-
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	-	-	-	-
PCB-28	µg/l	-	-	-	<0,001	-	-
PCB-52	µg/l	-	-	-	<0,001	-	-
PCB-101	µg/l	-	-	-	<0,001	-	-
PCB-138	µg/l	-	-	-	<0,001	-	-
PCB-153	µg/l	-	-	-	<0,001	-	-
PCB-180	µg/l	-	-	-	<0,001	-	-
PCB-118	µg/l	-	-	-	<0,001	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Emseloh 1/98	Othl 114/96	Lengefeld 1/98	Roßla 1/02	Hüttenquelle Wickerode	
GWK: SAL GW 038	MKZ	44340198	45340196	45330198	45320602	4532Q001	
	BZE	8	8	8	8	10	
	H-Wert	5709189	5703789	5706478	5704235	5705948	
	R-Wert	4456840	4454007	4445451	4434797	4439255	
	MST-Nr	340120	340150	340350	340962	345035	
	Datum	21.11.2012	21.03.2012	19.03.2012	25.06.2012	29.05.2012	16.10.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
PCB-194	µg/l	-	-	-	<0,001	-	-
BZ(A)PY	ng/l	-	-	-	<1	-	-
FLUORANTH	ng/l	-	-	-	<3	-	-
BZ(B)FL	ng/l	-	-	-	<1	-	-
BZ(K)FL	ng/l	-	-	-	<1	-	-
BZ(GH)PE	ng/l	-	-	-	<0,5	-	-
INDENOPYR	ng/l	-	-	-	<0,5	-	-
ATRAZIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
SIMAZIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
TRFLURALI	µg/l	-	-	-	-	-	-
DESIPATRA	µg/l	-	-	-	-	-	-
HEXAZINON	µg/l	-	-	-	-	-	-
DESETATRA	µg/l	-	-	-	-	-	-
PROPACIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
TERBUACIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
AMETRYN	µg/l	-	-	-	-	-	-
PROMETRYN	µg/l	-	-	-	-	-	-
LENACIL	µg/l	-	-	-	-	-	-
DIMETHOAT	µg/l	-	-	-	-	-	-
PRPCNAZOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
FLUSLACOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
METALAXYL	µg/l	-	-	-	-	-	-
EPXCONAZO	µg/l	-	-	-	-	-	-
DFLFNICAN	µg/l	-	-	-	-	-	-
DETBUACIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
AZOXISTR	µg/l	-	-	-	-	-	-
QUINMERAC	µg/l	-	-	-	-	-	-
MECOPROP	µg/l	-	-	-	-	-	-
MCPA	µg/l	-	-	-	-	-	-
DIURON	µg/l	-	-	-	-	-	-
ISOPROTUR	µg/l	-	-	-	-	-	-
AMSULFURO	µg/l	-	-	-	-	-	-
METAZACL	µg/l	-	-	-	-	-	-
METOLACL	µg/l	-	-	-	-	-	-
METAMITRO	µg/l	-	-	-	-	-	-
CLRIDAZON	µg/l	-	-	-	-	-	-
BENTAZON	µg/l	-	-	-	-	-	-
BROMACIL	µg/l	-	-	-	-	-	-
FNPRMORPH	µg/l	-	-	-	-	-	-
24-D	µg/l	-	-	-	-	-	-
DIMETHACL	µg/l	-	-	-	-	-	-
FLUTAMON	µg/l	-	-	-	-	-	-
PROCLAZ	µg/l	-	-	-	-	-	-
THIACLPR	µg/l	-	-	-	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Dorfborn Rothenschirmbach	Trippelborn
GWK: SAL GW 038	MKZ	4535Q003	4432Q021
	BZE	10	10
	H-Wert	5702644	5707788
	R-Wert	4468730	4440283
	MST-Nr	345165	345240
	Datum	06.09.2012	05.11.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	-	-
Sohle	m u.MP	-	-
Schüttung	l/s	-	-
WASSTAND	m	-	-
QQUELLE	l/s	0,034	0,067
LUFT-TEMP	°C	14	10
W-T	°C	11,8	8,9
GERUCH	-	10	10
TRUEB	-	10	10
FAERBE	-	10	10
PH	-	7,8	7,6
LEITF	µS/cm	1040	912
O2	mg/l	4,8	10,9
REDOX	mV	300	400
CL	mg/l	80,1	13,9
SO4	mg/l	106	209
NA	mg/l	43	4,3
K	mg/l	5,9	7,7
CA	mg/l	130	140
MG	mg/l	24	41
GES HAERT	°dH	23,7	29
SUM CA+MG	mmol/l	-	-
CO3 HAERT	°dH	14,8	16,2
HCO3	mg/l	323	354
KS 4,3	mmol/l	5,3	5,8
KB 8,2	mmol/l	0,87	0,34
NO3	mg/l	36	6,15
NO2	mg/l	<0,07	<0,07
NH4	mg/l	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<8,17	<1,43
P	mg/l	0,03	<0,01
PO4	mg/l	0,06	<0,03
O-PO4-P	mg/l	0,02	<0,01
DOC	mg/l	0,7	<0,5
AOX	µg/l	<10	<10
KW	mg/l	-	-
PHEN IN-G	mg/l	-	-
CR	µg/l	-	<1,0
CD	µg/l	-	0,15
NI	µg/l	-	<1,0
PB	µg/l	-	1,6
CU	µg/l	-	<1,0
ZN	µg/l	-	84
AS	µg/l	1,1	0,5
FE	µg/l	<50,0	<50,0
MN	µg/l	<10,0	<10,0
B	µg/l	80	-
SE	µg/l	1,8	8
BA	µg/l	130	28
TL	µg/l	-	<0,20
V	µg/l	1,9	-
MO	µg/l	0,9	4,6
U	µg/l	49	9,1
BENZOL	µg/l	-	-
TOLUOL	µg/l	-	-
O-XYLOL	µg/l	-	-
MU.P-XYLO	µg/l	-	-
ETBZ	µg/l	-	-
IPRBZ	µg/l	-	-
PCB-28	µg/l	-	-
PCB-52	µg/l	-	-
PCB-101	µg/l	-	-
PCB-138	µg/l	-	-
PCB-153	µg/l	-	-
PCB-180	µg/l	-	-
PCB-118	µg/l	-	-

Jahr: 2012		Messstelle	Dorfborn Rothenschirmbach	Trippelborn
GWK: SAL GW 038		MKZ	4535Q003	4432Q021
		BZE	10	10
		H-Wert	5702644	5707788
		R-Wert	4468730	4440283
		MST-Nr	345165	345240
		Datum	06.09.2012	05.11.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert
PCB-194	µg/l	-	-	-
BZ(A)PY	ng/l	-	-	-
FLUORANTH	ng/l	-	-	-
BZ(B)FL	ng/l	-	-	-
BZ(K)FL	ng/l	-	-	-
BZ(GH)PE	ng/l	-	-	-
INDENOPYR	ng/l	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	<0,010	-	-
SIMAZIN	µg/l	<0,010	-	-
TRFLURALI	µg/l	<0,010	-	-
DESIPATRA	µg/l	<0,010	-	-
HEXAZINON	µg/l	<0,010	-	-
DESETATRA	µg/l	<0,010	-	-
PROPazin	µg/l	<0,010	-	-
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	-	-
AMETRYN	µg/l	<0,010	-	-
PROMETRYN	µg/l	<0,010	-	-
LENACIL	µg/l	<0,010	-	-
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	-	-
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	-	-
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	-	-
METALAXYL	µg/l	<0,010	-	-
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	-	-
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	-	-
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	-	-
AZOXYSTR	µg/l	<0,020	-	-
QUINMERAC	µg/l	<0,010	-	-
MECOPROP	µg/l	<0,010	-	-
MCPA	µg/l	<0,010	-	-
DIURON	µg/l	<0,010	-	-
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	-	-
AMSULFURO	µg/l	<0,010	-	-
METAZACL	µg/l	<0,010	-	-
METOLACL	µg/l	<0,010	-	-
METAMITRO	µg/l	<0,020	-	-
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	-	-
BENTAZON	µg/l	<0,010	-	-
BROMACIL	µg/l	<0,010	-	-
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	-	-
24-D	µg/l	<0,010	-	-
DIMETHACL	µg/l	<0,010	-	-
FLUTAMON	µg/l	<0,010	-	-
PROCLAZ	µg/l	<0,010	-	-
THIACLPRI	µg/l	<0,010	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	<1,00	<1,00
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	<1,00	<1,00

Jahr: 2012	Messstelle	Haselbach 2/02	Glasebach 1/02	Zechentalquelle		Klingelbrunnen
GWK: SAL GW 039	MKZ	44310302	44320202	4431Q015		4431Q019
	BZE	11	11	11		11
	H-Wert	5710189	5709604	5716778		5715942
	R-Wert	4430292	4435547	4429443		4427491
	MST-Nr	340961	340970	345000		345300
	Datum	31.05.2012	30.05.2012	28.03.2012	05.11.2012	14.11.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	4,23	2,17	-	-	-
Sohle	m u.MP	18,75	18,23	-	-	-
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	4,23	2,17	-	-	-
QQUELLE	l/s	-	-	-	-	0,056
LUFT-TEMP	°C	18	21	14	8	0
W-T	°C	8,7	9	6,9	8,2	8
GERUCH	-	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10
PH	-	7,3	7,5	7,8	7,9	7,9
LEITF	µS/cm	436	352	196	220	341
O2	mg/l	4,8	1,1	9,1	7,2	10,8
REDOX	mV	350	120	300	340	380
CL	mg/l	11,7	5,2	5,1	7,3	3,7
SO4	mg/l	58,5	31,1	37,1	36,7	28,7
NA	mg/l	8,8	9,5	4,5	4,9	4,3
K	mg/l	1,4	0,8	1,2	3,4	0,8
CA	mg/l	57	53	20	24	33
MG	mg/l	14	6,6	6	7,5	8,4
GES HAERT	°dH	11,2	8,9	4,2	5,1	6,6
CO3 HAERT	°dH	7,6	8,4	2,4	3,4	5,3
HCO3	mg/l	165	183	53,1	73,2	116
KS 4,3	mmol/l	2,7	3	0,87	1,2	1,9
KB 8,2	mmol/l	0,4	0,26	0,34	0,35	0,19
NO3	mg/l	14,7	<0,44	2,04	2,97	1,73
NO2	mg/l	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07
NH4	mg/l	<0,03	0,04	<0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<3,35	<0,15	<0,500	<0,71	<0,43
P	mg/l	<0,01	0,01	0,01	<0,01	0,01
PO4	mg/l	<0,03	<0,03	<0,031	<0,03	<0,03
O-PO4-P	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
DOC	mg/l	0,5	<0,5	1,3	1,3	0,7
AOX	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10
CR	µg/l	-	-	<1,0	<1,0	-
CD	µg/l	-	-	2,3	2,2	-
NI	µg/l	-	-	6,1	7,6	-
PB	µg/l	-	-	2,2	1,9	-
CU	µg/l	-	-	1,1	<1,0	-
ZN	µg/l	-	-	-	570	-
AS	µg/l	<0,5	0,8	-	5,6	-
FE	µg/l	<50,0	450	1040	1030	<50,0
MN	µg/l	<10,0	630	370	470	<10,0
AL GEL	µg/l	-	-	-	<10	-
SE	µg/l	<0,8	-	-	-	-
BA	µg/l	30	300	-	-	22
CO	µg/l	-	-	-	1,5	-
U	µg/l	0,65	-	-	-	-
BENZOL	µg/l	-	<0,10	-	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	-	0,66	-	<0,10	<0,10
O-XYLOL	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	-	<0,20	-	<0,20	<0,20
ETBZ	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	<0,10
IPRBZ	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	<0,10
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	8	102
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	1	<1,00
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	0,119	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	0,029	-

Jahr: 2012	Messstelle	Grillenberg	Heiligenborn Morungen		Kirchbrunnen
GWK: SAL GW 040	MKZ	44330502	4433Q016		4534Q010
	BZE	9	11		11
	H-Wert	5711751	5709595		5705888
	R-Wert	4452315	4448186		4464014
	MST-Nr	340968	345030		345200
	Datum	31.05.2012	29.05.2012	16.10.2012	06.09.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	4,8	-	-	-
Sohle	m u.MP	19,47	-	-	-
Schüttung	l/s	-	-	-	-
WASSTAND	m	4,8	-	-	-
QQUELLE	l/s	-	0,1	0,2	-
LUFT-TEMP	°C	19	20	5	16
W-T	°C	10	9,2	8,8	10,6
GERUCH	-	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10
PH	-	7,2	7,7	7,8	7,8
LEITF	µS/cm	587	612	660	1060
O2	mg/l	8,7	6,6	6,4	8,8
REDOX	mV	370	310	360	310
CL	mg/l	47,3	14,4	15,6	49,1
SO4	mg/l	94,1	56,5	53,3	203
NA	mg/l	16	6,6	6,4	14
K	mg/l	2,6	3,3	3,2	4,4
CA	mg/l	67	75	75	160
MG	mg/l	21	30	30	30
GES HAERT	°dH	14,2	17,4	17,4	29,3
CO3 HAERT	°dH	6,2	14	13,7	13,2
HCO3	mg/l	134	305	299	287
KS 4,3	mmol/l	2,2	5	4,9	4,7
KB 8,2	mmol/l	0,45	0,36	0,31	0,59
NO3	mg/l	20,6	17,2	16	72,2
NO2	mg/l	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<4,70	<3,92	<3,65	<16,3
P	mg/l	0,07	0,03	0,04	0,06
PO4	mg/l	0,21	0,09	0,09	0,15
O-PO4-P	mg/l	0,07	0,03	0,03	0,05
DOC	mg/l	0,8	0,6	<0,5	0,9
AOX	µg/l	<10	<10	<10	<10
CR	µg/l	-	<1,0	<1,0	-
CD	µg/l	-	<0,10	<0,10	-
NI	µg/l	-	<1,0	<1,0	-
PB	µg/l	-	<0,5	<0,5	-
CU	µg/l	-	<1,0	<1,0	-
AS	µg/l	7,2	-	1,9	0,8
FE	µg/l	<50,0	-	<50,0	<50,0
MN	µg/l	<10,0	-	<10,0	<10,0
SE	µg/l	-	-	-	1,3
BA	µg/l	140	-	240	56
V	µg/l	4,3	-	2,8	2,8
MO	µg/l	-	-	-	1,9
U	µg/l	1,1	-	2,5	4,3
ATRAZIN	µg/l	-	-	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l	-	-	-	<0,010
TRFLURALI	µg/l	-	-	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	-	-	-	<0,010
HEXAZINON	µg/l	-	-	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	-	-	-	0,012
PROPAZIN	µg/l	-	-	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	-	-	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	-	-	-	<0,010
PROMETRYN	µg/l	-	-	-	<0,010
LENACIL	µg/l	-	-	-	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	-	-	-	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l	-	-	-	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	-	-	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	-	-	-	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	-	-	-	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	-	-	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	-	-	-	<0,010
AZOXISTR	µg/l	-	-	-	<0,020

Jahr: 2012		Messstelle	Grillenberg	Heiligenborn Morungen		Kirchbrunnen
GWK: SAL GW 040		MKZ	44330502	4433Q016		4534Q010
		BZE	9	11		11
		H-Wert	5711751	5709595		5705888
		R-Wert	4452315	4448186		4464014
		MST-Nr	340968	345030		345200
		Datum	31.05.2012	29.05.2012	16.10.2012	06.09.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	78	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	<1,00	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Berga 1/98	Klosterrohrbach OP	Wohlmirstedt 1/02	Bennungen 65/68	Brücken	
GWK: SAL GW 041	MKZ	45320198	45330101	47340702	45326568	45331009	
	BZE	5	5	8	4	4	
	H-Wert	5702626	5700891	5679785	5703528	5701010	
	R-Wert	4431911	4450196	4461753	4439010	4445560	
	MST-Nr	340340	340920	340958	341001	341445	
	Datum	19.03.2012	25.06.2012	22.03.2012	28.03.2012	15.05.2012	10.09.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	4,89	3,69	8,69	7,26	3,37	3,37
Sohle	m u.MP	20,65	8,88	21,2	8,61	10,75	10,7
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	4,89	3,69	8,69	7,26	3,37	3,37
LUFT-TEMP	°C	9	18	11,5	9	9	16
W-T	°C	10,3	9,7	10,5	10,7	10,4	10,4
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10
PH	-	6,9	7,2	7,2	7,1	7	7,1
LEITF	µS/cm	1120	1590	1270	1840	1560	1520
O2	mg/l	8,4	2,8	0,6	9,1	0,3	0,5
REDOX	mV	310	270	120	230	280	250
CL	mg/l	28,6	127	80,3	49,8	98	95,4
SO4	mg/l	409	411	227	782	398	403
NA	mg/l	12	45	20	20	47	46
K	mg/l	3	4,9	2,2	7,5	15	15
CA	mg/l	200	230	180	370	230	220
MG	mg/l	19	53	54	34	44	44
GES HAERT	°dH	32,4	44,4	37,6	59,6	42,3	40,9
SUM CA+MG	mmol/l	5,77	-	-	10,6	-	-
CO3 HAERT	°dH	7,6	14,6	19,6	12,9	14,6	14
HCO3	mg/l	165	317	427	281	317	305
KS 4,3	mmol/l	2,7	5,2	7	4,6	5,2	5
KB 8,2	mmol/l	0,77	0,54	1,1	0,8	0,99	0,66
NO3	mg/l	33	47,4	2,83	39,4	87,6	83,7
NO2	mg/l	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	0,16	0,16
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	0,36	<0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<7,50	<10,7	<0,940	<8,95	<19,9	<19,0
P	mg/l	0,01	0,02	0,05	0,01	0,01	0,02
PO4	mg/l	<0,031	0,06	0,061	<0,031	<0,03	0,06
O-PO4-P	mg/l	<0,01	0,02	0,02	<0,01	<0,01	0,02
DOC	mg/l	<0,5	1,1	0,9	0,8	0,8	0,9
AOX	µg/l	<10	11	<10	<10	<10	<10
KW	mg/l	<0,10	-	-	<0,10	-	-
PHEN IN-G	mg/l	<0,01	-	-	<0,01	-	-
CR	µg/l	-	-	-	-	<1,0	<1,0
CD	µg/l	-	-	-	-	<0,10	<0,10
NI	µg/l	-	-	-	-	1,4	1,4
PB	µg/l	-	-	-	-	<0,5	<0,5
CU	µg/l	-	-	-	-	1	<1,0
ZN	µg/l	<10	-	-	<10	-	-
AS	µg/l	-	-	0,8	-	<0,5	<0,5
FE	µg/l	<50,0	<50,0	950	540	-	<50,0
MN	µg/l	<10,0	<10,0	140	40	-	360
B	µg/l	-	60	-	80	110	100
SE	µg/l	-	1,8	-	2,1	-	1,3
BA	µg/l	15	21	150	20	-	59
TL	µg/l	-	-	-	-	-	-
MO	µg/l	-	-	-	2,6	-	-
U	µg/l	0,83	7,2	5,6	3,7	-	4,3
BENZOL	µg/l	-	-	<0,10	0,15	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	-	-	<0,10	<0,10	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l	-	-	<0,10	<0,10	-	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	-	-	<0,20	<0,20	-	<0,20
ETBZ	µg/l	-	-	<0,10	<0,10	-	<0,10
IPRBZ	µg/l	-	-	<0,10	<0,10	-	<0,10
PCB-28	µg/l	<0,001	-	-	<0,001	-	-
PCB-52	µg/l	<0,001	-	-	<0,001	-	-
PCB-101	µg/l	<0,001	-	-	<0,001	-	-
PCB-138	µg/l	<0,001	-	-	<0,001	-	-
PCB-153	µg/l	<0,001	-	-	<0,001	-	-
PCB-180	µg/l	<0,001	-	-	<0,001	-	-
PCB-118	µg/l	<0,001	-	-	<0,001	-	-
PCB-194	µg/l	<0,001	-	-	<0,001	-	-
BZ(A)PY	ng/l	n.a.	-	-	<1	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Berga 1/98	Klosterrohrbach OP	Wohlmirstedt 1/02	Bennungen 65/68	Brücken	
GWK: SAL GW 041	MKZ	45320198	45330101	47340702	45326568	45331009	
	BZE	5	5	8	4	4	
	H-Wert	5702626	5700891	5679785	5703528	5701010	
	R-Wert	4431911	4450196	4461753	4439010	4445560	
	MST-Nr	340340	340920	340958	341001	341445	
	Datum	19.03.2012	25.06.2012	22.03.2012	28.03.2012	15.05.2012	10.09.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
FLUORANTH	ng/l	n.a.	-	-	<3	-	-
BZ(B)FL	ng/l	n.a.	-	-	<1	-	-
BZ(K)FL	ng/l	n.a.	-	-	<1	-	-
BZ(GH)PE	ng/l	n.a.	-	-	<0,5	-	-
INDENOPYR	ng/l	n.a.	-	-	<0,5	-	-
ATRAZIN	µg/l	-	-	-	<0,010	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l	-	-	-	0,019	-	0,014
TRFLURALI	µg/l	-	-	-	<0,010	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	-	-	-	<0,010	-	<0,010
HEXAZINON	µg/l	-	-	-	<0,010	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	-	-	-	<0,010	-	<0,010
PROPazin	µg/l	-	-	-	<0,010	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	-	-	-	<0,010	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	-	-	-	<0,010	-	<0,010
PROMETRYN	µg/l	-	-	-	<0,010	-	<0,010
LENACIL	µg/l	-	-	-	<0,010	-	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	-	-	-	<0,010	-	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l	-	-	-	<0,020	-	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	-	-	-	<0,010	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	-	-	-	<0,010	-	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	-	-	-	<0,010	-	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	-	-	-	<0,010	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	-	-	-	<0,010	-	<0,010
AZOXYSTR	µg/l	-	-	-	<0,020	-	<0,020
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	-	-	-	0,047
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	-	-	-	<0,001
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	-	-	-	<0,001
CLATHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	<0,005
DICLOFENA	µg/l	-	-	-	-	-	<0,005
GABAPENTIN	µg/l	-	-	-	-	-	<0,050
IBUPROFEN	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	-	-	-	<0,005
IOPROMID	µg/l	-	-	-	-	-	<0,005
METPROLOL	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
ROXTHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	<0,005
SOTALOL	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
SULFMOXZL	µg/l	-	-	-	-	-	<0,001
TRAMADOL	µg/l	-	-	-	-	-	<0,001
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	-	-	<1,00
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	-	-	<1,00
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Katharinenrieth		Stedener Quelle	Seegen Gottes Stollen
GWK: SAL GW 041	MKZ	45341709		4532Q019	4533S001
	BZE	4		4	8
	H-Wert	5696424		5699196	5704218
	R-Wert	4453622		4441484	4449563
	MST-Nr	341475		345355	346135
	Datum	15.05.2012	04.10.2012	05.11.2012	31.05.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	2,6	2,59	-	-
Sohle	m u.MP	5,49	5,48	-	-
Schüttung	l/s	-	-	-	-
WASSTAND	m	2,6	2,59	-	-
LUFT-TEMP	°C	20	14	10	14
W-T	°C	9,6	13,9	10	10,6
GERUCH	-	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10
PH	-	7	7	7,8	7,6
LEITF	µS/cm	1690	1490	957	10200
O2	mg/l	0,8	0,2	6,3	10,4
REDOX	mV	110	60	340	360
CL	mg/l	140	147	59,2	2620
SO4	mg/l	487	338	121	1370
NA	mg/l	86	93	25	1600
K	mg/l	7,5	7,5	18	7,9
CA	mg/l	230	180	110	670
MG	mg/l	42	32	42	52
GES HAERT	°dH	41,9	32,6	25,1	106
SUM CA+MG	mmol/l	-	-	-	-
CO3 HAERT	°dH	14,3	14,8	14,8	13,2
HCO3	mg/l	311	323	323	287
KS 4,3	mmol/l	5,1	5,3	5,3	4,7
KB 8,2	mmol/l	1	0,69	0,31	0,51
NO3	mg/l	<0,44	<0,44	61,1	18,4
NO2	mg/l	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07
NH4	mg/l	0,08	0,08	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<0,18	<0,18	<13,8	<4,20
P	mg/l	0,1	0,12	0,05	<0,01
PO4	mg/l	0,28	0,15	0,12	<0,03
O-PO4-P	mg/l	0,09	0,05	0,04	<0,01
DOC	mg/l	2,2	1,9	1	0,7
AOX	µg/l	11	<10	<10	<40
KW	mg/l	-	-	-	-
PHEN IN-G	mg/l	-	-	-	-
CR	µg/l	<1,0	<1,0	-	<2,0
CD	µg/l	<0,10	<0,10	-	0,55
NI	µg/l	<1,0	<1,0	-	6,7
PB	µg/l	<0,5	<0,5	-	1
CU	µg/l	<1,0	<1,0	-	3,3
ZN	µg/l	-	-	-	95
AS	µg/l	3,9	4,2	1,4	1,5
FE	µg/l	-	1150	<50,0	<50,0
MN	µg/l	-	460	10	10
B	µg/l	110	110	-	70
SE	µg/l	-	-	-	6,9
BA	µg/l	-	78	79	18
TL	µg/l	-	-	-	0,83
MO	µg/l	-	1,6	-	22
U	µg/l	-	3,3	4,8	8,4
BENZOL	µg/l	-	-	-	-
TOLUOL	µg/l	-	-	-	-
O-XYLOL	µg/l	-	-	-	-
MU.P-XYLO	µg/l	-	-	-	-
ETBZ	µg/l	-	-	-	-
IPRBZ	µg/l	-	-	-	-
PCB-28	µg/l	-	-	-	-
PCB-52	µg/l	-	-	-	-
PCB-101	µg/l	-	-	-	-
PCB-138	µg/l	-	-	-	-
PCB-153	µg/l	-	-	-	-
PCB-180	µg/l	-	-	-	-
PCB-118	µg/l	-	-	-	-
PCB-194	µg/l	-	-	-	-
BZ(A)PY	ng/l	-	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Katharinenrieth		Stedener Quelle	Seegen Gottes Stollen
GWK: SAL GW 041	MKZ	45341709		4532Q019	4533S001
	BZE	4		4	8
	H-Wert	5696424		5699196	5704218
	R-Wert	4453622		4441484	4449563
	MST-Nr	341475		345355	346135
	Datum	15.05.2012	04.10.2012	05.11.2012	31.05.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
FLUORANTH	ng/l	-	-	-	-
BZ(B)FL	ng/l	-	-	-	-
BZ(K)FL	ng/l	-	-	-	-
BZ(GHI)PE	ng/l	-	-	-	-
INDENOPYR	ng/l	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	-	-	-	-
SIMAZIN	µg/l	-	-	-	-
TRFLURALI	µg/l	-	-	-	-
DESIPATRA	µg/l	-	-	-	-
HEXAZINON	µg/l	-	-	-	-
DESETATRA	µg/l	-	-	-	-
PROPACIN	µg/l	-	-	-	-
TERBUAZIN	µg/l	-	-	-	-
AMETRYN	µg/l	-	-	-	-
PROMETRYN	µg/l	-	-	-	-
LENACIL	µg/l	-	-	-	-
DIMETHOAT	µg/l	-	-	-	-
PRPCNAZOL	µg/l	-	-	-	-
FLUSLAZOL	µg/l	-	-	-	-
METALAXYL	µg/l	-	-	-	-
EPXCONAZO	µg/l	-	-	-	-
DFLFNICAN	µg/l	-	-	-	-
DETBUAZIN	µg/l	-	-	-	-
AZOXYSTR	µg/l	-	-	-	-
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	-	-
IOPROMID	µg/l	-	-	-	-
METPROLOL	µg/l	-	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	-	-	-
SOTALOL	µg/l	-	-	-	-
SULFMOXZL	µg/l	-	-	-	-
TRAMADOL	µg/l	-	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	562	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	21	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	0,162	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	0,062	-

Jahr: 2012	Messstelle	Saubach 1/98	Freyburg 101/97	Nebra 101/97	Grockstädt 112/96	Schmon 105/96 (Niederschmon)	Freyburg/Mühle
GWK: SAL GW 042	MKZ	47350198	47361197	47350197	46350111	46350496	47360392
	BZE	8	7	8	9	8	8
	H-Wert	5675526	5677066	5683382	5688337	5690342	5674901
	R-Wert	4467574	4485050	4472074	4470486	4470289	4484152
	MST-Nr	340230	340240	340400	340410	340420	341105
	Datum	10.10.2012	25.10.2012	12.11.2012	22.03.2012	18.09.2012	18.04.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	0	47,97	34	18,57	0	4,45
Sohle	m u.MP	69,7	62,4	80,9	49,5	98,98	10,12
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	0	47,97	34	18,57	0	4,45
QQUELLE	l/s	-	-	-	-	-	-
LUFT-TEMP	°C	10	13	11	16	22	7
W-T	°C	10,8	11,7	13,3	10,6	12,2	12
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	20	10
FAERBE	-	10	10	10	10	25	10
PH	-	7,3	7,1	7,5	6,9	7,2	7,1
LEITF	µS/cm	1040	883	596	2920	595	1500
O2	mg/l	5,3	4,3	0,1	5,4	0,2	4,6
REDOX	mV	250	400	80	300	260	300
CL	mg/l	74,9	34,2	8	76,5	5,5	104
SO4	mg/l	94,5	131	19,1	1350	20,8	338
NA	mg/l	12	14	41	23	10	42
K	mg/l	2,6	2	6,6	11	5,2	19
CA	mg/l	130	130	55	600	77	170
MG	mg/l	46	35	22	88	26	64
GES HAERT	°dH	28,8	26,3	12,8	104	16,8	38,5
SUM CA+MG	mmol/l	-	-	2,28	-	-	-
CO3 HAERT	°dH	17,1	17,1	17,1	18,2	17	13,4
HCO3	mg/l	372	372	372	397	371	293
KS 4,3	mmol/l	6,1	6,1	6,1	6,5	6,1	4,8
KB 8,2	mmol/l	0,49	0,67	0,19	1,8	0,57	0,59
NO3	mg/l	67,3	15	<0,44	124	0,71	85,9
NO2	mg/l	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07
NH4	mg/l	<0,03	0,13	0,08	<0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<15,2	<3,51	<0,18	<27,9	<0,20	<19,4
P	mg/l	0,01	0,02	<0,01	0,02	1,75	0,01
PO4	mg/l	0,03	0,06	<0,03	<0,031	0,03	<0,03
O-PO4-P	mg/l	0,01	0,02	<0,01	<0,01	0,01	<0,01
DOC	mg/l	<0,5	0,7	0,5	1,4	<0,5	1,2
AOX	µg/l	<10	<10	<10	<10	n.a.	<10
KW	mg/l	-	-	<0,10	-	-	-
PHEN IN-G	mg/l	-	-	<0,01	-	-	-
ZN	µg/l	<10	-	-	26	-	-
AS	µg/l	0,7	-	2,6	-	23	0,7
FE	µg/l	<50,0	<50,0	490	<50,0	26900	120
MN	µg/l	<10,0	160	20	<10,0	310	20
B	µg/l	-	-	-	230	-	80
AL GEL	µg/l	-	-	-	-	-	-
SE	µg/l	-	-	-	-	4,2	1,4
BA	µg/l	72	90	130	-	150	29
V	µg/l	-	-	-	-	20	-
MO	µg/l	-	-	-	2,9	-	-
U	µg/l	9,4	2,4	19	11	75	4,3
CH2CL2	µg/l	-	-	-	<0,10	-	<0,10
CHCL3	µg/l	-	-	-	0,098	-	0,055
TETRA	µg/l	-	-	-	<0,010	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	-	-	-	<0,10	-	<0,10
TRI	µg/l	-	-	-	<0,010	-	<0,010
PER	µg/l	-	-	-	<0,010	-	<0,010
HXCLBD	µg/l	-	-	-	<0,010	-	<0,010
BENZOL	µg/l	-	<0,10	-	-	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	-	<0,10	-	-	-	0,19
O-XYLOL	µg/l	-	<0,10	-	-	-	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	-	<0,20	-	-	-	<0,20
ETBZ	µg/l	-	<0,10	-	-	-	<0,10
IPRBZ	µg/l	-	<0,10	-	-	-	<0,10
PCB-28	µg/l	-	-	<0,001	-	-	-
PCB-52	µg/l	-	-	<0,001	-	-	-
PCB-101	µg/l	-	-	<0,001	-	-	-
PCB-138	µg/l	-	-	<0,001	-	-	-
PCB-153	µg/l	-	-	<0,001	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Saubach 1/98	Freyburg 101/97	Nebra 101/97	Grockstädt 112/96	Schmon 105/96 (Niederschmon)	Freyburg/Mühle
GWK: SAL GW 042	MKZ	47350198	47361197	47350197	46350111	46350496	47360392
	BZE	8	7	8	9	8	8
	H-Wert	5675526	5677066	5683382	5688337	5690342	5674901
	R-Wert	4467574	4485050	4472074	4470486	4470289	4484152
	MST-Nr	340230	340240	340400	340410	340420	341105
	Datum	10.10.2012	25.10.2012	12.11.2012	22.03.2012	18.09.2012	18.04.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
PCB-180	µg/l	-	-	<0,001	-	-	-
PCB-118	µg/l	-	-	<0,001	-	-	-
PCB-194	µg/l	-	-	<0,001	-	-	-
BZ(A)PY	ng/l	-	-	<1	-	-	-
FLUORANTH	ng/l	-	-	<3	-	-	-
BZ(B)FL	ng/l	-	-	<1	-	-	-
BZ(K)FL	ng/l	-	-	<1	-	-	-
BZ(GH)PE	ng/l	-	-	<0,5	-	-	-
INDENOPYR	ng/l	-	-	<0,5	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
TRFLURALI	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
HEXAZINON	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
PROPACIN	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
PROMETRYN	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
LENACIL	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l	-	-	-	-	-	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
AZOXYSTR	µg/l	-	-	-	-	-	<0,020
AMTRIZOSA	µg/l	<0,010	-	-	-	<0,010	-
BZAFIBRAT	µg/l	0,004	-	-	-	<0,001	-
CRBMZEPIN	µg/l	<0,001	-	-	-	<0,001	-
CLATHROMY	µg/l	<0,005	-	-	-	<0,005	-
DICLOFENA	µg/l	<0,005	-	-	-	<0,005	-
GABAPENTIN	µg/l	<0,050	-	-	-	<0,050	-
IBUPROFEN	µg/l	<0,010	-	-	-	<0,010	-
IOPAMIDOL	µg/l	<0,005	-	-	-	<0,005	-
IOPROMID	µg/l	<0,005	-	-	-	<0,005	-
METPROLOL	µg/l	<0,010	-	-	-	<0,010	-
ROXTHROMY	µg/l	<0,005	-	-	-	<0,005	-
SOTALOL	µg/l	<0,010	-	-	-	<0,010	-
SULFMOXZL	µg/l	0,002	-	-	-	<0,001	-
TRAMADOL	µg/l	0,008	-	-	-	<0,001	-
COLIF CT	MPN/100ml	<1,00	-	78	-	<1,00	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	<1,00	-	<1,00	-	<1,00	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Freyburg/Wehr	Klapperborn	Urtalsborn	Pfaffenborn	Käsebrottquelle	Heilandsbrunnen
GWK: SAL GW 042	MKZ	47360492	4635Q261	4635Q008	4635Q006	4635Q005	4735Q007
	BZE	4	8	9	9	8	9
	H-Wert	5674952	5689796	5686870	5686810	5687150	5674610
	R-Wert	4483970	4465528	4471534	4471187	4467710	4470465
	MST-Nr	341115	345070	345080	345085	345095	345115
	Datum	18.04.2012	05.09.2012	18.09.2012	05.09.2012	05.09.2012	11.04.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	3,66	-	-	-	-	-
Sohle	m u.MP	10,9	-	-	-	-	-
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	3,66	-	-	-	-	-
QQUELLE	l/s	-	-	-	0,5	0,25	0,333
LUFT-TEMP	°C	11	15	21	17	18	10
W-T	°C	12	10	11	10,5	10,5	10,1
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10
PH	-	7,1	7,4	6,8	7,6	7,6	7,2
LEITF	µS/cm	1890	740	2480	2200	1190	513
O2	mg/l	0,5	4,9	8,2	5,4	8	4,2
REDOX	mV	280	430	450	400	360	160
CL	mg/l	213	42,7	72,8	121	66,1	19,5
SO4	mg/l	378	205	1480	831	309	64,6
NA	mg/l	100	20	22	25	19	5,8
K	mg/l	39	3,2	11	14	4,2	5,1
CA	mg/l	200	81	610	370	170	70
MG	mg/l	53	17	72	81	40	14
GES HAERT	°dH	40,2	15,3	102	70,4	33	13
SUM CA+MG	mmol/l	7,17	-	-	-	-	-
CO3 HAERT	°dH	15,1	2,7	15,6	16	10,1	9,5
HCO3	mg/l	329	58	340	348	220	207
KS 4,3	mmol/l	5,4	0,95	5,6	5,7	3,6	3,4
KB 8,2	mmol/l	0,52	1,3	0,89	0,9	0,88	1,1
NO3	mg/l	40,5	15,1	68,2	99,2	74,8	<0,44
NO2	mg/l	0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<9,20	<3,45	<15,4	<22,4	<16,9	<0,14
P	mg/l	0,09	0,02	0,01	<0,01	0,12	0,05
PO4	mg/l	0,28	0,06	0,03	<0,03	0,37	0,06
O-PO4-P	mg/l	0,09	0,02	0,01	<0,01	0,12	0,02
DOC	mg/l	1,4	2,6	1,4	1,2	1,9	0,9
AOX	µg/l	<10	18	12	<10	17	<10
KW	mg/l	-	-	-	-	-	-
PHEN IN-G	mg/l	-	-	-	-	-	-
ZN	µg/l	-	28	-	-	-	-
AS	µg/l	-	-	1,1	-	0,7	-
FE	µg/l	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	-
MN	µg/l	300	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	-
B	µg/l	150	-	340	150	-	-
AL GEL	µg/l	-	<10	-	-	-	-
SE	µg/l	1,4	-	1	<0,8	1,3	-
BA	µg/l	36	48	12	11	150	-
V	µg/l	-	-	1,7	-	0,9	-
MO	µg/l	1,8	-	4,6	2,5	-	-
U	µg/l	2,8	1,2	12	7,2	6,4	-
CH2CL2	µg/l	<0,10	-	-	-	-	-
CHCL3	µg/l	0,055	-	-	-	-	-
TETRA	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	-	-	-	-	-
TRI	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
PER	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
HXCLBD	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
BENZOL	µg/l	<0,10	-	-	-	-	-
TOLUOL	µg/l	0,21	-	-	-	-	-
O-XYLOL	µg/l	<0,10	-	-	-	-	-
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	-	-	-	-	-
ETBZ	µg/l	<0,10	-	-	-	-	-
IPRBZ	µg/l	<0,10	-	-	-	-	-
PCB-28	µg/l	-	-	-	-	-	-
PCB-52	µg/l	-	-	-	-	-	-
PCB-101	µg/l	-	-	-	-	-	-
PCB-138	µg/l	-	-	-	-	-	-
PCB-153	µg/l	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Freyburg/Wehr	Klapperborn	Urtalsborn	Pfaffenborn	Käsebroquelle	Heilandsbrunnen
GWK: SAL GW 042	MKZ	47360492	4635Q261	4635Q008	4635Q006	4635Q005	4735Q007
	BZE	4	8	9	9	8	9
	H-Wert	5674952	5689796	5686870	5686810	5687150	5674610
	R-Wert	4483970	4465528	4471534	4471187	4467710	4470465
	MST-Nr	341115	345070	345080	345085	345095	345115
	Datum	18.04.2012	05.09.2012	18.09.2012	05.09.2012	05.09.2012	11.04.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
PCB-180	µg/l	-	-	-	-	-	-
PCB-118	µg/l	-	-	-	-	-	-
PCB-194	µg/l	-	-	-	-	-	-
BZ(A)PY	ng/l	-	-	-	-	-	-
FLUORANTH	ng/l	-	-	-	-	-	-
BZ(B)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-
BZ(K)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-
BZ(GH)PE	ng/l	-	-	-	-	-	-
INDENOPYR	ng/l	-	-	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
SIMAZIN	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
TRFLURALI	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
DESIPATRA	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
HEXAZINON	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
DESETATRA	µg/l	-	-	-	-	0,017	-
PROPAZIN	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
TERBUAZIN	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
AMETRYN	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
PROMETRYN	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
LENACIL	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
DIMETHOAT	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
PRPCNAZOL	µg/l	-	-	-	-	<0,020	-
FLUSLAZOL	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
METALAXYL	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
EPXCONAZO	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
DFLFNICAN	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
DETBUAZIN	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
AZOXYSTR	µg/l	-	-	-	-	<0,020	-
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	0,012	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	<0,001	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	<0,001	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	-	<0,005	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	-	<0,005	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-	<0,050	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	<0,005	-	-	-
IOPROMID	µg/l	-	-	<0,005	-	-	-
METPROLOL	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	-	<0,005	-	-	-
SOTALOL	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-
SULFMOXZL	µg/l	-	-	<0,001	-	-	-
TRAMADOL	µg/l	-	-	<0,001	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	95	>401	>200	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	<1,00	<1,00	130	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Heilandsbrunnen	Amosequelle	Bärenplatzquelle		Gesundbrunnen Beyers
GWK: SAL GW 042	MKZ	4735Q007	4736Q005	4735Q019		Hölzchen
	BZE	9	7	9		9
	H-Wert	5674610	5675105	5674677		5679080
	R-Wert	4470465	4479123	4470752		4478180
	MST-Nr	345115	345275	345280		345390
	Datum	15.11.2012	24.09.2012	11.04.2012	15.11.2012	24.09.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	-	-	-	-	-
Sohle	m u.MP	-	-	-	-	-
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	-	-	-	-	-
QQUELLE	l/s	0,5	-	0,167	0,196	0,006
LUFT-TEMP	°C	-1	14	10	-1	14
W-T	°C	9,5	10,7	10,3	10	11,6
GERUCH	-	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10
PH	-	7,2	8,6	7,4	7,1	7,9
LEITF	µS/cm	517	1440	1320	1290	976
O2	mg/l	3,4	8,3	7	7,5	9,6
REDOX	mV	210	470	370	430	470
CL	mg/l	17,8	58,9	67,9	61,6	18,9
SO4	mg/l	58,2	378	366	340	249
NA	mg/l	6,2	9,7	8,9	8,5	9
K	mg/l	5,1	1,5	3,4	3,1	7,7
CA	mg/l	71	200	200	200	130
MG	mg/l	14	70	48	44	45
GES HAERT	°dH	13,2	44,1	39,1	38,1	28,6
SUM CA+MG	mmol/l	-	-	-	6,8	5,09
CO3 HAERT	°dH	9,5	17,6	12	11,5	15,7
HCO3	mg/l	207	384	262	250	342
KS 4,3	mmol/l	3,4	6,3	4,3	4,1	5,6
KB 8,2	mmol/l	0,84	0,37	0,77	0,54	0,11
NO3	mg/l	<0,44	80,1	66	59,8	4,21
NO2	mg/l	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<0,14	<18,1	<14,9	<13,5	<0,99
P	mg/l	0,05	0,02	0,04	0,04	<0,01
PO4	mg/l	0,12	0,03	0,12	0,12	<0,03
O-PO4-P	mg/l	0,04	0,01	0,04	0,04	<0,01
DOC	mg/l	0,7	1,8	0,8	1,1	1,1
AOX	µg/l	<10	10	<10	<10	<10
KW	mg/l	-	-	-	<0,10	<0,10
PHEN IN-G	mg/l	-	-	-	<0,01	<0,01
ZN	µg/l	-	-	-	-	-
AS	µg/l	-	-	-	-	-
FE	µg/l	3090	<50,0	-	<50,0	<50,0
MN	µg/l	190	<10,0	-	<10,0	<10,0
B	µg/l	-	-	-	-	-
AL GEL	µg/l	-	-	-	-	-
SE	µg/l	-	-	-	-	-
BA	µg/l	87	100	-	43	50
V	µg/l	-	-	-	-	-
MO	µg/l	-	-	-	-	-
U	µg/l	2,2	8,2	-	17	2,2
CH2CL2	µg/l	-	-	-	-	-
CHCL3	µg/l	-	-	-	-	-
TETRA	µg/l	-	-	-	-	-
1,2-DCLAE	µg/l	-	-	-	-	-
TRI	µg/l	-	-	-	-	-
PER	µg/l	-	-	-	-	-
HXCLBD	µg/l	-	-	-	-	-
BENZOL	µg/l	-	-	-	-	-
TOLUOL	µg/l	-	-	-	-	-
O-XYLOL	µg/l	-	-	-	-	-
MU.P-XYLO	µg/l	-	-	-	-	-
ETBZ	µg/l	-	-	-	-	-
IPRBZ	µg/l	-	-	-	-	-
PCB-28	µg/l	-	-	-	<0,001	<0,001
PCB-52	µg/l	-	-	-	<0,001	<0,001
PCB-101	µg/l	-	-	-	<0,001	<0,001
PCB-138	µg/l	-	-	-	<0,001	<0,001
PCB-153	µg/l	-	-	-	<0,001	<0,001

Jahr: 2012	Messstelle	Heilandsbrunnen	Amosequelle	Bärenplatzquelle		Gesundbrunnen Bayers
GWK: SAL GW 042	MKZ	4735Q007	4736Q005	4735Q019		Hölzchen
	BZE	9	7	9		9
	H-Wert	5674610	5675105	5674677		5679080
	R-Wert	4470465	4479123	4470752		4478180
	MST-Nr	345115	345275	345280		345390
	Datum	15.11.2012	24.09.2012	11.04.2012	15.11.2012	24.09.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
PCB-180	µg/l	-	-	-	<0,001	<0,001
PCB-118	µg/l	-	-	-	<0,001	<0,001
PCB-194	µg/l	-	-	-	<0,001	<0,001
BZ(A)PY	ng/l	-	-	-	<1	<1
FLUORANTH	ng/l	-	-	-	<3	<3
BZ(B)FL	ng/l	-	-	-	<1	<1
BZ(K)FL	ng/l	-	-	-	<1	<1
BZ(GH)PE	ng/l	-	-	-	<0,5	<0,5
INDENOPYR	ng/l	-	-	-	<0,5	<0,5
ATRAZIN	µg/l	-	-	0,022	0,026	-
SIMAZIN	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-
TRFLURALI	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-
DESIPATRA	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-
HEXAZINON	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-
DESETATRA	µg/l	-	-	0,098	0,15	-
PROPACIN	µg/l	-	-	0,023	0,018	-
TERBUAZIN	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-
AMETRYN	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-
PROMETRYN	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-
LENACIL	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-
DIMETHOAT	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-
PRPCNAZOL	µg/l	-	-	<0,020	<0,020	-
FLUSLAZOL	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-
METALAXYL	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-
EPXCONAZO	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-
DFLFNICAN	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-
DETBUAZIN	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-
AZOXYSTR	µg/l	-	-	<0,020	<0,020	-
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	-	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	-	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	-	-	-
IOPROMID	µg/l	-	-	-	-	-
METPROLOL	µg/l	-	-	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	-	-	-	-
SOTALOL	µg/l	-	-	-	-	-
SULFMOXZL	µg/l	-	-	-	-	-
TRAMADOL	µg/l	-	-	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	>400	-	-	>400
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	34	-	-	12
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	-	0,251
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	-	0,069

Jahr: 2012	Messstelle	Heckenborn	Knittelholzquelle
GWK: SAL GW 048	MKZ	4938Q004	4938Q002
	BZE	10	10
	H-Wert	5651897	5654722
	R-Wert	4505653	4510537
	MST-Nr	345020	345305
	Datum	17.10.2012	17.10.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	-	-
Sohle	m u.MP	-	-
Schüttung	l/s	-	-
QQUELLE	l/s	0,167	0,06
LUFT-TEMP	°C	5	10
W-T	°C	9,4	10,1
GERUCH	-	10	10
TRUEB	-	10	10
FAERBE	-	10	10
PH	-	6,6	7,4
LEITF	µS/cm	730	1540
O2	mg/l	8	10,8
REDOX	mV	380	410
CL	mg/l	25,2	60
SO4	mg/l	216	493
NA	mg/l	27	18
K	mg/l	0,8	2,2
CA	mg/l	77	240
MG	mg/l	15	64
GES HAERT	°dH	14,2	48,3
SUM CA+MG	mmol/l	2,54	-
CO3 HAERT	°dH	3,6	15,1
HCO3	mg/l	79,3	329
KS 4,3	mmol/l	1,3	5,4
KB 8,2	mmol/l	1,4	0,44
NO3	mg/l	9,96	71,7
NO2	mg/l	<0,07	<0,07
NH4	mg/l	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<2,29	<16,2
P	mg/l	<0,01	0,02
PO4	mg/l	<0,03	0,06
O-PO4-P	mg/l	<0,01	0,02
DOC	mg/l	3,8	1,7
AOX	µg/l	31	<10
KW	mg/l	<0,10	-
PHEN IN-G	mg/l	<0,01	-
AS	µg/l	0,5	<0,5
FE	µg/l	<50,0	<50,0
MN	µg/l	<10,0	<10,0
BA	µg/l	59	41
CO	µg/l	1,4	-
V	µg/l	2,2	-
U	µg/l	-	4,5
PCB-28	µg/l	<0,001	-
PCB-52	µg/l	<0,001	-
PCB-101	µg/l	<0,001	-
PCB-138	µg/l	<0,001	-
PCB-153	µg/l	<0,001	-
PCB-180	µg/l	<0,001	-
PCB-118	µg/l	<0,001	-
PCB-194	µg/l	<0,001	-
BZ(A)PY	ng/l	<1	-
FLUORANTH	ng/l	4	-
BZ(B)FL	ng/l	<1	-
BZ(K)FL	ng/l	<1	-
BZ(GH)PE	ng/l	<0,5	-
INDENOPYR	ng/l	<0,5	-
COLIF CT	MPN/100ml	>401	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	<1,00	-

Jahr: 2012	Messstelle	Priesen 2/01	Kretzschau	Zangenberg	
GWK: SAL GW 051	MKZ	49380801	49381010	49381209	
	BZE	8	8	5	
	H-Wert	5660921	5657310	5660976	
	R-Wert	4500487	4504805	4510857	
	MST-Nr	340934	341325	341455	
	Datum	16.04.2012	26.04.2012	04.04.2012	17.10.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	4,95	6,3	11,08	12,73
Sohle	m u.MP	34,8	51,52	18,75	18,75
Schüttung	l/s	-	-	-	-
WASSTAND	m	4,95	6,3	11,08	12,73
LUFT-TEMP	°C	8	12	13	14
W-T	°C	10,2	10,4	10,8	11,2
GERUCH	-	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10
PH	-	7	7	7	7
LEITF	µS/cm	1110	1400	1760	1710
O2	mg/l	1	2,9	5	6,5
REDOX	mV	190	310	320	320
CL	mg/l	57,7	51,7	97,3	90,8
SO4	mg/l	222	329	574	617
NA	mg/l	10	14	52	49
K	mg/l	3,5	3,5	3,7	6,9
CA	mg/l	170	200	270	280
MG	mg/l	43	64	49	49
GES HAERT	°dH	33,7	42,7	49,1	50,5
CO3 HAERT	°dH	16,2	19,9	14,3	14
HCO3	mg/l	354	433	311	305
KS 4,3	mmol/l	5,8	7,1	5,1	5
KB 8,2	mmol/l	0,87	0,9	1,2	0,73
NO3	mg/l	5,14	80,6	44,3	29,2
NO2	mg/l	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07
NH4	mg/l	0,05	<0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<1,22	<18,2	<10,0	<6,64
P	mg/l	0,02	<0,01	0,01	<0,01
PO4	mg/l	<0,03	<0,03	0,031	<0,03
O-PO4-P	mg/l	<0,01	<0,01	0,01	<0,01
DOC	mg/l	0,8	1	1,5	1,5
AOX	µg/l	<10	<10	<10	<10
CR	µg/l	-	-	<1,0	<1,0
CD	µg/l	-	-	<0,10	<0,10
NI	µg/l	-	-	9	5,1
PB	µg/l	-	-	<0,5	<0,5
CU	µg/l	-	-	12	8,4
ZN	µg/l	-	-	-	32
AS	µg/l	-	0,8	<0,5	<0,5
FE	µg/l	320	<50,0	-	<50,0
MN	µg/l	100	<10,0	-	<10,0
B	µg/l	-	-	120	90
SE	µg/l	-	0,9	-	-
BA	µg/l	92	30	-	49
CO	µg/l	-	-	-	1,8
U	µg/l	9,7	11	-	4,1
BENZOL	µg/l	<0,10	-	-	-
TOLUOL	µg/l	<0,10	-	-	-
O-XYLOL	µg/l	<0,10	-	-	-
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	-	-	-
ETBZ	µg/l	<0,10	-	-	-
IPRBZ	µg/l	<0,10	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Auligk 101/00		Zangenberg 103/00	Göbbitz 102/00
GWK: SAL GW 059	MKZ	48391010		49381030	49391020
	BZE	6		6	6
	H-Wert	5663580		5659738	5661348
	R-Wert	4515070		4511454	4514232
	MST-Nr	340290		340300	340360
	Datum	04.04.2012	12.09.2012	11.09.2012	12.09.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	3,76	4,23	3,37	6,93
Sohle	m u.MP	21,65	21,56	11,88	27,61
Schüttung	l/s	-	-	-	-
WASSTAND	m	3,76	4,23	3,37	6,93
LUFT-TEMP	°C	8	14	25	16
W-T	°C	10,7	10,7	12,4	10,4
GERUCH	-	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10
PH	-	6,9	7,1	6,3	6,1
LEITF	µS/cm	893	890	1010	1020
O2	mg/l	0,3	0,2	0,2	0,4
REDOX	mV	100	120	270	260
CL	mg/l	81,5	80,8	72,1	78,9
SO4	mg/l	206	211	305	330
NA	mg/l	70	68	60	63
K	mg/l	6,6	6,6	4,6	7,9
CA	mg/l	66	65	100	89
MG	mg/l	25	24	32	33
GES HAERT	°dH	15	14,6	21,4	20,1
CO3 HAERT	°dH	6,4	6,7	7,3	4,2
HCO3	mg/l	140	146	159	91,5
KS 4,3	mmol/l	2,3	2,4	2,6	1,5
KB 8,2	mmol/l	0,73	0,64	2	1,2
NO3	mg/l	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07
NH4	mg/l	0,89	0,95	0,09	0,04
N-MINERAL	mg/l	<0,810	<0,86	<0,19	<0,15
P	mg/l	0,07	0,17	0,01	0,04
PO4	mg/l	0,092	0,34	0,03	0,09
O-PO4-P	mg/l	0,03	0,11	0,01	0,03
DOC	mg/l	2,5	2,1	2,9	1,5
AOX	µg/l	<10	<10	<10	<10
CR	µg/l	<1,0	<1,0	-	-
CD	µg/l	0,13	<0,10	-	-
NI	µg/l	2,7	1,6	-	-
PB	µg/l	<0,5	<0,5	-	-
CU	µg/l	<1,0	<1,0	-	-
ZN	µg/l	-	15	-	-
AS	µg/l	5,8	10	0,5	4,7
FE	µg/l	-	6570	300	2090
MN	µg/l	-	610	340	310
B	µg/l	110	110	190	130
BA	µg/l	-	110	35	29
CO	µg/l	-	-	-	9,9
V	µg/l	-	<0,3	-	-
MO	µg/l	-	2	-	-
U	µg/l	-	0,53	1,4	-
CH2CL2	µg/l	-	<0,10	<0,10	<0,10
CHCL3	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
TETRA	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	-	<0,10	<0,10	<0,10
TRI	µg/l	-	0,025	<0,010	<0,010
PER	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
HXCLBD	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
BENZOL	µg/l	-	<0,10	<0,10	-
TOLUOL	µg/l	-	<0,10	<0,10	-
O-XYLOL	µg/l	-	<0,10	<0,10	-
MU.P-XYLO	µg/l	-	<0,20	<0,20	-
ETBZ	µg/l	-	<0,10	<0,10	-
IPRBZ	µg/l	-	<0,10	<0,10	-
AMTRIZOSA	µg/l	-	0,13	<0,010	0,043
BZAFIBRAT	µg/l	-	0,005	<0,001	<0,001
CRBMZEPIN	µg/l	-	0,027	<0,001	<0,001
CLATHROMY	µg/l	-	<0,005	<0,005	<0,005
DICLOFENA	µg/l	-	0,009	<0,005	<0,005

Jahr: 2012		Auligk 101/00		Zangenberg 103/00	Göbbitz 102/00
GWK: SAL GW 059		48391010		49381030	49391020
Messstelle		6		6	6
H-Wert		5663580		5659738	5661348
R-Wert		4515070		4511454	4514232
MST-Nr		340290		340300	340360
Datum		04.04.2012	12.09.2012	11.09.2012	12.09.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
GABAPENTIN	µg/l	-	<0,050	<0,050	<0,050
IBUPROFEN	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
IOPAMIDOL	µg/l	-	0,051	<0,005	<0,005
IOPROMID	µg/l	-	<0,005	<0,005	<0,005
METPROLOL	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
ROXTHROMY	µg/l	-	<0,005	<0,005	<0,005
SOTALOL	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
SULFMOXZL	µg/l	-	<0,001	<0,001	<0,001
TRAMADOL	µg/l	-	<0,001	<0,001	<0,001
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	2	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	<1,00	-

Jahr: 2012	Messstelle	Reideburg/Kapellenplatz	Hufeisensee	Dieskau	Braschwitz	Raßnitz	Dölbau
GWK: SAL GW 061	MKZ	45380210	45380230	45380015	44380027	45380107	45380808
	BZE	5	5	5	5	5	6
	H-Wert	5705208	5703758	5700084	5709319	5696375	5704369
	R-Wert	4503410	4500478	4503534	4503631	4506661	4504997
	MST-Nr	340630	340700	340850	340875	341380	341410
	Datum	19.09.2012	25.04.2012	09.05.2012	03.05.2012	18.06.2012	28.06.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	1,62	4,35	5,67	2,43	12,18	9,62
Sohle	m u.MP	7,86	15,71	10,22	14,46	18,52	17,5
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	1,62	4,35	5,67	2,43	12,18	9,62
LUFT-TEMP	°C	18	14	17	19	22	22
W-T	°C	14,7	11,4	11,6	11,5	10,7	12,5
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10
PH	-	7,1	6,8	7	7,2	7	7,2
LEITF	µS/cm	1650	2190	1780	1300	1680	1480
O2	mg/l	0,2	0,3	3,1	0,1	0,6	0,2
REDOX	mV	200	150	150	30	275	80
CL	mg/l	121	110	79,6	71,2	59,3	116
SO4	mg/l	410	710	557	396	543	489
NA	mg/l	75	110	41	40	35	32
K	mg/l	13	5,3	9,5	3,7	3,2	4,2
CA	mg/l	210	310	290	170	270	240
MG	mg/l	46	65	55	46	56	34
GES HAERT	°dH	40	58,4	53,3	34,4	50,7	41,4
SUM CA+MG	mmol/l	7,13	10,4	-	-	9,04	-
CO3 HAERT	°dH	16,7	23,2	15,7	11,8	16,2	10,9
HCO3	mg/l	363	506	342	256	354	238
KS 4,3	mmol/l	6	8,3	5,6	4,2	5,8	3,9
KB 8,2	mmol/l	0,63	1,7	1,1	0,92	1,1	0,47
NO3	mg/l	48,7	6,24	70,8	<0,44	88,1	<0,44
NO2	mg/l	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	0,2	<0,07
NH4	mg/l	<0,03	0,04	0,03	0,17	<0,03	0,14
N-MINERAL	mg/l	<11,0	<1,46	<16,0	<0,25	<20,0	<0,23
P	mg/l	0,02	<0,01	0,05	0,05	0,03	0,09
PO4	mg/l	0,06	<0,03	0,12	0,06	0,06	0,18
O-PO4-P	mg/l	0,02	<0,01	0,04	0,02	0,02	0,06
DOC	mg/l	2,3	2,9	2,6	1,7	2,4	1,5
AOX	µg/l	<10	29	10	<10	<10	<10
KW	mg/l	<0,10	<0,10	-	-	<0,10	-
PHEN IN-G	mg/l	<0,01	<0,01	-	-	<0,01	-
CR	µg/l	-	-	-	-	<1,0	<1,0
CD	µg/l	-	-	-	-	<0,10	<0,10
NI	µg/l	-	-	-	-	<1,0	<1,0
PB	µg/l	-	-	-	-	<0,5	<0,5
CU	µg/l	-	-	-	-	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	53	-	-	<10	-	-
AS	µg/l	-	0,8	-	6,6	-	5,5
FE	µg/l	<50,0	1710	<50,0	5400	<50,0	4350
MN	µg/l	80	230	<10,0	210	30	280
B	µg/l	340	1070	900	50	120	<50,0
SE	µg/l	2,4	0,8	4,2	-	-	-
BA	µg/l	29	32	35	160	25	-
MO	µg/l	1,3	-	-	1,9	-	-
U	µg/l	7,2	3,9	5,9	-	7,3	-
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	-	-	-	-
CHCL3	µg/l	<0,010	0,02	-	-	-	-
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	-	-	-	-
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	-	-	-	-
TRI	µg/l	0,017	0,23	-	-	-	-
PER	µg/l	<0,010	<0,010	-	-	-	-
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	-	-	-	-
BENZOL	µg/l	-	0,73	<0,10	-	-	-
TOLUOL	µg/l	-	0,12	0,2	-	-	-
O-XYLOL	µg/l	-	<0,10	<0,10	-	-	-
MU.P-XYLO	µg/l	-	<0,20	<0,20	-	-	-
ETBZ	µg/l	-	<0,10	<0,10	-	-	-
IPRBZ	µg/l	-	<0,10	<0,10	-	-	-
PCB-28	µg/l	<0,001	n.a.	-	-	<0,001	-
PCB-52	µg/l	<0,001	n.a.	-	-	<0,001	-
PCB-101	µg/l	<0,001	n.a.	-	-	<0,001	-

Jahr: 2012	Messstelle	Reideburg/Kapellenplatz	Hufeisensee	Dieskau	Braschwitz	Raßnitz	Dölbau
GWK: SAL GW 061	MKZ	45380210	45380230	45380015	44380027	45380107	45380808
	BZE	5	5	5	5	5	6
	H-Wert	5705208	5703758	5700084	5709319	5696375	5704369
	R-Wert	4503410	4500478	4503534	4503631	4506661	4504997
	MST-Nr	340630	340700	340850	340875	341380	341410
	Datum	19.09.2012	25.04.2012	09.05.2012	03.05.2012	18.06.2012	28.06.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
PCB-138	µg/l	<0,001	n.a.	-	-	<0,001	-
PCB-153	µg/l	<0,001	n.a.	-	-	<0,001	-
PCB-180	µg/l	<0,001	n.a.	-	-	<0,001	-
PCB-118	µg/l	<0,001	n.a.	-	-	<0,001	-
PCB-194	µg/l	<0,001	n.a.	-	-	<0,001	-
BZ(A)PY	ng/l	<1	n.a.	-	-	<1	-
FLUORANTH	ng/l	<3	n.a.	-	-	<3	-
BZ(B)FL	ng/l	<1	n.a.	-	-	<1	-
BZ(K)FL	ng/l	<1	n.a.	-	-	<1	-
BZ(GH)PE	ng/l	<0,5	n.a.	-	-	<0,5	-
INDENOPYR	ng/l	<0,5	n.a.	-	-	<0,5	-
AMTRIZOSA	µg/l	0,12	-	-	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	<0,001	-	-	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	0,008	-	-	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	<0,005	-	-	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	<0,005	-	-	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	<0,050	-	-	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	<0,005	-	-	-	-	-
IOPROMID	µg/l	<0,005	-	-	-	-	-
METPROLOL	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	<0,005	-	-	-	-	-
SOTALOL	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
SULFMOXZL	µg/l	<0,001	-	-	-	-	-
TRAMADOL	µg/l	<0,001	-	-	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	>401	-	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	<1,00	-	-	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Dölbau
GWK: SAL GW 061	MKZ	45380808
	BZE	6
	H-Wert	5704369
	R-Wert	4504997
	MST-Nr	341410
	Datum	15.10.2012
Parameter	Einheit	Messwert
WASSTAND	m	9,85
Sohle	m u.MP	17,16
Schüttung	l/s	-
WASSTAND	m	9,85
LUFT-TEMP	°C	11
W-T	°C	11,3
GERUCH	-	10
TRUEB	-	10
FAERBE	-	10
PH	-	7,2
LEITF	µS/cm	1490
O2	mg/l	0,3
REDOX	mV	90
CL	mg/l	119
SO4	mg/l	510
NA	mg/l	33
K	mg/l	4,1
CA	mg/l	250
MG	mg/l	34
GES HAERT	°dH	42,8
SUM CA+MG	mmol/l	-
CO3 HAERT	°dH	10,4
HCO3	mg/l	226
KS 4,3	mmol/l	3,7
KB 8,2	mmol/l	0,54
NO3	mg/l	<0,44
NO2	mg/l	<0,07
NH4	mg/l	0,15
N-MINERAL	mg/l	<0,24
P	mg/l	0,09
PO4	mg/l	0,25
O-PO4-P	mg/l	0,08
DOC	mg/l	1,6
AOX	µg/l	<10
KW	mg/l	-
PHEN IN-G	mg/l	-
CR	µg/l	<1,0
CD	µg/l	<0,10
NI	µg/l	<1,0
PB	µg/l	<0,5
CU	µg/l	<1,0
ZN	µg/l	-
AS	µg/l	5,3
FE	µg/l	4430
MN	µg/l	280
B	µg/l	80
SE	µg/l	-
BA	µg/l	60
MO	µg/l	0,9
U	µg/l	1
CH2CL2	µg/l	-
CHCL3	µg/l	-
TETRA	µg/l	-
1,2-DCLAE	µg/l	-
TRI	µg/l	-
PER	µg/l	-
HXCLBD	µg/l	-
BENZOL	µg/l	-
TOLUOL	µg/l	-
O-XYLOL	µg/l	-
MU.P-XYLO	µg/l	-
ETBZ	µg/l	-
IPRBZ	µg/l	-
PCB-28	µg/l	-
PCB-52	µg/l	-
PCB-101	µg/l	-

Jahr: 2012	Messstelle	Dölbau
GWK: SAL GW 061	MKZ	45380808
	BZE	6
	H-Wert	5704369
	R-Wert	4504997
	MST-Nr	341410
	Datum	15.10.2012
Parameter	Einheit	Messwert
PCB-138	µg/l	-
PCB-153	µg/l	-
PCB-180	µg/l	-
PCB-118	µg/l	-
PCB-194	µg/l	-
BZ(A)PY	ng/l	-
FLUORANTH	ng/l	-
BZ(B)FL	ng/l	-
BZ(K)FL	ng/l	-
BZ(GH)PE	ng/l	-
INDENOPYR	ng/l	-
AMTRIZOSA	µg/l	-
BZAFIBRAT	µg/l	-
CRBMZEPIN	µg/l	-
CLATHROMY	µg/l	-
DICLOFENA	µg/l	-
GABAPENTIN	µg/l	-
IBUPROFEN	µg/l	-
IOPAMIDOL	µg/l	-
IOPROMID	µg/l	-
METPROLOL	µg/l	-
ROXTHROMY	µg/l	-
SOTALOL	µg/l	-
SULFMOXZL	µg/l	-
TRAMADOL	µg/l	-
COLIF CT	MPN/100ml	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-

Jahr: 2012		Messstelle		Halle, Brauhausstraße	
GWK: SAL GW 062		MKZ		45370897	
		BZE		8	
		H-Wert		5699976	
		R-Wert		4498339	
		MST-Nr		341350	
Datum		10.05.2012	11.10.2012		
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert		
WASSTAND	m	3,28	3,33		
Sohle	m u.MP	34,85	34,8		
Schüttung	l/s	-	-		
WASSTAND	m	3,28	3,33		
LUFT-TEMP	°C	25	12		
W-T	°C	13,1	11,9		
GERUCH	-	10	10		
TRUEB	-	10	10		
FAERBE	-	10	10		
PH	-	6,8	6,8		
LEITF	µS/cm	6000	5900		
O2	mg/l	0,2	0,4		
REDOX	mV	140	140		
CL	mg/l	382	364		
SO4	mg/l	2770	2710		
NA	mg/l	670	590		
K	mg/l	13	15		
CA	mg/l	680	620		
MG	mg/l	220	200		
GES HAERT	°dH	146	133		
SUM CA+MG	mmol/l	-	23,7		
CO3 HAERT	°dH	28,6	28		
HCO3	mg/l	622	610		
KS 4,3	mmol/l	10,2	10		
KB 8,2	mmol/l	2,8	2,2		
NO3	mg/l	3,63	6,02		
NO2	mg/l	<0,07	<0,07		
NH4	mg/l	0,04	0,04		
N-MINERAL	mg/l	<0,87	<1,41		
P	mg/l	0,04	0,04		
PO4	mg/l	0,06	<0,03		
O-PO4-P	mg/l	0,02	<0,01		
DOC	mg/l	9,4	9,4		
AOX	µg/l	16	17		
KW	mg/l	-	<0,10		
PHEN IN-G	mg/l	-	<0,01		
CR	µg/l	<1,0	<1,0		
CD	µg/l	<0,10	0,18		
NI	µg/l	12	17		
PB	µg/l	0,7	1		
CU	µg/l	1	<1,0		
AS	µg/l	-	1,4		
FE	µg/l	-	2210		
MN	µg/l	-	370		
B	µg/l	-	8020		
AL GEL	µg/l	-	<10		
SE	µg/l	-	<0,8		
BA	µg/l	-	19		
CO	µg/l	-	11		
V	µg/l	-	0,5		
MO	µg/l	-	1,7		
U	µg/l	-	46		
PCB-28	µg/l	-	<0,001		
PCB-52	µg/l	-	<0,001		
PCB-101	µg/l	-	0,003		
PCB-138	µg/l	-	0,008		
PCB-153	µg/l	-	0,011		
PCB-180	µg/l	-	0,004		
PCB-118	µg/l	-	0,001		
PCB-194	µg/l	-	<0,001		
BZ(A)PY	ng/l	-	<1		
FLUORANTH	ng/l	-	8		
BZ(B)FL	ng/l	-	<1		
BZ(K)FL	ng/l	-	<1		
BZ(GH)PE	ng/l	-	<0,5		
INDENOPYR	ng/l	-	<0,5		

Jahr: 2012		Messstelle	Klepzig	Halle, Frohe Zukunft		Reußen	
GWK: SAL GW 063		MKZ	45380010	44370106		44381309	
		BZE	6	5		5	
		H-Wert	5705205	5708333		5707449	
		R-Wert	4508863	4499938		4507408	
		MST-Nr	340855	341340		341460	
		Datum	09.05.2012	27.06.2012	19.09.2012	28.06.2012	24.09.2012
Parameter	Einheit		Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m		14,41	4,34	4,71	6,09	6,37
Sohle	m u.MP		31,12	10,03	10,03	21,82	21,81
Schüttung	l/s		-	-	-	-	-
WASSTAND	m		14,41	4,34	4,71	6,09	6,37
LUFT-TEMP	°C		14	20	15	21	12
W-T	°C		11,3	12,1	13,2	11,8	11,1
GERUCH	-		10	10	10	10	10
TRUEB	-		10	10	10	10	10
FAERBE	-		10	10	10	10	10
PH	-		6,8	7	7	7,2	7,1
LEITF	µS/cm		1840	1910	2000	773	772
O2	mg/l		0,3	0,2	7,6	0,3	0,3
REDOX	mV		140	280	260	140	130
CL	mg/l		34	187	216	41,8	45
SO4	mg/l		677	367	377	107	108
NA	mg/l		35	110	120	21	22
K	mg/l		12	3,1	3,5	2,4	2,3
CA	mg/l		350	260	250	110	110
MG	mg/l		46	40	39	23	23
GES HAERT	°dH		59,6	45,6	44	20,7	20,7
CO3 HAERT	°dH		20,2	19,9	19,3	14	13,7
HCO3	mg/l		439	433	420	305	299
KS 4,3	mmol/l		7,2	7,1	6,9	5	4,9
KB 8,2	mmol/l		2,2	1,2	0,7	0,45	0,42
NO3	mg/l		<0,44	65,1	66,4	<0,44	0,62
NO2	mg/l		<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07
NH4	mg/l		0,28	<0,03	<0,03	0,06	0,06
N-MINERAL	mg/l		<0,34	<14,7	<15,0	<0,17	<0,21
P	mg/l		0,01	<0,01	<0,01	0,03	0,04
PO4	mg/l		<0,03	<0,03	<0,03	0,06	0,09
O-PO4-P	mg/l		<0,01	<0,01	<0,01	0,02	0,03
DOC	mg/l		4	2,5	2,7	1,6	1,8
AOX	µg/l		<10	14	16	<10	<10
CR	µg/l		-	-	-	<1,0	<1,0
CD	µg/l		-	-	-	<0,10	<0,10
NI	µg/l		-	-	-	<1,0	<1,0
PB	µg/l		-	-	-	<0,5	<0,5
CU	µg/l		-	-	-	1	1,1
ZN	µg/l		-	-	26	-	-
AS	µg/l		-	-	0,5	1,6	1,8
FE	µg/l		3520	<50,0	580	510	630
MN	µg/l		250	<10,0	20	110	120
B	µg/l		70	-	690	-	-
SE	µg/l		-	-	5,1	-	-
BA	µg/l		31	-	74	-	65
U	µg/l		2,5	-	5,6	-	0,33
BENZOL	µg/l		<0,10	-	-	-	-
TOLUOL	µg/l		0,23	-	-	-	-
O-XYLOL	µg/l		<0,10	-	-	-	-
MU.P-XYLO	µg/l		<0,20	-	-	-	-
ETBZ	µg/l		<0,10	-	-	-	-
IPRBZ	µg/l		<0,10	-	-	-	-
AMTRIZOSA	µg/l		-	-	0,19	-	-
BZAFIBRAT	µg/l		-	-	<0,001	-	-
CRBMZEPIN	µg/l		-	-	0,007	-	-
CLATHROMY	µg/l		-	-	<0,005	-	-
DICLOFENA	µg/l		-	-	<0,005	-	-
GABAPENTIN	µg/l		-	-	<0,050	-	-
IBUPROFEN	µg/l		-	-	<0,010	-	-
IOPAMIDOL	µg/l		-	-	0,044	-	-
IOPROMID	µg/l		-	-	<0,005	-	-
METPROLOL	µg/l		-	-	<0,010	-	-
ROXTHROMY	µg/l		-	-	<0,005	-	-
SOTALOL	µg/l		-	-	<0,010	-	-
SULFMOXZL	µg/l		-	-	0,043	-	-
TRAMADOL	µg/l		-	-	<0,001	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Radiumquell / Calciumquell		Friedrichshohenbergquelle	Scherenborn	Heiligenbergsquell	Alexisbrunnen
GWK: SAL GW 064	MKZ	4232Q012		4233Q011	4230Q024	4332S001	4332S002
	BZE	10		11	12	11	11
	H-Wert	5733141		5729631	5735790	5719585	5724902
	R-Wert	4437224		4453662	4414514	4433376	4439499
	MST-Nr	345245		345250	345255	345260	345365
	Datum	27.03.2012	13.11.2012	13.11.2012	08.10.2012	13.11.2012	27.03.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	-	-	-	-	-	-
Sohle	m u.MP	-	-	-	-	-	-
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	-	-	-	-	-	-
SOHLE	m	-	-	-	-	-	-
QQUELLE	l/s	0,1	0,088	0,031	n.a.	0,294	-
LUFT-TEMP	°C	5	1	4	10,5	-3	2
W-T	°C	7,6	8,4	8	8,1	7,8	2
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10
PH	-	7,5	7,4	7,6	7,2	7,2	8,1
LEITF	µS/cm	4200	4900	994	523	374	628
O2	mg/l	11,2	10	5,8	9,8	6,9	4,7
REDOX	mV	370	330	320	420	430	360
CL	mg/l	1210	1430	33,9	28,4	13,5	30,5
SO4	mg/l	46,2	40,5	130	22,5	72,9	124
NA	mg/l	410	470	16	12	6,6	16
K	mg/l	7,2	8,4	1,2	<0,5	1,3	1,8
CA	mg/l	350	430	110	91	39	61
MG	mg/l	12	14	55	1,3	11	23
GES HAERT	°dH	51,7	63,4	28,1	13	8	13,8
SUM CA+MG	mmol/l	-	-	-	2,32	-	-
CO3 HAERT	°dH	6,4	6,4	20,4	11,2	3,6	7,3
HCO3	mg/l	140	140	445	244	79,3	159
KS 4,3	mmol/l	2,3	2,3	7,3	4	1,3	2,6
KB 8,2	mmol/l	0,13	0,33	0,5	0,26	1	1,2
NO3	mg/l	13	9,78	2,79	6,73	1,51	1,28
NO2	mg/l	<0,07	<0,07	<0,07	<0,03	<0,07	<0,07
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	0,03
N-MINERAL	mg/l	<2,98	<2,25	<0,67	<1,55	<0,38	<0,330
P	mg/l	0,03	<0,01	<0,01	0,04	<0,01	0,01
PO4	mg/l	<0,031	<0,03	<0,03	0,123	<0,03	<0,031
O-PO4-P	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	0,04	<0,01	<0,01
S	mg/l	-	-	-	<0,10	-	-
DOC	mg/l	<0,5	<0,5	1	<0,5	0,5	0,8
AOX	µg/l	<20	<20	<10	<10	<10	<10
CR	µg/l	-	-	-	-	-	<1,0
CD	µg/l	-	-	-	-	-	3,2
NI	µg/l	-	-	-	-	-	35
PB	µg/l	-	-	-	-	-	<0,5
CU	µg/l	-	-	-	-	-	<1,0
ZN	µg/l	-	31	-	<10	-	-
AS	µg/l	6,3	1,7	-	-	-	-
FE	µg/l	-	<50,0	<50,0	<50,0	50	-
MN	µg/l	-	<10,0	<10,0	<10,0	1030	-
B	µg/l	-	290	-	-	-	-
AL GEL	µg/l	-	-	-	-	-	-
SE	µg/l	-	-	-	-	-	-
BA	µg/l	110	150	51	-	-	-
TL	µg/l	-	-	-	-	-	-
SB	µg/l	-	-	-	-	-	-
CO	µg/l	-	-	-	-	-	-
V	µg/l	-	-	-	-	-	-
MO	µg/l	-	-	-	-	-	-
U	µg/l	-	0,43	1,3	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
SIMAZIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
TRFLURALI	µg/l	-	-	-	-	-	-
DESIPATRA	µg/l	-	-	-	-	-	-
HEXAZINON	µg/l	-	-	-	-	-	-
DESETATRA	µg/l	-	-	-	-	-	-
PROPACIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
TERBUAZIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
AMETRYN	µg/l	-	-	-	-	-	-
PROMETRYN	µg/l	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Radiumquell / Calciumquell		Friedrichshohenbergquelle	Scherenborn	Heiligenbergsquell	Alexisbrunnen
GWK: SAL GW 064	MKZ	4232Q012		4233Q011	4230Q024	4332S001	4332S002
	BZE	10		11	12	11	11
	H-Wert	5733141		5729631	5735790	5719585	5724902
	R-Wert	4437224		4453662	4414514	4433376	4439499
	MST-Nr	345245		345250	345255	345260	345365
Parameter	Einheit	27.03.2012 Datum Messwert	13.11.2012 Datum Messwert	13.11.2012 Datum Messwert	08.10.2012 Datum Messwert	13.11.2012 Datum Messwert	27.03.2012 Datum Messwert
LENACIL	µg/l	-	-	-	-	-	-
DIMETHOAT	µg/l	-	-	-	-	-	-
PRPCNAZOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
FLUSLAZOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
METALAXYL	µg/l	-	-	-	-	-	-
EPXCONAZO	µg/l	-	-	-	-	-	-
DFLFNICAN	µg/l	-	-	-	-	-	-
DETBUAZIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
AZOXISTR	µg/l	-	-	-	-	-	-
QUINMERAC	µg/l	-	-	-	-	-	-
MECOPROP	µg/l	-	-	-	-	-	-
MCPA	µg/l	-	-	-	-	-	-
DIURON	µg/l	-	-	-	-	-	-
ISOPROTUR	µg/l	-	-	-	-	-	-
AMSULFURO	µg/l	-	-	-	-	-	-
METAZACL	µg/l	-	-	-	-	-	-
METOLACL	µg/l	-	-	-	-	-	-
METAMITRO	µg/l	-	-	-	-	-	-
CLRIDAZON	µg/l	-	-	-	-	-	-
BENTAZON	µg/l	-	-	-	-	-	-
BROMACIL	µg/l	-	-	-	-	-	-
FNPRMORPH	µg/l	-	-	-	-	-	-
24-D	µg/l	-	-	-	-	-	-
DIMETHACL	µg/l	-	-	-	-	-	-
FLUTAMON	µg/l	-	-	-	-	-	-
PROCLAZ	µg/l	-	-	-	-	-	-
THIACLPR	µg/l	-	-	-	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	71	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	<1,00	-	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Alexisbrunnen	Moortälerquelle	Siptenfelde-Schäfertal Hy 44b		Barenbergquelle	Eggeröder Brunnen
GWK: SAL GW 064	MKZ	4332S002	4331Q040	43329002		4230Q028	4231Q017
	BZE	11	11	11		11	12
	H-Wert	5724902	5723161	5725129		5735953	5739369
	R-Wert	4439499	4424568	4434828		4408077	4421305
	MST-Nr	345365	345375	445073		445080	445081
	Datum	13.11.2012	14.11.2012	27.06.2012	10.09.2012	08.10.2012	08.10.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	-	-	3,9	4,3	-	-
Sohle	m u.MP	-	-	11,99	11,99	-	-
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	-	-	3,9	4,3	-	-
SOHLE	m	-	-	11,99	11,99	-	-
QQUELLE	l/s	0,078	-	-	-	n.a.	n.a.
LUFT-TEMP	°C	-2	2	13,5	27	9,5	8,5
W-T	°C	8,1	6,8	9,3	11,2	7,2	8
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10
PH	-	7,1	7,6	6,6	6,3	6,2	7,3
LEITF	µS/cm	616	237	242	245	92	510
O2	mg/l	3,2	6,4	0,6	0,6	6,8	7,6
REDOX	mV	260	250	450	379	350	380
CL	mg/l	28,1	3,6	8,2	8	3,4	8
SO4	mg/l	120	19,3	57,1	55	13,1	58,4
NA	mg/l	14	4,2	11	11	3,3	5
K	mg/l	1,5	1	1,2	1,2	<0,5	<0,5
CA	mg/l	66	21	20	21	8,9	91
MG	mg/l	24	4,3	8,1	8,2	1,5	1,7
GES HAERT	°dH	14,8	3,9	4,7	4,8	1,6	13,1
SUM CA+MG	mmol/l	-	-	0,832	0,861	0,284	2,34
CO3 HAERT	°dH	8,7	3,1	2,2	2,3	1,4	10,1
HCO3	mg/l	189	67,1	48,2	49,4	29,9	220
KS 4,3	mmol/l	3,1	1,1	0,79	0,81	0,49	3,6
KB 8,2	mmol/l	1,4	0,25	0,46	0,65	0,41	0,21
NO3	mg/l	<0,44	1,2	3,85	3,36	2,17	9,65
NO2	mg/l	<0,07	<0,07	<0,03	<0,03	<0,03	<0,033
NH4	mg/l	<0,03	0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,026
N-MINERAL	mg/l	<0,14	<0,31	<0,90	<0,79	<0,52	<2,21
P	mg/l	<0,01	0,02	0,03	0,05	0,02	0,04
PO4	mg/l	<0,03	0,06	0,031	0,061	<0,031	0,123
O-PO4-P	mg/l	<0,01	0,02	0,01	0,02	<0,01	0,04
S	mg/l	-	-	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	1	1,1	1,8	1,8	<0,5	<0,5
AOX	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10
CR	µg/l	<1,0	-	<1,0	<1,0	-	-
CD	µg/l	2,6	-	0,17	0,15	-	-
NI	µg/l	34	-	1,6	1,5	-	-
PB	µg/l	<0,5	-	<0,5	<0,5	-	-
CU	µg/l	<1,0	-	<1,0	<1,0	-	-
ZN	µg/l	2000	-	-	<10	<10	n.a.
AS	µg/l	3,1	-	1,1	1,1	0,6	-
FE	µg/l	750	730	-	220	<50,0	n.a.
MN	µg/l	3430	330	-	490	<10,0	n.a.
B	µg/l	-	-	-	-	100	-
AL GEL	µg/l	-	<10	-	-	-	-
SE	µg/l	-	-	-	<0,8	-	-
BA	µg/l	<10	-	-	<10	-	-
TL	µg/l	-	-	-	<0,20	-	-
SB	µg/l	-	-	-	<1,0	-	-
CO	µg/l	12	-	-	0,3	-	-
V	µg/l	-	-	-	0,7	-	-
MO	µg/l	-	-	-	<0,5	-	-
U	µg/l	-	-	-	<0,05	-	-
ATRAZIN	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
SIMAZIN	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
TRFLURALI	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
DESIPATRA	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
HEXAZINON	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
DESETATRA	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
PROPAZIN	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
TERBUAZIN	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
AMETRYN	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
PROMETRYN	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Alexisbrunnen	Moortälerquelle	Siptenfelde-Schäfertal Hy 44b		Barenbergquelle	Eggeröder Brunnen
GWK: SAL GW 064	MKZ	4332S002	4331Q040	43329002		4230Q028	4231Q017
	BZE	11	11	11		11	12
	H-Wert	5724902	5723161	5725129		5735953	5739369
	R-Wert	4439499	4424568	4434828		4408077	4421305
	MST-Nr	345365	345375	445073		445080	445081
	Datum	13.11.2012	14.11.2012	27.06.2012	10.09.2012	08.10.2012	08.10.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
LENACIL	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
DIMETHOAT	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
PRPCNAZOL	µg/l	-	-	-	<0,020	-	-
FLUSLAZOL	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
METALAXYL	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
EPXCONAZO	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
DFLFNICAN	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
DETBUAZIN	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
AZOXISTR	µg/l	-	-	-	<0,020	-	-
QUINMERAC	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
MECOPROP	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
MCPA	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
DIURON	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
ISOPROTUR	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
AMSULFURO	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
METAZACL	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
METOLACL	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
METAMITRO	µg/l	-	-	-	<0,020	-	-
CLRIDAZON	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
BENTAZON	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
BROMACIL	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
FNPRMORPH	µg/l	-	-	-	<0,002	-	-
24-D	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
DIMETHACL	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
FLUTAMON	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
PROCLAZ	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
THIACLPR	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	57	-	-	-	69
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	<1,00	-	-	-	<1,00

Jahr: 2012	Messstelle	Erbstollen
GWK: SAL GW 064	MKZ	4130S001
	BZE	11
	H-Wert	5741195
	R-Wert	4416734
	MST-Nr	445082
	Datum	08.10.2012
Parameter	Einheit	Messwert
WASSTAND	m	-
Sohle	m u.MP	-
Schüttung	l/s	-
WASSTAND	m	-
SOHLE	m	-
QQUELLE	l/s	n.a.
LUFT-TEMP	°C	9,5
W-T	°C	9,3
GERUCH	-	10
TRUEB	-	10
FAERBE	-	10
PH	-	8,1
LEITF	µS/cm	620
O2	mg/l	10,8
REDOX	mV	350
CL	mg/l	24,9
SO4	mg/l	125
NA	mg/l	14
K	mg/l	1,3
CA	mg/l	97
MG	mg/l	11
GES HAERT	°dH	16,1
SUM CA+MG	mmol/l	2,87
CO3 HAERT	°dH	9
HCO3	mg/l	195
KS 4,3	mmol/l	3,2
KB 8,2	mmol/l	0,02
NO3	mg/l	0,58
NO2	mg/l	<0,033
NH4	mg/l	<0,026
N-MINERAL	mg/l	<0,16
P	mg/l	0,01
PO4	mg/l	<0,031
O-PO4-P	mg/l	<0,01
S	mg/l	<0,10
DOC	mg/l	<0,5
AOX	µg/l	<10
CR	µg/l	-
CD	µg/l	-
NI	µg/l	-
PB	µg/l	-
CU	µg/l	-
ZN	µg/l	<10
AS	µg/l	0,5
FE	µg/l	<50,0
MN	µg/l	<10,0
B	µg/l	-
AL GEL	µg/l	-
SE	µg/l	-
BA	µg/l	29
TL	µg/l	-
SB	µg/l	-
CO	µg/l	-
V	µg/l	-
MO	µg/l	2,1
U	µg/l	0,61
ATRAZIN	µg/l	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010
PROPAZIN	µg/l	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010

Jahr: 2012	Messstelle	Erbstollen
GWK: SAL GW 064	MKZ	4130S001
	BZE	11
	H-Wert	5741195
	R-Wert	4416734
	MST-Nr	445082
	Datum	08.10.2012
Parameter	Einheit	Messwert
LENACIL	µg/l	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010
AZOXYSTR	µg/l	<0,020
QUINMERAC	µg/l	-
MECOPROP	µg/l	-
MCPA	µg/l	-
DIURON	µg/l	-
ISOPROTUR	µg/l	-
AMSULFURO	µg/l	-
METAZACL	µg/l	-
METOLACL	µg/l	-
METAMITRO	µg/l	-
CLRIDAZON	µg/l	-
BENTAZON	µg/l	-
BROMACIL	µg/l	-
FNPRMORPH	µg/l	-
24-D	µg/l	-
DIMETHACL	µg/l	-
FLUTAMON	µg/l	-
PROCLAZ	µg/l	-
THIACLPRI	µg/l	-
COLIF CT	MPN/100ml	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-

Jahr: 2012	Messstelle	Quedlinburg-Güte	Pabstorf - Güte	Derenburg-Güte 1/96	Frauborn		Reinstedt UP (neu)	
GWK: SAL GW 065	MKZ	42320049	39310014	41310029	4233Q001		42340003	
	BZE	4	9	9	9		10	
	H-Wert	5738221	5766763	5748399	5737486		5737219	
	R-Wert	4438942	4429326	4425708	4453955		4454639	
	MST-Nr	440029	440032	440044	440046		440054	
	Datum	27.06.2012	17.10.2012	05.06.2012	27.06.2012	10.09.2012	29.05.2012	10.09.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	2,5	10,45	14,47	n.a.	n.a.	3,46	3,54
Sohle	m u.MP	8,12	60,87	39,75	-	-	10,44	10,43
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	2,5	10,45	14,47	n.a.	n.a.	3,46	3,54
SOHLE	m	8,12	60,87	39,75	n.a.	n.a.	10,44	10,43
QQUELLE	l/s	-	-	-	-	-	-	-
LUFT-TEMP	°C	16,5	7	11	18,5	19	18	18
W-T	°C	12,9	11,1	10,5	10,8	12,1	9,5	10,1
GERUCH	-	10	23	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10	10
PH	-	6,8	7,1	6,8	7,3	7,1	7,4	7,2
LEITF	µS/cm	381	2500	228	918	992	785	819
O2	mg/l	0,1	0,1	0,1	4,7	4,6	3,3	2,3
REDOX	mV	320	170	170	410	340	260	380
CL	mg/l	6,5	57,4	13,6	61,8	67,7	49,7	53,6
SO4	mg/l	51,6	1180	27,8	172	197	134	138
NA	mg/l	6	77	6,7	30	34	27	29
K	mg/l	1,2	13	1,6	5,9	6,4	3,7	3,9
CA	mg/l	58	340	26	110	130	100	110
MG	mg/l	7,5	140	3,6	25	27	18	19
GES HAERT	°dH	9,8	79,9	4,5	21,2	24,4	18,1	19,8
SUM CA+MG	mmol/l	1,76	14,2	0,797	3,77	4,35	3,24	3,53
CO3 HAERT	°dH	7,6	20,2	3,4	9,8	10,4	9,2	10,4
HCO3	mg/l	165	439	73,2	214	226	201	226
KS 4,3	mmol/l	2,7	7,2	1,2	3,5	3,7	3,3	3,7
KB 8,2	mmol/l	0,57	1,8	0,44	0,22	0,22	0,24	0,34
NO3	mg/l	<0,44	<0,44	<0,44	30,2	32,8	17,8	17,3
NO2	mg/l	<0,03	0,07	0,07	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	0,04	0,54	0,04	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<0,14	<0,54	<0,15	<6,86	<7,44	<4,04	<3,93
P	mg/l	0,14	0,01	0,06	0,06	0,08	0,04	0,07
PO4	mg/l	0,031	0,031	0,061	0,153	0,153	0,123	0,123
O-PO4-P	mg/l	0,01	0,01	0,02	0,05	0,05	0,04	0,04
S	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	0,8	1,2	0,8	1,5	1,6	1,1	1,1
AOX	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
KW	mg/l	<0,10	-	-	-	-	-	-
PHEN IN-G	mg/l	<0,01	-	-	-	-	-	-
CR	µg/l	-	-	-	-	-	-	<1,0
CD	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,10
NI	µg/l	-	-	-	-	-	-	<1,0
PB	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,5
CU	µg/l	-	-	-	-	-	-	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	-	<10	-	<10
AS	µg/l	2,3	<0,5	1,7	-	2,8	-	1,2
FE	µg/l	3380	4220	4710	-	<50,0	-	<50,0
MN	µg/l	40	300	40	-	<10,0	-	<10,0
B	µg/l	-	680	-	-	90	-	-
AL GEL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
SE	µg/l	-	-	-	-	0,9	-	-
BA	µg/l	-	-	-	-	55	-	35
SB	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
CO	µg/l	-	-	1,9	-	-	-	-
V	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
MO	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
U	µg/l	-	0,7	-	-	2,2	-	1,2
CH2CL2	µg/l	-	-	-	-	<0,10	-	<0,10
CHCL3	µg/l	-	-	-	-	0,018	-	<0,010
TETRA	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	-	-	-	-	<0,10	-	<0,10
TRI	µg/l	-	-	-	-	0,011	-	0,016
PER	µg/l	-	-	-	-	0,038	-	0,068
HXCLBD	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-	<0,010
PCB-28	µg/l	<0,001	-	-	-	-	-	-
PCB-52	µg/l	<0,001	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Quedlinburg-Güte	Pabstorf - Güte	Derenburg-Güte 1/96	Frauborn		Reinstedt UP (neu)	
GWK: SAL GW 065	MKZ	42320049	39310014	41310029	4233Q001		42340003	
	BZE	4	9	9	9		10	
	H-Wert	5738221	5766763	5748399	5737486		5737219	
	R-Wert	4438942	4429326	4425708	4453955		4454639	
	MST-Nr	440029	440032	440044	440046		440054	
	Datum	27.06.2012	17.10.2012	05.06.2012	27.06.2012	10.09.2012	29.05.2012	10.09.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
PCB-101	µg/l	<0,001	-	-	-	-	-	-
PCB-138	µg/l	<0,001	-	-	-	-	-	-
PCB-153	µg/l	<0,001	-	-	-	-	-	-
PCB-180	µg/l	<0,001	-	-	-	-	-	-
PCB-118	µg/l	<0,001	-	-	-	-	-	-
PCB-194	µg/l	<0,001	-	-	-	-	-	-
BZ(A)PY	ng/l	<1	-	-	-	-	-	-
FLUORANTH	ng/l	<3	-	-	-	-	-	-
BZ(B)FL	ng/l	<1	-	-	-	-	-	-
BZ(K)FL	ng/l	<1	-	-	-	-	-	-
BZ(GH)PE	ng/l	<0,5	-	-	-	-	-	-
INDENOPYR	ng/l	<0,5	-	-	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
SIMAZIN	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
TRFLURALI	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
DESIPATRA	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
HEXAZINON	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
DESETATRA	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PROPAZIN	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
TERBUAZIN	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
AMETRYN	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PROMETRYN	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
LENACIL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
DIMETHOAT	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PRPCNAZOL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
FLUSLAZOL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
METALAXYL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
EPXCONAZO	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
DFLFNICAN	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
DETBUAZIN	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
AZOXYSTR	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
QUINMERAC	µg/l	-	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
MECOPROP	µg/l	-	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
MCPA	µg/l	-	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIURON	µg/l	-	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	-	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AMSULFURO	µg/l	-	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METAZACL	µg/l	-	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METOLACL	µg/l	-	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METAMITRO	µg/l	-	-	-	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	-	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
BENTAZON	µg/l	-	-	-	0,29	0,22	0,13	0,09
BROMACIL	µg/l	-	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	-	-	-	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
24-D	µg/l	-	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIMETHACL	µg/l	-	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
FLUTAMON	µg/l	-	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROCLAZ	µg/l	-	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
THIACLPRI	µg/l	-	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	-	-	0,044	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	-	-	<0,001	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	-	-	0,024	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	-	-	-	<0,005	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	-	-	-	<0,005	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-	-	-	0,055	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	-	-	<0,005	-	-
IOPROMID	µg/l	-	-	-	-	<0,005	-	-
METPROLOL	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	-	-	-	<0,005	-	-
SOTALOL	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-	-
SULFMOXZL	µg/l	-	-	-	-	0,011	-	-
TRAMADOL	µg/l	-	-	-	-	0,016	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	-	289	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	-	110	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Quedlinburg-Güte	Pabstorf - Güte	Derenburg-Güte 1/96	Frauborn		Reinstedt UP (neu)	
GWK: SAL GW 065	MKZ	42320049	39310014	41310029	4233Q001		42340003	
	BZE	4	9	9	9		10	
	H-Wert	5738221	5766763	5748399	5737486		5737219	
	R-Wert	4438942	4429326	4425708	4453955		4454639	
	MST-Nr	440029	440032	440044	440046		440054	
	Datum	27.06.2012	17.10.2012	05.06.2012	27.06.2012	10.09.2012	29.05.2012	10.09.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Seweckenbergequelle	Wulferstedter Quelle		Piepenpal Huy- Neinstedt	Eckernbergquelle	Wilsleben
GWK: SAL GW 065	MKZ	4233Q007	3932Q002		4031Q017	4030Q008	41342108
	BZE	7	9		9	9	8
	H-Wert	5738309	5765548		5759470	5756688	5740752
	R-Wert	4444368	4438624		4425519	4419735	4462471
	MST-Nr	445083	445085		445089	445090	445121
	Datum	10.09.2012	25.04.2012	23.10.2012	15.10.2012	15.10.2012	29.05.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10,52
Sohle	m u.MP	-	-	-	-	-	22,69
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10,52
SOHLE	m	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	22,69
QQUELLE	l/s	-	-	n.a.	0,45	n.a.	-
LUFT-TEMP	°C	27	13	11,5	8	8	16
W-T	°C	13,2	10,1	9,9	10,3	10,4	11,3
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10
PH	-	7	7	7	7	7,1	7,4
LEITF	µS/cm	3490	2580	2560	1510	1250	2120
O2	mg/l	4,7	6,7	6,4	8,3	6,5	13,7
REDOX	mV	360	250	370	460	420	220
CL	mg/l	190	97,9	102	49,5	61,8	178
SO4	mg/l	1610	1510	1460	500	254	558
NA	mg/l	140	41	40	19	19	28
K	mg/l	12	4,4	4	3,9	6,1	4,3
CA	mg/l	590	590	560	260	190	270
MG	mg/l	97	74	72	42	40	94
GES HAERT	°dH	105	99,6	95	46,1	35,8	59,5
SUM CA+MG	mmol/l	18,7	17,8	16,93	8,21	6,39	10,6
CO3 HAERT	°dH	15,1	12	12	14,8	14,6	12,6
HCO3	mg/l	330	262	262	323	317	275
KS 4,3	mmol/l	5,4	4,3	4,3	5,3	5,2	4,5
KB 8,2	mmol/l	0,27	0,57	0,65	0,75	0,56	0,42
NO3	mg/l	40,5	37,1	40	10,8	60,2	152
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	<0,033	<0,033	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	<0,026	<0,026	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<9,19	<8,40	<9,06	<2,48	<13,6	<34,3
P	mg/l	0,03	0,01	0,02	0,02	0,02	<0,01
PO4	mg/l	<0,031	<0,031	<0,031	0,061	<0,031	<0,031
O-PO4-P	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	0,02	<0,01	<0,01
S	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	2,3	1,8	1,8	1,2	1,2	2,4
AOX	µg/l	11	10	13	n.a.	<10	18
KW	mg/l	-	-	-	-	-	-
PHEN IN-G	mg/l	-	-	-	-	-	-
CR	µg/l	-	-	-	-	<1,0	<1,0
CD	µg/l	-	-	-	-	<0,10	<0,10
NI	µg/l	-	-	-	-	<1,0	<1,0
PB	µg/l	-	-	-	-	<0,5	<0,5
CU	µg/l	-	-	-	-	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	10	-	<10	<10	<10	-
AS	µg/l	-	-	6,8	-	-	<0,5
FE	µg/l	<50,0	-	<50,0	<50,0	<50,0	-
MN	µg/l	<10,0	-	<10,0	<10,0	<10,0	-
B	µg/l	-	-	200	150	100	-
AL GEL	µg/l	-	-	-	-	<10	-
SE	µg/l	2,5	-	5	-	2,4	-
BA	µg/l	11	-	-	37	69	-
SB	µg/l	-	-	-	-	-	-
CO	µg/l	-	-	-	-	-	-
V	µg/l	-	-	8,6	-	-	-
MO	µg/l	10	-	1,1	-	-	-
U	µg/l	13	-	10	2,8	4,3	-
CH2CL2	µg/l	-	-	-	-	-	-
CHCL3	µg/l	-	-	-	-	-	-
TETRA	µg/l	-	-	-	-	-	-
1,2-DCLAE	µg/l	-	-	-	-	-	-
TRI	µg/l	-	-	-	-	-	-
PER	µg/l	-	-	-	-	-	-
HXCLBD	µg/l	-	-	-	-	-	-
PCB-28	µg/l	-	-	-	-	-	-
PCB-52	µg/l	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Seweckenbergequelle	Wulferstedter Quelle		Piepenpal Huy- Neinstedt	Eckernbergquelle	Wilsleben
GWK: SAL GW 065	MKZ	4233Q007	3932Q002		4031Q017	4030Q008	41342108
	BZE	7	9		9	9	8
	H-Wert	5738309	5765548		5759470	5756688	5740752
	R-Wert	4444368	4438624		4425519	4419735	4462471
	MST-Nr	445083	445085		445089	445090	445121
	Datum	10.09.2012	25.04.2012	23.10.2012	15.10.2012	15.10.2012	29.05.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
PCB-101	µg/l	-	-	-	-	-	-
PCB-138	µg/l	-	-	-	-	-	-
PCB-153	µg/l	-	-	-	-	-	-
PCB-180	µg/l	-	-	-	-	-	-
PCB-118	µg/l	-	-	-	-	-	-
PCB-194	µg/l	-	-	-	-	-	-
BZ(A)PY	ng/l	-	-	-	-	-	-
FLUORANTH	ng/l	-	-	-	-	-	-
BZ(B)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-
BZ(K)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-
BZ(GH)PE	ng/l	-	-	-	-	-	-
INDENOPYR	ng/l	-	-	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	-	-	-	0,013	<0,010	-
SIMAZIN	µg/l	-	-	-	<0,010	<0,010	-
TRFLURALI	µg/l	-	-	-	<0,010	<0,010	-
DESIPATRA	µg/l	-	-	-	<0,010	<0,010	-
HEXAZINON	µg/l	-	-	-	<0,010	<0,010	-
DESETATRA	µg/l	-	-	-	0,026	<0,010	-
PROPAZIN	µg/l	-	-	-	<0,010	<0,010	-
TERBUAZIN	µg/l	-	-	-	<0,010	<0,010	-
AMETRYN	µg/l	-	-	-	<0,010	<0,010	-
PROMETRYN	µg/l	-	-	-	<0,010	<0,010	-
LENACIL	µg/l	-	-	-	<0,010	<0,010	-
DIMETHOAT	µg/l	-	-	-	<0,010	<0,010	-
PRPCNAZOL	µg/l	-	-	-	<0,020	<0,020	-
FLUSLAZOL	µg/l	-	-	-	<0,010	<0,010	-
METALAXYL	µg/l	-	-	-	<0,010	<0,010	-
EPXCONAZO	µg/l	-	-	-	<0,010	<0,010	-
DFLFNICAN	µg/l	-	-	-	<0,010	<0,010	-
DETBUAZIN	µg/l	-	-	-	<0,010	<0,010	-
AZOXYSTR	µg/l	-	-	-	<0,020	<0,020	-
QUINMERAC	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
MECOPROP	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
MCPA	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
DIURON	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
ISOPROTUR	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
AMSULFURO	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
METAZACL	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
METOLACL	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
METAMITRO	µg/l	-	<0,020	<0,020	-	-	-
CLRIDAZON	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
BENTAZON	µg/l	-	0,72	0,56	-	-	-
BROMACIL	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
FNPRMORPH	µg/l	-	<0,002	<0,002	-	-	-
24-D	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
DIMETHACL	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
FLUTAMON	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
PROCLAZ	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
THIACLPRI	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	-	-
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	-	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	-	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	-	-	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-	-	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
IOPROMID	µg/l	-	-	-	-	-	-
METPROLOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	-
SOTALOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
SULFMOXZL	µg/l	-	-	-	-	-	-
TRAMADOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	99	-	<1,00	-	>401	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	23	-	<1,00	-	6	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	0,049	-	0,002	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Seweckenbergequelle	Wulferstedter Quelle		Piepenpal Huy- Neinstedt	Eckernbergquelle	Wilsleben
GWK: SAL GW 065	MKZ	4233Q007	3932Q002		4031Q017	4030Q008	41342108
	BZE	7	9		9	9	8
	H-Wert	5738309	5765548		5759470	5756688	5740752
	R-Wert	4444368	4438624		4425519	4419735	4462471
	MST-Nr	445083	445085		445089	445090	445121
	Datum	10.09.2012	25.04.2012	23.10.2012	15.10.2012	15.10.2012	29.05.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	0,067	-	0,001	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Wilsleben	Groß Quenstedt	
GWK: SAL GW 065	MKZ	41342108	40320036	
	BZE	8	9	
	H-Wert	5740752	5756145	
	R-Wert	4462471	4437650	
	MST-Nr	445121	445122	
	Datum	26.11.2012	05.06.2012	08.10.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	10,83	10,83	10,9
Sohle	m u.MP	22,67	29,17	29,17
Schüttung	l/s	-	-	-
WASSTAND	m	10,83	10,83	10,9
SOHLE	m	22,67	29,17	29,17
QQUELLE	l/s	-	-	-
LUFT-TEMP	°C	4	10,5	8
W-T	°C	10,6	10,7	10,8
GERUCH	-	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10
PH	-	7,6	7,3	7,4
LEITF	µS/cm	2100	1460	1460
O2	mg/l	13,8	0,1	0,1
REDOX	mV	390	270	440
CL	mg/l	188	63,9	65
SO4	mg/l	547	412	421
NA	mg/l	28	22	21
K	mg/l	4,4	5,1	4,9
CA	mg/l	280	170	170
MG	mg/l	98	85	86
GES HAERT	°dH	61,8	43,4	43,6
SUM CA+MG	mmol/l	11	7,74	7,78
CO3 HAERT	°dH	12,3	17,9	17,9
HCO3	mg/l	269	391	391
KS 4,3	mmol/l	4,4	6,4	6,4
KB 8,2	mmol/l	0,38	0,65	0,65
NO3	mg/l	148	6,46	5,89
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<33,4	<1,49	<1,36
P	mg/l	0,01	<0,01	0,02
PO4	mg/l	<0,031	<0,031	<0,031
O-PO4-P	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01
S	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	2,6	1,2	1,4
AOX	µg/l	17	<10	10
KW	mg/l	-	-	-
PHEN IN-G	mg/l	-	-	-
CR	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0
CD	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10
NI	µg/l	<1,0	12	11
PB	µg/l	<0,5	<0,5	<0,5
CU	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	-	<10
AS	µg/l	<0,5	0,5	0,5
FE	µg/l	<50,0	-	<50,0
MN	µg/l	<10,0	-	<10,0
B	µg/l	-	80	80
AL GEL	µg/l	-	-	-
SE	µg/l	1,2	-	1,1
BA	µg/l	26	-	21
SB	µg/l	-	-	<1,0
CO	µg/l	-	-	<0,20
V	µg/l	-	-	-
MO	µg/l	-	-	1,4
U	µg/l	17	-	2,4
CH2CL2	µg/l	-	-	-
CHCL3	µg/l	-	-	-
TETRA	µg/l	-	-	-
1,2-DCLAE	µg/l	-	-	-
TRI	µg/l	-	-	-
PER	µg/l	-	-	-
HXCLBD	µg/l	-	-	-
PCB-28	µg/l	-	-	-
PCB-52	µg/l	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Wilsleben	Groß Quenstedt	
GWK: SAL GW 065	MKZ	41342108	40320036	
	BZE	8	9	
	H-Wert	5740752	5756145	
	R-Wert	4462471	4437650	
	MST-Nr	445121	445122	
	Datum	26.11.2012	05.06.2012	08.10.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert
PCB-101	µg/l	-	-	-
PCB-138	µg/l	-	-	-
PCB-153	µg/l	-	-	-
PCB-180	µg/l	-	-	-
PCB-118	µg/l	-	-	-
PCB-194	µg/l	-	-	-
BZ(A)PY	ng/l	-	-	-
FLUORANTH	ng/l	-	-	-
BZ(B)FL	ng/l	-	-	-
BZ(K)FL	ng/l	-	-	-
BZ(GH)PE	ng/l	-	-	-
INDENOPYR	ng/l	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	-	-	-
SIMAZIN	µg/l	-	-	-
TRFLURALI	µg/l	-	-	-
DESIPATRA	µg/l	-	-	-
HEXAZINON	µg/l	-	-	-
DESETATRA	µg/l	-	-	-
PROPazin	µg/l	-	-	-
TERBUAZIN	µg/l	-	-	-
AMETRYN	µg/l	-	-	-
PROMETRYN	µg/l	-	-	-
LENACIL	µg/l	-	-	-
DIMETHOAT	µg/l	-	-	-
PRPCNAZOL	µg/l	-	-	-
FLUSLAZOL	µg/l	-	-	-
METALAXYL	µg/l	-	-	-
EPXCONAZO	µg/l	-	-	-
DFLFNICAN	µg/l	-	-	-
DETBUAZIN	µg/l	-	-	-
AZOXISTR	µg/l	-	-	-
QUINMERAC	µg/l	<0,010	-	-
MECOPROP	µg/l	<0,010	-	-
MCPA	µg/l	<0,010	-	-
DIURON	µg/l	<0,010	-	-
ISOPROTUR	µg/l	0,014	-	-
AMSULFURO	µg/l	<0,010	-	-
METAZACL	µg/l	0,026	-	-
METOLACL	µg/l	<0,010	-	-
METAMITRO	µg/l	<0,020	-	-
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	-	-
BENTAZON	µg/l	0,032	-	-
BROMACIL	µg/l	<0,010	-	-
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	-	-
24-D	µg/l	<0,010	-	-
DIMETHACL	µg/l	<0,010	-	-
FLUTAMON	µg/l	<0,010	-	-
PROCLAZ	µg/l	<0,010	-	-
THIACLPRI	µg/l	<0,010	-	-
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	-
IOPROMID	µg/l	-	-	-
METPROLOL	µg/l	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	-	-
SOTALOL	µg/l	-	-	-
SULFMOXZL	µg/l	-	-	-
TRAMADOL	µg/l	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Wilsleben	Groß Quenstedt	
GWK: SAL GW 065	MKZ	41342108	40320036	
	BZE	8	9	
	H-Wert	5740752	5756145	
	R-Wert	4462471	4437650	
	MST-Nr	445121	445122	
	Datum	26.11.2012	05.06.2012	08.10.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Strenzfeld 3/93	Hornhausen 1	Neuwegersleben		Sommerschenburg	Eickendorf- Güte
GWK: SAL GW 066	MKZ	41363504	39320023	39320024		38320031	40360013
	BZE	7	4	9		9	7
	H-Wert	5744156	5767472	5767947		5781254	5755351
	R-Wert	4480793	4441663	4439137		4439073	4478299
	MST-Nr	2414015	440021	440023		440040	440053
	Datum	02.07.2012	18.06.2012	25.04.2012	23.10.2012	04.06.2012	26.09.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	38,9	1,69	18,56	18,9	9,64	10,34
Sohle	m u.MP	84,85	30,6	59,73	59,57	78,74	30,72
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	38,9	1,69	18,56	18,9	9,64	10,34
SOHLE	m	-	30,6	59,73	59,57	78,74	30,72
LUFT-TEMP	°C	21	21	11,5	12	12,5	19
W-T	°C	12	10,8	11,2	11,3	11,4	11
GERUCH	-	10	23	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10
PH	-	7	6,8	7,2	7,3	7,5	7,3
LEITF	µS/cm	1920	3800	3130	2580	1060	1740
O2	mg/l	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2
REDOX	mV	230	170	240	360	120	290
CL	mg/l	119	674	598	514	52,3	111
SO4	mg/l	730	529	216	240	182	574
NA	mg/l	46	500	440	350	30	62
K	mg/l	5,5	15	12	13	11	4,1
CA	mg/l	260	250	150	170	95	230
MG	mg/l	100	35	50	57	39	57
GES HAERT	°dH	59,4	43	32,5	36,9	22,3	45,3
SUM CA+MG	mmol/l	-	7,68	5,8	6,59	3,97	8,08
CO3 HAERT	°dH	14,3	n.a.	27,7	26	12,3	12,9
HCO3	mg/l	311	n.a.	604	568	269	281
KS 4,3	mmol/l	5,1	n.a.	9,9	9,3	4,4	4,6
KB 8,2	mmol/l	0,9	2,2	0,93	1,2	0,24	0,55
NO3	mg/l	23	<0,44	18,1	20,2	<0,44	0,89
NO2	mg/l	<0,07	0,1	0,07	0,07	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	0,06	0,46	0,04	0,03	0,39	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<5,26	<0,49	4,13	4,6	<0,41	<0,23
P	mg/l	<0,01	0,1	0,03	0,06	<0,01	0,02
PO4	mg/l	<0,03	0,092	0,061	0,031	<0,031	<0,031
O-PO4-P	mg/l	<0,01	0,03	0,02	0,01	<0,01	<0,01
S	mg/l	-	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	1,7	5,7	1,6	1,7	0,6	2
AOX	µg/l	10	<10	<10	<10	<10	<10
KW	mg/l	-	-	-	-	-	-
PHEN IN-G	mg/l	-	-	-	-	-	-
CR	µg/l	<1,0	-	-	-	-	-
CD	µg/l	<0,10	-	-	-	-	-
NI	µg/l	1,8	-	-	-	-	-
PB	µg/l	<0,5	-	-	-	-	-
CU	µg/l	<1,0	-	-	-	-	-
ZN	µg/l	-	<10	-	<10	<10	<10
AS	µg/l	-	0,6	-	2,1	0,6	-
FE	µg/l	<50,0	10200	-	<50,0	770	<50,0
MN	µg/l	20	400	-	150	20	20
B	µg/l	100	360	-	130	-	90
SE	µg/l	-	-	-	-	-	<0,8
BA	µg/l	17	18	-	43	26	28
CO	µg/l	-	-	-	0,6	<0,20	-
V	µg/l	-	-	-	0,5	-	-
MO	µg/l	3,1	-	-	-	-	-
U	µg/l	17	-	-	11	0,06	3
CH2CL2	µg/l	-	-	-	-	-	-
CHCL3	µg/l	-	-	-	-	-	-
TETRA	µg/l	-	-	-	-	-	-
1,2-DCLAE	µg/l	-	-	-	-	-	-
TRI	µg/l	-	-	-	-	-	-
PER	µg/l	-	-	-	-	-	-
HXCLBD	µg/l	-	-	-	-	-	-
PCB-28	µg/l	-	-	-	-	-	-
PCB-52	µg/l	-	-	-	-	-	-
PCB-101	µg/l	-	-	-	-	-	-
PCB-138	µg/l	-	-	-	-	-	-
PCB-153	µg/l	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Strenzfeld 3/93	Hornhausen 1	Neuwegersleben		Sommerschenburg	Eickendorf- Güte
GWK: SAL GW 066	MKZ	41363504	39320023	39320024		38320031	40360013
	BZE	7	4	9		9	7
	H-Wert	5744156	5767472	5767947		5781254	5755351
	R-Wert	4480793	4441663	4439137		4439073	4478299
	MST-Nr	2414015	440021	440023		440040	440053
	Datum	02.07.2012	18.06.2012	25.04.2012	23.10.2012	04.06.2012	26.09.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
PCB-180	µg/l	-	-	-	-	-	-
PCB-118	µg/l	-	-	-	-	-	-
PCB-194	µg/l	-	-	-	-	-	-
BZ(A)PY	ng/l	-	-	-	-	-	-
FLUORANTH	ng/l	-	-	-	-	-	-
BZ(B)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-
BZ(K)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-
BZ(GH)PE	ng/l	-	-	-	-	-	-
INDENOPYR	ng/l	-	-	-	-	-	-
G-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
SIMAZIN	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
TRFLURALI	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
DESIPATRA	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
HEXAZINON	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
DESETATRA	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
PROPAZIN	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
AMETRYN	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
PROMETRYN	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
LENACIL	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	-	-	-	-	-
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
METALAXYL	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
AZOXYSTR	µg/l	<0,020	-	-	-	-	-
QUINMERAC	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	-
MECOPROP	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	-
MCPA	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	-
DIURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	-
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	-
AMSULFURO	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	-
METAZACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	-
METOLACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	-
METAMITRO	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	-	-
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	-
BENTAZON	µg/l	<0,010	-	12	14	-	-
BROMACIL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	-
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	-	<0,002	<0,002	-	-
24-D	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	-
DIMETHACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	-
FLUTAMON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	-
PROCLAZ	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	-
THIACLPR	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	-	<1,00	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	-	<1,00	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Hornhausen BR 2a		Salzquell Remkersleben	Sauerbachquelle	Förderstedt OP (2010)	
GWK: SAL GW 066	MKZ	39330028		3934Q002	3933Q001	41350068	
	BZE	4		7	10	7	
	H-Wert	5767739		5773642	5772023	5751332	
	R-Wert	4443648		4456061	4449879	4475491	
	MST-Nr	445066		445087	445088	445174	
	Datum	25.04.2012	23.10.2012	04.06.2012	04.06.2012	23.05.2012	11.09.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	7,43	7,63	n.a.	n.a.	2,52	2,98
Sohle	m u.MP	10,8	10,8	-	-	6,06	6,06
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	7,43	7,63	n.a.	n.a.	2,52	2,98
SOHLE	m	10,8	10,8	n.a.	n.a.	6,06	6,06
LUFT-TEMP	°C	9,5	12	9,5	9,5	20	17,5
W-T	°C	11,6	12,3	10	9	10,4	14,5
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10
PH	-	7,2	7,3	7	6,7	7	7,1
LEITF	µS/cm	1710	1660	5310	1120	3330	3430
O2	mg/l	5,7	5,7	4,4	6,4	0,4	0,3
REDOX	mV	380	370	280	310	200	380
CL	mg/l	96,6	88,8	1210	53,5	140	152
SO4	mg/l	308	308	566	230	1390	1520
NA	mg/l	72	61	780	22	180	210
K	mg/l	25	25	8,6	3,1	45	47
CA	mg/l	230	220	240	170	380	400
MG	mg/l	27	26	65	24	120	130
GES HAERT	°dH	38,4	36,8	48,6	29,3	80,8	86
SUM CA+MG	mmol/l	6,85	6,56	8,66	5,23	14,4	15,3
CO3 HAERT	°dH	17,1	16,2	16,8	12	17,9	18,2
HCO3	mg/l	372	354	366	262	391	397
KS 4,3	mmol/l	6,1	5,8	6	4,3	6,4	6,5
KB 8,2	mmol/l	0,77	0,79	0,61	0,85	1,1	0,79
NO3	mg/l	139	135	46,5	76,6	81,9	44,7
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	0,06	0,08
N-MINERAL	mg/l	<31,4	<30,6	<10,5	<17,3	<18,6	<10,2
P	mg/l	0,06	0,03	<0,01	0,02	<0,01	0,01
PO4	mg/l	<0,031	0,031	<0,031	0,061	0,031	<0,031
O-PO4-P	mg/l	<0,01	0,01	<0,01	0,02	0,01	<0,01
S	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	1,8	1,6	1,4	1,6	4,2	4,5
AOX	µg/l	10	10	<10	<10	14	17
KW	mg/l	-	-	-	-	-	-
PHEN IN-G	mg/l	-	-	-	-	-	-
CR	µg/l	-	-	-	-	<1,0	1
CD	µg/l	-	-	-	-	<0,10	<0,10
NI	µg/l	-	-	-	-	3,8	4,1
PB	µg/l	-	-	-	-	<0,5	<0,5
CU	µg/l	-	-	-	-	1,9	1,9
ZN	µg/l	-	<10	<10	<10	-	15
AS	µg/l	-	-	-	-	<0,5	<0,5
FE	µg/l	-	100	<50,0	<50,0	-	<50,0
MN	µg/l	-	<10,0	<10,0	<10,0	-	20
B	µg/l	-	520	-	-	-	-
SE	µg/l	-	5,7	-	-	-	-
BA	µg/l	-	36	25	-	-	21
CO	µg/l	-	-	-	-	-	-
V	µg/l	-	-	-	0,9	-	-
MO	µg/l	-	-	1,6	-	-	-
U	µg/l	-	3,6	7,2	4	-	-
CH2CL2	µg/l	-	<0,10	-	-	-	-
CHCL3	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-
TETRA	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-
1,2-DCLAE	µg/l	-	<0,10	-	-	-	-
TRI	µg/l	-	0,12	-	-	-	-
PER	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-
HXCLBD	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-
PCB-28	µg/l	-	-	-	-	-	-
PCB-52	µg/l	-	-	-	-	-	-
PCB-101	µg/l	-	-	-	-	-	-
PCB-138	µg/l	-	-	-	-	-	-
PCB-153	µg/l	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Hornhausen BR 2a		Salzquell Remkersleben	Sauerbachquelle	Förderstedt OP (2010)	
GWK: SAL GW 066	MKZ	39330028		3934Q002	3933Q001	41350068	
	BZE	4		7	10	7	
	H-Wert	5767739		5773642	5772023	5751332	
	R-Wert	4443648		4456061	4449879	4475491	
	MST-Nr	445066		445087	445088	445174	
	Datum	25.04.2012	23.10.2012	04.06.2012	04.06.2012	23.05.2012	11.09.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
PCB-180	µg/l	-	-	-	-	-	-
PCB-118	µg/l	-	-	-	-	-	-
PCB-194	µg/l	-	-	-	-	-	-
BZ(A)PY	ng/l	-	-	-	-	-	-
FLUORANTH	ng/l	-	-	-	-	-	-
BZ(B)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-
BZ(K)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-
BZ(GH)PE	ng/l	-	-	-	-	-	-
INDENOPYR	ng/l	-	-	-	-	-	-
G-HCH	µg/l	-	-	-	-	-	<0,005
ATRAZIN	µg/l	0,12	0,13	-	-	-	0,016
SIMAZIN	µg/l	<0,010	0,11	-	-	-	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010	-	-	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	0,072	0,074	-	-	-	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010	-	-	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	0,2	0,17	-	-	-	<0,010
PROPazin	µg/l	0,073	0,077	-	-	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	-	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	-	-	-	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	-	-	-	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	-	-	-	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	<0,010	-	-	-	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	<0,020	-	-	-	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	-	-	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	-	-	-	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010	-	-	-	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	<0,010	-	-	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	-	-	<0,010
AZOXISTR	µg/l	<0,020	<0,020	-	-	-	<0,020
QUINMERAC	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
MECOPROP	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
MCPA	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
DIURON	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
AMSULFURO	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
METAZACL	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
METOLACL	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
METAMITRO	µg/l	-	-	-	-	-	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
BENTAZON	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
BROMACIL	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	-	-	-	-	-	<0,002
24-D	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
DIMETHACL	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
FLUTAMON	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
PROCLAZ	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
THIACLPR	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	1410	28	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	84	8	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2012	Messstelle	Schwaneberg (2010)		Barneberg (2010)	
GWK: SAL GW 066	MKZ	40340010		38320032	
	BZE	9		8	
	H-Wert	5762552		5776825	
	R-Wert	4461089		4436260	
	MST-Nr	445175		445176	
	Datum	22.05.2012	24.09.2012	04.06.2012	15.10.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	2,1	2,17	12,39	12,8
Sohle	m u.MP	25,35	25,25	14,52	14,52
Schüttung	l/s	-	-	-	-
WASSTAND	m	2,1	2,17	12,39	12,8
SOHLE	m	25,35	25,25	14,52	14,52
LUFT-TEMP	°C	19	12	12	8,5
W-T	°C	11,2	11	10,7	10,2
GERUCH	-	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	20	20
FAERBE	-	10	10	25	25
PH	-	7,1	7,3	7	7,2
LEITF	µS/cm	3110	3090	1150	1210
O2	mg/l	0,1	0,2	8,2	6,3
REDOX	mV	230	370	320	480
CL	mg/l	153	154	34	37
SO4	mg/l	1510	1550	167	170
NA	mg/l	110	110	44	47
K	mg/l	6	6	1	0,9
CA	mg/l	540	560	150	170
MG	mg/l	60	61	36	38
GES HAERT	°dH	89,4	92,4	29,3	32,5
SUM CA+MG	mmol/l	15,9	16,5	5,22	5,8
CO3 HAERT	°dH	11,2	10,9	21,3	21,3
HCO3	mg/l	244	238	464	464
KS 4,3	mmol/l	4	3,9	7,6	7,6
KB 8,2	mmol/l	0,5	0,6	0,97	1,2
NO3	mg/l	<0,44	<0,44	46,5	54,9
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	0,21	0,23	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<0,27	<0,29	<10,5	<12,4
P	mg/l	0,01	0,01	0,09	0,4
PO4	mg/l	<0,031	<0,031	0,153	0,153
O-PO4-P	mg/l	<0,01	<0,01	0,05	0,05
S	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	0,5	0,9	1,5	1,6
AOX	µg/l	<10	12	<10	12
KW	mg/l	-	-	-	<0,10
PHEN IN-G	mg/l	-	-	-	<0,01
CR	µg/l	<1,0	<1,0	2,8	2,7
CD	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
NI	µg/l	<1,0	<1,0	1,7	1,3
PB	µg/l	<0,5	<0,5	1,2	0,6
CU	µg/l	<1,0	<1,0	1,5	<1,0
ZN	µg/l	-	10	-	<10
AS	µg/l	4,7	4,2	1,8	0,9
FE	µg/l	-	100	-	240
MN	µg/l	-	30	-	10
B	µg/l	-	-	-	-
SE	µg/l	-	-	-	-
BA	µg/l	-	-	-	50
CO	µg/l	-	-	-	-
V	µg/l	-	-	-	-
MO	µg/l	-	-	-	-
U	µg/l	-	-	-	-
CH2CL2	µg/l	-	-	-	-
CHCL3	µg/l	-	-	-	-
TETRA	µg/l	-	-	-	-
1,2-DCLAE	µg/l	-	-	-	-
TRI	µg/l	-	-	-	-
PER	µg/l	-	-	-	-
HXCLBD	µg/l	-	-	-	-
PCB-28	µg/l	-	-	-	<0,001
PCB-52	µg/l	-	-	-	<0,001
PCB-101	µg/l	-	-	-	<0,001
PCB-138	µg/l	-	-	-	<0,001
PCB-153	µg/l	-	-	-	<0,001

Jahr: 2012	Messstelle	Schwaneberg (2010)		Barneberg (2010)	
GWK: SAL GW 066	MKZ	40340010		38320032	
	BZE	9		8	
	H-Wert	5762552		5776825	
	R-Wert	4461089		4436260	
	MST-Nr	445175		445176	
	Datum	22.05.2012	24.09.2012	04.06.2012	15.10.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
PCB-180	µg/l	-	-	-	<0,001
PCB-118	µg/l	-	-	-	<0,001
PCB-194	µg/l	-	-	-	<0,001
BZ(A)PY	ng/l	-	-	-	<1
FLUORANTH	ng/l	-	-	-	5
BZ(B)FL	ng/l	-	-	-	<1
BZ(K)FL	ng/l	-	-	-	<1
BZ(GH)PE	ng/l	-	-	-	<0,5
INDENOPYR	ng/l	-	-	-	<0,5
G-HCH	µg/l	-	<0,005	-	<0,005
ATRAZIN	µg/l	-	<0,010	-	-
SIMAZIN	µg/l	-	<0,010	-	-
TRFLURALI	µg/l	-	<0,010	-	-
DESIPATRA	µg/l	-	<0,010	-	-
HEXAZINON	µg/l	-	<0,010	-	-
DESETATRA	µg/l	-	<0,010	-	-
PROPazin	µg/l	-	<0,010	-	-
TERBUAZIN	µg/l	-	<0,010	-	-
AMETRYN	µg/l	-	<0,010	-	-
PROMETRYN	µg/l	-	<0,010	-	-
LENACIL	µg/l	-	<0,010	-	-
DIMETHOAT	µg/l	-	<0,010	-	-
PRPCNAZOL	µg/l	-	<0,020	-	-
FLUSLAZOL	µg/l	-	<0,010	-	-
METALAXYL	µg/l	-	<0,010	-	-
EPXCONAZO	µg/l	-	<0,010	-	-
DFLFNICAN	µg/l	-	<0,010	-	-
DETBUAZIN	µg/l	-	<0,010	-	-
AZOXISTR	µg/l	-	<0,020	-	-
QUINMERAC	µg/l	-	<0,010	-	-
MECOPROP	µg/l	-	<0,010	-	-
MCPA	µg/l	-	<0,010	-	-
DIURON	µg/l	-	<0,010	-	-
ISOPROTUR	µg/l	-	<0,010	-	-
AMSULFURO	µg/l	-	<0,010	-	-
METAZACL	µg/l	-	<0,010	-	-
METOLACL	µg/l	-	<0,010	-	-
METAMITRO	µg/l	-	<0,020	-	-
CLRIDAZON	µg/l	-	<0,010	-	-
BENTAZON	µg/l	-	<0,010	-	-
BROMACIL	µg/l	-	<0,010	-	-
FNPRMORPH	µg/l	-	<0,002	-	-
24-D	µg/l	-	<0,010	-	-
DIMETHACL	µg/l	-	<0,010	-	-
FLUTAMON	µg/l	-	<0,010	-	-
PROCLAZ	µg/l	-	<0,010	-	-
THIACLPR	µg/l	-	<0,010	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	<1,00	-	<1,00
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	<1,00	-	<1,00
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	0,017	-	>0,300
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	0,003	-	>0,300

Jahr: 2012	Messstelle	Oschersleben BR 1a	Günthersdorf	Hadmersleben Br 1a		Etgersleben Br 7a	Spring Gröningen
GWK: SAL GW 067	MKZ	39330004	39330027	40330018		40340007	4033Q002
	BZE	4	4	4		7	7
	H-Wert	5764664	5764381	5762699		5760743	5755296
	R-Wert	4443122	4448181	4453365		4459638	4445277
	MST-Nr	445054	445055	445057		445063	445084
	Datum	18.06.2012	24.09.2012	22.05.2012	24.09.2012	22.05.2012	05.06.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	3,12	4,27	3,29	3,43	5,36	n.a.
Sohle	m u.MP	6,29	7,83	6,74	6,74	8,8	-
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	3,12	4,27	3,29	3,43	5,36	n.a.
SOHLE	m	6,29	7,83	6,74	6,74	8,8	n.a.
LUFT-TEMP	°C	17,5	14,5	26	12,5	23,5	9,5
W-T	°C	10,3	13,6	9,7	12,9	12,2	11,2
GERUCH	-	10	10	23	23	10	10
TRUEB	-	10	20	10	10	10	10
FAERBE	-	10	22	10	10	10	10
PH	-	7,3	7,2	7	7,1	7,3	6,9
LEITF	µS/cm	3040	1700	1470	1410	2350	1790
O2	mg/l	3,6	4,8	0,1	0,1	1,1	0,5
REDOX	mV	440	230	210	190	170	350
CL	mg/l	96,7	190	86,6	102	88,7	62,9
SO4	mg/l	1380	321	389	341	541	685
NA	mg/l	85	110	56	60	98	30
K	mg/l	3,4	0,9	9,9	10	230	3,6
CA	mg/l	510	180	180	170	120	270
MG	mg/l	100	44	37	35	79	69
GES HAERT	°dH	94,4	35,3	33,7	31,9	35	53,7
SUM CA+MG	mmol/l	16,8	6,3	6,01	5,68	6,24	9,57
CO3 HAERT	°dH	n.a.	12,6	14,8	14,3	24,6	15,4
HCO3	mg/l	n.a.	275	323	311	537	336
KS 4,3	mmol/l	n.a.	4,5	5,3	5,1	8,8	5,5
KB 8,2	mmol/l	0,54	0,62	1,3	1,2	0,93	0,81
NO3	mg/l	117	64,2	<0,44	<0,44	72,6	15,6
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	0,03	0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	<0,03	0,03	4	3,7	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<26,4	<14,5	<3,21	<3,01	<16,4	<3,56
P	mg/l	0,03	0,33	0,09	0,14	0,18	<0,01
PO4	mg/l	<0,031	0,031	0,061	0,061	0,399	<0,031
O-PO4-P	mg/l	<0,01	0,01	0,02	0,02	0,13	<0,01
S	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	4,1	1,8	2,6	3	3	1
AOX	µg/l	24	17	10	<10	13	<10
KW	mg/l	-	-	-	-	<0,10	-
PHEN IN-G	mg/l	-	-	-	-	<0,01	-
CR	µg/l	<1,0	1,5	-	-	-	-
CD	µg/l	<0,10	<0,10	-	-	-	-
NI	µg/l	1,3	3,5	-	-	-	-
PB	µg/l	<0,5	1,9	-	-	-	-
CU	µg/l	1,7	4,6	-	-	-	-
ZN	µg/l	<10	11	-	14	<10	<10
AS	µg/l	-	1,3	-	4,1	0,9	-
FE	µg/l	<50,0	850	-	2820	140	<50,0
MN	µg/l	<10,0	170	-	460	40	<10,0
B	µg/l	500	230	-	670	580	100
SE	µg/l	6,8	1,3	-	-	1,3	1,7
BA	µg/l	15	40	-	55	11	16
V	µg/l	-	3,1	-	-	0,3	-
MO	µg/l	-	-	-	1,1	3,6	2,4
U	µg/l	9,7	2,6	-	1	-	2,7
PCB-28	µg/l	-	-	-	-	<0,001	-
PCB-52	µg/l	-	-	-	-	<0,001	-
PCB-101	µg/l	-	-	-	-	<0,001	-
PCB-138	µg/l	-	-	-	-	<0,001	-
PCB-153	µg/l	-	-	-	-	<0,001	-
PCB-180	µg/l	-	-	-	-	<0,001	-
PCB-118	µg/l	-	-	-	-	<0,001	-
PCB-194	µg/l	-	-	-	-	<0,001	-
BZ(A)PY	ng/l	-	-	-	-	<1	-
FLUORANTH	ng/l	-	-	-	-	<3	-
BZ(B)FL	ng/l	-	-	-	-	<1	-
BZ(K)FL	ng/l	-	-	-	-	<1	-
BZ(GH)PE	ng/l	-	-	-	-	<0,5	-

Jahr: 2012	Messstelle	Oschersleben BR 1a	Günthersdorf	Hadmersleben Br 1a		Etgersleben Br 7a	Spring Gröningen
GWK: SAL GW 067	MKZ	39330004	39330027	40330018		40340007	4033Q002
	BZE	4	4	4		7	7
	H-Wert	5764664	5764381	5762699		5760743	5755296
	R-Wert	4443122	4448181	4453365		4459638	4445277
	MST-Nr	445054	445055	445057		445063	445084
	Datum	18.06.2012	24.09.2012	22.05.2012	24.09.2012	22.05.2012	05.06.2012
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
INDENOPYR	ng/l	-	-	-	-	<0,5	-
ATRAZIN	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
SIMAZIN	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
TRFLURALI	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
DESIPATRA	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
HEXAZINON	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
DESETATRA	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
PROPACIN	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
TERBUAZIN	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
AMETRYN	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
PROMETRYN	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
LENACIL	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
DIMETHOAT	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
PRPCNAZOL	µg/l	-	-	-	-	<0,020	-
FLUSLAZOL	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
METALAXYL	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
EPXCONAZO	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
DFLFNICAN	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
DETBUAZIN	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
AZOXYSTR	µg/l	-	-	-	-	<0,020	-
QUINMERAC	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
MECOPROP	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
MCPA	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
DIURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
AMSULFURO	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
METAZACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
METOLACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
METAMITRO	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020	-
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
BENTAZON	µg/l	<0,010	-	0,12	0,11	0,49	-
BROMACIL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	-	<0,002	<0,002	<0,002	-
24-D	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
DIMETHACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
FLUTAMON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
PROCLAZ	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
THIACLPR	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-