

2013		Elbe		Wittenberg rechts, BfG-Messsta				MST-Nr 2710020	
OWK-Nr EL03OW01-00		TYP-Gruppe		E: sandgeprägter Strom				R-Wert 4542250	H-Wert 5747830
Datum	Uhrzeit	Bemerkung	AOX	SAK 254	TOC	NH4	NH4-N	NO2	NO2-N
			µg/l	/m	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
07.01.2013	00:00	-	17,0	-	-	-	-	-	-
14.01.2013	00:00	-	16,0	-	-	-	-	-	-
21.01.2013	00:00	-	15,0	-	-	-	-	-	-
28.01.2013	00:00	-	16,0	-	-	-	-	-	-
04.02.2013	00:00	-	17,0	-	-	-	-	-	-
11.02.2013	00:00	-	18,0	-	-	-	-	-	-
18.02.2013	00:00	-	16,0	-	-	-	-	-	-
25.02.2013	00:00	-	16,0	13,5	8,0	0,21	0,16	0,13	0,04
04.03.2013	00:00	-	20,0	15,6	8,8	0,13	0,10	0,13	0,04
11.03.2013	00:00	-	20,0	14,3	8,9	0,06	0,05	0,13	0,04
18.03.2013	00:00	-	17,0	14,2	8,5	0,33	0,26	0,13	0,04
25.03.2013	00:00	-	17,0	13,6	8,7	0,05	0,04	0,10	0,03
01.04.2013	00:00	-	18,0	13,3	9,8	0,06	0,05	0,10	0,03
08.04.2013	00:00	-	16,0	12,7	10,0	0,03	0,02	0,10	0,03
15.04.2013	00:00	-	18,0	13,2	11,0	0,04	0,03	0,10	0,03
22.04.2013	00:00	-	13,0	-	-	-	-	-	-
29.04.2013	00:00	-	15,0	-	-	-	-	-	-
06.05.2013	00:00	-	17,0	-	-	-	-	-	-
13.05.2013	00:00	-	15,0	-	-	-	-	-	-
20.05.2013	00:00	-	19,0	-	-	-	-	-	-
27.05.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
03.06.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
10.06.2013	00:00	-	19,0	-	-	-	-	-	-
17.06.2013	00:00	Bodensatz	22,0	-	-	-	-	-	-
24.06.2013	00:00	-	19,0	-	-	-	-	-	-
01.07.2013	00:00	-	21,0	-	-	-	-	-	-
08.07.2013	00:00	-	17,0	-	-	-	-	-	-
15.07.2013	00:00	-	14,0	-	-	-	-	-	-
22.07.2013	00:00	-	16,0	-	-	-	-	-	-
29.07.2013	00:00	-	15,0	-	-	-	-	-	-
05.08.2013	00:00	-	14,0	-	-	-	-	-	-
12.08.2013	00:00	-	17,0	-	-	-	-	-	-
19.08.2013	00:00	-	19,0	-	-	-	-	-	-
26.08.2013	00:00	b,Bodensatz	29,0	-	-	-	-	-	-
02.09.2013	00:00	Bodensatz	21,0	-	-	-	-	-	-
09.09.2013	00:00	-	20,0	17,5	13,0	0,05	0,04	0,07	0,02
16.09.2013	00:00	-	19,0	16,1	13,0	0,09	0,07	< 0,07	< 0,02
23.09.2013	00:00	-	19,0	16,3	12,0	0,05	0,04	< 0,07	< 0,02
30.09.2013	00:00	-	19,0	16,5	12,0	0,04	0,03	< 0,07	< 0,02
07.10.2013	00:00	-	19,0	14,8	11,0	0,09	0,07	< 0,07	< 0,02
14.10.2013	00:00	-	18,0	-	-	-	-	-	-
21.10.2013	00:00	-	18,0	-	-	-	-	-	-
28.10.2013	00:00	-	17,0	-	-	-	-	-	-
04.11.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
11.11.2013	00:00	-	18,0	-	-	-	-	-	-
18.11.2013	00:00	-	18,0	-	-	-	-	-	-
25.11.2013	00:00	-	18,0	-	-	-	-	-	-
02.12.2013	00:00	-	14,0	-	-	-	-	-	-
09.12.2013	00:00	-	16,0	-	-	-	-	-	-
16.12.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
23.12.2013	00:00	-	17,0	-	-	-	-	-	-
30.12.2013	00:00	-	13,0	-	-	-	-	-	-
Anzahl		-	48	13	13	13	13	13	13
Min		-	13,0	12,7	8,0	0,03	0,02	<0,07	<0,02
Max		-	29,0	17,5	13,0	0,33	0,26	0,13	0,04
Mittel		-	17,5	14,7	10,4	0,09	0,07	0,09	0,03
10Quantil		-	14,7	13,2	8,5	0,04	0,03	0,04	0,01
50Quantil		-	17,0	14,3	10,0	0,06	0,05	0,10	0,03
90Quantil		-	20,0	16,5	12,8	0,19	0,15	0,13	0,04
UQN-JMW		-	-	-	-	-	-	-	-
UQN-Max		-	-	-	-	-	-	-	-
HG-Wert					n.eingeh.	n.eingeh.	n.eingeh.		
O-Wert					n.eingeh.	eingeh.	eingeh.		

2013 Elbe		Wittenberg rechts, BfG-Messsta						MST-Nr 2710020	
OWK-Nr	EL03OW01-00	TYP-Gruppe E: sandgeprägter Strom				R-Wert	4542250	H-Wert	5747830
Datum	Uhrzeit	NO3	NO3-N	N-MINERAL	N-GES	PO4	O-PO4-P	P	CL
		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
07.01.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
14.01.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
21.01.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
28.01.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
11.02.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
18.02.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
25.02.2013	00:00	22,4	5,05	5,25	5,6	0,12	0,04	0,14	37
04.03.2013	00:00	25,3	5,71	5,85	6,2	0,12	0,04	0,11	35
11.03.2013	00:00	25,0	5,65	5,74	6,2	0,15	0,05	0,13	32
18.03.2013	00:00	23,5	5,30	5,60	5,8	0,09	0,03	0,10	31
25.03.2013	00:00	23,2	5,25	5,32	5,6	0,06	0,02	0,10	32
01.04.2013	00:00	23,6	5,32	5,40	6,1	0,12	0,04	0,17	36
08.04.2013	00:00	21,8	4,93	4,98	5,5	0,06	0,02	0,11	35
15.04.2013	00:00	19,6	4,43	4,49	5,1	0,06	0,02	0,13	32
22.04.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
29.04.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
06.05.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
13.05.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
20.05.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
27.05.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
03.06.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
10.06.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
17.06.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
24.06.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
08.07.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
15.07.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
22.07.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
29.07.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
05.08.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
12.08.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
19.08.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
26.08.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
02.09.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
09.09.2013	00:00	13,3	3,01	3,07	4,2	0,12	0,04	0,17	38
16.09.2013	00:00	14,1	3,19	3,28	4,3	0,28	0,09	0,26	35
23.09.2013	00:00	14,9	3,37	3,43	4,1	0,12	0,04	0,17	35
30.09.2013	00:00	14,3	3,22	3,27	4,3	0,18	0,06	0,17	36
07.10.2013	00:00	13,9	3,13	3,22	4,1	0,15	0,05	0,15	36
14.10.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
21.10.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
28.10.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
04.11.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
11.11.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
18.11.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
25.11.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
02.12.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
09.12.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
16.12.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
23.12.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
30.12.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
Anzahl		13	13	13	13	13	13	13	13
Min		13,3	3,01	3,07	4,1	0,06	0,02	0,10	31
Max		25,3	5,71	5,85	6,2	0,28	0,09	0,26	38
Mittel		19,6	4,43	4,53	5,2	0,13	0,04	0,15	35
10Quantil		13,9	3,14	3,23	4,1	0,06	0,02	0,10	32
50Quantil		21,8	4,93	4,98	5,5	0,12	0,04	0,14	35
90Quantil		24,7	5,58	5,71	6,2	0,17	0,06	0,17	37
UQN-JMW		<=1/2QNch	<=1/2QNch	-	-	-	-	-	-
UQN-Max		-	-	-	-	-	-	-	-
HG-Wert						n.eingeh.	n.eingeh.	n.eingeh.	eingeh.
O-Wert						eingeh.	eingeh.	eingeh.	eingeh.

2013		Elbe		Wittenberg rechts, BfG-Messsta				MST-Nr 2710020		
OWK-Nr EL03OW01-00		TYP-Gruppe		E: sandgeprägter Strom				R-Wert 4542250	H-Wert 5747830	
Datum	Uhrzeit	SO4	NA	K	CA	MG	GES HAERT	HAERTE	NI	
		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	°dH	mmol/l	µg/l	
07.01.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	3,7	
14.01.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	3,4	
21.01.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	3,4	
28.01.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	3,6	
04.02.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	3,6	
11.02.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	3,2	
18.02.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	3,1	
25.02.2013	00:00	70	26	5,1	49	10,0	9,2	1,6	3,2	
04.03.2013	00:00	74	24	5,1	51	10,0	9,4	1,7	3,4	
11.03.2013	00:00	68	23	4,7	48	9,8	9,0	1,6	3,4	
18.03.2013	00:00	66	22	4,6	45	9,3	8,4	1,5	3,4	
25.03.2013	00:00	72	22	4,8	46	9,5	8,6	1,5	5,3	
01.04.2013	00:00	80	25	5,1	51	11,0	9,7	1,7	3,6	
08.04.2013	00:00	80	25	5,1	50	10,0	9,3	1,7	3,3	
15.04.2013	00:00	72	23	4,6	47	9,2	8,7	1,6	3,0	
22.04.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	3,9	
29.04.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	4,0	
06.05.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	3,2	
13.05.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	3,1	
20.05.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	3,4	
27.05.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	4,5	
03.06.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	6,7	
10.06.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	6,4	
17.06.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	9,8	
24.06.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	5,3	
01.07.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	4,4	
08.07.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	4,1	
15.07.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	3,5	
22.07.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	4,0	
29.07.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	4,0	
05.08.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	3,6	
12.08.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	3,9	
19.08.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	4,0	
26.08.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	14,0	
02.09.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	10,0	
09.09.2013	00:00	87	27	6,4	51	11,0	9,7	1,7	4,0	
16.09.2013	00:00	82	26	6,8	56	11,0	10,4	1,8	4,0	
23.09.2013	00:00	77	28	5,9	53	9,5	9,6	1,7	3,4	
30.09.2013	00:00	82	23	4,6	53	8,8	9,4	1,7	3,4	
07.10.2013	00:00	84	25	5,7	52	9,7	9,5	1,7	3,4	
14.10.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	4,1	
21.10.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	3,7	
28.10.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	5,1	
04.11.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	5,4	
11.11.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	4,0	
18.11.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	3,4	
25.11.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	3,2	
02.12.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.12.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	4,7	
16.12.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	4,3	
23.12.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	4,8	
30.12.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	3,9	
Anzahl		13	13	13	13	13	13	13	51	
Min		66	22	4,6	45	8,8	8,4	1,5	3,0	
Max		87	28	6,8	56	11,0	10,4	1,8	14,0	
Mittel		76	25	5,3	50	9,9	9,3	1,7	4,4	
10Quantil		68	22	4,6	46	9,2	8,6	1,5	3,2	
50Quantil		77	25	5,1	51	9,8	9,4	1,7	3,9	
90Quantil		83	27	6,3	53	11,0	9,7	1,7	5,4	
UQN-JMW		-	-	-	-	-	-	-	-	
UQN-Max		-	-	-	-	-	-	-	-	
HG-Wert										
O-Wert										

2013 Elbe		Wittenberg rechts, BfG-Messsta					MST-Nr 2710020			
OWK-Nr EL03OW01-00		TYP-Gruppe E: sandgeprägter Strom					R-Wert 4542250 H-Wert 5747830			
Datum	Uhrzeit	CU	CR	PB	CD	ZN	FE	MN	HG	
		µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	
07.01.2013	00:00	4,6	< 1,0	3,0	0,14	23	740	120	0,02	
14.01.2013	00:00	3,6	< 1,0	1,7	0,10	18	640	100	0,01	
21.01.2013	00:00	3,1	< 1,0	1,1	0,09	18	630	100	< 0,01	
28.01.2013	00:00	4,3	< 1,0	2,4	0,12	26	850	130	0,02	
04.02.2013	00:00	3,9	1,0	2,5	0,10	21	800	110	0,02	
11.02.2013	00:00	3,1	< 1,0	1,2	0,07	16	550	80	0,01	
18.02.2013	00:00	2,9	< 1,0	1,0	0,07	16	620	80	0,01	
25.02.2013	00:00	3,0	< 1,0	1,0	0,08	17	630	80	0,01	
04.03.2013	00:00	3,2	< 1,0	1,1	0,07	15	640	70	< 0,01	
11.03.2013	00:00	3,3	< 1,0	1,4	0,08	18	650	70	0,01	
18.03.2013	00:00	3,1	< 1,0	0,8	0,08	13	520	70	< 0,01	
25.03.2013	00:00	2,8	< 1,0	0,8	0,07	14	580	80	< 0,01	
01.04.2013	00:00	3,3	< 1,0	1,2	0,10	18	770	110	0,01	
08.04.2013	00:00	2,9	< 1,0	1,0	0,08	14	570	80	< 0,01	
15.04.2013	00:00	3,0	< 1,0	1,1	0,09	13	450	80	< 0,01	
22.04.2013	00:00	4,2	< 1,0	1,2	0,08	14	450	90	0,01	
29.04.2013	00:00	5,1	1,1	3,0	0,19	32	1150	320	0,02	
06.05.2013	00:00	3,8	< 1,0	1,5	0,10	16	500	120	0,01	
13.05.2013	00:00	3,6	< 1,0	1,6	0,09	15	450	120	0,01	
20.05.2013	00:00	3,5	< 1,0	1,4	0,09	15	450	130	0,01	
27.05.2013	00:00	6,3	1,3	6,9	0,30	44	1250	240	0,03	
03.06.2013	00:00	10,0	2,1	10,0	0,40	57	1910	430	0,05	
10.06.2013	00:00	6,1	1,2	3,6	0,23	36	930	450	0,03	
17.06.2013	00:00	9,7	2,4	8,0	0,47	73	1900	1130	0,06	
24.06.2013	00:00	8,5	2,0	7,1	0,29	42	1490	480	0,05	
01.07.2013	00:00	4,5	< 1,0	1,9	0,10	14	690	120	0,02	
08.07.2013	00:00	4,0	1,0	1,8	0,12	17	750	160	0,02	
15.07.2013	00:00	4,0	1,0	1,8	0,14	19	680	160	0,02	
22.07.2013	00:00	4,0	1,0	1,6	0,14	21	560	170	0,02	
29.07.2013	00:00	4,7	1,0	1,8	0,14	25	540	150	0,02	
05.08.2013	00:00	4,3	< 1,0	1,8	0,12	18	480	150	0,02	
12.08.2013	00:00	5,3	< 1,0	1,8	0,11	19	520	160	0,02	
19.08.2013	00:00	4,2	1,0	1,7	0,12	20	570	160	0,02	
26.08.2013	00:00	14,0	2,7	8,2	0,81	120	2230	1470	0,09	
02.09.2013	00:00	11,0	3,0	9,0	0,50	97	2660	1150	0,03	
09.09.2013	00:00	4,2	< 1,0	1,5	0,11	19	490	150	0,02	
16.09.2013	00:00	4,3	< 1,0	1,5	0,09	17	480	120	0,02	
23.09.2013	00:00	3,8	< 1,0	1,2	0,07	14	400	90	0,01	
30.09.2013	00:00	3,5	< 1,0	1,0	0,07	13	400	80	0,01	
07.10.2013	00:00	3,8	< 1,0	1,2	0,09	17	520	90	0,01	
14.10.2013	00:00	4,0	< 1,0	1,8	0,10	17	780	110	0,02	
21.10.2013	00:00	3,5	< 1,0	1,2	0,07	14	540	80	0,01	
28.10.2013	00:00	5,0	< 1,0	2,7	0,15	26	1020	240	0,02	
04.11.2013	00:00	5,0	1,3	3,2	0,19	36	1510	330	0,02	
11.11.2013	00:00	3,4	< 1,0	1,5	0,09	19	780	140	0,01	
18.11.2013	00:00	2,6	< 1,0	0,8	0,06	13	640	80	< 0,01	
25.11.2013	00:00	2,9	< 1,0	0,8	0,06	14	710	80	< 0,01	
02.12.2013	00:00	-	-	-	-	-	-	-	< 0,01	
09.12.2013	00:00	5,0	1,1	2,9	0,17	36	1560	330	0,03	
16.12.2013	00:00	4,7	1,4	2,4	0,13	27	1350	230	0,01	
23.12.2013	00:00	5,3	1,6	3,3	0,19	41	2290	360	0,03	
30.12.2013	00:00	2,6	0,5	0,6	0,06	15	620	70	< 0,01	
Anzahl		51	51	51	51	51	51	51	52	
Min		2,6	0,5	0,6	0,06	13	400	70	<0,01	
Max		14,0	3,0	10,0	0,81	120	2660	1470	0,09	
Mittel		4,6	0,9	2,4	0,15	26	861	222	0,02	
10Quantil		2,9	0,5	1,0	0,07	14	450	80	0,00	
50Quantil		4,0	0,5	1,6	0,10	18	640	120	0,02	
90Quantil		6,3	1,6	6,9	0,29	42	1560	430	0,03	
UQN-JMW		-	-	-	-	-	-	-	-	
UQN-Max		-	-	-	-	-	-	-	-	
HG-Wert										
O-Wert										

2013		Elbe		Wittenberg rechts, BfG-Messsta		MST-Nr 2710020	
OWK-Nr EL03OW01-00		TYP-Gruppe		E: sandgeprägter Strom		R-Wert 4542250 H-Wert 5747830	
Datum	Uhrzeit	AS	B	U			
		µg/l	µg/l	µg/l			
07.01.2013	00:00	3,20	50,00				
14.01.2013	00:00	2,30	50,00				
21.01.2013	00:00	2,00	50,00				
28.01.2013	00:00	2,40	60,00				
04.02.2013	00:00	2,30	40,00				
11.02.2013	00:00	1,90	40,00				
18.02.2013	00:00	1,80	40,00				
25.02.2013	00:00	1,90	50,00				
04.03.2013	00:00	1,80	50,00				
11.03.2013	00:00	1,80	50,00				
18.03.2013	00:00	1,60	50,00				
25.03.2013	00:00	1,60	50,00				
01.04.2013	00:00	1,80	50,00				
08.04.2013	00:00	1,70	50,00				
15.04.2013	00:00	1,80	40,00				
22.04.2013	00:00	1,90	40,00				
29.04.2013	00:00	2,80	50,00				
06.05.2013	00:00	2,20	50,00				
13.05.2013	00:00	2,30	60,00				
20.05.2013	00:00	2,20	50,00				
27.05.2013	00:00	3,90	50,00				
03.06.2013	00:00	5,90	40,00				
10.06.2013	00:00	3,70	50,00				
17.06.2013	00:00	5,90	60,00				
24.06.2013	00:00	4,70	60,00				
01.07.2013	00:00	2,90	60,00				
08.07.2013	00:00	2,60	60,00				
15.07.2013	00:00	2,50	50,00				
22.07.2013	00:00	2,80	60,00				
29.07.2013	00:00	2,90	60,00				
05.08.2013	00:00	3,00	60,00				
12.08.2013	00:00	3,20	50,00				
19.08.2013	00:00	3,00	70,00				
26.08.2013	00:00	7,20	70,00				
02.09.2013	00:00	6,10	70,00				
09.09.2013	00:00	3,00	60,00				
16.09.2013	00:00	3,10	60,00				
23.09.2013	00:00	2,80	60,00				
30.09.2013	00:00	2,60	60,00				
07.10.2013	00:00	2,50	60,00				
14.10.2013	00:00	2,80	60,00				
21.10.2013	00:00	2,60	60,00				
28.10.2013	00:00	3,50	60,00				
04.11.2013	00:00	3,50	70,00				
11.11.2013	00:00	2,60	70,00				
18.11.2013	00:00	2,20	80,00				
25.11.2013	00:00	2,00	60,00				
02.12.2013	00:00	-	-				
09.12.2013	00:00	3,50	60,00				
16.12.2013	00:00	3,00	60,00				
23.12.2013	00:00	3,70	60,00				
30.12.2013	00:00	1,90	70,00	1,30			
Anzahl		51	51	1			
Min		1,60	40,00				
Max		7,20	80,00				
Mittel		2,88	55,88				
10Quantil		1,80	40,00				
50Quantil		2,60	60,00				
90Quantil		3,90	70,00				
UQN-JMW		-	-				
UQN-Max		-	-				
HG-Wert							
O-Wert							

2013		Elbe		Magdeburg, links; AMB-Wechenmi				MST-Nr 470022	
OWK-Nr MEL07OW01-00		TYP-Gruppe		E: sandgeprägter Strom				R-Wert 4478106	H-Wert 5770400
Datum	Uhrzeit	Bemerkung	SAK 254	TOC	NH4	NH4-N	NO2	NO2-N	NO3
		-	/m	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
07.01.2013	00:00		13,0	8,9	0,10	0,08	0,10	0,03	21,7
14.01.2013	00:00		16,8	9,0	0,12	0,09	0,10	0,03	23,5
21.01.2013	00:00		17,0	-	0,15	0,12	0,10	0,03	24,1
28.01.2013	00:00		14,1	7,8	0,21	0,16	0,13	0,04	24,5
04.02.2013	00:00		17,7	9,3	0,15	0,12	0,13	0,04	26,8
11.02.2013	00:00		15,5	7,9	0,14	0,11	0,13	0,04	25,4
18.02.2013	00:00		14,6	7,3	0,17	0,13	0,13	0,04	25,7
25.02.2013	00:00		14,2	7,4	0,18	0,14	0,16	0,05	26,4
04.03.2013	00:00		14,5	7,3	0,13	0,10	0,16	0,05	29,3
11.03.2013	00:00		13,3	7,2	0,10	0,08	0,13	0,04	28,7
18.03.2013	00:00		13,1	6,8	0,09	0,07	0,13	0,04	27,0
25.03.2013	00:00		13,1	8,3	0,05	0,04	0,13	0,04	27,8
01.04.2013	00:00		12,2	6,5	0,04	0,03	0,10	0,03	26,1
08.04.2013	00:00		11,4	7,5	0,04	0,03	0,10	0,03	24,8
15.04.2013	00:00		12,4	10,0	0,05	0,04	0,10	0,03	22,4
22.04.2013	00:00		12,8	9,2	0,04	0,03	0,10	0,03	20,5
29.04.2013	00:00		17,5	11,0	0,04	0,03	0,10	0,03	19,1
06.05.2013	00:00		13,0	9,4	0,04	0,03	0,10	0,03	18,1
13.05.2013	00:00		14,4	11,0	0,04	0,03	0,07	0,02	20,0
20.05.2013	00:00		14,3	11,0	0,04	0,03	0,10	0,03	20,5
27.05.2013	00:00		16,1	10,0	0,06	0,05	0,13	0,04	21,4
03.06.2013	00:00		25,4	14,0	0,10	0,08	0,16	0,05	19,6
17.06.2013	00:00		24,1	14,0	0,05	0,04	0,16	0,05	15,6
24.06.2013	00:00		21,8	13,0	0,05	0,04	0,13	0,04	17,9
01.07.2013	00:00		24,1	12,0	0,05	0,04	0,13	0,04	18,1
08.07.2013	00:00		19,9	13,0	0,04	0,03	0,10	0,03	16,9
15.07.2013	00:00		17,6	14,0	0,08	0,06	0,10	0,03	15,6
22.07.2013	00:00	Bodensatz	15,8	14,0	< 0,03	< 0,02	0,10	0,03	13,5
29.07.2013	00:00		15,6	12,0	0,12	0,09	0,10	0,03	14,3
05.08.2013	00:00		15,0	13,0	0,04	0,03	0,10	0,03	13,7
12.08.2013	00:00		15,4	11,0	0,06	0,05	0,07	0,02	14,9
19.08.2013	00:00		14,7	11,0	0,04	0,03	0,07	0,02	15,6
02.09.2013	00:00		13,5	9,1	0,03	0,02	0,07	0,02	14,8
09.09.2013	00:00		13,5	8,5	0,04	0,03	0,10	0,03	16,8
16.09.2013	00:00		14,0	7,8	0,03	0,02	0,10	0,03	16,4
23.09.2013	00:00		12,6	7,7	0,03	0,02	0,07	0,02	17,3
30.09.2013	00:00		13,7	7,7	0,03	0,02	0,07	0,02	18,2
07.10.2013	00:00		12,0	7,6	0,04	0,03	0,10	0,03	17,8
14.10.2013	00:00		13,5	8,0	0,06	0,05	0,10	0,03	16,5
21.10.2013	00:00		11,1	7,1	0,03	0,02	0,10	0,03	17,2
28.10.2013	00:00		13,5	7,1	0,03	0,02	0,07	0,02	16,1
04.11.2013	00:00		11,1	7,4	0,04	0,03	0,07	0,02	16,8
11.11.2013	00:00		10,3	6,5	0,06	0,05	0,07	0,02	18,0
18.11.2013	00:00		9,8	6,6	0,09	0,07	0,10	0,03	18,3
25.11.2013	00:00		9,1	6,5	0,09	0,07	0,10	0,03	19,6
02.12.2013	00:00		10,8	6,4	0,10	0,08	0,10	0,03	20,6
09.12.2013	00:00		9,1	7,0	0,10	0,08	0,10	0,03	21,2
16.12.2013	00:00		10,5	4,8	0,13	0,10	0,10	0,03	20,4
23.12.2013	00:00		6,2	4,6	0,13	0,10	0,10	0,03	21,5
30.12.2013	00:00		10,2	4,4	0,12	0,09	0,10	0,03	20,0
Anzahl		-	50	49	50	50	50	50	50
Min		-	6,2	4,4	<0,03	<0,02	0,07	0,02	13,5
Max		-	25,4	14,0	0,21	0,16	0,16	0,05	29,3
Mittel		-	14,3	9,0	0,08	0,06	0,11	0,03	20,1
10Quantil		-	10,3	6,5	0,03	0,02	0,07	0,02	15,5
50Quantil		-	13,6	8,0	0,06	0,04	0,10	0,03	19,6
90Quantil		-	17,9	13,0	0,14	0,11	0,13	0,04	26,4
UQN-JMW		-	-	-	-	-	-	-	<=1/2QNch
UQN-Max		-	-	-	-	-	-	-	-
HG-Wert				n.eingeh.	n.eingeh.	n.eingeh.			
O-Wert				n.eingeh.	eingeh.	eingeh.			

2013 Elbe		Magdeburg, links; AMB-Wechenmi					MST-Nr 470022			
OWK-Nr	MEL07OW01-00	TYP-Gruppe E: sandgeprägter Strom					R-Wert	4478106 H-Wert 5770400		
Datum	Uhrzeit	NO3-N	N-MINERAL	N-GES	PO4	O-PO4-P	P	CL	SO4	
		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
07.01.2013	00:00	4,90	5,01	5,8	0,15	0,05	0,15	91	88	
14.01.2013	00:00	5,31	5,43	6,1	0,12	0,04	0,14	110	104	
21.01.2013	00:00	5,44	5,59	-	0,09	0,03	0,12	154	127	
28.01.2013	00:00	5,54	5,74	6,8	0,09	0,03	0,15	171	139	
04.02.2013	00:00	6,05	6,21	6,7	0,12	0,04	0,18	101	103	
11.02.2013	00:00	5,73	5,88	6,5	0,06	0,02	0,10	121	114	
18.02.2013	00:00	5,80	5,97	6,5	0,09	0,03	0,11	152	138	
25.02.2013	00:00	5,96	6,15	6,3	0,09	0,03	0,15	168	146	
04.03.2013	00:00	6,62	6,77	6,9	0,06	0,02	0,11	156	154	
11.03.2013	00:00	6,49	6,61	7,0	0,09	0,03	0,11	132	130	
18.03.2013	00:00	6,09	6,20	6,5	0,09	0,03	0,11	151	135	
25.03.2013	00:00	6,29	6,37	7,1	0,06	0,02	0,10	171	156	
01.04.2013	00:00	5,90	5,96	6,4	0,03	0,01	0,07	179	169	
08.04.2013	00:00	5,61	5,67	6,4	0,03	0,01	0,09	175	172	
15.04.2013	00:00	5,06	5,13	6,9	0,06	0,02	0,16	118	119	
22.04.2013	00:00	4,64	4,70	5,7	0,06	0,02	0,14	154	135	
29.04.2013	00:00	4,32	4,38	5,7	0,06	0,02	0,15	168	145	
06.05.2013	00:00	4,09	4,15	5,2	0,09	0,03	0,16	178	150	
13.05.2013	00:00	4,52	4,57	5,7	0,06	0,02	0,15	164	151	
20.05.2013	00:00	4,63	4,69	5,8	0,09	0,03	0,19	160	147	
27.05.2013	00:00	4,84	4,93	6,1	0,12	0,04	0,26	127	130	
03.06.2013	00:00	4,43	4,56	6,1	0,15	0,05	0,27	67	85	
17.06.2013	00:00	3,52	3,61	5,1	0,12	0,04	0,17	104	135	
24.06.2013	00:00	4,05	4,13	5,3	0,12	0,04	0,19	118	138	
01.07.2013	00:00	4,09	4,17	5,0	0,12	0,04	0,18	120	127	
08.07.2013	00:00	3,82	3,88	5,4	0,09	0,03	0,20	166	154	
15.07.2013	00:00	3,52	3,61	5,6	0,06	0,02	0,12	220	190	
22.07.2013	00:00	3,06	3,11	5,0	0,06	0,02	0,16	229	203	
29.07.2013	00:00	3,23	3,35	4,5	0,06	0,02	0,16	252	203	
05.08.2013	00:00	3,10	3,16	4,5	0,06	0,02	0,16	249	191	
12.08.2013	00:00	3,37	3,44	4,5	0,12	0,04	0,19	232	180	
19.08.2013	00:00	3,53	3,58	4,6	0,09	0,03	0,17	295	208	
02.09.2013	00:00	3,34	3,38	4,3	0,12	0,04	0,15	224	176	
09.09.2013	00:00	3,79	3,85	5,1	0,15	0,05	0,11	240	195	
16.09.2013	00:00	3,71	3,76	4,8	0,22	0,07	0,15	202	168	
23.09.2013	00:00	3,91	3,95	4,6	0,22	0,07	0,15	211	164	
30.09.2013	00:00	4,11	4,15	4,7	0,18	0,06	0,14	241	185	
07.10.2013	00:00	4,02	4,08	4,7	0,15	0,05	0,14	264	200	
14.10.2013	00:00	3,72	3,80	4,3	0,15	0,05	0,17	183	164	
21.10.2013	00:00	3,88	3,93	4,7	0,15	0,05	0,14	226	183	
28.10.2013	00:00	3,64	3,68	4,5	0,15	0,05	0,14	225	175	
04.11.2013	00:00	3,80	3,85	4,9	0,18	0,06	0,14	268	198	
11.11.2013	00:00	4,07	4,14	4,6	0,12	0,04	0,15	230	179	
18.11.2013	00:00	4,14	4,24	5,2	0,12	0,04	0,12	242	193	
25.11.2013	00:00	4,42	4,52	5,2	0,15	0,05	0,10	236	191	
02.12.2013	00:00	4,66	4,77	5,0	0,12	0,04	0,07	286	215	
09.12.2013	00:00	4,80	4,91	5,9	0,12	0,04	0,14	272	210	
16.12.2013	00:00	4,60	4,73	5,1	0,12	0,04	0,11	184	168	
23.12.2013	00:00	4,85	4,98	5,2	0,12	0,04	0,12	247	191	
30.12.2013	00:00	4,60	4,70	4,9	0,15	0,05	0,13	250	190	
Anzahl		50	50	49	50	50	50	50	50	
Min		3,06	3,11	4,3	0,03	0,01	0,07	67	85	
Max		6,62	6,77	7,1	0,22	0,07	0,27	295	215	
Mittel		4,55	4,64	5,5	0,11	0,04	0,14	188	160	
10Quantil		3,50	3,57	4,5	0,06	0,02	0,10	117	118	
50Quantil		4,42	4,54	5,2	0,12	0,04	0,15	178	164	
90Quantil		5,97	6,16	6,7	0,15	0,05	0,19	253	200	
UQN-JMW		<=1/2QNch	-	-	-	-	-	-	-	
UQN-Max		-	-	-	-	-	-	-	-	
HG-Wert					n.eingeh.	n.eingeh.	n.eingeh.	n.eingeh.		
O-Wert					eingeh.	eingeh.	eingeh.	eingeh.		

2013		Elbe		Magdeburg, links; AMB-Wechenmi				MST-Nr 470022	
OWK-Nr MEL07OW01-00		TYP-Gruppe		E: sandgeprägter Strom				R-Wert 4478106	H-Wert 5770400
Datum	Uhrzeit	NA	K	CA	MG	GES HAERT	HAERTE	NI	CU
		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	°dH	mmol/l	µg/l	µg/l
07.01.2013	00:00	45	5,8	58	12,0	10,9	1,9	4,3	5,2
14.01.2013	00:00	52	6,4	67	13,0	12,4	2,2	3,8	3,9
21.01.2013	00:00	69	7,1	84	16,0	15,4	2,8	4,0	3,7
28.01.2013	00:00	78	7,7	87	17,0	16,1	2,9	4,0	4,3
04.02.2013	00:00	49	6,3	65	14,0	12,3	2,2	3,8	4,4
11.02.2013	00:00	56	6,5	70	14,0	13,0	2,3	3,5	3,3
18.02.2013	00:00	70	7,4	85	17,0	15,8	2,8	3,5	3,3
25.02.2013	00:00	78	7,6	89	18,0	16,6	3,0	3,7	3,2
04.03.2013	00:00	72	7,5	86	18,0	16,2	2,9	3,5	3,3
11.03.2013	00:00	59	6,5	77	16,0	14,5	2,6	3,5	3,5
18.03.2013	00:00	70	6,9	83	17,0	15,5	2,8	3,4	3,1
25.03.2013	00:00	81	7,7	91	20,0	17,3	3,1	3,3	3,0
01.04.2013	00:00	86	8,0	98	22,0	18,8	3,4	3,4	3,0
08.04.2013	00:00	82	7,7	96	21,0	18,3	3,3	3,5	4,7
15.04.2013	00:00	61	6,6	71	16,0	13,6	2,4	3,4	5,4
22.04.2013	00:00	71	6,8	81	17,0	15,3	2,7	3,1	4,0
29.04.2013	00:00	78	7,2	85	18,0	16,0	2,9	3,0	3,9
06.05.2013	00:00	83	7,8	92	19,0	17,3	3,1	3,2	4,2
13.05.2013	00:00	78	7,9	86	19,0	16,4	2,9	3,1	4,0
20.05.2013	00:00	75	7,4	83	19,0	16,0	2,9	3,7	5,2
27.05.2013	00:00	64	7,1	75	18,0	14,6	2,6	4,1	6,1
03.06.2013	00:00	38	7,0	55	13,0	10,7	1,9	4,6	6,8
17.06.2013	00:00	53	8,0	72	18,0	14,2	2,5	4,4	4,9
24.06.2013	00:00	58	8,2	75	18,0	14,6	2,6	4,3	5,0
01.07.2013	00:00	58	7,6	75	17,0	14,4	2,6	4,4	5,3
08.07.2013	00:00	79	8,5	92	20,0	17,5	3,1	3,9	4,5
15.07.2013	00:00	97	9,1	100	23,0	19,3	3,4	4,2	5,1
22.07.2013	00:00	110	9,5	110	25,0	21,2	3,8	5,1	5,7
29.07.2013	00:00	110	9,9	110	24,0	20,9	3,7	4,4	5,5
05.08.2013	00:00	110	9,9	110	22,0	20,5	3,7	4,0	5,4
12.08.2013	00:00	99	9,4	110	20,0	20,0	3,6	3,8	5,0
19.08.2013	00:00	120	11,0	120	24,0	22,3	4,0	3,9	4,7
02.09.2013	00:00	110	8,9	120	21,0	21,6	3,9	3,9	4,5
09.09.2013	00:00	120	9,9	120	23,0	22,1	3,9	3,4	4,6
16.09.2013	00:00	98	8,8	110	20,0	20,0	3,6	3,7	4,5
23.09.2013	00:00	98	9,0	110	20,0	20,0	3,6	3,5	4,0
30.09.2013	00:00	110	9,4	120	21,0	21,6	3,9	3,5	4,4
07.10.2013	00:00	120	9,4	140	23,0	24,9	4,4	3,6	4,4
14.10.2013	00:00	84	8,3	110	19,0	19,8	3,5	3,8	4,5
21.10.2013	00:00	98	9,4	120	21,0	21,6	3,9	3,7	3,8
28.10.2013	00:00	100	9,8	120	21,0	21,6	3,9	3,8	3,8
04.11.2013	00:00	120	11,0	140	23,0	24,9	4,4	3,8	3,9
11.11.2013	00:00	100	9,4	120	21,0	21,6	3,9	3,5	3,8
18.11.2013	00:00	110	9,6	130	22,0	23,3	4,2	3,6	3,6
25.11.2013	00:00	110	9,8	130	24,0	23,7	4,2	3,3	3,3
02.12.2013	00:00	120	10,0	140	25,0	25,4	4,5	3,4	3,2
09.12.2013	00:00	120	9,7	140	24,0	25,1	4,5	3,4	3,5
16.12.2013	00:00	92	8,5	100	20,0	18,6	3,3	3,3	3,6
23.12.2013	00:00	110	9,4	130	22,0	23,3	4,2	3,2	3,3
30.12.2013	00:00	120	9,3	140	22,0	24,7	4,4	3,4	3,4
Anzahl		50	50	50	50	50	50	50	50
Min		38	5,8	55	12,0	10,7	1,9	3,0	3,0
Max		120	11,0	140	25,0	25,4	4,5	5,1	6,8
Mittel		87	8,4	100	19,5	18,4	3,3	3,7	4,3
10Quantil		56	6,6	71	15,8	13,5	2,4	3,3	3,3
50Quantil		84	8,2	97	20,0	18,5	3,3	3,6	4,1
90Quantil		120	9,9	131	24,0	23,8	4,2	4,3	5,4
UQN-JMW		-	-	-	-	-	-	-	-
UQN-Max		-	-	-	-	-	-	-	-
HG-Wert									
O-Wert									

2013		Elbe		Magdeburg, links; AMB-Wechenmi				MST-Nr 470022	
OWK-Nr	MEL07OW01-00	TYP-Gruppe		E: sandgeprägter Strom				R-Wert	H-Wert
Datum	Uhrzeit	CR	PB	CD	ZN	FE	MN	HG	AS
		µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
07.01.2013	00:00	1,3	4,3	0,23	46	650	100	0,04	4,00
14.01.2013	00:00	< 1,0	2,4	0,17	35	500	80	0,03	2,80
21.01.2013	00:00	< 1,0	2,3	0,21	44	500	100	0,02	2,40
28.01.2013	00:00	< 1,0	2,6	0,21	46	490	90	0,02	2,20
04.02.2013	00:00	< 1,0	3,2	0,18	37	580	100	0,02	2,40
11.02.2013	00:00	< 1,0	1,9	0,15	32	440	70	0,02	2,10
18.02.2013	00:00	< 1,0	1,8	0,16	37	470	70	0,01	1,90
25.02.2013	00:00	< 1,0	1,7	0,16	36	440	70	0,01	1,80
04.03.2013	00:00	< 1,0	1,6	0,14	33	420	60	0,01	1,90
11.03.2013	00:00	< 1,0	2,0	0,15	34	460	60	0,01	2,00
18.03.2013	00:00	< 1,0	1,6	0,15	32	360	60	0,01	1,80
25.03.2013	00:00	< 1,0	1,3	0,15	32	370	60	0,01	1,60
01.04.2013	00:00	< 1,0	1,4	0,16	32	360	70	0,01	1,60
08.04.2013	00:00	< 1,0	3,3	0,18	34	420	80	0,02	1,80
15.04.2013	00:00	< 1,0	4,5	0,17	30	470	90	0,03	2,20
22.04.2013	00:00	< 1,0	2,7	0,16	29	330	90	0,02	2,10
29.04.2013	00:00	< 1,0	2,6	0,16	31	360	90	0,02	2,10
06.05.2013	00:00	< 1,0	2,9	0,16	32	370	100	0,05	2,20
13.05.2013	00:00	< 1,0	2,4	0,16	30	330	100	0,02	2,40
20.05.2013	00:00	< 1,0	3,8	0,17	36	480	120	0,04	2,40
27.05.2013	00:00	1,1	5,6	0,21	39	600	130	0,05	2,70
03.06.2013	00:00	1,3	8,1	0,27	40	910	110	0,07	5,90
17.06.2013	00:00	< 1,0	2,0	0,18	27	400	130	0,03	4,20
24.06.2013	00:00	1,0	2,8	0,20	31	550	200	0,03	4,00
01.07.2013	00:00	1,1	3,0	0,22	42	720	270	0,03	4,50
08.07.2013	00:00	1,0	2,6	0,20	28	530	150	0,03	3,60
15.07.2013	00:00	1,0	3,3	0,24	40	510	180	0,06	3,60
22.07.2013	00:00	2,2	3,7	0,24	55	540	190	0,06	3,50
29.07.2013	00:00	1,4	3,6	0,25	42	410	150	0,06	3,60
05.08.2013	00:00	2,7	3,6	0,23	43	400	140	0,07	3,80
12.08.2013	00:00	1,1	3,0	0,19	16	340	120	0,04	4,00
19.08.2013	00:00	1,2	2,8	0,19	43	330	130	0,05	3,50
02.09.2013	00:00	1,0	2,4	0,18	41	270	100	0,04	3,20
09.09.2013	00:00	1,1	3,3	0,19	48	300	90	0,05	2,90
16.09.2013	00:00	< 1,0	2,8	0,17	42	300	90	0,03	3,10
23.09.2013	00:00	< 1,0	2,4	0,16	39	270	80	0,03	3,30
30.09.2013	00:00	1,4	2,4	0,17	46	280	90	0,03	2,70
07.10.2013	00:00	1,1	3,0	0,20	51	290	70	0,04	2,50
14.10.2013	00:00	1,0	3,1	0,18	43	470	100	0,04	3,30
21.10.2013	00:00	< 1,0	2,3	0,15	39	380	80	0,02	2,90
28.10.2013	00:00	< 1,0	2,2	0,15	37	340	80	0,02	2,80
04.11.2013	00:00	< 1,0	2,7	0,17	46	350	70	0,02	2,70
11.11.2013	00:00	1,0	2,9	0,15	40	430	80	0,02	2,40
18.11.2013	00:00	< 1,0	2,6	0,16	42	410	70	0,02	2,30
25.11.2013	00:00	< 1,0	2,2	0,15	40	410	70	0,01	2,30
02.12.2013	00:00	< 1,0	2,4	0,16	43	440	70	0,02	2,20
09.12.2013	00:00	< 1,0	2,6	0,17	43	500	80	0,02	2,80
16.12.2013	00:00	< 1,0	2,3	0,15	40	480	80	0,01	2,70
23.12.2013	00:00	< 1,0	2,1	0,16	42	400	60	0,01	2,30
30.12.2013	00:00	0,7	2,0	0,16	49	380	60	0,01	2,20
Anzahl		50	50	50	50	50	50	50	50
Min		0,7	1,3	0,14	16	270	60	0,01	1,60
Max		2,7	8,1	0,27	55	910	270	0,07	5,90
Mittel		0,8	2,8	0,18	38	435	100	0,03	2,78
10Quantil		0,5	1,8	0,15	30	300	60	0,01	1,89
50Quantil		0,5	2,6	0,17	40	415	90	0,02	2,60
90Quantil		1,3	3,7	0,23	46	553	150	0,05	4,00
UQN-JMW		-	-	-	-	-	-	-	-
UQN-Max		-	-	-	-	-	-	-	-
HG-Wert									
O-Wert									

2013 Elbe		Magdeburg, links; AMB-Wechenmi		MST-Nr 470022	
OWK-Nr	MEL07OW01-00	TYP-Gruppe E: sandgeprägter Strom		R-Wert	H-Wert 5770400
Datum	Uhrzeit	B			
		µg/l			
07.01.2013	00:00	60,00			
14.01.2013	00:00	60,00			
21.01.2013	00:00	70,00			
28.01.2013	00:00	70,00			
04.02.2013	00:00	60,00			
11.02.2013	00:00	70,00			
18.02.2013	00:00	70,00			
25.02.2013	00:00	70,00			
04.03.2013	00:00	70,00			
11.03.2013	00:00	70,00			
18.03.2013	00:00	70,00			
25.03.2013	00:00	80,00			
01.04.2013	00:00	80,00			
08.04.2013	00:00	90,00			
15.04.2013	00:00	60,00			
22.04.2013	00:00	60,00			
29.04.2013	00:00	70,00			
06.05.2013	00:00	80,00			
13.05.2013	00:00	80,00			
20.05.2013	00:00	80,00			
27.05.2013	00:00	90,00			
03.06.2013	00:00	70,00			
17.06.2013	00:00	80,00			
24.06.2013	00:00	100,00			
01.07.2013	00:00	90,00			
08.07.2013	00:00	100,00			
15.07.2013	00:00	110,00			
22.07.2013	00:00	130,00			
29.07.2013	00:00	120,00			
05.08.2013	00:00	110,00			
12.08.2013	00:00	110,00			
19.08.2013	00:00	130,00			
02.09.2013	00:00	110,00			
09.09.2013	00:00	120,00			
16.09.2013	00:00	100,00			
23.09.2013	00:00	90,00			
30.09.2013	00:00	100,00			
07.10.2013	00:00	110,00			
14.10.2013	00:00	100,00			
21.10.2013	00:00	110,00			
28.10.2013	00:00	100,00			
04.11.2013	00:00	120,00			
11.11.2013	00:00	100,00			
18.11.2013	00:00	110,00			
25.11.2013	00:00	120,00			
02.12.2013	00:00	120,00			
09.12.2013	00:00	120,00			
16.12.2013	00:00	100,00			
23.12.2013	00:00	110,00			
30.12.2013	00:00	110,00			
Anzahl		50			
Min		60,00			
Max		130,00			
Mittel		92,20			
10Quantil		69,00			
50Quantil		95,00			
90Quantil		120,00			
UQN-JMW		-			
UQN-Max		-			
HG-Wert					
O-Wert					

2013		Mulde		Dessau, AMB-Wechenmisch-Wasser				MST-Nr 2130039	
OWK-Nr VM02OW01-00		TYP-Gruppe		D: kl.Fluss des Tieflands				R-Wert 4517335	H-Wert 5744260
Datum	Uhrzeit	Bemerkung	SAK 254	TOC	NH4	NH4-N	NO2	NO2-N	NO3
		-	/m	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
07.01.2013	00:00		15,3	11,0	0,15	0,12	0,07	0,02	20,4
14.01.2013	00:00		11,5	5,7	0,17	0,13	< 0,07	< 0,02	20,9
21.01.2013	00:00		9,5	4,8	0,23	0,18	< 0,07	< 0,02	21,7
28.01.2013	00:00		9,0	4,8	0,36	0,28	0,07	0,02	23,2
04.02.2013	00:00		10,8	5,6	0,30	0,23	0,10	0,03	24,3
11.02.2013	00:00		9,4	4,9	0,27	0,21	0,10	0,03	24,6
18.02.2013	00:00		8,9	4,5	0,27	0,21	0,10	0,03	25,0
25.02.2013	00:00		7,2	4,1	0,30	0,23	0,13	0,04	24,2
04.03.2013	00:00		8,4	4,8	0,27	0,21	0,13	0,04	25,5
11.03.2013	00:00		9,1	5,1	0,21	0,16	0,13	0,04	25,1
18.03.2013	00:00		8,5	4,5	0,15	0,12	0,13	0,04	25,1
25.03.2013	00:00		8,3	4,8	0,18	0,14	0,13	0,04	24,8
01.04.2013	00:00		6,6	4,8	0,17	0,13	0,13	0,04	24,6
08.04.2013	00:00		7,4	5,1	0,13	0,10	0,10	0,03	25,1
15.04.2013	00:00		10,6	5,8	0,06	0,05	0,10	0,03	23,4
22.04.2013	00:00		10,4	5,7	0,06	0,05	0,10	0,03	19,7
29.04.2013	00:00		9,7	5,1	0,05	0,04	0,10	0,03	19,1
06.05.2013	00:00		7,5	6,0	0,04	0,03	0,10	0,03	18,1
13.05.2013	00:00		10,1	5,8	0,05	0,04	0,10	0,03	17,3
20.05.2013	00:00		9,5	5,5	0,09	0,07	0,10	0,03	16,6
27.05.2013	00:00		12,4	6,9	0,17	0,13	0,13	0,04	16,8
03.06.2013	00:00		20,9	10,0	0,17	0,13	0,10	0,03	16,2
10.06.2013	00:00		15,5	7,6	0,08	0,06	0,13	0,04	15,2
17.06.2013	00:00		12,3	6,4	0,05	0,04	< 0,07	< 0,02	15,2
24.06.2013	00:00		13,0	6,1	0,08	0,06	0,10	0,03	15,4
01.07.2013	00:00		15,0	6,6	0,06	0,05	< 0,07	< 0,02	14,5
08.07.2013	00:00		11,4	6,2	0,05	0,04	< 0,07	< 0,02	13,5
15.07.2013	00:00		11,3	5,7	0,05	0,04	< 0,07	< 0,02	13,4
22.07.2013	00:00		10,7	5,5	0,06	0,05	< 0,07	< 0,02	12,3
29.07.2013	00:00		9,3	5,4	0,05	0,04	< 0,07	< 0,02	13,0
05.08.2013	00:00		10,3	5,9	0,04	0,03	< 0,07	< 0,02	12,8
12.08.2013	00:00		10,4	5,8	0,05	0,04	< 0,07	< 0,02	12,7
19.08.2013	00:00		11,7	6,1	0,06	0,05	0,07	0,02	11,8
26.08.2013	00:00		11,0	6,6	0,06	0,05	< 0,07	< 0,02	11,4
02.09.2013	00:00		12,0	6,2	0,08	0,06	0,07	0,02	12,6
09.09.2013	00:00		11,7	5,9	0,09	0,07	0,10	0,03	12,6
16.09.2013	00:00		12,0	5,7	0,10	0,08	0,16	0,05	12,9
23.09.2013	00:00		11,0	6,2	0,09	0,07	0,26	0,08	12,9
30.09.2013	00:00		11,2	6,0	0,06	0,05	0,16	0,05	12,4
07.10.2013	00:00		11,2	6,3	0,09	0,07	0,20	0,06	13,0
14.10.2013	00:00		11,1	5,3	0,17	0,13	0,23	0,07	14,0
21.10.2013	00:00		11,0	6,3	0,08	0,06	0,13	0,04	13,9
28.10.2013	00:00		10,9	5,8	0,04	0,03	0,10	0,03	13,8
04.11.2013	00:00		11,3	5,4	0,08	0,06	0,13	0,04	13,9
11.11.2013	00:00		11,3	6,2	0,10	0,08	0,10	0,03	14,1
18.11.2013	00:00		11,6	5,4	0,10	0,08	0,10	0,03	14,3
25.11.2013	00:00	11	11,3	5,8	0,09	0,07	0,10	0,03	14,9
02.12.2013	00:00		10,8	5,3	0,12	0,09	0,07	0,02	15,5
09.12.2013	00:00		9,6	6,1	0,18	0,14	0,10	0,03	17,8
16.12.2013	00:00		11,1	5,8	0,13	0,10	< 0,07	< 0,02	19,0
23.12.2013	00:00		9,7	5,0	0,13	0,10	< 0,07	< 0,02	19,0
30.12.2013	00:00		9,5	4,7	0,13	0,10	< 0,07	< 0,02	19,0
Anzahl		1	52	52	52	52	52	52	52
Min		-	6,6	4,1	0,04	0,03	<0,07	<0,02	11,4
Max		-	20,9	11,0	0,36	0,28	0,26	0,08	25,5
Mittel		-	10,8	5,8	0,12	0,10	0,10	0,03	17,5
10Quantil		-	8,4	4,8	0,05	0,04	0,04	0,01	12,6
50Quantil		-	10,9	5,8	0,09	0,07	0,10	0,03	15,8
90Quantil		-	12,4	6,6	0,27	0,21	0,13	0,04	24,8
UQN-JMW			-	-	-	-	-	-	<=1/2QNch
UQN-Max			-	-	-	-	-	-	-
HG-Wert				n.eingeh.	n.eingeh.	n.eingeh.			
O-Wert				eingeh.	eingeh.	eingeh.			

2013		Mulde		Dessau, AMB-Wechenmisch-Wasser				MST-Nr 2130039	
OWK-Nr VM02OW01-00		TYP-Gruppe		D: kl.Fluss des Tieflands				R-Wert 4517335	H-Wert 5744260
Datum	Uhrzeit	NO3-N	N-MINERAL	N-GES	PO4	O-PO4-P	P	CL	SO4
		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
07.01.2013	00:00	4,60	4,74	5,6	0,25	0,08	0,16	28	43
14.01.2013	00:00	4,73	4,88	5,2	0,18	0,06	0,10	31	54
21.01.2013	00:00	4,91	5,11	5,8	0,15	0,05	0,08	37	68
28.01.2013	00:00	5,23	5,53	5,7	0,15	0,05	0,09	44	73
04.02.2013	00:00	5,48	5,74	6,2	0,15	0,05	0,11	47	65
11.02.2013	00:00	5,55	5,79	6,3	0,15	0,05	0,09	51	74
18.02.2013	00:00	5,65	5,89	6,1	0,12	0,04	0,10	55	84
25.02.2013	00:00	5,46	5,73	6,0	0,12	0,04	0,08	62	88
04.03.2013	00:00	5,76	6,01	6,1	0,12	0,04	0,07	70	89
11.03.2013	00:00	5,66	5,86	6,2	0,12	0,04	0,09	55	71
18.03.2013	00:00	5,67	5,83	6,0	0,09	0,03	0,08	57	75
25.03.2013	00:00	5,61	5,79	5,9	0,09	0,03	0,08	66	82
01.04.2013	00:00	5,55	5,72	6,1	0,06	0,02	0,05	67	92
08.04.2013	00:00	5,68	5,81	6,0	0,06	0,02	0,06	66	95
15.04.2013	00:00	5,28	5,36	5,6	0,12	0,04	0,12	48	71
22.04.2013	00:00	4,44	4,52	5,0	0,09	0,03	0,05	41	70
29.04.2013	00:00	4,31	4,38	4,6	0,09	0,03	0,08	44	79
06.05.2013	00:00	4,09	4,15	4,4	0,09	0,03	0,08	50	87
13.05.2013	00:00	3,91	3,98	4,2	0,09	0,03	0,10	50	87
20.05.2013	00:00	3,75	3,85	4,4	0,12	0,04	0,10	53	83
27.05.2013	00:00	3,80	3,97	4,4	0,12	0,04	0,14	44	67
03.06.2013	00:00	3,67	3,83	4,4	0,21	0,07	0,31	21	45
10.06.2013	00:00	3,44	3,54	4,0	0,15	0,05	0,12	27	71
17.06.2013	00:00	3,44	3,50	3,9	0,09	0,03	0,08	35	96
24.06.2013	00:00	3,49	3,58	4,0	0,15	0,05	0,09	37	99
01.07.2013	00:00	3,28	3,35	3,7	0,12	0,04	0,07	38	100
08.07.2013	00:00	3,06	3,12	3,5	0,06	0,02	0,06	47	119
15.07.2013	00:00	3,02	3,08	3,4	0,06	0,02	0,06	54	134
22.07.2013	00:00	2,78	2,85	3,1	0,06	0,02	0,06	61	140
29.07.2013	00:00	2,94	3,00	3,3	0,06	0,02	0,06	59	135
05.08.2013	00:00	2,89	2,94	3,3	0,12	0,04	0,07	59	123
12.08.2013	00:00	2,86	2,92	3,1	0,09	0,03	0,09	72	119
19.08.2013	00:00	2,67	2,74	3,1	0,09	0,03	0,06	64	137
26.08.2013	00:00	2,58	2,65	3,1	0,09	0,03	0,06	72	136
02.09.2013	00:00	2,84	2,92	3,2	0,09	0,03	0,08	70	138
09.09.2013	00:00	2,85	2,95	3,3	0,09	0,03	0,07	66	129
16.09.2013	00:00	2,91	3,04	3,3	0,09	0,03	0,07	67	127
23.09.2013	00:00	2,91	3,06	3,4	0,40	0,13	0,20	68	124
30.09.2013	00:00	2,81	2,91	3,3	0,12	0,04	0,07	75	136
07.10.2013	00:00	2,93	3,06	3,5	0,09	0,03	0,08	76	133
14.10.2013	00:00	3,16	3,36	3,4	0,15	0,05	0,09	60	116
21.10.2013	00:00	3,14	3,24	3,6	0,12	0,04	0,10	66	124
28.10.2013	00:00	3,12	3,18	3,4	0,18	0,06	0,09	69	125
04.11.2013	00:00	3,13	3,23	3,5	0,18	0,06	0,09	69	127
11.11.2013	00:00	3,19	3,30	3,8	0,12	0,04	0,10	85	127
18.11.2013	00:00	3,24	3,35	3,4	0,12	0,04	0,08	70	128
25.11.2013	00:00	3,36	3,46	3,8	0,12	0,04	0,09	67	145
02.12.2013	00:00	3,51	3,62	3,7	0,12	0,04	0,09	67	126
09.12.2013	00:00	4,02	4,19	4,5	0,15	0,05	0,12	63	105
16.12.2013	00:00	4,30	4,42	4,8	0,21	0,07	0,11	58	88
23.12.2013	00:00	4,30	4,42	4,7	0,18	0,06	0,11	60	92
30.12.2013	00:00	4,20	4,32	4,6	0,18	0,06	0,10	59	96
Anzahl		52	52	52	52	52	52	52	52
Min		2,58	2,65	3,1	0,06	0,02	0,05	21	43
Max		5,76	6,01	6,3	0,40	0,13	0,31	85	145
Mittel		3,95	4,07	4,4	0,13	0,04	0,09	56	101
10Quantil		2,85	2,92	3,3	0,06	0,02	0,06	37	68
50Quantil		3,59	3,72	4,1	0,12	0,04	0,09	59	96
90Quantil		5,60	5,79	6,1	0,18	0,06	0,12	70	136
UQN-JMW		<=1/2QNch	-	-	-	-	-	-	-
UQN-Max		-	-	-	-	-	-	-	-
HG-Wert					n.eingeh.	n.eingeh.	n.eingeh.	n.eingeh.	
O-Wert					eingeh.	eingeh.	eingeh.	eingeh.	

2013		Mulde		Dessau, AMB-Wechenmisch-Wasser				MST-Nr 2130039	
OWK-Nr VM02OW01-00		TYP-Gruppe		D: kl.Fluss des Tieflands				R-Wert 4517335	H-Wert 5744260
Datum	Uhrzeit	NA	K	CA	MG	GES HAERT	HAERTE	NI	CU
		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	°dH	mmol/l	µg/l	µg/l
07.01.2013	00:00	18	3,9	27	6,3	5,2	0,9	4,9	6,3
14.01.2013	00:00	20	3,8	32	7,1	6,1	1,1	4,3	4,6
21.01.2013	00:00	25	4,2	37	8,4	7,1	1,3	4,6	3,8
28.01.2013	00:00	29	4,6	39	9,0	7,5	1,3	4,8	4,6
04.02.2013	00:00	30	4,6	39	8,6	7,4	1,3	4,4	4,4
11.02.2013	00:00	32	4,6	42	9,1	8,0	1,4	4,5	3,7
18.02.2013	00:00	35	4,9	45	9,9	8,6	1,5	4,1	2,9
25.02.2013	00:00	40	5,1	47	10,0	8,9	1,6	4,7	3,2
04.03.2013	00:00	45	5,3	49	11,0	9,4	1,7	4,8	3,1
11.03.2013	00:00	35	4,7	42	9,2	8,0	1,4	4,3	3,7
18.03.2013	00:00	37	4,7	42	9,2	8,0	1,4	4,4	3,5
25.03.2013	00:00	43	5,6	46	9,6	8,7	1,5	4,5	3,1
01.04.2013	00:00	43	5,1	49	10,0	9,2	1,6	4,6	3,0
08.04.2013	00:00	43	5,6	51	11,0	9,7	1,7	4,5	3,0
15.04.2013	00:00	31	4,4	40	8,5	7,6	1,3	4,1	3,7
22.04.2013	00:00	26	4,1	38	7,9	7,1	1,3	3,8	3,8
29.04.2013	00:00	29	4,6	41	8,5	7,7	1,4	3,7	3,1
06.05.2013	00:00	33	5,2	44	9,0	8,2	1,5	3,9	3,0
13.05.2013	00:00	33	5,1	44	9,6	8,4	1,5	3,6	3,3
20.05.2013	00:00	33	5,1	43	8,2	7,9	1,4	3,7	3,3
27.05.2013	00:00	29	5,1	36	8,8	7,1	1,3	4,1	4,6
03.06.2013	00:00	15	4,6	28	6,0	5,3	0,9	6,2	11,0
10.06.2013	00:00	17	4,0	38	7,0	6,9	1,2	4,9	6,1
17.06.2013	00:00	22	4,7	47	9,1	8,7	1,5	4,6	4,8
24.06.2013	00:00	23	4,9	48	9,9	9,0	1,6	4,1	4,7
01.07.2013	00:00	24	4,6	48	8,1	8,6	1,5	4,4	4,5
08.07.2013	00:00	30	5,6	55	9,5	9,9	1,8	4,1	4,2
15.07.2013	00:00	35	5,7	61	10,0	10,8	1,9	4,1	4,0
22.07.2013	00:00	41	6,8	62	11,0	11,2	2,0	3,6	3,8
29.07.2013	00:00	41	6,3	62	11,0	11,2	2,0	4,1	4,3
05.08.2013	00:00	41	6,7	58	11,0	10,7	1,9	3,9	4,4
12.08.2013	00:00	44	6,5	62	9,8	10,9	2,0	3,9	4,1
19.08.2013	00:00	43	7,0	62	11,0	11,2	2,0	4,5	4,3
26.08.2013	00:00	47	7,3	60	9,9	10,7	1,9	4,3	4,9
02.09.2013	00:00	49	8,4	62	12,0	11,4	2,0	4,4	4,0
09.09.2013	00:00	45	8,1	55	11,0	10,2	1,8	4,2	3,5
16.09.2013	00:00	46	8,0	63	10,0	11,1	2,0	4,2	3,5
23.09.2013	00:00	45	7,0	59	11,0	10,8	1,9	4,0	3,0
30.09.2013	00:00	49	6,3	64	10,0	11,3	2,0	5,0	8,9
07.10.2013	00:00	50	6,9	64	10,0	11,3	2,0	4,0	2,8
14.10.2013	00:00	41	7,3	56	13,0	10,8	1,9	4,1	2,9
21.10.2013	00:00	44	7,8	59	13,0	11,3	2,0	4,1	2,9
28.10.2013	00:00	45	7,5	60	12,0	11,2	2,0	4,1	3,0
04.11.2013	00:00	44	7,5	60	12,0	11,2	2,0	4,1	2,9
11.11.2013	00:00	47	7,2	64	12,0	11,7	2,1	4,0	3,2
18.11.2013	00:00	47	7,7	59	12,0	11,0	2,0	4,1	2,9
25.11.2013	00:00	54	7,4	60	12,0	11,2	2,0	4,2	2,6
02.12.2013	00:00	45	7,5	60	12,0	11,2	2,0	4,2	3,0
09.12.2013	00:00	41	6,6	51	11,0	9,7	1,7	4,4	3,7
16.12.2013	00:00	39	6,0	48	10,0	9,0	1,6	3,9	3,4
23.12.2013	00:00	40	6,2	51	11,0	9,7	1,7	4,0	3,0
30.12.2013	00:00	40	6,2	52	11,0	9,8	1,8	4,0	2,7
Anzahl		52	52	52	52	52	52	52	52
Min		15	3,8	27	6,0	5,2	0,9	3,6	2,6
Max		54	8,4	64	13,0	11,7	2,1	6,2	11,0
Mittel		37	5,9	50	9,9	9,3	1,7	4,3	3,9
10Quantil		23	4,4	38	8,1	7,1	1,3	3,9	2,9
50Quantil		40	5,6	50	10,0	9,6	1,7	4,2	3,6
90Quantil		47	7,5	62	12,0	11,2	2,0	4,8	4,8
UQN-JMW		-	-	-	-	-	-	-	-
UQN-Max		-	-	-	-	-	-	-	-
HG-Wert									
O-Wert									

2013		Mulde		Dessau, AMB-Wechenmisch-Wasser				MST-Nr 2130039	
OWK-Nr VM02OW01-00		TYP-Gruppe		D: kl.Fluss des Tieflands				R-Wert 4517335	H-Wert 5744260
Datum	Uhrzeit	CR	PB	CD	ZN	FE	MN	HG	AS
		µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
07.01.2013	00:00	< 1,0	7,0	0,49	50	630	100	0,03	8,80
14.01.2013	00:00	< 1,0	3,3	0,46	50	310	60	0,01	6,20
21.01.2013	00:00	< 1,0	2,0	0,53	59	240	70	< 0,01	5,50
28.01.2013	00:00	< 1,0	2,4	0,51	60	320	80	< 0,01	5,60
04.02.2013	00:00	< 1,0	2,7	0,47	50	360	50	< 0,01	5,30
11.02.2013	00:00	< 1,0	1,7	0,50	54	250	60	< 0,01	5,00
18.02.2013	00:00	< 1,0	1,2	0,50	55	220	60	< 0,01	4,40
25.02.2013	00:00	< 1,0	1,1	0,60	63	230	80	< 0,01	5,20
04.03.2013	00:00	< 1,0	1,0	0,54	57	210	70	< 0,01	4,60
11.03.2013	00:00	< 1,0	1,6	0,47	50	230	60	0,01	4,70
18.03.2013	00:00	< 1,0	1,1	0,51	49	170	60	0,02	4,30
25.03.2013	00:00	< 1,0	0,8	0,54	52	170	70	0,03	4,40
01.04.2013	00:00	< 1,0	0,6	0,53	52	160	70	0,03	4,30
08.04.2013	00:00	< 1,0	0,9	0,50	47	190	80	0,02	4,20
15.04.2013	00:00	< 1,0	1,3	0,40	36	170	40	0,01	4,70
22.04.2013	00:00	< 1,0	1,1	0,35	34	150	50	0,01	4,90
29.04.2013	00:00	< 1,0	1,0	0,30	29	150	50	< 0,01	5,20
06.05.2013	00:00	< 1,0	1,0	0,26	26	160	50	< 0,01	5,20
13.05.2013	00:00	< 1,0	1,0	0,25	25	150	40	0,01	5,70
20.05.2013	00:00	< 1,0	1,0	0,25	25	150	40	0,01	6,60
27.05.2013	00:00	< 1,0	3,5	0,36	34	470	70	0,02	7,40
03.06.2013	00:00	1,8	24,0	0,74	62	1080	100	0,05	20,00
10.06.2013	00:00	< 1,0	5,5	0,49	43	440	70	0,02	10,00
17.06.2013	00:00	< 1,0	2,7	0,41	31	260	80	0,01	8,70
24.06.2013	00:00	< 1,0	2,3	0,37	27	250	60	0,01	8,50
01.07.2013	00:00	< 1,0	2,2	0,39	29	260	60	0,01	8,10
08.07.2013	00:00	< 1,0	1,8	0,32	22	220	50	< 0,01	7,60
15.07.2013	00:00	< 1,0	1,8	0,30	22	220	60	0,01	7,00
22.07.2013	00:00	< 1,0	0,9	0,23	15	120	40	< 0,01	6,40
29.07.2013	00:00	< 1,0	1,4	0,27	18	190	60	< 0,01	8,50
05.08.2013	00:00	< 1,0	1,1	0,23	15	160	50	< 0,01	8,90
12.08.2013	00:00	< 1,0	1,0	0,23	15	140	50	< 0,01	9,60
19.08.2013	00:00	< 1,0	0,8	0,22	17	140	50	< 0,01	9,30
26.08.2013	00:00	< 1,0	0,8	0,19	15	140	50	< 0,01	8,60
02.09.2013	00:00	< 1,0	0,6	0,19	15	140	40	< 0,01	9,30
09.09.2013	00:00	< 1,0	0,8	0,18	15	150	50	< 0,01	9,70
16.09.2013	00:00	< 1,0	0,7	0,17	16	140	70	< 0,01	10,00
23.09.2013	00:00	< 1,0	0,5	0,15	13	100	60	< 0,01	11,00
30.09.2013	00:00	< 1,0	3,1	0,19	140	210	160	< 0,01	11,00
07.10.2013	00:00	< 1,0	0,7	0,14	14	150	80	< 0,01	10,00
14.10.2013	00:00	< 1,0	1,2	0,16	15	180	110	< 0,01	10,00
21.10.2013	00:00	< 1,0	0,9	0,15	14	170	80	< 0,01	9,00
28.10.2013	00:00	< 1,0	0,7	0,16	16	160	70	< 0,01	8,60
04.11.2013	00:00	< 1,0	0,9	0,15	17	210	80	< 0,01	8,10
11.11.2013	00:00	< 1,0	1,1	0,17	21	230	100	< 0,01	8,00
18.11.2013	00:00	< 1,0	1,0	0,15	18	220	90	< 0,01	7,50
25.11.2013	00:00	< 1,0	1,0	0,17	20	230	90	< 0,01	7,20
02.12.2013	00:00	< 1,0	1,2	0,19	22	230	90	< 0,01	7,30
09.12.2013	00:00	< 1,0	2,6	0,31	31	340	140	0,01	8,50
16.12.2013	00:00	< 1,0	1,6	0,28	30	240	70	< 0,01	6,70
23.12.2013	00:00	< 1,0	1,1	0,28	31	210	70	< 0,01	6,40
30.12.2013	00:00	< 1,0	0,9	0,28	33	200	70	< 0,01	6,50
Anzahl		52	52	52	52	52	52	52	52
Min		<1,0	0,5	0,14	13	100	40	<0,01	4,20
Max		1,8	24,0	0,74	140	1080	160	0,05	20,00
Mittel		0,5	2,0	0,33	34	235	69	0,01	7,47
10Quantil		0,5	0,7	0,16	15	140	50	0,00	4,61
50Quantil		0,5	1,1	0,29	29	210	70	0,00	7,35
90Quantil		0,5	3,1	0,53	57	338	99	0,02	10,00
UQN-JMW		-	-	-	-	-	-	-	-
UQN-Max		-	-	-	-	-	-	-	-
HG-Wert									
O-Wert									

2013 Mulde		Dessau, AMB-Wechenmisch-Wasser	MST-Nr 2130039
OWK-Nr VM02OW01-00		TYP-Gruppe D: kl.Fluss des Tieflands	R-Wert 4517335 H-Wert 5744260
Datum	Uhrzeit	B	
		µg/l	
07.01.2013	00:00	40,00	
14.01.2013	00:00	40,00	
21.01.2013	00:00	50,00	
28.01.2013	00:00	50,00	
04.02.2013	00:00	40,00	
11.02.2013	00:00	60,00	
18.02.2013	00:00	40,00	
25.02.2013	00:00	60,00	
04.03.2013	00:00	60,00	
11.03.2013	00:00	50,00	
18.03.2013	00:00	50,00	
25.03.2013	00:00	50,00	
01.04.2013	00:00	60,00	
08.04.2013	00:00	60,00	
15.04.2013	00:00	50,00	
22.04.2013	00:00	50,00	
29.04.2013	00:00	50,00	
06.05.2013	00:00	60,00	
13.05.2013	00:00	60,00	
20.05.2013	00:00	60,00	
27.05.2013	00:00	50,00	
03.06.2013	00:00	40,00	
10.06.2013	00:00	50,00	
17.06.2013	00:00	70,00	
24.06.2013	00:00	70,00	
01.07.2013	00:00	60,00	
08.07.2013	00:00	70,00	
15.07.2013	00:00	80,00	
22.07.2013	00:00	90,00	
29.07.2013	00:00	100,00	
05.08.2013	00:00	100,00	
12.08.2013	00:00	90,00	
19.08.2013	00:00	110,00	
26.08.2013	00:00	110,00	
02.09.2013	00:00	120,00	
09.09.2013	00:00	110,00	
16.09.2013	00:00	110,00	
23.09.2013	00:00	110,00	
30.09.2013	00:00	110,00	
07.10.2013	00:00	100,00	
14.10.2013	00:00	100,00	
21.10.2013	00:00	100,00	
28.10.2013	00:00	100,00	
04.11.2013	00:00	100,00	
11.11.2013	00:00	100,00	
18.11.2013	00:00	100,00	
25.11.2013	00:00	100,00	
02.12.2013	00:00	100,00	
09.12.2013	00:00	90,00	
16.12.2013	00:00	70,00	
23.12.2013	00:00	80,00	
30.12.2013	00:00	80,00	
Anzahl		52	
Min		40,00	
Max		120,00	
Mittel		75,19	
10Quantil		50,00	
50Quantil		70,00	
90Quantil		110,00	
UQN-JMW		-	
UQN-Max		-	
HG-Wert			
O-Wert			