

Jahr: 2014	Messstelle	Molau 1/01	Abtlöbnitzer Quelle	Lochquelle	QF am Leislauer Graben
GWK: SAL GW 008	MKZ	49361201	4936Q011	4835Q022	4936Q006
	BZE	7	7	7	7
	H-Wert	5658885	5660476	5665520	5661264
	R-Wert	4484586	4480387	4475166	4482648
	MST-Nr	340951	345265	345315	345330
	Datum	15.04.2014	15.09.2014	09.10.2014	10.11.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	45,56	-	-	-
Sohle	m u.MP	61,2	-	-	-
Schüttung	l/s	-	-	-	-
WASSTAND	m	45,56	-	-	-
LUFT-TEMP	°C	10	18	17	5
W-T	°C	11,2	13,6	10,4	9,9
GERUCH	-	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10
PH	-	7	7,3	7,3	7,3
LEITF	µS/cm	1150	1550	1470	1700
O2	mg/l	3,9	6,4	4,8	7,2
REDOX	mV	320	380	470	380
CL	mg/l	55	98	97	170
SO4	mg/l	270	360	240	370
NA	mg/l	9,3	36	29	27
K	mg/l	2,1	22	13	1,7
CA	mg/l	190	190	160	270
MG	mg/l	44	85	71	46
GES HAERT	°dH	36,7	46,2	38,8	48,4
SUM CA+MG	mmol/l	6,55	8,24	6,91	8,63
CO3 HAERT	°dH	17,1	19,3	20,2	17,1
HCO3	mg/l	372	421	439	372
KS 4,3	mmol/l	6,1	6,9	7,2	6,1
KB 8,2	mmol/l	1,1	1,1	0,98	0,93
NO3	mg/l	22	49	58	58
NO2	mg/l	0,066	0,099	<0,066	<0,066
NH4	mg/l	<0,03	0,05	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	5,05	11,1	13	13
P	mg/l	0,02	0,11	0,03	0,17
PO4	mg/l	<0,031	0,25	0,06	0,46
O-PO4-P	mg/l	<0,01	0,08	0,02	0,15
DOC	mg/l	0,7	2,1	1	1,7
AOX	µg/l	<10	<10	<10	13
CR	µg/l	1,3	<0,50	0,52	2,1
CD	µg/l	0,16	0,099	<0,020	0,23
NI	µg/l	3,1	1	<1,0	1
PB	µg/l	0,48	<0,20	<0,20	0,52
CU	µg/l	<1,0	1,5	<1,0	2,9
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	<0,50	0,52	<0,50	0,8
FE	µg/l	190	<50,0	<50,0	<50,0
MN	µg/l	20	<10,0	<10,0	20
B	µg/l	<50,0	50	60	<50,0
AL GEL	µg/l	<10	<10	<10	<10
SE	µg/l	2,2	<0,80	<0,80	<0,80
BA	µg/l	52	45	44	110
TL	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CO	µg/l	0,52	<0,20	<0,20	<0,20
V	µg/l	<0,30	0,87	<0,30	1,9
MO	µg/l	0,94	0,72	<0,50	<0,50
U	µg/l	11	1,7	1,7	1,3
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	0,019	<0,010	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
TOLUOL	µg/l	n.a.	<0,10	<0,10	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10

Jahr: 2014	Messstelle	Molau 1/01	Abtlöbnitzer Quelle	Lochquelle	QF am Leislauer Graben
GWK: SAL GW 008	MKZ	49361201	4936Q011	4835Q022	4936Q006
	BZE	7	7	7	7
	H-Wert	5658885	5660476	5665520	5661264
	R-Wert	4484586	4480387	4475166	4482648
	MST-Nr	340951	345265	345315	345330
	Datum	15.04.2014	15.09.2014	09.10.2014	10.11.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROPazin	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	n.a.	<0,010	n.a.
PROMETRYN	µg/l	<0,010	n.a.	<0,010	n.a.
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AZOXISTR	µg/l	<0,020	<0,020	n.a.	<0,020
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIMEFURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
AMSULFURO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	0,23	<0,010
BROMACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
ZOXAMID	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
24-D	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
THIACLPR	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
SULFMOXZL	µg/l	-	-	<0,001	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	>802	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	97	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	306	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	0,222	-	-

Jahr: 2014	Messstelle	Tromsdorf/Herrngosserstedt 1/02	Städteborn Mallendorf	
GWK: SAL GW 011	MKZ	48350602	4835Q004	
	BZE	9	9	
	H-Wert	5665028	5664536	
	R-Wert	4465721	4468085	
	MST-Nr	340952	345350	
	Datum	14.05.2014	14.05.2014	09.10.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	6	-	-
Sohle	m u.MP	30,31	-	-
Schüttung	l/s	-	-	-
WASSTAND	m	6	-	-
LUFT-TEMP	°C	14	9	17
W-T	°C	10,6	10	10,6
GERUCH	-	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10
PH	-	7,1	7,1	7,3
LEITF	µS/cm	2180	2300	2770
O2	mg/l	4,1	9,7	8,9
REDOX	mV	450	360	500
CL	mg/l	44	41	40
SO4	mg/l	1500	1500	1400
NA	mg/l	32	14	13
K	mg/l	5,3	7,5	7,6
CA	mg/l	580	640	600
MG	mg/l	75	80	76
GES HAERT	°dH	98,4	108	101
SUM CA+MG	mmol/l	17,6	19,3	18,1
CO3 HAERT	°dH	14,8	14	13,2
HCO3	mg/l	323	305	287
KS 4,3	mmol/l	5,3	5	4,7
KB 8,2	mmol/l	0,85	0,7	0,74
NO3	mg/l	93	110	120
NO2	mg/l	<0,066	<0,066	<0,066
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	21	24	27
P	mg/l	<0,01	0,03	0,02
PO4	mg/l	<0,031	<0,031	<0,031
O-PO4-P	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01
DOC	mg/l	2,2	1,4	1,4
AOX	µg/l	16	<10	-
CR	µg/l	<0,50	<0,50	-
CD	µg/l	0,073	<0,020	-
NI	µg/l	1,4	<1,0	-
PB	µg/l	<0,20	0,51	-
CU	µg/l	1,7	1	-
ZN	µg/l	<10	<10	-
AS	µg/l	<0,50	0,98	-
FE	µg/l	<50,0	<50,0	-
MN	µg/l	<10,0	10	-
B	µg/l	270	240	-
AL GEL	µg/l	<10	<10	-
SE	µg/l	<0,80	<0,80	-
BA	µg/l	<10	10	-
TL	µg/l	<0,030	<0,030	-
SB	µg/l	<1,0	<1,0	-
CO	µg/l	<0,20	<0,20	-
V	µg/l	0,62	6	-
MO	µg/l	0,84	1,1	-
U	µg/l	3	3,3	-
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	-
CHCL3	µg/l	<0,010	<0,010	-
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	-
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	-
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	-
PER	µg/l	<0,010	<0,010	-
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	-
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	n.a.	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	0,22	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10

Jahr: 2014		Tromsdorf/Herrngosserste dt 1/02		Städteborn Mallendorf	
GWK: SAL GW 011		48350602		4835Q004	
Messstelle		9		9	
BZE		5665028		5664536	
H-Wert		4465721		4468085	
R-Wert		340952		345350	
MST-Nr		14.05.2014		14.05.2014	09.10.2014
Datum		Messwert		Messwert	Messwert
Parameter	Einheit				
BZ(A)PY	ng/l	-		<1	-
FLUORANTH	ng/l	-		<3	-
BZ(B)FL	ng/l	-		<1	-
BZ(K)FL	ng/l	-		<1	-
BZ(GH)PE	ng/l	-		<0,5	-
INDENOPYR	ng/l	-		<0,5	-
ATRAZIN	µg/l	<0,010		<0,010	-
SIMAZIN	µg/l	<0,010		<0,010	-
TRFLURALI	µg/l	<0,010		<0,010	-
DESIPATRA	µg/l	<0,010		<0,010	-
HEXAZINON	µg/l	<0,010		<0,010	-
DESETATRA	µg/l	<0,010		<0,010	-
PROPACIN	µg/l	<0,010		<0,010	-
TERBUAZIN	µg/l	<0,010		<0,010	-
AMETRYN	µg/l	<0,010		<0,010	-
PROMETRYN	µg/l	<0,010		<0,010	-
LENACIL	µg/l	<0,010		<0,010	-
DIMETHOAT	µg/l	<0,010		<0,010	-
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020		<0,020	-
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010		<0,010	-
METALAXYL	µg/l	<0,010		<0,010	-
OXADIXYL	µg/l	n.a.		n.a.	-
TBCONAZOL	µg/l	<0,010		<0,010	-
EPXCONAZO	µg/l	<0,010		<0,010	-
DFLFNICAN	µg/l	<0,010		<0,010	-
DETBIAZIN	µg/l	<0,010		<0,010	-
AZOXYSTYR	µg/l	<0,020		<0,020	-
QUINMERAC	µg/l	<0,010		<0,010	-
MECOPROP	µg/l	<0,010		<0,010	-
MCPA	µg/l	<0,010		<0,010	-
CLTOLURON	µg/l	<0,010		<0,010	-
DIURON	µg/l	<0,010		<0,010	-
DIMEFURON	µg/l	<0,010		<0,010	-
ISOPROTUR	µg/l	<0,010		<0,010	-
PRIMICARB	µg/l	<0,020		<0,020	-
AMSULFURO	µg/l	<0,010		<0,010	-
METAZACL	µg/l	<0,010		<0,010	-
METOLACL	µg/l	<0,010		<0,010	-
METAMITRO	µg/l	<0,020		<0,020	-
CLRIDAZON	µg/l	<0,010		<0,010	-
BENTAZON	µg/l	<0,010		<0,010	-
BROMACIL	µg/l	<0,010		<0,010	-
FNPRMORPH	µg/l	<0,002		<0,002	-
ZOXAMID	µg/l	<0,010		<0,010	-
24-D	µg/l	<0,010		n.a.	-
DICLPROP	µg/l	<0,010		<0,010	-
DIMETHACL	µg/l	<0,010		<0,010	-
FLUTAMON	µg/l	<0,010		<0,010	-
PROCLAZ	µg/l	<0,010		<0,010	-
THIACLPR	µg/l	<0,010		<0,010	-

Jahr: 2014	Messstelle	Weickelsdorf - Roda 1/01	Osterfeld 1/01	Utenbach 1/01
GWK: SAL GW 012	MKZ	49370901	49370701	49371101
	BZE	8	8	8
	H-Wert	5656522	5659631	5659055
	R-Wert	4496760	4495260	4490909
	MST-Nr	340936	340938	340939
	Datum	27.11.2014	22.05.2014	22.05.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	6,46	3,36	4,33
Sohle	m u. MP	67	58,45	55,78
Schüttung	l/s	-	-	-
WASSTAND	m	6,46	3,63	4,33
LUFT-TEMP	°C	4	25	10
W-T	°C	10,1	10,7	11,6
GERUCH	-	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10
PH	-	6,4	6,8	6,8
LEITF	µS/cm	436	554	628
O2	mg/l	0,1	0,5	0,9
REDOX	mV	170	220	140
CL	mg/l	7	20	3,5
SO4	mg/l	61	130	42
NA	mg/l	6	5,6	4,9
K	mg/l	1,4	1,7	6,2
CA	mg/l	64	82	98
MG	mg/l	11	15	20
GES HAERT	°dH	11,5	14,9	18,3
SUM CA+MG	mmol/l	2,05	2,66	3,27
CO3 HAERT	°dH	8,7	7,6	17,4
HCO3	mg/l	189	165	378
KS 4,3	mmol/l	3,1	2,7	6,2
KB 8,2	mmol/l	1,8	0,64	1,6
NO3	mg/l	<0,44	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	<0,066	<0,066	<0,066
NH4	mg/l	0,08	<0,03	0,1
N-MINERAL	mg/l	0,06	<0,100	0,08
P	mg/l	0,09	<0,01	0,11
PO4	mg/l	0,12	<0,031	0,031
O-PO4-P	mg/l	0,04	<0,01	0,01
DOC	mg/l	1,4	0,7	1
AOX	µg/l	<10	<10	<10
CR	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50
CD	µg/l	0,049	0,12	0,082
NI	µg/l	<1,0	4	<1,0
PB	µg/l	0,85	0,47	1,3
CU	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	21	<10	<10
AS	µg/l	1,1	<0,50	6,1
FE	µg/l	3820	740	5520
MN	µg/l	60	<10,0	170
B	µg/l	<50,0	<50,0	<50,0
AL GEL	µg/l	<10	<10	<10
SE	µg/l	<0,80	<0,80	<0,80
BA	µg/l	160	100	110
TL	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0
CO	µg/l	<0,20	0,34	<0,20
V	µg/l	0,57	0,36	<0,30
MO	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50
U	µg/l	0,17	0,25	0,05
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10

Jahr: 2014	Messstelle	Weickelsdorf - Roda 1/01	Osterfeld 1/01	Utenbach 1/01
GWK: SAL GW 012	MKZ	49370901	49370701	49371101
	BZE	8	8	8
	H-Wert	5656522	5659631	5659055
	R-Wert	4496760	4495260	4490909
	MST-Nr	340936	340938	340939
	Datum	27.11.2014	22.05.2014	22.05.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert
BZ(A)PY	ng/l	-	<1	-
FLUORANTH	ng/l	-	<3	-
BZ(B)FL	ng/l	-	<1	-
BZ(K)FL	ng/l	-	<1	-
BZ(GH)PE	ng/l	-	<0,5	-
INDENOPYR	ng/l	-	<0,5	-
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
PROPACIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
AMETRYN	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010
PROMETRYN	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
AZOXYSTR	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
DIMEFURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020
AMSULFURO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
BROMACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	<0,002	<0,002
ZOXAMID	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
24-D	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
THIACLPRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
AMTRIZOSA	µg/l	<0,010	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	<0,001	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	<0,001	-	-
CLATHROMY	µg/l	<0,005	-	-
DICLOFENA	µg/l	<0,005	-	-
GABAPENTIN	µg/l	<0,050	-	-
IBUPROFEN	µg/l	<0,010	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	<0,005	-	-
IOPROMID	µg/l	<0,005	-	-
METPROLOL	µg/l	<0,010	-	-
ROXTHROMY	µg/l	<0,005	-	-
SOTALOL	µg/l	<0,010	-	-
SULFMOXZL	µg/l	<0,001	-	-
TRAMADOL	µg/l	0,006	-	-

Jahr: 2014	Messstelle	Teufelsquelle
GWK: SAL GW 013	MKZ	Neidschütz
	BZE	4836Q004
	H-Wert	7
	R-Wert	5662972
	MST-Nr	4486125
	Datum	345050
		10.11.2014
Parameter	Einheit	Messwert
WASSTAND	m	-
Sohle	m u.MP	-
Schüttung	l/s	-
LUFT-TEMP	°C	6
W-T	°C	9,8
GERUCH	-	10
TRUEB	-	10
FAERBE	-	10
PH	-	7,3
LEITF	µS/cm	1200
O2	mg/l	3,2
REDOX	mV	380
CL	mg/l	66
SO4	mg/l	230
NA	mg/l	14
K	mg/l	3
CA	mg/l	190
MG	mg/l	42
GES HAERT	°dH	36,3
SUM CA+MG	mmol/l	6,47
CO3 HAERT	°dH	17,1
HCO3	mg/l	372
KS 4,3	mmol/l	6,1
KB 8,2	mmol/l	0,81
NO3	mg/l	49
NO2	mg/l	<0,066
NH4	mg/l	<0,03
N-MINERAL	mg/l	11
P	mg/l	0,01
PO4	mg/l	<0,03
O-PO4-P	mg/l	<0,01
DOC	mg/l	1,2
AOX	µg/l	<10
CR	µg/l	<0,50
CD	µg/l	0,073
NI	µg/l	<1,0
PB	µg/l	<0,20
CU	µg/l	<1,0
ZN	µg/l	<10
AS	µg/l	<0,50
FE	µg/l	<50,0
MN	µg/l	<10,0
B	µg/l	<50,0
AL GEL	µg/l	<10
SE	µg/l	0,88
BA	µg/l	37
TL	µg/l	<0,030
SB	µg/l	<1,0
CO	µg/l	<0,20
V	µg/l	<0,30
MO	µg/l	<0,50
U	µg/l	3,9
CH2CL2	µg/l	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10
TRI	µg/l	<0,010
PER	µg/l	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10
IPRBZ	µg/l	<0,10
ATRAZIN	µg/l	<0,010

Jahr: 2014	Messstelle	Teufelsquelle
GWK: SAL GW 013	MKZ	Neidschütz
	BZE	4836Q004
	H-Wert	7
	R-Wert	5662972
	MST-Nr	4486125
	Datum	345050
		10.11.2014
Parameter	Einheit	Messwert
SIMAZIN	µg/l	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010
PROPAZIN	µg/l	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010
AMETRYN	µg/l	n.a.
PROMETRYN	µg/l	n.a.
LENACIL	µg/l	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010
AZOXYSTR	µg/l	<0,020
QUINMERAC	µg/l	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010
DIMEFURON	µg/l	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,020
AMSULFURO	µg/l	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010
BROMACIL	µg/l	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,002
ZOXAMID	µg/l	<0,010
24-D	µg/l	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010
THIACLPRI	µg/l	<0,010
AMTRIZOSA	µg/l	0,031
BZAFIBRAT	µg/l	<0,001
CRBMZEPIN	µg/l	0,009
CLATHROMY	µg/l	<0,005
DICLOFENA	µg/l	<0,005
GABAPENTIN	µg/l	<0,050
IBUPROFEN	µg/l	<0,010
IOPAMIDOL	µg/l	0,01
IOPROMID	µg/l	<0,005
METPROLOL	µg/l	<0,010
ROXTHROMY	µg/l	<0,005
SOTALOL	µg/l	<0,010
SULFMOXZL	µg/l	0,002
TRAMADOL	µg/l	<0,001

Jahr: 2014	Messstelle	Friedeburg 1/96	Schönbürg 101/97		Hornburg 1/94	Schafstädt 1/96	Helmsdorf 1/96	Esperstedt 1/96
GWK: SAL GW 014	MKZ	43361008	48372097		45351028	46360696	43352196	45360596
	BZE	2	2		8	7	8	7
	H-Wert	5720503	5670361		5701956	5694155	5718546	5699446
	R-Wert	4482672	4490767		4471372	4482655	4473259	4478111
	MST-Nr	340060	340260		340320	340330	340390	340670
Parameter	Einheit	Datum	17.06.2014	26.11.2014	03.04.2014	29.04.2014	24.09.2014	14.10.2014
		Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	2,25	2,39	2,79	5,86	8,27	9,07	2,26
Sohle	m u.MP	10,85	8,19	8,2	13,69	22	91,11	71,12
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	2,25	2,39	2,79	5,86	8,27	9,07	2,26
QQUELLE	l/s	-	-	-	-	-	-	-
LUFT-TEMP	°C	22	16	6	15	14	13	21
W-T	°C	11,2	10,3	11,3	12,7	10,9	10,8	11,1
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10	10
PH	-	7	7,1	7	7,2	7,1	7,1	7,1
LEITF	µS/cm	17100	2180	2300	1300	1780	2400	970
O2	mg/l	0,1	0,1	0,1	1	0,1	0,4	<0,100
REDOX	mV	360	300	310	310	180	300	200
CL	mg/l	5400	310	340	70	140	490	41
SO4	mg/l	890	480	560	350	610	350	190
NA	mg/l	3500	150	150	26	31	140	17
K	mg/l	77	4,2	4	2,5	7,5	7,9	3,6
CA	mg/l	360	270	290	220	240	290	130
MG	mg/l	94	44	48	40	120	74	37
GES HAERT	°dH	72	47,9	51,6	40	61,3	57,6	26,7
SUM CA+MG	mmol/l	12,8	8,55	9,21	7,13	10,9	10,3	4,77
CO3 HAERT	°dH	25,2	13,2	14,6	14,3	14,3	17,1	17,1
HCO3	mg/l	549	287	317	311	311	372	372
KS 4,3	mmol/l	9	4,7	5,2	5,1	5,1	6,1	6,1
KB 8,2	mmol/l	1,5	0,67	0,81	0,49	0,74	0,97	0,7
NO3	mg/l	13	12	16	37	0,93	12	<0,44
NO2	mg/l	0,23	0,16	0,23	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	0,15	0,12	<0,03	0,04
N-MINERAL	mg/l	3,07	2,85	3,77	8,52	0,3	2,7	0,03
P	mg/l	0,07	0,02	0,02	0,03	<0,01	<0,01	0,01
PO4	mg/l	0,21	0,031	0,031	0,061	<0,031	<0,03	<0,03
O-PO4-P	mg/l	0,07	0,01	0,01	0,02	<0,01	<0,01	<0,01
DOC	mg/l	3,1	1,5	1,3	1	1,7	0,7	1,2
AOX	µg/l	<10	12	-	<10	<10	<10	<10
CR	µg/l	<1,0	<0,50	-	0,64	<0,50	<0,50	<0,50
CD	µg/l	0,22	0,067	-	0,082	0,03	0,36	<0,020
NI	µg/l	3,6	1,6	-	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
PB	µg/l	<0,40	<0,20	-	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
CU	µg/l	2	<1,0	-	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<50	13	-	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	<1,0	<0,50	-	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50
FE	µg/l	<50,0	<50,0	-	<50,0	450	<50,0	90
MN	µg/l	590	290	-	160	20	<10,0	20
B	µg/l	400	60	-	110	<50,0	90	<50,0
AL GEL	µg/l	<20	<10	-	<10	<10	<10	<10
SE	µg/l	4,9	<0,80	-	<0,80	<0,80	8,5	<0,80
BA	µg/l	31	49	-	55	38	28	37
TL	µg/l	0,091	<0,030	-	<0,030	<0,030	0,12	<0,030
SB	µg/l	<2,0	<1,0	-	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CO	µg/l	2	0,54	-	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
V	µg/l	1,7	<0,30	-	0,43	<0,30	<0,30	<0,30
MO	µg/l	8,8	<0,50	-	4,6	<0,50	0,72	0,78
U	µg/l	23	10	-	6,3	2,6	20	0,55
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
CHCL3	µg/l	0,016	<0,010	-	<0,010	<0,010	0,022	0,019
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10	-	n.a.	n.a.	<0,10	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	-	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10

Jahr: 2014	Messstelle	Friedeburg 1/96	Schönbürg 101/97		Hornburg 1/94	Schafstädt 1/96	Helmsdorf 1/96	Esperstedt 1/96
GWK: SAL GW 014	MKZ	43361008	48372097		45351028	46360696	43352196	45360596
	BZE	2	2		8	7	8	7
	H-Wert	5720503	5670361		5701956	5694155	5718546	5699446
	R-Wert	4482672	4490767		4471372	4482655	4473259	4478111
	MST-Nr	340060	340260		340320	340330	340390	340670
	Datum	16.09.2014	17.06.2014	26.11.2014	03.04.2014	29.04.2014	24.09.2014	14.10.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
BZ(A)PY	ng/l	-	-	-	-	-	-	-
FLUORANTH	ng/l	-	-	-	-	-	-	-
BZ(B)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-	-
BZ(K)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-	-
BZ(GH)PE	ng/l	-	-	-	-	-	-	-
INDENOPYR	ng/l	-	-	-	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROPAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AMETRYN	µg/l	n.a.	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
PROMETRYN	µg/l	n.a.	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	n.a.	n.a.
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AZOXISTR	µg/l	<0,020	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
MECOPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
MCPA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
CLTOLURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
DIURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
DIMEFURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
PRIMICARB	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	n.a.
AMSULFURO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
METAMITRO	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	n.a.
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
BENTAZON	µg/l	0,012	0,02	0,6	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
BROMACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	0,002	<0,002	n.a.
ZOXAMID	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
24-D	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
DICLPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
DIMETHACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
THIACLPRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
IOPROMID	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
METPROLOL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
SOTALOL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
SULFMOXZL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
TRAMADOL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	81	-	-	-	-	13	<1

Jahr: 2014	Messstelle	Friedeburg 1/96	Schönburg 101/97		Hornburg 1/94	Schafstädt 1/96	Helmsdorf 1/96	Esperstedt 1/96
GWK: SAL GW 014	MKZ	43361008	48372097		45351028	46360696	43352196	45360596
	BZE	2	2		8	7	8	7
	H-Wert	5720503	5670361		5701956	5694155	5718546	5699446
	R-Wert	4482672	4490767		4471372	4482655	4473259	4478111
	MST-Nr	340060	340260		340320	340330	340390	340670
	Datum	16.09.2014	17.06.2014	26.11.2014	03.04.2014	29.04.2014	24.09.2014	14.10.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
E. COLI (CT)	MPN/100ml	<1	-	-	-	-	<1	<1
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2014	Messstelle	Friedhof HaNeu	Steuden	Holleben	Erdeborn OP	Erdeborn MP	Erdeborn UP
GWK: SAL GW 014	MKZ	45370410	45360007	45370002	45350032	45350033	45350031
	BZE	7	8	8	2	8	10
	H-Wert	5704945	5698363	5700197	5704352	5705108	5704353
	R-Wert	4492100	4484405	4493068	4475169	4475161	4475165
	MST-Nr	340690	340800	340810	340898	340899	340900
	Datum	24.09.2014	03.04.2014	24.11.2014	20.10.2014	18.11.2014	03.11.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	20,15	9,36	0,6 bar	3,52	27,76	14,21
Sohle	m u.MP	42,49	30,96	n.b.	21,06	90,85	174,5
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	20,15	9,36	-	3,52	27,76	14,21
QQUELLE	l/s	-	-	-	-	-	-
LUFT-TEMP	°C	19	21	10	14	9	19
W-T	°C	11,8	11,2	11	10,7	11,4	12,8
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10
PH	-	6,6	6,9	6,6	6,9	6,7	6,5
LEITF	µS/cm	2440	2230	1010	4100	15300	136400
O2	mg/l	0,1	6,6	0,2	0,1	0,2	0,1
REDOX	mV	200	360	200	250	220	170
CL	mg/l	270	120	39	440	5000	60000
SO4	mg/l	1200	980	150	930	850	5000
NA	mg/l	110	51	40	400	620	35000
K	mg/l	11	6	7,3	150	75	990
CA	mg/l	500	370	140	300	1700	2200
MG	mg/l	130	110	29	120	650	1200
GES HAERT	°dH	99,9	77,1	26,3	69,7	388	585
SUM CA+MG	mmol/l	17,8	13,8	4,69	12,4	69,2	104
CO3 HAERT	°dH	26,6	12,9	21	39,8	9	16
HCO3	mg/l	580	281	458	866	195	348
KS 4,3	mmol/l	9,5	4,6	7,5	14,2	3,2	5,7
KB 8,2	mmol/l	3,9	0,71	2,7	2,8	1,4	2,3
NO3	mg/l	<0,44	62	<0,44	11	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	<0,066	<0,066	<0,066	0,066	<0,066	<0,066
NH4	mg/l	1,31	<0,03	0,39	0,12	0,21	2,7
N-MINERAL	mg/l	1,02	14	0,3	2,51	0,16	2,1
P	mg/l	0,07	0,14	0,03	0,02	0,02	0,06
PO4	mg/l	0,12	0,429	0,06	<0,03	<0,03	0,06
O-PO4-P	mg/l	0,04	0,14	0,02	<0,01	<0,01	0,02
DOC	mg/l	27	3,7	4,3	4,9	0,8	<5,0
AOX	µg/l	15	23	<10	13	<50	n.a.
CR	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<1,0	<5,0
CD	µg/l	0,32	0,26	<0,020	0,051	0,26	5,5
NI	µg/l	<1,0	24	<1,0	1,7	<2,0	<10
PB	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	0,27	<0,40	3,5
CU	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<2,0	<10
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	950
AS	µg/l	<0,50	1,7	1,5	0,59	11	13
FE	µg/l	2610	<50,0	1690	1230	3170	6940
MN	µg/l	550	<10,0	460	1800	490	450
B	µg/l	490	70	80	420	150	3010
AL GEL	µg/l	56	<10	<10	<10	<20	<100
SE	µg/l	<0,80	2,7	<0,80	<0,80	<1,6	<8,0
BA	µg/l	29	30	35	23	25	<100
TL	µg/l	<0,030	0,15	<0,030	<0,030	<0,060	<0,30
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<2,0	<10
CO	µg/l	<0,20	1,3	<0,20	1,2	<0,40	<2,0
V	µg/l	0,46	1,9	<0,30	<0,30	<0,60	<3,0
MO	µg/l	<0,50	1	0,5	0,54	<1,0	6,8
U	µg/l	0,43	31	0,079	110	20	23
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	n.a.	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10

Jahr: 2014	Messstelle	Friedhof HaNeu	Steuden	Holleben	Erdeborn OP	Erdeborn MP	Erdeborn UP
GWK: SAL GW 014	MKZ	45370410	45360007	45370002	45350032	45350033	45350031
	BZE	7	8	8	2	8	10
	H-Wert	5704945	5698363	5700197	5704352	5705108	5704353
	R-Wert	4492100	4484405	4493068	4475169	4475161	4475165
	MST-Nr	340690	340800	340810	340898	340899	340900
	Datum	24.09.2014	03.04.2014	24.11.2014	20.10.2014	18.11.2014	03.11.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
BZ(A)PY	ng/l	-	-	-	-	-	-
FLUORANTH	ng/l	-	-	-	-	-	-
BZ(B)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-
BZ(K)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-
BZ(GH)PE	ng/l	-	-	-	-	-	-
INDENOPYR	ng/l	-	-	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROPAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AMETRYN	µg/l	n.a.	<0,010	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
PROMETRYN	µg/l	n.a.	<0,010	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AZOXYSTR	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	n.a.
QUINMERAC	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
CLTOLURON	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIURON	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIMEFURON	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
ISOPROTUR	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PRIMICARB	µg/l	n.a.	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
AMSULFURO	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
METAZACL	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
METOLACL	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METAMITRO	µg/l	n.a.	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	n.a.
CLRIDAZON	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
BROMACIL	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	n.a.	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	n.a.
ZOXAMID	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
24-D	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIMETHACL	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
FLUTAMON	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROCLAZ	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
THIACLPR	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	-	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	-	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	-	-	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-	-	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
IOPROMID	µg/l	-	-	-	-	-	-
METPROLOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	-
SOTALOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
SULFMOXZL	µg/l	-	-	-	-	-	-
TRAMADOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	94	-	2	17	16	<1

Jahr: 2014	Messstelle	Friedhof HaNeu	Steden	Holleben	Erdeborn OP	Erdeborn MP	Erdeborn UP
GWK: SAL GW 014	MKZ	45370410	45360007	45370002	45350032	45350033	45350031
	BZE	7	8	8	2	8	10
	H-Wert	5704945	5698363	5700197	5704352	5705108	5704353
	R-Wert	4492100	4484405	4493068	4475169	4475161	4475165
	MST-Nr	340690	340800	340810	340898	340899	340900
	Datum	24.09.2014	03.04.2014	24.11.2014	20.10.2014	18.11.2014	03.11.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
E. COLI (CT)	MPN/100ml	<1	-	<1	5	<1	<1
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2014	Messstelle	Aseleben UP	Aseleben OP	Volkstedt	Tagewerben 2/01		Neuflemmingen 1/01
GWK: SAL GW 014	MKZ	45367062	45369062	44350396	47371401		48361301
	BZE	10	8	8	8		7
	H-Wert	5705195	5705191	5713128	5678201		5665504
	R-Wert	4477436	4477434	4471025	4497719		4484238
	MST-Nr	340905	340910	340915	340941		340947
	Datum	05.11.2014	17.11.2014	06.11.2014	17.06.2014	25.09.2014	26.05.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	51,47	2,1	74,48	15,96	16	33,65
Sohle	m u.MP	175,8	80,4	129,41	64	64,05	69,86
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	51,47	2,1	74,48	15,96	16	33,65
QQUELLE	l/s	-	-	-	-	-	-
LUFT-TEMP	°C	14	10	11	21	14	21
W-T	°C	14	11,8	12,9	11,2	11	11,2
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10
PH	-	7,4	7,4	7,3	6,3	6,9	7,1
LEITF	µS/cm	31500	21800	1570	1950	1950	1500
O2	mg/l	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	3,1
REDOX	mV	150	190	330	210	220	360
CL	mg/l	8600	6900	230	160	160	90
SO4	mg/l	5200	1400	250	510	540	380
NA	mg/l	6900	4300	77	110	100	16
K	mg/l	92	76	7,4	8,8	8,5	2,1
CA	mg/l	660	350	140	230	230	250
MG	mg/l	180	190	72	81	84	53
GES HAERT	°dH	134	92,8	36,2	50,9	51,6	47,2
SUM CA+MG	mmol/l	23,9	16,5	6,45	9,07	9,19	8,42
CO3 HAERT	°dH	7,3	8,4	14,6	22,1	22,7	17,1
HCO3	mg/l	159	183	317	482	494	372
KS 4,3	mmol/l	2,6	3	5,2	7,9	8,1	6,1
KB 8,2	mmol/l	0,22	0,24	0,44	1,6	1,6	1
NO3	mg/l	<0,44	1,3	5,3	<0,44	<0,44	71
NO2	mg/l	0,72	0,62	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066
NH4	mg/l	0,52	0,46	<0,03	0,04	0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	0,62	0,84	1,2	0,03	0,02	16
P	mg/l	<0,01	0,01	0,01	0,02	<0,01	<0,01
PO4	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,031	<0,031	<0,031
O-P04-P	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
DOC	mg/l	0,5	<0,5	<0,5	1,9	1,7	4,5
AOX	µg/l	n.a.	<10	37	<10	-	14
CR	µg/l	<2,5	<1,0	0,64	<0,50	-	0,55
CD	µg/l	0,93	0,27	0,27	0,99	-	0,083
NI	µg/l	<5,0	<2,0	1,6	50	-	2,6
PB	µg/l	<1,0	<0,40	4,6	0,46	-	<0,20
CU	µg/l	<5,0	<2,0	3,2	<1,0	-	<1,0
ZN	µg/l	26	<20	26	280	-	<10
AS	µg/l	34	26	6,8	11	-	<0,50
FE	µg/l	350	200	<50,0	260	-	<50,0
MN	µg/l	130	130	40	<10,0	-	20
B	µg/l	2900	1470	390	140	-	<50,0
AL GEL	µg/l	<50	<20	<10	<10	-	<10
SE	µg/l	<4,0	<1,6	2,1	<0,80	-	<0,80
BA	µg/l	<50	<20	19	34	-	46
TL	µg/l	0,3	<0,060	<0,030	3,1	-	<0,030
SB	µg/l	<5,0	<2,0	<1,0	<1,0	-	<1,0
CO	µg/l	<1,0	<0,40	0,85	56	-	1,7
V	µg/l	<1,5	<0,60	<0,30	<0,30	-	<0,30
MO	µg/l	46	6,1	4,6	20	-	<0,50
U	µg/l	4,5	3,4	22	220	-	4,3
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10
CHCL3	µg/l	0,011	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	-	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10

Jahr: 2014	Messstelle	Aseleben UP	Aseleben OP	Volkstedt	Tagewerben 2/01		Neuflemmingen 1/01
GWK: SAL GW 014	MKZ	45367062	45369062	44350396	47371401		48361301
	BZE	10	8	8	8		7
	H-Wert	5705195	5705191	5713128	5678201		5665504
	R-Wert	4477436	4477434	4471025	4497719		4484238
	MST-Nr	340905	340910	340915	340941		340947
	Datum	05.11.2014	17.11.2014	06.11.2014	17.06.2014	25.09.2014	26.05.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10
BZ(A)PY	ng/l	-	-	-	-	-	-
FLUORANTH	ng/l	-	-	-	-	-	-
BZ(B)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-
BZ(K)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-
BZ(GH)PE	ng/l	-	-	-	-	-	-
INDENOPYR	ng/l	-	-	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
PROPAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	n.a.	<0,010	n.a.	<0,010	-	<0,010
PROMETRYN	µg/l	n.a.	<0,010	n.a.	<0,010	-	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
AZOXISTR	µg/l	n.a.	<0,020	n.a.	<0,020	-	<0,020
QUINMERAC	µg/l	<0,010	n.a.	n.a.	<0,010	-	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010	n.a.	n.a.	<0,010	-	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010	n.a.	n.a.	<0,010	-	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010	n.a.	n.a.	<0,010	-	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	n.a.	n.a.	<0,010	-	<0,010
DIMEFURON	µg/l	<0,010	n.a.	n.a.	<0,010	-	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	n.a.	n.a.	<0,010	-	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,020	n.a.	n.a.	<0,020	-	<0,020
AMSULFURO	µg/l	<0,010	n.a.	n.a.	<0,010	-	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	n.a.	n.a.	<0,010	-	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	n.a.	n.a.	<0,010	-	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	n.a.	n.a.	<0,020	-	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	n.a.	n.a.	<0,010	-	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010	n.a.	n.a.	0,12	-	<0,010
BROMACIL	µg/l	<0,010	n.a.	n.a.	<0,010	-	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	n.a.	n.a.	<0,002	-	<0,002
ZOXAMID	µg/l	<0,010	n.a.	n.a.	<0,010	-	<0,010
24-D	µg/l	<0,010	n.a.	n.a.	<0,010	-	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010	n.a.	n.a.	<0,010	-	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	n.a.	n.a.	<0,010	-	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	n.a.	n.a.	<0,010	-	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010	n.a.	n.a.	<0,010	-	<0,010
THIACLPRI	µg/l	<0,010	n.a.	n.a.	<0,010	-	<0,010
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	-	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	-	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	-	-	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-	-	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
IOPROMID	µg/l	-	-	-	-	-	-
METPROLOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	-
SOTALOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
SULFMOXZL	µg/l	-	-	-	-	-	-
TRAMADOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	<1	-	-	-	-

Jahr: 2014	Messstelle	Aseleben UP	Aseleben OP	Volkstedt	Tagewerben 2/01		Neuflemmingen 1/01
GWK: SAL GW 014	MKZ	45367062	45369062	44350396	47371401		48361301
	BZE	10	8	8	8		7
	H-Wert	5705195	5705191	5713128	5678201		5665504
	R-Wert	4477436	4477434	4471025	4497719		4484238
	MST-Nr	340905	340910	340915	340941		340947
	Datum	05.11.2014	17.11.2014	06.11.2014	17.06.2014	25.09.2014	26.05.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	<1	-	-	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	0,137	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	0,012	-	-	-	-

Jahr: 2014		Messstelle	Zeuchfeld 1/01	Baumersroda		Oechlitz 0021	Zaschwitz	
GWK: SAL GW 014		MKZ	47361701	47361198		46360021	44360065	
		BZE	7	7		1	2	
		H-Wert	5677474	5681363		5687790	5715733	
		R-Wert	4487701	4483076		4483230	4486029	
		MST-Nr	340949	341013		341015	341070	
		Datum	26.05.2014	12.05.2014	10.11.2014	18.06.2014	27.03.2014	23.10.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	23,9	41,83	41,48	3,33	5,26	5,44	
Sohle	m u.MP	53,7	57,1	57,05	5,2	12,99	13	
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	23,9	41,83	41,48	3,33	5,26	5,44	
QQUELLE	l/s	-	-	-	-	-	-	-
LUFT-TEMP	°C	24	12	11	20	11	13	
W-T	°C	12	10,9	10,9	11,2	11,9	12,1	
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10	
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10	
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10	
PH	-	7,1	6,9	6,8	7	7	7	
LEITF	µS/cm	2280	1860	1840	2210	2010	1970	
O2	mg/l	0,5	6,5	5,1	1,4	0,4	0,4	
REDOX	mV	170	400	480	210	280	340	
CL	mg/l	27	120	120	86	170	170	
SO4	mg/l	1400	460	460	1100	470	450	
NA	mg/l	59	45	45	38	97	91	
K	mg/l	13	27	28	6,9	21	20	
CA	mg/l	390	250	250	370	260	240	
MG	mg/l	140	77	75	100	63	60	
GES HAERT	°dH	86,9	52,7	52,3	74,8	50,9	47,4	
SUM CA+MG	mmol/l	15,5	9,4	9,32	13,3	9,08	8,46	
CO3 HAERT	°dH	16,2	19,3	19	14,8	18,5	17,6	
HCO3	mg/l	354	421	415	323	403	384	
KS 4,3	mmol/l	5,8	6,9	6,8	5,3	6,6	6,3	
KB 8,2	mmol/l	1,2	1,6	1,4	0,81	0,99	1,1	
NO3	mg/l	<0,44	140	130	58	97	110	
NO2	mg/l	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066	
NH4	mg/l	0,4	<0,03	<0,03	<0,03	0,31	0,19	
N-MINERAL	mg/l	0,31	31	30	13	22,2	24,2	
P	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,03	0,03	
PO4	mg/l	<0,031	<0,031	<0,031	<0,031	0,092	0,092	
O-P04-P	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,03	0,03	
DOC	mg/l	4,6	1,9	1,7	1,3	2,3	2	
AOX	µg/l	<10	-	-	<10	16	-	
CR	µg/l	<0,50	-	-	<0,50	<0,50	-	
CD	µg/l	0,28	-	-	0,065	0,039	-	
NI	µg/l	<1,0	-	-	<1,0	1,2	-	
PB	µg/l	<0,20	-	-	<0,20	<0,20	-	
CU	µg/l	<1,0	-	-	<1,0	<1,0	-	
ZN	µg/l	<10	-	-	<10	<10	-	
AS	µg/l	<0,50	-	-	<0,50	<0,50	-	
FE	µg/l	840	-	-	520	<50,0	-	
MN	µg/l	30	-	-	<10,0	<10,0	-	
B	µg/l	1240	-	-	300	160	-	
AL GEL	µg/l	<10	-	-	<10	<10	-	
SE	µg/l	<0,80	-	-	1,9	1,4	-	
BA	µg/l	<10	-	-	16	45	-	
TL	µg/l	<0,030	-	-	<0,030	<0,030	-	
SB	µg/l	<1,0	-	-	<1,0	<1,0	-	
CO	µg/l	0,21	-	-	<0,20	<0,20	-	
V	µg/l	<0,30	-	-	0,42	<0,30	-	
MO	µg/l	<0,50	-	-	1,1	<0,50	-	
U	µg/l	0,066	-	-	15	15	-	
CH2CL2	µg/l	<0,10	-	-	<0,10	<0,10	-	
CHCL3	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	0,16	-	
TETRA	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	0,06	-	
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	-	-	<0,10	<0,10	-	
TRI	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	-	
PER	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	-	
HXCLBD	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	-	
BENZOL	µg/l	<0,10	-	-	<0,10	<0,10	-	
TOLUOL	µg/l	<0,10	-	-	<0,10	<0,10	-	
O-XYLOL	µg/l	<0,10	-	-	<0,10	<0,10	-	
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	-	-	<0,20	<0,20	-	
ETBZ	µg/l	<0,10	-	-	<0,10	<0,10	-	

Jahr: 2014	Messstelle	Zeuchfeld 1/01	Baumersroda		Oechlitz 0021	Zaschwitz	
GWK: SAL GW 014	MKZ	47361701	47361198		46360021	44360065	
	BZE	7	7		1	2	
	H-Wert	5677474	5681363		5687790	5715733	
	R-Wert	4487701	4483076		4483230	4486029	
	MST-Nr	340949	341013		341015	341070	
	Datum	26.05.2014	12.05.2014	10.11.2014	18.06.2014	27.03.2014	23.10.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	-	-	<0,10	<0,10	-
BZ(A)PY	ng/l	-	-	-	-	-	-
FLUORANTH	ng/l	-	-	-	-	-	-
BZ(B)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-
BZ(K)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-
BZ(GH)PE	ng/l	-	-	-	-	-	-
INDENOPYR	ng/l	-	-	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	0,01	-
SIMAZIN	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	-
TRFLURALI	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	-
DESIPATRA	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	-
HEXAZINON	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	-
DESETATRA	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	-
PROPAZIN	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	-
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	-
AMETRYN	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	-
PROMETRYN	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	-
LENACIL	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	-
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	-
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	-	-	<0,020	<0,020	-
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	-
METALAXYL	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	-
OXADIXYL	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	-
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	-
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	-
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	-
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	-
AZOXYSTR	µg/l	<0,020	-	-	<0,020	<0,020	-
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DIMEFURON	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,020	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020
AMSULFURO	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010	0,065	-	<0,010	1,8	0,88
BROMACIL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	<0,002	-	<0,002	<0,002	<0,002
ZOXAMID	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
24-D	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
THIACLPRI	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	-	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	-	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	-	-	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-	-	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
IOPROMID	µg/l	-	-	-	-	-	-
METPROLOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	-
SOTALOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
SULFMOXZL	µg/l	-	-	-	-	-	-
TRAMADOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	<1	-	-	-

Jahr: 2014		Messstelle	Zeuchfeld 1/01	Baumersroda		Oechlitz 0021	Zaschwitz	
GWK: SAL GW 014		MKZ	47361701	47361198		46360021	44360065	
		BZE	7	7		1	2	
		H-Wert	5677474	5681363		5687790	5715733	
		R-Wert	4487701	4483076		4483230	4486029	
		MST-Nr	340949	341013		341015	341070	
		Datum	26.05.2014	12.05.2014	10.11.2014	18.06.2014	27.03.2014	23.10.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	<1	-	-	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	n.a.	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	n.a.	-	-	-	-

Jahr: 2014	Messstelle	Röblingen 1/96		Bad Kösen (Kukulau)		Schafstädt 01/08		Thondorf - Siersleben
GWK: SAL GW 014	MKZ	45363501		48360107		46360108		44351109
	BZE	6		7		7		8
	H-Wert	5703823		5666204		5694214		5718144
	R-Wert	4477317		4480867		4480449		4467474
	MST-Nr	341370		341390		341400		341450
	Datum	07.05.2014	16.10.2014	15.04.2014	15.09.2014	29.04.2014	19.11.2014	07.05.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	5,25	5,32	29,34	29,34	26,82	28,23	4,77
Sohle	m u.MP	13,94	13,94	30,51	46,95	41,5	41,54	36,18
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	5,25	5,32	29,34	29,34	26,82	28,23	4,77
QQUELLE	l/s	-	-	-	-	-	-	-
LUFT-TEMP	°C	16	15	13	17	16	8	12
W-T	°C	11,5	11,3	11,9	12,2	10,8	10,4	11,1
GERUCH	-	23	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10	10
PH	-	6,8	6,8	7,1	7	7,2	7,1	7,4
LEITF	µS/cm	2410	2430	3470	5730	1280	1250	686
O2	mg/l	0,3	1,2	8,7	6,3	4,6	2,6	0,8
REDOX	mV	120	120	350	370	360	350	330
CL	mg/l	410	400	730	1500	91	93	8,6
SO4	mg/l	920	800	320	380	320	330	37
NA	mg/l	160	170	440	900	16	16	51
K	mg/l	39	43	7,8	12	2,5	2,5	5,3
CA	mg/l	360	330	220	270	180	180	56
MG	mg/l	100	89	54	65	59	55	35
GES HAERT	°dH	73,4	66,7	43,2	52,8	38,8	37,9	15,9
SUM CA+MG	mmol/l	13,1	11,9	7,71	9,41	6,92	6,75	2,84
CO3 HAERT	°dH	15,4	15,4	18,5	19,9	12,3	12	19,3
HCO3	mg/l	336	336	403	433	268	262	421
KS 4,3	mmol/l	5,5	5,5	6,6	7,1	4,4	4,3	6,9
KB 8,2	mmol/l	2,5	2,7	0,99	0,76	0,52	0,48	0,41
NO3	mg/l	<0,44	<0,44	37	35	53	49	0,71
NO2	mg/l	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066
NH4	mg/l	0,93	0,49	<0,03	<0,03	<0,03	0,05	<0,03
N-MINERAL	mg/l	0,72	0,38	8,4	7,9	12	11	0,16
P	mg/l	0,02	0,02	0,03	0,04	<0,01	0,01	0,02
PO4	mg/l	<0,031	<0,031	0,061	0,09	<0,031	0,03	<0,031
O-PO4-P	mg/l	<0,01	<0,01	0,02	0,03	<0,01	0,01	<0,01
DOC	mg/l	14	15	1	1,2	0,8	1,1	0,7
AOX	µg/l	12	-	-	<20	<10	<10	<10
CR	µg/l	<0,50	-	-	0,68	<0,50	<0,50	<0,50
CD	µg/l	<0,020	-	-	0,09	0,22	0,22	0,14
NI	µg/l	2,4	-	-	1,5	<1,0	<1,0	<1,0
PB	µg/l	<0,20	-	-	<0,20	1,8	1,5	0,79
CU	µg/l	<1,0	-	-	1	<1,0	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	-	-	26	<10	<10	<10
AS	µg/l	<0,50	-	-	<0,50	<0,50	<0,50	13
FE	µg/l	34300	-	-	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0
MN	µg/l	540	-	-	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0
B	µg/l	190	-	-	90	<50,0	<50,0	190
AL GEL	µg/l	55	-	-	<10	<10	<10	<10
SE	µg/l	<0,80	-	-	0,91	1,4	1,5	<0,80
BA	µg/l	46	-	-	83	34	33	55
TL	µg/l	<0,030	-	-	0,039	<0,030	<0,030	<0,030
SB	µg/l	<1,0	-	-	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CO	µg/l	<0,20	-	-	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
V	µg/l	<0,30	-	-	<0,30	<0,30	<0,30	0,3
MO	µg/l	0,71	-	-	0,78	<0,50	<0,50	0,51
U	µg/l	<0,050	-	-	3,4	5,5	5,6	1,8
CH2CL2	µg/l	<0,10	-	-	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	-	-	0,039	0,031	0,036	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	-	-	0,29	<0,010	<0,010	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	-	-	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PER	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
TOLUOL	µg/l	0,41	<0,10	-	<0,10	n.a.	<0,10	n.a.
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	0,2	<0,20	-	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10

Jahr: 2014		Röblingen 1/96		Bad Kösen (Kukulau)		Schafstädt 01/08		Thondorf - Siersleben
GWK: SAL GW 014		45363501		48360107		46360108		44351109
		6		7		7		8
		5703823		5666204		5694214		5718144
		4477317		4480867		4480449		4467474
		341370		341390		341400		341450
Parameter	Einheit	07.05.2014 Messwert	16.10.2014 Messwert	15.04.2014 Messwert	15.09.2014 Messwert	29.04.2014 Messwert	19.11.2014 Messwert	07.05.2014 Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
BZ(A)PY	ng/l	-	-	-	-	-	-	-
FLUORANTH	ng/l	-	-	-	-	-	-	-
BZ(B)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-	-
BZ(K)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-	-
BZ(GH)PE	ng/l	-	-	-	-	-	-	-
INDENOPYR	ng/l	-	-	-	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROPAZIN	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	-	-	n.a.	<0,010	n.a.	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	-	-	n.a.	<0,010	n.a.	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	-	-	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AZOXYSTR	µg/l	<0,020	-	-	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
QUINMERAC	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	-	-	0,013	<0,010	n.a.	<0,010
DIMEFURON	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,020	-	-	<0,020	<0,020	n.a.	<0,020
AMSULFURO	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	-	-	<0,020	<0,020	n.a.	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	0,058	n.a.	<0,010
BROMACIL	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	-	-	<0,002	<0,002	n.a.	<0,002
ZOXAMID	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010
24-D	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010
THIACLPRI	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
IOPROMID	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
METPROLOL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
SOTALOL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
SULFMOXZL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
TRAMADOL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	70	-	-	-

Jahr: 2014	Messstelle	Röblingen 1/96		Bad Kösen (Kukulau)		Schafstädt 01/08		Thondorf - Siersleben
GWK: SAL GW 014	MKZ	45363501		48360107		46360108		44351109
	BZE	6		7		7		8
	H-Wert	5703823		5666204		5694214		5718144
	R-Wert	4477317		4480867		4480449		4467474
	MST-Nr	341370		341390		341400		341450
	Datum	07.05.2014	16.10.2014	15.04.2014	15.09.2014	29.04.2014	19.11.2014	07.05.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	1	-	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	88	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	12	-	-	-

Jahr: 2014		Gleina		Bad Lauchstädt		Teutschenthal, Westhalde	Teutschenthal, Osthalde
GWK: SAL GW 014		47362009		46370910		45360209	45360309
		8		8		8	8
		5679990		5694950		5703835	5704007
		4479641		4492458		4484485	4485465
		341480		341705		341735	341740
Parameter	Einheit	12.05.2014 Messwert	29.10.2014 Messwert	05.05.2014 Messwert	14.10.2014 Messwert	26.06.2014 Messwert	25.06.2014 Messwert
WASSTAND	m	33,39	33,71	8,98	8,93	20	6,09
Sohle	m u.MP	51,44	51,41	14,15	14,15	53,2	34,75
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	33,39	33,71	8,98	8,93	20	6,09
QQUELLE	l/s	-	-	-	-	-	-
LUFT-TEMP	°C	17	10	10	13	22	17
W-T	°C	10,8	11	11,1	11,2	13,5	11,3
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	30	20
FAERBE	-	10	10	10	10	35	10
PH	-	7	7	6,2	6,1	5,5	6,3
LEITF	µS/cm	1260	1300	2190	2230	87400	59300
O2	mg/l	0,4	0,1	2,2	1,9	0,1	0,1
REDOX	mV	260	270	440	440	250	260
CL	mg/l	16	17	180	190	36000	20000
SO4	mg/l	440	420	860	850	10000	10000
NA	mg/l	15	15	70	68	7200	9200
K	mg/l	5,6	5,2	10	9,9	4900	1100
CA	mg/l	210	220	240	220	1500	680
MG	mg/l	50	50	150	140	8200	4100
GES HAERT	°dH	40,9	42,3	68,2	63,1	2100	1040
SUM CA+MG	mmol/l	7,3	7,55	12,2	11,2	375	186
CO3 HAERT	°dH	17,6	17,6	7	7,8	13,7	13,2
HCO3	mg/l	384	384	153	171	299	287
KS 4,3	mmol/l	6,3	6,3	2,5	2,8	4,9	4,7
KB 8,2	mmol/l	1	1	3,1	2,7	n.a.	2,9
NO3	mg/l	<0,44	0,84	80	84	<1,8	31
NO2	mg/l	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066	<0,26	0,36
NH4	mg/l	0,1	0,14	<0,03	<0,03	22,9	4,02
N-MINERAL	mg/l	0,08	0,3	18	19	17,8	10,3
P	mg/l	0,02	0,01	<0,01	<0,01	0,73	0,02
PO4	mg/l	<0,031	<0,031	<0,031	<0,03	<0,031	0,031
O-PO4-P	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,01
DOC	mg/l	1,2	1,1	4,7	4,6	71	14
AOX	µg/l	<10	-	-	27	<10	<10
CR	µg/l	<0,50	-	-	<0,50	<5,0	<5,0
CD	µg/l	0,19	-	-	0,5	0,38	1,6
NI	µg/l	2,2	-	-	110	18	12
PB	µg/l	1,2	-	-	<0,20	<2,0	3
CU	µg/l	<1,0	-	-	6,1	<10	<10
ZN	µg/l	<10	-	-	160	<100	<50
AS	µg/l	<0,50	-	-	<0,50	<5,0	<5,0
FE	µg/l	100	-	-	<50,0	220000	2290
MN	µg/l	50	-	-	70	6090	940
B	µg/l	240	-	-	60	960	3250
AL GEL	µg/l	<10	-	-	25	<100	<100
SE	µg/l	<0,80	-	-	8	<8,0	<8,0
BA	µg/l	16	-	-	19	54	140
TL	µg/l	<0,030	-	-	1,1	<0,30	0,72
SB	µg/l	<1,0	-	-	<1,0	<10	<10
CO	µg/l	1,5	-	-	31	19	3,8
V	µg/l	<0,30	-	-	<0,30	4,3	<3,0
MO	µg/l	0,6	-	-	<0,50	<5,0	5,9
U	µg/l	0,69	-	-	45	1,2	48
CH2CL2	µg/l	<0,10	-	-	<0,10	<0,10	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	-	-	0,029	<0,010	0,045
TETRA	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	-	-	<0,10	<0,10	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
PER	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	-	-	<0,10	<0,10	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	-	-	<0,10	<0,10	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	-	-	<0,10	<0,10	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	-	-	<0,20	<0,20	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	-	-	<0,10	<0,10	<0,10

Jahr: 2014		Gleina		Bad Lauchstädt		Teutschenthal, Westhalde	Teutschenthal, Osthalde
GWK: SAL GW 014		47362009		46370910		45360209	45360309
		8		8		8	8
		5679990		5694950		5703835	5704007
		4479641		4492458		4484485	4485465
		341480		341705		341735	341740
Parameter	Einheit	12.05.2014 Messwert	29.10.2014 Messwert	05.05.2014 Messwert	14.10.2014 Messwert	26.06.2014 Messwert	25.06.2014 Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	-	-	<0,10	<0,10	<0,10
BZ(A)PY	ng/l	-	-	-	-	-	-
FLUORANTH	ng/l	-	-	-	-	-	-
BZ(B)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-
BZ(K)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-
BZ(GH)PE	ng/l	-	-	-	-	-	-
INDENOPYR	ng/l	-	-	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	0,035	<0,010
PROPACIN	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	-	-	n.a.	<0,010	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	-	-	n.a.	<0,010	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	-	-	<0,020	<0,020	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
OXADIXYL	µg/l	n.a.	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	-	-	n.a.	<0,010	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
AZOXISTR	µg/l	<0,020	-	-	<0,020	<0,020	<0,020
QUINMERAC	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
DIMEFURON	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,020	-	-	<0,020	<0,020	<0,020
AMSULFURO	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	-	-	<0,020	<0,020	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010	-	-	0,018	<0,010	<0,010
BROMACIL	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	-	-	<0,002	<0,002	<0,002
ZOXAMID	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
24-D	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
THIACLPR	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	-	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	-	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	-	-	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-	-	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
IOPROMID	µg/l	-	-	-	-	-	-
METPROLOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	-
SOTALOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
SULFMOXZL	µg/l	-	-	-	-	-	-
TRAMADOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	2	-	-

Jahr: 2014		Gleina		Bad Lauchstädt		Teutschenthal, Westhalde	Teutschenthal, Osthalde
GWK: SAL GW 014		MKZ	47362009	46370910		45360209	45360309
		BZE	8	8		8	8
		H-Wert	5679990	5694950		5703835	5704007
		R-Wert	4479641	4492458		4484485	4485465
		MST-Nr	341480	341705		341735	341740
		Datum	12.05.2014	29.10.2014	05.05.2014	14.10.2014	26.06.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	<1	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	0,007	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	0,006	-	-

Jahr: 2014	Messstelle	Zwölf Apostelquelle	Klopstockquelle		Roter Born / Lodersleben	Solequelle Kloschwitz	Geiselquelle
GWK: SAL GW 014	MKZ	4736Q001	4836Q002		4635Q002	4436Q010	4736Q007
	BZE	7	7		8	8	7
	H-Wert	5684766	5667685		5693085	5717144	5684657
	R-Wert	4485244	4483376		4466657	4483126	4484763
	MST-Nr	345005	345010		345040	345045	345110
	Datum	18.03.2014	13.05.2014	10.11.2014	18.03.2014	19.03.2014	18.11.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	-	-	-	-	-	-
Sohle	m u.MP	-	-	-	-	-	-
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	-	-	-	-	-	-
QQUELLE	l/s	0,5	-	0,333	-	0,707	-
LUFT-TEMP	°C	10	12	5	11	11	8
W-T	°C	10,4	10,8	9,4	8,9	11,5	10,6
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10
PH	-	7,6	7,1	7,3	7,2	7,8	7,4
LEITF	µS/cm	1590	1440	1430	560	19700	1600
O2	mg/l	5,5	7	6,3	6,9	0,2	3,4
REDOX	mV	320	310	430	340	410	320
CL	mg/l	95	78	79	30	5700	95
SO4	mg/l	470	310	300	76	1400	470
NA	mg/l	22	26	23	10	4500	21
K	mg/l	11	2,9	2,5	3,2	15	4,3
CA	mg/l	230	240	220	66	93	210
MG	mg/l	71	58	53	21	43	78
GES HAERT	°dH	48,6	47	43	14,1	22,9	47,4
SUM CA+MG	mmol/l	8,66	8,37	7,67	2,51	4,09	8,45
CO3 HAERT	°dH	14,6	20,2	20,4	8,1	23,2	14
HCO3	mg/l	317	439	445	177	506	305
KS 4,3	mmol/l	5,2	7,2	7,3	2,9	8,3	5
KB 8,2	mmol/l	0,61	0,94	1,3	0,65	0,22	0,66
NO3	mg/l	29	49	49	21	<0,44	31
NO2	mg/l	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	0,54	<0,03
N-MINERAL	mg/l	6,5	11	11	4,8	0,42	7
P	mg/l	0,01	0,01	0,02	0,11	0,02	<0,01
PO4	mg/l	0,031	0,031	0,031	0,337	0,031	<0,03
O-P04-P	mg/l	0,01	0,01	0,01	0,11	0,01	<0,01
DOC	mg/l	1,4	1,4	1,3	1,1	0,6	1,5
AOX	µg/l	<10	<10	-	<10	<10	<10
CR	µg/l	<0,50	<0,50	-	<0,50	<1,0	<0,50
CD	µg/l	<0,020	0,049	-	<0,020	0,039	0,02
NI	µg/l	<1,0	1,1	-	<1,0	<2,0	<1,0
PB	µg/l	<0,20	<0,20	-	<0,20	<0,40	<0,20
CU	µg/l	<1,0	<1,0	-	<1,0	<2,0	<1,0
ZN	µg/l	10	<10	-	<10	<10	<10
AS	µg/l	<0,50	<0,50	-	0,61	18	<0,50
FE	µg/l	<50,0	<50,0	-	<50,0	160	<50,0
MN	µg/l	<10,0	<10,0	-	<10,0	20	<10,0
B	µg/l	<50,0	60	-	<50,0	330	<50,0
AL GEL	µg/l	<10	<10	-	<10	<20	<10
SE	µg/l	1,1	<0,80	-	<0,80	<1,6	1,2
BA	µg/l	44	53	-	320	<10	45
TL	µg/l	<0,030	<0,030	-	<0,030	<0,060	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	-	<1,0	<2,0	<1,0
CO	µg/l	<0,20	<0,20	-	<0,20	<0,40	<0,20
V	µg/l	<0,30	<0,30	-	1,2	<0,60	<0,30
MO	µg/l	<0,50	<0,50	-	<0,50	14	<0,50
U	µg/l	7,5	4	-	3,1	5,6	6,4
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10
CHCL3	µg/l	0,01	0,18	-	0,2	<0,010	0,015
TETRA	µg/l	0,011	0,88	-	<0,010	<0,010	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	0,16	-	<0,010	<0,010	<0,010
PER	µg/l	<0,010	0,062	-	<0,010	<0,010	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	n.a.	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10

Jahr: 2014	Messstelle	Zwölf Apostelquelle	Klopstockquelle		Roter Born / Lodersleben	Solequelle Kloschwitz	Geiselquelle
GWK: SAL GW 014	MKZ	4736Q001	4836Q002		4635Q002	4436Q010	4736Q007
	BZE	7	7		8	8	7
	H-Wert	5684766	5667685		5693085	5717144	5684657
	R-Wert	4485244	4483376		4466657	4483126	4484763
	MST-Nr	345005	345010		345040	345045	345110
	Datum	18.03.2014	13.05.2014	10.11.2014	18.03.2014	19.03.2014	18.11.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
BZ(A)PY	ng/l	-	-	-	-	-	-
FLUORANTH	ng/l	-	-	-	-	-	-
BZ(B)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-
BZ(K)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-
BZ(GH)PE	ng/l	-	-	-	-	-	-
INDENOPYR	ng/l	-	-	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	0,012
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
PROPazin	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	n.a.
PROMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	n.a.
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	n.a.	-	<0,010	<0,010	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
AZOXISTR	µg/l	<0,020	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DIMEFURON	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,020	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020
AMSULFURO	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
BENTAZON	µg/l	0,015	<0,010	-	<0,010	<0,010	0,019
BROMACIL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	<0,002	-	<0,002	<0,002	<0,002
ZOXAMID	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
24-D	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
THIACLPRI	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	-	-	-	<0,001
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	-	-	-	<0,001
CLATHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	<0,005
DICLOFENA	µg/l	-	-	-	-	-	<0,005
GABAPENTIN	µg/l	-	-	-	-	-	<0,050
IBUPROFEN	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	-	-	-	<0,005
IOPROMID	µg/l	-	-	-	-	-	<0,005
METPROLOL	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
ROXTHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	<0,005
SOTALOL	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
SULFMOXZL	µg/l	-	-	-	-	-	<0,001
TRAMADOL	µg/l	-	-	-	-	-	<0,001
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	-	-	>267

Jahr: 2014	Messstelle	Zwölf Apostelquelle	Klopstockquelle		Roter Born / Lodersleben	Solequelle Kloschwitz	Geiselquelle
GWK: SAL GW 014	MKZ	4736Q001	4836Q002		4635Q002	4436Q010	4736Q007
	BZE	7	7		8	8	7
	H-Wert	5684766	5667685		5693085	5717144	5684657
	R-Wert	4485244	4483376		4466657	4483126	4484763
	MST-Nr	345005	345010		345040	345045	345110
	Datum	18.03.2014	13.05.2014	10.11.2014	18.03.2014	19.03.2014	18.11.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	-	-	<1
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2014	Messstelle	Erlenborn	Hottentottenborn		Müllerdorfer Born		Halle-Gesundbrunnen	
GWK: SAL GW 014	MKZ	4635Q001	4436Q028		4436Q019		4537Q002	
	BZE	8	8		8		8	
	H-Wert	5693375	5714895		5708710		5703507	
	R-Wert	4467250	4481138		4485480		4497227	
	MST-Nr	345235	345295		345320		345415	
	Datum	03.11.2014	19.03.2014	01.10.2014	19.03.2014	01.10.2014	12.06.2014	15.10.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	-	-	-	-	-	-	-
Sohle	m u.MP	-	-	-	-	-	-	-
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	-	-	-	-	-	-	-
QQUELLE	l/s	-	-	-	0,017	0,055	0,083	0,092
LUFT-TEMP	°C	16	10	11,2	9	14	16	18
W-T	°C	10,4	10,2	15	10,7	12,1	11,9	11,7
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10	10
PH	-	7,6	7,4	7,5	7,4	7,7	6,1	6,2
LEITF	µS/cm	738	1640	1680	724	744	2000	2040
O2	mg/l	7,8	5,6	6,1	1,8	3,2	1,7	2,9
REDOX	mV	n.a.	490	470	420	260	320	270
CL	mg/l	39	93	100	11	11	140	140
SO4	mg/l	110	400	410	100	100	890	900
NA	mg/l	11	24	25	34	35	65	57
K	mg/l	3,6	8,9	15	5,4	5,8	11	9,6
CA	mg/l	90	210	210	77	79	260	230
MG	mg/l	30	77	85	27	29	110	100
GES HAERT	°dH	19,5	47,1	49	17	17,7	61,8	55,2
SUM CA+MG	mmol/l	3,48	8,41	8,74	3,03	3,16	11	9,85
CO3 HAERT	°dH	10,1	16	16,2	15,7	15,4	4,2	4,2
HCO3	mg/l	220	348	354	342	336	91,5	91,5
KS 4,3	mmol/l	3,6	5,7	5,8	5,6	5,5	1,5	1,5
KB 8,2	mmol/l	0,49	0,55	0,76	0,36	0,56	3,6	3,1
NO3	mg/l	38	110	110	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	<0,066	0,066	0,066	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066
NH4	mg/l	<0,03	0,21	0,26	0,14	0,14	0,05	0,06
N-MINERAL	mg/l	8,6	24,2	24,2	0,11	0,11	0,04	0,05
P	mg/l	0,09	0,06	0,07	0,01	0,02	<0,01	0,02
PO4	mg/l	0,25	0,153	0,15	<0,031	<0,031	<0,031	<0,03
O-PO4-P	mg/l	0,08	0,05	0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
DOC	mg/l	0,9	1,5	1,6	1,2	1,3	2,1	2
AOX	µg/l	<10	-	<10	<10	-	-	<10
CR	µg/l	<0,50	-	1,3	<0,50	-	-	<0,50
CD	µg/l	<0,020	-	0,032	<0,020	-	-	0,094
NI	µg/l	<1,0	-	<1,0	<1,0	-	-	92
PB	µg/l	<0,20	-	<0,20	<0,20	-	-	<0,20
CU	µg/l	<1,0	-	<1,0	<1,0	-	-	<1,0
ZN	µg/l	<10	-	<10	<10	-	-	<10
AS	µg/l	0,56	-	2,9	<0,50	-	-	<0,50
FE	µg/l	<50,0	-	<50,0	630	-	-	2000
MN	µg/l	<10,0	-	<10,0	130	-	-	5970
B	µg/l	50	-	100	80	-	-	220
AL GEL	µg/l	<10	-	<10	<10	-	-	<10
SE	µg/l	<0,80	-	4	<0,80	-	-	<0,80
BA	µg/l	300	-	76	31	-	-	<10
TL	µg/l	<0,030	-	0,051	<0,030	-	-	0,47
SB	µg/l	<1,0	-	<1,0	<1,0	-	-	<1,0
CO	µg/l	<0,20	-	<0,20	<0,20	-	-	6,9
V	µg/l	0,69	-	9,4	<0,30	-	-	<0,30
MO	µg/l	<0,50	-	1,4	2,4	-	-	<0,50
U	µg/l	4,9	-	15	19	-	-	20
CH2CL2	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	-	-	<0,10
CHCL3	µg/l	0,098	-	0,028	<0,010	-	-	0,1
TETRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	-	-	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	-	0,69
PER	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	-	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	-	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	-	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	-	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	-	-	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	-	<0,20	<0,20	-	-	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	-	-	<0,10

Jahr: 2014	Messstelle	Erlenborn	Hottentottenborn		Müllerdorfer Born		Halle-Gesundbrunnen	
GWK: SAL GW 014	MKZ	4635Q001	4436Q028		4436Q019		4537Q002	
	BZE	8	8		8		8	
	H-Wert	5693375	5714895		5708710		5703507	
	R-Wert	4467250	4481138		4485480		4497227	
	MST-Nr	345235	345295		345320		345415	
	Datum	03.11.2014	19.03.2014	01.10.2014	19.03.2014	01.10.2014	12.06.2014	15.10.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	-	-	<0,10
BZ(A)PY	ng/l	-	-	-	-	-	-	<1
FLUORANTH	ng/l	-	-	-	-	-	-	5
BZ(B)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-	<1
BZ(K)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-	<1
BZ(GH)PE	ng/l	-	-	-	-	-	-	<0,5
INDENOPYR	ng/l	-	-	-	-	-	-	<0,5
ATRAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	-	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	-	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	-	<0,010
PROPAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	n.a.	-	n.a.	<0,010	-	-	<0,010
PROMETRYN	µg/l	n.a.	-	n.a.	<0,010	-	-	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	-	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	-	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	-	-	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	-	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	-	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	-	n.a.	<0,010	-	-	n.a.
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	-	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	-	<0,010
AZOXYSTR	µg/l	n.a.	-	<0,020	<0,020	-	-	n.a.
QUINMERAC	µg/l	n.a.	-	<0,010	<0,010	-	-	<0,010
MECOPROP	µg/l	n.a.	-	<0,010	<0,010	-	-	<0,010
MCPA	µg/l	n.a.	-	<0,010	<0,010	-	-	<0,010
CLTOLURON	µg/l	n.a.	-	<0,010	<0,010	-	-	<0,010
DIURON	µg/l	n.a.	-	<0,010	<0,010	-	-	<0,010
DIMEFURON	µg/l	n.a.	-	<0,010	<0,010	-	-	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	n.a.	-	<0,010	<0,010	-	-	<0,010
PRIMICARB	µg/l	n.a.	-	<0,020	<0,020	-	-	<0,020
AMSULFURO	µg/l	n.a.	-	<0,010	<0,010	-	-	<0,010
METAZACL	µg/l	n.a.	-	<0,010	<0,010	-	-	<0,010
METOLACL	µg/l	n.a.	-	<0,010	<0,010	-	-	<0,010
METAMITRO	µg/l	n.a.	-	<0,020	<0,020	-	-	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	n.a.	-	<0,010	<0,010	-	-	<0,010
BENTAZON	µg/l	n.a.	-	0,91	<0,010	-	-	<0,010
BROMACIL	µg/l	n.a.	-	<0,010	<0,010	-	-	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	n.a.	-	<0,002	<0,002	-	-	<0,002
ZOXAMID	µg/l	n.a.	-	<0,010	<0,010	-	-	<0,010
24-D	µg/l	n.a.	-	<0,010	<0,010	-	-	<0,010
DICLPROP	µg/l	n.a.	-	<0,010	<0,010	-	-	<0,010
DIMETHACL	µg/l	n.a.	-	<0,010	<0,010	-	-	<0,010
FLUTAMON	µg/l	n.a.	-	<0,010	<0,010	-	-	<0,010
PROCLAZ	µg/l	n.a.	-	<0,010	<0,010	-	-	<0,010
THIACLPR	µg/l	n.a.	-	<0,010	<0,010	-	-	<0,010
AMTRIZOSA	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	<0,001	-	-	-	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	<0,001	-	-	-	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	<0,005	-	-	-	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	<0,005	-	-	-	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	<0,050	-	-	-	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	<0,005	-	-	-	-	-	-
IOPROMID	µg/l	<0,005	-	-	-	-	-	-
METPROLOL	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	<0,005	-	-	-	-	-	-
SOTALOL	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-	-
SULFMOXZL	µg/l	<0,001	-	<0,001	-	-	-	-
TRAMADOL	µg/l	<0,001	-	-	-	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-	<1

Jahr: 2014	Messstelle	Erlenborn	Hottentottenborn		Müllerdorfer Born		Halle-Gesundbrunnen	
GWK: SAL GW 014	MKZ	4635Q001	4436Q028		4436Q019		4537Q002	
	BZE	8	8		8		8	
	H-Wert	5693375	5714895		5708710		5703507	
	R-Wert	4467250	4481138		4485480		4497227	
	MST-Nr	345235	345295		345320		345415	
	Datum	03.11.2014	19.03.2014	01.10.2014	19.03.2014	01.10.2014	12.06.2014	15.10.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-	<1
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2014	Messstelle	Schlüsselstollen
GWK: SAL GW 014	MKZ	Friedeburg
	BZE	4336S005
	H-Wert	10
	R-Wert	5720138
	MST-Nr	4481525
	Datum	346130
		19.06.2014
Parameter	Einheit	Messwert
WASSTAND	m	-
Sohle	m u.MP	-
Schüttung	l/s	-
WASSTAND	m	-
QQUELLE	l/s	-
LUFT-TEMP	°C	18
W-T	°C	12,5
GERUCH	-	10
TRUEB	-	10
FAERBE	-	10
PH	-	7,2
LEITF	µS/cm	46800
O2	mg/l	7,4
REDOX	mV	450
CL	mg/l	17000
SO4	mg/l	2200
NA	mg/l	10000
K	mg/l	170
CA	mg/l	810
MG	mg/l	330
GES HAERT	°dH	189
SUM CA+MG	mmol/l	33,8
CO3 HAERT	°dH	14,8
HCO3	mg/l	323
KS 4,3	mmol/l	5,3
KB 8,2	mmol/l	0,78
NO3	mg/l	31
NO2	mg/l	0,066
NH4	mg/l	0,24
N-MINERAL	mg/l	7,11
P	mg/l	<0,01
PO4	mg/l	<0,031
O-P04-P	mg/l	<0,01
DOC	mg/l	1,3
AOX	µg/l	<10
CR	µg/l	<5,0
CD	µg/l	50
NI	µg/l	59
PB	µg/l	870
CU	µg/l	350
ZN	µg/l	17000
AS	µg/l	<5,0
FE	µg/l	80
MN	µg/l	310
B	µg/l	730
AL GEL	µg/l	<100
SE	µg/l	27
BA	µg/l	24
TL	µg/l	8,3
SB	µg/l	<10
CO	µg/l	84
V	µg/l	<0,30
MO	µg/l	21
U	µg/l	43
CH2CL2	µg/l	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10
TRI	µg/l	0,26
PER	µg/l	0,41
HXCLBD	µg/l	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10

Jahr: 2014		Schlüsselstollen
GWK: SAL GW 014		Friedeburg
Messstelle		4336S005
MKZ		10
BZE		5720138
H-Wert		4481525
R-Wert		346130
MST-Nr		19.06.2014
Datum		Messwert
Parameter	Einheit	
IPRBZ	µg/l	<0,10
BZ(A)PY	ng/l	-
FLUORANTH	ng/l	-
BZ(B)FL	ng/l	-
BZ(K)FL	ng/l	-
BZ(GH)PE	ng/l	-
INDENOPYR	ng/l	-
ATRAZIN	µg/l	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010
PROPAZIN	µg/l	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010
AZOXYSTR	µg/l	<0,020
QUINMERAC	µg/l	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010
DIMEFURON	µg/l	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,020
AMSULFURO	µg/l	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010
BENTAZON	µg/l	0,014
BROMACIL	µg/l	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,002
ZOXAMID	µg/l	<0,010
24-D	µg/l	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010
THIACLPRI	µg/l	<0,010
AMTRIZOSA	µg/l	-
BZAFIBRAT	µg/l	-
CRBMZEPIN	µg/l	-
CLATHROMY	µg/l	-
DICLOFENA	µg/l	-
GABAPENTIN	µg/l	-
IBUPROFEN	µg/l	-
IOPAMIDOL	µg/l	-
IOPROMID	µg/l	-
METPROLOL	µg/l	-
ROXTHROMY	µg/l	-
SOTALOL	µg/l	-
SULFMOXZL	µg/l	-
TRAMADOL	µg/l	-
COLIF CT	MPN/100ml	-

Jahr: 2014	Messstelle	Schlüsselstollen
GWK: SAL GW 014	MKZ	Friedeburg
	BZE	4336S005
	H-Wert	10
	R-Wert	5720138
	MST-Nr	4481525
	Datum	346130
		19.06.2014
Parameter	Einheit	Messwert
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-

Jahr: 2014	Messstelle	Leiha 101/96	Kirchfährendorf 101/97	Geusa 1/94	Knapendorf/Bündorf	
GWK: SAL GW 014a	MKZ	47370696	47380197	46370130	46371210	
	BZE	8	2	5	8	
	H-Wert	5681409	5683813	5689162	5691869	
	R-Wert	4491725	4503920	4495930	4494980	
	MST-Nr	340210	340220	340460	341720	
	Datum	01.12.2014	08.04.2014	10.09.2014	05.05.2014	16.10.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	13,71	4,3	2,42	6,45	6,51
Sohle	m u.MP	23,73	8,76	8,4	17,14	17,16
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	13,71	4,3	2,42	6,45	6,51
LUFT-TEMP	°C	1	16	15	14	16
W-T	°C	10,8	11,4	13,4	10,5	11,2
GERUCH	-	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10
PH	-	6,9	7,5	7,1	7	7
LEITF	µS/cm	1820	1420	2470	2320	3070
O2	mg/l	2,4	0,2	0,1	6,1	9
REDOX	mV	200	330	160	410	450
CL	mg/l	130	180	240	130	130
SO4	mg/l	490	260	1100	1100	1100
NA	mg/l	79	110	200	92	89
K	mg/l	8,2	18	120	7,4	7,2
CA	mg/l	200	130	390	320	300
MG	mg/l	100	33	110	180	160
GES HAERT	°dH	51,1	25,8	79,9	86,3	78,9
SUM CA+MG	mmol/l	9,1	4,6	14,3	15,4	14,1
CO3 HAERT	°dH	22,7	11,2	22,7	12,9	14,3
HCO3	mg/l	494	244	494	281	311
KS 4,3	mmol/l	8,1	4	8,1	4,6	5,1
KB 8,2	mmol/l	1,7	0,26	1,1	0,88	0,98
NO3	mg/l	<0,44	<0,44	17	84	89
NO2	mg/l	<0,066	<0,066	0,23	<0,066	<0,066
NH4	mg/l	0,55	0,5	0,08	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	0,43	0,39	3,93	19	20
P	mg/l	0,01	0,26	0,75	<0,01	<0,01
PO4	mg/l	<0,03	0,368	1,84	<0,031	<0,031
O-PO4-P	mg/l	<0,01	0,12	0,6	<0,01	<0,01
DOC	mg/l	3,9	2,2	9,1	6,8	7,5
AOX	µg/l	<10	<10	16	36	-
KW	mg/l	-	<0,10	-	-	-
CR	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	-
CD	µg/l	0,034	<0,020	0,039	0,08	-
NI	µg/l	<1,0	1,2	6,6	31	-
PB	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	-
CU	µg/l	<1,0	<1,0	3,8	6,4	-
ZN	µg/l	<10	<10	<10	18	-
AS	µg/l	0,5	1,9	7,3	0,65	-
FE	µg/l	520	830	400	<50,0	-
MN	µg/l	20	1170	390	<10,0	-
B	µg/l	220	130	1080	70	-
AL GEL	µg/l	23	<10	<10	<10	-
SE	µg/l	<0,80	<0,80	1,7	2,9	-
BA	µg/l	16	120	36	60	-
TL	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	0,87	-
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	-
CO	µg/l	<0,20	0,4	2,2	9,8	-
V	µg/l	<0,30	0,3	2,6	3,4	-
MO	µg/l	<0,50	1,3	6,1	<0,50	-
U	µg/l	0,072	0,29	8,5	16	-
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	-
CHCL3	µg/l	<0,010	<0,010	0,03	<0,010	-
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	0,1	<0,10	<0,10	-
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
PER	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	0,1	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10

Jahr: 2014	Messstelle	Leiha 101/96	Kirchfährendorf 101/97	Geusa 1/94	Knapendorf/Bündorf	
GWK: SAL GW 014a	MKZ	47370696	47380197	46370130	46371210	
	BZE	8	2	5	8	
	H-Wert	5681409	5683813	5689162	5691869	
	R-Wert	4491725	4503920	4495930	4494980	
	MST-Nr	340210	340220	340460	341720	
	Datum	01.12.2014	08.04.2014	10.09.2014	05.05.2014	16.10.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	0,018	-
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	0,028	-
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010	-
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	0,012	-
PROPACIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
AMETRYN	µg/l	n.a.	<0,010	n.a.	<0,010	-
PROMETRYN	µg/l	n.a.	<0,010	n.a.	<0,010	-
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	-
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010	-
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
AZOXYSTYR	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	-
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
MECOPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
MCPA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
CLTOLURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
DIURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
DIMEFURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
PRIMICARB	µg/l	n.a.	<0,020	<0,020	<0,020	-
AMSULFURO	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	<0,010	-
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
METAMITRO	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	-
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	0,07	<0,010	-
BROMACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	-
ZOXAMID	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
24-D	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
DICLPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
DIMETHACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
THIACLPR	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
SULFMOXZL	µg/l	<0,001	-	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	26	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	<1	-	-

Jahr: 2014	Messstelle	Obernessa	Nessa 1/01		Teuchern 1/01		Aupitz 1/02
GWK: SAL GW 015	MKZ	48380112	48370401		48370501		48380202
	BZE	8	8		8		5
	H-Wert	5667015	5668025		5662902		5670940
	R-Wert	4500686	4498171		4499189		4502786
	MST-Nr	340640	340933		340935		340956
	Datum	28.04.2014	28.04.2014	25.09.2014	19.06.2014	27.11.2014	13.10.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	7,01	29,56	29,62	9,31	9,39	2,29
Sohle	m u.MP	86,09	61,12	61,12	54,72	54,7	8,7
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	7,01	29,56	29,62	9,31	9,39	2,29
LUFT-TEMP	°C	14	11	12	15	7	19
W-T	°C	11,2	11,2	11,3	10,9	10,6	11,6
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10
PH	-	7	7,2	7,1	6,9	6,9	6,8
LEITF	µS/cm	765	730	753	2220	2180	1880
O2	mg/l	0,3	4,4	4,3	4,5	3,8	1,4
REDOX	mV	160	310	300	380	270	350
CL	mg/l	22	15	16	350	370	140
SO4	mg/l	94	110	120	380	350	440
NA	mg/l	7,7	8,8	8,5	39	40	64
K	mg/l	2	13	13	3,6	3,9	11
CA	mg/l	120	120	120	360	360	260
MG	mg/l	26	23	23	60	60	58
GES HAERT	°dH	22,8	22,1	22,1	64,2	64,2	49,8
SUM CA+MG	mmol/l	4,06	3,94	3,94	11,5	11,5	8,87
CO3 HAERT	°dH	17,6	15,1	15,1	19,9	19,9	21,6
HCO3	mg/l	384	329	329	433	433	470
KS 4,3	mmol/l	6,3	5,4	5,4	7,1	7,1	7,7
KB 8,2	mmol/l	1,3	0,65	0,76	1,5	1,6	2
NO3	mg/l	<0,44	8,3	9,7	44	39	49
NO2	mg/l	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066	0,099	<0,066
NH4	mg/l	0,05	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	0,04	1,87	2,2	10	8,73	11
P	mg/l	0,18	0,01	0,01	0,01	0,03	0,02
PO4	mg/l	0,061	0,031	0,03	<0,031	0,031	0,06
O-PO4-P	mg/l	0,02	0,01	0,01	<0,01	0,01	0,02
DOC	mg/l	<0,5	0,6	0,9	1,4	1,2	1,8
AOX	µg/l	<10	-	10	10	-	<10
CR	µg/l	<0,50	-	<0,50	2,4	-	0,53
CD	µg/l	<0,020	-	0,3	0,055	-	0,024
NI	µg/l	<1,0	-	5,7	1,1	-	1,4
PB	µg/l	<0,20	-	0,52	0,35	-	<0,20
CU	µg/l	<1,0	-	<1,0	<1,0	-	<1,0
ZN	µg/l	<10	-	12	<10	-	<10
AS	µg/l	1	-	<0,50	<0,50	-	<0,50
FE	µg/l	3560	-	<50,0	60	-	<50,0
MN	µg/l	230	-	<10,0	20	-	<10,0
B	µg/l	<50,0	-	<50,0	<50,0	-	110
AL GEL	µg/l	<10	-	<10	<10	-	<10
SE	µg/l	<0,80	-	1,1	<0,80	-	<0,80
BA	µg/l	58	-	47	43	-	46
TL	µg/l	<0,030	-	2,2	<0,030	-	<0,030
SB	µg/l	<1,0	-	<1,0	<1,0	-	<1,0
CO	µg/l	0,23	-	2,4	<0,20	-	<0,20
V	µg/l	<0,30	-	0,69	<0,30	-	0,31
MO	µg/l	<0,50	-	0,73	<0,50	-	<0,50
U	µg/l	3,2	-	4,6	3,4	-	5,5
CH2CL2	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	-	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	0,019
TETRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	-	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
PER	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	-	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	-	<0,20	<0,20	-	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	-	<0,10
IPRBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	-	<0,10

Jahr: 2014	Messstelle	Obernessa	Nessa 1/01		Teuchern 1/01		Aupitz 1/02
GWK: SAL GW 015	MKZ	48380112	48370401		48370501		48380202
	BZE	8	8		8		5
	H-Wert	5667015	5668025		5662902		5670940
	R-Wert	4500686	4498171		4499189		4502786
	MST-Nr	340640	340933		340935		340956
	Datum	28.04.2014	28.04.2014	25.09.2014	19.06.2014	27.11.2014	13.10.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
ATRAZIN	µg/l	<0,010	-	0,014	<0,010	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	-	n.a.	<0,010	-	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	-	0,019	<0,010	-	<0,010
PROPAZIN	µg/l	<0,010	-	0,024	<0,010	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	-	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	-	n.a.	<0,010	-	n.a.
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
DEBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
AZOXYSTR	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	-	n.a.
QUINMERAC	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	n.a.
MECOPROP	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	n.a.
MCPA	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	n.a.
CLTOLURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	n.a.
DIURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	n.a.
DIMEFURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	n.a.
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	n.a.
PRIMICARB	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	-	n.a.
AMSULFURO	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	n.a.
METAZACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	n.a.
METOLACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	n.a.
METAMITRO	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	-	n.a.
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	n.a.
BENTAZON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	n.a.
BROMACIL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	n.a.
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	-	<0,002	<0,002	-	n.a.
ZOXAMID	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	n.a.
24-D	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	n.a.
DICLPROP	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	n.a.
DIMETHACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	n.a.
FLUTAMON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	n.a.
PROCLAZ	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	n.a.
THIACLPRI	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	n.a.
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	<0,001	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	<0,001	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	-	<0,005	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	-	<0,005	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-	<0,050	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	<0,005	-	-	-
IOPROMID	µg/l	-	-	<0,005	-	-	-
METPROLOL	µg/l	-	-	n.a.	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	-	<0,005	-	-	-
SOTALOL	µg/l	-	-	n.a.	-	-	-
SULFMOXZL	µg/l	-	-	<0,001	-	-	-
TRAMADOL	µg/l	-	-	n.a.	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	-	-	18
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	-	-	<1

Jahr: 2014	Messstelle	Taucha	Lützen 1/02	Dorstborn	
GWK: SAL GW 016	MKZ	48381080	47380102	4838Q001	
	BZE	8	5	2	
	H-Wert	5673086	5681500	5665375	
	R-Wert	4505288	4510945	4502075	
	MST-Nr	340650	340957	345405	
	Datum	24.06.2014	15.05.2014	16.06.2014	18.09.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	1,16	5,85	-	-
Sohle	m u.MP	80,12	13,31	-	-
Schüttung	l/s	-	-	-	-
WASSTAND	m	1,16	5,85	-	-
QQUELLE	l/s	-	-	0,25	-
LUFT-TEMP	°C	20	6	22	21
W-T	°C	11,5	10,7	11,6	11,9
GERUCH	-	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10
PH	-	7,5	7	7,3	7,1
LEITF	µS/cm	1220	1280	1100	1060
O2	mg/l	0,1	0,3	3,6	3,6
REDOX	mV	100	160	320	320
CL	mg/l	55	75	55	59
SO4	mg/l	110	370	210	220
NA	mg/l	210	24	20	22
K	mg/l	5,8	3	8,9	9,9
CA	mg/l	46	210	150	160
MG	mg/l	16	37	28	31
GES HAERT	°dH	10,1	37,9	27,4	29,5
SUM CA+MG	mmol/l	1,81	6,76	4,89	5,27
CO3 HAERT	°dH	26,6	14,3	16	16
HCO3	mg/l	580	311	348	348
KS 4,3	mmol/l	9,5	5,1	5,7	5,7
KB 8,2	mmol/l	0,46	0,87	0,89	0,87
NO3	mg/l	<0,44	<0,44	18	18
NO2	mg/l	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066
NH4	mg/l	0,28	0,15	0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	0,22	0,12	4,12	4,1
P	mg/l	0,02	0,03	0,06	0,06
PO4	mg/l	0,031	0,031	0,123	0,123
O-PO4-P	mg/l	0,01	0,01	0,04	0,04
DOC	mg/l	2,3	1,9	1,5	1,4
AOX	µg/l	<10	<10	<10	-
CR	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	-
CD	µg/l	<0,020	0,045	<0,020	-
NI	µg/l	<1,0	<1,0	3,2	-
PB	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	-
CU	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	-
ZN	µg/l	<10	<10	<10	-
AS	µg/l	4,5	<0,50	<0,50	-
FE	µg/l	280	1620	130	-
MN	µg/l	80	1020	50	-
B	µg/l	240	<50,0	60	-
AL GEL	µg/l	<10	<10	<10	-
SE	µg/l	<0,80	<0,80	1,4	-
BA	µg/l	35	32	72	-
TL	µg/l	<0,030	<0,030	0,092	-
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	-
CO	µg/l	<0,20	0,26	1,2	-
V	µg/l	<0,30	<0,30	<0,30	-
MO	µg/l	4	<0,50	1	-
U	µg/l	5,3	1,7	7,6	-
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-
CHCL3	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
PER	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	-
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-

Jahr: 2014	Messstelle	Taucha	Lützen 1/02	Dorstborn	
GWK: SAL GW 016	MKZ	48381080	47380102	4838Q001	
	BZE	8	5	2	
	H-Wert	5673086	5681500	5665375	
	R-Wert	4505288	4510945	4502075	
	MST-Nr	340650	340957	345405	
	Datum	24.06.2014	15.05.2014	16.06.2014	18.09.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-
BZ(A)PY	ng/l	<1	-	-	-
FLUORANTH	ng/l	<3	-	-	-
BZ(B)FL	ng/l	<1	-	-	-
BZ(K)FL	ng/l	<1	-	-	-
BZ(GH)PE	ng/l	<0,5	-	-	-
INDENOPYR	ng/l	<0,5	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
PROPACIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
TERBUACIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
AMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
PROMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
OXADIXYL	µg/l	<0,010	n.a.	<0,010	-
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
DETBUACIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
AZOXISTR	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
MECOPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
MCPA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
CLTOLURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
DIURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
DIMEFURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
PRIMICARB	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-
AMSULFURO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
METAMITRO	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
BROMACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	<0,002	<0,002	-
ZOXAMID	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
24-D	µg/l	<0,010	n.a.	<0,010	-
DICLPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
DIMETHACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
THIACLPR	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-

Jahr: 2014	Messstelle	Röpzig 1/94	Trebnitz 101/96	Ermitz		Zöschen	
GWK: SAL GW 017	MKZ	45371005	46380196	46381409		46381010	
	BZE	2	2	2		2	
	H-Wert	5699827	5690799	5693588		5692477	
	R-Wert	4496106	4501008	4510961		4507836	
	MST-Nr	340450	340470	341465		341710	
	Datum	29.10.2014	01.12.2014	15.05.2014	28.10.2014	08.04.2014	11.09.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	2,61	4,31	2,91	3,2	3,8	3,92
Sohle	m u.MP	7,81	6,19	7,98	7,99	6,45	6,43
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	2,61	4,31	2,91	3,2	3,8	3,92
LUFT-TEMP	°C	10	3	14	10	16	18
W-T	°C	12,7	11,7	9,6	11,1	9,6	13
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10
PH	-	7	7	6,5	6,4	5,1	5
LEITF	µS/cm	1800	4190	4000	4340	2330	2340
O2	mg/l	0,1	0,1	0,3	0,2	0,5	0,6
REDOX	mV	350	320	240	210	330	180
CL	mg/l	210	990	910	970	180	170
SO4	mg/l	340	340	530	520	1100	1100
NA	mg/l	120	590	670	720	150	160
K	mg/l	20	21	10	12	4,6	5,4
CA	mg/l	210	210	120	140	270	280
MG	mg/l	38	51	30	33	61	65
GES HAERT	°dH	38,1	41,1	23,7	27,2	51,8	54,2
SUM CA+MG	mmol/l	6,8	7,34	4,23	4,85	9,25	9,66
CO3 HAERT	°dH	18,2	14,8	7	7,3	1	0,9
HCO3	mg/l	397	323	153	159	20,7	19,5
KS 4,3	mmol/l	6,5	5,3	2,5	2,6	0,34	0,32
KB 8,2	mmol/l	0,9	0,76	1,2	1,4	6,2	6,2
NO3	mg/l	1,5	1,5	<0,44	0,75	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066
NH4	mg/l	3,48	0,42	0,12	0,17	2,96	2,5
N-MINERAL	mg/l	3,03	0,66	0,09	0,3	2,3	1,94
P	mg/l	0,13	0,03	0,04	0,05	0,04	0,03
PO4	mg/l	0,34	0,06	0,123	0,123	0,061	0,061
O-PO4-P	mg/l	0,11	0,02	0,04	0,04	0,02	0,02
DOC	mg/l	2,5	2,3	2,1	2,2	4,3	4,3
AOX	µg/l	13	18	<10	-	11	-
KW	mg/l	-	-	-	-	-	<0,10
PHEN IN-G	mg/l	-	-	-	-	-	<0,01
CR	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	-	0,5	-
CD	µg/l	0,063	0,19	0,036	-	0,15	-
NI	µg/l	3,1	1,6	4,5	-	55	-
PB	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	-	0,2	-
CU	µg/l	1,3	1,3	1,1	-	<1,0	-
ZN	µg/l	<10	<10	12	-	110	-
AS	µg/l	0,96	0,53	<0,50	-	1,9	-
FE	µg/l	<50,0	<50,0	1110	-	71600	-
MN	µg/l	910	30	320	-	4500	-
B	µg/l	330	350	280	-	190	-
AL GEL	µg/l	<10	<10	<10	-	280	-
SE	µg/l	<0,80	<0,80	<0,80	-	<0,80	-
BA	µg/l	40	33	25	-	11	-
TL	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	-	<0,030	-
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	-	<1,0	-
CO	µg/l	0,43	<0,20	2,3	-	47	-
V	µg/l	0,32	0,34	<0,30	-	1,2	-
MO	µg/l	1,3	1	<0,50	-	<0,50	-
U	µg/l	4,1	1,4	0,072	-	0,5	-
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-
CHCL3	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
1,2-DCLAE	µg/l	0,22	<0,10	<0,10	-	<0,10	-
TRI	µg/l	0,2	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
PER	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	n.a.	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10
MU,P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	-	<0,20	<0,20

Jahr: 2014		Messstelle	Röpzig 1/94	Trebnitz 101/96	Ermitz		Zöschen	
GWK: SAL GW 017		MKZ	45371005	46380196	46381409		46381010	
		BZE	2	2	2		2	
		H-Wert	5699827	5690799	5693588		5692477	
		R-Wert	4496106	4501008	4510961		4507836	
		MST-Nr	340450	340470	341465		341710	
		Datum	29.10.2014	01.12.2014	15.05.2014	28.10.2014	08.04.2014	11.09.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10
PCB-28	µg/l	-	-	-	-	n.a.	-	-
PCB-52	µg/l	-	-	-	-	n.a.	-	-
PCB-101	µg/l	-	-	-	-	n.a.	-	-
PCB-138	µg/l	-	-	-	-	n.a.	-	-
PCB-153	µg/l	-	-	-	-	n.a.	-	-
PCB-180	µg/l	-	-	-	-	n.a.	-	-
PCB-118	µg/l	-	-	-	-	n.a.	-	-
PCB-194	µg/l	-	-	-	-	n.a.	-	-
BZ(A)PY	ng/l	<1	-	-	-	-	-	-
FLUORANTH	ng/l	<3	-	-	-	-	-	-
BZ(B)FL	ng/l	<1	-	-	-	-	-	-
BZ(K)FL	ng/l	<1	-	-	-	-	-	-
BZ(GH)PE	ng/l	<0,5	-	-	-	-	-	-
INDENOPYR	ng/l	<0,5	-	-	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	-
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	-
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	-
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	-
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	-
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	-
PROPACIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	-
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	-
AMETRYN	µg/l	n.a.	n.a.	<0,010	-	<0,010	-	-
PROMETRYN	µg/l	n.a.	n.a.	<0,010	-	<0,010	-	-
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	-
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	-
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	-
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	-
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	-
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010	n.a.	-	<0,010	-	-
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	-
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	-
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	-
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	-
AZOXISTR	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	-
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	-
MECOPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	-
MCPA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	-
CLTOLURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	-
DIURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	-
DIMEFURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	-
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	-
PRIMICARB	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	-
AMSULFURO	µg/l	<0,010	n.a.	<0,010	-	<0,010	-	-
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	-
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	-
METAMITRO	µg/l	<0,020	n.a.	<0,020	-	<0,020	-	-
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	n.a.	<0,010	-	<0,010	-	-
BENTAZON	µg/l	0,019	0,018	<0,010	-	0,018	-	-
BROMACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	-
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	<0,002	<0,002	-	<0,002	-	-
ZOXAMID	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	-
24-D	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	-
DICLPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	-
DIMETHACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	-
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	-
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	-
THIACLPRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	-
AMTRIZOSA	µg/l	<0,010	<0,010	-	-	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	<0,001	<0,001	-	-	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	0,005	0,012	-	-	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	<0,005	<0,005	-	-	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	<0,005	<0,005	-	-	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	<0,050	<0,050	-	-	-	-	-

Jahr: 2014		Messstelle	Röpzig 1/94	Trebnitz 101/96	Ermlitz		Zöschen	
GWK: SAL GW 017		MKZ	45371005	46380196	46381409		46381010	
		BZE	2	2	2		2	
		H-Wert	5699827	5690799	5693588		5692477	
		R-Wert	4496106	4501008	4510961		4507836	
		MST-Nr	340450	340470	341465		341710	
		Datum	29.10.2014	01.12.2014	15.05.2014	28.10.2014	08.04.2014	11.09.2014
Parameter	Einheit		Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IBUPROFEN	µg/l		<0,010	<0,010	-	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l		<0,005	0,019	-	-	-	-
IOPROMID	µg/l		<0,005	<0,005	-	-	-	-
METPROLOL	µg/l		<0,010	<0,010	-	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l		<0,005	<0,005	-	-	-	-
SOTALOL	µg/l		<0,010	<0,010	-	-	-	-
SULFMOXZL	µg/l		<0,001	<0,001	-	-	-	-
TRAMADOL	µg/l		<0,001	<0,001	-	-	-	-

Jahr: 2014	Messstelle	Breitenbach 1/02	Heidefleckenquelle	Quelle westlich Gorenzen	Adelheidsquelle	Alter Eskeborner Stollen
GWK: SAL GW 018	MKZ	44320102	4434Q013	4433Q038	4334Q016	4333S001
	BZE	12	12	12	12	12
	H-Wert	5711956	5716730	5715138	5726250	5721470
	R-Wert	4439280	4455075	4453299	4463930	4453709
	MST-Nr	340960	345125	345130	345270	346120
	Datum	23.09.2014	20.03.2014	20.03.2014	06.10.2014	06.10.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	2,34	-	-	-	-
Sohle	m u.MP	8,97	-	-	-	-
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	2,34	-	-	-	-
QQUELLE	l/s	-	0,5	-	0,166	-
LUFT-TEMP	°C	11	16	15	10,9	10,7
W-T	°C	9,9	6,7	6,4	16	14
GERUCH	-	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10
PH	-	5,7	7,9	6,7	8,1	7,7
LEITF	µS/cm	335	433	196	1940	919
O2	mg/l	0,1	10,9	6	2,8	9
REDOX	mV	320	410	480	460	500
CL	mg/l	14	19	7,1	100	32
SO4	mg/l	110	95	42	400	140
NA	mg/l	11	9,8	7	56	9,7
K	mg/l	1,5	1,1	1,7	68	4,8
CA	mg/l	35	46	18	200	130
MG	mg/l	11	13	6,3	92	34
GES HAERT	°dH	7,4	9,4	4	49,2	26
SUM CA+MG	mmol/l	1,33	1,68	0,708	8,77	4,64
CO3 HAERT	°dH	1,6	1,5	2	25,2	15,1
HCO3	mg/l	34,8	32,9	43,3	549	329
KS 4,3	mmol/l	0,57	0,54	0,71	9	5,4
KB 8,2	mmol/l	1,9	0,2	0,39	1,5	0,3
NO3	mg/l	<0,44	53	3,9	110	49
NO2	mg/l	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<0,100	12	0,87	24	11
P	mg/l	<0,01	0,01	0,05	0,02	0,03
PO4	mg/l	<0,03	0,031	0,153	0,03	0,06
O-PO4-P	mg/l	<0,01	0,01	0,05	0,01	0,02
DOC	mg/l	0,6	0,9	0,7	1,4	0,7
AOX	µg/l	<10	<10	<10	11	<10
CR	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50
CD	µg/l	0,064	<0,020	<0,020	<0,020	0,041
NI	µg/l	19	<1,0	1,6	<1,0	<1,0
PB	µg/l	0,82	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
CU	µg/l	3,8	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50
FE	µg/l	3490	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0
MN	µg/l	1690	30	<10,0	<10,0	<10,0
B	µg/l	<50,0	<50,0	<50,0	100	<50,0
AL GEL	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10
SE	µg/l	<0,80	<0,80	<0,80	5,6	9,6
BA	µg/l	<10	10	<10	52	26
TL	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CO	µg/l	18	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
V	µg/l	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
MO	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	0,95
U	µg/l	<0,050	<0,050	<0,050	6,6	2
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
CHCL3	µg/l	0,021	0,021	0,013	0,16	0,023
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10

Jahr: 2014	Messstelle	Breitenbach 1/02	Heidefleckquelle	Quelle westlich Gorenzen	Adelheidsquelle	Alter Eskeborner Stollen
GWK: SAL GW 018	MKZ	44320102	4434Q013	4433Q038	4334Q016	4333S001
	BZE	12	12	12	12	12
	H-Wert	5711956	5716730	5715138	5726250	5721470
	R-Wert	4439280	4455075	4453299	4463930	4453709
	MST-Nr	340960	345125	345130	345270	346120
	Datum	23.09.2014	20.03.2014	20.03.2014	06.10.2014	06.10.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROPAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.	n.a.
PROMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.	n.a.
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	n.a.	n.a.
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AZOXYSTYR	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIMEFURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
AMSULFURO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
BROMACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
ZOXAMID	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
24-D	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
THIACLPRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	-	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	-	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	-	-	-
IOPROMID	µg/l	-	-	-	-	-
METPROLOL	µg/l	-	-	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	-	-	-	-
SOTALOL	µg/l	-	-	-	-	-
SULFMOXZL	µg/l	-	-	-	-	-
TRAMADOL	µg/l	-	-	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	>670	-	-	149	108
E. COLI (CT)	MPN/100ml	158	-	-	1	<1
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	0,243	-	-	0,013	0,059
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	0,045	-	-	0,006	0,042

Jahr: 2014		Messtelle		Neuer Eskeborner Stollen	
GWK: SAL GW 018		MKZ		4333S003	
		BZE		12	
		H-Wert		5722541	
		R-Wert		4453256	
		MST-Nr		346125	
Datum		06.10.2014	25.11.2014		
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert		
WASSTAND	m	-	-		
Sohle	m u.MP	-	-		
Schüttung	l/s	-	-		
WASSTAND	m	-	-		
QQUELLE	l/s	-	-		
LUFT-TEMP	°C	9,4	2		
W-T	°C	14	8,8		
GERUCH	-	10	10		
TRUEB	-	10	10		
FAERBE	-	10	10		
PH	-	7,6	7,4		
LEITF	µS/cm	1090	1070		
O2	mg/l	8,8	9,2		
REDOX	mV	450	340		
CL	mg/l	25	-		
SO4	mg/l	190	-		
NA	mg/l	9,1	-		
K	mg/l	1,9	-		
CA	mg/l	140	-		
MG	mg/l	56	-		
GES HAERT	°dH	32,5	-		
SUM CA+MG	mmol/l	5,8	-		
CO3 HAERT	°dH	22,4	-		
HCO3	mg/l	488	-		
KS 4,3	mmol/l	8	-		
KB 8,2	mmol/l	0,62	-		
NO3	mg/l	4,9	-		
NO2	mg/l	<0,066	-		
NH4	mg/l	<0,03	-		
N-MINERAL	mg/l	1,1	-		
P	mg/l	0,01	-		
PO4	mg/l	<0,03	-		
O-P04-P	mg/l	<0,01	-		
DOC	mg/l	0,7	-		
AOX	µg/l	<10	-		
CR	µg/l	<0,50	-		
CD	µg/l	<0,020	-		
NI	µg/l	<1,0	-		
PB	µg/l	<0,20	-		
CU	µg/l	<1,0	-		
ZN	µg/l	<10	-		
AS	µg/l	<0,50	-		
FE	µg/l	<50,0	-		
MN	µg/l	<10,0	-		
B	µg/l	<50,0	-		
AL GEL	µg/l	<10	-		
SE	µg/l	2,1	-		
BA	µg/l	32	-		
TL	µg/l	<0,030	-		
SB	µg/l	<1,0	-		
CO	µg/l	<0,20	-		
V	µg/l	<0,30	-		
MO	µg/l	2,2	-		
U	µg/l	5,6	-		
CH2CL2	µg/l	<0,10	-		
CHCL3	µg/l	<0,010	-		
TETRA	µg/l	<0,010	-		
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	-		
TRI	µg/l	<0,010	-		
PER	µg/l	<0,010	-		
HXCLBD	µg/l	<0,010	-		
BENZOL	µg/l	<0,10	-		
TOLUOL	µg/l	<0,10	-		
O-XYLOL	µg/l	<0,10	-		
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	-		
ETBZ	µg/l	<0,10	-		

Jahr: 2014		Messstelle		Neuer Eskeborner Stollen	
GWK: SAL GW 018		MKZ		4333S003	
		BZE		12	
		H-Wert		5722541	
		R-Wert		4453256	
		MST-Nr		346125	
Datum		06.10.2014	25.11.2014		
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert		
IPRBZ	µg/l	<0,10	-		
ATRAZIN	µg/l	<0,010	-		
SIMAZIN	µg/l	<0,010	-		
TRFLURALI	µg/l	<0,010	-		
DESIPATRA	µg/l	<0,010	-		
HEXAZINON	µg/l	<0,010	-		
DESETATRA	µg/l	<0,010	-		
PROPAZIN	µg/l	<0,010	-		
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	-		
AMETRYN	µg/l	n.a.	-		
PROMETRYN	µg/l	n.a.	-		
LENACIL	µg/l	<0,010	-		
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	-		
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	-		
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	-		
METALAXYL	µg/l	<0,010	-		
OXADIXYL	µg/l	<0,010	-		
TBCONAZOL	µg/l	n.a.	-		
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	-		
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	-		
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	-		
AZOXYSTYR	µg/l	<0,020	-		
QUINMERAC	µg/l	<0,010	-		
MECOPROP	µg/l	<0,010	-		
MCPA	µg/l	<0,010	-		
CLTOLURON	µg/l	<0,010	-		
DIURON	µg/l	<0,010	-		
DIMEFURON	µg/l	<0,010	-		
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	-		
PRIMICARB	µg/l	<0,020	-		
AMSULFURO	µg/l	<0,010	-		
METAZACL	µg/l	<0,010	-		
METOLACL	µg/l	<0,010	-		
METAMITRO	µg/l	<0,020	-		
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	-		
BENTAZON	µg/l	<0,010	-		
BROMACIL	µg/l	<0,010	-		
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	-		
ZOXAMID	µg/l	<0,010	-		
24-D	µg/l	<0,010	-		
DICLPROP	µg/l	<0,010	-		
DIMETHACL	µg/l	<0,010	-		
FLUTAMON	µg/l	<0,010	-		
PROCLAZ	µg/l	<0,010	-		
THIACLPRI	µg/l	<0,010	-		
AMTRIZOSA	µg/l	n.a.	<0,010		
BZAFIBRAT	µg/l	n.a.	<0,001		
CRBMZEPIN	µg/l	n.a.	<0,001		
CLATHROMY	µg/l	n.a.	<0,005		
DICLOFENA	µg/l	n.a.	<0,005		
GABAPENTIN	µg/l	n.a.	<0,050		
IBUPROFEN	µg/l	n.a.	<0,010		
IOPAMIDOL	µg/l	n.a.	<0,005		
IOPROMID	µg/l	n.a.	<0,005		
METPROLOL	µg/l	n.a.	n.a.		
ROXTHROMY	µg/l	n.a.	<0,005		
SOTALOL	µg/l	n.a.	<0,010		
SULFMOXZL	µg/l	n.a.	0,001		
TRAMADOL	µg/l	n.a.	n.a.		
COLIF CT	MPN/100ml	-	-		
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-		
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-		
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-		

Jahr: 2014	Messstelle	Vatterode 1/96	Kranichsborn	Riegenbergquelle	
GWK: SAL GW 019	MKZ	44341596	4434Q025	4334Q014	
	BZE	11	11	12	
	H-Wert	5717667	5710556	5720149	
	R-Wert	4459464	4461311	4459018	
	MST-Nr	340080	345310	345340	
	Datum	25.11.2014	12.06.2014	24.04.2014	03.11.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	11,6	-	-	-
Sohle	m u.MP	31,14	-	-	-
Schüttung	l/s	-	-	-	-
WASSTAND	m	11,6	-	-	-
QQUELLE	l/s	-	-	0,059	0,385
LUFT-TEMP	°C	5	21	16	17
W-T	°C	10	10,6	8,7	12,2
GERUCH	-	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10
PH	-	7,1	7,6	7,6	7,3
LEITF	µS/cm	883	687	1240	1010
O2	mg/l	8,6	7,6	7,2	6,7
REDOX	mV	470	350	350	n.a.
CL	mg/l	41	22	200	120
SO4	mg/l	70	79	110	100
NA	mg/l	10	11	61	42
K	mg/l	3,5	2,6	7,4	2,6
CA	mg/l	120	92	140	120
MG	mg/l	40	22	34	27
GES HAERT	°dH	26	17,9	27,4	23
SUM CA+MG	mmol/l	4,64	3,2	4,89	4,1
CO3 HAERT	°dH	18,8	10,9	10,6	10,9
HCO3	mg/l	409	238	232	238
KS 4,3	mmol/l	6,7	3,9	3,8	3,9
KB 8,2	mmol/l	0,86	0,32	0,54	0,71
NO3	mg/l	44	43	49	49
NO2	mg/l	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	10	9,8	11	11
P	mg/l	0,04	0,08	0,02	0,04
PO4	mg/l	0,12	0,215	0,031	0,06
O-PO4-P	mg/l	0,04	0,07	0,01	0,02
DOC	mg/l	0,9	0,5	1	2,3
AOX	µg/l	<10	<10	-	16
CR	µg/l	<0,50	<0,50	-	<0,50
CD	µg/l	0,12	<0,020	-	<0,020
NI	µg/l	<1,0	<1,0	-	<1,0
PB	µg/l	0,25	<0,20	-	<0,20
CU	µg/l	<1,0	<1,0	-	1,5
ZN	µg/l	<10	<10	-	<10
AS	µg/l	2,7	2,5	-	0,95
FE	µg/l	<50,0	<50,0	-	<50,0
MN	µg/l	<10,0	<10,0	-	<10,0
B	µg/l	<50,0	<50,0	-	60
AL GEL	µg/l	<10	<10	-	<10
SE	µg/l	<0,80	<0,80	-	1,1
BA	µg/l	130	230	-	64
TL	µg/l	<0,030	<0,030	-	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	-	<1,0
CO	µg/l	<0,20	<0,20	-	<0,20
V	µg/l	7,2	5,9	-	0,41
MO	µg/l	<0,50	5,6	-	<0,50
U	µg/l	2,2	3,3	-	1,2
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	0,028	-	0,049
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	-	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10

Jahr: 2014	Messstelle	Vatterode 1/96	Kranichsborn	Riegenbergquelle	
GWK: SAL GW 019	MKZ	44341596	4434Q025	4334Q014	
	BZE	11	11	12	
	H-Wert	5717667	5710556	5720149	
	R-Wert	4459464	4461311	4459018	
	MST-Nr	340080	345310	345340	
	Datum	25.11.2014	12.06.2014	24.04.2014	03.11.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
PROPACIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	n.a.	<0,010	-	n.a.
PROMETRYN	µg/l	n.a.	<0,010	-	n.a.
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	<0,020	-	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
DEBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
AZOXYSTYR	µg/l	<0,020	<0,020	-	n.a.
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010	-	n.a.
MECOPROP	µg/l	<0,010	<0,010	-	n.a.
MCPA	µg/l	<0,010	<0,010	-	n.a.
CLTOLURON	µg/l	<0,010	<0,010	-	n.a.
DIURON	µg/l	<0,010	<0,010	-	n.a.
DIMEFURON	µg/l	<0,010	<0,010	-	n.a.
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	<0,010	-	n.a.
PRIMICARB	µg/l	<0,020	<0,020	-	n.a.
AMSULFURO	µg/l	<0,010	<0,010	-	n.a.
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	-	n.a.
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	-	n.a.
METAMITRO	µg/l	<0,020	<0,020	-	n.a.
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	<0,010	-	n.a.
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	-	n.a.
BROMACIL	µg/l	<0,010	<0,010	-	n.a.
FNPRMORPH	µg/l	0,002	<0,002	-	n.a.
ZOXAMID	µg/l	<0,010	<0,010	-	n.a.
24-D	µg/l	<0,010	<0,010	-	n.a.
DICLPROP	µg/l	<0,010	<0,010	-	n.a.
DIMETHACL	µg/l	<0,010	<0,010	-	n.a.
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010	-	n.a.
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010	-	n.a.
THIACLPRI	µg/l	<0,010	<0,010	-	n.a.
AMTRIZOSA	µg/l	<0,010	-	-	<0,010
BZAFIBRAT	µg/l	<0,001	-	-	<0,001
CRBMZEPIN	µg/l	<0,001	-	-	<0,001
CLATHROMY	µg/l	<0,005	-	-	<0,005
DICLOFENA	µg/l	<0,005	-	-	<0,005
GABAPENTIN	µg/l	<0,050	-	-	<0,050
IBUPROFEN	µg/l	<0,010	-	-	<0,010
IOPAMIDOL	µg/l	<0,005	-	-	<0,005
IOPROMID	µg/l	<0,005	-	-	<0,005
METPROLOL	µg/l	<0,010	-	-	<0,010
ROXTHROMY	µg/l	<0,005	-	-	<0,005
SOTALOL	µg/l	<0,010	-	-	<0,010
SULFMOXZL	µg/l	<0,001	-	-	<0,001
TRAMADOL	µg/l	0,002	-	-	<0,001

Jahr: 2014	Messstelle	Gnölbzig 01/06	Rothenburg	Bageritz		Krosigk	Sylbitz
GWK: SAL GW 020	MKZ	43360106	43360021	45380017		43370005	44370035
	BZE	5	11	5		5	5
	H-Wert	5726243	5723331	5705136		5719495	5715744
	R-Wert	4480878	4483953	4511088		4494545	4493804
	MST-Nr	2402007	340815	340820		340830	341065
	Datum	24.04.2014	27.03.2014	14.04.2014	08.09.2014	07.04.2014	31.03.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	8,74	5,94	4,21	4,55	4,65	7,68
Sohle	m u.MP	13,83	51,28	23,01	23	11,1	11,87
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	8,74	5,94	4,21	4,55	4,65	7,68
QQUELLE	l/s	-	-	-	-	-	-
LUFT-TEMP	°C	14	7	9	19	18	8
W-T	°C	11,3	10,3	10,5	10,8	9,1	11,7
GERUCH	-	ohne	10	10	10	10	10
TRUEB	-	klar	10	10	10	10	10
FAERBE	-	farblos	10	10	10	10	10
PH	-	7,1	7	7	7	7,2	7,1
LEITF	µS/cm	3240	1700	1560	1580	1190	1820
O2	mg/l	5,5	0,7	2,5	0,2	1,5	5,7
REDOX	mV	340	400	160	160	350	340
CL	mg/l	530	88	95	96	36	130
SO4	mg/l	540	390	510	530	220	550
NA	mg/l	330	50	53	57	18	43
K	mg/l	13	20	5,1	6	<0,5	1,5
CA	mg/l	270	240	260	280	210	290
MG	mg/l	90	70	37	38	17	62
GES HAERT	°dH	58,5	49,7	44,9	47,9	33,3	54,9
SUM CA+MG	mmol/l	10,4	8,87	8,01	8,55	5,94	9,79
CO3 HAERT	°dH	17,9	19,3	14,9	17,1	14,8	14,3
HCO3	mg/l	391	421	325	372	323	311
KS 4,3	mmol/l	6,4	6,9	5,3	6,1	5,3	5,1
KB 8,2	mmol/l	0,67	1,1	0,93	1,1	0,74	0,69
NO3	mg/l	110	120	<0,44	<0,44	170	89
NO2	mg/l	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	0,08	0,09	0,04	<0,03
N-MINERAL	mg/l	24	28	0,06	0,07	38	20
P	mg/l	0,02	0,01	0,01	0,03	<0,01	<0,01
PO4	mg/l	0,06	0,031	<0,031	<0,03	<0,031	<0,031
O-P04-P	mg/l	0,02	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
DOC	mg/l	1,8	2,3	2,3	2,4	3,3	2,1
AOX	µg/l	14	21	-	<10	16	26
CR	µg/l	1,2	<0,50	-	<0,50	<0,50	1,1
CD	µg/l	0,054	0,059	-	0,082	<0,020	0,038
NI	µg/l	<1,0	<1,0	-	11	<1,0	1,7
PB	µg/l	<0,20	<0,20	-	<0,20	<0,20	<0,20
CU	µg/l	<1,0	1	-	<1,0	1	<1,0
ZN	µg/l	15	<10	-	35	<10	<10
AS	µg/l	0,5	<0,50	-	<0,50	<0,50	<0,50
FE	µg/l	<50,0	<50,0	-	3110	<50,0	<50,0
MN	µg/l	<10,0	60	-	140	<10,0	<10,0
B	µg/l	190	100	-	<50,0	70	50
AL GEL	µg/l	<10	<10	-	<10	<10	<10
SE	µg/l	5,7	2,1	-	<0,80	<0,80	0,89
BA	µg/l	21	22	-	49	37	30
TL	µg/l	<0,030	<0,030	-	<0,030	<0,030	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	-	<1,0	<1,0	<1,0
CO	µg/l	<0,20	<0,20	-	0,63	<0,20	<0,20
V	µg/l	0,34	0,53	-	<0,30	<0,30	<0,30
MO	µg/l	3,2	0,52	-	<0,50	<0,50	<0,50
U	µg/l	21	29	-	0,27	4,6	3,5
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	0,01	-	<0,010	<0,010	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	-	<0,20	<0,20	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10

Jahr: 2014	Messstelle	Gnölbzig 01/06	Rothenburg	Bageritz		Krosigk	Sylbitz
GWK: SAL GW 020	MKZ	43360106	43360021	45380017		43370005	44370035
	BZE	5	11	5		5	5
	H-Wert	5726243	5723331	5705136		5719495	5715744
	R-Wert	4480878	4483953	4511088		4494545	4493804
	MST-Nr	2402007	340815	340820		340830	341065
	Datum	24.04.2014	27.03.2014	14.04.2014	08.09.2014	07.04.2014	31.03.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	-	n.a.	<0,010	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
PROPAZIN	µg/l	<0,010	0,011	-	<0,010	<0,010	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	-	n.a.	<0,010	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	-	n.a.	<0,010	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	-	n.a.	<0,010	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
AZOXYSTR	µg/l	<0,020	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIMEFURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	<0,010	0,01	<0,010	<0,010	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
AMSULFURO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
BENTAZON	µg/l	0,13	<0,010	0,3	0,29	<0,010	2,2
BROMACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
ZOXAMID	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
24-D	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
THIACLPRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	-	<0,001	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	-	<0,001	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	-	-	<0,005	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	-	-	<0,005	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-	-	<0,050	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	-	0,01	-	-
IOPROMID	µg/l	-	-	-	<0,005	-	-
METPROLOL	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	-	-	<0,005	-	-
SOTALOL	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
SULFMOXZL	µg/l	-	-	-	<0,001	-	-
TRAMADOL	µg/l	-	-	-	<0,001	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	2	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	<1	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	0,004	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	0,003	-	-

Jahr: 2014	Messstelle	Sylbitz	Brachstedt		Schlettau		Teicha	
GWK: SAL GW 020	MKZ	44370035	44380708		43370710		44371110	
	BZE	5	4		11		2	
	H-Wert	5715744	5716659		5724167		5712774	
	R-Wert	4493804	4504030		4491662		4496569	
	MST-Nr	341065	341415		341700		341715	
	Datum	03.12.2014	22.04.2014	16.09.2014	07.04.2014	23.10.2014	31.03.2014	03.12.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	7,97	8,6	8,88	2,6	2,54	4,5	4,64
Sohle	m u.MP	11,86	16,1	16,06	18,28	18,28	7,12	7,13
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	7,97	8,6	8,88	2,6	2,54	4,5	4,64
QQUELLE	l/s	-	-	-	-	-	-	-
LUFT-TEMP	°C	1	11	18	15	10	12	2
W-T	°C	12	10,8	10,8	11,2	11	10,6	10,7
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10	10
PH	-	7	7,1	7,1	7,2	7,1	7	6,9
LEITF	µS/cm	1810	1930	1940	1790	1800	2000	2060
O2	mg/l	5,6	4,1	3,4	3,4	0,1	4,9	6,1
REDOX	mV	390	380	370	360	340	370	430
CL	mg/l	140	140	140	110	100	65	63
SO4	mg/l	530	620	640	570	530	870	880
NA	mg/l	41	47	49	39	39	34	36
K	mg/l	1,6	17	18	5	4,8	2,1	2,5
CA	mg/l	290	290	330	270	250	360	380
MG	mg/l	63	59	67	73	69	71	77
GES HAERT	°dH	55,1	54,2	61,6	54,6	50,9	66,7	70,9
SUM CA+MG	mmol/l	9,83	9,66	11	9,74	9,08	11,9	12,6
CO3 HAERT	°dH	14,6	12,6	12,3	15,7	15,7	16,2	16,5
HCO3	mg/l	317	275	268	342	342	354	360
KS 4,3	mmol/l	5,2	4,5	4,4	5,6	5,6	5,8	5,9
KB 8,2	mmol/l	0,79	0,48	0,72	0,66	0,8	1,2	1,4
NO3	mg/l	84	110	110	110	110	34	37
NO2	mg/l	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	19	24	25	25	25	7,7	8,4
P	mg/l	<0,01	0,02	0,02	<0,01	<0,01	0,02	<0,01
PO4	mg/l	<0,031	0,031	0,06	<0,031	<0,031	<0,031	<0,031
O-PO4-P	mg/l	<0,01	0,01	0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
DOC	mg/l	1,8	1,5	1,9	1,9	1,7	3,3	3,4
AOX	µg/l	-	-	14	<10	-	21	-
CR	µg/l	-	-	<0,50	<0,50	-	<0,50	-
CD	µg/l	-	-	0,091	0,024	-	0,023	-
NI	µg/l	-	-	<1,0	<1,0	-	<1,0	-
PB	µg/l	-	-	<0,20	<0,20	-	<0,20	-
CU	µg/l	-	-	<1,0	<1,0	-	<1,0	-
ZN	µg/l	-	-	<10	<10	-	<10	-
AS	µg/l	-	-	<0,50	<0,50	-	<0,50	-
FE	µg/l	-	-	<50,0	<50,0	-	<50,0	-
MN	µg/l	-	-	<10,0	<10,0	-	<10,0	-
B	µg/l	-	-	110	90	-	260	-
AL GEL	µg/l	-	-	<10	<10	-	<10	-
SE	µg/l	-	-	<0,80	2,7	-	1,1	-
BA	µg/l	-	-	29	32	-	20	-
TL	µg/l	-	-	<0,030	<0,030	-	<0,030	-
SB	µg/l	-	-	<1,0	<1,0	-	<1,0	-
CO	µg/l	-	-	<0,20	<0,20	-	<0,20	-
V	µg/l	-	-	<0,30	<0,30	-	0,31	-
MO	µg/l	-	-	0,79	<0,50	-	<0,50	-
U	µg/l	-	-	4,7	9,5	-	2,6	-
CH2CL2	µg/l	-	-	<0,10	<0,10	-	<0,10	-
CHCL3	µg/l	-	-	0,024	0,013	-	<0,010	-
TETRA	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
1,2-DCLAE	µg/l	-	-	<0,10	<0,10	-	<0,10	-
TRI	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
PER	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
HXCLBD	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
BENZOL	µg/l	-	-	<0,10	<0,10	-	<0,10	-
TOLUOL	µg/l	-	-	<0,10	<0,10	-	<0,10	-
O-XYLOL	µg/l	-	-	<0,10	<0,10	-	<0,10	-
MU.P-XYLO	µg/l	-	-	<0,20	<0,20	-	<0,20	-
ETBZ	µg/l	-	-	<0,10	<0,10	-	<0,10	-

Jahr: 2014	Messstelle	Sylbitz	Brachstedt		Schlettau		Teicha	
GWK: SAL GW 020	MKZ	44370035	44380708		43370710		44371110	
	BZE	5	4		11		2	
	H-Wert	5715744	5716659		5724167		5712774	
	R-Wert	4493804	4504030		4491662		4496569	
	MST-Nr	341065	341415		341700		341715	
	Datum	03.12.2014	22.04.2014	16.09.2014	07.04.2014	23.10.2014	31.03.2014	03.12.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	-	-	<0,10	<0,10	-	<0,10	-
ATRAZIN	µg/l	-	-	0,029	<0,010	-	<0,010	-
SIMAZIN	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
TRFLURALI	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
DESIPATRA	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
HEXAZINON	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
DESETATRA	µg/l	-	-	0,034	<0,010	-	<0,010	-
PROPACIN	µg/l	-	-	0,013	<0,010	-	<0,010	-
TERBUAZIN	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
AMETRYN	µg/l	-	-	n.a.	<0,010	-	<0,010	-
PROMETRYN	µg/l	-	-	n.a.	<0,010	-	<0,010	-
LENACIL	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
DIMETHOAT	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
PRPCNAZOL	µg/l	-	-	<0,020	<0,020	-	<0,020	-
FLUSLAZOL	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
METALAXYL	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
OXADIXYL	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
TBCONAZOL	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
EPXCONAZO	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
DFLFNICAN	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
DETBUAZIN	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
AZOXISTR	µg/l	-	-	<0,020	<0,020	-	<0,020	-
QUINMERAC	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
MECOPROP	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
MCPA	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
CLTOLURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
DIURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
DIMEFURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
PRIMICARB	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	-	<0,020	-
AMSULFURO	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
METAZACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
METOLACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
METAMITRO	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	-	<0,020	-
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
BENTAZON	µg/l	0,98	-	0,026	<0,010	-	<0,010	-
BROMACIL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	-	<0,002	<0,002	-	<0,002	-
ZOXAMID	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
24-D	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
DICLPROP	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
DIMETHACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
FLUTAMON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
PROCLAZ	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
THIACLPRI	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
IOPROMID	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
METPROLOL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
SOTALOL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
SULFMOXZL	µg/l	-	-	<0,001	-	-	-	-
TRAMADOL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	2	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	<1	-	-	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	0,036	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	0,011	-	-	-	-

Jahr: 2014		Messstelle		Wettiner Quelle	
GWK: SAL GW 020		MKZ		4336Q004	
		BZE		8	
		H-Wert		5718330	
		R-Wert		4484386	
		MST-Nr		345360	
		Datum		19.03.2014	01.10.2014
Parameter	Einheit	Messwert		Messwert	
WASSTAND	m	-		-	
Sohle	m u.MP	-		-	
Schüttung	l/s	-		-	
WASSTAND	m	-		-	
QQUELLE	l/s	-		0,714	
LUFT-TEMP	°C	11		16	
W-T	°C	7,4		14,6	
GERUCH	-	10		10	
TRUEB	-	10		10	
FAERBE	-	10		10	
PH	-	7,6		7,5	
LEITF	µS/cm	1700		1690	
O2	mg/l	9,1		7,8	
REDOX	mV	430		380	
CL	mg/l	110		110	
SO4	mg/l	390		400	
NA	mg/l	38		40	
K	mg/l	3,8		3,5	
CA	mg/l	260		260	
MG	mg/l	43		42	
GES HAERT	°dH	46,3		46,1	
SUM CA+MG	mmol/l	8,26		8,21	
CO3 HAERT	°dH	14,8		15,7	
HCO3	mg/l	323		342	
KS 4,3	mmol/l	5,3		5,6	
KB 8,2	mmol/l	0,35		0,65	
NO3	mg/l	140		120	
NO2	mg/l	<0,066		<0,066	
NH4	mg/l	<0,03		<0,03	
N-MINERAL	mg/l	31		26	
P	mg/l	0,04		0,1	
PO4	mg/l	0,123		0,245	
O-PO4-P	mg/l	0,04		0,08	
DOC	mg/l	2,5		3	
AOX	µg/l	15		-	
CR	µg/l	<0,50		-	
CD	µg/l	0,021		-	
NI	µg/l	<1,0		-	
PB	µg/l	<0,20		-	
CU	µg/l	<1,0		-	
ZN	µg/l	<10		-	
AS	µg/l	0,97		-	
FE	µg/l	<50,0		-	
MN	µg/l	<10,0		-	
B	µg/l	80		-	
AL GEL	µg/l	<10		-	
SE	µg/l	1,3		-	
BA	µg/l	37		-	
TL	µg/l	<0,030		-	
SB	µg/l	<1,0		-	
CO	µg/l	<0,20		-	
V	µg/l	3,1		-	
MO	µg/l	0,55		-	
U	µg/l	13		-	
CH2CL2	µg/l	<0,10		-	
CHCL3	µg/l	0,011		-	
TETRA	µg/l	<0,010		-	
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10		-	
TRI	µg/l	<0,010		-	
PER	µg/l	<0,010		-	
HXCLBD	µg/l	<0,010		-	
BENZOL	µg/l	<0,10		-	
TOLUOL	µg/l	<0,10		-	
O-XYLOL	µg/l	<0,10		-	
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20		-	
ETBZ	µg/l	<0,10		-	

Jahr: 2014		Messstelle		Wettiner Quelle	
GWK: SAL GW 020		MKZ		4336Q004	
		BZE		8	
		H-Wert		5718330	
		R-Wert		4484386	
		MST-Nr		345360	
Datum		19.03.2014	01.10.2014		
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert		
IPRBZ	µg/l	<0,10	-		
ATRAZIN	µg/l	<0,010	-		
SIMAZIN	µg/l	<0,010	-		
TRFLURALI	µg/l	<0,010	-		
DESIPATRA	µg/l	<0,010	-		
HEXAZINON	µg/l	<0,010	-		
DESETATRA	µg/l	<0,010	-		
PROPAZIN	µg/l	<0,010	-		
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	-		
AMETRYN	µg/l	<0,010	-		
PROMETRYN	µg/l	<0,010	-		
LENACIL	µg/l	<0,010	-		
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	-		
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	-		
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	-		
METALAXYL	µg/l	<0,010	-		
OXADIXYL	µg/l	<0,010	-		
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	-		
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	-		
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	-		
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	-		
AZOXYSTR	µg/l	<0,020	-		
QUINMERAC	µg/l	<0,010	-		
MECOPROP	µg/l	<0,010	-		
MCPA	µg/l	<0,010	-		
CLTOLURON	µg/l	0,041	-		
DIURON	µg/l	<0,010	-		
DIMEFURON	µg/l	<0,010	-		
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	-		
PRIMICARB	µg/l	<0,020	-		
AMSULFURO	µg/l	<0,010	-		
METAZACL	µg/l	<0,010	-		
METOLACL	µg/l	<0,010	-		
METAMITRO	µg/l	<0,020	-		
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	-		
BENTAZON	µg/l	<0,010	-		
BROMACIL	µg/l	<0,010	-		
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	-		
ZOXAMID	µg/l	<0,010	-		
24-D	µg/l	<0,010	-		
DICLPROP	µg/l	<0,010	-		
DIMETHACL	µg/l	<0,010	-		
FLUTAMON	µg/l	<0,010	-		
PROCLAZ	µg/l	<0,010	-		
THIACLPRI	µg/l	<0,010	-		
AMTRIZOSA	µg/l	-	-		
BZAFIBRAT	µg/l	-	-		
CRBMZEPIN	µg/l	-	-		
CLATHROMY	µg/l	-	-		
DICLOFENA	µg/l	-	-		
GABAPENTIN	µg/l	-	-		
IBUPROFEN	µg/l	-	-		
IOPAMIDOL	µg/l	-	-		
IOPROMID	µg/l	-	-		
METPROLOL	µg/l	-	-		
ROXTHROMY	µg/l	-	-		
SOTALOL	µg/l	-	-		
SULFMOXZL	µg/l	-	-		
TRAMADOL	µg/l	-	-		
COLIF CT	MPN/100ml	-	-		
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-		
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-		
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-		

Jahr: 2014	Messstelle	Rote Quelle	Könnern		Plötzkau		Leau	
GWK: SAL GW 021	MKZ	4337S001	43360408		42360308		42360810	
	BZE	11	2		8		1	
	H-Wert	5726175	5728349		5734314		5733405	
	R-Wert	4490929	4480545		4478707		4485915	
	MST-Nr	2414013	2414016		2414017		2414018	
	Datum	24.04.2014	20.03.2014	29.10.2014	20.03.2014	29.10.2014	20.03.2014	29.10.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	-	5,09	5	3,8	3,63	4,05	3,94
Sohle	m u.MP	-	8,57	8,59	25,1	25,1	5,65	5,67
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	-	5,09	5	3,8	3,63	4,05	3,94
SOHLE	m	-	-	-	-	-	-	-
LUFT-TEMP	°C	14	14	8	15	11	13	5
W-T	°C	11,1	11,3	12,5	11,4	11,3	9	14
GERUCH	-	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
TRUEB	-	klar	klar	klar	klar	klar	klar	klar
FAERBE	-	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos
PH	-	6,9	7,3	7,2	7	7	7,3	7,1
LEITF	µS/cm	2690	2090	2160	15100	15100	1030	1070
O2	mg/l	3,7	7,2	7,3	<0,1	0,1	4,6	3,7
REDOX	mV	310	410	350	50	90	470	360
CL	mg/l	110	210	230	4400	4600	27	26
SO4	mg/l	1300	490	510	1200	1100	140	130
NA	mg/l	73	72	70	2500	2900	26	28
K	mg/l	7,1	62	61	29	27	24	26
CA	mg/l	520	200	190	460	430	160	150
MG	mg/l	85	100	100	230	210	19	18
GES HAERT	°dH	92,4	51,1	49,7	117	109	26,8	25,1
SUM CA+MG	mmol/l	16,5	9,1	8,85	20,9	19,4	4,77	4,48
CO3 HAERT	°dH	16	12,6	12	13,7	13,7	15,7	16
HCO3	mg/l	348	275	262	299	299	342	348
KS 4,3	mmol/l	5,7	4,5	4,3	4,9	4,9	5,6	5,7
KB 8,2	mmol/l	0,9	0,25	0,32	0,5	0,55	0,4	0,46
NO3	mg/l	1,3	130	120	1,5	0,58	100	120
NO2	mg/l	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066
NH4	mg/l	0,13	0,04	<0,03	1,8	1,8	0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	0,4	29	28	1,73	1,5	23	27
P	mg/l	0,01	0,04	0,04	0,02	0,01	0,02	0,03
PO4	mg/l	<0,03	0,12	0,12	0,03	0,03	0,03	0,06
O-PO4-P	mg/l	<0,01	0,04	0,04	0,01	0,01	0,01	0,02
DOC	mg/l	2,7	2,7	2,6	1,8	1,7	2,3	2,5
AOX	µg/l	<10	-	21	-	27	-	11
CR	µg/l	<0,50	-	1,4	-	<0,50	-	0,77
CD	µg/l	0,033	-	<0,020	-	0,021	-	<0,020
NI	µg/l	5	-	1,2	-	<1,0	-	1,2
PB	µg/l	<0,20	-	<0,20	-	<0,20	-	0,31
CU	µg/l	<1,0	-	<1,0	-	<1,0	-	1,2
ZN	µg/l	160	-	<10	-	<10	-	<10
AS	µg/l	2,6	-	3,7	-	4,2	-	0,61
FE	µg/l	1210	-	<50,0	-	1490	-	90
MN	µg/l	210	-	<10,0	-	160	-	20
B	µg/l	180	-	130	-	1120	-	350
AL GEL	µg/l	<10	-	<10	-	<10	-	<10
SE	µg/l	<0,80	-	4,5	-	<0,80	-	1,9
BA	µg/l	<10	-	47	-	16	-	71
TL	µg/l	<0,030	-	<0,030	-	<0,030	-	<0,030
SB	µg/l	<1,0	-	<1,0	-	<1,0	-	<1,0
CO	µg/l	1,1	-	<0,20	-	0,9	-	0,35
V	µg/l	<0,30	-	2,3	-	<0,30	-	0,46
MO	µg/l	13	-	3,1	-	1	-	<0,50
U	µg/l	18	-	33	-	2,4	-	1,2
CH2CL2	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PER	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	-	<0,20	-	<0,20	-	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10

Jahr: 2014		Messstelle	Rote Quelle	Könnern		Plötzkau		Leau	
GWK: SAL GW 021		MKZ	4337S001	43360408		42360308		42360810	
		BZE	11	2		8		1	
		H-Wert	5726175	5728349		5734314		5733405	
		R-Wert	4490929	4480545		4478707		4485915	
		MST-Nr	2414013	2414016		2414017		2414018	
		Datum	24.04.2014	20.03.2014	29.10.2014	20.03.2014	29.10.2014	20.03.2014	29.10.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-
ESFENVAL	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
SIMAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
TRFLURALI	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
DESIPATRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
HEXAZINON	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
DESETATRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
PROPAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	-	0,04	-	<0,010	-	<0,010	-
AMETRYN	µg/l	<0,010	-	n.a.	-	n.a.	-	n.a.	-
PROMETRYN	µg/l	<0,010	-	n.a.	-	n.a.	-	n.a.	-
LENACIL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
METALAXYL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
OXADIXYL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	-	0,035	-	<0,010	-	<0,010	-
AZOXYSTR	µg/l	<0,020	-	<0,020	-	n.a.	-	n.a.	-
QUINMERAC	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	n.a.	-	<0,010	-
MECOPROP	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	n.a.	-	<0,010	-
MCPA	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	n.a.	-	<0,010	-
CLTOLURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	n.a.	-	<0,010	-
DIURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	n.a.	-	<0,010	-
DIMEFURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	n.a.	-	<0,010	-
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	n.a.	-	<0,010	-
PRIMICARB	µg/l	<0,020	-	<0,020	-	n.a.	-	<0,020	-
AMSULFURO	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	n.a.	-	<0,010	-
METAZACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	n.a.	-	n.a.	-
METOLACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	n.a.	-	<0,010	-
METAMITRO	µg/l	<0,020	-	<0,020	-	n.a.	-	<0,020	-
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	n.a.	-	<0,010	-
BENTAZON	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	n.a.	-	<0,010	-
BROMACIL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	n.a.	-	<0,010	-
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	-	n.a.	-	n.a.	-	n.a.	-
ZOXAMID	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	n.a.	-	<0,010	-
24-D	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	n.a.	-	<0,010	-
DICLPROP	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	n.a.	-	<0,010	-
DIMETHACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	n.a.	-	<0,010	-
FLUTAMON	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	n.a.	-	<0,010	-
PROCLAZ	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	n.a.	-	<0,010	-
THIACLPR	µg/l	0,014	-	<0,010	-	n.a.	-	<0,010	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2014		Messstelle	Giersleben MP	Aschersleben		Calbe (2010)	
GWK: SAL GW 021		MKZ	42358102	42340909		41361310	
		BZE	8	8		2	
		H-Wert	5736470	5734265		5749713	
		R-Wert	4471935	4462649		4484327	
		MST-Nr	440052	445157		445172	
		Datum	07.10.2014	20.05.2014	07.10.2014	14.04.2014	20.10.2014
Parameter	Einheit		Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m		44,76	12,75	12,84	2,39	2,37
Sohle	m u.MP		70	36,96	36,97	7,18	7,18
Schüttung	l/s		-	-	-	-	-
WASSTAND	m		44,76	12,75	12,84	2,39	2,37
SOHLE	m		70	36,96	36,97	7,18	7,18
LUFT-TEMP	°C		17,5	20	13,5	9,5	17
W-T	°C		12,9	12	11,5	8,7	12,1
GERUCH	-		10	10	10	10	10
TRUEB	-		10	10	10	10	10
FAERBE	-		10	10	10	10	10
PH	-		7,2	7,4	7,4	7,2	7,1
LEITF	µS/cm		1250	1500	1500	3220	3170
O2	mg/l		0,3	6,6	7	0,1	0,1
REDOX	mV		310	230	530	380	400
CL	mg/l		88	90	88	270	260
SO4	mg/l		230	360	340	1100	1100
NA	mg/l		50	23	23	110	120
K	mg/l		9,2	4,6	4,7	11	12
CA	mg/l		120	190	180	500	480
MG	mg/l		59	71	69	110	110
GES HAERT	°dH		30,4	43	41,1	95,3	92,5
SUM CA+MG	mmol/l		5,42	7,66	7,33	17	16,5
CO3 HAERT	°dH		16,8	11,2	11,2	25,2	25,5
HCO3	mg/l		366	244	244	549	555
KS 4,3	mmol/l		6	4	4	9	9,1
KB 8,2	mmol/l		0,55	0,29	0,26	1,4	1,4
NO3	mg/l		4,2	130	130	11	14
NO2	mg/l		<0,03	<0,03	<0,03	0,1	0,16
NH4	mg/l		0,24	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l		1,14	30	29	2,43	3,25
P	mg/l		0,02	0,01	0,02	0,03	0,03
PO4	mg/l		<0,031	0,031	0,031	0,061	0,092
O-PO4-P	mg/l		<0,01	0,01	0,01	0,02	0,03
DOC	mg/l		1,2	1,9	1,4	7,7	7,1
AOX	µg/l		-	-	12	-	30
CR	µg/l		<0,50	-	<0,50	-	<0,50
CD	µg/l		0,06	-	<0,020	-	0,2
NI	µg/l		<1,0	-	<1,0	-	6,4
PB	µg/l		0,31	-	0,28	-	<0,20
CU	µg/l		<1,0	-	<1,0	-	2
ZN	µg/l		<10	-	<10	-	<10
AS	µg/l		7	-	0,51	-	0,55
FE	µg/l		220	-	<50,0	-	<50,0
MN	µg/l		40	-	<10,0	-	3010
B	µg/l		150	-	<50,0	-	640
AL GEL	µg/l		<10	-	<10	-	<10
SE	µg/l		<0,80	-	2	-	<0,80
BA	µg/l		33	-	36	-	21
TL	µg/l		<0,030	-	<0,030	-	<0,030
SB	µg/l		<1,0	-	<1,0	-	<1,0
CO	µg/l		0,29	-	<0,20	-	2
V	µg/l		0,36	-	0,49	-	<0,30
MO	µg/l		2,8	-	0,81	-	1,9
U	µg/l		48	-	24	-	22
CH2CL2	µg/l		<0,10	-	<0,10	-	<0,10
CHCL3	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TETRA	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l		<0,10	-	<0,10	-	<0,10
TRI	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PER	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010
HXCLBD	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010
BENZOL	µg/l		<0,10	-	<0,10	-	<0,10
TOLUOL	µg/l		<0,10	-	<0,10	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l		<0,10	-	<0,10	-	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l		<0,20	-	<0,20	-	<0,20
ETBZ	µg/l		<0,10	-	<0,10	-	<0,10

Jahr: 2014		Messstelle	Giersleben MP	Aschersleben		Calbe (2010)	
GWK: SAL GW 021		MKZ	42358102	42340909		41361310	
		BZE	8	8		2	
		H-Wert	5736470	5734265		5749713	
		R-Wert	4471935	4462649		4484327	
		MST-Nr	440052	445157		445172	
		Datum	07.10.2014	20.05.2014	07.10.2014	14.04.2014	20.10.2014
Parameter	Einheit		Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l		<0,10	-	<0,10	-	<0,10
ESFENVAL	µg/l		-	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TRFLURALI	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010
HEXAZINON	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DESETATRA	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PROPAZIN	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010
AMETRYN	µg/l		n.a.	-	n.a.	-	n.a.
PROMETRYN	µg/l		n.a.	-	n.a.	-	n.a.
LENACIL	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DIMETHOAT	µg/l		-	-	-	-	-
PRPCNAZOL	µg/l		<0,020	-	<0,020	-	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METALAXYL	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010
OXADIXYL	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TBCONAZOL	µg/l		n.a.	-	n.a.	-	n.a.
EPXCONAZO	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DFLFNICAN	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010
AZOXYSTR	µg/l		<0,020	-	<0,020	-	n.a.
QUINMERAC	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	n.a.
MECOPROP	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	n.a.
MCPA	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	n.a.
CLTOLURON	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	n.a.
DIURON	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	n.a.
DIMEFURON	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	n.a.
ISOPROTUR	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	n.a.
PRIMICARB	µg/l		<0,020	-	<0,020	-	n.a.
AMSULFURO	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	n.a.
METAZACL	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	n.a.
METOLACL	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	n.a.
METAMITRO	µg/l		<0,020	-	<0,020	-	n.a.
CLRIDAZON	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	n.a.
BENTAZON	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	n.a.
BROMACIL	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	n.a.
FNPRMORPH	µg/l		<0,002	-	<0,002	-	n.a.
ZOXAMID	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	n.a.
24-D	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	n.a.
DICLPROP	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	n.a.
DIMETHACL	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	n.a.
FLUTAMON	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	n.a.
PROCLAZ	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	n.a.
THIACLPRI	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	n.a.
COLIF CT	MPN/100ml		57	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml		<1	-	-	-	-

Jahr: 2014	Messstelle	Wörzburg	Rödgen	Carlsfeld	Köckern		Forst Haideburg/Schierau
GWK: SAL GW 022	MKZ	42377002	43392397	44392197	43392097		42390179
	BZE	4	4	5	6		4
	H-Wert	5729932	5722862	5713772	5718908		5735321
	R-Wert	4493511	4512746	4512633	4512982		4517240
	MST-Nr	2414012	2421011	2421012	2421014		2421108
	Datum	24.04.2014	17.09.2014	17.09.2014	17.09.2014	01.12.2014	27.11.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	4,15	7,1	7,08	8,41	8,53	8,51
Sohle	m u.MP	12,48	14	26,01	30,53	30,55	18,14
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	4,15	7,1	7,08	8,41	8,53	8,51
LUFT-TEMP	°C	15	17	22	20	-1	3
W-T	°C	10,5	12,2	11,2	11,1	10,7	9,8
GERUCH	-	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
TRUEB	-	klar	klar	klar	klar	klar	klar
FAERBE	-	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos
PH	-	7,1	6,9	7,2	7	7	6,1
LEITF	µS/cm	1800	1280	1410	1890	1890	522
O2	mg/l	0,5	0,2	0,2	<0,1	0,1	0,1
REDOX	mV	340	190	110	80	60	190
CL	mg/l	100	61	79	250	-	17
SO4	mg/l	640	400	490	390	-	180
NA	mg/l	42	23	18	80	-	10
K	mg/l	3,7	9,2	3,6	8,6	-	1,7
CA	mg/l	290	210	240	250	-	70
MG	mg/l	67	31	47	54	-	9,2
GES HAERT	°dH	56	36,5	44,4	47,4	-	11,9
SUM CA+MG	mmol/l	9,99	6,51	7,92	8,46	-	2,12
CO3 HAERT	°dH	13,2	11,5	11,2	14,6	-	1,8
HCO3	mg/l	287	250	244	317	-	39,7
KS 4,3	mmol/l	4,7	4,1	4	5,2	-	0,65
KB 8,2	mmol/l	0,54	0,48	0,28	0,44	-	0,67
NO3	mg/l	49	16	<0,44	<0,44	-	<0,44
NO2	mg/l	0,099	<0,066	<0,066	<0,066	-	<0,066
NH4	mg/l	<0,03	0,04	0,04	0,05	-	<0,03
N-MINERAL	mg/l	11	3,7	0,03	0,04	-	<0,10
P	mg/l	0,01	0,02	0,03	0,02	-	0,02
PO4	mg/l	0,03	0,03	0,06	0,03	-	0,06
O-PO4-P	mg/l	0,01	0,01	0,02	0,01	-	0,02
DOC	mg/l	2,5	2,4	2,2	2	-	1,8
AOX	µg/l	<10	<10	<10	12	-	<10
CR	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	-	<0,50
CD	µg/l	0,24	<0,020	0,03	<0,020	-	<0,020
NI	µg/l	7,5	2,1	<1,0	<1,0	-	2,4
PB	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	-	<0,20
CU	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	-	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10	-	<10
AS	µg/l	<0,50	6,4	0,93	0,86	-	0,52
FE	µg/l	<50,0	220	620	700	-	1360
MN	µg/l	1570	20	60	160	-	10
B	µg/l	50	70	<50,0	<50,0	-	<50,0
AL GEL	µg/l	<10	<10	<10	<10	-	<10
SE	µg/l	2,3	<0,80	<0,80	<0,80	-	<0,80
BA	µg/l	30	52	60	130	-	27
TL	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	-	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	-	<1,0
CO	µg/l	16	1,9	1,4	<0,20	-	<0,20
V	µg/l	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	-	<0,30
MO	µg/l	3,4	0,57	1	<0,50	-	<0,50
U	µg/l	9,1	1,8	2,6	0,44	-	<0,050
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	-	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10

Jahr: 2014	Messstelle	Wörbzig	Rödgen	Carlsfeld	Köckern		Forst Haideburg/Schierau
GWK: SAL GW 022	MKZ	42377002	43392397	44392197	43392097		42390179
	BZE	4	4	5	6		4
	H-Wert	5729932	5722862	5713772	5718908		5735321
	R-Wert	4493511	4512746	4512633	4512982		4517240
	MST-Nr	2414012	2421011	2421012	2421014		2421108
	Datum	24.04.2014	17.09.2014	17.09.2014	17.09.2014	01.12.2014	27.11.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
ESFENVAL	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	-
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
PROPACIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	n.a.	n.a.	n.a.	-	n.a.
PROMETRYN	µg/l	<0,010	n.a.	n.a.	n.a.	-	n.a.
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
AZOXISTR	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
MECOPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
MCPA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
CLTOLURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
DIURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
DIMEFURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
PRIMICARB	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	n.a.
AMSULFURO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
METAMITRO	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	n.a.
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	4,2	4,4	n.a.
BROMACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	n.a.
ZOXAMID	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
24-D	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
DICLPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
DIMETHACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
THIACLPRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	0,01	n.a.
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	<1	-	-	<1
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	<1	-	-	<1

Jahr: 2014	Messstelle	Quetzdölsdorf		Klein-Wülknitz	Lausigk		Friedrichsdorf
GWK: SAL GW 022	MKZ	44381710		42371497	42381597		42380106
	BZE	5		4	4		4
	H-Wert	5716695		5734630	5735502		5734628
	R-Wert	4508842		4494925	4505858		4506524
	MST-Nr	2424020		2461005	2461006		2463011
	Datum	17.03.2014	23.09.2014	02.06.2014	02.06.2014	25.09.2014	02.06.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	4,75	4,95	9,14	3,86	4,12	3,42
Sohle	m u.MP	7,15	7,14	16,05	12	12,01	9,78
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	4,75	4,95	9,14	3,86	4,12	3,42
LUFT-TEMP	°C	10	10,5	16	19	15	18
W-T	°C	9,7	12,3	11,1	10,7	11,3	10,1
GERUCH	-	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
TRUEB	-	klar	klar	klar	klar	klar	klar
FAERBE	-	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos
PH	-	7,1	7	7,1	6,3	6,3	6,8
LEITF	µS/cm	2350	2410	2130	927	938	1310
O2	mg/l	5,3	5,6	3,3	0,2	0,3	0,2
REDOX	mV	480	430	340	60	170	360
CL	mg/l	150	150	270	78	81	86
SO4	mg/l	770	700	430	250	240	350
NA	mg/l	58	54	120	46	43	31
K	mg/l	4,7	4,5	6,5	4,7	4,4	7,8
CA	mg/l	440	420	260	130	130	220
MG	mg/l	48	44	72	14	13	23
GES HAERT	°dH	72,6	68,9	53	21,4	21,2	36,1
SUM CA+MG	mmol/l	13	12,3	9,45	3,82	3,78	6,44
CO3 HAERT	°dH	13,2	13,4	16	5,3	5,3	11,8
HCO3	mg/l	287	293	348	116	116	256
KS 4,3	mmol/l	4,7	4,8	5,7	1,9	1,9	4,2
KB 8,2	mmol/l	0,55	0,55	0,54	0,69	0,64	0,53
NO3	mg/l	210	220	75	21	22	27
NO2	mg/l	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066
NH4	mg/l	0,03	<0,03	<0,03	0,1	0,12	<0,03
N-MINERAL	mg/l	47	49	17	4,8	5	6,2
P	mg/l	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02
PO4	mg/l	<0,03	<0,03	0,06	0,06	0,06	0,06
O-PO4-P	mg/l	<0,01	<0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
DOC	mg/l	2,6	2,1	2,5	3	3,2	2,1
AOX	µg/l	-	21	14	-	<10	<10
CR	µg/l	-	0,56	<0,50	-	<0,50	<0,50
CD	µg/l	-	<0,020	<0,020	-	0,045	0,02
NI	µg/l	-	1,1	<1,0	-	100	1,2
PB	µg/l	-	<0,20	<0,20	-	<0,20	<0,20
CU	µg/l	-	<1,0	<1,0	-	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	-	<10	<10	-	<10	<10
AS	µg/l	-	<0,50	0,77	-	27	<0,50
FE	µg/l	-	<50,0	<50,0	-	1480	<50,0
MN	µg/l	-	<10,0	<10,0	-	30	<10,0
B	µg/l	-	70	160	-	160	80
AL GEL	µg/l	-	<10	<10	-	<10	<10
SE	µg/l	-	<0,80	<0,80	-	<0,80	<0,80
BA	µg/l	-	31	31	-	28	39
TL	µg/l	-	<0,030	<0,030	-	0,03	<0,030
SB	µg/l	-	<1,0	<1,0	-	<1,0	<1,0
CO	µg/l	-	<0,20	<0,20	-	26	0,28
V	µg/l	-	0,33	<0,30	-	<0,30	<0,30
MO	µg/l	-	<0,50	1,2	-	0,65	<0,50
U	µg/l	-	2,1	7,3	-	0,17	3
CH2CL2	µg/l	-	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10
CHCL3	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
TETRA	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	-	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10
TRI	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
PER	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
HXCLBD	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
BENZOL	µg/l	-	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10
TOLUOL	µg/l	-	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10
O-XYLOL	µg/l	-	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	-	<0,20	<0,20	-	<0,20	<0,20
ETBZ	µg/l	-	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10
IPRBZ	µg/l	-	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10

Jahr: 2014		Messstelle		Quetzdölsdorf		Klein-Wülknitz		Lausigk		Friedrichsdorf	
GWK: SAL GW 022		MKZ		44381710		42371497		42381597		42380106	
		BZE		5		4		4		4	
		H-Wert		5716695		5734630		5735502		5734628	
		R-Wert		4508842		4494925		4505858		4506524	
		MST-Nr		2424020		2461005		2461006		2463011	
		Datum		17.03.2014		23.09.2014		02.06.2014		25.09.2014	
Parameter	Einheit	Messwert		Messwert		Messwert		Messwert		Messwert	
ESFENVAL	µg/l	-		-		-		-		-	
ATRAZIN	µg/l	-		<0,010		<0,010		-		<0,010	
SIMAZIN	µg/l	-		<0,010		<0,010		-		<0,010	
TRFLURALI	µg/l	-		<0,010		<0,010		-		<0,010	
DESIPATRA	µg/l	-		<0,010		0,013		-		<0,010	
HEXAZINON	µg/l	-		<0,010		<0,010		-		<0,010	
DESETATRA	µg/l	-		0,034		<0,010		-		<0,010	
PROPACIN	µg/l	-		<0,010		<0,010		-		<0,010	
TERBUAZIN	µg/l	-		<0,010		<0,010		-		<0,010	
AMETRYN	µg/l	-		<0,010		<0,010		-		<0,010	
PROMETRYN	µg/l	-		<0,010		<0,010		-		<0,010	
LENACIL	µg/l	-		<0,010		<0,010		-		<0,010	
DIMETHOAT	µg/l	-		<0,010		<0,010		-		<0,010	
PRPCNAZOL	µg/l	-		<0,020		<0,020		-		<0,020	
FLUSLAZOL	µg/l	-		<0,010		<0,010		-		<0,010	
METALAXYL	µg/l	-		<0,010		<0,010		-		<0,010	
OXADIXYL	µg/l	-		<0,010		<0,010		-		<0,010	
TBCONAZOL	µg/l	-		<0,010		<0,010		n.a.		<0,010	
EPXCONAZO	µg/l	-		<0,010		<0,010		-		<0,010	
DFLFNICAN	µg/l	-		<0,010		<0,010		-		<0,010	
DETBIAZIN	µg/l	-		<0,010		<0,010		-		<0,010	
AZOXISTR	µg/l	-		<0,020		<0,020		-		<0,020	
QUINMERAC	µg/l	-		<0,010		<0,010		-		<0,010	
MECOPROP	µg/l	-		<0,010		<0,010		-		<0,010	
MCPA	µg/l	-		<0,010		<0,010		-		<0,010	
CLTOLURON	µg/l	-		<0,010		<0,010		-		<0,010	
DIURON	µg/l	-		<0,010		<0,010		-		<0,010	
DIMEFURON	µg/l	-		<0,010		<0,010		-		<0,010	
ISOPROTUR	µg/l	-		<0,010		<0,010		-		<0,010	
PRIMICARB	µg/l	-		<0,020		<0,020		-		<0,020	
AMSULFURO	µg/l	-		<0,010		<0,010		-		<0,010	
METAZACL	µg/l	-		<0,010		<0,010		-		<0,010	
METOLACL	µg/l	-		<0,010		<0,010		-		<0,010	
METAMITRO	µg/l	-		<0,020		<0,020		-		<0,020	
CLRIDAZON	µg/l	-		<0,010		<0,010		-		<0,010	
BENTAZON	µg/l	-		0,02		<0,010		-		<0,010	
BROMACIL	µg/l	-		<0,010		<0,010		-		<0,010	
FNPRMORPH	µg/l	-		<0,002		<0,002		-		<0,002	
ZOXAMID	µg/l	-		<0,010		<0,010		-		<0,010	
24-D	µg/l	-		<0,010		<0,010		-		<0,010	
DICLPROP	µg/l	-		<0,010		<0,010		-		<0,010	
DIMETHACL	µg/l	-		<0,010		<0,010		-		<0,010	
FLUTAMON	µg/l	-		<0,010		<0,010		-		<0,010	
PROCLAZ	µg/l	-		<0,010		<0,010		-		<0,010	
THIACLPR	µg/l	-		<0,010		<0,010		-		<0,010	
COLIF CT	MPN/100ml	-		>401		-		-		<1	
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-		<1		-		-		<1,00	

Jahr: 2014		Reinsdorf 01/06		Drosa	Osternienburg		Edderitz	
GWK: SAL GW 022		43370106		41370107	42380407		42370508	
		4		4	4		4	
		5726545		5741949	5739571		5729393	
		4499524		4492985	4501502		4498706	
		2464015		2464016	2464017		2464019	
Parameter	Einheit	02.06.2014 Messwert	17.11.2014 Messwert	14.10.2014 Messwert	10.06.2014 Messwert	14.10.2014 Messwert	13.03.2014 Messwert	17.11.2014 Messwert
WASSTAND	m	2,36	2,4	7,57	2,63	2,59	11,22	11,27
Sohle	m u.MP	10,03	10,02	13,44	4,48	4,49	19,52	19,58
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	2,36	2,4	7,57	2,63	2,59	11,22	11,27
LUFT-TEMP	°C	14	6	15	22	14	10	6
W-T	°C	10,9	13,4	11,2	12,8	15,2	11,4	11,2
GERUCH	-	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
TRUEB	-	klar	klar	klar	klar	klar	klar	klar
FAERBE	-	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos
PH	-	7	6,9	6,8	6,9	6,9	7,1	7,1
LEITF	µS/cm	2310	2340	2170	2080	1870	2000	2090
O2	mg/l	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	1,8	2,2
REDOX	mV	360	360	180	140	150	330	390
CL	mg/l	120	110	130	99	80	170	170
SO4	mg/l	640	660	800	580	450	590	610
NA	mg/l	94	90	50	72	55	48	46
K	mg/l	110	100	22	7,9	8,6	3,7	5,3
CA	mg/l	270	280	360	370	320	300	290
MG	mg/l	72	68	52	40	34	84	82
GES HAERT	°dH	54,4	54,9	62,4	61	52,6	61,3	59,5
SUM CA+MG	mmol/l	9,7	9,78	11,1	10,9	9,38	10,9	10,6
CO3 HAERT	°dH	16,8	16,5	14	26,9	26,3	13,2	12,6
HCO3	mg/l	366	360	305	586	574	287	275
KS 4,3	mmol/l	6	5,9	5	9,6	9,4	4,7	4,5
KB 8,2	mmol/l	0,61	0,59	0,93	1,3	1,4	0,5	0,41
NO3	mg/l	190	180	2,2	6,6	10	89	97
NO2	mg/l	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066
NH4	mg/l	0,19	0,19	1,1	0,36	0,18	0,03	0,03
N-MINERAL	mg/l	42	40	1,4	1,8	2,4	20	22
P	mg/l	0,06	0,03	0,02	0,01	<0,01	0,02	<0,01
PO4	mg/l	0,15	0,09	0,06	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
O-PO4-P	mg/l	0,05	0,03	0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
DOC	mg/l	4,1	3,9	2,7	4,1	4,1	2,1	2
AOX	µg/l	-	20	<10	-	17	-	17
CR	µg/l	-	<0,50	<0,50	-	<0,50	-	<0,50
CD	µg/l	-	0,032	<0,020	-	0,029	-	0,027
NI	µg/l	-	2,2	<1,0	-	2,6	-	<1,0
PB	µg/l	-	<0,20	<0,20	-	<0,20	-	<0,20
CU	µg/l	-	1,6	<1,0	-	1,1	-	<1,0
ZN	µg/l	-	<10	<10	-	<10	-	<10
AS	µg/l	-	<0,50	0,83	-	4,2	-	<0,50
FE	µg/l	-	<50,0	2870	-	3800	-	<50,0
MN	µg/l	-	<10,0	520	-	590	-	<10,0
B	µg/l	-	730	350	-	440	-	50
AL GEL	µg/l	-	<10	<10	-	<10	-	<10
SE	µg/l	-	1,5	<0,80	-	<0,80	-	2,2
BA	µg/l	-	47	30	-	50	-	30
TL	µg/l	-	<0,030	<0,030	-	<0,030	-	<0,030
SB	µg/l	-	<1,0	<1,0	-	<1,0	-	<1,0
CO	µg/l	-	0,28	<0,20	-	1,4	-	<0,20
V	µg/l	-	<0,30	<0,30	-	<0,30	-	<0,30
MO	µg/l	-	0,72	<0,50	-	1,2	-	0,71
U	µg/l	-	5,4	4,9	-	21	-	7,4
CH2CL2	µg/l	-	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
CHCL3	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TETRA	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	-	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
TRI	µg/l	-	0,013	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PER	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
HXCLBD	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
BENZOL	µg/l	-	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	-	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l	-	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	-	<0,20	<0,20	-	<0,20	-	<0,20
ETBZ	µg/l	-	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
IPRBZ	µg/l	-	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10

Jahr: 2014		Reinsdorf 01/06		Drosa	Osternienburg		Edderitz	
GWK: SAL GW 022		43370106		41370107	42380407		42370508	
		4		4	4		4	
		5726545		5741949	5739571		5729393	
		4499524		4492985	4501502		4498706	
		2464015		2464016	2464017		2464019	
Parameter	Einheit	02.06.2014 Messwert	17.11.2014 Messwert	14.10.2014 Messwert	10.06.2014 Messwert	14.10.2014 Messwert	13.03.2014 Messwert	17.11.2014 Messwert
ESFENVAL	µg/l	-	-	n.a.	-	n.a.	-	-
ATRAZIN	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	0,01
SIMAZIN	µg/l	-	0,013	<0,010	-	<0,010	-	0,044
TRFLURALI	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	-	0,015	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
HEXAZINON	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PROPACIN	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	-	n.a.	<0,010	-	<0,010	-	n.a.
PROMETRYN	µg/l	-	n.a.	<0,010	-	<0,010	-	n.a.
LENACIL	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l	-	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
OXADIXYL	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	-	<0,010	n.a.	-	n.a.	-	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
AZOXISTR	µg/l	-	<0,020	n.a.	-	n.a.	-	<0,020
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	n.a.
MECOPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	n.a.
MCPA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	n.a.
CLTOLURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	n.a.
DIURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	n.a.
DIMEFURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	n.a.
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	n.a.
PRIMICARB	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	n.a.
AMSULFURO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	n.a.
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	n.a.
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	n.a.
METAMITRO	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	n.a.
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	n.a.
BENTAZON	µg/l	3,3	3,4	0,084	-	<0,010	-	n.a.
BROMACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	n.a.
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	<0,002	<0,002	-	<0,002	-	n.a.
ZOXAMID	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	n.a.
24-D	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	n.a.
DICLPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	n.a.
DIMETHACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	n.a.
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	n.a.
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	n.a.
THIACLPR	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	n.a.
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	7	-	-	-	1
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	<1	-	-	-	<1

Jahr: 2014	Messstelle	Wulfen		Quellendorf		Libbesdorf	
GWK: SAL GW 022	MKZ	41372109		42381509		42380110	
	BZE	4		4		4	
	H-Wert	5741293		5734741		5739570	
	R-Wert	4497198		4509449		4507284	
	MST-Nr	2464020		2464021		2464022	
	Datum	07.04.2014	14.10.2014	13.03.2014	25.09.2014	13.03.2014	25.09.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	1,5	1,72	3	3,38	4,38	4,92
Sohle	m u.MP	3,61	3,64	9,44	9,43	10,04	10,04
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	1,5	1,72	3	3,38	4,38	4,92
LUFT-TEMP	°C	15	15	6	15	4	13
W-T	°C	9,3	15,5	9,9	12,2	9,5	13,4
GERUCH	-	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
TRUEB	-	klar	klar	klar	klar	klar	klar
FAERBE	-	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos
PH	-	7,2	7,1	6,4	6,3	5,8	5,6
LEITF	µS/cm	1450	1450	973	1020	843	1000
O2	mg/l	7,1	4,6	1,6	1,4	1,5	0,7
REDOX	mV	430	360	350	290	470	450
CL	mg/l	57	48	59	62	50	100
SO4	mg/l	270	270	240	260	99	110
NA	mg/l	48	48	20	21	21	25
K	mg/l	2,3	2,7	4,8	5,3	84	77
CA	mg/l	200	190	160	160	68	89
MG	mg/l	43	40	15	14	9,3	12
GES HAERT	°dH	37,9	35,8	25,8	25,6	11,7	15,2
SUM CA+MG	mmol/l	6,76	6,39	4,61	4,57	2,08	2,71
CO3 HAERT	°dH	12	13,4	4,8	4,5	1	0,9
HCO3	mg/l	262	293	104	97,6	21,4	19,5
KS 4,3	mmol/l	4,3	4,8	1,7	1,6	0,35	0,32
KB 8,2	mmol/l	0,41	0,47	0,5	0,5	0,45	0,48
NO3	mg/l	230	200	110	89	200	190
NO2	mg/l	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066
NH4	mg/l	0,04	<0,03	<0,03	<0,03	0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	53	45	24	20	46	44
P	mg/l	0,01	<0,01	0,03	0,03	0,03	0,03
PO4	mg/l	<0,03	<0,03	0,06	0,09	<0,03	0,03
O-PO4-P	mg/l	<0,01	<0,01	0,02	0,03	<0,01	0,01
DOC	mg/l	3,6	3	3	2,8	4,6	5,2
AOX	µg/l	-	16	-	<10	-	28
CR	µg/l	-	<0,50	-	<0,50	-	0,55
CD	µg/l	-	<0,020	-	0,053	-	0,12
NI	µg/l	-	5,7	-	87	-	2,5
PB	µg/l	-	<0,20	-	0,25	-	0,34
CU	µg/l	-	16	-	1,6	-	2,8
ZN	µg/l	-	27	-	<10	-	<10
AS	µg/l	-	<0,50	-	3	-	1,1
FE	µg/l	-	<50,0	-	210	-	220
MN	µg/l	-	<10,0	-	20	-	<10,0
B	µg/l	-	370	-	100	-	160
AL GEL	µg/l	-	<10	-	<10	-	27
SE	µg/l	-	1,1	-	<0,80	-	<0,80
BA	µg/l	-	30	-	41	-	150
TL	µg/l	-	<0,030	-	<0,030	-	<0,030
SB	µg/l	-	<1,0	-	<1,0	-	<1,0
CO	µg/l	-	6,5	-	2,2	-	0,61
V	µg/l	-	0,33	-	<0,30	-	0,75
MO	µg/l	-	1,1	-	<0,50	-	<0,50
U	µg/l	-	6	-	0,063	-	<0,050
CH2CL2	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
CHCL3	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TETRA	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
TRI	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PER	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
HXCLBD	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
BENZOL	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	-	<0,20	-	<0,20	-	<0,20
ETBZ	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
IPRBZ	µg/l	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10

Jahr: 2014	Messstelle	Wulfen		Quellendorf		Libbesdorf	
GWK: SAL GW 022	MKZ	41372109		42381509		42380110	
	BZE	4		4		4	
	H-Wert	5741293		5734741		5739570	
	R-Wert	4497198		4509449		4507284	
	MST-Nr	2464020		2464021		2464022	
	Datum	07.04.2014	14.10.2014	13.03.2014	25.09.2014	13.03.2014	25.09.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
ESFENVAL	µg/l	-	n.a.	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TRFLURALI	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
HEXAZINON	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PROPACIN	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	-	0,092	-	<0,010	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	-	<0,010	-	n.a.	-	<0,010
PROMETRYN	µg/l	-	<0,010	-	n.a.	-	<0,010
LENACIL	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
OXADIXYL	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	-	n.a.	-	n.a.	-	n.a.
EPXCONAZO	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	-	0,063	-	<0,010	-	<0,010
AZOXYSTR	µg/l	-	n.a.	-	<0,020	-	<0,020
QUINMERAC	µg/l	-	n.a.	-	<0,010	-	<0,010
MECOPROP	µg/l	-	n.a.	-	<0,010	-	<0,010
MCPA	µg/l	-	n.a.	-	<0,010	-	<0,010
CLTOLURON	µg/l	-	n.a.	-	<0,010	-	<0,010
DIURON	µg/l	-	n.a.	-	<0,010	-	<0,010
DIMEFURON	µg/l	-	n.a.	-	<0,010	-	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	-	n.a.	-	<0,010	-	<0,010
PRIMICARB	µg/l	-	n.a.	-	<0,020	-	<0,020
AMSULFURO	µg/l	-	n.a.	-	<0,010	-	<0,010
METAZACL	µg/l	-	n.a.	-	<0,010	-	<0,010
METOLACL	µg/l	-	n.a.	-	<0,010	-	<0,010
METAMITRO	µg/l	-	n.a.	-	<0,020	-	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	-	n.a.	-	<0,010	-	<0,010
BENTAZON	µg/l	-	n.a.	-	<0,010	-	<0,010
BROMACIL	µg/l	-	n.a.	-	<0,010	-	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	-	n.a.	-	<0,002	-	n.a.
ZOXAMID	µg/l	-	n.a.	-	<0,010	-	<0,010
24-D	µg/l	-	n.a.	-	<0,010	-	<0,010
DICLPROP	µg/l	-	n.a.	-	<0,010	-	<0,010
DIMETHACL	µg/l	-	n.a.	-	<0,010	-	<0,010
FLUTAMON	µg/l	-	n.a.	-	<0,010	-	<0,010
PROCLAZ	µg/l	-	n.a.	-	<0,010	-	<0,010
THIACLPRI	µg/l	-	n.a.	-	<0,010	-	<0,010
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2014	Messstelle	Dessau-Alten	Dessau-Törten		Diebzig		Chörau	
GWK: SAL GW 023	MKZ	41397003	41391410		41373697		41383797	
	BZE	2	4		2		4	
	H-Wert	5743240	5741018		5746769		5743052	
	R-Wert	4512710	4515198		4495583		4507837	
	MST-Nr	2434012	2434015		2464011		2464012	
	Datum	27.11.2014	10.06.2014	27.11.2014	07.04.2014	08.09.2014	07.04.2014	08.09.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	2,87	1,75	1,75	2,29	2,36	2,52	2,45
Sohle	m u.MP	11,15	11,02	11,03	9,25	9,24	9,22	9,19
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	2,87	1,75	1,75	2,29	2,36	2,52	2,45
SOHLE	m	-	-	-	-	-	-	-
LUFT-TEMP	°C	2	26	3	13	17	17	16
W-T	°C	10,9	10,2	10,2	10	12,5	10,1	12,6
GERUCH	-	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
TRUEB	-	klar	klar	klar	klar	klar	klar	klar
FAERBE	-	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos
PH	-	6,6	6,3	6,4	6,3	6,1	6,2	6,2
LEITF	µS/cm	1860	415	401	885	906	635	633
O2	mg/l	0,1	<0,1	0,1	0,1	n.a.	0,1	n.a.
REDOX	mV	110	120	150	450	240	-10	70
CL	mg/l	51	20	18	56	60	17	16
SO4	mg/l	690	120	100	320	330	230	230
NA	mg/l	53	13	13	26	25	12	11
K	mg/l	20	2	2	9,7	10	31	33
CA	mg/l	280	63	57	120	120	78	76
MG	mg/l	41	5,6	4,9	24	22	12	11
GES HAERT	°dH	48,6	10,1	9,1	22,3	21,9	13,7	13,2
SUM CA+MG	mmol/l	8,67	1,8	1,62	3,98	3,9	2,44	2,35
CO3 HAERT	°dH	16,2	3,4	3,4	2,5	2,2	2,5	2,5
HCO3	mg/l	354	73,2	73,2	54,9	48,8	54,3	54,9
KS 4,3	mmol/l	5,8	1,2	1,2	0,9	0,8	0,89	0,9
KB 8,2	mmol/l	2,3	0,53	0,74	0,32	0,47	0,64	0,64
NO3	mg/l	0,71	<0,44	<0,44	8,9	1,8	2,7	<0,44
NO2	mg/l	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066
NH4	mg/l	1,4	0,06	0,05	0,04	<0,03	0,22	0,18
N-MINERAL	mg/l	1,3	0,05	0,04	2,03	0,4	0,77	0,14
P	mg/l	0,24	0,12	0,13	0,01	<0,01	0,09	0,11
PO4	mg/l	0,43	0,37	0,04	<0,03	<0,03	0,25	0,31
O-PO4-P	mg/l	0,14	0,12	0,012	<0,01	<0,01	0,08	0,1
DOC	mg/l	9	1,9	1,6	4,5	4,6	9,5	10
AOX	µg/l	15	-	<10	-	<10	-	10
CR	µg/l	<0,50	-	<0,50	-	<0,50	-	0,84
CD	µg/l	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
NI	µg/l	1,3	-	<1,0	-	7,4	-	22
PB	µg/l	0,24	-	0,71	-	<0,20	-	<0,20
CU	µg/l	<1,0	-	<1,0	-	<1,0	-	<1,0
ZN	µg/l	<10	-	<10	-	<10	-	<10
AS	µg/l	0,76	-	0,52	-	0,68	-	13
FE	µg/l	12600	-	3670	-	<50,0	-	3010
MN	µg/l	800	-	100	-	400	-	120
B	µg/l	1540	-	<50,0	-	90	-	170
AL GEL	µg/l	<10	-	<10	-	<10	-	<10
SE	µg/l	<0,80	-	<0,80	-	<0,80	-	<0,80
BA	µg/l	100	-	36	-	62	-	57
TL	µg/l	<0,030	-	<0,030	-	<0,030	-	<0,030
SB	µg/l	<1,0	-	<1,0	-	<1,0	-	<1,0
CO	µg/l	0,25	-	<0,20	-	1,7	-	18
V	µg/l	<0,30	-	<0,30	-	0,52	-	1,6
MO	µg/l	<0,50	-	<0,50	-	<0,50	-	1,4
U	µg/l	0,1	-	<0,050	-	<0,050	-	<0,050
CH2CL2	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
TRI	µg/l	0,046	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PER	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	-	<0,20	-	<0,20	-	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10

Jahr: 2014	Messstelle	Dessau-Alten	Dessau-Törten		Diebzig		Chörau	
GWK: SAL GW 023	MKZ	41397003	41391410		41373697		41383797	
	BZE	2	4		2		4	
	H-Wert	5743240	5741018		5746769		5743052	
	R-Wert	4512710	4515198		4495583		4507837	
	MST-Nr	2434012	2434015		2464011		2464012	
	Datum	27.11.2014	10.06.2014	27.11.2014	07.04.2014	08.09.2014	07.04.2014	08.09.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
ESFENVAL	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-	<0,010
ATRAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	n.a.	-	n.a.
HEXAZINON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
PROPAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	n.a.	-	n.a.	<0,010	n.a.	-	n.a.
PROMETRYN	µg/l	n.a.	-	n.a.	<0,010	n.a.	-	n.a.
LENACIL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	-	<0,010	0,77	0,77	-	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	n.a.	-	n.a.
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
AZOXYSTR	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020
QUINMERAC	µg/l	n.a.	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
MECOPROP	µg/l	n.a.	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
MCPA	µg/l	n.a.	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
CLTOLURON	µg/l	n.a.	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DIURON	µg/l	n.a.	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DIMEFURON	µg/l	n.a.	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	n.a.	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PRIMICARB	µg/l	n.a.	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
AMSULFURO	µg/l	n.a.	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METAZACL	µg/l	n.a.	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METOLACL	µg/l	n.a.	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METAMITRO	µg/l	n.a.	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	n.a.	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
BENTAZON	µg/l	n.a.	-	<0,010	-	<0,010	-	0,02
BROMACIL	µg/l	n.a.	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	n.a.	-	<0,002	-	<0,002	-	<0,002
ZOXAMID	µg/l	n.a.	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
24-D	µg/l	n.a.	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DICLPROP	µg/l	n.a.	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DIMETHACL	µg/l	n.a.	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
FLUTAMON	µg/l	n.a.	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PROCLAZ	µg/l	n.a.	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
THIACLPRI	µg/l	n.a.	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
AMTRIZOSA	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	<0,001	-	-	-	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	<0,001	-	-	-	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	<0,005	-	-	-	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	<0,005	-	-	-	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	<0,050	-	-	-	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	<0,005	-	-	-	-	-	-
IOPROMID	µg/l	<0,005	-	-	-	-	-	-
METPROLOL	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	<0,005	-	-	-	-	-	-
SOTALOL	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-	-
SULFMOXZL	µg/l	<0,001	-	-	-	-	-	-
TRAMADOL	µg/l	<0,001	-	-	-	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	<1	-	-	-	<1	-	24
E. COLI (CT)	MPN/100ml	<1	-	-	-	<1	-	<1
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2014	Messstelle	Aken	Calbe
GWK: SAL GW 023	MKZ	41383997	40360180
	BZE	2	2
	H-Wert	5745155	5753370
	R-Wert	4503163	4486980
	MST-Nr	2464014	445028
	Datum	10.06.2014	14.04.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	2,93	3,59
Sohle	m u.MP	10,25	7
Schüttung	l/s	-	-
WASSTAND	m	2,93	3,59
SOHLE	m	-	7
LUFT-TEMP	°C	25	11,5
W-T	°C	10,4	11,7
GERUCH	-	ohne	10
TRUEB	-	klar	10
FAERBE	-	farblos	10
PH	-	6,8	7,1
LEITF	µS/cm	1490	2050
O2	mg/l	<0,1	1,4
REDOX	mV	80	170
CL	mg/l	84	270
SO4	mg/l	570	380
NA	mg/l	38	150
K	mg/l	6,8	2,4
CA	mg/l	260	240
MG	mg/l	34	39
GES HAERT	°dH	44,2	42,6
SUM CA+MG	mmol/l	7,89	7,59
CO3 HAERT	°dH	9,5	17,1
HCO3	mg/l	207	372
KS 4,3	mmol/l	3,4	6,1
KB 8,2	mmol/l	0,74	0,96
NO3	mg/l	<0,44	3,1
NO2	mg/l	<0,066	<0,03
NH4	mg/l	0,73	0,12
N-MINERAL	mg/l	0,57	0,78
P	mg/l	0,15	0,09
PO4	mg/l	0,28	0,184
O-P04-P	mg/l	0,09	0,06
DOC	mg/l	6,3	2,3
AOX	µg/l	<10	10
CR	µg/l	<0,50	<0,50
CD	µg/l	<0,020	0,023
NI	µg/l	<1,0	2,3
PB	µg/l	<0,20	0,31
CU	µg/l	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	11
AS	µg/l	<0,50	1
FE	µg/l	6500	660
MN	µg/l	750	1130
B	µg/l	<50,0	200
AL GEL	µg/l	<10	<10
SE	µg/l	<0,80	<0,80
BA	µg/l	140	77
TL	µg/l	<0,030	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0
CO	µg/l	<0,20	2,2
V	µg/l	0,57	0,38
MO	µg/l	<0,50	0,65
U	µg/l	<0,050	7,2
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	0,018
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10

Jahr: 2014	Messstelle	Aken	Calbe
GWK: SAL GW 023	MKZ	41383997	40360180
	BZE	2	2
	H-Wert	5745155	5753370
	R-Wert	4503163	4486980
	MST-Nr	2464014	445028
	Datum	10.06.2014	14.04.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10
ESFENVAL	µg/l	-	-
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010
PROPACIN	µg/l	<0,010	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	-
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010
AZOXISTR	µg/l	<0,020	<0,020
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	<0,010
DIMEFURON	µg/l	<0,010	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,020	<0,020
AMSULFURO	µg/l	<0,010	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010
BROMACIL	µg/l	<0,010	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	<0,002
ZOXAMID	µg/l	<0,010	<0,010
24-D	µg/l	<0,010	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010
THIACLPRI	µg/l	<0,010	<0,010
AMTRIZOSA	µg/l	<0,010	-
BZAFIBRAT	µg/l	<0,001	-
CRBMZEPIN	µg/l	<0,001	-
CLATHROMY	µg/l	<0,005	-
DICLOFENA	µg/l	<0,005	-
GABAPENTIN	µg/l	<0,050	-
IBUPROFEN	µg/l	<0,010	-
IOPAMIDOL	µg/l	<0,005	-
IOPROMID	µg/l	<0,005	-
METPROLOL	µg/l	<0,010	-
ROXTHROMY	µg/l	<0,005	-
SOTALOL	µg/l	<0,010	-
SULFMOXZL	µg/l	<0,001	-
TRAMADOL	µg/l	<0,001	-
COLIF CT	MPN/100ml	<1,00	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	<1,00	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	0,123	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	0,076	-

Jahr: 2014	Messstelle	Nebra 1/02		Memleben 1/02	Edersleben, Deponie		Schichtquelle Wohlmirstedt
GWK: SAL GW 034	MKZ	47350402		47340502	45330104		4734Q011
	BZE	2		8	8		8
	H-Wert	5684463		5681263	5696961		5678655
	R-Wert	4470612		4463226	4449564		4462554
	MST-Nr	340953		340955	341745		345345
	Datum	10.04.2014	13.11.2014	06.05.2014	27.05.2014	02.12.2014	14.05.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	3,61	3,59	1,81	27,07	27,03	-
Sohle	m u.MP	6,23	6,23	29,18	30,18	30,19	-
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	3,61	3,59	1,81	27,07	27,03	-
LUFT-TEMP	°C	16	12	15	16	2	13
W-T	°C	9,5	13,2	11,2	12,5	11,3	9,8
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	20	10
FAERBE	-	10	10	10	10	25	10
PH	-	7,4	7,2	7,2	6,8	6,6	7,3
LEITF	µS/cm	1230	1330	1560	1170	1200	845
O2	mg/l	9	7,6	5,7	0,6	0,5	7,1
REDOX	mV	310	420	350	340	360	845
CL	mg/l	72	82	86	68	70	34
SO4	mg/l	210	200	310	300	310	39
NA	mg/l	39	44	41	21	20	10
K	mg/l	19	20	7,2	3	3	3,2
CA	mg/l	160	170	220	200	200	94
MG	mg/l	47	50	57	36	37	45
GES HAERT	°dH	33,2	35,3	43,9	36,3	36,5	23,5
SUM CA+MG	mmol/l	5,93	6,3	7,83	6,47	6,51	4,2
CO3 HAERT	°dH	18,8	19,9	17,1	11,8	11,8	18,5
HCO3	mg/l	409	433	372	256	256	403
KS 4,3	mmol/l	6,7	7,1	6,1	4,2	4,2	6,6
KB 8,2	mmol/l	0,46	0,65	0,66	1,2	1,4	0,58
NO3	mg/l	58	80	170	58	62	44
NO2	mg/l	<0,066	<0,066	<0,066	0,43	0,43	<0,066
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	13	18	38	13,1	14,1	10
P	mg/l	0,21	0,18	0,04	0,07	0,06	<0,01
PO4	mg/l	0,521	0,521	0,092	0,123	0,123	<0,031
O-PO4-P	mg/l	0,17	0,17	0,03	0,04	0,04	<0,01
DOC	mg/l	1,9	2	2,2	4,9	4,4	0,5
AOX	µg/l	14	-	26	12	-	<10
CR	µg/l	2	-	<0,50	2	-	<0,50
CD	µg/l	0,19	-	0,32	0,045	-	0,027
NI	µg/l	1,5	-	<1,0	1,2	-	<1,0
PB	µg/l	1,5	-	0,63	<0,20	-	<0,20
CU	µg/l	7,7	-	1,5	<1,0	-	<1,0
ZN	µg/l	<10	-	47	<10	-	<10
AS	µg/l	4,6	-	1,1	15	-	<0,50
FE	µg/l	180	-	<50,0	80	-	<50,0
MN	µg/l	20	-	<10,0	10	-	<10,0
B	µg/l	420	-	<50,0	<50,0	-	<50,0
AL GEL	µg/l	<10	-	<10	<10	-	<10
SE	µg/l	2,1	-	<0,80	1,4	-	<0,80
BA	µg/l	54	-	31	110	-	260
TL	µg/l	<0,030	-	<0,030	0,063	-	<0,030
SB	µg/l	<1,0	-	<1,0	<1,0	-	<1,0
CO	µg/l	1,2	-	<0,20	0,23	-	<0,20
V	µg/l	3,4	-	0,42	22	-	0,35
MO	µg/l	0,66	-	0,57	21	-	<0,50
U	µg/l	5,3	-	6,6	12	-	6,3
CH2CL2	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	-	<0,10
CHCL3	µg/l	7,3	-	<0,010	<0,010	-	0,047
TETRA	µg/l	0,018	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	-	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
PER	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	-	n.a.	n.a.	<0,10	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	-	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
IPRBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10

Jahr: 2014	Messstelle	Nebra 1/02		Memleben 1/02	Edersleben, Deponie		Schichtquelle Wohlmirstedt
GWK: SAL GW 034	MKZ	47350402		47340502	45330104		4734Q011
	BZE	2		8	8		8
	H-Wert	5684463		5681263	5696961		5678655
	R-Wert	4470612		4463226	4449564		4462554
	MST-Nr	340953		340955	341745		345345
Parameter	Einheit	10.04.2014 Messwert	13.11.2014 Messwert	06.05.2014 Messwert	27.05.2014 Messwert	02.12.2014 Messwert	14.05.2014 Messwert
ATRAZIN	µg/l	0,12	0,086	<0,010	<0,010	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l	0,086	0,065	<0,010	<0,010	-	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	0,17	<0,010	<0,010	-	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	0,21	0,25	<0,010	<0,010	-	<0,010
PROPazin	µg/l	0,042	0,016	<0,010	<0,010	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010	-	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010	-	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	n.a.
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
AZOXISTR	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020
QUINMERAC	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
DIMEFURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	-	<0,020
AMSULFURO	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	-	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
BROMACIL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	-	<0,002	<0,002	-	<0,002
ZOXAMID	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
24-D	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010
THIACLPRI	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010

Jahr: 2014		Messstelle		Klingenborn	
GWK: SAL GW 036		MKZ		4532Q013	
		BZE		11	
		H-Wert		5697290	
		R-Wert		4440030	
		MST-Nr		345015	
		Datum		20.05.2014	04.11.2014
Parameter	Einheit	Messwert		Messwert	
WASSTAND	m	-		-	
Sohle	m u.MP	-		-	
Schüttung	l/s	-		-	
LUFT-TEMP	°C	19		15	
W-T	°C	10,4		9,9	
GERUCH	-	10		10	
TRUEB	-	10		10	
FAERBE	-	10		10	
PH	-	7,8		7,8	
LEITF	µS/cm	475		483	
O2	mg/l	8,4		9	
REDOX	mV	480		n.a.	
CL	mg/l	13		13	
SO4	mg/l	46		42	
NA	mg/l	6,3		6	
K	mg/l	3,4		3,6	
CA	mg/l	57		53	
MG	mg/l	18		18	
GES HAERT	°dH	12,1		11,6	
SUM CA+MG	mmol/l	2,16		2,06	
CO3 HAERT	°dH	8,1		8,4	
HCO3	mg/l	177		183	
KS 4,3	mmol/l	2,9		3	
KB 8,2	mmol/l	0,06		0,06	
NO3	mg/l	21		20	
NO2	mg/l	<0,066		<0,066	
NH4	mg/l	<0,03		<0,03	
N-MINERAL	mg/l	4,7		4,6	
P	mg/l	0,06		0,06	
PO4	mg/l	0,153		0,153	
O-PO4-P	mg/l	0,05		0,05	
DOC	mg/l	0,8		0,6	
AOX	µg/l	<10		-	
CR	µg/l	<0,50		-	
CD	µg/l	<0,020		-	
NI	µg/l	<1,0		-	
PB	µg/l	<0,20		-	
CU	µg/l	<1,0		-	
ZN	µg/l	<10		-	
AS	µg/l	11		-	
FE	µg/l	<50,0		-	
MN	µg/l	<10,0		-	
B	µg/l	<50,0		-	
AL GEL	µg/l	<10		-	
SE	µg/l	0,85		-	
BA	µg/l	300		-	
TL	µg/l	<0,030		-	
SB	µg/l	<1,0		-	
CO	µg/l	<0,20		-	
V	µg/l	1,7		-	
MO	µg/l	0,97		-	
U	µg/l	4,5		-	
CH2CL2	µg/l	<0,10		-	
CHCL3	µg/l	0,016		-	
TETRA	µg/l	<0,010		-	
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10		-	
TRI	µg/l	<0,010		-	
PER	µg/l	<0,010		-	
HXCLBD	µg/l	<0,010		-	
BENZOL	µg/l	<0,10		-	
TOLUOL	µg/l	<0,10		-	
O-XYLOL	µg/l	<0,10		-	
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20		-	
ETBZ	µg/l	<0,10		-	
IPRBZ	µg/l	<0,10		-	
ATRAZIN	µg/l	<0,010		-	

Jahr: 2014		Messstelle		Klingenborn	
GWK: SAL GW 036		MKZ		4532Q013	
		BZE		11	
		H-Wert		5697290	
		R-Wert		4440030	
		MST-Nr		345015	
Datum		20.05.2014		04.11.2014	
Parameter	Einheit	Messwert		Messwert	
SIMAZIN	µg/l	<0,010		-	
TRFLURALI	µg/l	<0,010		-	
DESIPATRA	µg/l	<0,010		-	
HEXAZINON	µg/l	<0,010		-	
DESETATRA	µg/l	<0,010		-	
PROPAZIN	µg/l	<0,010		-	
TERBUAZIN	µg/l	<0,010		-	
AMETRYN	µg/l	<0,010		-	
PROMETRYN	µg/l	<0,010		-	
LENACIL	µg/l	<0,010		-	
DIMETHOAT	µg/l	<0,010		-	
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020		-	
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010		-	
METALAXYL	µg/l	<0,010		-	
OXADIXYL	µg/l	<0,010		-	
TBCONAZOL	µg/l	<0,010		-	
EPXCONAZO	µg/l	<0,010		-	
DFLFNICAN	µg/l	<0,010		-	
DETBUAZIN	µg/l	<0,010		-	
AZOXYSTR	µg/l	<0,020		-	
QUINMERAC	µg/l	<0,010		-	
MECOPROP	µg/l	<0,010		-	
MCPA	µg/l	<0,010		-	
CLTOLURON	µg/l	<0,010		-	
DIURON	µg/l	<0,010		-	
DIMEFURON	µg/l	<0,010		-	
ISOPROTUR	µg/l	<0,010		-	
PRIMICARB	µg/l	<0,020		-	
AMSULFURO	µg/l	<0,010		-	
METAZACL	µg/l	<0,010		-	
METOLACL	µg/l	<0,010		-	
METAMITRO	µg/l	<0,020		-	
CLRIDAZON	µg/l	<0,010		-	
BENTAZON	µg/l	<0,010		-	
BROMACIL	µg/l	<0,010		-	
FNPRMORPH	µg/l	<0,002		-	
ZOXAMID	µg/l	<0,010		-	
24-D	µg/l	n.a.		-	
DICLPROP	µg/l	<0,010		-	
DIMETHACL	µg/l	<0,010		-	
FLUTAMON	µg/l	<0,010		-	
PROCLAZ	µg/l	<0,010		-	
THIACLPRI	µg/l	<0,010		-	

Jahr: 2014	Messstelle	Emseloh 1/98	Othla 114/96	Lengefeld 1/98	Roßla 1/02	Hüttenquelle Wickerode	
GWK: SAL GW 038	MKZ	44340198	45340196	45330198	45320602	4532Q001	
	BZE	8	8	8	8	10	
	H-Wert	5709189	5703789	5706478	5704235	5705948	
	R-Wert	4456840	4454007	4445451	4434797	4439255	
	MST-Nr	340120	340150	340350	340962	345035	
	Datum	04.11.2014	01.04.2014	26.03.2014	08.05.2014	24.04.2014	04.11.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	15,65	23,05	8,17	1,54	-	-
Sohle	m u.MP	80,7	98,86	30,79	21,85	-	-
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	15,65	23,05	8,17	1,54	-	-
QQUELLE	l/s	-	-	-	-	-	-
LUFT-TEMP	°C	12	14	12	11	11	13
W-T	°C	12,9	11,4	9,2	9,9	9,4	9,7
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10
PH	-	7,7	7,3	7,2	7,2	7,3	7,7
LEITF	µS/cm	830	1150	820	1040	2240	2410
O2	mg/l	0,1	1,7	8,2	8,2	1,2	7
REDOX	mV	400	350	380	420	360	n.a.
CL	mg/l	86	57	29	57	28	28
SO4	mg/l	34	180	72	110	1300	1300
NA	mg/l	120	54	11	18	12	12
K	mg/l	4,6	8,1	2,8	6,6	6,8	2,6
CA	mg/l	34	94	120	140	600	590
MG	mg/l	18	67	29	45	31	30
GES HAERT	°dH	8,9	28,6	23,5	30	91,1	89,5
SUM CA+MG	mmol/l	1,59	5,1	4,19	5,34	16,2	16
CO3 HAERT	°dH	14	17,1	17,9	18,8	11,2	11,8
HCO3	mg/l	305	372	391	409	244	256
KS 4,3	mmol/l	5	6,1	6,4	6,7	4	4,2
KB 8,2	mmol/l	0,09	0,49	0,45	0,82	0,47	0,45
NO3	mg/l	11	53	44	71	15	17
NO2	mg/l	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066
NH4	mg/l	0,03	<0,03	<0,03	<0,03	0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	2,42	12	10	16	3,52	3,9
P	mg/l	0,02	<0,01	0,01	0,04	0,02	0,02
PO4	mg/l	0,03	<0,031	0,031	0,092	0,031	0,03
O-P04-P	mg/l	0,01	<0,01	0,01	0,03	0,01	0,01
DOC	mg/l	<0,5	0,6	0,7	0,9	0,6	0,6
AOX	µg/l	<10	17	<10	<10	-	<10
CR	µg/l	0,56	<0,50	<0,50	<0,50	-	<0,50
CD	µg/l	0,24	0,037	<0,020	<0,020	-	0,037
NI	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	-	1,3
PB	µg/l	0,4	<0,20	<0,20	<0,20	-	<0,20
CU	µg/l	69	<1,0	1,8	<1,0	-	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10	-	<10
AS	µg/l	10	0,74	1,3	4,6	-	<0,50
FE	µg/l	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	-	<50,0
MN	µg/l	20	<10,0	<10,0	<10,0	-	<10,0
B	µg/l	370	<50,0	50	<50,0	-	60
AL GEL	µg/l	<10	<10	<10	<10	-	<10
SE	µg/l	<0,80	1	<0,80	<0,80	-	2,9
BA	µg/l	<10	30	290	150	-	150
TL	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	-	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	-	<1,0
CO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	-	<0,20
V	µg/l	2,1	<0,30	0,74	3	-	<0,30
MO	µg/l	0,82	<0,50	<0,50	0,66	-	6,7
U	µg/l	52	14	3,8	6,6	-	3,4
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	0,014
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	-	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10

Jahr: 2014	Messstelle	Emseloh 1/98	Othal 114/96	Lengefeld 1/98	Roßla 1/02	Hüttenquelle Wickerode	
GWK: SAL GW 038	MKZ	44340198	45340196	45330198	45320602	4532Q001	
	BZE	8	8	8	8	10	
	H-Wert	5709189	5703789	5706478	5704235	5705948	
	R-Wert	4456840	4454007	4445451	4434797	4439255	
	MST-Nr	340120	340150	340350	340962	345035	
	Datum	04.11.2014	01.04.2014	26.03.2014	08.05.2014	24.04.2014	04.11.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10
ATRAZIN	µg/l	<0,010	0,01	<0,010	<0,010	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
PROPACIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	<0,010	-	n.a.
PROMETRYN	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	<0,010	-	n.a.
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
AZOXISTR	µg/l	n.a.	<0,020	<0,020	<0,020	-	n.a.
QUINMERAC	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	<0,010	-	n.a.
MECOPROP	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	<0,010	-	n.a.
MCPA	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	<0,010	-	n.a.
CLTOLURON	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	<0,010	-	n.a.
DIURON	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	<0,010	-	n.a.
DIMEFURON	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	<0,010	-	n.a.
ISOPROTUR	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	<0,010	-	n.a.
PRIMICARB	µg/l	n.a.	<0,020	<0,020	<0,020	-	n.a.
AMSULFURO	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	<0,010	-	n.a.
METAZACL	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	<0,010	-	n.a.
METOLACL	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	<0,010	-	n.a.
METAMITRO	µg/l	n.a.	<0,020	<0,020	<0,020	-	n.a.
CLRIDAZON	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	<0,010	-	n.a.
BENTAZON	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	<0,010	-	n.a.
BROMACIL	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	<0,010	-	n.a.
FNPRMORPH	µg/l	n.a.	<0,002	<0,002	<0,002	-	n.a.
ZOXAMID	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	<0,010	-	n.a.
24-D	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	<0,010	-	n.a.
DICLPROP	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	<0,010	-	n.a.
DIMETHACL	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	<0,010	-	n.a.
FLUTAMON	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	<0,010	-	n.a.
PROCLAZ	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	<0,010	-	n.a.
THIACLPRI	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	<0,010	-	n.a.
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	-	-	-	<0,001
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	-	-	-	<0,001
CLATHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	<0,005
DICLOFENA	µg/l	-	-	-	-	-	<0,005
GABAPENTIN	µg/l	-	-	-	-	-	<0,050
IBUPROFEN	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	-	-	-	<0,005
IOPROMID	µg/l	-	-	-	-	-	<0,005
METPROLOL	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
ROXTHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	<0,005
SOTALOL	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010
SULFMOXZL	µg/l	-	-	-	-	-	<0,001
TRAMADOL	µg/l	-	-	-	-	-	<0,001
COLIF CT	MPN/100ml	<1	-	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	<1	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2014	Messstelle	Dorfborn Rothenschirmbach	Trippelborn
GWK: SAL GW 038	MKZ	4535Q003	4432Q021
	BZE	11	11
	H-Wert	5702644	5707788
	R-Wert	4468730	4440283
	MST-Nr	345165	345240
	Datum	20.10.2014	20.05.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	-	-
Sohle	m u.MP	-	-
Schüttung	l/s	-	-
WASSTAND	m	-	-
QQUELLE	l/s	-	0,092
LUFT-TEMP	°C	15	20
W-T	°C	11,6	10,2
GERUCH	-	10	10
TRUEB	-	10	10
FAERBE	-	10	10
PH	-	7,2	7,7
LEITF	µS/cm	1000	816
O2	mg/l	5,5	9,8
REDOX	mV	280	520
CL	mg/l	77	6,2
SO4	mg/l	100	160
NA	mg/l	44	3,9
K	mg/l	7,3	1,2
CA	mg/l	130	130
MG	mg/l	24	37
GES HAERT	°dH	23,7	26,7
SUM CA+MG	mmol/l	4,23	4,77
CO3 HAERT	°dH	15,7	16
HCO3	mg/l	342	348
KS 4,3	mmol/l	5,6	5,7
KB 8,2	mmol/l	0,6	0,3
NO3	mg/l	39	5,3
NO2	mg/l	<0,066	<0,066
NH4	mg/l	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	8,7	1,2
P	mg/l	0,04	<0,01
PO4	mg/l	0,09	<0,031
O-P04-P	mg/l	0,03	<0,01
DOC	mg/l	1	<0,5
AOX	µg/l	<10	<10
CR	µg/l	<0,50	<0,50
CD	µg/l	0,035	0,087
NI	µg/l	<1,0	<1,0
PB	µg/l	<0,20	1,1
CU	µg/l	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	67
AS	µg/l	1,2	0,51
FE	µg/l	<50,0	<50,0
MN	µg/l	<10,0	<10,0
B	µg/l	90	<50,0
AL GEL	µg/l	<10	<10
SE	µg/l	2	6,6
BA	µg/l	130	30
TL	µg/l	<0,030	0,084
SB	µg/l	<1,0	<1,0
CO	µg/l	<0,20	<0,20
V	µg/l	2	<0,30
MO	µg/l	0,98	5,2
U	µg/l	50	8,2
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10

Jahr: 2014	Messstelle	Dorfborn Rothenschirmbach	Trippelborn
GWK: SAL GW 038	MKZ	4535Q003	4432Q021
	BZE	11	11
	H-Wert	5702644	5707788
	R-Wert	4468730	4440283
	MST-Nr	345165	345240
	Datum	20.10.2014	20.05.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010
PROPAZIN	µg/l	<0,010	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010
AMETRYN	µg/l	n.a.	<0,010
PROMETRYN	µg/l	n.a.	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010
AZOXYSTR	µg/l	<0,020	<0,020
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	<0,010
DIMEFURON	µg/l	<0,010	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,020	<0,020
AMSULFURO	µg/l	<0,010	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010
BROMACIL	µg/l	<0,010	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	<0,002
ZOXAMID	µg/l	<0,010	<0,010
24-D	µg/l	<0,010	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010
THIACLPRI	µg/l	<0,010	<0,010
AMTRIZOSA	µg/l	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-
IOPROMID	µg/l	-	-
METPROLOL	µg/l	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	-
SOTALOL	µg/l	-	-
SULFMOXZL	µg/l	-	-
TRAMADOL	µg/l	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	121	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	4	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	0,057	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	0,037	-

Jahr: 2014	Messstelle	Haselbach 2/02	Glasebach 1/02	Zechentalquelle		Klingelbrunnen
GWK: SAL GW 039	MKZ	44310302	44320202	4431Q015		4431Q019
	BZE	12	12	12		12
	H-Wert	5710189	5709604	5716778		5715942
	R-Wert	4430292	4435547	4429443		4427491
	MST-Nr	340961	340970	345000		345300
	Datum	22.10.2014	11.11.2014	25.03.2014	04.11.2014	25.03.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	4,21	2,19	-	-	-
Sohle	m u.MP	18,76	18,24	-	-	-
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	4,21	2,19	-	-	-
QQUELLE	l/s	-	-	-	-	0,051
LUFT-TEMP	°C	10	11	5	12	4
W-T	°C	8,4	9,4	7	9,3	6,5
GERUCH	-	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	20	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10
PH	-	7,2	7,5	7,1	7,8	7,7
LEITF	µS/cm	426	342	205	259	234
O2	mg/l	0,7	0,2	7,3	6,5	9,3
REDOX	mV	220	120	300	n.a.	420
CL	mg/l	12	5,4	4,6	4,9	3,3
SO4	mg/l	51	30	37	42	31
NA	mg/l	8,4	8,9	4,4	4,7	4
K	mg/l	1,4	0,7	1,2	1,2	<0,5
CA	mg/l	57	52	22	26	29
MG	mg/l	14	6,4	6,5	7,7	7,9
GES HAERT	°dH	11,2	8,8	4,6	5,4	5,9
SUM CA+MG	mmol/l	2	1,56	0,816	0,965	1,05
CO3 HAERT	°dH	8,1	8,4	3,1	3,6	4,8
HCO3	mg/l	177	183	67,1	79,3	104
KS 4,3	mmol/l	2,9	3	1,1	1,3	1,7
KB 8,2	mmol/l	0,29	0,13	0,29	0,35	0,11
NO3	mg/l	15	<0,44	1,9	2,2	1,8
NO2	mg/l	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066
NH4	mg/l	<0,03	0,05	<0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	3,5	0,04	0,43	0,49	0,4
P	mg/l	0,01	0,03	0,01	0,02	<0,01
PO4	mg/l	<0,03	<0,03	<0,031	<0,031	<0,031
O-PO4-P	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
DOC	mg/l	<0,5	<0,5	0,6	<0,5	<0,5
AOX	µg/l	<10	<10	<10	-	<10
CR	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	-	<0,50
CD	µg/l	<0,020	0,52	3,2	-	<0,020
NI	µg/l	<1,0	<1,0	9,1	-	<1,0
PB	µg/l	<0,20	<0,20	2,2	-	<0,20
CU	µg/l	<1,0	<1,0	1,3	-	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	820	-	<10
AS	µg/l	<0,50	0,9	6	-	<0,50
FE	µg/l	<50,0	600	1480	-	<50,0
MN	µg/l	<10,0	560	560	-	<10,0
B	µg/l	<50,0	<50,0	<50,0	-	<50,0
AL GEL	µg/l	<10	<10	<10	-	<10
SE	µg/l	<0,80	<0,80	<0,80	-	<0,80
BA	µg/l	33	280	<10	-	19
TL	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	-	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	-	<1,0
CO	µg/l	<0,20	0,57	2	-	<0,20
V	µg/l	<0,30	<0,30	<0,30	-	<0,30
MO	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	-	<0,50
U	µg/l	0,65	0,15	<0,050	-	0,057
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	<0,010	0,039	-	0,014
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	-	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10

Jahr: 2014	Messstelle	Haselbach 2/02	Glasebach 1/02	Zechentalquelle		Klingelbrunnen
GWK: SAL GW 039	MKZ	44310302	44320202	4431Q015		4431Q019
	BZE	12	12	12		12
	H-Wert	5710189	5709604	5716778		5715942
	R-Wert	4430292	4435547	4429443		4427491
	MST-Nr	340961	340970	345000		345300
	Datum	22.10.2014	11.11.2014	25.03.2014	04.11.2014	25.03.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
PROPAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	n.a.	n.a.	<0,010	-	<0,010
PROMETRYN	µg/l	n.a.	n.a.	<0,010	-	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
AZOXYSTR	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
DIMEFURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020
AMSULFURO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
BROMACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	<0,002	<0,002	-	<0,002
ZOXAMID	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
24-D	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
THIACLPRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
COLIF CT	MPN/100ml	<1	1	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	<1	1	-	-	-

Jahr: 2014	Messstelle	Grillenberg	Heiligenborn Morungen		Kirchbrunnen
GWK: SAL GW 040	MKZ	44330502	4433Q016		4534Q010
	BZE	11	11		11
	H-Wert	5711751	5709595		5705888
	R-Wert	4452315	4448186		4464014
	MST-Nr	340968	345030		345200
	Datum	22.10.2014	24.04.2014	22.10.2014	12.06.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	4,24	-	-	-
Sohle	m u.MP	19,49	-	-	-
Schüttung	l/s	-	-	-	-
WASSTAND	m	4,24	-	-	-
LUFT-TEMP	°C	10	11	10	20
W-T	°C	9,7	9	9	10,4
GERUCH	-	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10
PH	-	7,1	7,5	7,3	7,3
LEITF	µS/cm	540	710	580	1030
O2	mg/l	7	6,4	4,8	8,6
REDOX	mV	220	340	290	350
CL	mg/l	42	13	14	46
SO4	mg/l	78	50	49	200
NA	mg/l	12	6,4	6,4	16
K	mg/l	2,7	4,2	3,5	4,5
CA	mg/l	66	79	75	160
MG	mg/l	20	31	30	29
GES HAERT	°dH	13,8	18,2	17,4	29,1
SUM CA+MG	mmol/l	2,47	3,25	3,11	5,18
CO3 HAERT	°dH	6,7	13,7	13,7	12,9
HCO3	mg/l	146	299	299	281
KS 4,3	mmol/l	2,4	4,9	4,9	4,6
KB 8,2	mmol/l	0,26	0,29	0,31	0,53
NO3	mg/l	20	17	17	80
NO2	mg/l	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066
NH4	mg/l	<0,03	0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	4,5	3,9	3,8	18
P	mg/l	0,07	0,04	0,04	0,11
PO4	mg/l	0,21	0,092	0,09	0,153
O-PO4-P	mg/l	0,07	0,03	0,03	0,05
DOC	mg/l	0,7	<0,5	0,8	1,1
AOX	µg/l	<10	-	<10	<10
CR	µg/l	<0,50	-	<0,50	<0,50
CD	µg/l	<0,020	-	0,11	<0,020
NI	µg/l	<1,0	-	<1,0	<1,0
PB	µg/l	0,26	-	0,57	0,31
CU	µg/l	<1,0	-	1,2	<1,0
ZN	µg/l	<10	-	<10	<10
AS	µg/l	9	-	2,1	0,87
FE	µg/l	<50,0	-	<50,0	<50,0
MN	µg/l	<10,0	-	20	<10,0
B	µg/l	<50,0	-	<50,0	<50,0
AL GEL	µg/l	<10	-	<10	<10
SE	µg/l	<0,80	-	<0,80	1,3
BA	µg/l	150	-	250	57
TL	µg/l	<0,030	-	<0,030	<0,030
SB	µg/l	<1,0	-	<1,0	<1,0
CO	µg/l	<0,20	-	<0,20	<0,20
V	µg/l	4,6	-	2,9	2,9
MO	µg/l	0,94	-	0,52	2
U	µg/l	1,4	-	2,4	4,4
CH2CL2	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	-	<0,010	0,099
TETRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
PER	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	-	<0,20	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10
IPRBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10

Jahr: 2014		Messstelle	Grillenberg	Heiligenborn Morungen		Kirchbrunnen
GWK: SAL GW 040		MKZ	44330502	4433Q016		4534Q010
		BZE	11	11		11
		H-Wert	5711751	5709595		5705888
		R-Wert	4452315	4448186		4464014
		MST-Nr	340968	345030		345200
		Datum	22.10.2014	24.04.2014	22.10.2014	12.06.2014
Parameter	Einheit		Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
ATRAZIN	µg/l		<0,010	-	<0,010	<0,010
SIMAZIN	µg/l		<0,010	-	<0,010	<0,010
TRFLURALI	µg/l		<0,010	-	<0,010	<0,010
DESIPATRA	µg/l		<0,010	-	<0,010	<0,010
HEXAZINON	µg/l		<0,010	-	<0,010	<0,010
DESETATRA	µg/l		<0,010	-	<0,010	<0,010
PROPAZIN	µg/l		<0,010	-	<0,010	<0,010
TERBUAZIN	µg/l		<0,010	-	<0,010	<0,010
AMETRYN	µg/l		n.a.	-	n.a.	<0,010
PROMETRYN	µg/l		n.a.	-	n.a.	<0,010
LENACIL	µg/l		<0,010	-	<0,010	<0,010
DIMETHOAT	µg/l		<0,010	-	<0,010	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l		<0,020	-	<0,020	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l		<0,010	-	<0,010	<0,010
METALAXYL	µg/l		<0,010	-	<0,010	<0,010
OXADIXYL	µg/l		<0,010	-	<0,010	<0,010
TBCONAZOL	µg/l		<0,010	-	<0,010	<0,010
EPXCONAZO	µg/l		<0,010	-	<0,010	<0,010
DFLFNICAN	µg/l		<0,010	-	<0,010	<0,010
DETBUAZIN	µg/l		<0,010	-	<0,010	<0,010
AZOXISTR	µg/l		<0,020	-	<0,020	<0,020
QUINMERAC	µg/l		<0,010	-	<0,010	<0,010
MECOPROP	µg/l		<0,010	-	0,031	<0,010
MCPA	µg/l		<0,010	-	0,055	<0,010
CLTOLURON	µg/l		<0,010	-	<0,010	<0,010
DIURON	µg/l		<0,010	-	<0,010	<0,010
DIMEFURON	µg/l		<0,010	-	<0,010	<0,010
ISOPROTUR	µg/l		<0,010	-	<0,010	<0,010
PRIMICARB	µg/l		<0,020	-	<0,020	<0,020
AMSULFURO	µg/l		<0,010	-	<0,010	<0,010
METAZACL	µg/l		<0,010	-	<0,010	<0,010
METOLACL	µg/l		<0,010	-	<0,010	<0,010
METAMITRO	µg/l		<0,020	-	<0,020	<0,020
CLRIDAZON	µg/l		<0,010	-	<0,010	<0,010
BENTAZON	µg/l		<0,010	-	<0,010	<0,010
BROMACIL	µg/l		<0,010	-	<0,010	<0,010
FNPRMORPH	µg/l		<0,002	-	<0,002	<0,002
ZOXAMID	µg/l		<0,010	-	<0,010	<0,010
24-D	µg/l		<0,010	-	0,059	<0,010
DICLPROP	µg/l		<0,010	-	<0,010	<0,010
DIMETHACL	µg/l		<0,010	-	<0,010	<0,010
FLUTAMON	µg/l		<0,010	-	<0,010	<0,010
PROCLAZ	µg/l		<0,010	-	<0,010	<0,010
THIACLPRI	µg/l		<0,010	-	<0,010	<0,010
AMTRIZOSA	µg/l		-	-	<0,010	-
BZAFIBRAT	µg/l		-	-	<0,001	-
CRBMZEPIN	µg/l		-	-	<0,001	-
CLATHROMY	µg/l		-	-	<0,005	-
DICLOFENA	µg/l		-	-	<0,005	-
GABAPENTIN	µg/l		-	-	<0,050	-
IBUPROFEN	µg/l		-	-	<0,010	-
IOPAMIDOL	µg/l		-	-	<0,005	-
IOPROMID	µg/l		-	-	<0,005	-
METPROLOL	µg/l		-	-	<0,010	-
ROXTHROMY	µg/l		-	-	<0,005	-
SOTALOL	µg/l		-	-	<0,010	-
SULFMOXZL	µg/l		-	-	<0,001	-
TRAMADOL	µg/l		-	-	<0,001	-
COLIF CT	MPN/100ml		8	-	482	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml		<1	-	3	-

Jahr: 2014	Messstelle	Berga 1/98	Klosterrohrbach OP	Wohlmirstedt 1/02	Bennungen 65/68	Brücken	
GWK: SAL GW 041	MKZ	45320198	45330101	47340702	45326568	45331009	
	BZE	2	2	8	2	2	
	H-Wert	5702626	5700891	5679785	5703528	5701010	
	R-Wert	4431911	4450196	4461753	4439010	4445560	
	MST-Nr	340340	340920	340958	341001	341445	
	Datum	22.09.2014	01.04.2014	06.05.2014	22.09.2014	26.03.2014	04.12.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	4,71	3,58	8,53	7,26	3,17	3,29
Sohle	m u.MP	20,64	8,86	21,18	8,41	10,72	10,71
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	4,71	3,58	8,53	7,26	3,17	3,29
LUFT-TEMP	°C	13	18	12	13	5	1
W-T	°C	12,5	9,8	10,4	11,5	10,1	10,8
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10
PH	-	6,9	7,2	7,2	7,1	7,1	7
LEITF	µS/cm	1150	1490	1360	1540	1510	1540
O2	mg/l	5,7	2,5	0,3	8,2	0,3	<0,100
REDOX	mV	370	340	120	240	310	380
CL	mg/l	30	120	96	44	94	96
SO4	mg/l	490	360	270	640	380	390
NA	mg/l	15	40	23	25	44	46
K	mg/l	4	4,7	1,7	7,2	15	16
CA	mg/l	240	220	210	340	220	230
MG	mg/l	22	51	50	29	44	46
GES HAERT	°dH	38,7	42,5	40,9	54,3	40,9	42,8
SUM CA+MG	mmol/l	6,89	7,59	7,3	9,68	7,3	7,63
CO3 HAERT	°dH	7,6	14	20,7	13,4	14,6	14,6
HCO3	mg/l	165	305	452	293	317	317
KS 4,3	mmol/l	2,7	5	7,4	4,8	5,2	5,2
KB 8,2	mmol/l	0,35	0,58	0,93	0,5	0,51	0,84
NO3	mg/l	32	42	1,8	31	93	93
NO2	mg/l	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066	0,13	0,18
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	0,54	<0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	7,2	9,6	0,83	7	21	21,1
P	mg/l	<0,01	0,02	0,11	<0,01	0,01	0,01
PO4	mg/l	<0,03	0,061	0,061	<0,03	<0,031	0,031
O-PO4-P	mg/l	<0,01	0,02	0,02	<0,01	<0,01	0,01
DOC	mg/l	<0,5	0,9	1,1	0,8	0,9	0,7
AOX	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	-
CR	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	-
CD	µg/l	<0,020	0,068	0,032	<0,020	0,04	-
NI	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	1,1	-
PB	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	-
CU	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	-
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	-
AS	µg/l	<0,50	<0,50	1,1	<0,50	<0,50	-
FE	µg/l	<50,0	<50,0	2170	180	<50,0	-
MN	µg/l	<10,0	<10,0	190	<10,0	270	-
B	µg/l	60	60	<50,0	90	110	-
AL GEL	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	-
SE	µg/l	0,82	1,5	<0,80	1,9	1,8	-
BA	µg/l	18	22	160	15	61	-
TL	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	-
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	-
CO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	0,32	-
V	µg/l	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	-
MO	µg/l	0,51	<0,50	<0,50	2,6	0,66	-
U	µg/l	0,91	6,8	4,8	3,1	4,4	-
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	-
CHCL3	µg/l	0,018	<0,010	<0,010	0,05	<0,010	-
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	-
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
PER	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	0,43	<0,10	-
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	2,2	<0,10	-
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	0,18	<0,10	-
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	0,73	<0,20	-
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	0,21	<0,10	-
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	-

Jahr: 2014	Messstelle	Berga 1/98	Klosterrohrbach OP	Wohlmirstedt 1/02	Bennungen 65/68	Brücken	
GWK: SAL GW 041	MKZ	45320198	45330101	47340702	45326568	45331009	
	BZE	2	2	8	2	2	
	H-Wert	5702626	5700891	5679785	5703528	5701010	
	R-Wert	4431911	4450196	4461753	4439010	4445560	
	MST-Nr	340340	340920	340958	341001	341445	
	Datum	22.09.2014	01.04.2014	06.05.2014	22.09.2014	26.03.2014	04.12.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	0,017	<0,010	-
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	0,04	0,023	-
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	0,022	<0,010	-
PROPAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
AMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
PROMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	-
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
TBCONAZOL	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010	-
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
AZOXISTR	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	-
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
MECOPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
MCPA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
CLTOLURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
DIURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
DIMEFURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
PRIMICARB	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	-
AMSULFURO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
METAMITRO	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	-
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
BROMACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	-
ZOXAMID	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
24-D	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
DICLPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
DIMETHACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
THIACLPRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
COLIF CT	MPN/100ml	<1	-	-	3	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	<1	-	-	<1	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	0,002	-	-	0,009	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	0,009	-	-	0,038	-	-

Jahr: 2014	Messstelle	Katharinenrieth		Stedener Quelle	Seegen Gottes Stollen
GWK: SAL GW 041	MKZ	45341709		4532Q019	4533S001
	BZE	2		8	8
	H-Wert	5696424		5699196	5704218
	R-Wert	4453622		4441484	4449563
	MST-Nr	341475		345355	346135
	Datum	08.05.2014	19.11.2014	20.05.2014	27.05.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	2,48	2,53	-	-
Sohle	m u.MP	5,48	5,46	-	-
Schüttung	l/s	-	-	-	-
WASSTAND	m	2,48	2,53	-	-
LUFT-TEMP	°C	16	8	17	14
W-T	°C	9,4	12,7	10,7	11,1
GERUCH	-	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10
PH	-	7,1	7	7,6	7,9
LEITF	µS/cm	1650	1600	996	9060
O2	mg/l	0,4	0,2	6,7	8,1
REDOX	mV	150	130	510	470
CL	mg/l	140	140	48	2300
SO4	mg/l	450	440	120	1300
NA	mg/l	81	82	26	1500
K	mg/l	6,3	6,7	14	12
CA	mg/l	230	220	120	660
MG	mg/l	42	41	45	46
GES HAERT	°dH	41,9	40,2	27,2	103
SUM CA+MG	mmol/l	7,47	7,18	4,85	18,4
CO3 HAERT	°dH	15,4	15,1	15,1	13,2
HCO3	mg/l	336	329	329	287
KS 4,3	mmol/l	5,5	5,4	5,4	4,7
KB 8,2	mmol/l	0,73	0,82	0,25	0,33
NO3	mg/l	<0,44	<0,44	66	17
NO2	mg/l	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066
NH4	mg/l	0,06	0,08	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	0,05	0,06	15	3,9
P	mg/l	0,11	0,12	0,06	0,01
PO4	mg/l	0,245	0,092	0,153	<0,031
O-PO4-P	mg/l	0,08	0,03	0,05	<0,01
DOC	mg/l	2,1	2,3	1	0,7
AOX	µg/l	<10	-	<10	<40
CR	µg/l	<0,50	-	<0,50	<0,50
CD	µg/l	<0,020	-	<0,020	0,039
NI	µg/l	<1,0	-	<1,0	6,9
PB	µg/l	<0,20	-	0,32	0,96
CU	µg/l	<1,0	-	<1,0	3,6
ZN	µg/l	<10	-	<10	85
AS	µg/l	4	-	1,3	1,4
FE	µg/l	1420	-	<50,0	<50,0
MN	µg/l	570	-	<10,0	10
B	µg/l	110	-	<50,0	80
AL GEL	µg/l	<10	-	<10	<10
SE	µg/l	<0,80	-	<0,80	6,4
BA	µg/l	88	-	79	18
TL	µg/l	<0,030	-	<0,030	0,75
SB	µg/l	<1,0	-	<1,0	<1,0
CO	µg/l	<0,20	-	<0,20	0,91
V	µg/l	<0,30	-	0,38	<0,30
MO	µg/l	1,3	-	0,66	22
U	µg/l	5,7	-	5,1	7,7
CH2CL2	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
PER	µg/l	<0,010	-	0,057	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	-	<0,20	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10
IPRBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10

Jahr: 2014	Messstelle	Katharinenrieth		Stedener Quelle	Seegen Gottes Stollen
GWK: SAL GW 041	MKZ	45341709		4532Q019	4533S001
	BZE	2		8	8
	H-Wert	5696424		5699196	5704218
	R-Wert	4453622		4441484	4449563
	MST-Nr	341475		345355	346135
Parameter	Einheit	08.05.2014 Messwert	19.11.2014 Messwert	20.05.2014 Messwert	27.05.2014 Messwert
ATRAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
PROPAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
AZOXISTR	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020
QUINMERAC	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
DIMEFURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020
AMSULFURO	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010	-	0,02	<0,010
BROMACIL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	-	<0,002	<0,002
ZOXAMID	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
24-D	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
THIACLPRI	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	-

Jahr: 2014	Messstelle	Saubach 1/98	Freyburg 101/97	Nebra 101/97	Grockstädt 112/96	Schmon 105/96 (Niederschmon)	Freyburg/Mühle
GWK: SAL GW 042	MKZ	47350198	47361197	47350197	46350111	46350496	47360392
	BZE	8	7	8	8	8	8
	H-Wert	5675526	5677066	5683382	5688337	5690342	5674901
	R-Wert	4467574	4485050	4472074	4470486	4470289	4484152
	MST-Nr	340230	340240	340400	340410	340420	341105
	Datum	13.11.2014	21.10.2014	10.04.2014	10.09.2014	18.06.2014	12.11.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	0	47,92	34,85	19,02	0	4,42
Sohle	m u.MP	69,68	62,45	80,9	49,5	99	10,11
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	0	47,92	34,85	19,02	0	4,42
QQUELLE	l/s	-	-	-	-	-	-
LUFT-TEMP	°C	11	14	13	16	23	10
W-T	°C	10,6	11,7	13,1	10,5	12,2	12,9
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	20	10
FAERBE	-	10	10	10	10	25	10
PH	-	7,2	7,1	7,6	7	7,3	7,1
LEITF	µS/cm	928	868	590	2150	580	1570
O2	mg/l	3,6	3,9	1,3	5,1	0,1	1,5
REDOX	mV	420	220	90	370	200	400
CL	mg/l	63	37	7,9	68	5,3	150
SO4	mg/l	81	130	19	1300	20	320
NA	mg/l	14	14	40	25	10	47
K	mg/l	3,4	2	6,1	12	5,1	22
CA	mg/l	130	130	55	610	78	180
MG	mg/l	45	34	22	84	26	69
GES HAERT	°dH	28,6	26	12,8	105	16,9	41,1
SUM CA+MG	mmol/l	5,09	4,64	2,28	18,7	3,02	7,33
CO3 HAERT	°dH	17,1	17,1	17,1	17,6	17,1	14,3
HCO3	mg/l	372	372	372	384	372	311
KS 4,3	mmol/l	6,1	6,1	6,1	6,3	6,1	5,1
KB 8,2	mmol/l	0,61	0,66	0,2	1,3	0,52	0,61
NO3	mg/l	53	15	<0,44	120	0,75	80
NO2	mg/l	<0,066	0,066	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066
NH4	mg/l	<0,03	0,06	0,08	<0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	12	3,47	0,06	27	0,17	18
P	mg/l	0,02	0,03	<0,01	<0,01	0,75	0,02
PO4	mg/l	0,03	0,06	<0,031	<0,03	0,061	<0,03
O-PO4-P	mg/l	0,01	0,02	<0,01	<0,01	0,02	<0,01
DOC	mg/l	0,5	0,8	0,8	1,3	<0,5	1,3
AOX	µg/l	<10	<10	<10	11	12	<10
CR	µg/l	<0,50	0,52	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50
CD	µg/l	0,03	<0,020	<0,020	0,025	0,19	0,047
NI	µg/l	<1,0	1,1	<1,0	1,4	<1,0	<1,0
PB	µg/l	<0,20	0,55	<0,20	<0,20	2	<0,20
CU	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	0,76	2,1	3	<0,50	10	0,5
FE	µg/l	<50,0	<50,0	540	<50,0	11900	<50,0
MN	µg/l	<10,0	70	20	<10,0	290	<10,0
B	µg/l	<50,0	60	<50,0	210	<50,0	70
AL GEL	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10
SE	µg/l	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80	4,7	1
BA	µg/l	83	93	130	<10	96	26
TL	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CO	µg/l	<0,20	0,25	<0,20	<0,20	0,32	0,23
V	µg/l	0,36	<0,30	<0,30	<0,30	9,4	0,86
MO	µg/l	<0,50	0,78	0,66	2,9	0,58	1,5
U	µg/l	12	2,2	16	8,2	74	4,3
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
CHCL3	µg/l	0,049	<0,010	<0,010	0,13	<0,010	0,029
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	n.a.	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10

Jahr: 2014	Messstelle	Saubach 1/98	Freyburg 101/97	Nebra 101/97	Grockstädt 112/96	Schmon 105/96 (Niederschmon)	Freyburg/Mühle
GWK: SAL GW 042	MKZ	47350198	47361197	47350197	46350111	46350496	47360392
	BZE	8	7	8	8	8	8
	H-Wert	5675526	5677066	5683382	5688337	5690342	5674901
	R-Wert	4467574	4485050	4472074	4470486	4470289	4484152
	MST-Nr	340230	340240	340400	340410	340420	341105
	Datum	13.11.2014	21.10.2014	10.04.2014	10.09.2014	18.06.2014	12.11.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	0,01
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROPAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AMETRYN	µg/l	n.a.	n.a.	<0,010	n.a.	<0,010	n.a.
PROMETRYN	µg/l	n.a.	n.a.	<0,010	n.a.	<0,010	n.a.
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AZOXYSTYR	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIMEFURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
AMSULFURO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	0,016	<0,010	<0,010
BROMACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
ZOXAMID	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
24-D	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
THIACLPRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AMTRIZOSA	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	<0,001	-	-	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	<0,001	-	-	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	<0,005	-	-	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	<0,005	-	-	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	<0,050	-	-	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	<0,005	-	-	-	-	-
IOPROMID	µg/l	<0,005	-	-	-	-	-
METPROLOL	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	<0,005	-	-	-	-	-
SOTALOL	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
SULFMOXZL	µg/l	<0,001	-	-	-	-	-
TRAMADOL	µg/l	<0,001	-	-	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	3	-	<1	-	6
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	<1	-	<1	-	<1
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2014	Messstelle	Freyburg/Wehr	Klapperborn	Urtalsborn	Käsebrotnquelle	Heilandsbrunnen	
GWK: SAL GW 042	MKZ	47360492	4635Q261	4635Q008	4635Q005	4735Q007	
	BZE	2	8	8	8	8	
	H-Wert	5674952	5689796	5686870	5687150	5674610	
	R-Wert	4483970	4465528	4471534	4467710	4470465	
	MST-Nr	341115	345070	345080	345095	345115	
	Datum	12.11.2014	18.03.2014	03.11.2014	18.03.2014	10.06.2014	09.10.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	3,72	-	-	-	-	-
Sohle	m u.MP	10,9	-	-	-	-	-
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	3,72	-	-	-	-	-
QQUELLE	l/s	-	0,357	-	-	0,333	-
LUFT-TEMP	°C	10	13	16	13	24	20
W-T	°C	14,1	8,4	10,9	9,5	11,1	10,9
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10
PH	-	7	7	7,2	7,2	7,2	7,3
LEITF	µS/cm	2060	662	2810	1110	523	535
O2	mg/l	0,3	5,2	7,6	8,4	2	3,3
REDOX	mV	340	410	n.a.	390	130	240
CL	mg/l	280	43	69	60	17	22
SO4	mg/l	380	190	1400	270	58	60
NA	mg/l	150	21	22	18	5,5	5,2
K	mg/l	47	3,2	11	3,9	5,1	4,8
CA	mg/l	200	79	610	150	69	67
MG	mg/l	50	17	69	37	14	14
GES HAERT	°dH	39,5	15	101	29,5	12,9	12,6
SUM CA+MG	mmol/l	7,05	2,67	18,1	5,26	2,3	2,25
CO3 HAERT	°dH	15,4	2,7	15,7	9,8	10,4	9,5
HCO3	mg/l	336	59,2	342	214	226	207
KS 4,3	mmol/l	5,5	0,97	5,6	3,5	3,7	3,4
KB 8,2	mmol/l	0,77	1,1	0,81	0,66	0,76	0,92
NO3	mg/l	25	15	66	66	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	0,066	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	5,72	3,4	15	15	<0,100	<0,100
P	mg/l	0,12	0,02	0,01	0,12	0,05	0,05
PO4	mg/l	0,31	0,061	<0,03	0,368	0,061	0,092
O-PO4-P	mg/l	0,1	0,02	<0,01	0,12	0,02	0,03
DOC	mg/l	1,4	2,9	1	1,9	0,5	0,5
AOX	µg/l	<10	22	<10	11	<10	-
CR	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	-
CD	µg/l	0,19	0,25	<0,020	<0,020	<0,020	-
NI	µg/l	1,3	35	<1,0	1,7	<1,0	-
PB	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	-
CU	µg/l	<1,0	21	1	1,7	<1,0	-
ZN	µg/l	<10	24	<10	<10	<10	-
AS	µg/l	0,53	<0,50	1,1	0,74	<0,50	-
FE	µg/l	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	2980	-
MN	µg/l	260	<10,0	<10,0	<10,0	190	-
B	µg/l	200	<50,0	390	<50,0	<50,0	-
AL GEL	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	-
SE	µg/l	1,2	<0,80	0,97	1,4	<0,80	-
BA	µg/l	38	49	11	130	85	-
TL	µg/l	<0,030	0,15	0,049	0,045	<0,030	-
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	-
CO	µg/l	0,54	0,95	<0,20	<0,20	<0,20	-
V	µg/l	<0,30	<0,30	1,7	0,93	<0,30	-
MO	µg/l	1,9	<0,50	4,9	<0,50	<0,50	-
U	µg/l	2,3	1,2	12	6	2,3	-
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	-
CHCL3	µg/l	0,02	0,076	0,047	0,017	<0,010	-
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	-
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	0,034	<0,010	<0,010	-
PER	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	-
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	-
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	-
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	-
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	-

Jahr: 2014	Messstelle	Freyburg/Wehr	Klapperborn	Urtalsborn	Käsebrotd Quelle	Heilandsbrunnen	
GWK: SAL GW 042	MKZ	47360492	4635Q261	4635Q008	4635Q005	4735Q007	
	BZE	2	8	8	8	8	
	H-Wert	5674952	5689796	5686870	5687150	5674610	
	R-Wert	4483970	4465528	4471534	4467710	4470465	
	MST-Nr	341115	345070	345080	345095	345115	
	Datum	12.11.2014	18.03.2014	03.11.2014	18.03.2014	10.06.2014	09.10.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	-
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	0,014	<0,010	-
PROPACIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
AMETRYN	µg/l	n.a.	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010	-
PROMETRYN	µg/l	n.a.	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010	-
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
PRPCINAZOL	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	-
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
TBCINAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
EPXCINAZO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
DFLNICAN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
DEBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
AZOXISTR	µg/l	<0,020	<0,020	n.a.	<0,020	<0,020	-
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010	-
MECOPROP	µg/l	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010	-
MCPA	µg/l	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010	-
CLTOLURON	µg/l	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010	-
DIURON	µg/l	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010	-
DIMEFURON	µg/l	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010	-
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010	-
PRIMICARB	µg/l	<0,020	<0,020	n.a.	<0,020	<0,020	-
AMSULFURO	µg/l	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010	-
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010	-
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010	-
METAMITRO	µg/l	<0,020	<0,020	n.a.	<0,020	<0,020	-
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010	-
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010	-
BROMACIL	µg/l	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010	-
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	<0,002	n.a.	<0,002	<0,002	-
ZOXAMID	µg/l	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010	-
24-D	µg/l	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010	-
DICLPROP	µg/l	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010	-
DIMETHACL	µg/l	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010	-
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010	-
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010	-
THIACLPRI	µg/l	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010	-
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	0,013	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	<0,001	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	<0,001	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	-	<0,005	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	-	<0,005	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-	<0,050	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	<0,005	-	-	-
IOPROMID	µg/l	-	-	<0,005	-	-	-
METPROLOL	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	-	<0,005	-	-	-
SOTALOL	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-
SULFMOXZL	µg/l	-	-	<0,001	-	-	-
TRAMADOL	µg/l	-	-	<0,001	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	42	-	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	<1	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2014	Messstelle	Amosequelle	Bärenplatzquelle		Gesundbrunnen Beyers Hölzchen
GWK: SAL GW 042	MKZ	4736Q005	4735Q019		4736Q004
	BZE	7	8		7
	H-Wert	5675105	5674677		5679080
	R-Wert	4479123	4470752		4478180
	MST-Nr	345275	345280		345390
	Datum	29.09.2014	10.06.2014	29.09.2014	29.09.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	-	-	-	-
Sohle	m u.MP	-	-	-	-
Schüttung	l/s	-	-	-	-
WASSTAND	m	-	-	-	-
QQUELLE	l/s	-	0,067	0,067	0,009
LUFT-TEMP	°C	19	24	13	15
W-T	°C	11,7	11,5	10,4	11,9
GERUCH	-	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10
PH	-	8,1	7,4	7,6	7,5
LEITF	µS/cm	1430	1290	1240	920
O2	mg/l	8,1	5,3	5,4	7,5
REDOX	mV	440	410	520	470
CL	mg/l	60	60	63	17
SO4	mg/l	330	330	340	210
NA	mg/l	9,8	8,3	8,3	9
K	mg/l	3,6	3,3	4,6	9,6
CA	mg/l	200	190	190	120
MG	mg/l	70	44	45	42
GES HAERT	°dH	44,1	36,7	37	26,5
SUM CA+MG	mmol/l	7,87	6,55	6,59	4,72
CO3 HAERT	°dH	17,9	12	11,8	16
HCO3	mg/l	391	262	256	348
KS 4,3	mmol/l	6,4	4,3	4,2	5,7
KB 8,2	mmol/l	0,43	0,47	0,6	0,14
NO3	mg/l	84	53	53	4,4
NO2	mg/l	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066
NH4	mg/l	0,04	<0,03	<0,03	0,03
N-MINERAL	mg/l	19	12	12	1,01
P	mg/l	0,02	0,04	0,04	0,01
PO4	mg/l	0,03	0,123	0,09	<0,03
O-P04-P	mg/l	0,01	0,04	0,03	<0,01
DOC	mg/l	2	1	1,3	1,6
AOX	µg/l	<10	-	<10	<10
CR	µg/l	1,9	-	<0,50	<0,50
CD	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020
NI	µg/l	<1,0	-	<1,0	<1,0
PB	µg/l	<0,20	-	<0,20	<0,20
CU	µg/l	<1,0	-	4	<1,0
ZN	µg/l	<10	-	19	<10
AS	µg/l	<0,50	-	<0,50	<0,50
FE	µg/l	<50,0	-	<50,0	<50,0
MN	µg/l	<10,0	-	<10,0	<10,0
B	µg/l	<50,0	-	<50,0	50
AL GEL	µg/l	<10	-	<10	<10
SE	µg/l	<0,80	-	<0,80	<0,80
BA	µg/l	96	-	40	46
TL	µg/l	<0,030	-	<0,030	<0,030
SB	µg/l	<1,0	-	<1,0	<1,0
CO	µg/l	<0,20	-	<0,20	<0,20
V	µg/l	<0,30	-	<0,30	<0,30
MO	µg/l	<0,50	-	<0,50	0,75
U	µg/l	8,1	-	22	2,3
CH2CL2	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10
CHCL3	µg/l	0,013	-	0,016	0,01
TETRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
PER	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	-	<0,20	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10

Jahr: 2014	Messstelle	Amosequelle	Bärenplatzquelle		Gesundbrunnen Beyers Hölzchen
GWK: SAL GW 042	MKZ	4736Q005	4735Q019		4736Q004
	BZE	7	8		7
	H-Wert	5675105	5674677		5679080
	R-Wert	4479123	4470752		4478180
	MST-Nr	345275	345280		345390
	Datum	29.09.2014	10.06.2014	29.09.2014	29.09.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	0,019	n.a.
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
DESETATRA	µg/l	<0,010	0,12	n.a.	n.a.
PROPACIN	µg/l	<0,010	0,017	0,015	n.a.
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
AMETRYN	µg/l	n.a.	<0,010	n.a.	n.a.
PROMETRYN	µg/l	n.a.	<0,010	n.a.	n.a.
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	n.a.
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
TBCONAZOL	µg/l	n.a.	<0,010	n.a.	n.a.
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
AZOXISTR	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	n.a.
QUINMERAC	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
MECOPROP	µg/l	0,18	-	0,19	0,078
MCPA	µg/l	0,3	-	0,33	0,14
CLTOLURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
DIMEFURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020
AMSULFURO	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
BROMACIL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	-	<0,002	<0,002
ZOXAMID	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
24-D	µg/l	0,28	-	0,31	0,13
DICLPROP	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
THIACLPRI	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	-	-
IOPROMID	µg/l	-	-	-	-
METPROLOL	µg/l	-	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	-	-	-
SOTALOL	µg/l	-	-	-	-
SULFMOXZL	µg/l	-	-	-	-
TRAMADOL	µg/l	-	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	>401	-	<1	330
E. COLI (CT)	MPN/100ml	23	-	<1	<1
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	n.a.	-	n.a.	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	0,193	-	0,012	-

Jahr: 2014	Messstelle	Heckenborn	Knittelholzquelle
GWK: SAL GW 048	MKZ	4938Q004	4938Q002
	BZE	8	8
	H-Wert	5651897	5654722
	R-Wert	4505653	4510537
	MST-Nr	345020	345305
	Datum	13.10.2014	16.06.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	-	-
Sohle	m u.MP	-	-
Schüttung	l/s	-	-
QQUELLE	l/s	0,196	0,067
LUFT-TEMP	°C	13	14
W-T	°C	10,4	9,8
GERUCH	-	10	10
TRUEB	-	10	10
FAERBE	-	10	10
PH	-	6,5	7,6
LEITF	µS/cm	708	1540
O2	mg/l	7,3	10,4
REDOX	mV	220	360
CL	mg/l	26	57
SO4	mg/l	210	480
NA	mg/l	26	19
K	mg/l	0,8	3,3
CA	mg/l	76	240
MG	mg/l	15	65
GES HAERT	°dH	14,1	48,6
SUM CA+MG	mmol/l	2,51	8,66
CO3 HAERT	°dH	3,6	15,1
HCO3	mg/l	79,3	329
KS 4,3	mmol/l	1,3	5,4
KB 8,2	mmol/l	1,6	0,5
NO3	mg/l	9,3	75
NO2	mg/l	<0,066	<0,066
NH4	mg/l	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	2,1	17
P	mg/l	0,01	0,03
PO4	mg/l	<0,03	0,092
O-PO4-P	mg/l	<0,01	0,03
DOC	mg/l	3,8	1,8
AOX	µg/l	28	<10
CR	µg/l	<0,50	0,71
CD	µg/l	0,069	<0,020
NI	µg/l	6,2	<1,0
PB	µg/l	<0,20	<0,20
CU	µg/l	5,8	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10
AS	µg/l	0,56	0,51
FE	µg/l	<50,0	<50,0
MN	µg/l	<10,0	<10,0
B	µg/l	<50,0	<50,0
AL GEL	µg/l	<10	<10
SE	µg/l	<0,80	<0,80
BA	µg/l	59	41
TL	µg/l	0,1	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0
CO	µg/l	1,6	<0,20
V	µg/l	2,3	0,38
MO	µg/l	<0,50	<0,50
U	µg/l	0,14	3,7
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10
CHCL3	µg/l	0,22	0,018
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10

Jahr: 2014	Messstelle	Heckenborn	Knittelholzquelle
GWK: SAL GW 048	MKZ	4938Q004	4938Q002
	BZE	8	8
	H-Wert	5651897	5654722
	R-Wert	4505653	4510537
	MST-Nr	345020	345305
	Datum	13.10.2014	16.06.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert
BZ(A)PY	ng/l	<1	-
FLUORANTH	ng/l	<3	-
BZ(B)FL	ng/l	<1	-
BZ(K)FL	ng/l	<1	-
BZ(GH)PE	ng/l	<0,5	-
INDENOPYR	ng/l	<0,5	-
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010
PROPAZIN	µg/l	<0,010	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	n.a.	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010
AZOXYSTR	µg/l	n.a.	<0,020
QUINMERAC	µg/l	n.a.	<0,010
MECOPROP	µg/l	n.a.	<0,010
MCPA	µg/l	n.a.	<0,010
CLTOLURON	µg/l	n.a.	<0,010
DIURON	µg/l	n.a.	<0,010
DIMEFURON	µg/l	n.a.	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	n.a.	<0,010
PRIMICARB	µg/l	n.a.	<0,020
AMSULFURO	µg/l	n.a.	<0,010
METAZACL	µg/l	n.a.	<0,010
METOLACL	µg/l	n.a.	<0,010
METAMITRO	µg/l	n.a.	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	n.a.	<0,010
BENTAZON	µg/l	n.a.	<0,010
BROMACIL	µg/l	n.a.	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	n.a.	<0,002
ZOXAMID	µg/l	n.a.	<0,010
24-D	µg/l	n.a.	<0,010
DICLPROP	µg/l	n.a.	<0,010
DIMETHACL	µg/l	n.a.	<0,010
FLUTAMON	µg/l	n.a.	<0,010
PROCLAZ	µg/l	n.a.	<0,010
THIACLPRI	µg/l	n.a.	<0,010
AMTRIZOSA	µg/l	0,013	-
BZAFIBRAT	µg/l	<0,001	-
CRBMZEPIN	µg/l	<0,001	-
CLATHROMY	µg/l	<0,005	-
DICLOFENA	µg/l	<0,005	-
GABAPENTIN	µg/l	<0,050	-
IBUPROFEN	µg/l	<0,010	-
IOPAMIDOL	µg/l	0,014	-
IOPROMID	µg/l	<0,005	-
METPROLOL	µg/l	<0,010	-
ROXTHROMY	µg/l	<0,005	-
SOTALOL	µg/l	<0,010	-
SULFMOXZL	µg/l	<0,001	-
TRAMADOL	µg/l	<0,001	-
COLIF CT	MPN/100ml	551	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	<1	-

Jahr: 2014	Messstelle	Priesen 2/01	Kretzschau	Zangenberg	
GWK: SAL GW 051	MKZ	49380801	49381010	49381209	
	BZE	8	8	5	
	H-Wert	5660921	5657310	5660976	
	R-Wert	4500487	4504805	4510857	
	MST-Nr	340934	341325	341455	
	Datum	19.06.2014	02.04.2014	16.06.2014	18.09.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	5,29	6,4	14,58	14,7
Sohle	m u.MP	34,9	51,53	18,74	18,76
Schüttung	l/s	-	-	-	-
WASSTAND	m	5,29	6,4	14,58	14,7
LUFT-TEMP	°C	15	11	20	17
W-T	°C	10,4	10,3	11,6	11
GERUCH	-	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10
PH	-	7,1	7,1	7	7
LEITF	µS/cm	1110	1300	1670	1680
O2	mg/l	0,6	2,6	11,6	4,6
REDOX	mV	190	340	370	360
CL	mg/l	61	56	86	92
SO4	mg/l	240	330	580	600
NA	mg/l	12	14	50	55
K	mg/l	3,5	3,6	6,5	5,7
CA	mg/l	190	200	270	290
MG	mg/l	49	62	47	51
GES HAERT	°dH	37,9	42,3	48,6	52,3
SUM CA+MG	mmol/l	6,76	7,54	8,67	9,33
CO3 HAERT	°dH	17,6	18,2	14,8	14,8
HCO3	mg/l	384	397	323	323
KS 4,3	mmol/l	6,3	6,5	5,3	5,3
KB 8,2	mmol/l	0,85	0,84	0,87	0,91
NO3	mg/l	6,6	66	27	24
NO2	mg/l	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066
NH4	mg/l	0,05	<0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	1,54	15	6,2	5,4
P	mg/l	0,02	<0,01	0,02	0,05
PO4	mg/l	0,031	<0,031	0,031	0,031
O-PO4-P	mg/l	0,01	<0,01	0,01	0,01
DOC	mg/l	0,9	1,2	1,7	1,7
AOX	µg/l	<10	<10	10	-
CR	µg/l	<0,50	<0,50	0,84	-
CD	µg/l	0,064	<0,020	0,052	-
NI	µg/l	<1,0	<1,0	2,1	-
PB	µg/l	<0,20	<0,20	0,2	-
CU	µg/l	<1,0	<1,0	6,1	-
ZN	µg/l	<10	<10	<10	-
AS	µg/l	0,51	0,85	<0,50	-
FE	µg/l	520	<50,0	<50,0	-
MN	µg/l	90	<10,0	<10,0	-
B	µg/l	<50,0	<50,0	100	-
AL GEL	µg/l	<10	<10	<10	-
SE	µg/l	<0,80	<0,80	1,1	-
BA	µg/l	85	31	56	-
TL	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	-
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	-
CO	µg/l	<0,20	<0,20	0,45	-
V	µg/l	<0,30	<0,30	<0,30	-
MO	µg/l	1,3	<0,50	<0,50	-
U	µg/l	9,9	16	4,2	-
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-
CHCL3	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
PER	µg/l	<0,010	<0,010	0,074	-
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	-
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-

Jahr: 2014	Messstelle	Priesen 2/01	Kretzschau	Zangenberg	
GWK: SAL GW 051	MKZ	49380801	49381010	49381209	
	BZE	8	8	5	
	H-Wert	5660921	5657310	5660976	
	R-Wert	4500487	4504805	4510857	
	MST-Nr	340934	341325	341455	
	Datum	19.06.2014	02.04.2014	16.06.2014	18.09.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	0,047	-
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	0,014	-
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	0,01	-
PROPAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
AMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
PROMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
DEBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
AZOXISTR	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
MECOPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
MCPA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
CLTOLURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
DIURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
DIMEFURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
PRIMICARB	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-
AMSULFURO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
METAMITRO	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
BROMACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	<0,002	<0,002	-
ZOXAMID	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
24-D	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
DICLPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
DIMETHACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-
THIACLPRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-

Jahr: 2014	Messstelle	Auligk 101/00		Zangenberg 103/00	Göbitz 102/00
GWK: SAL GW 059	MKZ	48391010		49381030	49391020
	BZE	6		6	6
	H-Wert	5663580		5659738	5661348
	R-Wert	4515070		4511454	4514232
	MST-Nr	340290		340300	340360
	Datum	02.04.2014	09.09.2014	26.11.2014	09.09.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	4,15	4,16	3,86	7,04
Sohle	m u.MP	21,65	21,66	11,89	27,6
Schüttung	l/s	-	-	-	-
WASSTAND	m	4,15	4,16	3,86	7,04
LUFT-TEMP	°C	18	15	5	17
W-T	°C	10,6	10,7	13,4	10,8
GERUCH	-	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10
PH	-	7	7,1	6,3	6,1
LEITF	µS/cm	850	857	835	958
O2	mg/l	0,3	0,1	<0,100	0,1
REDOX	mV	110	90	290	250
CL	mg/l	77	72	62	72
SO4	mg/l	200	210	220	300
NA	mg/l	69	71	50	63
K	mg/l	6,6	7,1	3,2	8,3
CA	mg/l	68	69	82	92
MG	mg/l	24	25	25	33
GES HAERT	°dH	15,1	15,4	17,2	20,5
SUM CA+MG	mmol/l	2,68	2,75	3,07	3,65
CO3 HAERT	°dH	6,7	6,2	7	3,9
HCO3	mg/l	146	134	153	85,4
KS 4,3	mmol/l	2,4	2,2	2,5	1,4
KB 8,2	mmol/l	0,54	0,53	1,4	1,6
NO3	mg/l	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066
NH4	mg/l	0,77	0,12	0,08	0,05
N-MINERAL	mg/l	0,6	0,09	0,06	0,04
P	mg/l	0,19	0,23	0,02	0,02
PO4	mg/l	0,429	0,28	<0,03	0,06
O-PO4-P	mg/l	0,14	0,09	<0,01	0,02
DOC	mg/l	2,6	2,4	1,9	1,6
AOX	µg/l	-	<10	<10	<10
CR	µg/l	-	<0,50	<0,50	<0,50
CD	µg/l	-	0,051	0,36	<0,020
NI	µg/l	-	2,2	4,8	8,8
PB	µg/l	-	<0,20	0,29	<0,20
CU	µg/l	-	<1,0	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	-	<10	<10	<10
AS	µg/l	-	12	1,1	3,7
FE	µg/l	-	7310	500	1510
MN	µg/l	-	590	260	250
B	µg/l	-	120	160	130
AL GEL	µg/l	-	<10	<10	<10
SE	µg/l	-	<0,80	<0,80	<0,80
BA	µg/l	-	110	33	27
TL	µg/l	-	<0,030	<0,030	<0,030
SB	µg/l	-	<1,0	<1,0	<1,0
CO	µg/l	-	0,67	2,6	9,5
V	µg/l	-	<0,30	0,41	<0,30
MO	µg/l	-	2,2	<0,50	<0,50
U	µg/l	-	0,35	0,99	<0,050
CH2CL2	µg/l	-	<0,10	<0,10	<0,10
CHCL3	µg/l	-	0,015	<0,010	0,025
TETRA	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	-	<0,10	<0,10	<0,10
TRI	µg/l	-	0,067	<0,010	0,027
PER	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
HXCLBD	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
BENZOL	µg/l	-	<0,10	<0,10	<0,10
TOLUOL	µg/l	-	<0,10	0,23	<0,10
O-XYLOL	µg/l	-	<0,10	<0,10	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	-	<0,20	<0,20	<0,20
ETBZ	µg/l	-	<0,10	<0,10	<0,10
IPRBZ	µg/l	-	<0,10	<0,10	<0,10

Jahr: 2014	Messstelle	Auligk 101/00		Zangenberg 103/00	Göbitz 102/00
GWK: SAL GW 059	MKZ	48391010		49381030	49391020
	BZE	6		6	6
	H-Wert	5663580		5659738	5661348
	R-Wert	4515070		4511454	4514232
	MST-Nr	340290		340300	340360
	Datum	02.04.2014	09.09.2014	26.11.2014	09.09.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
ATRAZIN	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
SIMAZIN	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
TRFLURALI	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
DESIPATRA	µg/l	-	n.a.	<0,010	<0,010
HEXAZINON	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
DESETATRA	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
PROPACIN	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
AMETRYN	µg/l	-	n.a.	n.a.	n.a.
PROMETRYN	µg/l	-	n.a.	n.a.	n.a.
LENACIL	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l	-	<0,020	<0,020	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
METALAXYL	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
OXADIXYL	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	-	n.a.	<0,010	n.a.
EPXCONAZO	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
AZOXISTR	µg/l	-	<0,020	<0,020	<0,020
QUINMERAC	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
MECOPROP	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
MCPA	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
CLTOLURON	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
DIURON	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
DIMEFURON	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
PRIMICARB	µg/l	-	<0,020	<0,020	<0,020
AMSULFURO	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
METAZACL	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
METOLACL	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
METAMITRO	µg/l	-	<0,020	<0,020	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	-	<0,010	0,011	<0,010
BENTAZON	µg/l	-	0,016	<0,010	<0,010
BROMACIL	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	-	<0,002	<0,002	<0,002
ZOXAMID	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
24-D	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
DICLPROP	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
DIMETHACL	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
FLUTAMON	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
PROCLAZ	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
THIACLPR	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
AMTRIZOSA	µg/l	-	0,089	0,024	0,053
BZAFIBRAT	µg/l	-	<0,001	<0,001	<0,001
CRBMZEPIN	µg/l	-	0,025	0,016	<0,001
CLATHROMY	µg/l	-	<0,005	<0,005	<0,005
DICLOFENA	µg/l	-	0,006	<0,005	<0,005
GABAPENTIN	µg/l	-	<0,050	<0,050	<0,050
IBUPROFEN	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
IOPAMIDOL	µg/l	-	0,045	<0,005	<0,005
IOPROMID	µg/l	-	<0,005	<0,005	<0,005
METPROLOL	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
ROXTHROMY	µg/l	-	<0,005	<0,005	<0,005
SOTALOL	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010
SULFMOXZL	µg/l	-	<0,001	<0,001	<0,001
TRAMADOL	µg/l	-	<0,001	<0,001	<0,001
COLIF CT	MPN/100ml	-	15	-	1
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	<1	-	<1
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	0,018	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	0,016	-	-

Jahr: 2014	Messstelle	Reideburg/Kapellenplatz	Hufeisensee	Dieskau		Braschwitz	Raßnitz
GWK: SAL GW 061	MKZ	45380210	45380230	45380015		44380027	45380107
	BZE	5	5	5		5	5
	H-Wert	5705208	5703758	5700084		5709319	5696375
	R-Wert	4503410	4500478	4503534		4503631	4506661
	MST-Nr	340630	340700	340850		340875	341380
	Datum	28.10.2014	14.04.2014	17.03.2014	17.09.2014	08.09.2014	11.06.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	1,1	4,48	5,85	6,04	2,5	12,47
Sohle	m u.MP	7,86	15,7	10,2	10,21	14,47	18,52
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	1,1	4,48	5,85	6,04	2,5	12,47
LUFT-TEMP	°C	8	11	12	17	17	21
W-T	°C	14,5	11	11	12,2	11,4	10,9
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10
PH	-	7	6,9	7	7	7,2	7,1
LEITF	µS/cm	1540	2100	1970	2000	1240	1640
O2	mg/l	0,1	1,8	1,2	1,4	0,2	0,2
REDOX	mV	400	180	290	400	50	350
CL	mg/l	120	120	100	110	71	61
SO4	mg/l	340	700	750	780	390	550
NA	mg/l	79	110	56	61	42	26
K	mg/l	12	5,1	7,2	6,8	3,5	2,6
CA	mg/l	210	320	320	350	180	280
MG	mg/l	42	67	59	68	48	54
GES HAERT	°dH	39,1	60,2	58,4	64,7	36,3	51,6
SUM CA+MG	mmol/l	6,97	10,7	10,4	11,5	6,47	9,21
CO3 HAERT	°dH	16,8	21	14,6	16	12,6	16,8
HCO3	mg/l	366	458	317	348	275	366
KS 4,3	mmol/l	6	7,5	5,2	5,7	4,5	6
KB 8,2	mmol/l	0,5	1,5	0,93	0,73	0,58	1,1
NO3	mg/l	44	3,7	43	53	<0,44	71
NO2	mg/l	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066	0,16
NH4	mg/l	<0,03	0,05	<0,03	0,04	0,18	<0,03
N-MINERAL	mg/l	10	0,88	9,8	12	0,14	16,1
P	mg/l	0,03	0,02	0,04	0,04	0,09	0,03
PO4	mg/l	0,09	0,031	0,123	0,12	<0,03	0,061
O-PO4-P	mg/l	0,03	0,01	0,04	0,04	<0,01	0,02
DOC	mg/l	2,2	2,9	2,3	2,3	1,8	2,7
AOX	µg/l	<10	56	-	10	<10	<10
CR	µg/l	<0,50	<0,50	-	<0,50	<0,50	<0,50
CD	µg/l	0,024	<0,020	-	<0,020	0,02	0,062
NI	µg/l	1,2	<1,0	-	<1,0	4,5	<1,0
PB	µg/l	0,73	<0,20	-	<0,20	0,76	<0,20
CU	µg/l	<1,0	<1,0	-	<1,0	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	57	<10	-	<10	<10	<10
AS	µg/l	<0,50	0,91	-	<0,50	7,3	<0,50
FE	µg/l	<50,0	1860	-	<50,0	6210	<50,0
MN	µg/l	100	230	-	<10,0	210	30
B	µg/l	450	1000	-	2140	60	150
AL GEL	µg/l	<10	<10	-	<10	<10	<10
SE	µg/l	2,9	0,98	-	3,8	<0,80	1,2
BA	µg/l	31	32	-	33	150	25
TL	µg/l	<0,030	<0,030	-	<0,030	<0,030	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	-	<1,0	<1,0	<1,0
CO	µg/l	0,47	<0,20	-	<0,20	<0,20	<0,20
V	µg/l	<0,30	<0,30	-	<0,30	<0,30	0,45
MO	µg/l	1,3	0,64	-	0,61	2	0,91
U	µg/l	7,2	3,6	-	6,5	0,14	8,6
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10
CHCL3	µg/l	0,014	0,013	-	0,024	0,01	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10
TRI	µg/l	0,018	0,23	-	<0,010	<0,010	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	0,79	-	<0,10	<0,10	0,14
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10	n.a.
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	-	<0,20	<0,20	0,22
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10

Jahr: 2014	Messstelle	Reideburg/Kapellenplatz	Hufeisensee	Dieskau		Braschwitz	Raßnitz
GWK: SAL GW 061	MKZ	45380210	45380230	45380015		44380027	45380107
	BZE	5	5	5		5	5
	H-Wert	5705208	5703758	5700084		5709319	5696375
	R-Wert	4503410	4500478	4503534		4503631	4506661
	MST-Nr	340630	340700	340850		340875	341380
	Datum	28.10.2014	14.04.2014	17.03.2014	17.09.2014	08.09.2014	11.06.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	n.a.	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
PROPazin	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
AMETRYN	µg/l	n.a.	<0,010	-	n.a.	n.a.	<0,010
PROMETRYN	µg/l	n.a.	<0,010	-	n.a.	n.a.	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	n.a.	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
AZOXYSTR	µg/l	<0,020	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020
QUINMERAC	µg/l	n.a.	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
MECOPROP	µg/l	n.a.	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
MCPA	µg/l	n.a.	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
CLTOLURON	µg/l	n.a.	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DIURON	µg/l	n.a.	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DIMEFURON	µg/l	n.a.	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	n.a.	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
PRIMICARB	µg/l	n.a.	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020
AMSULFURO	µg/l	n.a.	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
METAZACL	µg/l	n.a.	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
METOLACL	µg/l	n.a.	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
METAMITRO	µg/l	n.a.	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	n.a.	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
BENTAZON	µg/l	n.a.	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
BROMACIL	µg/l	n.a.	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	n.a.	<0,002	-	<0,002	<0,002	<0,002
ZOXAMID	µg/l	n.a.	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
24-D	µg/l	n.a.	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DICLPROP	µg/l	n.a.	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DIMETHACL	µg/l	n.a.	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
FLUTAMON	µg/l	n.a.	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
PROCLAZ	µg/l	n.a.	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
THIACLPRI	µg/l	n.a.	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
AMTRIZOSA	µg/l	0,098	-	-	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	<0,001	-	-	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	0,005	-	-	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	<0,005	-	-	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	<0,005	-	-	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	<0,050	-	-	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	<0,005	-	-	-	-	-
IOPROMID	µg/l	<0,005	-	-	-	-	-
METPROLOL	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	<0,005	-	-	-	-	-
SOTALOL	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
SULFMOXZL	µg/l	<0,001	-	-	-	-	-
TRAMADOL	µg/l	<0,001	-	-	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	<1	28	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	<1	<1	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	-	0,025	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	-	0,017	-

Jahr: 2014		Dölbau	
GWK: SAL GW 061		MKZ	45380808
		BZE	5
		H-Wert	5704369
		R-Wert	4504997
		MST-Nr	341410
Parameter	Einheit	22.04.2014 Messwert	17.09.2014 Messwert
WASSTAND	m	9,53	9,45
Sohle	m u.MP	17,15	17,2
Schüttung	l/s	-	-
WASSTAND	m	9,53	9,45
LUFT-TEMP	°C	18	21
W-T	°C	12,9	12,1
GERUCH	-	10	10
TRUEB	-	10	10
FAERBE	-	10	10
PH	-	7,2	7,2
LEITF	µS/cm	1560	1600
O2	mg/l	3	0,1
REDOX	mV	110	100
CL	mg/l	130	140
SO4	mg/l	530	570
NA	mg/l	33	35
K	mg/l	4,2	4,5
CA	mg/l	270	280
MG	mg/l	37	39
GES HAERT	°dH	46,3	48,2
SUM CA+MG	mmol/l	8,26	8,59
CO3 HAERT	°dH	10,4	10,4
HCO3	mg/l	226	226
KS 4,3	mmol/l	3,7	3,7
KB 8,2	mmol/l	0,41	0,42
NO3	mg/l	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	<0,066	<0,066
NH4	mg/l	0,15	0,15
N-MINERAL	mg/l	0,12	0,12
P	mg/l	0,08	0,08
PO4	mg/l	0,123	0,06
O-PO4-P	mg/l	0,04	0,02
DOC	mg/l	1,2	1,6
AOX	µg/l	-	<10
CR	µg/l	-	<0,50
CD	µg/l	-	<0,020
NI	µg/l	-	<1,0
PB	µg/l	-	<0,20
CU	µg/l	-	<1,0
ZN	µg/l	-	<10
AS	µg/l	-	5,8
FE	µg/l	-	5130
MN	µg/l	-	300
B	µg/l	-	60
AL GEL	µg/l	-	<10
SE	µg/l	-	<0,80
BA	µg/l	-	64
TL	µg/l	-	<0,030
SB	µg/l	-	<1,0
CO	µg/l	-	0,29
V	µg/l	-	<0,30
MO	µg/l	-	0,89
U	µg/l	-	0,91
CH2CL2	µg/l	-	<0,10
CHCL3	µg/l	-	0,024
TETRA	µg/l	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	-	<0,10
TRI	µg/l	-	<0,010
PER	µg/l	-	<0,010
HXCLBD	µg/l	-	<0,010
BENZOL	µg/l	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l	-	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	-	<0,20
ETBZ	µg/l	-	<0,10
IPRBZ	µg/l	-	<0,10

Jahr: 2014	Messstelle	Dölbau	
GWK: SAL GW 061	MKZ	45380808	
	BZE	5	
	H-Wert	5704369	
	R-Wert	4504997	
	MST-Nr	341410	
	Datum	22.04.2014	17.09.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert
ATRAZIN	µg/l	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l	-	<0,010
TRFLURALI	µg/l	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	-	<0,010
HEXAZINON	µg/l	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	-	<0,010
PROPazin	µg/l	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	-	n.a.
PROMETRYN	µg/l	-	n.a.
LENACIL	µg/l	-	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	-	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l	-	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	-	<0,010
OXADIXYL	µg/l	-	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	-	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	-	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	-	<0,010
AZOXISTR	µg/l	-	<0,020
QUINMERAC	µg/l	-	<0,010
MECOPROP	µg/l	-	<0,010
MCPA	µg/l	-	<0,010
CLTOLURON	µg/l	-	<0,010
DIURON	µg/l	-	<0,010
DIMEFURON	µg/l	-	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	-	<0,010
PRIMICARB	µg/l	-	<0,020
AMSULFURO	µg/l	-	<0,010
METAZACL	µg/l	-	<0,010
METOLACL	µg/l	-	<0,010
METAMITRO	µg/l	-	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	-	<0,010
BENTAZON	µg/l	-	<0,010
BROMACIL	µg/l	-	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	-	<0,002
ZOXAMID	µg/l	-	<0,010
24-D	µg/l	-	<0,010
DICLPROP	µg/l	-	<0,010
DIMETHACL	µg/l	-	<0,010
FLUTAMON	µg/l	-	<0,010
PROCLAZ	µg/l	-	<0,010
THIACLPR	µg/l	-	<0,010
AMTRIZOSA	µg/l	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-
IOPROMID	µg/l	-	-
METPROLOL	µg/l	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	-
SOTALOL	µg/l	-	-
SULFMOXZL	µg/l	-	-
TRAMADOL	µg/l	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	1
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	<1
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-

Jahr: 2014		Messstelle		Halle, Brauhausstraße	
GWK: SAL GW 062		MKZ		45370897	
		BZE		8	
		H-Wert		5699976	
		R-Wert		4498339	
		MST-Nr		341350	
		Datum		16.04.2014	27.10.2014
Parameter	Einheit	Messwert		Messwert	
WASSTAND	m	3,34		3,28	
Sohle	m u.MP	34,78		34,81	
Schüttung	l/s	-		-	
WASSTAND	m	3,34		3,28	
LUFT-TEMP	°C	15		14	
W-T	°C	11,8		12	
GERUCH	-	10		10	
TRUEB	-	10		10	
FAERBE	-	10		10	
PH	-	6,9		6,8	
LEITF	µS/cm	5800		5850	
O2	mg/l	1,6		0,2	
REDOX	mV	190		200	
CL	mg/l	370		370	
SO4	mg/l	2800		2700	
NA	mg/l	670		660	
K	mg/l	13		12	
CA	mg/l	650		640	
MG	mg/l	220		220	
GES HAERT	°dH	142		140	
SUM CA+MG	mmol/l	25,3		25	
CO3 HAERT	°dH	28,6		28,6	
HCO3	mg/l	622		622	
KS 4,3	mmol/l	10,2		10,2	
KB 8,2	mmol/l	2,5		2,6	
NO3	mg/l	1,8		1,4	
NO2	mg/l	0,3		0,16	
NH4	mg/l	0,04		0,04	
N-MINERAL	mg/l	0,53		0,39	
P	mg/l	0,03		0,04	
PO4	mg/l	<0,031		0,03	
O-PO4-P	mg/l	<0,01		0,01	
DOC	mg/l	8,9		8,6	
AOX	µg/l	-		16	
CR	µg/l	-		<0,50	
CD	µg/l	-		0,21	
NI	µg/l	-		13	
PB	µg/l	-		2,2	
CU	µg/l	-		<1,0	
ZN	µg/l	-		<10	
AS	µg/l	-		1	
FE	µg/l	-		1700	
MN	µg/l	-		160	
B	µg/l	-		8640	
AL GEL	µg/l	-		<10	
SE	µg/l	-		<0,80	
BA	µg/l	-		17	
TL	µg/l	-		<0,030	
SB	µg/l	-		<1,0	
CO	µg/l	-		8,1	
V	µg/l	-		0,78	
MO	µg/l	-		1,6	
U	µg/l	-		47	
CH2CL2	µg/l	-		<0,10	
CHCL3	µg/l	-		0,014	
TETRA	µg/l	-		<0,010	
1,2-DCLAE	µg/l	-		<0,10	
TRI	µg/l	-		0,033	
PER	µg/l	-		<0,010	
HXCLBD	µg/l	-		<0,010	
BENZOL	µg/l	-		<0,10	
TOLUOL	µg/l	-		<0,10	
O-XYLOL	µg/l	-		<0,10	
MU.P-XYLO	µg/l	-		<0,20	
ETBZ	µg/l	-		<0,10	
IPRBZ	µg/l	-		<0,10	

Jahr: 2014		Messstelle		Halle, Brauhausstraße	
GWK: SAL GW 062		MKZ		45370897	
		BZE		8	
		H-Wert		5699976	
		R-Wert		4498339	
		MST-Nr		341350	
		Datum		16.04.2014	27.10.2014
Parameter	Einheit	Messwert		Messwert	
PCB-28	µg/l	-		<0,0005	
PCB-52	µg/l	-		<0,0005	
PCB-101	µg/l	-		<0,0005	
PCB-138	µg/l	-		<0,0005	
PCB-153	µg/l	-		<0,0005	
PCB-180	µg/l	-		<0,0005	
PCB-118	µg/l	-		<0,0005	
PCB-194	µg/l	-		<0,0005	
BZ(A)PY	ng/l	-		<1	
FLUORANTH	ng/l	-		<3	
BZ(B)FL	ng/l	-		<1	
BZ(K)FL	ng/l	-		<1	
BZ(GH)PE	ng/l	-		<0,5	
INDENOPYR	ng/l	-		<0,5	
ATRAZIN	µg/l	-		<0,010	
SIMAZIN	µg/l	-		<0,010	
TRFLURALI	µg/l	-		<0,010	
DESIPATRA	µg/l	-		<0,010	
HEXAZINON	µg/l	-		<0,010	
DESETATRA	µg/l	-		<0,010	
PROPAZIN	µg/l	-		<0,010	
TERBUAZIN	µg/l	-		<0,010	
AMETRYN	µg/l	-		n.a.	
PROMETRYN	µg/l	-		n.a.	
LENACIL	µg/l	-		<0,010	
DIMETHOAT	µg/l	-		<0,010	
PRPCNAZOL	µg/l	-		<0,020	
FLUSLAZOL	µg/l	-		<0,010	
METALAXYL	µg/l	-		<0,010	
OXADIXYL	µg/l	-		<0,010	
TBCONAZOL	µg/l	-		<0,010	
EPXCONAZO	µg/l	-		<0,010	
DFLFNICAN	µg/l	-		<0,010	
DETBUAZIN	µg/l	-		<0,010	
AZOXYSTR	µg/l	-		<0,020	
QUINMERAC	µg/l	-		n.a.	
MECOPROP	µg/l	-		n.a.	
MCPA	µg/l	-		n.a.	
CLTOLURON	µg/l	-		n.a.	
DIURON	µg/l	-		n.a.	
DIMEFURON	µg/l	-		n.a.	
ISOPROTUR	µg/l	-		n.a.	
PRIMICARB	µg/l	-		n.a.	
AMSULFURO	µg/l	-		n.a.	
METAZACL	µg/l	-		n.a.	
METOLACL	µg/l	-		n.a.	
METAMITRO	µg/l	-		n.a.	
CLRIDAZON	µg/l	-		n.a.	
BENTAZON	µg/l	-		n.a.	
BROMACIL	µg/l	-		n.a.	
FNPRMORPH	µg/l	-		n.a.	
ZOXAMID	µg/l	-		n.a.	
24-D	µg/l	-		n.a.	
DICLPROP	µg/l	-		n.a.	
DIMETHACL	µg/l	-		n.a.	
FLUTAMON	µg/l	-		n.a.	
PROCLAZ	µg/l	-		n.a.	
THIACLPRI	µg/l	-		n.a.	
COLIF CT	MPN/100ml	-		3	
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-		<1	

Jahr: 2014	Messstelle	Klepzig	Halle, Frohe Zukunft		Reußen	
GWK: SAL GW 063	MKZ	45380010	44370106		44381309	
	BZE	5	5		5	
	H-Wert	5705205	5708333		5707449	
	R-Wert	4508863	4499938		4507408	
	MST-Nr	340855	341340		341460	
	Datum	17.03.2014	16.04.2014	27.10.2014	11.06.2014	11.09.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	10,8	4,37	4,63	6,37	6,27
Sohle	m u.MP	31,11	10,03	10,01	21,8	21,8
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	10,8	4,37	4,63	6,37	6,27
LUFT-TEMP	°C	9	14	11	21	13
W-T	°C	9	11,8	13,7	11,5	11,1
GERUCH	-	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10
PH	-	6,8	7,1	6,9	7,3	7,2
LEITF	µS/cm	1710	2090	1820	790	789
O2	mg/l	0,7	10	4,7	0,1	0,2
REDOX	mV	170	380	450	150	230
CL	mg/l	58	250	190	46	42
SO4	mg/l	620	380	340	120	120
NA	mg/l	35	130	94	21	22
K	mg/l	12	3,4	3,1	2,3	2,5
CA	mg/l	310	280	240	110	120
MG	mg/l	42	45	37	24	25
GES HAERT	°dH	53,1	49,6	42,1	20,9	22,6
SUM CA+MG	mmol/l	9,46	8,84	7,51	3,73	4,02
CO3 HAERT	°dH	20,2	19,9	19,6	13,7	13,7
HCO3	mg/l	439	433	427	299	299
KS 4,3	mmol/l	7,2	7,1	7	4,9	4,9
KB 8,2	mmol/l	1,8	1,2	1,2	0,57	0,5
NO3	mg/l	<0,44	66	62	2,4	2,6
NO2	mg/l	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066
NH4	mg/l	0,23	<0,03	<0,03	0,06	0,06
N-MINERAL	mg/l	0,18	15	14	0,6	0,63
P	mg/l	0,01	<0,01	0,01	0,05	0,04
PO4	mg/l	<0,031	<0,031	<0,031	0,061	0,123
O-PO4-P	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	0,02	0,04
DOC	mg/l	3,7	2,6	2,4	1,8	1,6
AOX	µg/l	<10	-	-	<10	-
CR	µg/l	<0,50	-	-	<0,50	-
CD	µg/l	0,057	-	-	0,061	-
NI	µg/l	1,8	-	-	<1,0	-
PB	µg/l	<0,20	-	-	<0,20	-
CU	µg/l	<1,0	-	-	<1,0	-
ZN	µg/l	<10	-	-	<10	-
AS	µg/l	<0,50	-	-	2	-
FE	µg/l	3120	-	-	680	-
MN	µg/l	230	-	-	100	-
B	µg/l	70	-	-	<50,0	-
AL GEL	µg/l	<10	-	-	<10	-
SE	µg/l	<0,80	-	-	<0,80	-
BA	µg/l	33	-	-	71	-
TL	µg/l	<0,030	-	-	<0,030	-
SB	µg/l	<1,0	-	-	<1,0	-
CO	µg/l	0,39	-	-	0,37	-
V	µg/l	<0,30	-	-	<0,30	-
MO	µg/l	0,53	-	-	1	-
U	µg/l	2,5	-	-	0,37	-
CH2CL2	µg/l	<0,10	-	-	<0,10	-
CHCL3	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
TETRA	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	-	-	<0,10	-
TRI	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
PER	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
HXCLBD	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
BENZOL	µg/l	<0,10	-	-	<0,10	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	-	-	n.a.	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	-	-	<0,10	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	-	-	<0,20	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	-	-	<0,10	<0,10
IPRBZ	µg/l	<0,10	-	-	<0,10	<0,10

Jahr: 2014	Messstelle	Klepzig	Halle, Frohe Zukunft		Reußen	
GWK: SAL GW 063	MKZ	45380010	44370106		44381309	
	BZE	5	5		5	
	H-Wert	5705205	5708333		5707449	
	R-Wert	4508863	4499938		4507408	
	MST-Nr	340855	341340		341460	
	Datum	17.03.2014	16.04.2014	27.10.2014	11.06.2014	11.09.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
ATRAZIN	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
SIMAZIN	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
TRFLURALI	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
DESIPATRA	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
HEXAZINON	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
DESETATRA	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
PROPAZIN	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
AMETRYN	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
PROMETRYN	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
LENACIL	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	-	-	<0,020	-
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
METALAXYL	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
OXADIXYL	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
AZOXISTR	µg/l	<0,020	-	-	<0,020	-
QUINMERAC	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
MECOPROP	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
MCPA	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
CLTOLURON	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
DIURON	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
DIMEFURON	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
PRIMICARB	µg/l	<0,020	-	-	<0,020	-
AMSULFURO	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
METAZACL	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
METOLACL	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
METAMITRO	µg/l	<0,020	-	-	<0,020	-
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
BENTAZON	µg/l	0,18	-	-	<0,010	-
BROMACIL	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	-	-	<0,002	-
ZOXAMID	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
24-D	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
DICLPROP	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
DIMETHACL	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
FLUTAMON	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
PROCLAZ	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
THIACLPRI	µg/l	<0,010	-	-	<0,010	-
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	0,12	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	<0,001	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	0,003	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	-	<0,005	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	-	<0,005	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-	<0,050	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-	<0,010	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	<0,005	-	-
IOPROMID	µg/l	-	-	<0,005	-	-
METPROLOL	µg/l	-	-	<0,010	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	-	<0,005	-	-
SOTALOL	µg/l	-	-	<0,010	-	-
SULFMOXZL	µg/l	-	-	0,013	-	-
TRAMADOL	µg/l	-	-	<0,001	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	<1	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	<1	-	-

Jahr: 2014	Messstelle	Radiumquell / Calciumquell		Friedrichshohenbergquelle	Scherenborn	Heiligenbergsquelle	Alexisbrunnen
GWK: SAL GW 064	MKZ	4232Q012		4233Q011	4230Q024	4332S001	4332S002
	BZE	12		12	12	12	12
	H-Wert	5733141		5729631	5735790	5719585	5724902
	R-Wert	4437224		4453662	4414514	4433376	4439499
	MST-Nr	345245		345250	345255	345260	345365
	Datum	24.03.2014	30.09.2014	30.09.2014	24.06.2014	07.10.2014	24.03.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	-	-	-	-	-	-
Sohle	m u.MP	-	-	-	-	-	-
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	-	-	-	-	-	-
SOHLE	m	-	-	-	-	-	-
QQUELLE	l/s	0,139	0,135	0,156	2,41	0,417	0,313
LUFT-TEMP	°C	7	19	20	16	11	7
W-T	°C	7,8	11,6	10,4	8,2	8,5	8,3
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10
PH	-	7,7	7,5	7,9	7,4	7,5	7,6
LEITF	µS/cm	3900	3680	971	493	372	514
O2	mg/l	9,4	9	6,1	11,4	7,2	6
REDOX	mV	370	350	470	450	380	360
CL	mg/l	1100	1100	38	25	13	21
SO4	mg/l	44	45	120	19	77	100
NA	mg/l	420	380	17	12	5,9	12
K	mg/l	6,4	7,3	5,1	<0,5	1,4	1,4
CA	mg/l	320	290	110	89	40	61
MG	mg/l	12	10	58	1,1	12	18
GES HAERT	°dH	47,5	42,9	28,8	12,7	8,4	12,7
SUM CA+MG	mmol/l	8,48	7,65	5,13	2,27	1,49	2,26
CO3 HAERT	°dH	7	7	21,3	10,9	3,9	7,3
HCO3	mg/l	153	153	464	238	85,4	159
KS 4,3	mmol/l	2,5	2,5	7,6	3,9	1,4	2,6
KB 8,2	mmol/l	0,24	n.a.	n.a.	0,25	0,97	0,9
NO3	mg/l	13	14	2,9	5,3	2,4	1,6
NO2	mg/l	<0,066	<0,066	<0,066	<0,03	<0,066	<0,066
NH4	mg/l	<0,03	0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	2,9	3,12	0,65	1,2	0,54	0,37
P	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	0,04	<0,01	<0,01
PO4	mg/l	<0,031	<0,031	<0,03	0,092	<0,03	<0,031
O-PO4-P	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	0,03	<0,01	<0,01
DOC	mg/l	<0,5	0,6	1,1	0,7	<0,5	0,6
AOX	µg/l	<20	-	<10	<10	<10	-
CR	µg/l	<0,50	-	1,5	<0,50	<0,50	-
CD	µg/l	0,16	-	<0,020	<0,020	0,17	-
NI	µg/l	<1,0	-	<1,0	<1,0	4,6	-
PB	µg/l	<0,20	-	<0,20	<0,20	<0,20	-
CU	µg/l	<1,0	-	<1,0	<1,0	<1,0	-
ZN	µg/l	<10	-	<10	<10	<10	-
AS	µg/l	6,3	-	<0,50	<0,50	<0,50	-
FE	µg/l	<50,0	-	<50,0	<50,0	60	-
MN	µg/l	<10,0	-	<10,0	<10,0	1320	-
B	µg/l	310	-	<50,0	<50,0	<50,0	-
AL GEL	µg/l	<10	-	<10	<10	<10	-
SE	µg/l	<0,80	-	1	<0,80	<0,80	-
BA	µg/l	100	-	54	<10	<10	-
TL	µg/l	<0,030	-	<0,030	<0,030	<0,030	-
SB	µg/l	<1,0	-	<1,0	<1,0	<1,0	-
CO	µg/l	<0,20	-	<0,20	<0,20	0,8	-
V	µg/l	<0,30	-	<0,30	<0,30	<0,30	-
MO	µg/l	0,53	-	<0,50	<0,50	<0,50	-
U	µg/l	0,9	-	1,5	0,22	<0,050	-
CH2CL2	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	-
CHCL3	µg/l	0,014	-	0,036	<0,010	0,048	-
TETRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	-
TRI	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
PER	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
HXCLBD	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
BENZOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	-
TOLUOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	-
O-XYLOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	-
MU,P-XYLO	µg/l	<0,20	-	<0,20	<0,20	<0,20	-

Jahr: 2014		Radiumquell / Calciumquell		Friedrichshohenbergquelle	Scherenborn	Heiligenbergsquelle	Alexisbrunnen
GWK: SAL GW 064		4232Q012		4233Q011	4230Q024	4332S001	4332S002
		12		12	12	12	12
		5733141		5729631	5735790	5719585	5724902
		4437224		4453662	4414514	4433376	4439499
		345245		345250	345255	345260	345365
MST-Nr		Datum		30.09.2014	24.06.2014	07.10.2014	24.03.2014
Parameter	Einheit	24.03.2014 Messwert	30.09.2014 Messwert	30.09.2014 Messwert	24.06.2014 Messwert	07.10.2014 Messwert	24.03.2014 Messwert
ETBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	-
IPRBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	-
ATRAZIN	µg/l	<0,010	-	n.a.	<0,010	<0,010	-
SIMAZIN	µg/l	<0,010	-	n.a.	<0,010	<0,010	-
TRFLURALI	µg/l	<0,010	-	n.a.	<0,010	<0,010	-
DESIPATRA	µg/l	<0,010	-	n.a.	<0,010	<0,010	-
HEXAZINON	µg/l	<0,010	-	n.a.	<0,010	<0,010	-
DESETATRA	µg/l	<0,010	-	n.a.	<0,010	<0,010	-
PROPACIN	µg/l	<0,010	-	n.a.	<0,010	<0,010	-
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	-	n.a.	<0,010	<0,010	-
AMETRYN	µg/l	<0,010	-	n.a.	<0,010	<0,010	-
PROMETRYN	µg/l	<0,010	-	n.a.	<0,010	<0,010	-
LENACIL	µg/l	<0,010	-	n.a.	<0,010	<0,010	-
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	-	n.a.	-	<0,010	-
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	-	n.a.	<0,020	<0,020	-
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	-	n.a.	<0,010	<0,010	-
METALAXYL	µg/l	<0,010	-	n.a.	<0,010	<0,010	-
OXADIXYL	µg/l	<0,010	-	n.a.	<0,010	<0,010	-
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	-	n.a.	<0,010	n.a.	-
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	-	n.a.	<0,010	<0,010	-
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	-	n.a.	<0,010	<0,010	-
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	-	n.a.	<0,010	<0,010	-
AZOXYSTR	µg/l	<0,020	-	n.a.	<0,020	<0,020	-
QUINMERAC	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
MECOPROP	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
MCPA	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
CLTOLURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
DIURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
DIMEFURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
PRIMICARB	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020	-
AMSULFURO	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
METAZACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
METOLACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
METAMITRO	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020	-
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
BENTAZON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
BROMACIL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	-	<0,002	<0,002	<0,002	-
ZOXAMID	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
24-D	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
DICLPROP	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
DIMETHACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
FLUTAMON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
PROCLAZ	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
THIACLPR	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	12	-	2	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	3	-	<1	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2014	Messstelle	Alexisbrunnen	Moortälerquelle	Siptenfelde-Schäfertal Hy 44b		Barenbergquelle	Eggeröder Brunnen
GWK: SAL GW 064	MKZ	4332S002	4331Q040	43329002		4230Q028	4231Q017
	BZE	12	12	12		12	12
	H-Wert	5724902	5723161	5725129		5735953	5739370
	R-Wert	4439499	4424568	4434828		4408077	4421306
	MST-Nr	345365	345375	445073		445080	445081
	Datum	07.10.2014	25.03.2014	26.02.2014	03.09.2014	02.09.2014	24.06.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	-	-	3,01	3,72	-	-
Sohle	m u.MP	-	-	11,72	11,9	-	-
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	-	-	3,01	3,72	-	-
SOHLE	m	-	-	11,72	11,9	-	-
QQUELLE	l/s	0,143	-	-	-	0,43	n.a.
LUFT-TEMP	°C	11	5	9,5	14	15	14
W-T	°C	8,6	5,9	8,8	11,4	7,3	8,1
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10
PH	-	7,5	7,1	6,4	6,4	6,7	7,4
LEITF	µS/cm	506	133	227	230	88	478
O2	mg/l	5	6	0,4	0,1	8,8	9
REDOX	mV	350	300	500	260	400	380
CL	mg/l	22	3,7	7,3	7,2	3,1	7,2
SO4	mg/l	92	18	48	45	12	51
NA	mg/l	11	4,2	10	11	4,3	5,4
K	mg/l	1,4	0,8	1,4	1,7	0,9	0,5
CA	mg/l	57	14	20	20	9,3	90
MG	mg/l	19	3,5	7,9	8	1,7	1,6
GES HAERT	°dH	12,4	2,8	4,6	4,6	1,7	13
SUM CA+MG	mmol/l	2,2	0,493	0,824	0,828	0,302	2,31
CO3 HAERT	°dH	6,7	2,3	2,3	2,4	1,3	10,1
HCO3	mg/l	146	50,6	50,6	53,1	28,7	220
KS 4,3	mmol/l	2,4	0,83	0,83	0,87	0,47	3,6
KB 8,2	mmol/l	0,61	0,35	0,55	0,54	0,37	0,22
NO3	mg/l	2,7	1,5	4	3,3	1,9	8,9
NO2	mg/l	<0,066	<0,066	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	<0,03	0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	0,61	0,36	0,91	0,74	0,43	2
P	mg/l	<0,01	0,02	0,03	0,03	0,02	0,04
PO4	mg/l	<0,03	0,031	0,031	0,061	<0,031	0,092
O-PO4-P	mg/l	<0,01	0,01	0,01	0,02	<0,01	0,03
DOC	mg/l	0,8	0,8	2,2	1,7	0,6	0,5
AOX	µg/l	<10	<10	-	<10	<10	<10
CR	µg/l	<0,50	<0,50	-	<0,50	<0,50	<0,50
CD	µg/l	1,2	0,026	-	0,14	<0,020	<0,020
NI	µg/l	20	2,3	-	1,2	<1,0	<1,0
PB	µg/l	<0,20	<0,20	-	<0,20	0,47	<0,20
CU	µg/l	<1,0	<1,0	-	<1,0	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	1200	<10	-	<10	<10	<10
AS	µg/l	3,3	0,79	-	1,2	0,51	<0,50
FE	µg/l	110	700	-	200	<50,0	<50,0
MN	µg/l	1710	250	-	500	<10,0	<10,0
B	µg/l	<50,0	<50,0	-	<50,0	100	<50,0
AL GEL	µg/l	<10	12	-	10	<10	<10
SE	µg/l	<0,80	<0,80	-	<0,80	<0,80	<0,80
BA	µg/l	<10	<10	-	<10	<10	<10
TL	µg/l	<0,030	<0,030	-	<0,030	<0,030	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	-	<1,0	<1,0	<1,0
CO	µg/l	4,8	1	-	0,24	<0,20	<0,20
V	µg/l	<0,30	<0,30	-	0,65	<0,30	<0,30
MO	µg/l	<0,50	<0,50	-	<0,50	<0,50	<0,50
U	µg/l	0,27	<0,050	-	<0,050	0,3	0,22
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10
CHCL3	µg/l	0,054	0,051	-	0,027	0,16	0,013
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10
MU,P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	-	<0,20	<0,20	<0,20

Jahr: 2014	Messstelle	Alexisbrunnen	Moortälerquelle	Siptenfelde-Schäfertal Hy 44b		Barenbergquelle	Eggeröder Brunnen
GWK: SAL GW 064	MKZ	4332S002	4331Q040	43329002		4230Q028	4231Q017
	BZE	12	12	12		12	12
	H-Wert	5724902	5723161	5725129		5735953	5739370
	R-Wert	4439499	4424568	4434828		4408077	4421306
	MST-Nr	345365	345375	445073		445080	445081
	Datum	07.10.2014	25.03.2014	26.02.2014	03.09.2014	02.09.2014	24.06.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
PROPACIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
AMETRYN	µg/l	n.a.	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
PROMETRYN	µg/l	n.a.	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	<0,010	-	-	-	-
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	n.a.	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
AZOXISTR	µg/l	<0,020	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
MECOPROP	µg/l	0,018	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
MCPA	µg/l	0,013	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DIMEFURON	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,020	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020
AMSULFURO	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
BROMACIL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	<0,002	-	<0,002	<0,002	<0,002
ZOXAMID	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
24-D	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
THIACLPR	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
COLIF CT	MPN/100ml	9	-	-	-	110	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	<1	-	-	-	<1	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	0,028	-	-	-	0,259	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	0,027	-	-	-	0,031	-

Jahr: 2014	Messstelle	Erbstollen	Bremkerborn		Kaltestalquelle		Marienquelle	
GWK: SAL GW 064	MKZ	4130S001	4229Q014		4231Q015		4332Q019	
	BZE	12	13		14		12	
	H-Wert	5741195	5736625		5737496		5725245	
	R-Wert	4416734	4405430		4419752		4438528	
	MST-Nr	445082	445178		445186		445194	
	Datum	02.09.2014	24.06.2014	02.09.2014	24.06.2014	02.09.2014	24.03.2014	07.10.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	-	-	-	-	-	-	-
Sohle	m u.MP	-	-	-	-	-	-	-
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	-	-	-	-	-	-	-
SOHLE	m	-	-	-	-	-	-	-
QQUELLE	l/s	n.a.	0,48	0,27	0,53	0,95	-	0,286
LUFT-TEMP	°C	15	16	14,5	15,5	15	9	12
W-T	°C	9,4	6,6	6,8	8,3	8,5	7,2	8,5
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10	10
PH	-	8	5,1	5,1	7,6	7,4	7,3	7,7
LEITF	µS/cm	656	63,7	64	328	355	226	232
O2	mg/l	10,6	11,8	9,7	11,8	10,3	10,4	8,9
REDOX	mV	330	470	460	350	360	460	450
CL	mg/l	25	3	3,4	2,1	2,3	8,6	10
SO4	mg/l	120	12	12	29	28	56	55
NA	mg/l	15	3,4	4,1	4,9	5,4	9	8,6
K	mg/l	1,8	0,9	1,3	0,5	0,9	1,6	4
CA	mg/l	100	3,4	4,3	59	66	21	20
MG	mg/l	12	0,7	1,1	1,2	1,7	7	6,8
GES HAERT	°dH	16,8	0,6	0,9	8,5	9,6	4,6	4,4
SUM CA+MG	mmol/l	2,99	0,114	0,153	1,52	1,72	0,812	0,779
CO3 HAERT	°dH	9,5	0,3	0,4	7,6	8,4	1,5	1,5
HCO3	mg/l	207	6,1	8,5	165	183	32,9	33,6
KS 4,3	mmol/l	3,4	0,1	0,14	2,7	3	0,54	0,55
KB 8,2	mmol/l	0,05	0,69	0,73	0,08	0,18	0,37	0,53
NO3	mg/l	0,53	6,2	6,6	4,2	3,9	5,8	6,6
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,066	<0,066
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	0,12	1,4	1,5	0,96	0,89	1,3	1,5
P	mg/l	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03	0,04	0,04
PO4	mg/l	<0,031	<0,031	<0,031	0,061	0,061	0,092	0,123
O-PO4-P	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	0,02	0,02	0,03	0,04
DOC	mg/l	0,7	0,5	0,6	<0,5	0,6	2,2	2,9
AOX	µg/l	<10	-	<10	-	<10	12	-
CR	µg/l	<0,50	-	<0,50	-	<0,50	<0,50	-
CD	µg/l	<0,020	-	0,37	-	<0,020	<0,020	-
NI	µg/l	<1,0	-	<1,0	-	<1,0	1,1	-
PB	µg/l	<0,20	-	<0,20	-	<0,20	<0,20	-
CU	µg/l	<1,0	-	<1,0	-	<1,0	<1,0	-
ZN	µg/l	<10	-	<10	-	<10	<10	-
AS	µg/l	<0,50	-	<0,50	-	<0,50	0,56	-
FE	µg/l	<50,0	-	<50,0	-	<50,0	<50,0	-
MN	µg/l	<10,0	-	50	-	<10,0	<10,0	-
B	µg/l	60	-	<50,0	-	<50,0	<50,0	-
AL GEL	µg/l	<10	-	240	-	<10	13	-
SE	µg/l	<0,80	-	<0,80	-	<0,80	<0,80	-
BA	µg/l	31	-	38	-	<10	<10	-
TL	µg/l	<0,030	-	<0,030	-	<0,030	<0,030	-
SB	µg/l	<1,0	-	<1,0	-	<1,0	<1,0	-
CO	µg/l	<0,20	-	<0,20	-	<0,20	<0,20	-
V	µg/l	<0,30	-	<0,30	-	<0,30	<0,30	-
MO	µg/l	2	-	<0,50	-	<0,50	<0,50	-
U	µg/l	0,62	-	0,28	-	0,15	<0,050	-
CH2CL2	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	<0,10	-
CHCL3	µg/l	0,018	-	0,039	-	<0,010	0,062	-
TETRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	<0,10	-
TRI	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
PER	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
HXCLBD	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
BENZOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	<0,10	-
TOLUOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	<0,10	-
O-XYLOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	<0,10	-
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	-	<0,20	-	<0,20	<0,20	-

Jahr: 2014		Messstelle	Erbstollen	Bremkerborn		Kaltestalquelle		Marienquelle	
GWK: SAL GW 064		MKZ	4130S001	4229Q014		4231Q015		4332Q019	
		BZE	12	13		14		12	
		H-Wert	5741195	5736625		5737496		5725245	
		R-Wert	4416734	4405430		4419752		4438528	
		MST-Nr	445082	445178		445186		445194	
		Datum	02.09.2014	24.06.2014	02.09.2014	24.06.2014	02.09.2014	24.03.2014	07.10.2014
Parameter	Einheit		Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
ETBZ	µg/l		<0,10	-	<0,10	-	<0,10	<0,10	-
IPRBZ	µg/l		<0,10	-	<0,10	-	<0,10	<0,10	-
ATRAZIN	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
SIMAZIN	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
TRFLURALI	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
DESIPATRA	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
HEXAZINON	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
DESETATRA	µg/l		0,013	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
PROPACIN	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
TERBUAZIN	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
AMETRYN	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
PROMETRYN	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
LENACIL	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
DIMETHOAT	µg/l		-	-	-	-	-	<0,010	-
PRPCNAZOL	µg/l		<0,020	-	<0,020	-	<0,020	<0,020	-
FLUSLAZOL	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
METALAXYL	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
OXADIXYL	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
TBCONAZOL	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
EPXCONAZO	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
DFLFNICAN	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
DETBUAZIN	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
AZOXISTR	µg/l		<0,020	-	<0,020	-	<0,020	<0,020	-
QUINMERAC	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
MECOPROP	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
MCPA	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
CLTOLURON	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
DIURON	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
DIMEFURON	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
ISOPROTUR	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
PRIMICARB	µg/l		<0,020	-	<0,020	-	<0,020	<0,020	-
AMSULFURO	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
METAZACL	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
METOLACL	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
METAMITRO	µg/l		<0,020	-	<0,020	-	<0,020	<0,020	-
CLRIDAZON	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
BENTAZON	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
BROMACIL	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
FNPRMORPH	µg/l		<0,002	-	<0,002	-	<0,002	<0,002	-
ZOXAMID	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
24-D	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
DICLPROP	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
DIMETHACL	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
FLUTAMON	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
PROCLAZ	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
THIACLPRI	µg/l		<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
COLIF CT	MPN/100ml		13	-	-	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml		<1	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml		-	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml		-	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2014	Messstelle	Eselsquelle
GWK: SAL GW 064	MKZ	4232Q019
	BZE	13
	H-Wert	5734986
	R-Wert	4432088
	MST-Nr	445209
	Datum	30.09.2014
Parameter	Einheit	Messwert
WASSTAND	m	-
Sohle	m u.MP	-
Schüttung	l/s	-
WASSTAND	m	-
SOHLE	m	-
QQUELLE	l/s	0,084
LUFT-TEMP	°C	17
W-T	°C	8,8
GERUCH	-	10
TRUEB	-	10
FAERBE	-	10
PH	-	7,9
LEITF	µS/cm	336
O2	mg/l	6,1
REDOX	mV	470
CL	mg/l	14
SO4	mg/l	72
NA	mg/l	11
K	mg/l	1,9
CA	mg/l	39
MG	mg/l	11
GES HAERT	°dH	8
SUM CA+MG	mmol/l	1,43
CO3 HAERT	°dH	3,9
HCO3	mg/l	85,4
KS 4,3	mmol/l	1,4
KB 8,2	mmol/l	n.a.
NO3	mg/l	15
NO2	mg/l	<0,066
NH4	mg/l	<0,03
N-MINERAL	mg/l	3,5
P	mg/l	0,01
PO4	mg/l	<0,03
O-PO4-P	mg/l	<0,01
DOC	mg/l	0,6
AOX	µg/l	<10
CR	µg/l	<0,50
CD	µg/l	<0,020
NI	µg/l	<1,0
PB	µg/l	<0,20
CU	µg/l	<1,0
ZN	µg/l	<10
AS	µg/l	8,8
FE	µg/l	<50,0
MN	µg/l	<10,0
B	µg/l	<50,0
AL GEL	µg/l	<10
SE	µg/l	1,5
BA	µg/l	<10
TL	µg/l	<0,030
SB	µg/l	<1,0
CO	µg/l	<0,20
V	µg/l	0,46
MO	µg/l	0,74
U	µg/l	1,2
CH2CL2	µg/l	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10
TRI	µg/l	<0,010
PER	µg/l	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10
MU,P-XYLO	µg/l	<0,20

Jahr: 2014	Messstelle	Eselsquelle
GWK: SAL GW 064	MKZ	4232Q019
	BZE	13
	H-Wert	5734986
	R-Wert	4432088
	MST-Nr	445209
	Datum	30.09.2014
Parameter	Einheit	Messwert
ETBZ	µg/l	<0,10
IPRBZ	µg/l	<0,10
ATRAZIN	µg/l	n.a.
SIMAZIN	µg/l	n.a.
TRFLURALI	µg/l	n.a.
DESIPATRA	µg/l	n.a.
HEXAZINON	µg/l	n.a.
DESETATRA	µg/l	n.a.
PROPAZIN	µg/l	n.a.
TERBUAZIN	µg/l	n.a.
AMETRYN	µg/l	n.a.
PROMETRYN	µg/l	n.a.
LENACIL	µg/l	n.a.
DIMETHOAT	µg/l	n.a.
PRPCNAZOL	µg/l	n.a.
FLUSLAZOL	µg/l	n.a.
METALAXYL	µg/l	n.a.
OXADIXYL	µg/l	n.a.
TBCONAZOL	µg/l	n.a.
EPXCONAZO	µg/l	n.a.
DFLFNICAN	µg/l	n.a.
DETBUAZIN	µg/l	n.a.
AZOXYSTR	µg/l	n.a.
QUINMERAC	µg/l	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010
DIMEFURON	µg/l	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,020
AMSULFURO	µg/l	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010
BROMACIL	µg/l	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,002
ZOXAMID	µg/l	<0,010
24-D	µg/l	0,01
DICLPROP	µg/l	<0,010
DIMETHACL	µg/l	0,01
FLUTAMON	µg/l	0,01
PROCLAZ	µg/l	0,01
THIACLPRI	µg/l	<0,010
COLIF CT	MPN/100ml	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-

Jahr: 2014	Messstelle	Quedlinburg-Güte	Pabstorf - Güte	Derenburg-Güte 1/96	Frauborn		Reinstedt UP (neu)	
GWK: SAL GW 065	MKZ	42320049	39310014	41310029	4233Q001		42340003	
	BZE	2	9	1	9		9	
	H-Wert	5738221	5766763	5748399	5737486		5737219	
	R-Wert	4438942	4429326	4425708	4453955		4454639	
	MST-Nr	440029	440032	440044	440046		440054	
	Datum	01.10.2014	19.11.2014	02.09.2014	26.02.2014	01.10.2014	26.02.2014	01.10.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	2,47	10,24	14,52	-	-	3,35	3,4
Sohle	m u.MP	8,12	60,87	39,74	-	-	10,37	10,43
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	2,47	10,24	14,52	-	-	3,35	3,4
SOHLE	m	8,12	60,87	39,74	-	-	10,37	10,43
QQUELLE	l/s	-	-	-	n.b.	n.a.	-	-
LUFT-TEMP	°C	12	6	15	7	19	7,5	19
W-T	°C	13	11,1	11	8,4	11,8	9,5	10,9
GERUCH	-	10	23	10	10	10	10	10
TRUEB	-	20	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	25	10	10	10	10	10	10
PH	-	6,8	6,8	6,6	7,3	7,3	7,5	7,3
LEITF	µS/cm	378	2540	229	835	809	592	711
O2	mg/l	0,1	0,1	0,1	7,2	4,7	4	1,3
REDOX	mV	170	160	160	530	470	480	230
CL	mg/l	6,2	59	14	53	49	37	42
SO4	mg/l	45	1100	25	160	140	88	98
NA	mg/l	5,9	78	7,1	27	28	23	26
K	mg/l	1,6	14	1,9	5,6	5,9	3,2	4,2
CA	mg/l	55	350	28	110	98	76	92
MG	mg/l	7,6	140	4	24	22	13	16
GES HAERT	°dH	9,4	81,3	4,8	20,9	18,8	13,6	16,6
SUM CA+MG	mmol/l	1,68	14,5	0,863	3,73	3,35	2,43	2,95
CO3 HAERT	°dH	7,6	21,6	3,4	9,2	9,2	7,6	9,8
HCO3	mg/l	165	470	73,2	201	201	165	214
KS 4,3	mmol/l	2,7	7,7	1,2	3,3	3,3	2,7	3,5
KB 8,2	mmol/l	0,62	1,9	0,48	0,3	0,3	0,13	0,29
NO3	mg/l	<0,44	<0,44	<0,44	31	24	13	11
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	<0,03	0,49	0,05	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<0,10	0,38	0,05	6,9	5,4	3	2,5
P	mg/l	0,14	0,02	0,04	0,05	0,06	0,05	0,05
PO4	mg/l	<0,031	<0,031	0,061	0,123	0,123	0,123	0,153
O-PO4-P	mg/l	<0,01	<0,01	0,02	0,04	0,04	0,04	0,05
S	mg/l	-	<0,10	-	-	-	-	-
DOC	mg/l	0,6	1	0,9	2,1	1,9	1,7	1,4
AOX	µg/l	<10	-	<10	-	<10	-	<10
CR	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	-	8,2	-	<0,50
CD	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	0,059	-	<0,020
NI	µg/l	<1,0	<1,0	2,7	-	2,3	-	2
PB	µg/l	0,42	<0,20	<0,20	-	3	-	<0,20
CU	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	-	2,3	-	2
ZN	µg/l	<10	<10	<10	-	<10	-	<10
AS	µg/l	5,4	<0,50	1,5	-	3,6	-	1,3
FE	µg/l	6570	4100	4540	-	70	-	50
MN	µg/l	40	300	<10,0	-	10	-	<10,0
B	µg/l	<50,0	660	<50,0	-	80	-	80
AL GEL	µg/l	<10	<10	<10	-	<10	-	<10
SE	µg/l	<0,80	<0,80	<0,80	-	<0,80	-	<0,80
BA	µg/l	24	<10	<10	-	46	-	29
TL	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	-	<0,030	-	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	-	<1,0	-	<1,0
CO	µg/l	<0,20	<0,20	2	-	<0,20	-	<0,20
V	µg/l	<0,30	<0,30	<0,30	-	0,33	-	0,65
MO	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	-	<0,50	-	<0,50
U	µg/l	<0,050	0,72	<0,050	-	1,7	-	0,94
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	<0,010	0,026	-	<0,010	-	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	0,094	-	0,14
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10

Jahr: 2014	Messstelle	Quedlinburg-Güte	Pabstorf - Güte	Derenburg-Güte 1/96	Frauborn		Reinstedt UP (neu)	
GWK: SAL GW 065	MKZ	42320049	39310014	41310029	4233Q001		42340003	
	BZE	2	9	1	9		9	
	H-Wert	5738221	5766763	5748399	5737486		5737219	
	R-Wert	4438942	4429326	4425708	4453955		4454639	
	MST-Nr	440029	440032	440044	440046		440054	
	Datum	01.10.2014	19.11.2014	02.09.2014	26.02.2014	01.10.2014	26.02.2014	01.10.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	-	<0,20	-	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PROPazin	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	n.a.	n.a.	<0,010	-	n.a.	-	n.a.
PROMETRYN	µg/l	n.a.	n.a.	<0,010	-	n.a.	-	n.a.
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	-	n.a.	-	n.a.
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
AZOXYSTR	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
QUINMERAC	µg/l	<0,010	n.a.	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010	n.a.	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010	n.a.	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010	n.a.	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	n.a.	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DIMEFURON	µg/l	<0,010	n.a.	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	n.a.	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,020	n.a.	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
AMSULFURO	µg/l	<0,010	n.a.	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	n.a.	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	n.a.	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	n.a.	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	n.a.	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010	n.a.	<0,010	-	0,1	-	0,03
BROMACIL	µg/l	<0,010	n.a.	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	n.a.	<0,002	-	<0,002	-	<0,002
ZOXAMID	µg/l	<0,010	n.a.	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
24-D	µg/l	<0,010	n.a.	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010	n.a.	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	n.a.	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	n.a.	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010	n.a.	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
THIACLPRI	µg/l	<0,010	n.a.	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
IOPROMID	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
METPROLOL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
SOTALOL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
SULFMOXZL	µg/l	<0,001	-	-	-	-	-	-
TRAMADOL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	1	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	<1	-	-	-	-

Jahr: 2014	Messstelle	Seweckenbergequelle	Wulferstedter Quelle		Piepenpal Huy- Neinstedt	Eckernbergquelle	Wilsleben
GWK: SAL GW 065	MKZ	4233Q007	3932Q002		4031Q017	4030Q008	41342108
	BZE	7	9		7	9	8
	H-Wert	5738309	5765548		5759470	5756688	5740752
	R-Wert	4444368	4438624		4425519	4419735	4462471
	MST-Nr	445083	445085		445089	445090	445121
	Datum	03.09.2014	21.05.2014	04.11.2014	04.11.2014	04.11.2014	20.05.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	-	-	-	-	-	10,12
Sohle	m u.MP	-	-	-	-	-	22,68
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	-	-	-	-	-	10,12
SOHLE	m	-	-	-	-	-	22,68
QQUELLE	l/s	0,4	5,44	n.a.	0,73	n.a.	-
LUFT-TEMP	°C	14,5	25	12	14	14,5	16
W-T	°C	11,8	10,1	10,1	10,5	10,9	11,3
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10
PH	-	7	7,1	7,1	7	7,1	7,3
LEITF	µS/cm	3460	2930	2950	1530	1270	2140
O2	mg/l	2,1	6,8	5,9	6,9	6,2	10,7
REDOX	mV	400	310	500	440	430	220
CL	mg/l	180	110	110	51	65	170
SO4	mg/l	1500	1500	1400	500	250	590
NA	mg/l	140	43	42	19	20	26
K	mg/l	14	4,6	4,8	4,4	6,6	4,6
CA	mg/l	560	600	580	260	190	290
MG	mg/l	94	76	75	42	41	100
GES HAERT	°dH	100	101	98,4	46,1	36	63,6
SUM CA+MG	mmol/l	17,8	18,1	17,6	8,21	6,43	11,3
CO3 HAERT	°dH	15,1	12,3	12,3	15,4	15,1	12
HCO3	mg/l	329	268	268	336	329	262
KS 4,3	mmol/l	5,4	4,4	4,4	5,5	5,4	4,3
KB 8,2	mmol/l	0,9	0,72	0,67	0,73	0,63	0,4
NO3	mg/l	40	39	39	11	58	170
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	9,1	8,7	8,7	2,4	13	39
P	mg/l	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01
PO4	mg/l	<0,031	<0,031	<0,031	0,061	<0,031	<0,031
O-PO4-P	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	0,02	<0,01	<0,01
S	mg/l	-	-	-	-	-	-
DOC	mg/l	2,2	2	1,7	1,1	1,4	2,6
AOX	µg/l	<10	-	13	<10	<10	-
CR	µg/l	<0,50	-	<0,50	<0,50	<0,50	-
CD	µg/l	0,023	-	<0,020	<0,020	<0,020	-
NI	µg/l	<1,0	-	<1,0	<1,0	<1,0	-
PB	µg/l	<0,20	-	<0,20	<0,20	<0,20	-
CU	µg/l	<1,0	-	<1,0	<1,0	<1,0	-
ZN	µg/l	<10	-	<10	<10	<10	-
AS	µg/l	<0,50	-	7,4	<0,50	<0,50	-
FE	µg/l	<50,0	-	<50,0	<50,0	<50,0	-
MN	µg/l	<10,0	-	<10,0	<10,0	<10,0	-
B	µg/l	450	-	220	150	110	-
AL GEL	µg/l	10	-	<10	<10	<10	-
SE	µg/l	2,2	-	5,3	<0,80	2,4	-
BA	µg/l	<10	-	<10	35	66	-
TL	µg/l	0,041	-	<0,030	<0,030	<0,030	-
SB	µg/l	<1,0	-	<1,0	<1,0	<1,0	-
CO	µg/l	<0,20	-	<0,20	<0,20	<0,20	-
V	µg/l	<0,30	-	9,6	<0,30	<0,30	-
MO	µg/l	11	-	1,2	0,62	<0,50	-
U	µg/l	13	-	11	2,9	4,6	-
CH2CL2	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	-
CHCL3	µg/l	<0,010	-	<0,010	0,032	0,14	-
TETRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	-
TRI	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
PER	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
HXCLBD	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
BENZOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	-
TOLUOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	-
O-XYLOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	-

Jahr: 2014	Messstelle	Seweckenbergequelle	Wulferstedter Quelle		Piepenpal Huy- Neinstedt	Eckernbergquelle	Wilsleben
GWK: SAL GW 065	MKZ	4233Q007	3932Q002		4031Q017	4030Q008	41342108
	BZE	7	9		7	9	8
	H-Wert	5738309	5765548		5759470	5756688	5740752
	R-Wert	4444368	4438624		4425519	4419735	4462471
	MST-Nr	445083	445085		445089	445090	445121
	Datum	03.09.2014	21.05.2014	04.11.2014	04.11.2014	04.11.2014	20.05.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	-	<0,20	<0,20	<0,20	-
ETBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	-
IPRBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	-
ATRAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
SIMAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
TRFLURALI	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
DESIPATRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
HEXAZINON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
DESETATRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
PROPAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
AMETRYN	µg/l	<0,010	-	n.a.	n.a.	n.a.	-
PROMETRYN	µg/l	<0,010	-	n.a.	n.a.	n.a.	-
LENACIL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020	-
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
METALAXYL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
OXADIXYL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
AZOXISTR	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020	-
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.	n.a.	-
MECOPROP	µg/l	<0,010	-	<0,010	n.a.	n.a.	-
MCPA	µg/l	<0,010	-	<0,010	n.a.	n.a.	-
CLTOLURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	n.a.	n.a.	-
DIURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	n.a.	n.a.	-
DIMEFURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	n.a.	n.a.	-
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	-	<0,010	n.a.	n.a.	-
PRIMICARB	µg/l	<0,020	-	<0,020	n.a.	n.a.	-
AMSULFURO	µg/l	<0,010	-	<0,010	n.a.	n.a.	-
METAZACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	n.a.	n.a.	-
METOLACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	n.a.	n.a.	-
METAMITRO	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	n.a.	n.a.	-
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.	n.a.	-
BENTAZON	µg/l	<0,010	0,45	0,33	n.a.	n.a.	-
BROMACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.	n.a.	-
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	<0,002	<0,002	n.a.	n.a.	-
ZOXAMID	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.	n.a.	-
24-D	µg/l	<0,010	-	<0,010	n.a.	n.a.	-
DICLPROP	µg/l	<0,010	-	<0,010	n.a.	n.a.	-
DIMETHACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	n.a.	n.a.	-
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.	n.a.	-
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.	n.a.	-
THIACLPRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.	n.a.	-
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	<0,001	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	<0,001	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	-	<0,005	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	-	<0,005	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-	<0,050	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	<0,005	-	-	-
IOPROMID	µg/l	-	-	<0,005	-	-	-
METPROLOL	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	-	<0,005	-	-	-
SOTALOL	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-
SULFMOXZL	µg/l	-	-	<0,001	-	<0,001	-
TRAMADOL	µg/l	-	-	<0,001	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2014		Messstelle	Wilsleben	Groß Quenstedt	
GWK: SAL GW 065		MKZ	41342108	40320036	
		BZE	8	9	
		H-Wert	5740752	5756139	
		R-Wert	4462471	4437661	
		MST-Nr	445121	445122	
		Datum	07.10.2014	24.06.2014	05.11.2014
Parameter	Einheit		Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m		10	10,48	10,8
Sohle	m u.MP		22,68	29,19	29,17
Schüttung	l/s		-	-	-
WASSTAND	m		10	10,48	10,8
SOHLE	m		22,68	29,19	29,17
QQUELLE	l/s		-	-	-
LUFT-TEMP	°C		11	13,5	11
W-T	°C		10,8	11,1	10,8
GERUCH	-		10	10	10
TRUEB	-		10	10	10
FAERBE	-		10	10	10
PH	-		7,3	7,2	7,2
LEITF	µS/cm		2140	1450	1460
O2	mg/l		13,2	0,2	0,1
REDOX	mV		540	370	450
CL	mg/l		160	62	60
SO4	mg/l		590	390	400
NA	mg/l		25	22	21
K	mg/l		4,8	5,1	5,4
CA	mg/l		280	170	170
MG	mg/l		99	86	85
GES HAERT	°dH		62	43,6	43,4
SUM CA+MG	mmol/l		11,1	7,78	7,74
CO3 HAERT	°dH		11,8	18,5	17,9
HCO3	mg/l		256	403	391
KS 4,3	mmol/l		4,2	6,6	6,4
KB 8,2	mmol/l		0,36	0,7	0,72
NO3	mg/l		170	8	6,6
NO2	mg/l		<0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l		<0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l		39	1,8	1,5
P	mg/l		0,01	<0,01	0,06
PO4	mg/l		<0,031	<0,031	<0,031
O-PO4-P	mg/l		<0,01	<0,01	<0,01
S	mg/l		-	-	-
DOC	mg/l		2,3	1	1,1
AOX	µg/l		21	-	<10
CR	µg/l		<0,50	-	<0,50
CD	µg/l		<0,020	-	<0,020
NI	µg/l		<1,0	-	9,5
PB	µg/l		<0,20	-	<0,20
CU	µg/l		<1,0	-	<1,0
ZN	µg/l		<10	-	<10
AS	µg/l		<0,50	-	<0,50
FE	µg/l		<50,0	-	<50,0
MN	µg/l		<10,0	-	<10,0
B	µg/l		<50,0	-	90
AL GEL	µg/l		<10	-	<10
SE	µg/l		0,97	-	1,2
BA	µg/l		24	-	20
TL	µg/l		<0,030	-	<0,030
SB	µg/l		<1,0	-	<1,0
CO	µg/l		<0,20	-	<0,20
V	µg/l		<0,30	-	<0,30
MO	µg/l		0,54	-	1,6
U	µg/l		16	-	2,5
CH2CL2	µg/l		<0,10	-	<0,10
CHCL3	µg/l		<0,010	-	0,016
TETRA	µg/l		<0,010	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l		<0,10	-	<0,10
TRI	µg/l		<0,010	-	<0,010
PER	µg/l		<0,010	-	<0,010
HXCLBD	µg/l		<0,010	-	<0,010
BENZOL	µg/l		<0,10	-	<0,10
TOLUOL	µg/l		<0,10	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l		<0,10	-	<0,10

Jahr: 2014		Messstelle	Wilsleben	Groß Quenstedt	
GWK: SAL GW 065		MKZ	41342108	40320036	
		BZE	8	9	
		H-Wert	5740752	5756139	
		R-Wert	4462471	4437661	
		MST-Nr	445121	445122	
		Datum	07.10.2014	24.06.2014	05.11.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	-	<0,20	
ETBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	
IPRBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	
ATRAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	
SIMAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	
TRFLURALI	µg/l	<0,010	-	<0,010	
DESIPATRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	
HEXAZINON	µg/l	<0,010	-	<0,010	
DESETATRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	
PROPazin	µg/l	<0,010	-	<0,010	
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	
AMETRYN	µg/l	n.a.	-	n.a.	
PROMETRYN	µg/l	n.a.	-	n.a.	
LENACIL	µg/l	<0,010	-	<0,010	
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	-	<0,020	
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	-	<0,010	
METALAXYL	µg/l	<0,010	-	<0,010	
OXADIXYL	µg/l	<0,010	-	<0,010	
TBCONAZOL	µg/l	n.a.	-	<0,010	
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	-	<0,010	
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	-	<0,010	
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	
AZOXISTR	µg/l	<0,020	-	<0,020	
QUINMERAC	µg/l	<0,010	-	<0,010	
MECOPROP	µg/l	<0,010	-	<0,010	
MCPA	µg/l	<0,010	-	<0,010	
CLTOLURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	
DIURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	
DIMEFURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	-	<0,010	
PRIMICARB	µg/l	<0,020	-	<0,020	
AMSULFURO	µg/l	<0,010	-	<0,010	
METAZACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	
METOLACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	
METAMITRO	µg/l	<0,020	-	<0,020	
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	-	<0,010	
BENTAZON	µg/l	<0,010	-	<0,010	
BROMACIL	µg/l	<0,010	-	<0,010	
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	-	<0,002	
ZOXAMID	µg/l	<0,010	-	<0,010	
24-D	µg/l	<0,010	-	<0,010	
DICLPROP	µg/l	<0,010	-	<0,010	
DIMETHACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	
FLUTAMON	µg/l	<0,010	-	<0,010	
PROCLAZ	µg/l	<0,010	-	<0,010	
THIACLPRI	µg/l	<0,010	-	<0,010	
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	-	
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	-	
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	-	
CLATHROMY	µg/l	-	-	-	
DICLOFENA	µg/l	-	-	-	
GABAPENTIN	µg/l	-	-	-	
IBUPROFEN	µg/l	-	-	-	
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	-	
IOPROMID	µg/l	-	-	-	
METPROLOL	µg/l	-	-	-	
ROXTHROMY	µg/l	-	-	-	
SOTALOL	µg/l	-	-	-	
SULFMOXZL	µg/l	<0,001	-	-	
TRAMADOL	µg/l	-	-	-	
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	<1	
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	<1	

Jahr: 2014	Messstelle	Strenzfeld 3/93	Hornhausen 1	Hornhausen 2	Neuwegersleben		Sommerschenburg
GWK: SAL GW 066	MKZ	41363504	39320023	39320022	39320024		38320031
	BZE	7	2	6	9		9
	H-Wert	5744156	5767472	5767477	5767947		5781254
	R-Wert	4480793	4441663	4441661	4439137		4439073
	MST-Nr	2414015	440021	440022	440023		440040
	Datum	21.05.2014	04.03.2014	04.03.2014	21.05.2014	04.11.2014	10.03.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	48,2	1,35	1,48	18,77	17,87	9,4
Sohle	m u.MP	84,86	30,58	98,85	59,68	59,68	78,72
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	48,2	1,35	1,48	18,77	17,87	9,4
SOHLE	m	-	30,58	98,85	59,68	59,68	78,72
QQUELLE	l/s	-	-	-	-	-	-
LUFT-TEMP	°C	24	11	3	16	15,5	15,5
W-T	°C	12	10,3	10,8	11,8	11,3	11,6
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10
PH	-	7,1	6,9	6,6	7,1	7,1	7,3
LEITF	µS/cm	1880	4000	98500	2920	2830	1180
O2	mg/l	0,6	0,2	0,1	0,1	<0,100	0,1
REDOX	mV	270	200	220	220	280	180
CL	mg/l	110	740	38000	530	490	45
SO4	mg/l	700	530	2700	250	210	270
NA	mg/l	45	570	25000	340	370	29
K	mg/l	5,4	17	190	14	13	15
CA	mg/l	250	250	1000	180	150	140
MG	mg/l	99	36	390	58	50	60
GES HAERT	°dH	57,8	43,3	230	38,6	32,5	33,4
SUM CA+MG	mmol/l	10,3	7,72	41	6,88	5,8	5,96
CO3 HAERT	°dH	14,3	22,7	18,5	26,3	26	17,1
HCO3	mg/l	311	494	403	574	567	372
KS 4,3	mmol/l	5,1	8,1	6,6	9,4	9,3	6,1
KB 8,2	mmol/l	0,71	2,2	2,5	1,3	1,1	0,68
NO3	mg/l	19	<0,44	n.a.	16	12	<0,44
NO2	mg/l	<0,066	<0,03	0,1	0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	0,05	0,45	2,4	0,03	0,04	0,64
N-MINERAL	mg/l	4,24	0,35	1,93	3,73	2,73	0,5
P	mg/l	<0,01	0,09	0,09	0,02	0,02	0,02
PO4	mg/l	<0,031	<0,031	0,276	0,031	0,061	<0,031
O-PO4-P	mg/l	<0,01	<0,01	0,09	0,01	0,02	<0,01
DOC	mg/l	1,7	6,1	3,2	1,7	1,4	0,7
AOX	µg/l	12	13	<10	-	-	<10
CR	µg/l	<0,50	<0,50	<5,0	-	<0,50	<0,50
CD	µg/l	0,23	<0,020	<0,20	-	0,026	<0,020
NI	µg/l	2,5	<1,0	<10	-	2,8	<1,0
PB	µg/l	1,7	<0,20	4	-	<0,20	0,25
CU	µg/l	<1,0	<1,0	<10	-	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<100	-	<10	<10
AS	µg/l	<0,50	0,56	<5,0	-	3	<0,50
FE	µg/l	150	9870	10800	-	<50,0	890
MN	µg/l	40	390	960	-	510	10
B	µg/l	100	390	670	-	130	780
AL GEL	µg/l	<10	<10	<100	-	<10	<10
SE	µg/l	<0,80	<0,80	<8,0	-	<0,80	<0,80
BA	µg/l	16	18	46	-	35	30
TL	µg/l	0,037	<0,030	<0,30	-	<0,030	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<10	-	<1,0	<1,0
CO	µg/l	<0,20	<0,20	<2,0	-	0,81	<0,20
V	µg/l	<0,30	<0,30	<3,0	-	0,65	<0,30
MO	µg/l	2,9	<0,50	<5,0	-	0,64	<0,50
U	µg/l	21	0,16	<0,50	-	9,7	0,078
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	0,015	0,014	-	<0,010	0,01
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	-	<0,20	<0,20

Jahr: 2014	Messstelle	Strenzfeld 3/93	Hornhausen 1	Hornhausen 2	Neuwegersleben		Sommerschenburg
GWK: SAL GW 066	MKZ	41363504	39320023	39320022	39320024		38320031
	BZE	7	2	6	9		9
	H-Wert	5744156	5767472	5767477	5767947		5781254
	R-Wert	4480793	4441663	4441661	4439137		4439073
	MST-Nr	2414015	440021	440022	440023		440040
	Datum	21.05.2014	04.03.2014	04.03.2014	21.05.2014	04.11.2014	10.03.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10
BZ(A)PY	ng/l	-	-	-	-	-	-
FLUORANTH	ng/l	-	-	-	-	-	-
BZ(B)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-
BZ(K)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-
BZ(GH)PE	ng/l	-	-	-	-	-	-
INDENOPYR	ng/l	-	-	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
PROPAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	n.a.	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	n.a.	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
AZOXISTR	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	<0,020
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
DIMEFURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	<0,020
AMSULFURO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	9,8	8,3	<0,010
BROMACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
ZOXAMID	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
24-D	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
THIACLPRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	-	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	-	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	-	-	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-	-	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
IOPROMID	µg/l	-	-	-	-	-	-
METPROLOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	-
SOTALOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
SULFMOXZL	µg/l	-	-	-	-	-	-
TRAMADOL	µg/l	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2014	Messstelle	Strenzfeld 3/93	Hornhausen 1	Hornhausen 2	Neuwegersleben		Sommerschenburg
GWK: SAL GW 066	MKZ	41363504	39320023	39320022	39320024		38320031
	BZE	7	2	6	9		9
	H-Wert	5744156	5767472	5767477	5767947		5781254
	R-Wert	4480793	4441663	4441661	4439137		4439073
	MST-Nr	2414015	440021	440022	440023		440040
	Datum	21.05.2014	04.03.2014	04.03.2014	21.05.2014	04.11.2014	10.03.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2014	Messstelle	Eickendorf- Güte	Hornhausen BR 2a		Salzquell Remkerleben	Sauerbachquelle	Förderstedt UP (2010)
GWK: SAL GW 066	MKZ	40360013	39330028		3934Q002	3933Q001	41350067
	BZE	7	2		7	9	7
	H-Wert	5755351	5767739		5773642	5772023	5751336
	R-Wert	4478299	4443648		4456061	4449879	4475486
	MST-Nr	440053	445066		445087	445088	445173
	Datum	06.10.2014	04.03.2014	19.11.2014	27.05.2014	27.05.2014	24.02.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	9,38	7,66	7,9	-	-	1,35
Sohle	m u.MP	30,7	10,77	10,78	-	-	28,05
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	9,38	7,66	7,9	-	-	1,35
SOHLE	m	30,7	10,77	10,78	-	-	28,05
QQUELLE	l/s	-	-	-	-	430	-
LUFT-TEMP	°C	11,5	11	5	15,5	13,5	1,5
W-T	°C	11,1	11,9	12,6	10,4	9,3	11,2
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	20	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10
PH	-	7,1	7,1	7,1	7,2	7	7,2
LEITF	µS/cm	1760	1620	1600	5430	1110	4360
O2	mg/l	0,1	2,2	4,8	3,8	6,6	0,3
REDOX	mV	330	390	450	440	429	220
CL	mg/l	120	91	90	1200	50	260
SO4	mg/l	580	310	310	550	220	1900
NA	mg/l	63	72	60	850	22	470
K	mg/l	5	27	28	12	2,9	20
CA	mg/l	240	230	230	240	180	330
MG	mg/l	60	28	27	67	24	200
GES HAERT	°dH	47,4	38,6	38,4	49	30,7	92,3
SUM CA+MG	mmol/l	8,46	6,89	6,85	8,74	5,48	16,5
CO3 HAERT	°dH	12,6	16,8	16,5	17,1	11,8	17,9
HCO3	mg/l	275	366	360	372	256	391
KS 4,3	mmol/l	4,5	6	5,9	6,1	4,2	6,4
KB 8,2	mmol/l	0,55	0,87	0,84	0,74	0,75	0,96
NO3	mg/l	<0,44	140	130	43	75	3,6
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	0,07
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	0,45
N-MINERAL	mg/l	<0,10	31	29	9,7	17	1,19
P	mg/l	0,01	0,04	0,12	0,01	0,03	0,02
PO4	mg/l	<0,031	0,031	0,031	<0,031	0,092	<0,031
O-PO4-P	mg/l	<0,01	0,01	0,01	<0,01	0,03	<0,01
DOC	mg/l	1,8	2,1	1,6	1,5	1,9	5,8
AOX	µg/l	<10	-	10	<20	13	-
CR	µg/l	<0,50	-	0,8	<0,50	<0,50	-
CD	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020	-
NI	µg/l	<1,0	-	1,7	<1,0	1,7	-
PB	µg/l	<0,20	-	1,4	<0,20	0,21	-
CU	µg/l	<1,0	-	1	<1,0	1,1	-
ZN	µg/l	<10	-	<10	<10	<10	-
AS	µg/l	<0,50	-	<0,50	<0,50	<0,50	-
FE	µg/l	<50,0	-	170	<50,0	<50,0	-
MN	µg/l	20	-	30	<10,0	<10,0	-
B	µg/l	90	-	550	190	<50,0	-
AL GEL	µg/l	<10	-	<10	<10	<10	-
SE	µg/l	<0,80	-	5,5	1	2,1	-
BA	µg/l	26	-	40	22	60	-
TL	µg/l	<0,030	-	<0,030	<0,030	<0,030	-
SB	µg/l	<1,0	-	<1,0	<1,0	<1,0	-
CO	µg/l	<0,20	-	0,54	<0,20	0,41	-
V	µg/l	<0,30	-	0,58	<0,30	0,9	-
MO	µg/l	<0,50	-	<0,50	1,7	<0,50	-
U	µg/l	2,8	-	3,4	7,3	3,9	-
CH2CL2	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	-
CHCL3	µg/l	<0,010	-	0,018	0,17	<0,010	-
TETRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	-
TRI	µg/l	<0,010	-	0,096	<0,010	<0,010	-
PER	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
HXCLBD	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
BENZOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	-
TOLUOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	0,24	-
O-XYLOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	-
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	-	<0,20	<0,20	<0,20	-

Jahr: 2014	Messstelle	Eickendorff- Güte	Hornhausen BR 2a		Salzquell Remkerleben	Sauerbachquelle	Förderstedt UP (2010)
GWK: SAL GW 066	MKZ	40360013	39330028		3934Q002	3933Q001	41350067
	BZE	7	2		7	9	7
	H-Wert	5755351	5767739		5773642	5772023	5751336
	R-Wert	4478299	4443648		4456061	4449879	4475486
	MST-Nr	440053	445066		445087	445088	445173
	Datum	06.10.2014	04.03.2014	19.11.2014	27.05.2014	27.05.2014	24.02.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
ETBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	-
IPRBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	-
BZ(A)PY	ng/l	-	-	-	-	-	-
FLUORANTH	ng/l	-	-	-	-	-	-
BZ(B)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-
BZ(K)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-
BZ(GH)PE	ng/l	-	-	-	-	-	-
INDENOPYR	ng/l	-	-	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	<0,010	0,096	0,099	<0,010	<0,010	-
SIMAZIN	µg/l	<0,010	0,11	0,11	<0,010	<0,010	-
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
DESIPATRA	µg/l	<0,010	0,067	0,05	<0,010	<0,010	-
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
DESETATRA	µg/l	<0,010	0,16	0,11	<0,010	<0,010	-
PROPazin	µg/l	<0,010	0,068	0,067	<0,010	<0,010	-
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
AMETRYN	µg/l	n.a.	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010	-
PROMETRYN	µg/l	n.a.	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010	-
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
DIMETHOAT	µg/l	-	-	-	-	-	-
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020	-
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
METALAXYL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
OXADIXYL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
TBCONAZOL	µg/l	n.a.	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
DEBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	0,01	<0,010	<0,010	-
AZOXYSTR	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020	-
QUINMERAC	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
MECOPROP	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
MCPA	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
CLTOLURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
DIURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
DIMEFURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
PRIMICARB	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020	-
AMSULFURO	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
METAZACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
METOLACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
METAMITRO	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020	-
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
BENTAZON	µg/l	0,15	-	0,089	<0,010	<0,010	-
BROMACIL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	-	<0,002	<0,002	<0,002	-
ZOXAMID	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
24-D	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
DICLPROP	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
DIMETHACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
FLUTAMON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
PROCLAZ	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
THIACLPI	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	-
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	0,093	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	<0,001	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	0,006	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	-	<0,005	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	-	<0,005	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-	<0,050	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	<0,005	-	-	-
IOPROMID	µg/l	-	-	<0,005	-	-	-
METPROLOL	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	-	<0,005	-	-	-
SOTALOL	µg/l	-	-	<0,010	-	-	-
SULFMOXZL	µg/l	-	-	0,007	<0,001	-	-
TRAMADOL	µg/l	-	-	<0,001	-	-	-

Jahr: 2014	Messstelle	Eickendorf- Güte	Hornhausen BR 2a		Salzquell Remkerleben	Sauerbachquelle	Förderstedt UP (2010)
GWK: SAL GW 066	MKZ	40360013	39330028		3934Q002	3933Q001	41350067
	BZE	7	2		7	9	7
	H-Wert	5755351	5767739		5773642	5772023	5751336
	R-Wert	4478299	4443648		4456061	4449879	4475486
	MST-Nr	440053	445066		445087	445088	445173
	Datum	06.10.2014	04.03.2014	19.11.2014	27.05.2014	27.05.2014	24.02.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
COLIF CT	MPN/100ml	<1	-	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	<1	-	-	-	-	-

Jahr: 2014	Messstelle	Förderstedt UP (2010)	Förderstedt OP (2010)		Schwaneberg (2010)		Barneberg (2010)	
GWK: SAL GW 066	MKZ	41350067	41350068		40340010		38320032	
	BZE	7	7		7		1	
	H-Wert	5751336	5751332		5762552		5776825	
	R-Wert	4475486	4475491		4464089		4436260	
	MST-Nr	445173	445174		445175		445176	
	Datum	29.09.2014	24.02.2014	29.09.2014	05.03.2014	01.09.2014	27.05.2014	19.11.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	1,7	2,65	3,22	1,86	2,02	12,77	13,27
Sohle	m u.MP	28,04	6,02	6,03	25,23	25,27	14,5	14,51
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	1,7	2,65	3,22	1,86	2,02	12,77	13,27
SOHLE	m	28,04	6,02	6,03	25,23	25,27	14,5	14,51
QQUELLE	l/s	-	-	-	-	-	-	-
LUFT-TEMP	°C	12,5	11	18,6	3	14,5	15	5,5
W-T	°C	11,8	10,4	15,3	10,7	11	10,8	10,4
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10	20
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10	25
PH	-	7	7	6,9	7	7,1	7	7
LEITF	µS/cm	3730	3590	4040	3070	3100	1290	1350
O2	mg/l	2	0,6	2,9	0,1	0,1	5,7	8,2
REDOX	mV	230	370	290	290	230	470	440
CL	mg/l	230	220	240	160	160	42	51
SO4	mg/l	1600	1600	1900	1500	1500	170	210
NA	mg/l	340	240	280	120	110	52	53
K	mg/l	21	43	39	7,2	7,6	1,2	1,5
CA	mg/l	330	410	450	580	550	180	180
MG	mg/l	160	150	180	63	61	41	41
GES HAERT	°dH	83,1	92	104	95,7	91	34,6	34,6
SUM CA+MG	mmol/l	14,8	16,4	18,6	17,1	16,2	6,18	6,18
CO3 HAERT	°dH	20,7	17,4	17,9	10,9	10,9	24,1	22,4
HCO3	mg/l	452	378	391	238	238	525	488
KS 4,3	mmol/l	7,4	6,2	6,4	3,9	3,9	8,6	8
KB 8,2	mmol/l	1,4	1,3	1,5	0,6	0,6	1,4	1,2
NO3	mg/l	<0,44	29	19	<0,44	<0,44	53	58
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	0,18	0,15	0,05	0,21	0,18	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	0,14	6,72	4,34	0,16	0,14	12	13
P	mg/l	0,02	<0,01	0,01	0,01	0,01	0,1	0,38
PO4	mg/l	0,031	<0,031	<0,031	<0,031	<0,031	0,153	0,153
O-PO4-P	mg/l	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,05	0,05
DOC	mg/l	5,6	3,9	4,6	0,9	0,9	1,7	1,6
AOX	µg/l	17	-	14	-	<10	-	11
CR	µg/l	<0,50	-	<0,50	-	<0,50	-	3,9
CD	µg/l	0,024	-	0,059	-	<0,020	-	0,049
NI	µg/l	11	-	5,6	-	<1,0	-	3,7
PB	µg/l	<0,20	-	<0,20	-	<0,20	-	3,4
CU	µg/l	1,4	-	1,9	-	<1,0	-	2,2
ZN	µg/l	<10	-	<10	-	<10	-	<10
AS	µg/l	<0,50	-	<0,50	-	4,4	-	2,8
FE	µg/l	100	-	<50,0	-	110	-	820
MN	µg/l	50	-	10	-	30	-	130
B	µg/l	2610	-	790	-	630	-	280
AL GEL	µg/l	<10	-	<10	-	<10	-	<10
SE	µg/l	<0,80	-	10	-	<0,80	-	1,9
BA	µg/l	<10	-	20	-	<10	-	79
TL	µg/l	<0,030	-	0,13	-	<0,030	-	<0,030
SB	µg/l	<1,0	-	<1,0	-	<1,0	-	<1,0
CO	µg/l	2,6	-	<0,20	-	1,1	-	3,3
V	µg/l	<0,30	-	<0,30	-	<0,30	-	5,2
MO	µg/l	1,5	-	0,7	-	2,6	-	<0,50
U	µg/l	15	-	35	-	2,5	-	5,3
CH2CL2	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PER	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
MU,P-XYLO	µg/l	<0,20	-	<0,20	-	<0,20	-	<0,20

Jahr: 2014	Messstelle	Förderstedt UP (2010)	Förderstedt OP (2010)		Schwaneberg (2010)		Barneberg (2010)	
GWK: SAL GW 066	MKZ	41350067	41350068		40340010		38320032	
	BZE	7	7		7		1	
	H-Wert	5751336	5751332		5762552		5776825	
	R-Wert	4475486	4475491		4464089		4436260	
	MST-Nr	445173	445174		445175		445176	
	Datum	29.09.2014	24.02.2014	29.09.2014	05.03.2014	01.09.2014	27.05.2014	19.11.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
ETBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
IPRBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
BZ(A)PY	ng/l	-	-	-	-	-	-	<1
FLUORANTH	ng/l	-	-	-	-	-	-	<3
BZ(B)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-	<1
BZ(K)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-	<1
BZ(GH)PE	ng/l	-	-	-	-	-	-	<0,5
INDENOPYR	ng/l	-	-	-	-	-	-	<0,5
ATRAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	0,061
TRFLURALI	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	0,013
HEXAZINON	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PROPazin	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	n.a.
PROMETRYN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	n.a.
LENACIL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DIMETHOAT	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	n.a.	-	n.a.	-	<0,010	-	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
AZOXISTR	µg/l	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
QUINMERAC	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DIMEFURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
AMSULFURO	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010	-	0,012	-	<0,010	-	0,52
BROMACIL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	-	<0,002	-	<0,002	-	<0,002
ZOXAMID	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
24-D	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
THIACLPR	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
IOPROMID	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
METPROLOL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
SOTALOL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
SULFMOXZL	µg/l	-	-	-	-	-	-	0,002
TRAMADOL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2014	Messstelle	Förderstedt UP (2010)	Förderstedt OP (2010)		Schwaneberg (2010)		Barneberg (2010)	
GWK: SAL GW 066	MKZ	41350067	41350068		40340010		38320032	
	BZE	7	7		7		1	
	H-Wert	5751336	5751332		5762552		5776825	
	R-Wert	4475486	4475491		4464089		4436260	
	MST-Nr	445173	445174		445175		445176	
	Datum	29.09.2014	24.02.2014	29.09.2014	05.03.2014	01.09.2014	27.05.2014	19.11.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2014	Messstelle	Oschersleben BR 1a	Hadmersleben Br 1a		Etgersleben Br 7a		Spring Gröningen	Günthersdorf neu
GWK: SAL GW 067	MKZ	39330004	40330018		40340007		4033Q002	39330029
	BZE	2	4		9		7	2
	H-Wert	5764664	5762699		5760743		5755296	5764184
	R-Wert	4443122	4453365		4459638		4445277	4448888
	MST-Nr	445054	445057		445063		445084	445215
	Datum	05.11.2014	05.03.2014	01.09.2014	05.03.2014	01.09.2014	05.11.2014	21.05.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	3,03	3,11	3,33	4,9	4,78	-	4,49
Sohle	m u.MP	6,32	6,73	6,73	8,77	8,81	-	10,09
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	3,03	3,11	3,33	4,9	4,78	-	4,49
SOHLE	m	6,32	6,73	6,73	8,77	8,81	-	10,09
QQUELLE	l/s	-	-	-	-	-	n.a.	-
LUFT-TEMP	°C	10,5	7,5	18	6	17	11,5	25,5
W-T	°C	12,4	9,3	12,5	11,1	12,3	11,3	11
GERUCH	-	10	23	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10	10
PH	-	7,2	6,8	6,8	7,1	7,2	7	7,3
LEITF	µS/cm	3270	2110	1780	2130	2180	1800	1380
O2	mg/l	1,4	0,1	0,1	0,8	1,1	0,8	0,1
REDOX	mV	480	190	150	360	290	430	370
CL	mg/l	150	210	150	92	89	65	94
SO4	mg/l	1500	560	450	450	460	670	340
NA	mg/l	97	96	80	97	97	30	56
K	mg/l	4,3	12	10	230	230	4,1	2,6
CA	mg/l	540	270	230	110	120	270	180
MG	mg/l	120	56	46	76	74	69	38
GES HAERT	°dH	103	50,7	42,8	32,9	33,9	53,7	33,9
SUM CA+MG	mmol/l	18,4	9,04	7,63	5,87	6,04	9,57	6,05
CO3 HAERT	°dH	13,4	16	15,4	24,4	24,4	15,1	11,8
HCO3	mg/l	293	348	336	531	531	329	256
KS 4,3	mmol/l	4,8	5,7	5,5	8,7	8,7	5,4	4,2
KB 8,2	mmol/l	0,66	1,6	1,5	0,89	0,9	0,89	0,42
NO3	mg/l	150	<0,44	<0,44	62	66	13	53
NO2	mg/l	<0,03	0,03	0,07	<0,03	0,03	<0,03	0,1
NH4	mg/l	<0,03	3,6	2,4	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	34	2,81	1,92	14	15	3	12
P	mg/l	0,01	0,15	0,08	0,12	0,15	0,02	0,01
PO4	mg/l	<0,031	0,061	0,061	0,368	0,429	<0,031	<0,031
O-PO4-P	mg/l	<0,01	0,02	0,02	0,12	0,14	<0,01	<0,01
S	mg/l	-	<0,10	-	-	-	-	-
DOC	mg/l	3,3	3	3,1	2,4	3	1,1	1,4
AOX	µg/l	23	-	<10	-	12	<10	-
KW	mg/l	-	-	-	-	-	-	-
PHEN IN-G	mg/l	-	-	-	-	-	-	-
CR	µg/l	<0,50	-	<0,50	-	0,51	<0,50	<0,50
CD	µg/l	0,03	-	0,056	-	<0,020	<0,020	0,078
NI	µg/l	1,6	-	2,1	-	2,9	1,3	1,9
PB	µg/l	<0,20	-	<0,20	-	<0,20	<0,20	<0,20
CU	µg/l	1,4	-	<1,0	-	1,5	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	-	<10	-	<10	<10	<10
AS	µg/l	<0,50	-	3,3	-	0,99	<0,50	<0,50
FE	µg/l	<50,0	-	3030	-	<50,0	<50,0	<50,0
MN	µg/l	<10,0	-	510	-	<10,0	<10,0	50
B	µg/l	710	-	770	-	540	110	110
AL GEL	µg/l	<10	-	<10	-	<10	<10	<10
SE	µg/l	4,7	-	<0,80	-	2,5	1,5	1,2
BA	µg/l	16	-	64	-	12	15	47
TL	µg/l	<0,030	-	<0,030	-	0,045	<0,030	<0,030
SB	µg/l	<1,0	-	<1,0	-	<1,0	<1,0	<1,0
CO	µg/l	<0,20	-	0,56	-	0,21	<0,20	0,72
V	µg/l	0,41	-	<0,30	-	0,38	<0,30	1,1
MO	µg/l	0,73	-	0,88	-	3,3	2,7	<0,50
U	µg/l	9,1	-	1,5	-	4,1	2,9	2
CH2CL2	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	<0,10	-
CHCL3	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	0,042	<0,010	-
TETRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	<0,10	-
TRI	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	0,088	<0,010	-
PER	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	0,12	<0,010	-
HXCLBD	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
BENZOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	<0,10	-

Jahr: 2014	Messstelle	Oschersleben BR 1a	Hadmersleben Br 1a		Etgersleben Br 7a		Spring Gröningen	Günthersdorf neu
GWK: SAL GW 067	MKZ	39330004	40330018		40340007		4033Q002	39330029
	BZE	2	4		9		7	2
	H-Wert	5764664	5762699		5760743		5755296	5764184
	R-Wert	4443122	4453365		4459638		4445277	4448888
	MST-Nr	445054	445057		445063		445084	445215
	Datum	05.11.2014	05.03.2014	01.09.2014	05.03.2014	01.09.2014	05.11.2014	21.05.2014
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
TOLUOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	<0,10	-
O-XYLOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	<0,10	-
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	-	<0,20	-	<0,20	<0,20	-
ETBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	<0,10	-
IPRBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	<0,10	-
PCB-28	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PCB-52	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PCB-101	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PCB-138	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PCB-153	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PCB-180	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PCB-118	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PCB-194	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
BZ(GHI)PE	ng/l	-	-	-	-	-	-	-
INDENOPYR	ng/l	-	-	-	-	-	-	-
ATRAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
PROPAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
AMETRYN	µg/l	n.a.	-	<0,010	-	<0,010	n.a.	<0,010
PROMETRYN	µg/l	n.a.	-	<0,010	-	<0,010	n.a.	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	n.a.
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
AZOXISTR	µg/l	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020
QUINMERAC	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	n.a.	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	n.a.	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	n.a.	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	n.a.	<0,010
DIMEFURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	n.a.	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	n.a.	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	n.a.	<0,020
AMSULFURO	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	n.a.	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	n.a.	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	n.a.	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020	n.a.	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010	-	0,038	0,12	0,15	n.a.	<0,010
BROMACIL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,002	-	<0,002	<0,002	<0,002	n.a.	<0,002
ZOXAMID	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010
24-D	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	n.a.	n.a.
DICLPROP	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	n.a.	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	n.a.	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010
THIACLPI	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	<0,010	-	<0,010	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	0,005	-	<0,001	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	0,16	-	<0,001	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	-	<0,005	-	<0,005	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	-	0,017	-	<0,005	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-	0,094	-	<0,050	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-	<0,010	-	<0,010	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	<0,005	-	<0,005	-	-

Jahr: 2014		Messstelle	Oschersleben BR 1a	Hadmersleben Br 1a		Etgersleben Br 7a		Spring Gröningen	Günthersdorf neu
GWK: SAL GW 067		MKZ	39330004	40330018		40340007		4033Q002	39330029
		BZE	2	4		9		7	2
		H-Wert	5764664	5762699		5760743		5755296	5764184
		R-Wert	4443122	4453365		4459638		4445277	4448888
		MST-Nr	445054	445057		445063		445084	445215
		Datum	05.11.2014	05.03.2014	01.09.2014	05.03.2014	01.09.2014	05.11.2014	21.05.2014
Parameter	Einheit		Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IOPROMID	µg/l		-	-	<0,005	-	<0,005	-	-
METPROLOL	µg/l		-	-	<0,010	-	<0,010	-	-
ROXTHROMY	µg/l		-	-	<0,005	-	<0,005	-	-
SOTALOL	µg/l		-	-	<0,010	-	<0,010	-	-
SULFMOXZL	µg/l		-	-	<0,001	-	<0,001	-	-
TRAMADOL	µg/l		-	-	<0,001	-	<0,001	-	-
COLIF CT	MPN/100ml		-	-	>1	-	>401	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml		-	-	>1	-	139	-	-

Jahr: 2014	Messstelle	Günthersdorf neu
GWK: SAL GW 067	MKZ	39330029
	BZE	2
	H-Wert	5764184
	R-Wert	4448888
	MST-Nr	445215
	Datum	05.11.2014
Parameter	Einheit	Messwert
WASSTAND	m	4,47
Sohle	m u.MP	10,07
Schüttung	l/s	-
WASSTAND	m	4,47
SOHLE	m	10,07
QQUELLE	l/s	-
LUFT-TEMP	°C	10,5
W-T	°C	11,6
GERUCH	-	10
TRUEB	-	10
FAERBE	-	10
PH	-	7,2
LEITF	µS/cm	1330
O2	mg/l	0,1
REDOX	mV	450
CL	mg/l	91
SO4	mg/l	320
NA	mg/l	52
K	mg/l	2,7
CA	mg/l	170
MG	mg/l	36
GES HAERT	°dH	32,1
SUM CA+MG	mmol/l	5,72
CO3 HAERT	°dH	11,5
HCO3	mg/l	250
KS 4,3	mmol/l	4,1
KB 8,2	mmol/l	0,44
NO3	mg/l	49
NO2	mg/l	0,23
NH4	mg/l	<0,03
N-MINERAL	mg/l	11,1
P	mg/l	0,02
PO4	mg/l	<0,031
O-PO4-P	mg/l	<0,01
S	mg/l	<0,10
DOC	mg/l	1,5
AOX	µg/l	<10
KW	mg/l	<0,10
PHEN IN-G	mg/l	<0,01
CR	µg/l	<0,50
CD	µg/l	0,13
NI	µg/l	2,2
PB	µg/l	<0,20
CU	µg/l	<1,0
ZN	µg/l	<10
AS	µg/l	<0,50
FE	µg/l	<50,0
MN	µg/l	50
B	µg/l	110
AL GEL	µg/l	<10
SE	µg/l	1,7
BA	µg/l	42
TL	µg/l	<0,030
SB	µg/l	<1,0
CO	µg/l	0,62
V	µg/l	1,9
MO	µg/l	<0,50
U	µg/l	1,9
CH2CL2	µg/l	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10
TRI	µg/l	<0,010
PER	µg/l	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10

Jahr: 2014	Messstelle	Günthersdorf neu
GWK: SAL GW 067	MKZ	39330029
	BZE	2
	H-Wert	5764184
	R-Wert	4448888
	MST-Nr	445215
	Datum	05.11.2014
Parameter	Einheit	Messwert
TOLUOL	µg/l	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10
IPRBZ	µg/l	<0,10
PCB-28	µg/l	<0,0005
PCB-52	µg/l	<0,0005
PCB-101	µg/l	<0,0005
PCB-138	µg/l	<0,0005
PCB-153	µg/l	<0,0005
PCB-180	µg/l	<0,0005
PCB-118	µg/l	<0,0005
PCB-194	µg/l	<0,0005
BZ(GHI)PE	ng/l	<0,5
INDENOPYR	ng/l	<0,5
ATRAZIN	µg/l	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010
PROPAZIN	µg/l	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010
AMETRYN	µg/l	n.a.
PROMETRYN	µg/l	n.a.
LENACIL	µg/l	<0,010
PRPCNAZOL	µg/l	<0,020
FLUSLAZOL	µg/l	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010
DFLFNICAN	µg/l	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010
AZOXYSTR	µg/l	<0,020
QUINMERAC	µg/l	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010
DIMEFURON	µg/l	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,020
AMSULFURO	µg/l	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010
BROMACIL	µg/l	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,002
ZOXAMID	µg/l	<0,010
24-D	µg/l	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010
THIACLPRI	µg/l	<0,010
AMTRIZOSA	µg/l	-
BZAFIBRAT	µg/l	-
CRBMZEPIN	µg/l	-
CLATHROMY	µg/l	-
DICLOFENA	µg/l	-
GABAPENTIN	µg/l	-
IBUPROFEN	µg/l	-
IOPAMIDOL	µg/l	-

Jahr: 2014	Messstelle	Günthersdorf neu
GWK: SAL GW 067	MKZ	39330029
	BZE	2
	H-Wert	5764184
	R-Wert	4448888
	MST-Nr	445215
	Datum	05.11.2014
Parameter	Einheit	Messwert
IOPROMID	µg/l	-
METPROLOL	µg/l	-
ROXTHROMY	µg/l	-
SOTALOL	µg/l	-
SULFMOXZL	µg/l	-
TRAMADOL	µg/l	-
COLIF CT	MPN/100ml	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-