

Jahr: 2017	Messstelle	Schweinitz - Güte	Loburg		Gübs-Güte 1/95	Menz		MD-Rennbahn
GWK: EN 1	MKZ BZE H-Wert R-Wert MST-Nr Datum	38390021 4 5778278 720209 2491005 27.03.2017	38380001 5 5777826 715794 2494010 27.02.2017		38360143 2 5776913 687289 440007 09.11.2017	38360018 2 5777670 689111 445000 14.03.2017		38360007 2 5781005 684052 445042 07.02.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	5,4	4,79	5,1	2,98	5,28	5,47	4,68
Sohle	m u.MP	26,01	19,95	19,96	10,13	7,54	7,55	10,17
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	5,4	4,79	5,1	2,98	5,28	5,47	4,68
SOHLE	m	-	-	-	-	-	-	10,17
LUFT-TEMP	°C	2	8	7	8	7	7	-0,5
W-T	°C	9,8	11,1	10,9	12,1	12,2	14,4	11,8
GERUCH	-	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	23
TRUEB	-	klar	klar	klar	klar	klar	klar	10
FAERBE	-	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos	10
PH	-	6,7	7	6,9	6,7	6,5	6,5	5,9
LEITF	µS/cm	281	421	412	3100	450	402	972
O2	mg/l	<0,1	0,1	0,1	0,1	3,1	2,9	0,1
REDOX	mV	40	410	400	140	350	200	320
CL	mg/l	9,2	12	9,3	640	35	29	64
SO4	mg/l	17	46	43	550	34	30	290
NA	mg/l	7,9	9,7	9,5	350	25	26	79
K	mg/l	0,8	0,7	0,8	14	45	47	3
CA	mg/l	43	67	66	260	29	22	82
MG	mg/l	2,3	2,6	2,4	41	3,5	3	17
GES HAERT	°dH	6,5	10	9,8	45,8	4,9	3,8	15,4
SUM CA+MG	mmol/l	1,17	1,78	1,75	8,17	0,868	0,672	2,75
CO3 HAERT	°dH	6,2	4,8	5,3	7,6	5	5,6	2,7
HCO3	mg/l	134	104	116	165	110	122	58,6
KS 4,3	mmol/l	2,2	1,7	1,9	2,7	1,8	2	0,96
KB 8,2	mmol/l	0,38	0,15	0,16	0,88	0,47	0,5	2
NO3	mg/l	<0,44	49	58	3,5	16	15	16
NO2	mg/l	<0,066	0,066	0,066	0,066	<0,066	0,099	0,03
NH4	mg/l	0,03	<0,03	<0,03	0,17	<0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	0,02	11	13	0,93	3,6	3,5	3,71
P	mg/l	0,05	<0,01	<0,01	0,04	1,78	1,8	0,04
PO4	mg/l	0,09	<0,03	<0,03	0,09	5,03	5,52	0,123
O-PO4-P	mg/l	0,03	<0,01	<0,01	0,03	1,64	1,8	0,04
S	mg/l	-	-	-	-	-	-	<0,10
DOC	mg/l	0,8	0,9	1,1	3,3	1,9	2,2	2,5
CR	µg/l	<0,50	-	<0,50	<0,50	-	0,97	-
CD	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	-	<0,020	-
NI	µg/l	<0,50	-	5,4	5,4	-	2,1	-
PB	µg/l	<0,20	-	<0,20	<0,20	-	<0,20	-
CU	µg/l	<1,0	-	<1,0	<1,0	-	2,9	-
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10	12	<10	<10
AS	µg/l	0,66	-	0,49	<0,30	-	3,4	-
FE	µg/l	1520	<50,0	<50,0	1650	100	120	<50,0
MN	µg/l	<10,0	<10,0	<10,0	1070	<10,0	<10,0	230
B	µg/l	<50,0	-	<50,0	110	-	<50,0	-
AL GEL	µg/l	<10	-	<10	<10	-	<10	-
SE	µg/l	<0,80	-	<0,80	<0,80	-	<0,80	-
BA	µg/l	<10	-	<10	46	-	31	-
TL	µg/l	<0,030	-	<0,030	<0,030	-	<0,030	-
SB	µg/l	<1,0	-	<1,0	<1,0	-	<1,0	-
CO	µg/l	<0,20	-	3,4	2,1	-	0,24	-
V	µg/l	<0,30	-	0,39	0,31	-	1,7	-
MO	µg/l	<0,50	-	<0,50	<0,50	-	2,1	-
U	µg/l	<0,050	-	16	1,1	-	<0,050	-
CH2CL2	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	-	<0,10	-
CHCL3	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
TETRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	-	<0,10	-
TRI	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
PER	µg/l	<0,010	-	<0,010	0,012	-	0,017	-
HXCLBD	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
BENZOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	-	<0,10	-
TOLUOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	-	<0,10	-
O-XYLOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	-	<0,10	-
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	-	<0,20	<0,20	-	<0,20	-
ETBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	-	<0,10	-

Jahr: 2017	Messstelle	Schweinitz - Güte	Loburg		Gübs-Güte 1/95	Menz		MD-Rennbahn
GWK: EN 1	MKZ	38390021	38380001		38360143	38360018		38360007
	BZE	4	5		2	2		2
	H-Wert	5778278	5777826		5776913	5777670		5781005
	R-Wert	720209	715794		687289	689111		684052
	MST-Nr	2491005	2494010		440007	445000		445042
	Datum	27.03.2017	27.02.2017	09.10.2017	09.11.2017	14.03.2017	09.11.2017	07.02.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	-	<0,10	-
A-HCH	µg/l	<0,005	-	<0,005	<0,005	-	<0,005	-
G-HCH	µg/l	<0,005	-	<0,005	<0,005	-	<0,005	-
ATRAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
SIMAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
DESIPATRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
DESETATRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
PROPACIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
AMETRYN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
PROMETRYN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
LENACIL	µg/l	<0,010	-	<0,010	0,027	-	<0,010	-
METALAXYL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
OXADIXYL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
AZOXYSTR	µg/l	n.a.	-	n.a.	n.a.	-	n.a.	-
QUINMERAC	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
MECOPROP	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
MCPA	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
CLTOLURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
DIURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
DIMEFURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
PRIMICARB	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
AMSULFURO	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
METAZACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
METOLACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
METAMITRO	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	-	<0,020	-
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
BENTAZON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
FNPRMORPH	µg/l	<0,006	-	<0,006	<0,006	-	<0,006	-
ZOXAMID	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
24-D	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
DICLPROP	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
DIMETHACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
FLUTAMON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
PROCLAZ	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	-	<0,010	-
THIACLPR	µg/l	<0,003	-	<0,003	<0,003	-	<0,003	-
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	<0,010	-	-	<0,010	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	<0,001	-	-	<0,001	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	<0,001	-	-	0,02	-
CLATHROMY	µg/l	-	-	<0,005	-	-	<0,005	-
DICLOFENA	µg/l	-	-	<0,003	-	-	<0,003	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-	<0,010	-	-	<0,010	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-	<0,010	-	-	<0,010	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	<0,010	-	-	<0,010	-
IOPROMID	µg/l	-	-	<0,005	-	-	<0,005	-
METPROLOL	µg/l	-	-	<0,010	-	-	<0,010	-
ROXTHROMY	µg/l	-	-	<0,010	-	-	<0,010	-
SOTALOL	µg/l	-	-	<0,010	-	-	<0,010	-
SULFMOXZL	µg/l	-	-	<0,001	-	-	0,001	-
TRAMADOL	µg/l	-	-	<0,001	-	-	<0,001	-

Jahr: 2017	Messstelle	MD-Rennbahn	Möckern, Stadt	Königsborn		Pechau	
GWK: EN 1	MKZ	38360007	38370019	38360147		39366108	
	BZE	2	4	2		2	
	H-Wert	5781005	5780924	5779878		5774964	
	R-Wert	684052	702555	690633		685722	
	MST-Nr	445042	445117	445129		445130	
	Datum	13.09.2017	14.03.2017	14.03.2017	09.11.2017	07.02.2017	13.09.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	4,68	1,99	2,65	2,56	3,92	3,98
Sohle	m u.MP	10,17	12,54	10,05	10,05	10,07	10,07
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	4,68	1,99	2,65	2,56	3,92	3,98
SOHLE	m	10,17	-	-	-	10,07	10,07
LUFT-TEMP	°C	11,5	11	7	8	-0,5	12,5
W-T	°C	12,3	10,5	11,1	11,6	11,5	11,6
GERUCH	-	10	ohne	ohne	ohne	10	10
TRUEB	-	10	klar	klar	klar	10	10
FAERBE	-	10	farblos	farblos	farblos	10	10
PH	-	5,8	7,4	7,1	7,2	6,8	6,6
LEITF	µS/cm	848	1160	1490	1530	2560	2720
O2	mg/l	0,2	<0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
REDOX	mV	370	30	40	20	130	140
CL	mg/l	53	89	110	120	370	410
SO4	mg/l	240	110	460	480	600	620
NA	mg/l	67	50	37	38	250	270
K	mg/l	2,5	1,6	6	6,5	8,8	9,2
CA	mg/l	72	180	240	270	220	220
MG	mg/l	14	10	30	29	26	24
GES HAERT	°dH	13,3	27,5	40,5	44,5	36,8	36,3
SUM CA+MG	mmol/l	2,37	4,9	7,22	7,93	6,56	6,48
CO3 HAERT	°dH	2,5	20,4	10,9	11,5	5,3	5,6
HCO3	mg/l	53,7	445	238	250	116	122
KS 4,3	mmol/l	0,88	7,3	3,9	4,1	1,9	2
KB 8,2	mmol/l	1,9	0,29	0,34	0,48	1,3	1,4
NO3	mg/l	17	<0,44	<0,44	<0,44	1,1	0,71
NO2	mg/l	0,07	<0,066	<0,066	<0,066	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	<0,03	0,24	0,05	0,05	0,17	<0,03
N-MINERAL	mg/l	3,92	0,19	0,04	0,04	0,37	0,16
P	mg/l	0,04	0,1	0,03	0,02	0,33	0,33
PO4	mg/l	0,123	0,12	<0,03	<0,03	<0,031	<0,031
O-PO4-P	mg/l	0,04	0,04	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
S	mg/l	<0,10	-	-	-	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	2,4	7,3	1,6	1,8	1,9	1,9
CR	µg/l	<0,50	<0,50	-	<0,50	-	<0,50
CD	µg/l	0,29	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
NI	µg/l	15	<0,50	-	<0,50	-	23
PB	µg/l	<0,20	0,35	-	<0,20	-	<0,20
CU	µg/l	<1,0	<1,0	-	1,2	-	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	0,32	1,8	-	1,4	-	17
FE	µg/l	<50,0	2170	2900	3590	16000	16200
MN	µg/l	200	190	770	610	410	420
B	µg/l	320	<50,0	-	<50,0	-	160
AL GEL	µg/l	<10	<10	-	<10	-	<10
SE	µg/l	1,2	<0,80	-	<0,80	-	<0,80
BA	µg/l	18	120	-	83	-	31
TL	µg/l	<0,030	<0,030	-	<0,030	-	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	-	<1,0	-	<1,0
CO	µg/l	2,1	<0,20	-	<0,20	-	10
V	µg/l	0,34	<0,30	-	<0,30	-	<0,30
MO	µg/l	<0,50	<0,50	-	0,91	-	<0,50
U	µg/l	<0,050	0,094	-	0,071	-	<0,050
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
CHCL3	µg/l	0,011	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010	-	0,014	-	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	-	<0,20	-	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10

Jahr: 2017	Messstelle	MD-Rennbahn	Möckern, Stadt	Königsborn		Pechau	
GWK: EN 1	MKZ	38360007	38370019	38360147		39366108	
	BZE	2	4	2		2	
	H-Wert	5781005	5780924	5779878		5774964	
	R-Wert	684052	702555	690633		685722	
	MST-Nr	445042	445117	445129		445130	
	Datum	13.09.2017	14.03.2017	14.03.2017	09.11.2017	07.02.2017	13.09.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
A-HCH	µg/l	-	<0,005	-	<0,005	-	-
G-HCH	µg/l	<0,005	<0,005	-	<0,005	-	<0,005
ATRAZIN	µg/l	<0,010	n.a.	-	<0,010	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	n.a.	-	<0,010	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	n.a.	-	<0,010	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	n.a.	-	<0,010	-	<0,010
PROPACIN	µg/l	<0,010	n.a.	-	<0,010	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	n.a.	-	<0,010	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	n.a.	-	<0,010	-	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	n.a.	-	<0,010	-	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	n.a.	-	<0,010	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	n.a.	-	<0,010	-	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	n.a.	-	<0,010	-	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	n.a.	-	<0,010	-	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	n.a.	-	<0,010	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	n.a.	-	<0,010	-	<0,010
AZOXYSTR	µg/l	n.a.	n.a.	-	n.a.	-	n.a.
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DIMEFURON	µg/l	-	<0,010	-	<0,010	-	-
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
AMSULFURO	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
BENTAZON	µg/l	0,011	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,006	<0,006	-	<0,006	-	<0,006
ZOXAMID	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
24-D	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
THIACLPRI	µg/l	<0,003	<0,003	-	<0,003	-	<0,003
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	-	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	-	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	-	-	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-	-	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
IOPROMID	µg/l	-	-	-	-	-	-
METPROLOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	-
SOTALOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
SULFMOXZL	µg/l	-	-	-	-	-	-
TRAMADOL	µg/l	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2017	Messstelle	Jeber-Bergfrieden (Stackelitz)	Hagendorf	Zerbst - Güte	Badetz GWBr neu	Reuden	Kerchau
GWK: EN 2	MKZ	40400997	39390015	40380010	40370021	39393708	39384008
	BZE	4	4	4	4	4	5
	H-Wert	5765082	5772953	5764234	5758293	5771980	5768972
	R-Wert	730486	723066	711026	705224	727345	714729
	MST-Nr	2471009	2491004	2491006	2494003	2494006	2494007
	Datum	20.02.2017	21.09.2017	27.03.2017	22.02.2017	21.09.2017	09.10.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	10,54	4,17	4,61	1,98	17,79	4,6
Sohle	m u.MP	27,13	31,03	15,05	7,01	30,14	19,18
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	10,54	4,17	4,61	1,98	17,79	4,6
LUFT-TEMP	°C	4	12	8	10	15	8
W-T	°C	9,8	10	11,3	9,9	9,9	10,4
GERUCH	-	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
TRUEB	-	klar	klar	klar	klar	klar	klar
FAERBE	-	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos
PH	-	7,3	7,4	6,7	7	6,6	7,3
LEITF	µS/cm	608	401	767	2890	347	716
O2	mg/l	2,4	0,3	<0,1	1,6	3,4	0,1
REDOX	mV	30	10	60	320	100	20
CL	mg/l	18	14	38	360	8,7	48
SO4	mg/l	140	91	220	600	88	180
NA	mg/l	15	9,4	14	210	8,9	21
K	mg/l	1,2	1	4,9	45	1,1	1,8
CA	mg/l	98	60	120	300	50	110
MG	mg/l	7,7	6,9	14	56	6,5	7,4
GES HAERT	°dH	15,5	10	20	54,9	8,5	17,1
SUM CA+MG	mmol/l	2,76	1,78	3,57	9,79	1,51	3,05
CO3 HAERT	°dH	7,3	4,8	6,2	18,2	3,6	7
HCO3	mg/l	159	104	134	397	79,3	153
KS 4,3	mmol/l	2,6	1,7	2,2	6,5	1,3	2,5
KB 8,2	mmol/l	0,21	0,45	0,44	0,88	0,63	0,35
NO3	mg/l	39	<0,44	<0,44	23	4,9	<0,44
NO2	mg/l	<0,066	<0,066	<0,066	0,59	<0,066	<0,066
NH4	mg/l	0,04	0,04	0,06	<0,03	<0,03	0,42
N-MINERAL	mg/l	8,7	0,03	0,05	5,3	1,1	0,33
P	mg/l	0,04	0,07	0,04	0,32	0,03	0,08
PO4	mg/l	<0,03	<0,03	0,06	0,83	0,06	0,09
O-PO4-P	mg/l	<0,01	<0,01	0,02	0,27	0,02	0,03
DOC	mg/l	1,1	1,4	1,1	9,2	0,7	1,4
KW	mg/l	-	-	-	-	-	-
PHEN IN-G	mg/l	-	-	-	-	-	-
CR	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	0,53	<0,50
CD	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	0,11	0,084	<0,020
NI	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	5,6	0,79	<0,50
PB	µg/l	0,21	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
CU	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	4,8	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	18	<10	<10
AS	µg/l	0,93	<0,30	1,4	1,3	0,37	<0,30
FE	µg/l	1550	2550	1850	<50,0	<50,0	2850
MN	µg/l	140	110	80	280	<10,0	210
B	µg/l	<50,0	<50,0	<50,0	310	<50,0	<50,0
AL GEL	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10
SE	µg/l	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80
BA	µg/l	12	29	83	41	15	71
TL	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CO	µg/l	0,71	<0,20	0,38	1,2	<0,20	<0,20
V	µg/l	<0,30	<0,30	<0,30	1,4	0,9	<0,30
MO	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	1,7	<0,50	<0,50
U	µg/l	<0,050	<0,050	<0,050	3,3	0,11	<0,050
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10

Jahr: 2017	Messstelle	Jeber-Bergfrieden (Stackelitz)	Hagendorf	Zerbst - Güte	Badetz GWBr neu	Reuden	Kerschau
GWK: EN 2	MKZ	40400997	39390015	40380010	40370021	39393708	39384008
	BZE	4	4	4	4	4	5
	H-Wert	5765082	5772953	5764234	5758293	5771980	5768972
	R-Wert	730486	723066	711026	705224	727345	714729
	MST-Nr	2471009	2491004	2491006	2494003	2494006	2494007
	Datum	20.02.2017	21.09.2017	27.03.2017	22.02.2017	21.09.2017	09.10.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
PCB-28	µg/l	-	-	-	-	-	-
PCB-52	µg/l	-	-	-	-	-	-
PCB-101	µg/l	-	-	-	-	-	-
PCB-138	µg/l	-	-	-	-	-	-
PCB-153	µg/l	-	-	-	-	-	-
PCB-180	µg/l	-	-	-	-	-	-
BZ(A)PY	ng/l	-	-	-	-	-	-
FLUORANTH	ng/l	-	-	-	-	-	-
BZ(B)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-
BZ(K)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-
BZ(GH)PE	ng/l	-	-	-	-	-	-
INDENOPYR	ng/l	-	-	-	-	-	-
A-HCH	µg/l	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
G-HCH	µg/l	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DESIPATRA	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROPACIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
LENACIL	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TBONAZOL	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010
EPXONAZO	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AZOXISTR	µg/l	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIMEFURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AMSULFURO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006
ZOXAMID	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
24-D	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
THIACLPRI	µg/l	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2017	Messstelle	Nedlitz	Straguth - Gollbogen	Lindau	Luso	Buhldorf	Zerbst neu	
GWK: EN 2	MKZ	39391308	39390124	39380509	40382609	39380051	40380716	
	BZE	4	4	6	4	5	4	
	H-Wert	5775980	5767141	5771430	5760287	5768599	5764107	
	R-Wert	722951	719652	710945	717211	708390	715329	
	MST-Nr	2494008	2494009	2494011	2494012	2494015	2494018	
	Datum	21.09.2017	21.09.2017	28.11.2017	09.10.2017	27.02.2017	27.03.2017	09.10.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	13,95	5,43	6,1	2,56	13,84	2,63	2,91
Sohle	m u.MP	27,72	19,39	16,4	7,95	28,16	14,03	14
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	13,95	5,43	6,1	2,56	13,84	2,63	2,91
LUFT-TEMP	°C	14	11	6	12	8	11	11
W-T	°C	9,7	11,2	10,6	12,6	10,9	11	10,8
GERUCH	-	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
TRUEB	-	klar	klar	klar	klar	klar	klar	klar
FAERBE	-	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos
PH	-	6,5	7,2	7	6,2	7,1	6,3	6,3
LEITF	µS/cm	502	802	897	417	971	506	519
O2	mg/l	1,9	0,3	n.a.	0,1	0,2	0,1	0,1
REDOX	mV	210	-20	90	20	-20	70	80
CL	mg/l	17	59	47	16	55	24	25
SO4	mg/l	170	210	220	140	180	160	180
NA	mg/l	14	21	21	9,7	17	13	13
K	mg/l	1,1	3	1,5	12	3,2	4,7	4,6
CA	mg/l	81	140	140	50	150	64	66
MG	mg/l	3,6	9,5	18	6,5	26	7,5	7,3
GES HAERT	°dH	12,2	21,8	23,7	8,5	27	10,7	10,9
SUM CA+MG	mmol/l	2,17	3,88	4,23	1,51	4,81	1,91	1,95
CO3 HAERT	°dH	3,1	8,1	10,6	1,7	14,6	2	2
HCO3	mg/l	67,1	177	232	36,6	317	42,7	43,3
KS 4,3	mmol/l	1,1	2,9	3,8	0,6	5,2	0,7	0,71
KB 8,2	mmol/l	0,64	0,72	0,55	0,59	0,69	0,78	0,89
NO3	mg/l	3,3	<0,44	0,89	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066	<0,066
NH4	mg/l	<0,03	2,2	0,55	0,13	0,3	0,1	0,1
N-MINERAL	mg/l	0,74	1,7	0,63	0,1	0,23	0,08	0,08
P	mg/l	0,03	0,06	0,02	0,06	0,12	0,14	0,15
PO4	mg/l	0,06	<0,03	<0,03	0,18	0,25	0,34	0,34
O-PO4-P	mg/l	0,02	<0,01	<0,01	0,06	0,08	0,11	0,11
DOC	mg/l	1,1	1,5	1,3	1,6	1,7	1,9	1,8
KW	mg/l	-	-	-	-	-	-	<0,10
PHEN IN-G	mg/l	-	-	-	-	-	-	<0,01
CR	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	-	<0,50
CD	µg/l	0,068	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020
NI	µg/l	1,7	<0,50	0,64	<0,50	<0,50	-	<0,50
PB	µg/l	<0,20	0,4	<0,20	<0,20	<0,20	-	<0,20
CU	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	-	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	<0,30	<0,30	<0,30	9,1	<0,30	-	2,4
FE	µg/l	<50,0	8650	2360	3130	3980	10600	10300
MN	µg/l	<10,0	270	180	50	150	210	210
B	µg/l	<50,0	<50,0	<50,0	50	<50,0	-	<50,0
AL GEL	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	-	<10
SE	µg/l	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80	-	<0,80
BA	µg/l	40	110	110	41	150	-	34
TL	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	-	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	-	<1,0
CO	µg/l	0,62	<0,20	0,47	0,27	<0,20	-	0,73
V	µg/l	0,39	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	-	0,31
MO	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	0,5	-	<0,50
U	µg/l	<0,050	<0,050	0,07	<0,050	<0,050	-	<0,050
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	n.a.	<0,10	<0,10	-	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010	-	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	n.a.	<0,10	<0,10	-	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010	-	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010	-	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010	-	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	n.a.	<0,10	<0,10	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10	n.a.	<0,10	<0,10	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	n.a.	<0,10	<0,10	-	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	n.a.	<0,20	<0,20	-	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	n.a.	<0,10	<0,10	-	<0,10

Jahr: 2017	Messstelle	Nedlitz	Straguth - Gollbogen	Lindau	Luso	Buhendorf	Zerbst neu	
GWK: EN 2	MKZ	39391308	39390124	39380509	40382609	39380051	40380716	
	BZE	4	4	6	4	5	4	
	H-Wert	5775980	5767141	5771430	5760287	5768599	5764107	
	R-Wert	722951	719652	710945	717211	708390	715329	
	MST-Nr	2494008	2494009	2494011	2494012	2494015	2494018	
	Datum	21.09.2017	21.09.2017	28.11.2017	09.10.2017	27.02.2017	27.03.2017	09.10.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	n.a.	<0,10	<0,10	-	<0,10
PCB-28	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,0005
PCB-52	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,0005
PCB-101	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,0005
PCB-138	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,0005
PCB-153	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,0005
PCB-180	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,0005
BZ(A)PY	ng/l	-	-	-	-	-	-	n.a.
FLUORANTH	ng/l	-	-	-	-	-	-	n.a.
BZ(B)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-	n.a.
BZ(K)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-	n.a.
BZ(GH)PE	ng/l	-	-	-	-	-	-	n.a.
INDENOPYR	ng/l	-	-	-	-	-	-	n.a.
A-HCH	µg/l	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	-	<0,005
G-HCH	µg/l	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	-	<0,005
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010	n.a.	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
PROPACIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
TBONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.	-	<0,010
EPXONAZO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
AZOXISTR	µg/l	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	n.a.
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
DIMEFURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
AMSULFURO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	-	<0,006
ZOXAMID	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
24-D	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010
THIACLPR	µg/l	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	-	<0,003
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-	1
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-	<1
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-	0,025
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-	0,014

Jahr: 2017	Messstelle	Tornitz - Güte	Ottersleben JH- Amtsg	MD-Blumenbergerstr.	Biere_2012		Eickendorf_2012	
GWK: EN 3	MKZ	40370082	39350010	39350038	40350080		40360020	
	BZE	2	1	9	5		7	
	H-Wert	5758143	5774901	5772280	5761706		5759077	
	R-Wert	694953	675799	682527	680500		684258	
	MST-Nr	440037	445012	445013	445211		445212	
	Datum	20.06.2017	13.12.2017	13.12.2017	13.02.2017	11.09.2017	13.02.2017	11.09.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	4,07	1,79	7,7	23,42	23,4	5,96	6,1
Sohle	m u.MP	10,7	5,82	13,23	26,75	26,7	36,01	36,02
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	4,07	1,79	7,7	23,42	23,4	5,96	6,1
SOHLE	m	10,7	5,82	13,23	26,75	26,7	36,01	36,02
LUFT-TEMP	°C	24	1,5	3,5	-6	14	-3,5	15,5
W-T	°C	13	12,8	12,8	11	11,5	11	11,3
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10	10
PH	-	7	7	6,8	6,9	6,9	7,2	7,1
LEITF	µS/cm	2160	1480	1860	1820	1840	2010	2010
O2	mg/l	1,1	0,4	1,4	2,6	4	0,1	0,1
REDOX	mV	240	230	280	330	360	70	110
CL	mg/l	250	64	76	94	99	110	110
SO4	mg/l	510	370	420	550	580	660	690
NA	mg/l	84	30	63	21	21	93	95
K	mg/l	11	7	9,4	3,3	3	5,3	5,2
CA	mg/l	300	200	270	290	300	210	230
MG	mg/l	60	62	47	62	64	80	84
GES HAERT	°dH	55,8	42,3	48,6	54,9	56,7	47,8	51,6
SUM CA+MG	mmol/l	9,95	7,54	8,67	9,79	10,1	8,53	9,19
CO3 HAERT	°dH	14,6	17,1	20,4	15,7	16	15,7	16
HCO3	mg/l	317	372	445	342	348	342	348
KS 4,3	mmol/l	5,2	6,1	7,3	5,6	5,7	5,6	5,7
KB 8,2	mmol/l	0,81	0,86	1,7	1,1	1,2	0,77	0,71
NO3	mg/l	49	37	120	39	49	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	0,07	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	0,06	0,06
N-MINERAL	mg/l	11	8,4	28	8,9	11	0,05	0,05
P	mg/l	0,01	0,02	0,04	0,01	0,02	0,03	0,03
PO4	mg/l	0,031	<0,031	0,092	<0,031	<0,031	<0,031	<0,031
O-PO4-P	mg/l	0,01	<0,01	0,03	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
S	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	1,5	1,9	2,5	1,7	2	2	2,3
CR	µg/l	<0,50	0,64	0,58	-	0,78	-	<0,50
CD	µg/l	0,02	0,036	0,048	-	0,021	-	<0,020
NI	µg/l	1,3	1,9	4,3	-	3,3	-	0,54
PB	µg/l	<0,20	0,2	0,3	-	0,24	-	<0,20
CU	µg/l	<1,0	<1,0	1,2	-	1,3	-	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	<0,30	<0,30	0,33	-	0,37	-	1,4
FE	µg/l	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	3270	3250
MN	µg/l	<10,0	40	100	<10,0	<10,0	130	140
B	µg/l	130	130	620	-	<50,0	-	220
AL GEL	µg/l	<10	<10	<10	-	<10	-	<10
SE	µg/l	3,9	2,7	2,2	-	3,8	-	<0,80
BA	µg/l	28	41	42	-	34	-	41
TL	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	-	0,031	-	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	-	<1,0	-	<1,0
CO	µg/l	0,3	<0,20	<0,20	-	0,39	-	0,28
V	µg/l	0,81	0,87	<0,30	-	1,2	-	<0,30
MO	µg/l	<0,50	0,84	<0,50	-	0,87	-	0,58
U	µg/l	10	15	15	-	25	-	2,1
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	0,014	0,044	-	<0,010	-	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010	0,011	-	<0,010	-	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	<1,0	<1,0	-	<0,10	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	<1,0	<1,0	-	<0,10	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<1,0	<1,0	-	<0,10	-	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<2,0	<2,0	-	<0,20	-	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	<1,0	<1,0	-	<0,10	-	<0,10

Jahr: 2017	Messstelle	Tornitz - Güte	Ottersleben JH- Amtsg	MD-Blumenbergerstr.	Biere_2012		Eickendorf_2012	
GWK: EN 3	MKZ	40370082	39350010	39350038	40350080		40360020	
	BZE	2	1	9	5		7	
	H-Wert	5758143	5774901	5772280	5761706		5759077	
	R-Wert	694953	675799	682527	680500		684258	
	MST-Nr	440037	445012	445013	445211		445212	
	Datum	20.06.2017	13.12.2017	13.12.2017	13.02.2017	11.09.2017	13.02.2017	11.09.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	<1,0	<1,0	-	<0,10	-	<0,10
G-HCH	µg/l	n.a.	n.a.	n.a.	-	<0,005	-	<0,005
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PROPACIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	n.a.	n.a.	-	<0,010	-	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
AZOXISTR	µg/l	n.a.	n.a.	n.a.	-	n.a.	-	n.a.
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
AMSULFURO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	0,19
FNPRMORPH	µg/l	<0,006	<0,006	<0,006	-	<0,006	-	<0,006
ZOXAMID	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
24-D	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
THIACLPRI	µg/l	<0,003	<0,003	<0,003	-	<0,003	-	<0,003
COLIF CT	MPN/100ml	<1	-	-	-	<1	-	1
E. COLI (CT)	MPN/100ml	<1	-	-	-	<1	-	<1
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	n.a.	-	-	-	0,087	-	0,034
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	0,011	-	-	-	0,075	-	0,02

Jahr: 2017	Messstelle	Gardelegen - Güte	Altmersleben- Butterhorst	Ackendorf, 13/68	Zienau	Engersen	Kakerbeck	Querstedt
GWK: MBA 1	MKZ	34340005	33340002	34340006	34340027	33340018	33330002	34350047
	BZE	1	1	4	4	5	5	5
	H-Wert	5821758	5839435	5823899	5819961	5832866	5838134	5830838
	R-Wert	659865	665806	659183	665930	660654	653876	680014
	MST-Nr	440003	445022	445024	445025	445118	445134	445135
	Datum	11.12.2017	29.11.2017	29.06.2017	11.12.2017	05.12.2017	01.06.2017	13.07.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	9,2	1,6	-	18,95	n.a.	8,81	5,98
Sohle	m u.MP	23,82	6,62	30,5	24,65	21,78	30,96	25,38
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	9,2	1,6	-	18,95	n.a.	8,81	5,98
SOHLE	m	23,82	6,62	30,5	24,65	21,78	30,96	25,38
LUFT-TEMP	°C	2	1	19,5	1	7,5	13,5	14
W-T	°C	11,2	13,1	11,7	10,2	10,9	11,3	12,1
GERUCH	-	10	10	10	23	10	10	23
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	23	10	10	10	10	10
PH	-	7,4	6,4	8	6,3	7,4	6,3	7,1
LEITF	µS/cm	579	534	457	177	621	374	917
O2	mg/l	0,1	0,1	0,1	0,7	0,1	0,1	0,1
REDOX	mV	180	430	-20	220	350	210	60
CL	mg/l	15	22	19	7,7	49	38	86
SO4	mg/l	120	42	94	39	110	58	120
NA	mg/l	15	13	13	9,7	23	16	12
K	mg/l	1,5	53	1,6	1,6	1,6	1,3	2,3
CA	mg/l	92	46	68	12	85	47	130
MG	mg/l	5,8	4,4	4,4	2,2	5,1	2,5	23
GES HAERT	°dH	14,2	7,5	10,5	2,2	13,1	7,2	23,5
SUM CA+MG	mmol/l	2,53	1,33	1,88	0,39	2,33	1,28	4,19
CO3 HAERT	°dH	8,1	6,7	5,3	1,3	5,3	2,8	11,5
HCO3	mg/l	177	146	116	28,1	116	61	250
KS 4,3	mmol/l	2,9	2,4	1,9	0,46	1,9	1	4,1
KB 8,2	mmol/l	0,13	1,2	0,03	0,35	0,06	0,43	0,39
NO3	mg/l	4,9	35	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	0,1	0,2	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	0,03
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	0,09	<0,03	0,06
N-MINERAL	mg/l	1,13	7,96	<0,10	<0,10	0,07	<0,10	0,06
P	mg/l	<0,01	5,18	0,04	0,04	0,12	0,04	0,07
PO4	mg/l	<0,031	15,9	0,061	<0,031	0,031	<0,031	0,061
O-PO4-P	mg/l	<0,01	5,18	0,02	<0,01	0,01	<0,01	0,02
S	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	n.a.	<0,10
DOC	mg/l	0,9	24	0,8	0,5	0,9	0,9	1,3
KW	mg/l	-	-	-	-	-	-	-
PHEN IN-G	mg/l	-	-	-	-	-	-	-
CR	µg/l	<0,50	0,68	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50
CD	µg/l	<0,020	0,13	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
NI	µg/l	0,83	21	<0,50	1	<0,50	<0,50	<0,50
PB	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	0,25	0,27	0,26
CU	µg/l	<1,0	20	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	0,37	16	2,3	1,5	0,99	<0,30	2,9
FE	µg/l	<50,0	<50,0	430	5140	960	1850	2350
MN	µg/l	420	40	50	130	250	120	120
B	µg/l	<50,0	120	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0
AL GEL	µg/l	<10	14	<10	<10	<10	<10	<10
SE	µg/l	<0,80	0,88	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80
BA	µg/l	11	83	16	21	42	37	130
TL	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CO	µg/l	0,57	7,2	<0,20	0,6	0,2	<0,20	<0,20
V	µg/l	<0,30	13	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
MO	µg/l	0,58	2,3	0,77	<0,50	<0,50	<0,50	1,3
U	µg/l	3,7	0,38	1,8	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
CH2CL2	µg/l	<0,10	n.a.	<0,10	<0,10	n.a.	<0,10	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	n.a.	<0,10	<0,10	n.a.	<0,10	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010
PER	µg/l	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010
BENZOL	µg/l	<1,0	n.a.	<0,10	<1,0	n.a.	<0,10	<0,10
TOLUOL	µg/l	<1,0	n.a.	<0,10	<1,0	n.a.	<0,10	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<1,0	n.a.	<0,10	<1,0	n.a.	<0,10	<0,10

Jahr: 2017	Messstelle	Gardelegen - Güte	Altmersleben- Butterhorst	Ackendorf, 13/68	Zienau	Engersen	Kakerbeck	Querstedt
GWK: MBA 1	MKZ	34340005	33340002	34340006	34340027	33340018	33330002	34350047
	BZE	1	1	4	4	5	5	5
	H-Wert	5821758	5839435	5823899	5819961	5832866	5838134	5830838
	R-Wert	659865	665806	659183	665930	660654	653876	680014
	MST-Nr	440003	445022	445024	445025	445118	445134	445135
	Datum	11.12.2017	29.11.2017	29.06.2017	11.12.2017	05.12.2017	01.06.2017	13.07.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
MU.P-XYLO	µg/l	<2,0	n.a.	<0,20	<2,0	n.a.	<0,20	<0,20
ETBZ	µg/l	<1,0	n.a.	<0,10	<1,0	n.a.	<0,10	<0,10
IPRBZ	µg/l	<1,0	n.a.	<0,10	<1,0	n.a.	<0,10	<0,10
PCB-28	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PCB-52	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PCB-101	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PCB-138	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PCB-153	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PCB-180	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PCB-118	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PCB-194	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
BZ(A)PY	ng/l	-	-	-	-	-	-	-
FLUORANTH	ng/l	-	-	-	-	-	-	-
BZ(B)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-	-
BZ(K)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-	-
BZ(GH)PE	ng/l	-	-	-	-	-	-	-
INDENOPYR	ng/l	-	-	-	-	-	-	-
G-HCH	µg/l	n.a.	<0,005	n.a.	n.a.	n.a.	<0,005	n.a.
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROPAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AZOXYSTR	µg/l	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AMSULFURO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	<0,020	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006
ZOXAMID	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
24-D	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
THIACLPR	µg/l	<0,003	<0,006	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003
AMTRIZOSA	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	<0,001	-	-	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	<0,001	-	-	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	<0,005	-	-	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	<0,003	-	-	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-	-
IOPROMID	µg/l	-	<0,005	-	-	-	-	-
METPROLOL	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-	-
SOTALOL	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-	-

Jahr: 2017	Messstelle	Gardelegen - Güte	Altmersleben- Butterhorst	Ackendorf, 13/68	Zienau	Engersen	Kakerbeck	Querstedt
GWK: MBA 1	MKZ	34340005	33340002	34340006	34340027	33340018	33330002	34350047
	BZE	1	1	4	4	5	5	5
	H-Wert	5821758	5839435	5823899	5819961	5832866	5838134	5830838
	R-Wert	659865	665806	659183	665930	660654	653876	680014
	MST-Nr	440003	445022	445024	445025	445118	445134	445135
	Datum	11.12.2017	29.11.2017	29.06.2017	11.12.2017	05.12.2017	01.06.2017	13.07.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
SULFMOXZL	µg/l	-	<0,001	-	-	-	-	-
TRAMADOL	µg/l	-	<0,001	-	-	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2017	Messstelle	Holzhausen (Bismark/Altmark)	Jävenitz NB2016	
GWK: MBA 1	MKZ	33350017	34354016	
	BZE	4	1	
	H-Wert	5833419	5821844	
	R-Wert	672750	670046	
	MST-Nr	445154	445249	
	Datum	13.07.2017	08.06.2017	11.12.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	2,7	4,9	4,72
Sohle	m u.MP	14,96	12,19	12,17
Schüttung	l/s	-	-	-
WASSTAND	m	2,7	4,9	4,72
SOHLE	m	14,96	12,19	12,17
LUFT-TEMP	°C	16	13,5	1
W-T	°C	11,3	10,4	10,4
GERUCH	-	23	23	23
TRUEB	-	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10
PH	-	7,4	5,1	5,4
LEITF	µS/cm	778	199	200
O2	mg/l	0,1	0,1	0,1
REDOX	mV	80	320	360
CL	mg/l	44	13	12
SO4	mg/l	190	55	54
NA	mg/l	26	14	14
K	mg/l	1,7	1,7	1,5
CA	mg/l	110	14	13
MG	mg/l	8,5	3,3	2,4
GES HAERT	°dH	17,3	2,7	2,4
SUM CA+MG	mmol/l	3,09	0,485	0,423
CO3 HAERT	°dH	6,7	0,5	0,5
HCO3	mg/l	146	10,4	10,4
KS 4,3	mmol/l	2,4	0,17	0,17
KB 8,2	mmol/l	0,11	0,51	0,51
NO3	mg/l	<0,44	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	0,28	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	0,22	<0,10	<0,10
P	mg/l	0,16	0,02	0,02
PO4	mg/l	0,184	<0,031	<0,031
O-PO4-P	mg/l	0,06	<0,01	<0,01
S	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	2,4	0,8	0,9
KW	mg/l	-	-	<0,10
PHEN IN-G	mg/l	-	-	<0,01
CR	µg/l	<0,50	-	<0,50
CD	µg/l	<0,020	-	<0,020
NI	µg/l	<0,50	-	2,2
PB	µg/l	<0,20	-	<0,20
CU	µg/l	<1,0	-	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10
AS	µg/l	<0,30	-	0,87
FE	µg/l	1030	1950	1790
MN	µg/l	130	40	40
B	µg/l	<50,0	-	<50,0
AL GEL	µg/l	<10	-	<10
SE	µg/l	<0,80	-	<0,80
BA	µg/l	35	-	23
TL	µg/l	<0,030	-	<0,030
SB	µg/l	<1,0	-	<1,0
CO	µg/l	<0,20	-	4,5
V	µg/l	<0,30	-	0,42
MO	µg/l	<0,50	-	<0,50
U	µg/l	<0,050	-	<0,050
CH2CL2	µg/l	<0,10	-	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	-	0,026
TETRA	µg/l	<0,010	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	-	<0,10
TRI	µg/l	0,013	-	<0,010
PER	µg/l	<0,010	-	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	-	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	-	<1,0
TOLUOL	µg/l	<0,10	-	<1,0
O-XYLOL	µg/l	<0,10	-	<1,0

Jahr: 2017	Messstelle	Holzhausen (Bismark/Altmark)	Jävenitz NB2016	
GWK: MBA 1	MKZ	33350017	34354016	
	BZE	4	1	
	H-Wert	5833419	5821844	
	R-Wert	672750	670046	
	MST-Nr	445154	445249	
	Datum	13.07.2017	08.06.2017	11.12.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	-	<2,0
ETBZ	µg/l	<0,10	-	<1,0
IPRBZ	µg/l	<0,10	-	<1,0
PCB-28	µg/l	-	-	n.a.
PCB-52	µg/l	-	-	n.a.
PCB-101	µg/l	-	-	n.a.
PCB-138	µg/l	-	-	n.a.
PCB-153	µg/l	-	-	n.a.
PCB-180	µg/l	-	-	n.a.
PCB-118	µg/l	-	-	n.a.
PCB-194	µg/l	-	-	n.a.
BZ(A)PY	ng/l	-	-	1,9
FLUORANTH	ng/l	-	-	7
BZ(B)FL	ng/l	-	-	2
BZ(K)FL	ng/l	-	-	<1
BZ(GH)PE	ng/l	-	-	1
INDENOPYR	ng/l	-	-	3
G-HCH	µg/l	n.a.	-	n.a.
ATRAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	-	<0,010
PROPAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	-	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	-	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	-	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	-	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	-	n.a.
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010
AZOXYSTR	µg/l	n.a.	-	n.a.
QUINMERAC	µg/l	<0,010	-	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010	-	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010	-	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010	-	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	-	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	-	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,010	-	<0,010
AMSULFURO	µg/l	<0,010	-	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	-	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	-	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	-	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	-	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010	-	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,006	-	<0,006
ZOXAMID	µg/l	<0,010	-	<0,010
24-D	µg/l	<0,010	-	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010	-	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	-	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	-	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010	-	<0,010
THIACLPR	µg/l	<0,003	-	<0,003
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	-
IOPROMID	µg/l	-	-	-
METPROLOL	µg/l	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	-	-
SOTALOL	µg/l	-	-	-

Jahr: 2017	Messstelle	Holzhausen (Bismark/Altmark)	Jävenitz NB2016	
GWK: MBA 1	MKZ	33350017	34354016	
	BZE	4	1	
	H-Wert	5833419	5821844	
	R-Wert	672750	670046	
	MST-Nr	445154	445249	
	Datum	13.07.2017	08.06.2017	11.12.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert
SULFMOXZL	µg/l	-	-	-
TRAMADOL	µg/l	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	<1
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	<1
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	0,021
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	0,005

Jahr: 2017	Messstelle	Packebusch - Güte 1/91	Packebusch - Güte 2/91	Störpke - Güte	Storbeck Wald	Jeetze
GWK: MBA 2	MKZ	32340005	32340006	32340024	32360028	32340025
	BZE	5	6	2	1	5
	H-Wert	5846950	5846920	5846857	5850429	5846524
	R-Wert	668022	668066	660649	681639	664721
	MST-Nr	440027	440028	440049	445046	445132
	Datum	09.11.2017	09.11.2017	17.08.2017	09.05.2017	14.06.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	8,3	10,13	8,03	3,66	3,77
Sohle	m u.MP	37,29	89,32	48,37	14,79	12,62
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	8,3	10,13	8,03	3,66	3,77
SOHLE	m	37,29	89,32	48,37	14,79	12,62
LUFT-TEMP	°C	7,5	9	22	9	15
W-T	°C	10,8	11,3	12	10,9	11,3
GERUCH	-	23	10	23	23	23
TRUEB	-	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10
PH	-	7	7	7	7,7	7,1
LEITF	µS/cm	369	519	795	359	1180
O2	mg/l	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
REDOX	mV	50	80	110	40	100
CL	mg/l	9,8	5,7	45	15	97
SO4	mg/l	22	13	110	26	280
NA	mg/l	6,1	7,4	15	11	19
K	mg/l	0,8	1,3	2,3	1	18
CA	mg/l	57	77	110	51	170
MG	mg/l	5	8,4	13	3,6	21
GES HAERT	°dH	9,1	12,7	18,4	8	28,6
SUM CA+MG	mmol/l	1,63	2,27	3,28	1,42	5,11
CO3 HAERT	°dH	8,4	14,3	12,3	6,7	10,9
HCO3	mg/l	183	311	268	146	238
KS 4,3	mmol/l	3	5,1	4,4	2,4	3,9
KB 8,2	mmol/l	0,12	0,53	0,16	0,08	0,47
NO3	mg/l	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	0,09	0,13	0,52	0,81	0,1
N-MINERAL	mg/l	0,07	0,1	0,4	0,63	0,08
P	mg/l	0,14	0,14	0,15	0,32	0,19
PO4	mg/l	0,123	<0,031	<0,031	0,368	0,061
O-PO4-P	mg/l	0,04	<0,01	<0,01	0,12	0,02
S	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	1,6	1,2	1,7	2,4	1,7
CR	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50
CD	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
NI	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50
PB	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
CU	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	<0,30	<0,30	<0,30	0,31	3
FE	µg/l	930	1870	3280	1650	1710
MN	µg/l	110	110	200	90	310
B	µg/l	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0
AL GEL	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10
SE	µg/l	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80
BA	µg/l	29	31	72	32	170
TL	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	0,64
V	µg/l	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
MO	µg/l	0,92	<0,50	<0,50	<0,50	1,2
U	µg/l	<0,050	<0,050	0,14	<0,050	0,069
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	0,016	<0,010	<0,010	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10

Jahr: 2017	Messstelle	Packebusch - Güte 1/91	Packebusch - Güte 2/91	Störpke - Güte	Storbeck Wald	Jeetze
GWK: MBA 2	MKZ	32340005	32340006	32340024	32360028	32340025
	BZE	5	6	2	1	5
	H-Wert	5846950	5846920	5846857	5850429	5846524
	R-Wert	668022	668066	660649	681639	664721
	MST-Nr	440027	440028	440049	445046	445132
	Datum	09.11.2017	09.11.2017	17.08.2017	09.05.2017	14.06.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
G-HCH	µg/l	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
ATRAZIN	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
SIMAZIN	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
DESIPATRA	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
DESETATRA	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
PROPazin	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
AMETRYN	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
PROMETRYN	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
LENACIL	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
METALAXYL	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
OXADIXYL	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	<0,010
AZOXISTR	µg/l	-	-	n.a.	n.a.	n.a.
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AMSULFURO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006
ZOXAMID	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
24-D	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
THIACLPR	µg/l	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003

Jahr: 2017	Messstelle	Colbitz_2793 OP	Erleben - Güte	Tangermünde - Güte	Volgfelde	Hassel		Gohre
GWK: MBA 3	MKZ	34350041	32360118	34370053	34350022	33370014		34362608
	BZE	4	5	5	1	1		5
	H-Wert	5822269	5848925	5828278	5827111	5836803		5826172
	R-Wert	674760	687983	699182	679006	698192		690088
	MST-Nr	2494908	440015	440047	445048	445113		445141
	Datum	31.05.2017	29.11.2017	02.11.2017	17.08.2017	18.05.2017	12.10.2017	12.06.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	18,6	1,07	2,64	2,82	2,11	1,6	3,98
Sohle	m u.MP	22,24	28,73	42,82	22,63	8,71	8,66	18,12
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	18,6	1,07	2,64	2,82	2,11	1,6	3,98
SOHLE	m	22,24	28,73	42,82	22,63	8,71	8,66	18,12
LUFT-TEMP	°C	22	5,5	10	17,5	20,5	15	20,5
W-T	°C	11	10,9	11,2	12	11,2	11,4	11,8
GERUCH	-	10	23	10	23	10	10	23
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10	10
PH	-	4,8	7,1	7,2	7,6	7,3	7,7	7,1
LEITF	µS/cm	103	701	800	515	895	891	1310
O2	mg/l	10,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
REDOX	mV	450	120	80	-10	290	350	50
CL	mg/l	3,7	47	45	29	23	21	86
SO4	mg/l	30	96	90	87	150	150	320
NA	mg/l	4	10	16	13	16	16	17
K	mg/l	1,9	1,8	4,1	2	13	13	4,6
CA	mg/l	8	96	110	72	130	130	210
MG	mg/l	2,6	15	23	4,9	10	12	39
GES HAERT	°dH	1,7	16,9	20,7	11,2	20,5	21	38,4
SUM CA+MG	mmol/l	0,307	3,01	3,69	2	3,65	3,74	6,84
CO3 HAERT	°dH	0,3	10,1	14,3	6,2	9	8,7	14,8
HCO3	mg/l	5,5	220	311	134	195	189	323
KS 4,3	mmol/l	0,09	3,6	5,1	2,2	3,2	3,1	5,3
KB 8,2	mmol/l	0,15	0,34	0,41	0,63	0,24	0,23	0,65
NO3	mg/l	4,4	<0,44	<0,44	<0,44	120	140	<0,44
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	0,03	0,03	0,03
NH4	mg/l	<0,03	0,17	0,26	0,21	<0,03	<0,03	0,08
N-MINERAL	mg/l	1	0,13	0,2	0,16	27	31	0,07
P	mg/l	0,01	0,09	0,24	0,14	0,32	0,35	0,03
PO4	mg/l	0,031	0,276	0,031	<0,031	0,951	0,981	0,061
O-PO4-P	mg/l	0,01	0,09	0,01	<0,01	0,31	0,32	0,02
S	mg/l	n.a.	<0,10	<0,10	0,15	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	0,9	1,3	1,5	1,4	2,8	3	1,6
CR	µg/l	0,84	<0,50	<0,50	<0,50	-	<0,50	<0,50
CD	µg/l	0,33	<0,020	<0,020	0,058	-	<0,020	<0,020
NI	µg/l	1,7	<0,50	<0,50	<0,50	-	1,2	<0,50
PB	µg/l	<0,20	<0,20	0,34	1,2	-	<0,20	<0,20
CU	µg/l	1,6	<1,0	<1,0	<1,0	-	1,1	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	530	<10	<10	<10
AS	µg/l	<0,30	<0,30	0,45	0,5	-	1,5	1,2
FE	µg/l	<50,0	500	3160	4360	<50,0	<50,0	2420
MN	µg/l	<10,0	110	180	120	90	120	230
B	µg/l	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	-	100	<50,0
AL GEL	µg/l	48	<10	<10	<10	-	<10	<10
SE	µg/l	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80	-	<0,80	<0,80
BA	µg/l	38	66	140	37	-	45	130
TL	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	-	<0,030	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	-	<1,0	<1,0
CO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	-	0,25	<0,20
V	µg/l	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	-	1,2	<0,30
MO	µg/l	<0,50	<0,50	0,85	<0,50	-	1,3	0,95
U	µg/l	<0,050	<0,050	0,05	0,05	-	0,61	0,21
CH2CL2	µg/l	<0,10	n.a.	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10
CHCL3	µg/l	0,013	n.a.	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	n.a.	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
PER	µg/l	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	n.a.	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	n.a.	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	n.a.	<0,10	<0,10	-	<0,10	0,25
O-XYLOL	µg/l	<0,10	n.a.	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	n.a.	<0,20	<0,20	-	<0,20	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	n.a.	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10

Jahr: 2017	Messstelle	Colbitz_2793 OP	Erleben - Güte	Tangermünde - Güte	Volgfelde	Hassel		Gohre
GWK: MBA 3	MKZ	34350041	32360118	34370053	34350022	33370014		34362608
	BZE	4	5	5	1	1		5
	H-Wert	5822269	5848925	5828278	5827111	5836803		5826172
	R-Wert	674760	687983	699182	679006	698192		690088
	MST-Nr	2494908	440015	440047	445048	445113		445141
	Datum	31.05.2017	29.11.2017	02.11.2017	17.08.2017	18.05.2017	12.10.2017	12.06.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	n.a.	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10
G-HCH	µg/l	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	-	<0,005	<0,005
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010
PROPazin	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	0,031	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	n.a.	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	<0,010
AZOXYSTR	µg/l	n.a.	n.a.	-	n.a.	-	n.a.	n.a.
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	0,01	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
AMSULFURO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	-	<0,006	<0,006
ZOXAMID	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
24-D	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010
THIACLPRI	µg/l	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	-	<0,003	<0,003
SULFMOXZL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2017	Messstelle	Charlottenhof	Schinne neu		Häsewig neu	
GWK: MBA 3	MKZ	34376608	33360040		32360084	
	BZE	1	5		5	
	H-Wert	5830460	5838630		5843715	
	R-Wert	698014	684599		689325	
	MST-Nr	445142	445202		445203	
	Datum	07.11.2017	18.05.2017	12.10.2017	18.05.2017	12.10.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	2,32	8,08	7,39	4,39	4,41
Sohle	m u.MP	4,05	27,05	27,05	19,04	19,02
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	2,32	8,08	7,39	4,39	4,41
SOHLE	m	4,05	27,05	27,05	19,04	19,02
LUFT-TEMP	°C	4,5	22	15	25	15
W-T	°C	13,3	11,7	11,4	11,1	10,8
GERUCH	-	23	23	23	23	23
TRUEB	-	20	10	10	10	10
FAERBE	-	25	10	10	10	10
PH	-	6,9	6,8	6,9	7,1	7,2
LEITF	µS/cm	1130	1120	1140	523	531
O2	mg/l	1,8	0,1	0,1	0,4	0,3
REDOX	mV	330	80	120	120	160
CL	mg/l	47	21	23	20	19
SO4	mg/l	200	230	260	86	92
NA	mg/l	32	25	25	9,3	9,6
K	mg/l	26	5,4	5,5	0,7	0,6
CA	mg/l	180	190	190	80	84
MG	mg/l	14	14	14	6,7	8
GES HAERT	°dH	28,4	29,8	29,8	12,7	13,6
SUM CA+MG	mmol/l	5,07	5,32	5,32	2,27	2,42
CO3 HAERT	°dH	16,8	19	18,8	7,8	8,1
HCO3	mg/l	366	415	409	171	177
KS 4,3	mmol/l	6	6,8	6,7	2,8	2,9
KB 8,2	mmol/l	1,1	1,9	1,6	0,33	0,34
NO3	mg/l	11	<0,44	<0,44	4,1	4,4
NO2	mg/l	0,3	0,07	0,07	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	<0,03	0,1	0,09	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	2,59	0,1	0,09	0,92	1
P	mg/l	0,29	0,05	0,04	0,01	0,01
PO4	mg/l	0,092	<0,031	0,031	<0,031	<0,031
O-PO4-P	mg/l	0,03	<0,01	0,01	<0,01	<0,01
S	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	19	1,8	1,8	0,9	0,8
CR	µg/l	1,8	-	<0,50	-	<0,50
CD	µg/l	0,056	-	<0,020	-	<0,020
NI	µg/l	14	-	<0,50	-	0,65
PB	µg/l	2,2	-	<0,20	-	<0,20
CU	µg/l	9,4	-	<1,0	-	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	3,2	-	4,3	-	1,8
FE	µg/l	750	4370	4090	160	190
MN	µg/l	270	650	630	30	50
B	µg/l	270	-	80	-	<50,0
AL GEL	µg/l	<10	-	<10	-	<10
SE	µg/l	<0,80	-	<0,80	-	<0,80
BA	µg/l	100	-	76	-	22
TL	µg/l	<0,030	-	<0,030	-	<0,030
SB	µg/l	<1,0	-	<1,0	-	<1,0
CO	µg/l	4,3	-	0,6	-	0,49
V	µg/l	3,3	-	<0,30	-	0,44
MO	µg/l	3,3	-	0,88	-	0,54
U	µg/l	6,5	-	2,5	-	3,4
CH2CL2	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PER	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	-	<0,20	-	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10

Jahr: 2017	Messstelle	Charlottenhof	Schinne neu		Häsewig neu	
GWK: MBA 3	MKZ	34376608	33360040		32360084	
	BZE	1	5		5	
	H-Wert	5830460	5838630		5843715	
	R-Wert	698014	684599		689325	
	MST-Nr	445142	445202		445203	
	Datum	07.11.2017	18.05.2017	12.10.2017	18.05.2017	12.10.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
G-HCH	µg/l	<0,005	-	<0,005	-	<0,005
ATRAZIN	µg/l	-	-	<0,010	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l	-	-	<0,010	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	-	-	<0,010	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	-	-	<0,010	-	<0,010
PROPAZIN	µg/l	-	-	<0,010	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	-	-	<0,010	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	-	-	<0,010	-	<0,010
PROMETRYN	µg/l	-	-	0,031	-	<0,010
LENACIL	µg/l	-	-	<0,010	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	-	-	<0,010	-	<0,010
OXADIXYL	µg/l	-	-	<0,010	-	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	-	-	<0,010	-	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	-	-	<0,010	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	-	-	<0,010	-	<0,010
AZOXYSTR	µg/l	-	-	n.a.	-	n.a.
QUINMERAC	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
AMSULFURO	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,020	-	<0,006	-	<0,006
ZOXAMID	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
24-D	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,050	-	<0,010	-	<0,010
THIACLPRI	µg/l	<0,003	-	<0,003	-	<0,003
SULFMOXZL	µg/l	-	-	<0,001	-	-

Jahr: 2017	Messstelle	Behrend - Güte	Neukirchen		Werben	Rengerslage	Hindenburg	Meseberg
GWK: MBA 4	MKZ	31360111	31370001		31370022	31370031	32370006	31360011
	BZE	1	2		2	2	2	2
	H-Wert	5858662	5862784		5859282	5855871	5849748	5854365
	R-Wert	684418	691657		699952	694746	698262	689289
	MST-Nr	440019	445032		445033	445036	445037	445045
	Datum	04.07.2017	01.03.2017	07.11.2017	18.04.2017	12.12.2017	12.12.2017	09.05.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	2,87	2,66	2,69	2,07	1,8	1,97	4,5
Sohle	m u.MP	30,02	7,02	7,03	5,94	5,94	5,77	6,98
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	2,87	2,66	2,69	2,07	1,8	1,97	4,5
SOHLE	m	30,02	7,02	7,03	5,94	5,94	5,77	6,98
LUFT-TEMP	°C	16	6,5	5,5	4	2,5	3	6
W-T	°C	11,5	9,8	12,7	8,8	11,3	11,8	10,1
GERUCH	-	10	10	10	23	23	23	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	23	10
PH	-	7,9	6,7	6,6	6,8	6,1	6,2	6,3
LEITF	µS/cm	433	995	1020	900	776	854	485
O2	mg/l	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	2,1
REDOX	mV	340	330	370	120	320	230	340
CL	mg/l	23	86	77	60	48	23	4,3
SO4	mg/l	81	93	86	210	190	110	37
NA	mg/l	11	43	30	25	30	18	13
K	mg/l	1,8	110	130	6,9	20	1,2	33
CA	mg/l	55	62	64	120	87	130	50
MG	mg/l	6,4	13	12	15	16	12	13
GES HAERT	°dH	9,2	11,7	11,7	20,2	15,9	21	10
SUM CA+MG	mmol/l	1,64	2,08	2,09	3,61	2,83	3,74	1,78
CO3 HAERT	°dH	4,2	10,6	10,1	8,1	6,2	17,1	9,2
HCO3	mg/l	91,5	232	220	177	134	372	201
KS 4,3	mmol/l	1,5	3,8	3,6	2,9	2,2	6,1	3,3
KB 8,2	mmol/l	0	1,5	1,4	0,79	2,1	1,9	1,9
NO3	mg/l	15	39	66	<0,44	<0,44	<0,44	12
NO2	mg/l	0,46	0,1	0,16	<0,03	<0,03	<0,03	0,03
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	0,22	0,06	0,84	<0,03
N-MINERAL	mg/l	3,64	8,93	15,1	0,17	0,05	0,65	2,81
P	mg/l	0,07	1,12	1,87	0,4	0,11	0,59	12,3
PO4	mg/l	0,215	3,43	5,73	<0,031	0,092	1,41	37,7
O-PO4-P	mg/l	0,07	1,12	1,87	<0,01	0,03	0,46	12,3
S	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,42	<0,10
DOC	mg/l	1,1	11	12	2,6	3,4	4	9,9
CR	µg/l	<0,50	-	0,65	<0,50	<0,50	<0,50	-
CD	µg/l	<0,020	-	0,34	<0,020	<0,020	<0,020	-
NI	µg/l	<0,50	-	55	<0,50	0,7	0,62	-
PB	µg/l	<0,20	-	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	-
CU	µg/l	<1,0	-	5,8	<1,0	<1,0	<1,0	-
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10	22
AS	µg/l	0,86	-	24	<0,30	5,9	4,4	-
FE	µg/l	<50,0	<50,0	<50,0	5390	1900	4120	110
MN	µg/l	220	110	180	760	210	830	<10,0
B	µg/l	<50,0	-	180	<50,0	70	50	-
AL GEL	µg/l	<10	-	<10	<10	<10	<10	-
SE	µg/l	<0,80	-	1,1	<0,80	<0,80	<0,80	-
BA	µg/l	32	-	59	110	80	120	-
TL	µg/l	<0,030	-	0,34	<0,030	<0,030	<0,030	-
SB	µg/l	<1,0	-	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	-
CO	µg/l	<0,20	-	20	<0,20	<0,20	<0,20	-
V	µg/l	0,42	-	9,1	<0,30	0,75	0,37	-
MO	µg/l	<0,50	-	7,4	<0,50	<0,50	<0,50	-
U	µg/l	0,11	-	2,3	0,37	<0,050	2,9	-
CH2CL2	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	-
CHCL3	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
TETRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	<0,10	0,13	-
TRI	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
PER	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
HXCLBD	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
BENZOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	<1,0	<1,0	-
TOLUOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	0,57	<1,0	<1,0	-
O-XYLOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	<1,0	<1,0	-
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	-	<0,20	0,25	<2,0	<2,0	-
ETBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	<1,0	<1,0	-

Jahr: 2017	Messstelle	Behrend - Güte	Neukirchen		Werben	Rengerslage	Hindenburg	Meseberg
GWK: MBA 4	MKZ	31360111	31370001		31370022	31370031	32370006	31360011
	BZE	1	2		2	2	2	2
	H-Wert	5858662	5862784		5859282	5855871	5849748	5854365
	R-Wert	684418	691657		699952	694746	698262	689289
	MST-Nr	440019	445032		445033	445036	445037	445045
	Datum	04.07.2017	01.03.2017	07.11.2017	18.04.2017	12.12.2017	12.12.2017	09.05.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	<0,10	<1,0	<1,0	-
G-HCH	µg/l	n.a.	-	<0,005	<0,005	n.a.	n.a.	-
ATRAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
SIMAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
DESIPATRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
DESETATRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
PROPACIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
AMETRYN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
PROMETRYN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
LENACIL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
METALAXYL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
OXADIXYL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	n.a.	n.a.	-
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
AZOXYSTR	µg/l	n.a.	-	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-
QUINMERAC	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	0,032	-
MECOPROP	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
MCPA	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
CLTOLURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
DIURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
PRIMICARB	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
AMSULFURO	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
METAZACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
METOLACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
METAMITRO	µg/l	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	-
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
BENTAZON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	0,031	<0,010	-
FNPRMORPH	µg/l	<0,006	-	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	-
ZOXAMID	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
24-D	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
DICLPROP	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
DIMETHACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
FLUTAMON	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
PROCLAZ	µg/l	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
THIACLPR	µg/l	<0,003	-	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	-
AMTRIZOSA	µg/l	<0,010	-	0,045	-	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	<0,001	-	<0,001	-	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	<0,001	-	<0,001	-	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	<0,005	-	<0,005	-	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	<0,003	-	<0,003	-	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	-	-	-
IOPROMID	µg/l	<0,005	-	<0,005	-	-	-	-
METPROLOL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	-	-	-
SOTALOL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	-	-	-
SULFMOXZL	µg/l	<0,001	-	<0,001	-	-	-	-
TRAMADOL	µg/l	<0,001	-	<0,001	-	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	-	<1	1	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	-	<1	<1	-

Jahr: 2017	Messstelle	Meseberg	Geestgottberg (Krüden)	
GWK: MBA 4	MKZ	31360011	30360056	
	BZE	2	2	
	H-Wert	5854365	5869078	
	R-Wert	689289	683009	
	MST-Nr	445045	445147	
	Datum	29.11.2017	09.02.2017	20.11.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	4,1	4,2	3,85
Sohle	m u.MP	6,94	16,96	16,98
Schüttung	l/s	-	-	-
WASSTAND	m	4,1	4,2	3,85
SOHLE	m	6,94	16,96	16,98
LUFT-TEMP	°C	3,5	-4	4,5
W-T	°C	13,2	10,7	10,8
GERUCH	-	10	23	10
TRUEB	-	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10
PH	-	6,5	7,4	7,3
LEITF	µS/cm	903	5190	5120
O2	mg/l	1,5	0,1	0,1
REDOX	mV	430	50	70
CL	mg/l	74	1400	1400
SO4	mg/l	67	140	140
NA	mg/l	64	880	910
K	mg/l	58	12	15
CA	mg/l	60	100	100
MG	mg/l	14	30	29
GES HAERT	°dH	11,6	20,9	20,7
SUM CA+MG	mmol/l	2,07	3,73	3,69
CO3 HAERT	°dH	10,1	12,3	12
HCO3	mg/l	220	268	262
KS 4,3	mmol/l	3,6	4,4	4,3
KB 8,2	mmol/l	1,7	0,43	0,41
NO3	mg/l	49	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	0,08	3,6	3,6
N-MINERAL	mg/l	11,1	2,8	2,8
P	mg/l	8,3	0,48	0,43
PO4	mg/l	25,5	<0,031	<0,031
O-PO4-P	mg/l	8,3	<0,01	<0,01
S	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	6,7	2,6	2,4
CR	µg/l	0,52	-	<0,50
CD	µg/l	0,35	-	<0,020
NI	µg/l	22	-	<0,50
PB	µg/l	<0,20	-	<0,20
CU	µg/l	12	-	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10
AS	µg/l	26	-	<0,30
FE	µg/l	<50,0	3410	3310
MN	µg/l	<10,0	410	390
B	µg/l	280	-	300
AL GEL	µg/l	<10	-	<10
SE	µg/l	1,9	-	<0,80
BA	µg/l	<10	-	98
TL	µg/l	0,053	-	<0,030
SB	µg/l	1,1	-	<1,0
CO	µg/l	4,2	-	<0,20
V	µg/l	12	-	<0,30
MO	µg/l	7,4	-	<0,50
U	µg/l	0,79	-	<0,050
CH2CL2	µg/l	n.a.	-	<0,10
CHCL3	µg/l	n.a.	-	<0,010
TETRA	µg/l	n.a.	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	n.a.	-	<0,10
TRI	µg/l	n.a.	-	<0,010
PER	µg/l	n.a.	-	0,012
HXCLBD	µg/l	n.a.	-	<0,010
BENZOL	µg/l	n.a.	-	<1,0
TOLUOL	µg/l	n.a.	-	<1,0
O-XYLOL	µg/l	n.a.	-	<1,0
MU.P-XYLO	µg/l	n.a.	-	<2,0
ETBZ	µg/l	n.a.	-	<1,0

Jahr: 2017	Messstelle	Meseberg	Geestgottberg (Krüden)	
GWK: MBA 4	MKZ	31360011	30360056	
	BZE	2	2	
	H-Wert	5854365	5869078	
	R-Wert	689289	683009	
	MST-Nr	445045	445147	
	Datum	29.11.2017	09.02.2017	20.11.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	n.a.	-	<1,0
G-HCH	µg/l	<0,005	-	<0,005
ATRAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	-	<0,010
PROPAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	-	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	-	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	-	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	-	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	-	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010
AZOXYSTR	µg/l	n.a.	-	n.a.
QUINMERAC	µg/l	<0,010	-	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010	-	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010	-	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010	-	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	-	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	-	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,010	-	<0,010
AMSULFURO	µg/l	<0,010	-	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	-	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	-	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	-	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	-	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010	-	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,006	-	<0,006
ZOXAMID	µg/l	<0,010	-	<0,010
24-D	µg/l	<0,010	-	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010	-	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	-	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	-	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010	-	<0,010
THIACLPRI	µg/l	<0,003	-	<0,003
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	-
IOPROMID	µg/l	-	-	-
METPROLOL	µg/l	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	-	-
SOTALOL	µg/l	-	-	-
SULFMOXZL	µg/l	-	-	-
TRAMADOL	µg/l	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	4,1	-	n.a.
E. COLI (CT)	MPN/100ml	<1	-	n.a.

Jahr: 2017	Messstelle	Binde - Güte	Klein Chüden - Güte		Kläden NB 2016		Arendsee NB2016	
GWK: NI10_1	MKZ	31340031	31330072		31341616		31342816	
	BZE	5	1		4		4	
	H-Wert	5859816	5860304		5861242		5860747	
	R-Wert	660616	649208		664349		668003	
	MST-Nr	440048	440050		445247		445248	
	Datum	13.06.2017	14.03.2017	20.09.2017	13.06.2017	20.11.2017	09.02.2017	20.11.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	3,1	5,8	5,58	4,85	4,76	3,3	3,2
Sohle	m u.MP	33,3	10,51	10,47	12,2	12,17	16,06	16,06
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	3,1	5,8	5,58	4,85	4,76	3,3	3,2
SOHLE	m	33,3	10,51	10,47	12,2	12,17	16,06	16,06
LUFT-TEMP	°C	18	6	12	17,5	5,5	-3	5,5
W-T	°C	11,1	11,4	11,5	11	11,2	11	11
GERUCH	-	23	10	10	10	10	23	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10	10
PH	-	7,1	6	5,5	4,3	4,6	6,9	6,5
LEITF	µS/cm	1020	272	354	573	562	726	724
O2	mg/l	0,1	4,7	4,5	1,9	2	0,1	0,1
REDOX	mV	40	410	450	330	390	120	160
CL	mg/l	55	20	26	46	46	69	66
SO4	mg/l	320	53	64	120	100	100	96
NA	mg/l	23	12	17	19	18	24	24
K	mg/l	1,7	5,2	5,9	12	11	6,7	6,3
CA	mg/l	180	23	31	47	44	88	86
MG	mg/l	7,2	3,6	4,9	17	14	9,7	7,3
GES HAERT	°dH	26,8	4	5,5	10,5	9,4	14,5	13,7
SUM CA+MG	mmol/l	4,79	0,722	0,975	1,87	1,67	2,59	2,45
CO3 HAERT	°dH	7	0,5	0,6	0,1	0,2	8,1	8,1
HCO3	mg/l	153	11	12,2	2,4	4,9	177	177
KS 4,3	mmol/l	2,5	0,18	0,2	0,04	0,08	2,9	2,9
KB 8,2	mmol/l	0,32	0,25	0,39	1	1,1	1,2	1,1
NO3	mg/l	<0,44	24	35	71	71	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	0,05	<0,03	<0,03	0,08	0,03	0,84	0,93
N-MINERAL	mg/l	0,05	5,4	7,9	16,1	16	0,65	0,72
P	mg/l	0,05	0,04	0,01	<0,01	0,02	0,08	0,11
PO4	mg/l	0,061	0,031	<0,031	<0,031	<0,031	<0,031	<0,031
O-PO4-P	mg/l	0,02	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
S	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	1,4	2,2	1,9	1	1,2	7,1	8,2
KW	mg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
PHEN IN-G	mg/l	<0,01	-	<0,01	-	<0,01	-	<0,01
CR	µg/l	<0,50	-	0,74	-	<0,50	-	<0,50
CD	µg/l	<0,020	-	0,37	-	1,6	-	<0,020
NI	µg/l	<0,50	-	4,9	-	83	-	<0,50
PB	µg/l	<0,20	-	<0,20	-	<0,20	-	0,21
CU	µg/l	<1,0	-	<1,0	-	<1,0	-	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	56	65	14	<10
AS	µg/l	0,83	-	<0,30	-	0,77	-	2,2
FE	µg/l	4200	<50,0	<50,0	5220	5450	5860	6350
MN	µg/l	560	20	30	280	280	350	290
B	µg/l	<50,0	-	<50,0	-	<50,0	-	60
AL GEL	µg/l	<10	-	20	-	190	-	<10
SE	µg/l	<0,80	-	<0,80	-	<0,80	-	<0,80
BA	µg/l	91	-	43	-	46	-	81
TL	µg/l	<0,030	-	<0,030	-	0,1	-	<0,030
SB	µg/l	<1,0	-	<1,0	-	<1,0	-	<1,0
CO	µg/l	<0,20	-	0,37	-	40	-	1,7
V	µg/l	<0,30	-	<0,30	-	<0,30	-	0,35
MO	µg/l	<0,50	-	<0,50	-	<0,50	-	<0,50
U	µg/l	<0,050	-	<0,050	-	<0,050	-	<0,050
CH2CL2	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PER	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	0,01	-	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<1,0	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	0,23	-	<0,10	-	<1,0	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<1,0	-	<0,10

Jahr: 2017	Messstelle	Binde - Güte	Klein Chüden - Güte		Kläden NB 2016		Arendsee NB2016	
GWK: NI10_1	MKZ	31340031	31330072		31341616		31342816	
	BZE	5	1		4		4	
	H-Wert	5859816	5860304		5861242		5860747	
	R-Wert	660616	649208		664349		668003	
	MST-Nr	440048	440050		445247		445248	
	Datum	13.06.2017	14.03.2017	20.09.2017	13.06.2017	20.11.2017	09.02.2017	20.11.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	-	<0,20	-	<2,0	-	<2,0
ETBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<1,0	-	<1,0
IPRBZ	µg/l	<0,10	-	<0,10	-	<1,0	-	<1,0
PCB-28	µg/l	<0,0050	-	<0,0005	-	<0,0005	-	<0,0005
PCB-52	µg/l	<0,0050	-	<0,0005	-	<0,0005	-	<0,0005
PCB-101	µg/l	<0,0050	-	<0,0005	-	<0,0005	-	<0,0005
PCB-138	µg/l	<0,0050	-	<0,0005	-	<0,0005	-	<0,0005
PCB-153	µg/l	<0,0050	-	<0,0005	-	<0,0005	-	<0,0005
PCB-180	µg/l	<0,0050	-	<0,0005	-	<0,0005	-	<0,0005
PCB-118	µg/l	<0,0050	-	<0,0005	-	<0,0005	-	<0,0005
PCB-194	µg/l	<0,0050	-	<0,0005	-	<0,0005	-	<0,0005
BZ(A)PY	ng/l	<0,15	-	<0,15	-	<0,15	-	<0,15
FLUORANTH	ng/l	<2	-	<2	-	2	-	<2
BZ(B)FL	ng/l	<1	-	<1	-	<1	-	<1
BZ(K)FL	ng/l	<1	-	<1	-	<1	-	<1
BZ(GH)PE	ng/l	<1	-	<1	-	<1	-	<1
INDENOPYR	ng/l	<1	-	<1	-	<1	-	<1
G-HCH	µg/l	<0,005	-	<0,005	-	<0,005	-	<0,005
ATRAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PROPAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
AZOXYSTR	µg/l	n.a.	-	n.a.	-	n.a.	-	n.a.
QUINMERAC	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
AMSULFURO	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	-	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,006	-	<0,006	-	<0,006	-	<0,006
ZOXAMID	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
24-D	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010	-	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
THIACLPR	µg/l	<0,003	-	<0,003	-	<0,003	-	<0,003
AMTRIZOSA	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	<0,001	-	-	-	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	<0,001	-	-	-	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	<0,005	-	-	-	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	<0,003	-	-	-	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-	-
IOPROMID	µg/l	<0,005	-	-	-	-	-	-
METPROLOL	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-	-
SOTALOL	µg/l	<0,010	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2017	Messstelle	Binde - Güte	Klein Chüden - Güte		Kläden NB 2016		Arendsee NB2016	
GWK: NI10_1	MKZ	31340031	31330072		31341616		31342816	
	BZE	5	1		4		4	
	H-Wert	5859816	5860304		5861242		5860747	
	R-Wert	660616	649208		664349		668003	
	MST-Nr	440048	440050		445247		445248	
	Datum	13.06.2017	14.03.2017	20.09.2017	13.06.2017	20.11.2017	09.02.2017	20.11.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
SULFMOXZL	µg/l	<0,001	-	-	-	-	-	-
TRAMADOL	µg/l	<0,001	-	-	-	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	<1	-	2940	-	n.a.	-	n.a.
E. COLI (CT)	MPN/100ml	<1	-	<1	-	n.a.	-	n.a.
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	-	n.a.	-	n.a.
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	-	n.a.	-	n.a.

Jahr: 2017	Messstelle	Gollensdorf	Wanzer	Seehausen Tannenkrug	Deutsch (Groß Garz/Seehausen)
GWK: NI10_2	MKZ	30350017	30350016	31360025	30350018
	BZE	1	1	1	2
	H-Wert	5870761	5874524	5864217	5871663
	R-Wert	671528	674867	680451	674157
	MST-Nr	445034	445035	445044	445148
	Datum	06.12.2017	06.12.2017	04.07.2017	06.12.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	2,5	3,8	2,86	2,41
Sohle	m u.MP	5,97	6,87	14,31	15,63
Schüttung	l/s	-	-	-	-
WASSTAND	m	2,5	3,8	2,86	2,41
SOHLE	m	5,97	6,87	14,31	15,63
LUFT-TEMP	°C	7,5	7,5	17,5	7,5
W-T	°C	12,4	13,3	10,6	11,3
GERUCH	-	10	10	23	23
TRUEB	-	10	10	10	10
FAERBE	-	23	10	10	10
PH	-	6,4	6,3	7,3	7,4
LEITF	µS/cm	467	673	922	757
O2	mg/l	0,2	0,4	0,1	0,1
REDOX	mV	450	470	20	110
CL	mg/l	58	33	54	68
SO4	mg/l	8,6	48	200	110
NA	mg/l	47	30	25	56
K	mg/l	6,2	56	29	4,7
CA	mg/l	36	44	120	79
MG	mg/l	3,2	12	9,1	5,8
GES HAERT	°dH	5,8	8,9	18,9	12,4
SUM CA+MG	mmol/l	1,03	1,59	3,37	2,21
CO3 HAERT	°dH	6,2	5,3	9,5	7,8
HCO3	mg/l	134	116	207	171
KS 4,3	mmol/l	2,2	1,9	3,4	2,8
KB 8,2	mmol/l	1,1	1,1	0,29	0,14
NO3	mg/l	5,3	110	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	0,1	0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	0,18	0,32
N-MINERAL	mg/l	1,23	25	0,14	0,25
P	mg/l	0,75	2,15	0,11	0,44
PO4	mg/l	2,3	6,59	<0,031	0,859
O-PO4-P	mg/l	0,75	2,15	<0,01	0,28
S	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	12	4,8	3,9	3,4
KW	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
PHEN IN-G	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
CR	µg/l	1,3	0,98	<0,50	<0,50
CD	µg/l	0,053	<0,020	<0,020	<0,020
NI	µg/l	22	7,4	<0,50	<0,50
PB	µg/l	0,79	1	0,49	<0,20
CU	µg/l	8	7,7	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	37	<10	<10
AS	µg/l	9,7	3,4	0,59	1,1
FE	µg/l	240	250	7850	1400
MN	µg/l	10	20	540	280
B	µg/l	<50,0	140	<50,0	<50,0
AL GEL	µg/l	20	<10	<10	<10
SE	µg/l	1,3	<0,80	<0,80	<0,80
BA	µg/l	<10	55	250	76
TL	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CO	µg/l	3,6	0,31	<0,20	0,39
V	µg/l	9,6	3,1	<0,30	<0,30
MO	µg/l	1,4	0,65	<0,50	0,83
U	µg/l	0,12	0,18	<0,050	<0,050
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
BENZOL	µg/l	<1,0	<1,0	<0,10	<1,0
TOLUOL	µg/l	<1,0	<1,0	<0,10	<1,0
O-XYLOL	µg/l	<1,0	<1,0	<0,10	<1,0

Jahr: 2017	Messstelle	Gollensdorf	Wanzer	Seehausen Tannenkrug	Deutsch (Groß Garz/Seehausen)
GWK: NI10_2	MKZ	30350017	30350016	31360025	30350018
	BZE	1	1	1	2
	H-Wert	5870761	5874524	5864217	5871663
	R-Wert	671528	674867	680451	674157
	MST-Nr	445034	445035	445044	445148
	Datum	06.12.2017	06.12.2017	04.07.2017	06.12.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
MU,P-XYLO	µg/l	<2,0	<2,0	<0,20	<2,0
ETBZ	µg/l	<1,0	<1,0	<0,10	<1,0
IPRBZ	µg/l	<1,0	<1,0	<0,10	<1,0
PCB-28	µg/l	<0,0005	<0,0005	n.a.	<0,0005
PCB-52	µg/l	<0,0005	<0,0005	n.a.	0,0007
PCB-101	µg/l	<0,0005	<0,0005	n.a.	0,0008
PCB-138	µg/l	<0,0005	<0,0005	n.a.	<0,0005
PCB-153	µg/l	<0,0005	<0,0005	n.a.	0,0005
PCB-180	µg/l	<0,0005	<0,0005	n.a.	0,0005
PCB-118	µg/l	<0,0005	<0,0005	n.a.	0,0005
PCB-194	µg/l	<0,0005	<0,0005	n.a.	<0,0005
BZ(A)PY	ng/l	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15
FLUORANTH	ng/l	<2	<2	<2	<2
BZ(B)FL	ng/l	<1	<1	<1	<1
BZ(K)FL	ng/l	<1	<1	<1	<1
BZ(GH)PE	ng/l	<1	<1	<1	<1
INDENOPYR	ng/l	<1	<1	<1	<1
G-HCH	µg/l	<0,005	<0,005	n.a.	<0,005
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROPAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	n.a.	n.a.	<0,010	n.a.
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AZOXYSTYR	µg/l	<0,020	n.a.	n.a.	<0,020
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AMSULFURO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006
ZOXAMID	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
24-D	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
THIACLPR	µg/l	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	<1	<1
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	<1	<1

Jahr: 2017	Messstelle	Apenburg - Güte M1	Apenburg - Güte M2	Quadendambeck - Güte	Apenburg H - Güte	Apenburg - Güte T	Maxdorf
GWK: NI10_3	MKZ	32330016	32330017	32330012	32330015	32330018	32330026
	BZE	5	5	4	1	6	5
	H-Wert	5842992	5842998	5848640	5842990	5843001	5850529
	R-Wert	647065	647067	649700	647064	647070	649245
	MST-Nr	440008	440009	440010	440025	440026	440038
	Datum	06.07.2017	06.07.2017	14.09.2017	06.07.2017	06.07.2017	14.09.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	5,48	5,62	7,44	5,61	5,65	7,95
Sohle	m u.MP	43,82	74,85	13,21	18,88	117,61	17,2
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	5,48	5,62	7,44	5,61	5,65	7,95
SOHLE	m	43,82	74,85	13,21	18,88	117,61	17,2
LUFT-TEMP	°C	22	19,6	11,5	24	17,5	13,5
W-T	°C	12	13,2	11,3	11,4	13,3	12,4
GERUCH	-	23	10	10	23	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10
PH	-	7,2	7,5	7,5	5,5	7,4	6,8
LEITF	µS/cm	455	292	522	418	644	595
O2	mg/l	0,1	0,2	1,2	0,1	0,5	2,7
REDOX	mV	40	100	360	190	300	330
CL	mg/l	20	7,6	9,4	23	92	67
SO4	mg/l	100	10	67	130	38	34
NA	mg/l	14	8,1	11	14	59	57
K	mg/l	3,2	1,3	10	12	4,3	3,6
CA	mg/l	59	43	76	37	55	52
MG	mg/l	5,2	3	5,8	7,8	3,9	1,7
GES HAERT	°dH	9,5	6,7	12	7	8,6	7,7
SUM CA+MG	mmol/l	1,69	1,2	2,13	1,24	1,53	1,37
CO3 HAERT	°dH	4,5	7,3	7,8	0,8	7,3	5,6
HCO3	mg/l	97,6	159	171	17,1	159	122
KS 4,3	mmol/l	1,6	2,6	2,8	0,28	2,6	2
KB 8,2	mmol/l	0,13	0,04	0,11	0,74	0,05	0,47
NO3	mg/l	<0,44	<0,44	36	<0,44	<0,44	44
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	0,03
NH4	mg/l	<0,03	0,06	<0,03	0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<0,10	0,05	8,2	0,02	<0,10	10
P	mg/l	0,08	0,06	0,03	0,05	0,03	0,03
PO4	mg/l	<0,031	0,123	0,092	0,031	0,092	0,061
O-PO4-P	mg/l	<0,01	0,04	0,03	0,01	0,03	0,02
S	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	1	1,2	0,9	1,5	1,2	2,2
CR	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50
CD	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
NI	µg/l	<0,50	<0,50	0,52	<0,50	<0,50	1,2
PB	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
CU	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	44	<10	<10	28	<10
AS	µg/l	0,61	<0,30	0,5	1,4	<0,30	1,2
FE	µg/l	2380	250	<50,0	5020	<50,0	50
MN	µg/l	150	60	20	90	<10,0	<10,0
B	µg/l	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0
AL GEL	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10
SE	µg/l	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80
BA	µg/l	24	18	<10	75	16	34
TL	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
V	µg/l	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	0,64
MO	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	0,68
U	µg/l	0,086	<0,050	1,9	<0,050	<0,050	1,4
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	0,018
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10

Jahr: 2017	Messstelle	Apenburg - Güte M1	Apenburg - Güte M2	Quadendambek - Güte	Apenburg H - Güte	Apenburg - Güte T	Maxdorf
GWK: NI10_3	MKZ	32330016	32330017	32330012	32330015	32330018	32330026
	BZE	5	5	4	1	6	5
	H-Wert	5842992	5842998	5848640	5842990	5843001	5850529
	R-Wert	647065	647067	649700	647064	647070	649245
	MST-Nr	440008	440009	440010	440025	440026	440038
	Datum	06.07.2017	06.07.2017	14.09.2017	06.07.2017	06.07.2017	14.09.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
G-HCH	µg/l	n.a.	n.a.	<0,005	n.a.	n.a.	<0,005
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROPACIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AZOXYSTR	µg/l	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AMSULFURO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006
ZOXAMID	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
24-D	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
THIACLPRI	µg/l	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2017	Messstelle	Siedentramm	Tangeln	Dambeck	Hohentramm
GWK: NI10_3	MKZ	33330001	33320004	31320038	32320061
	BZE	4	4	1	5
	H-Wert	5838406	5838503	5853232	5842807
	R-Wert	648359	636998	644684	643893
	MST-Nr	445052	445053	445062	445133
	Datum	11.12.2017	10.05.2017	08.06.2017	05.12.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	1,98	6,35	4,45	6,72
Sohle	m u. MP	6,09	9,57	22,65	28,57
Schüttung	l/s	-	-	-	-
WASSTAND	m	1,98	6,35	4,45	6,72
SOHLE	m	6,09	9,57	22,65	28,57
LUFT-TEMP	°C	1,5	9	16,5	8
W-T	°C	11,6	11,8	11,5	10,5
GERUCH	-	23	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10
PH	-	7,5	6,6	6,6	7,2
LEITF	µS/cm	310	400	748	806
O2	mg/l	0,1	3,7	0,2	0,1
REDOX	mV	150	410	250	110
CL	mg/l	14	20	37	64
SO4	mg/l	28	31	130	180
NA	mg/l	9,8	16	13	20
K	mg/l	3,2	25	10	2,2
CA	mg/l	45	38	98	120
MG	mg/l	2,3	3,9	9,3	7,4
GES HAERT	°dH	6,8	6,2	15,9	18,5
SUM CA+MG	mmol/l	1,22	1,11	2,83	3,3
CO3 HAERT	°dH	5,9	5,3	3,4	5,6
HCO3	mg/l	128	116	73,2	122
KS 4,3	mmol/l	2,1	1,9	1,2	2
KB 8,2	mmol/l	0,04	0,65	0,26	0,19
NO3	mg/l	<0,44	31	130	<0,44
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	0,03	<0,03
NH4	mg/l	0,41	<0,03	0,09	0,06
N-MINERAL	mg/l	0,32	6,9	29,1	0,05
P	mg/l	0,18	1,3	0,04	0,11
PO4	mg/l	0,429	3,96	0,061	<0,031
O-PO4-P	mg/l	0,14	1,29	0,02	<0,01
S	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	1,9	2,3	1	1,5
CR	µg/l	<0,50	0,62	<0,50	<0,50
CD	µg/l	<0,020	0,02	0,021	<0,020
NI	µg/l	0,59	2,1	0,86	<0,50
PB	µg/l	0,43	0,55	<0,20	0,37
CU	µg/l	1,2	1,9	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	<0,30	2,7	<0,30	<0,30
FE	µg/l	860	150	120	2730
MN	µg/l	160	<10,0	40	230
B	µg/l	<50,0	60	<50,0	<50,0
AL GEL	µg/l	<10	n.a.	<10	<10
SE	µg/l	<0,80	1,7	<0,80	<0,80
BA	µg/l	27	28	93	86
TL	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CO	µg/l	<0,20	0,21	<0,20	0,21
V	µg/l	<0,30	0,57	<0,30	<0,30
MO	µg/l	0,51	0,81	<0,50	<0,50
U	µg/l	<0,050	0,066	0,093	<0,050
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PER	µg/l	<0,010	0,015	<0,010	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
BENZOL	µg/l	<1,0	<0,10	<0,10	<1,0
TOLUOL	µg/l	<1,0	<0,10	<0,10	<1,0
O-XYLOL	µg/l	<1,0	<0,10	<0,10	<1,0
MU.P-XYLO	µg/l	<2,0	<0,20	<0,20	<2,0
ETBZ	µg/l	<1,0	<0,10	<0,10	<1,0

Jahr: 2017	Messstelle	Siedentramm	Tangeln	Dambeck	Hohentramm
GWK: NI10_3	MKZ	33330001	33320004	31320038	32320061
	BZE	4	4	1	5
	H-Wert	5838406	5838503	5853232	5842807
	R-Wert	648359	636998	644684	643893
	MST-Nr	445052	445053	445062	445133
	Datum	11.12.2017	10.05.2017	08.06.2017	05.12.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<1,0	<0,10	<0,10	<1,0
G-HCH	µg/l	n.a.	<0,005	<0,005	n.a.
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROPACIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	n.a.	<0,010	<0,010	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AZOXISTR	µg/l	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AMSULFURO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006
ZOXAMID	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
24-D	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
THIACLPRI	µg/l	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	<1
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	<1

Jahr: 2017	Messstelle	Sienau - Güte	Dähre - Güte	Schadewohl	Mehmke	Tylsen
GWK: NI10_4	MKZ	31320017	32310007	32310008	32310009	31320049
	BZE	6	5	4	4	4
	H-Wert	5854397	5851501	5848180	5843835	5855389
	R-Wert	644699	627934	625102	632022	638114
	MST-Nr	440005	440035	445023	445100	445101
	Datum	08.06.2017	11.07.2017	11.07.2017	20.07.2017	20.09.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	18,15	4,71	1,5	3,3	5,11
Sohle	m u.MP	102,8	43,31	7,52	7,72	15,8
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	18,15	4,71	1,5	3,3	5,11
SOHLE	m	102,8	43,31	7,52	7,72	15,8
LUFT-TEMP	°C	16	18	20	20,5	14,5
W-T	°C	12,3	11,2	11,2	12,2	11,2
GERUCH	-	23	23	23	10	23
TRUEB	-	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	23
PH	-	7,4	7,6	7	6,8	7,1
LEITF	µS/cm	330	428	769	758	665
O2	mg/l	0,1	0,1	0,1	1,6	0,1
REDOX	mV	10	-20	50	380	70
CL	mg/l	7,7	19	20	34	36
SO4	mg/l	13	68	82	120	90
NA	mg/l	9,4	9,4	19	22	14
K	mg/l	1,3	1	71	22	2
CA	mg/l	49	66	74	110	100
MG	mg/l	4,3	3,8	7,3	9	4,7
GES HAERT	°dH	7,8	10,1	12	17,5	15,1
SUM CA+MG	mmol/l	1,4	1,8	2,15	3,11	2,69
CO3 HAERT	°dH	8,1	6,2	14,3	10,1	9,8
HCO3	mg/l	177	134	311	220	214
KS 4,3	mmol/l	2,9	2,2	5,1	3,6	3,5
KB 8,2	mmol/l	0,12	0,03	0,49	0,76	0,52
NO3	mg/l	<0,44	<0,44	<0,44	13	<0,44
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	0,03	<0,03
NH4	mg/l	0,1	0,08	0,55	<0,03	0,06
N-MINERAL	mg/l	0,08	0,06	0,43	3,01	0,05
P	mg/l	0,15	0,08	1,25	1,5	0,16
PO4	mg/l	0,061	0,153	<0,031	4,45	<0,031
O-PO4-P	mg/l	0,02	0,05	<0,01	1,45	<0,01
S	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	1,3	1	6,1	5,4	2,9
CR	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50
CD	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
NI	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	2,3	<0,50
PB	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
CU	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	2,2	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	<0,30	<0,30	3,5	3,2	0,53
FE	µg/l	1030	280	5700	<50,0	7780
MN	µg/l	150	130	670	10	600
B	µg/l	<50,0	<50,0	140	80	<50,0
AL GEL	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10
SE	µg/l	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80
BA	µg/l	22	26	130	27	48
TL	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
V	µg/l	<0,30	<0,30	<0,30	2,7	<0,30
MO	µg/l	<0,50	<0,50	1,7	1,5	<0,50
U	µg/l	<0,050	<0,050	0,18	1	<0,050
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	0,021	0,019	<0,010	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
TOLUOL	µg/l	0,21	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10

Jahr: 2017	Messstelle	Sienau - Güte	Dähre - Güte	Schadewohl	Mehmke	Tylsen
GWK: NI10_4	MKZ	31320017	32310007	32310008	32310009	31320049
	BZE	6	5	4	4	4
	H-Wert	5854397	5851501	5848180	5843835	5855389
	R-Wert	644699	627934	625102	632022	638114
	MST-Nr	440005	440035	445023	445100	445101
	Datum	08.06.2017	11.07.2017	11.07.2017	20.07.2017	20.09.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
G-HCH	µg/l	<0,005	n.a.	n.a.	<0,005	<0,005
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROPAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AZOXYSTR	µg/l	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AMSULFURO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006
ZOXAMID	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
24-D	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
THIACLPRI	µg/l	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	67	-	<1
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	<1	-	<1

Jahr: 2017	Messstelle	Cheine - Güte
GWK: NI10_5	MKZ	31320063
	BZE	4
	H-Wert	5860303
	R-Wert	639095
	MST-Nr	440039
	Datum	14.03.2017
Parameter	Einheit	Messwert
WASSTAND	m	10,5
Sohle	m u. MP	16,43
Schüttung	l/s	-
WASSTAND	m	10,5
SOHLE	m	16,43
LUFT-TEMP	°C	8
W-T	°C	11,5
GERUCH	-	10
TRUEB	-	10
FAERBE	-	10
PH	-	7,3
LEITF	µS/cm	700
O2	mg/l	1
REDOX	mV	350
CL	mg/l	36
SO4	mg/l	57
NA	mg/l	18
K	mg/l	2,2
CA	mg/l	100
MG	mg/l	6,2
GES HAERT	°dH	15,4
SUM CA+MG	mmol/l	2,75
CO3 HAERT	°dH	7,6
HCO3	mg/l	165
KS 4,3	mmol/l	2,7
KB 8,2	mmol/l	0,27
NO3	mg/l	100
NO2	mg/l	<0,03
NH4	mg/l	<0,03
N-MINERAL	mg/l	23
P	mg/l	0,03
PO4	mg/l	0,061
O-PO4-P	mg/l	0,02
S	mg/l	<0,10
DOC	mg/l	1,2
KW	mg/l	<0,10
PHEN IN-G	mg/l	<0,01
CR	µg/l	<0,50
CD	µg/l	<0,020
NI	µg/l	<0,50
PB	µg/l	<0,20
CU	µg/l	<1,0
ZN	µg/l	<10
AS	µg/l	0,31
FE	µg/l	<50,0
MN	µg/l	<10,0
B	µg/l	<50,0
AL GEL	µg/l	<10
SE	µg/l	0,82
BA	µg/l	29
TL	µg/l	<0,030
SB	µg/l	<1,0
CO	µg/l	<0,20
V	µg/l	<0,30
MO	µg/l	<0,50
U	µg/l	1,4
CH2CL2	µg/l	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10
TRI	µg/l	<0,010
PER	µg/l	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10

Jahr: 2017	Messstelle	Cheine - Güte
GWK: NI10_5	MKZ	31320063
	BZE	4
	H-Wert	5860303
	R-Wert	639095
	MST-Nr	440039
	Datum	14.03.2017
Parameter	Einheit	Messwert
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10
IPRBZ	µg/l	<0,10
PCB-28	µg/l	<0,0005
PCB-52	µg/l	<0,0005
PCB-101	µg/l	<0,0005
PCB-138	µg/l	<0,0005
PCB-153	µg/l	<0,0005
PCB-180	µg/l	<0,0005
PCB-118	µg/l	<0,0005
PCB-194	µg/l	<0,0005
BZ(A)PY	ng/l	<0,15
FLUORANTH	ng/l	<2
BZ(B)FL	ng/l	<1
BZ(K)FL	ng/l	<1
BZ(GH)PE	ng/l	<1
INDENOPYR	ng/l	<1
G-HCH	µg/l	<0,005
ATRAZIN	µg/l	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010
PROPAZIN	µg/l	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010
AZOXYSTR	µg/l	n.a.
QUINMERAC	µg/l	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,010
AMSULFURO	µg/l	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,006
ZOXAMID	µg/l	<0,010
24-D	µg/l	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010
THIACLPR	µg/l	<0,003

Jahr: 2017	Messstelle	Solpke	Dannefeld - Güte	Rätzlingen - Güte	Miesterhorst ICE		Weddendorf ICE	Weddendorf Kanal
GWK: OT 1	MKZ	35330007	34320009	35320028	35320029		35320031	35320005
	BZE	1	1	5	1		1	1
	H-Wert	5818757	5820231	5808606	5815057		5812817	5814331
	R-Wert	653252	645145	642597	644406		637696	639782
	MST-Nr	440002	440020	440031	445015		445016	445049
	Datum	15.06.2017	15.06.2017	15.06.2017	27.02.2017	27.09.2017	21.11.2017	16.02.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	5,18	3,3	15,97	1,77	2,08	2,76	1,12
Sohle	m u.MP	10,15	11,79	46,17	10,4	10,4	9,94	6,52
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	5,18	3,3	15,97	1,77	2,08	2,76	1,12
SOHLE	m	10,15	11,79	46,17	10,4	10,4	9,94	6,52
LUFT-TEMP	°C	25,5	22,5	18,5	11,5	14,5	6,5	10,5
W-T	°C	11	11,7	11,7	11,5	11,6	11,5	8,9
GERUCH	-	10	23	23	23	23	23	23
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10	23
PH	-	6,3	7,3	7,4	6,8	6,8	6,7	7,3
LEITF	µS/cm	288	949	393	778	772	1230	744
O2	mg/l	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
REDOX	mV	220	50	30	80	70	140	90
CL	mg/l	14	51	11	30	25	53	47
SO4	mg/l	65	280	21	170	170	320	48
NA	mg/l	11	21	9,5	16	15	45	100
K	mg/l	1,3	21	1,4	23	22	14	4,2
CA	mg/l	34	130	64	100	97	170	54
MG	mg/l	2,7	14	3,4	11	9,5	17	3,8
GES HAERT	°dH	5,4	21,4	9,7	16,5	15,8	27,7	8,4
SUM CA+MG	mmol/l	0,959	3,82	1,74	2,95	2,81	4,94	1,5
CO3 HAERT	°dH	2,2	6,4	9	9,5	10,1	13,4	14
HCO3	mg/l	47	140	195	207	220	293	305
KS 4,3	mmol/l	0,77	2,3	3,2	3,4	3,6	4,8	5
KB 8,2	mmol/l	0,29	0,31	0,13	1,4	1,3	1,1	0,68
NO3	mg/l	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	<0,03	0,09	0,13	0,73	0,63	1,2	0,22
N-MINERAL	mg/l	<0,10	0,07	0,1	0,57	0,49	0,96	0,17
P	mg/l	0,02	0,03	2,24	0,22	0,23	0,2	0,22
PO4	mg/l	<0,031	<0,031	0,491	<0,031	<0,031	<0,031	0,521
O-PO4-P	mg/l	<0,01	<0,01	0,16	<0,01	<0,01	<0,01	0,17
S	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	1,4	1,5	4,6	8,9	9,2	11	13
CR	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	-	0,53	<0,50	-
CD	µg/l	0,23	<0,020	<0,020	-	<0,020	<0,020	-
NI	µg/l	0,85	<0,50	0,5	-	<0,50	<0,50	-
PB	µg/l	<0,20	<0,20	0,42	-	<0,20	<0,20	-
CU	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	-	<1,0	<1,0	-
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	1,7	0,62	2,4	-	9,8	<0,30	-
FE	µg/l	<50,0	7540	2310	14200	13000	2110	1830
MN	µg/l	40	450	290	360	380	630	210
B	µg/l	<50,0	<50,0	<50,0	-	100	170	-
AL GEL	µg/l	150	<10	<10	-	10	<10	-
SE	µg/l	<0,80	<0,80	<0,80	-	<0,80	<0,80	-
BA	µg/l	21	74	87	-	110	69	-
TL	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	-	<0,030	<0,030	-
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	-	<1,0	<1,0	-
CO	µg/l	0,68	<0,20	<0,20	-	<0,20	<0,20	-
V	µg/l	0,53	<0,30	0,54	-	0,82	0,68	-
MO	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	-	1,1	<0,50	-
U	µg/l	0,12	<0,050	<0,050	-	<0,050	<0,050	-
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10	-
CHCL3	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	<0,10	-
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
PER	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	<1,0	-
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	<1,0	-
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	<1,0	-
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	-	<0,20	<2,0	-
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	<1,0	-

Jahr: 2017	Messstelle	Solpke	Dannefeld - Güte	Rätzlingen - Güte	Miesterhorst ICE		Weddendorf ICE	Weddendorf Kanal
GWK: OT 1	MKZ	35330007	34320009	35320028	35320029		35320031	35320005
	BZE	1	1	5	1		1	1
	H-Wert	5818757	5820231	5808606	5815057		5812817	5814331
	R-Wert	653252	645145	642597	644406		637696	639782
	MST-Nr	440002	440020	440031	445015		445016	445049
	Datum	15.06.2017	15.06.2017	15.06.2017	27.02.2017	27.09.2017	21.11.2017	16.02.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	<1,0	-
G-HCH	µg/l	<0,005	<0,005	<0,005	-	<0,005	<0,005	-
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
PROPACIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
AMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
PROMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
DEBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
AZOXYSTR	µg/l	n.a.	n.a.	n.a.	-	n.a.	n.a.	-
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
MECOPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
MCPA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
CLTOLURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
DIURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
PRIMICARB	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
AMSULFURO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
METAMITRO	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	<0,020	-
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
FNPRMORPH	µg/l	<0,006	<0,006	<0,006	-	<0,006	<0,006	-
ZOXAMID	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
24-D	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
DICLPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
DIMETHACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	-
THIACLPRI	µg/l	<0,003	<0,003	<0,003	-	<0,003	<0,003	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2017	Messstelle	Weddendorf Kanal	Breitenfeld	Wenze	Mieste		Miesterhorst (Taterberg)	
GWK: OT 1	MKZ	35320005	34330012	34320004	35330009		35320032	
	BZE	1	4	1	1		1	
	H-Wert	5814331	5825597	5826062	5816245		5814733	
	R-Wert	639782	651706	645289	648999		642008	
	MST-Nr	445049	445096	445098	445137		445149	
	Datum	21.11.2017	29.06.2017	19.06.2017	27.02.2017	27.09.2017	27.02.2017	27.09.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	0,87	5,68	2,95	2,37	2,47	1,35	1,64
Sohle	m u.MP	6,52	20,02	21,35	10,02	10,04	8,21	8,16
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	0,87	5,68	2,95	2,37	2,47	1,35	1,64
SOHLE	m	6,52	20,02	21,35	10,02	10,04	8,21	8,16
LUFT-TEMP	°C	6	22,5	26,5	10	11,5	12	15,5
W-T	°C	12,4	11,9	11,3	11,2	11,9	10,1	12,1
GERUCH	-	23	23	10	23	23	23	23
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	23	10	10	23	23	23	23
PH	-	6,4	6,7	6,2	6,1	6,1	6,6	6,7
LEITF	µS/cm	658	328	241	609	589	1340	1390
O2	mg/l	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
REDOX	mV	160	70	110	90	140	110	80
CL	mg/l	19	24	11	23	24	210	220
SO4	mg/l	78	49	59	190	180	120	120
NA	mg/l	26	15	9,5	14	16	73	75
K	mg/l	15	1,3	4,6	16	16	16	16
CA	mg/l	84	37	22	68	62	160	150
MG	mg/l	6	2,5	3,8	9,9	7,8	13	10
GES HAERT	°dH	13,1	5,8	4	11,8	10,5	25,4	23,3
SUM CA+MG	mmol/l	2,34	1,03	0,705	2,1	1,87	4,53	4,15
CO3 HAERT	°dH	12,3	3,4	1,9	2,8	3,1	12	12,6
HCO3	mg/l	268	73,2	40,9	61	67,1	262	275
KS 4,3	mmol/l	4,4	1,2	0,67	1	1,1	4,3	4,5
KB 8,2	mmol/l	1,7	0,4	0,5	1,4	1,4	1,9	2
NO3	mg/l	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	<0,03	0,1	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	0,5	0,1	<0,03	1,2	0,95	1,2	1,1
N-MINERAL	mg/l	0,39	0,11	<0,10	0,96	0,74	0,92	0,85
P	mg/l	0,2	0,18	0,16	0,25	0,26	0,23	0,28
PO4	mg/l	0,276	0,061	0,061	0,399	0,276	0,092	0,153
O-PO4-P	mg/l	0,09	0,02	0,02	0,13	0,09	0,03	0,05
S	mg/l	<0,10	<0,10	0,58	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	22	1,7	2	23	25	17	21
CR	µg/l	0,82	<0,50	48	-	1,2	-	0,63
CD	µg/l	<0,020	<0,020	0,026	-	<0,020	-	<0,020
NI	µg/l	0,54	0,54	33	-	1,3	-	<0,50
PB	µg/l	<0,20	<0,20	1,3	-	<0,20	-	<0,20
CU	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	-	<1,0	-	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	16	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	0,87	0,36	7	-	21	-	0,4
FE	µg/l	9260	7980	9450	11000	10400	10400	10400
MN	µg/l	310	180	40	320	300	690	680
B	µg/l	140	<50,0	<50,0	-	70	-	130
AL GEL	µg/l	15	<10	<10	-	110	-	20
SE	µg/l	<0,80	<0,80	<0,80	-	<0,80	-	<0,80
BA	µg/l	120	17	26	-	68	-	220
TL	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	-	<0,030	-	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	-	<1,0	-	<1,0
CO	µg/l	<0,20	<0,20	0,51	-	<0,20	-	<0,20
V	µg/l	1,6	<0,30	28	-	2,9	-	1
MO	µg/l	<0,50	<0,50	3,6	-	0,93	-	<0,50
U	µg/l	0,058	<0,050	0,077	-	0,069	-	<0,050
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
BENZOL	µg/l	<1,0	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	<1,0	<0,10	0,13	-	<0,10	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<1,0	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<2,0	<0,20	<0,20	-	<0,20	-	<0,20
ETBZ	µg/l	<1,0	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10

Jahr: 2017	Messstelle	Weddendorf Kanal	Breitenfeld	Wenze	Mieste		Miesterhorst (Taterberg)	
GWK: OT 1	MKZ	35320005	34330012	34320004	35330009		35320032	
	BZE	1	4	1	1		1	
	H-Wert	5814331	5825597	5826062	5816245		5814733	
	R-Wert	639782	651706	645289	648999		642008	
	MST-Nr	445049	445096	445098	445137		445149	
	Datum	21.11.2017	29.06.2017	19.06.2017	27.02.2017	27.09.2017	27.02.2017	27.09.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<1,0	<0,10	<0,10	-	<0,10	-	<0,10
G-HCH	µg/l	<0,005	n.a.	n.a.	-	<0,005	-	<0,005
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PROPACIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
AZOXYSTR	µg/l	n.a.	n.a.	n.a.	-	n.a.	-	n.a.
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
AMSULFURO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	-	<0,020	-	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,012	<0,006	<0,006	-	<0,006	-	<0,006
ZOXAMID	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
24-D	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	-	<0,010
THIACLPRI	µg/l	<0,003	<0,003	<0,003	-	<0,003	-	<0,003
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-	1
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-	<1

Jahr: 2017	Messstelle	Hanum nördlich	südlich Jübar	Rappin (2010)	
GWK: OT 1	MKZ	32310010	33310007	34320018	
	BZE	1	1	4	
	H-Wert	5840717	5837154	5828284	
	R-Wert	624147	628362	637821	
	MST-Nr	445161	445163	445171	
	Datum	24.07.2017	24.07.2017	10.05.2017	05.12.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	3,47	2,9	7,7	7,41
Sohle	m u.MP	15,12	12,72	11,1	11,09
Schüttung	l/s	-	-	-	-
WASSTAND	m	3,47	2,9	7,7	7,41
SOHLE	m	15,12	12,72	11,1	11,09
LUFTEMP	°C	18	21	7	8
W-T	°C	10,5	10,7	11	11,6
GERUCH	-	23	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10
PH	-	5,6	6,7	4,9	4,9
LEITF	µS/cm	329	732	401	409
O2	mg/l	0,1	0,1	9	7,7
REDOX	mV	130	140	460	410
CL	mg/l	17	37	16	17
SO4	mg/l	93	130	36	33
NA	mg/l	11	16	12	12
K	mg/l	4,4	2,7	15	15
CA	mg/l	23	100	38	37
MG	mg/l	8,2	11	3,6	3,7
GES HAERT	°dH	5,1	16,5	6,1	6
SUM CA+MG	mmol/l	0,911	2,95	1,1	1,08
CO3 HAERT	°dH	1,1	3,9	0,3	0,4
HCO3	mg/l	25	85,4	6,1	7,9
KS 4,3	mmol/l	0,41	1,4	0,1	0,13
KB 8,2	mmol/l	1,5	0,36	0,55	0,6
NO3	mg/l	<0,44	110	120	110
NO2	mg/l	<0,03	0,13	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	0,19	<0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	0,15	24	26	25
P	mg/l	0,07	0,03	0,02	<0,01
PO4	mg/l	0,092	0,092	<0,031	<0,031
O-PO4-P	mg/l	0,03	0,03	<0,01	<0,01
S	mg/l	0,12	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	8,9	1,4	2,7	2,8
CR	µg/l	0,9	<0,50	-	<0,50
CD	µg/l	<0,020	0,095	-	0,35
NI	µg/l	<0,50	1,3	-	0,56
PB	µg/l	<0,20	<0,20	-	0,26
CU	µg/l	<1,0	<1,0	-	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	0,57	0,89	-	0,67
FE	µg/l	13200	<50,0	<50,0	<50,0
MN	µg/l	140	10	30	30
B	µg/l	<50,0	<50,0	-	<50,0
AL GEL	µg/l	69	<10	-	240
SE	µg/l	<0,80	<0,80	-	<0,80
BA	µg/l	40	30	-	60
TL	µg/l	<0,030	<0,030	-	0,15
SB	µg/l	<1,0	<1,0	-	<1,0
CO	µg/l	<0,20	1	-	1,1
V	µg/l	2,5	2,1	-	<0,30
MO	µg/l	<0,50	<0,50	-	<0,50
U	µg/l	<0,050	0,64	-	0,07
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	-	0,12
CHCL3	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	-	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	-	<1,0
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10	-	<1,0
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	-	<1,0
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	-	<2,0
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	-	<1,0

Jahr: 2017	Messstelle	Hanum nördlich	südlich Jübar	Rappin (2010)	
GWK: OT 1	MKZ	32310010	33310007	34320018	
	BZE	1	1	4	
	H-Wert	5840717	5837154	5828284	
	R-Wert	624147	628362	637821	
	MST-Nr	445161	445163	445171	
	Datum	24.07.2017	24.07.2017	10.05.2017	05.12.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	-	<1,0
G-HCH	µg/l	<0,005	<0,005	-	n.a.
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	-	n.a.
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
PROPAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
AZOXYSTR	µg/l	n.a.	n.a.	-	n.a.
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
AMSULFURO	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	<0,020	-	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,006	<0,006	-	<0,006
ZOXAMID	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
24-D	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010	-	<0,010
THIACLPR	µg/l	<0,003	<0,003	-	<0,003
COLIF CT	MPN/100ml	<1	-	-	<1
E. COLI (CT)	MPN/100ml	<1	-	-	<1

Jahr: 2017	Messstelle	Colbitz 5/95 MP	Colbitz_1293 OP	Ellersell - Güte	Born - Güte	Roxförde -Güte	Lindhorst - Güte	Uthmöden
GWK: OT 2	MKZ	36350089	35350008	36350084	36340101	35340021	36350085	36340118
	BZE	4	4	4	4	4	5	1
	H-Wert	5801847	5814692	5801922	5806267	5814184	5797756	5803186
	R-Wert	671528	672350	680536	667863	663434	675272	660974
	MST-Nr	2494901	2494903	440001	440004	440024	440036	445017
	Datum	29.05.2017	30.05.2017	16.11.2017	28.06.2017	19.06.2017	08.08.2017	27.06.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	21,81	12	3,55	15,92	21,28	4,98	3,77
Sohle	m u.MP	44,74	13,69	15,32	27,17	29,25	28,77	5,67
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	21,81	12	3,55	15,92	21,28	4,98	3,77
SOHLE	m	44,74	13,69	15,32	27,17	29,25	28,77	5,67
LUFT-TEMP	°C	19,5	20,5	7,5	17,5	25	18,5	12,5
W-T	°C	11,3	11	11,2	11,1	11,1	11	12,4
GERUCH	-	23	10	10	23	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	20	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	25	10
PH	-	7,2	5,4	6	7,5	7,6	7,6	6,6
LEITF	µS/cm	527	209	995	741	430	392	938
O2	mg/l	0,1	8,2	1,5	0,1	7	0,1	1,4
REDOX	mV	50	390	430	80	250	80	450
CL	mg/l	17	10	180	99	16	15	30
SO4	mg/l	84	48	35	100	100	37	94
NA	mg/l	14	8,9	78	26	9,6	8,6	15
K	mg/l	1	1,4	25	0,8	0,9	1	35
CA	mg/l	83	19	63	110	66	63	120
MG	mg/l	5,1	5,3	5,6	3,3	4,4	3,6	11
GES HAERT	°dH	12,8	3,9	10,1	16,2	10,2	9,6	19,3
SUM CA+MG	mmol/l	2,28	0,692	1,8	2,88	1,83	1,72	3,45
CO3 HAERT	°dH	8,4	1	2	5,9	3,9	7,6	4,8
HCO3	mg/l	183	21,4	44,5	128	85,4	165	104
KS 4,3	mmol/l	3	0,35	0,73	2,1	1,4	2,7	1,7
KB 8,2	mmol/l	0,26	0,79	0,89	0,06	0,04	0,06	0,39
NO3	mg/l	<0,44	11	89	<0,44	8,9	<0,44	250
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	0,15	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<0,10	2,5	20	<0,10	2	0,12	57
P	mg/l	0,07	0,02	0,18	0,02	0,02	0,21	0,75
PO4	mg/l	<0,031	0,061	0,521	0,061	0,061	0,123	2,18
O-PO4-P	mg/l	<0,01	0,02	0,17	0,02	0,02	0,04	0,71
S	mg/l	n.a.	n.a.	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	1,3	1,1	3,6	1,1	0,9	1,8	9,3
CR	µg/l	<0,50	0,77	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50
CD	µg/l	<0,020	0,04	0,053	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
NI	µg/l	<0,50	1,5	3,8	<0,50	<0,50	<0,50	2,4
PB	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	0,21
CU	µg/l	<1,0	<1,0	1,5	<1,0	<1,0	<1,0	6,4
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	<0,30	<0,30	1,1	0,41	<0,30	0,51	1,7
FE	µg/l	3050	<50,0	<50,0	60	<50,0	2720	<50,0
MN	µg/l	210	<10,0	<10,0	50	<10,0	420	30
B	µg/l	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	190
AL GEL	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
SE	µg/l	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80
BA	µg/l	35	30	79	13	<10	68	130
TL	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	2,7
CO	µg/l	<0,20	<0,20	2,3	<0,20	<0,20	<0,20	0,35
V	µg/l	<0,30	<0,30	1,6	0,41	<0,30	<0,30	1,5
MO	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	0,88
U	µg/l	<0,050	<0,050	<0,050	0,39	0,16	<0,050	0,89
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	0,019	<0,010	<0,010	0,011	<0,010	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
BENZOL	µg/l	0,11	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
TOLUOL	µg/l	0,76	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,1	<0,10
O-XYLOL	µg/l	0,17	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	0,4	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
ETBZ	µg/l	0,12	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10

Jahr: 2017	Messstelle	Colbitz 5/95 MP	Colbitz_1293 OP	Ellersell - Güte	Born - Güte	Roxförde -Güte	Lindhorst - Güte	Uthmöden
GWK: OT 2	MKZ	36350089	35350008	36350084	36340101	35340021	36350085	36340118
	BZE	4	4	4	4	4	5	1
	H-Wert	5801847	5814692	5801922	5806267	5814184	5797756	5803186
	R-Wert	671528	672350	680536	667863	663434	675272	660974
	MST-Nr	2494901	2494903	440001	440004	440024	440036	445017
	Datum	29.05.2017	30.05.2017	16.11.2017	28.06.2017	19.06.2017	08.08.2017	27.06.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
G-HCH	µg/l	<0,005	<0,005	<0,005	n.a.	n.a.	<0,005	n.a.
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROPACIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AZOXYSTR	µg/l	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	<0,020	n.a.	n.a.
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AMSULFURO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006
ZOXAMID	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
24-D	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
THIACLPRI	µg/l	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,010
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,001
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,001
CLATHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,005
DICLOFENA	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,003
GABAPENTIN	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,010
IBUPROFEN	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,010
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,010
IOPROMID	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,005
METPROLOL	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,010
ROXTHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,010
SOTALOL	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,010
SULFMOXZL	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,001
TRAMADOL	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,001
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2017	Messstelle	Meitzendorf	Zobbenitz	Klüden	Haldensleben (neuer Pegel)	Colbitz	Magdeburg- Neu-Olvenstedt	Süplingen
GWK: OT 2	MKZ BZE	37350085	35340023	36340100	36340120	36351509	38350178	36340119
	H-Wert	1	1	4	1	4	6	4
	R-Wert	5787859	5809604	5806832	5797580	5800945	5781574	5797501
	MST-Nr	674586	660732	664140	661411	677887	677400	659788
	Datum	445019	445051	445095	445119	445150	445153	445201
		26.06.2017	19.06.2017	27.06.2017	21.06.2017	08.08.2017	13.12.2017	12.07.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	3,74	4	5,05	2,11	1,65	5	10,17
Sohle	m u.MP	7,22	23,47	18,06	8,95	3,98	10,33	15,2
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	3,74	4	5,05	2,11	1,65	5	10,17
SOHLE	m	7,22	23,47	18,06	8,95	3,98	10,33	15,2
LUFT-TEMP	°C	14	21,5	14,5	14,5	17	1	19
W-T	°C	11,3	11,3	11,2	11,8	16,4	12,9	11,9
GERUCH	-	10	23	23	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	22	10	10	10	10	10
PH	-	7	7,6	7,7	7,3	7,1	7	7,3
LEITF	µS/cm	2140	651	499	1140	1010	2390	850
O2	mg/l	0,6	0,1	0,1	0,1	0,7	0,1	0,1
REDOX	mV	420	20	10	170	170	250	110
CL	mg/l	170	34	20	180	20	130	64
SO4	mg/l	590	160	140	150	130	760	190
NA	mg/l	79	17	12	85	38	100	17
K	mg/l	4,7	4,7	1,3	9,4	1,4	8,6	2,5
CA	mg/l	310	100	70	110	140	310	130
MG	mg/l	74	7,2	5,9	14	29	100	7,4
GES HAERT	°dH	60,4	15,7	11,2	18,6	26,3	66,4	19,9
SUM CA+MG	mmol/l	10,8	2,79	1,99	3,32	4,69	11,8	3,55
CO3 HAERT	°dH	18,8	5,9	3,4	6,4	21,3	22,7	7
HCO3	mg/l	409	128	73,2	140	464	494	153
KS 4,3	mmol/l	6,7	2,1	1,2	2,3	7,6	8,1	2,5
KB 8,2	mmol/l	0,91	0,08	0,03	0,13	0,81	1,4	0,17
NO3	mg/l	34	<0,44	<0,44	15	12	29	2,1
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	0,1	0,07	0,23	<0,03
NH4	mg/l	<0,03	0,04	<0,03	<0,03	0,05	<0,03	0,12
N-MINERAL	mg/l	7,7	0,03	<0,10	3,53	2,86	6,57	0,56
P	mg/l	0,03	0,06	0,06	0,11	0,03	0,37	0,06
PO4	mg/l	<0,031	<0,031	0,123	0,337	0,061	1,13	0,061
O-PO4-P	mg/l	<0,01	<0,01	0,04	0,11	0,02	0,37	0,02
S	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	2,5	1,5	1,4	3,6	2,3	2,3	1,8
CR	µg/l	0,92	2,5	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50
CD	µg/l	0,041	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	0,035	0,036
NI	µg/l	2,2	2,4	<0,50	1,3	6,8	7,6	0,62
PB	µg/l	0,3	0,23	<0,20	<0,20	0,23	0,2	<0,20
CU	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	2	<1,0	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10	20	<10	<10
AS	µg/l	0,86	1,3	0,59	1,4	0,95	7,8	1,6
FE	µg/l	<50,0	2540	410	<50,0	220	200	1230
MN	µg/l	<10,0	190	120	400	100	20	400
B	µg/l	150	<50,0	<50,0	90	170	250	<50,0
AL GEL	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
SE	µg/l	1,3	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80
BA	µg/l	57	71	18	67	48	16	150
TL	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CO	µg/l	0,33	<0,20	<0,20	0,83	0,94	5,1	0,25
V	µg/l	0,5	<0,30	<0,30	2,1	<0,30	3,8	<0,30
MO	µg/l	<0,50	0,74	<0,50	1,2	<0,50	1,1	1,8
U	µg/l	14	<0,050	<0,050	1,8	8	55	3,8
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<1,0	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	0,14	<0,10	<0,10	0,14	<1,0	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<1,0	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<2,0	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<1,0	<0,10

Jahr: 2017	Messstelle	Meitzendorf	Zobbenitz	Klütten	Haldensleben (neuer Pegel)	Colbitz	Magdeburg- Neu-Olvenstedt	Süplingen
GWK: OT 2	MKZ	37350085	35340023	36340100	36340120	36351509	38350178	36340119
	BZE	1	1	4	1	4	6	4
	H-Wert	5787859	5809604	5806832	5797580	5800945	5781574	5797501
	R-Wert	674586	660732	664140	661411	677887	677400	659788
	MST-Nr	445019	445051	445095	445119	445150	445153	445201
	Datum	26.06.2017	19.06.2017	27.06.2017	21.06.2017	08.08.2017	13.12.2017	12.07.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<1,0	<0,10
G-HCH	µg/l	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	<0,005	n.a.	n.a.
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROPACIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	n.a.	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AZOXISTR	µg/l	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AMSULFURO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
CLIDAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	0,043	<0,010	<0,010	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006
ZOXAMID	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
24-D	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
THIACLPRI	µg/l	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	-	0,16	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	-	<0,001	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	-	0,059	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	-	-	<0,005	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	-	-	<0,003	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-	-	0,029	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	-	0,12	-	-	-
IOPROMID	µg/l	-	-	-	<0,005	-	-	-
METPROLOL	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-	-
SOTALOL	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-	-
SULFMOXZL	µg/l	<0,001	-	-	0,029	-	-	-
TRAMADOL	µg/l	-	-	-	0,008	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	<1	602	3	<1
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	<1	<1	<1	<1

Jahr: 2017	Messstelle	Colbitz_1493 OP	Colbitz 23/93 OP	Colbitz_4193 OP	Köckte	Cröchern	Windberge	Schelldorf
GWK: OT 3	MKZ	35350009	34350043	35350010	34370068	36350072	34363308	35376408
	BZE	4	4	1	1	1	4	2
	H-Wert	5814741	5819965	5810040	5820827	5808131	5822868	5817468
	R-Wert	680346	679474	676228	696606	681280	683540	701842
	MST-Nr	2494904	2494906	2494910	445040	445109	445136	445140
	Datum	30.05.2017	31.05.2017	29.05.2017	07.11.2017	16.11.2017	06.06.2017	09.08.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	46,31	50,9	3,07	2,43	6,29	2,7	2,3
Sohle	m u.MP	51,52	56,19	13,3	10,97	20,21	15,04	10,04
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	46,31	50,9	3,07	2,43	6,29	2,7	2,3
SOHLE	m	51,52	56,19	13,3	10,97	20,21	15,04	10,04
LUFT-TEMP	°C	27	17,5	22	3,5	7,5	18	21,5
W-T	°C	11,8	12,3	11,3	11,9	11,3	11,6	12,4
GERUCH	-	10	10	10	23	23	23	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10	10
PH	-	5,1	5,7	7,6	6,7	6,8	7,5	6,7
LEITF	µS/cm	172	161	217	564	700	585	732
O2	mg/l	0,6	10,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
REDOX	mV	430	420	20	120	70	40	200
CL	mg/l	9	6,6	4	30	27	35	44
SO4	mg/l	51	47	29	130	150	120	160
NA	mg/l	9,1	8,9	4,4	17	17	14	18
K	mg/l	1,8	1,4	0,6	10	1,5	1,2	1,6
CA	mg/l	15	15	34	62	98	90	94
MG	mg/l	3	2,3	2	7,6	8,5	7,1	13
GES HAERT	°dH	2,8	2,6	5,2	10,4	15,7	14,2	16,1
SUM CA+MG	mmol/l	0,498	0,469	0,931	1,86	2,79	2,54	2,88
CO3 HAERT	°dH	0,4	0,6	3,9	4,8	8,4	6,2	6,2
HCO3	mg/l	9,8	12,2	85,4	104	183	134	134
KS 4,3	mmol/l	0,16	0,2	1,4	1,7	3	2,2	2,2
KB 8,2	mmol/l	0,46	0,15	0,05	0,39	0,15	0,08	0,71
NO3	mg/l	0,49	3,1	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44	28
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	0,07	<0,03	<0,03	0,07
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	0,08	0,35	<0,03	0,05	0,05
N-MINERAL	mg/l	0,11	0,71	0,06	0,29	<0,10	0,04	6,46
P	mg/l	0,02	0,06	0,11	0,3	0,04	0,1	0,01
PO4	mg/l	0,031	0,092	0,061	0,123	<0,031	0,031	<0,031
O-PO4-P	mg/l	0,01	0,03	0,02	0,04	<0,01	0,01	<0,01
S	mg/l	n.a.	n.a.	n.a.	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	0,7	0,6	1	4	1,9	1,9	1,4
KW	mg/l	-	-	-	-	-	-	-
PHEN IN-G	mg/l	-	-	-	-	-	-	-
CR	µg/l	<0,50	0,71	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50
CD	µg/l	0,074	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
NI	µg/l	3,6	0,84	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	2,4
PB	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
CU	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	1,1	<1,0	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	18	<10	<10	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	<0,30	<0,30	7,4	2,3	1,2	<0,30	<0,30
FE	µg/l	<50,0	<50,0	880	6870	2150	780	790
MN	µg/l	20	<10,0	300	550	140	130	1180
B	µg/l	<50,0	<50,0	<50,0	80	<50,0	<50,0	<50,0
AL GEL	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
SE	µg/l	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80
BA	µg/l	12	11	<10	190	29	33	29
TL	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CO	µg/l	4,4	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	1,3
V	µg/l	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
MO	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	0,86	<0,50	<0,50
U	µg/l	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	0,19	<0,050	0,39
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
CHCL3	µg/l	0,038	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TETRA	µg/l	0,13	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10	0,47	<0,10	<0,10	0,47	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	0,12	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10

Jahr: 2017	Messstelle	Colbitz_1493 OP	Colbitz 23/93 OP	Colbitz_4193 OP	Köckte	Cröchern	Windberge	Schelldorf
GWK: OT 3	MKZ	35350009	34350043	35350010	34370068	36350072	34363308	35376408
	BZE	4	4	1	1	1	4	2
	H-Wert	5814741	5819965	5810040	5820827	5808131	5822868	5817468
	R-Wert	680346	679474	676228	696606	681280	683540	701842
	MST-Nr	2494904	2494906	2494910	445040	445109	445136	445140
	Datum	30.05.2017	31.05.2017	29.05.2017	07.11.2017	16.11.2017	06.06.2017	09.08.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	0,26	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
PCB-28	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PCB-52	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PCB-101	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PCB-138	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PCB-153	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PCB-180	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PCB-118	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PCB-194	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
BZ(A)PY	ng/l	-	-	-	-	-	-	-
FLUORANTH	ng/l	-	-	-	-	-	-	-
BZ(B)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-	-
BZ(K)FL	ng/l	-	-	-	-	-	-	-
BZ(GH)PE	ng/l	-	-	-	-	-	-	-
INDENOPYR	ng/l	-	-	-	-	-	-	-
G-HCH	µg/l	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
PROPACIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010
AZOXISTR	µg/l	n.a.	n.a.	n.a.	-	n.a.	n.a.	n.a.
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AMSULFURO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006
ZOXAMID	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
24-D	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
THIACLPR	µg/l	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003
AMTRIZOSA	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	<0,001	-	-	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	<0,001	-	-	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	<0,005	-	-	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	<0,003	-	-	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-	-
IOPROMID	µg/l	-	<0,005	-	-	-	-	-
METPROLOL	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-	-
SOTALOL	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-	-

Jahr: 2017	Messstelle	Colbitz_1493 OP	Colbitz 23/93 OP	Colbitz_4193 OP	Köckte	Cröchern	Windberge	Schelldorf
GWK: OT 3	MKZ	35350009	34350043	35350010	34370068	36350072	34363308	35376408
	BZE	4	4	1	1	1	4	2
	H-Wert	5814741	5819965	5810040	5820827	5808131	5822868	5817468
	R-Wert	680346	679474	676228	696606	681280	683540	701842
	MST-Nr	2494904	2494906	2494910	445040	445109	445136	445140
	Datum	30.05.2017	31.05.2017	29.05.2017	07.11.2017	16.11.2017	06.06.2017	09.08.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
SULFMOXZL	µg/l	-	<0,001	-	-	-	-	-
TRAMADOL	µg/l	-	<0,001	-	-	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	<1	-	<1	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	<1	-	<1	-
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-	-
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2017	Messstelle	Bölsdorf NB2016	
GWK: OT 3	MKZ	34372516	
	BZE	2	
	H-Wert	5821648	
	R-Wert	698783	
	MST-Nr	445250	
	Datum	01.03.2017	07.11.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	1,87	2
Sohle	m u.MP	10,18	10,18
Schüttung	l/s	-	-
WASSTAND	m	1,87	2
SOHLE	m	10,18	10,18
LUFT-TEMP	°C	3,5	4,5
W-T	°C	12	12,9
GERUCH	-	10	10
TRUEB	-	10	10
FAERBE	-	10	10
PH	-	6,7	6,6
LEITF	µS/cm	678	708
O2	mg/l	0,1	0,1
REDOX	mV	310	280
CL	mg/l	51	51
SO4	mg/l	140	150
NA	mg/l	30	29
K	mg/l	24	25
CA	mg/l	68	69
MG	mg/l	11	9,9
GES HAERT	°dH	12,1	11,9
SUM CA+MG	mmol/l	2,15	2,13
CO3 HAERT	°dH	4,8	4,5
HCO3	mg/l	104	97,6
KS 4,3	mmol/l	1,7	1,6
KB 8,2	mmol/l	0,6	0,51
NO3	mg/l	15	17
NO2	mg/l	0,33	0,3
NH4	mg/l	0,13	<0,03
N-MINERAL	mg/l	3,6	3,99
P	mg/l	0,1	0,15
PO4	mg/l	0,276	0,276
O-PO4-P	mg/l	0,09	0,09
S	mg/l	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	3,7	3,8
KW	mg/l	-	<0,10
PHEN IN-G	mg/l	-	<0,01
CR	µg/l	-	<0,50
CD	µg/l	-	0,14
NI	µg/l	-	9,6
PB	µg/l	-	<0,20
CU	µg/l	-	1,9
ZN	µg/l	<10	<10
AS	µg/l	-	0,84
FE	µg/l	70	60
MN	µg/l	1180	1240
B	µg/l	-	90
AL GEL	µg/l	-	<10
SE	µg/l	-	<0,80
BA	µg/l	-	49
TL	µg/l	-	<0,030
SB	µg/l	-	<1,0
CO	µg/l	-	5,7
V	µg/l	-	0,32
MO	µg/l	-	<0,50
U	µg/l	-	0,12
CH2CL2	µg/l	-	<0,10
CHCL3	µg/l	-	<0,010
TETRA	µg/l	-	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	-	<0,10
TRI	µg/l	-	<0,010
PER	µg/l	-	<0,010
HXCLBD	µg/l	-	<0,010
BENZOL	µg/l	-	<0,10
TOLUOL	µg/l	-	<0,10
O-XYLOL	µg/l	-	<0,10

Jahr: 2017	Messstelle	Bölsdorf NB2016	
GWK: OT 3	MKZ	34372516	
	BZE	2	
	H-Wert	5821648	
	R-Wert	698783	
	MST-Nr	445250	
Parameter	Einheit	01.03.2017 Messwert	07.11.2017 Messwert
MU.P-XYLO	µg/l	-	<0,20
ETBZ	µg/l	-	<0,10
IPRBZ	µg/l	-	<0,10
PCB-28	µg/l	-	<0,0005
PCB-52	µg/l	-	<0,0005
PCB-101	µg/l	-	<0,0005
PCB-138	µg/l	-	<0,0005
PCB-153	µg/l	-	<0,0005
PCB-180	µg/l	-	<0,0005
PCB-118	µg/l	-	<0,0005
PCB-194	µg/l	-	<0,0005
BZ(A)PY	ng/l	-	<0,15
FLUORANTH	ng/l	-	<2
BZ(B)FL	ng/l	-	<1
BZ(K)FL	ng/l	-	<1
BZ(GH)PE	ng/l	-	<1
INDENOPYR	ng/l	-	<1
G-HCH	µg/l	-	<0,005
ATRAZIN	µg/l	-	-
SIMAZIN	µg/l	-	-
DESIPATRA	µg/l	-	-
DESETATRA	µg/l	-	-
PROPAZIN	µg/l	-	-
TERBUAZIN	µg/l	-	-
AMETRYN	µg/l	-	-
PROMETRYN	µg/l	-	-
LENACIL	µg/l	-	-
METALAXYL	µg/l	-	-
OXADIXYL	µg/l	-	-
TBCONAZOL	µg/l	-	-
EPXCONAZO	µg/l	-	-
DETBUAZIN	µg/l	-	-
AZOXISTR	µg/l	-	-
QUINMERAC	µg/l	-	<0,010
MECOPROP	µg/l	-	<0,010
MCPA	µg/l	-	<0,010
CLTOLURON	µg/l	-	<0,010
DIURON	µg/l	-	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	-	<0,010
PRIMICARB	µg/l	-	<0,010
AMSULFURO	µg/l	-	<0,010
METAZACL	µg/l	-	<0,010
METOLACL	µg/l	-	<0,010
METAMITRO	µg/l	-	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	-	<0,010
BENTAZON	µg/l	-	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	-	<0,006
ZOXAMID	µg/l	-	<0,010
24-D	µg/l	-	<0,010
DICLPROP	µg/l	-	<0,010
DIMETHACL	µg/l	-	<0,010
FLUTAMON	µg/l	-	<0,010
PROCLAZ	µg/l	-	<0,010
THIACLPRI	µg/l	-	<0,003
AMTRIZOSA	µg/l	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-
IOPROMID	µg/l	-	-
METPROLOL	µg/l	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	-
SOTALOL	µg/l	-	-

Jahr: 2017	Messstelle	Bölsdorf NB2016	
GWK: OT 3	MKZ	34372516	
	BZE	2	
	H-Wert	5821648	
	R-Wert	698783	
	MST-Nr	445250	
	Datum	01.03.2017	07.11.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert
SULFMOXZL	µg/l	-	-
TRAMADOL	µg/l	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	<1
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	<1
KOLZ-Z 22	KBE*1000/ml	-	0,004
KOLZ-Z 36	KBE*1000/ml	-	n.n.

Jahr: 2017	Messstelle	Mammendorf/Eichenbarleben / 5/03L	Mammendorf/Eichenbarleben n / 1/06	Süplingen (Bodendorf)	Bebertal (Dönstedt)
GWK: OT 4	MKZ	38340001	38340002	37330002	37330001
	BZE	13	12	13	13
	H-Wert	5783436	5783864	5794188	5793180
	R-Wert	666148	666414	657339	658610
	MST-Nr	445059	445060	445151	445152
	Datum	13.03.2017	13.03.2017	12.07.2017	21.06.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	6,75	6,75	11,44	3,18
Sohle	m u.MP	9,04	20,04	44,97	41,15
Schüttung	l/s	-	-	-	-
WASSTAND	m	6,75	6,75	11,44	3,18
SOHLE	m	9,04	20,04	44,97	41,15
LUFT-TEMP	°C	0,5	0,5	17	17
W-T	°C	11,2	11	10,6	10,6
GERUCH	-	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10
PH	-	7	6,9	7	7,1
LEITF	µS/cm	1800	1870	830	801
O2	mg/l	2,5	0,3	0,1	0,1
REDOX	mV	350	340	270	140
CL	mg/l	130	99	36	21
SO4	mg/l	370	520	120	120
NA	mg/l	49	47	28	35
K	mg/l	4,4	12	4,9	5,4
CA	mg/l	260	270	110	110
MG	mg/l	55	73	11	14
GES HAERT	°dH	49,1	54,6	17,9	18,6
SUM CA+MG	mmol/l	8,75	9,74	3,2	3,32
CO3 HAERT	°dH	18,2	20,7	13,7	14,8
HCO3	mg/l	397	452	299	323
KS 4,3	mmol/l	6,5	7,4	4,9	5,3
KB 8,2	mmol/l	1,1	1,4	0,54	0,43
NO3	mg/l	110	17	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	0,13
N-MINERAL	mg/l	25	3,8	<0,10	0,1
P	mg/l	0,03	0,02	<0,01	0,02
PO4	mg/l	0,031	<0,031	<0,031	0,031
O-PO4-P	mg/l	0,01	<0,01	<0,01	0,01
S	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	2	2,4	3,6	2,3
CR	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50
CD	µg/l	0,031	0,06	<0,020	<0,020
NI	µg/l	0,5	1,1	<0,50	<0,50
PB	µg/l	0,34	0,53	0,42	0,38
CU	µg/l	<1,0	1,1	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	0,59	0,53	2,5	11
FE	µg/l	<50,0	<50,0	<50,0	440
MN	µg/l	<10,0	<10,0	600	280
B	µg/l	110	150	110	390
AL GEL	µg/l	<10	<10	<10	<10
SE	µg/l	1,6	4	1,4	<0,80
BA	µg/l	92	23	190	51
TL	µg/l	<0,030	<0,030	0,25	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	1,1	<1,0
CO	µg/l	<0,20	<0,20	0,25	1,2
V	µg/l	0,42	2,8	<0,30	<0,30
MO	µg/l	<0,50	0,55	2	1,2
U	µg/l	7,3	25	0,87	0,26
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	0,017	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10

Jahr: 2017	Messstelle	Mammendorf/Eichenbarleben / 5/03L	Mammendorf/Eichenbarleben n / 1/06	Süplingen (Bodendorf)	Bebertal (Dönstedt)
GWK: OT 4	MKZ	38340001	38340002	37330002	37330001
	BZE	13	12	13	13
	H-Wert	5783436	5783864	5794188	5793180
	R-Wert	666148	666414	657339	658610
	MST-Nr	445059	445060	445151	445152
	Datum	13.03.2017	13.03.2017	12.07.2017	21.06.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
G-HCH	µg/l	<0,005	<0,005	n.a.	n.a.
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TRFLURALI	µg/l	<0,010	<0,010	-	-
DESIPATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
HEXAZINON	µg/l	<0,010	<0,010	-	-
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROPazin	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
LENACIL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
EPXCONAZO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DETBUAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AZOXISTR	µg/l	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
AMSULFURO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METOLACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010	0,015	<0,010	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006
ZOXAMID	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
24-D	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
THIACLPR	µg/l	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	<1	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	<1	-

Jahr: 2017	Messstelle	Bhf. Loitsche (neu)	Heinrichsberg	Schricke
GWK: OT 5	MKZ	36360040	37360040	36350066
	BZE	4	2	1
	H-Wert	5799541	5795283	5797732
	R-Wert	685157	685626	681261
	MST-Nr	445020	445092	445126
	Datum	08.03.2017	08.03.2017	08.03.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	3,8	4,1	4,29
Sohle	m u.MP	5,24	5,67	28,06
Schüttung	l/s	-	-	-
WASSTAND	m	3,8	4,1	4,29
SOHLE	m	5,24	5,67	28,06
LUFT-TEMP	°C	5,5	4	8
W-T	°C	9	8,9	11,2
GERUCH	-	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10
PH	-	7,2	6,8	7,4
LEITF	µS/cm	484	1090	821
O2	mg/l	7,1	3,3	0,1
REDOX	mV	380	410	10
CL	mg/l	6	68	54
SO4	mg/l	22	190	160
NA	mg/l	7,7	24	15
K	mg/l	21	8,7	2,2
CA	mg/l	57	160	130
MG	mg/l	4,8	22	10
GES HAERT	°dH	9,1	27,5	20,5
SUM CA+MG	mmol/l	1,62	4,9	3,65
CO3 HAERT	°dH	4,8	10,4	9,2
HCO3	mg/l	104	226	201
KS 4,3	mmol/l	1,7	3,7	3,3
KB 8,2	mmol/l	0,2	1,1	0,26
NO3	mg/l	120	80	<0,44
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	0,09
N-MINERAL	mg/l	27	18	0,07
P	mg/l	0,04	0,04	0,07
PO4	mg/l	0,061	0,092	<0,031
O-PO4-P	mg/l	0,02	0,03	<0,01
S	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10
DOC	mg/l	2,6	2	1
CR	µg/l	<0,50	0,56	<0,50
CD	µg/l	<0,020	0,06	<0,020
NI	µg/l	0,52	2,7	<0,50
PB	µg/l	<0,20	1,3	0,35
CU	µg/l	<1,0	1,4	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10
AS	µg/l	0,45	0,67	<0,30
FE	µg/l	<50,0	140	1870
MN	µg/l	<10,0	<10,0	200
B	µg/l	<50,0	60	<50,0
AL GEL	µg/l	<10	<10	<10
SE	µg/l	<0,80	<0,80	<0,80
BA	µg/l	25	87	58
TL	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0
CO	µg/l	<0,20	0,26	<0,20
V	µg/l	<0,30	0,61	<0,30
MO	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50
U	µg/l	0,11	3	<0,050
CH2CL2	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10
CHCL3	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
TETRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
1,2-DCLAE	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10
TRI	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
PER	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
HXCLBD	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
BENZOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10
TOLUOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10
O-XYLOL	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10
MU.P-XYLO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20
ETBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10

Jahr: 2017	Messstelle	Bhf. Loitsche (neu)	Heinrichsberg	Schricke
GWK: OT 5	MKZ	36360040	37360040	36350066
	BZE	4	2	1
	H-Wert	5799541	5795283	5797732
	R-Wert	685157	685626	681261
	MST-Nr	445020	445092	445126
	Datum	08.03.2017	08.03.2017	08.03.2017
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert
IPRBZ	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10
G-HCH	µg/l	<0,005	<0,005	<0,005
ATRAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
SIMAZIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
DESIPATRA	µg/l	n.a.	n.a.	n.a.
DESETATRA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
PROPACIN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
TERBUAZIN	µg/l	0,074	<0,010	<0,010
AMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
PROMETRYN	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
LENACIL	µg/l	n.a.	n.a.	n.a.
METALAXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
OXADIXYL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
TBCONAZOL	µg/l	n.a.	n.a.	n.a.
EPXCONAZO	µg/l	n.a.	n.a.	n.a.
DETBUAZIN	µg/l	0,099	<0,010	<0,010
AZOXYSTR	µg/l	n.a.	n.a.	n.a.
QUINMERAC	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
MECOPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
MCPA	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
CLTOLURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
DIURON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
PRIMICARB	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
AMSULFURO	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
METAZACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
METOLACL	µg/l	0,32	<0,010	<0,010
METAMITRO	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
BENTAZON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
FNPRMORPH	µg/l	<0,006	<0,006	<0,006
ZOXAMID	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
24-D	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
DICLPROP	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
DIMETHACL	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
FLUTAMON	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
PROCLAZ	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
THIACLPRI	µg/l	<0,003	<0,003	<0,003
AMTRIZOSA	µg/l	<0,010	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	<0,001	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	<0,001	-	-
CLATHROMY	µg/l	<0,005	-	-
DICLOFENA	µg/l	<0,003	-	-
GABAPENTIN	µg/l	<0,010	-	-
IBUPROFEN	µg/l	<0,010	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	<0,010	-	-
IOPROMID	µg/l	<0,005	-	-
METPROLOL	µg/l	<0,010	-	-
ROXTHROMY	µg/l	<0,010	-	-
SOTALOL	µg/l	<0,010	-	-
SULFMOXZL	µg/l	<0,001	-	-
TRAMADOL	µg/l	<0,001	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	72,7
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	1