

2018		Elbe		Wittenberg, rechts, BfG-Messstation - Wochenmischproben			MST-Nr 27110020	
OWK-Nr EL03OW01-00		FG-Typ 20 - sandgeprägt.Strom			R-Wert 748669		H-Wert 5751963	
Datum	Uhrzeit	Bemerkung	TOC	NH4	NH4-N	NO2	NO2-N	NO3
		-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
01.01.2018	00:00		8,8	0,14	0,11	0,10	0,03	17,0
08.01.2018	00:00		12,0	0,10	0,08	0,10	0,03	19,0
15.01.2018	00:00		8,7	0,12	0,09	0,10	0,03	18,0
22.01.2018	00:00		8,5	0,13	0,10	0,10	0,03	17,0
29.01.2018	00:00		8,4	0,09	0,07	0,07	0,02	19,0
05.02.2018	00:00		8,1	0,09	0,07	0,07	0,02	16,0
12.02.2018	00:00		7,6	0,08	0,06	0,10	0,03	18,0
19.02.2018	00:00		8,2	0,04	0,03	0,10	0,03	16,0
26.02.2018	00:00		8,3	0,05	0,04	0,10	0,03	18,0
05.03.2018	00:00		9,7	0,05	0,04	0,07	0,02	18,0
12.03.2018	00:00	keine PN, Störg.	-	-	-	-	-	-
19.03.2018	00:00	keine PN, Störg.	-	-	-	-	-	-
26.03.2018	00:00		-	-	-	-	-	-
01.04.2018	00:00		-	-	-	-	-	-
09.04.2018	00:00		14,0	0,14	0,11	0,07	0,02	14,0
16.04.2018	00:00		12,0	0,05	0,04	0,07	0,02	13,0
23.04.2018	00:00		15,0	0,04	0,03	0,03	0,01	9,7
30.04.2018	00:00		15,0	0,04	0,03	0,03	0,01	8,4
07.05.2018	00:00		14,0	0,05	0,04	0,03	0,01	7,1
14.05.2018	00:00		33,0	0,09	0,07	0,03	0,01	6,6
21.05.2018	00:00		13,0	0,50	0,39	0,07	0,02	6,2
28.05.2018	00:00		14,0	0,31	0,24	0,07	0,02	6,2
04.06.2018	00:00		14,0	0,22	0,17	0,03	0,01	10,0
11.06.2018	00:00		12,0	0,10	0,08	0,03	0,01	9,7
18.06.2018	00:00		9,8	0,22	0,17	0,03	0,01	9,3
25.06.2018	00:00		8,5	0,05	0,04	< 0,03	< 0,01	9,7
02.07.2018	00:00		8,3	0,05	0,04	0,03	0,01	8,4
09.07.2018	00:00		9,3	0,27	0,21	0,30	0,09	8,9
16.07.2018	00:00		7,9	0,06	0,05	0,03	0,01	8,0
23.07.2018	00:00		8,9	0,24	0,19	0,39	0,12	7,5
30.07.2018	00:00		9,2	0,09	0,07	0,07	0,02	8,0
06.08.2018	00:00		8,7	0,08	0,06	< 0,03	< 0,01	8,9
13.08.2018	00:00		7,6	0,14	0,11	0,03	0,01	8,9
20.08.2018	00:00		8,3	0,19	0,15	< 0,03	< 0,01	8,4
27.08.2018	00:00		8,6	0,15	0,12	< 0,03	< 0,01	9,3
03.09.2018	00:00		7,2	0,05	0,04	< 0,03	< 0,01	11,0
10.09.2018	00:00		6,9	0,05	0,04	< 0,03	< 0,01	10,0
17.09.2018	00:00		6,8	0,05	0,04	< 0,03	< 0,01	9,7
24.09.2018	00:00		7,0	0,05	0,04	< 0,03	< 0,01	9,3
01.10.2018	00:00		6,7	0,04	0,03	< 0,03	< 0,01	11,0
08.10.2018	00:00		7,5	0,03	0,02	0,03	0,01	11,0
15.10.2018	00:00		6,4	0,04	0,03	< 0,03	< 0,01	11,0
22.10.2018	00:00		6,7	0,05	0,04	< 0,03	< 0,01	12,0
29.10.2018	00:00		6,4	0,09	0,07	0,03	0,01	12,0
05.11.2018	00:00		7,0	0,06	0,05	0,03	0,01	12,0
12.11.2018	00:00		7,1	0,04	0,03	0,03	0,01	12,0
19.11.2018	00:00		6,3	0,06	0,05	0,03	0,01	12,0
26.11.2018	00:00		6,0	0,09	0,07	0,07	0,02	12,0
03.12.2018	00:00		6,9	0,14	0,11	0,07	0,02	12,0
10.12.2018	00:00		7,8	0,17	0,13	0,07	0,02	13,0
17.12.2018	00:00		6,2	0,09	0,07	0,07	0,02	14,0
24.12.2018	00:00		7,9	0,15	0,12	0,07	0,02	14,0
31.12.2018	00:00		6,9	0,12	0,09	0,07	0,02	14,0
Anzahl		-	49	49	49	49	49	49
Min		-	6,0	0,03	0,02	<0,03	<0,01	6,2
Max		-	33,0	0,50	0,39	0,39	0,12	19,0
Mittel		-	9,5	0,11	0,09	0,06	0,02	11,7
10Quantil		-	6,6	0,04	0,03	0,02	0,00	7,9
50Quantil		-	8,3	0,09	0,07	0,03	0,01	11,0
90Quantil		-	14,0	0,22	0,17	0,10	0,03	18,0
JD-UQN		-						<=1/2UQNch
ZHK-UQN		-						
Zust.sehr gut			n.eingeh.	n.eingeh.	n.eingeh.	n.eingeh.	n.eingeh.	
Zust/Pot gut			n.eingeh.	eingeh.	eingeh.	eingeh.	eingeh.	

UQN...Umweltqualitätsnorm

ZHK...zul. Jahreshöchstkonz., JD...Jahresdurchschnittskonz.

ök...Stoffe Anl 6; ch...Stoffe Anl 8 der OGewV 2016

Zust.sehr gut...Wert sehr guter Zustand eingehalten

Zust/Pot gut ... Wert guter Zustand/Potenzial eingehalten (OGewV Anl 7)

2018		Elbe		Wittenberg, rechts, BfG-Messstation - Wochenmischproben			MST-Nr 27110020		
OWK-Nr EL03OW01-00		FG-Typ 20 - sandgeprägt.Strom			R-Wert 748669			H-Wert 5751963	
Datum	Uhrzeit	NO3-N	N-MINERAL	N-GES	PO4	O-PO4-P	P	CL	
		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
01.01.2018	00:00	3,80	3,90	4,5	0,15	0,05	0,23	34,0	
08.01.2018	00:00	4,40	4,50	5,3	0,22	0,07	0,29	31,0	
15.01.2018	00:00	4,00	4,10	4,8	0,15	0,05	0,21	32,0	
22.01.2018	00:00	3,90	4,00	4,9	0,15	0,05	0,18	34,0	
29.01.2018	00:00	4,30	4,40	4,7	0,15	0,05	0,20	32,0	
05.02.2018	00:00	3,60	3,70	4,5	0,15	0,05	0,20	28,0	
12.02.2018	00:00	4,10	4,20	4,8	0,12	0,04	0,17	33,0	
19.02.2018	00:00	3,70	3,80	4,7	0,09	0,03	0,12	33,0	
26.02.2018	00:00	4,00	4,10	4,7	0,06	0,02	0,15	39,0	
05.03.2018	00:00	4,00	4,10	4,8	0,06	0,02	0,15	42,0	
12.03.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
19.03.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
26.03.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.2018	00:00	3,10	3,20	4,6	0,15	0,05	0,30	36,0	
16.04.2018	00:00	2,90	3,00	4,0	0,12	0,04	0,21	33,0	
23.04.2018	00:00	2,20	2,20	3,6	0,09	0,03	0,29	33,0	
30.04.2018	00:00	1,90	1,90	3,4	0,12	0,04	0,27	40,0	
07.05.2018	00:00	1,60	1,70	3,3	0,09	0,03	0,27	46,0	
14.05.2018	00:00	1,50	1,60	3,4	0,22	0,07	0,60	47,0	
21.05.2018	00:00	1,40	1,80	3,2	< 0,03	< 0,01	0,34	44,0	
28.05.2018	00:00	1,40	1,70	3,4	< 0,03	< 0,01	0,30	42,0	
04.06.2018	00:00	2,30	2,50	3,9	0,31	0,10	0,44	45,0	
11.06.2018	00:00	2,20	2,30	3,6	0,31	0,10	0,34	45,0	
18.06.2018	00:00	2,10	2,30	3,4	0,22	0,07	0,29	45,0	
25.06.2018	00:00	2,20	2,20	3,0	0,25	0,08	0,21	47,0	
02.07.2018	00:00	1,90	2,00	2,7	0,15	0,05	0,18	50,0	
09.07.2018	00:00	2,00	2,30	3,2	0,18	0,06	0,22	53,0	
16.07.2018	00:00	1,80	1,90	2,6	0,18	0,06	0,16	50,0	
23.07.2018	00:00	1,70	2,00	2,9	0,25	0,08	0,23	52,0	
30.07.2018	00:00	1,80	1,90	2,8	0,22	0,07	0,20	54,0	
06.08.2018	00:00	2,00	2,10	2,8	0,28	0,09	0,22	53,0	
13.08.2018	00:00	2,00	2,10	2,8	0,25	0,08	0,18	52,0	
20.08.2018	00:00	1,90	2,10	3,3	0,25	0,08	0,21	51,0	
27.08.2018	00:00	2,10	2,20	3,2	0,22	0,07	0,16	50,0	
03.09.2018	00:00	2,40	2,40	3,0	0,25	0,08	0,15	52,0	
10.09.2018	00:00	2,30	2,30	2,9	0,22	0,07	0,15	49,0	
17.09.2018	00:00	2,20	2,20	2,9	0,22	0,07	-	53,0	
24.09.2018	00:00	2,10	2,10	2,9	0,18	0,06	0,13	50,0	
01.10.2018	00:00	2,40	2,40	3,0	0,12	0,04	0,12	55,0	
08.10.2018	00:00	2,40	2,40	3,1	0,12	0,04	0,13	53,0	
15.10.2018	00:00	2,50	2,50	3,0	0,15	0,05	0,13	48,0	
22.10.2018	00:00	2,60	2,60	3,5	0,22	0,07	0,13	50,0	
29.10.2018	00:00	2,60	2,70	3,1	0,25	0,08	0,17	51,0	
05.11.2018	00:00	2,70	2,80	3,2	0,18	0,06	0,16	52,0	
12.11.2018	00:00	2,60	2,60	3,4	0,18	0,06	0,13	51,0	
19.11.2018	00:00	2,60	2,70	3,2	0,12	0,04	0,11	51,0	
26.11.2018	00:00	2,70	2,80	3,0	0,12	0,04	0,12	50,0	
03.12.2018	00:00	2,70	2,80	3,4	0,12	0,04	0,13	51,0	
10.12.2018	00:00	3,00	3,20	3,3	0,09	0,03	0,16	56,0	
17.12.2018	00:00	3,10	3,20	3,2	0,09	0,03	0,11	58,0	
24.12.2018	00:00	3,20	3,30	3,4	0,09	0,03	0,15	53,0	
31.12.2018	00:00	3,10	3,20	3,4	0,09	0,03	0,15	46,0	
Anzahl		49	49	49	49	49	48	49	
Min		1,40	1,60	2,6	< 0,03	< 0,01	0,11	28,0	
Max		4,40	4,50	5,3	0,31	0,10	0,60	58,0	
Mittel		2,63	2,73	3,5	0,16	0,05	0,21	45,6	
10Quantil		1,78	1,90	2,9	0,09	0,03	0,13	33,0	
50Quantil		2,40	2,50	3,3	0,15	0,05	0,18	49,0	
90Quantil		4,00	4,10	4,7	0,24	0,08	0,30	53,0	
JD-UQN		<=1/2UQNch						-	
ZHK-UQN		-						-	
Zust.sehr gut					n.eingeh.	n.eingeh.	n.eingeh.	eingeh.	
Zust/Pot gut					eingeh.	eingeh.	n.eingeh.	eingeh.	

UQN...Umweltqualitätsnorm

ZHK...zul. Jahreshöchstkonz., JD...Jahresdurchschnittskonz.

ök...Stoffe Anl 6; ch...Stoffe Anl 8 der OGewV 2016

Zust.sehr gut...Wert sehr guter Zustand eingehalten

Zust/Pot gut ... Wert guter Zustand/Potenzial eingehalten (OGewV Anl 7)

2018		Elbe		Wittenberg, rechts, BfG-Messstation - Wochenmischproben			MST-Nr 27110020	
OWK-Nr EL03OW01-00		FG-Typ 20 - sandgeprägt.Strom			R-Wert 748669		H-Wert 5751963	
Datum	Uhrzeit	SO4	NA	K	CA	MG	GES HAERT	CaCO3
		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	°dH	mg/l
01.01.2018	00:00	66	25	5,0	41	9,1	7,8	138,8
08.01.2018	00:00	65	22	4,7	41	8,4	7,7	137,1
15.01.2018	00:00	65	22	4,7	41	8,3	7,7	137,1
22.01.2018	00:00	64	24	4,9	38	8,0	7,2	128,2
29.01.2018	00:00	60	23	4,8	38	8,3	7,2	128,2
05.02.2018	00:00	58	22	4,6	37	7,7	7,0	124,6
12.02.2018	00:00	68	25	5,3	42	8,3	7,8	138,8
19.02.2018	00:00	66	25	5,3	44	9,7	8,4	149,5
26.02.2018	00:00	82	27	5,8	47	10,0	8,9	158,4
05.03.2018	00:00	84	29	5,9	46	9,9	8,7	154,9
12.03.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-
19.03.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-
26.03.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-
01.04.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-
09.04.2018	00:00	78	27	5,5	43	10,0	8,3	147,7
16.04.2018	00:00	71	25	5,0	39	9,3	7,6	135,3
23.04.2018	00:00	72	25	5,2	38	9,0	7,4	131,7
30.04.2018	00:00	81	28	5,8	40	11,0	8,1	144,2
07.05.2018	00:00	91	30	6,3	43	12,0	8,8	156,6
14.05.2018	00:00	89	31	7,0	44	11,0	8,7	154,9
21.05.2018	00:00	82	31	6,6	42	11,0	8,4	149,5
28.05.2018	00:00	79	30	6,7	40	10,0	7,9	140,6
04.06.2018	00:00	86	35	6,9	46	11,0	9,0	160,2
11.06.2018	00:00	81	32	7,1	43	10,0	8,3	147,7
18.06.2018	00:00	84	31	6,7	44	9,7	8,4	149,5
25.06.2018	00:00	84	34	7,0	44	10,0	8,5	151,3
02.07.2018	00:00	86	35	7,4	45	10,0	8,6	153,1
09.07.2018	00:00	89	36	7,7	47	10,0	8,9	158,4
16.07.2018	00:00	83	35	7,4	42	9,5	8,1	144,2
23.07.2018	00:00	85	37	7,7	48	13,0	9,7	172,7
30.07.2018	00:00	82	39	7,9	46	11,0	9,0	160,2
06.08.2018	00:00	80	42	7,8	43	10,0	8,3	147,7
13.08.2018	00:00	79	36	7,2	41	9,8	8,0	142,4
20.08.2018	00:00	80	37	7,8	43	10,0	8,3	147,7
27.08.2018	00:00	80	37	7,8	45	11,0	8,8	156,6
03.09.2018	00:00	81	36	7,6	60	10,0	10,7	190,5
10.09.2018	00:00	76	35	7,2	44	9,9	8,4	149,5
17.09.2018	00:00	80	37	7,2	45	10,0	8,6	153,1
24.09.2018	00:00	78	90	9,8	48	12,0	9,5	169,1
01.10.2018	00:00	89	41	8,2	48	11,0	9,3	165,5
08.10.2018	00:00	88	41	8,0	48	11,0	9,3	165,5
15.10.2018	00:00	86	40	8,0	46	11,0	9,0	160,2
22.10.2018	00:00	86	38	8,0	47	11,0	9,1	162,0
29.10.2018	00:00	84	38	7,9	47	11,0	9,1	162,0
05.11.2018	00:00	89	39	8,0	48	11,0	9,3	165,5
12.11.2018	00:00	89	40	8,3	50	11,0	9,5	169,1
19.11.2018	00:00	91	39	7,9	50	11,0	9,5	169,1
26.11.2018	00:00	89	39	7,9	50	11,0	9,5	169,1
03.12.2018	00:00	91	39	7,9	50	11,0	9,5	169,1
10.12.2018	00:00	98	48	8,6	51	12,0	9,9	176,2
17.12.2018	00:00	110	47	8,0	56	12,0	10,6	188,7
24.12.2018	00:00	100	42	7,6	52	11,0	9,8	174,4
31.12.2018	00:00	88	50	6,7	40	9,7	7,8	138,8
Anzahl		49	49	49	49	49	49	49
Min		58	22	4,6	37	7,7	7,0	124,6
Max		110	90	9,8	60	13,0	10,7	190,5
Mittel		81	35	6,9	45	10,3	8,7	154,0
10Quantil		66	25	5,0	40	8,4	7,7	136,7
50Quantil		82	35	7,2	44	10,0	8,6	153,1
90Quantil		91	42	8,0	50	11,2	9,5	169,8
JD-UQN								
ZHK-UQN								
Zust.sehr gut		n.eingeh.						
Zust/Pot gut		eingeh.						

UQN...Umweltqualitätsnorm

ZHK...zul. Jahreshöchstkonz., JD...Jahresdurchschnittskonz.

ök...Stoffe Anl 6; ch...Stoffe Anl 8 der OGewV 2016

Zust.sehr gut...Wert sehr guter Zustand eingehalten

Zust/Pot gut ... Wert guter Zustand/Potenzial eingehalten (OGewV Anl 7)

2018		Elbe		Wittenberg, rechts, BfG-Messstation - Wochenmischproben				MST-Nr 27110020	
OWK-Nr EL03OW01-00		FG-Typ 20 - sandgeprägt.Strom				R-Wert 748669		H-Wert 5751963	
Datum	Uhrzeit	SUM CA+MG	AS	CD	CR	CU	FE	HG	
		mmol/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	
01.01.2018	00:00	1,4	2,80	0,110	0,74	4,0	940	0,012	
08.01.2018	00:00	1,4	3,60	0,220	1,80	6,3	1630	0,036	
15.01.2018	00:00	1,4	2,40	0,100	0,84	3,7	910	0,017	
22.01.2018	00:00	1,3	2,10	0,086	1,10	3,2	730	0,020	
29.01.2018	00:00	1,3	2,30	0,990	0,97	3,7	760	0,020	
05.02.2018	00:00	1,2	2,10	0,080	0,81	3,4	730	0,013	
12.02.2018	00:00	1,4	1,90	0,078	0,64	2,8	790	0,012	
19.02.2018	00:00	1,5	1,90	0,077	0,68	2,7	760	0,010	
26.02.2018	00:00	1,6	2,00	0,093	0,76	2,8	810	0,019	
05.03.2018	00:00	1,6	1,90	0,100	0,90	3,2	1190	0,014	
12.03.2018	00:00	-	2,00	0,100	0,82	3,8	1120	0,017	
19.03.2018	00:00	-	1,90	0,070	0,58	2,8	790	< 0,010	
26.03.2018	00:00	-	2,50	0,150	0,90	3,9	1540	0,015	
01.04.2018	00:00	-	2,10	0,120	0,82	3,3	1050	0,013	
09.04.2018	00:00	1,5	2,10	0,110	0,70	3,3	740	0,032	
16.04.2018	00:00	1,4	2,10	0,120	0,89	4,2	690	0,018	
23.04.2018	00:00	1,3	2,40	0,120	0,82	3,8	680	0,016	
30.04.2018	00:00	1,5	2,60	0,160	1,10	4,1	800	0,020	
07.05.2018	00:00	1,6	2,70	0,170	0,97	4,1	730	0,017	
14.05.2018	00:00	1,6	3,00	0,160	0,98	4,1	700	0,034	
21.05.2018	00:00	1,5	2,70	0,140	0,93	4,1	570	0,023	
28.05.2018	00:00	1,4	4,60	0,330	1,80	12,0	1330	0,057	
04.06.2018	00:00	1,6	4,00	0,180	1,20	6,5	850	0,025	
11.06.2018	00:00	1,5	4,10	0,200	1,20	6,0	900	0,032	
18.06.2018	00:00	1,5	3,70	0,170	1,00	5,2	780	0,024	
25.06.2018	00:00	1,5	3,60	0,210	1,00	8,5	810	0,021	
02.07.2018	00:00	1,5	3,60	0,240	1,10	11,0	880	0,032	
09.07.2018	00:00	1,6	4,10	0,300	1,20	11,0	1070	0,032	
16.07.2018	00:00	1,4	3,10	0,150	0,69	5,0	490	0,022	
23.07.2018	00:00	1,7	3,60	0,190	0,86	6,5	580	0,020	
30.07.2018	00:00	1,6	3,40	0,170	0,75	5,0	590	0,027	
06.08.2018	00:00	1,5	3,50	0,160	0,85	4,2	490	0,021	
13.08.2018	00:00	1,4	3,00	0,120	0,53	3,4	350	0,018	
20.08.2018	00:00	1,5	3,00	0,110	0,59	4,3	350	0,013	
27.08.2018	00:00	1,6	2,80	0,110	0,54	3,6	310	0,012	
03.09.2018	00:00	1,9	2,60	0,076	0,50	5,2	240	0,027	
10.09.2018	00:00	1,5	2,60	0,082	0,55	3,6	260	0,013	
17.09.2018	00:00	1,5	2,60	0,071	0,54	3,8	270	< 0,010	
24.09.2018	00:00	1,7	2,20	0,073	< 0,50	3,4	220	< 0,010	
01.10.2018	00:00	1,7	2,30	0,061	< 0,50	3,1	250	< 0,010	
08.10.2018	00:00	1,7	2,30	0,062	< 0,50	3,5	240	< 0,010	
15.10.2018	00:00	1,6	2,10	0,058	< 0,50	3,1	240	< 0,010	
22.10.2018	00:00	1,6	2,30	0,058	< 0,50	3,5	270	< 0,010	
29.10.2018	00:00	1,6	2,40	0,081	0,51	3,7	300	0,039	
05.11.2018	00:00	1,7	2,30	0,072	0,57	3,8	330	0,011	
12.11.2018	00:00	1,7	2,40	0,087	0,59	3,6	410	< 0,010	
19.11.2018	00:00	1,7	2,20	0,063	< 0,50	3,0	340	< 0,010	
26.11.2018	00:00	1,7	2,20	0,066	0,56	2,7	260	< 0,010	
03.12.2018	00:00	1,7	2,20	0,077	0,53	2,8	330	< 0,010	
10.12.2018	00:00	1,8	2,50	0,100	0,62	3,3	410	0,015	
17.12.2018	00:00	1,9	2,30	0,092	0,75	2,9	440	< 0,010	
24.12.2018	00:00	1,7	2,70	0,120	0,78	3,3	550	0,016	
31.12.2018	00:00	1,4	2,60	0,098	0,68	3,1	430	0,016	
Anzahl		49	53	53	53	53	53	53	
Min		1,2	1,90	0,058	< 0,50	2,7	220	< 0,010	
Max		1,9	4,60	0,990	1,80	12,0	1630	0,057	
Mittel		1,5	2,68	0,139	0,77	4,4	646	0,018	
10Quantil		1,4	2,02	0,067	0,30	2,8	260	0,005	
50Quantil		1,5	2,50	0,110	0,75	3,7	680	0,016	
90Quantil		1,7	3,60	0,208	1,10	6,5	1066	0,032	
JD-UQN		-	-	-	-	-	-	-	
ZHK-UQN		-	-	-	-	-	-	-	
Zust.sehr gut									
Zust/Pot gut							n.eingeh.		

UQN...Umweltqualitätsnorm

ZHK...zul. Jahreshöchstkonz., JD...Jahresdurchschnittskonz.

ök...Stoffe Anl 6; ch...Stoffe Anl 8 der OGewV 2016

Zust.sehr gut...Wert sehr guter Zustand eingehalten

Zust/Pot gut ... Wert guter Zustand/Potenzial eingehalten (OGewV Anl 7)

2018		Elbe		Wittenberg, rechts, BfG-Messstation - Wochenmischproben		MST-Nr 27110020	
OWK-Nr EL03OW01-00		FG-Typ 20 - sandgeprägt.Strom		R-Wert 748669		H-Wert 5751963	
Datum	Uhrzeit	MN	NI	PB	ZN		
		µg/l	µg/l	µg/l	µg/l		
01.01.2018	00:00	150	4,0	1,80	30		
08.01.2018	00:00	360	5,4	4,30	53		
15.01.2018	00:00	120	3,6	1,70	27		
22.01.2018	00:00	100	3,9	1,40	22		
29.01.2018	00:00	120	3,4	1,90	26		
05.02.2018	00:00	100	3,3	1,50	23		
12.02.2018	00:00	80	3,2	1,00	22		
19.02.2018	00:00	80	3,5	1,00	21		
26.02.2018	00:00	120	3,6	1,00	24		
05.03.2018	00:00	110	4,0	1,10	24		
12.03.2018	00:00	100	3,7	1,40	26		
19.03.2018	00:00	80	3,3	0,91	19		
26.03.2018	00:00	260	4,6	1,80	37		
01.04.2018	00:00	160	3,7	1,20	26		
09.04.2018	00:00	140	3,5	1,30	24		
16.04.2018	00:00	130	3,5	1,50	24		
23.04.2018	00:00	180	3,5	1,60	26		
30.04.2018	00:00	230	4,1	1,90	30		
07.05.2018	00:00	290	4,3	1,90	34		
14.05.2018	00:00	330	4,6	2,10	31		
21.05.2018	00:00	260	4,5	1,80	29		
28.05.2018	00:00	770	8,4	4,40	74		
04.06.2018	00:00	300	5,1	3,10	38		
11.06.2018	00:00	320	5,3	3,80	42		
18.06.2018	00:00	270	4,4	2,70	36		
25.06.2018	00:00	340	4,9	2,90	43		
02.07.2018	00:00	440	5,4	2,90	46		
09.07.2018	00:00	690	6,6	3,50	62		
16.07.2018	00:00	260	4,1	1,60	28		
23.07.2018	00:00	560	5,7	2,00	43		
30.07.2018	00:00	310	4,5	1,90	31		
06.08.2018	00:00	250	4,3	1,60	26		
13.08.2018	00:00	160	3,5	1,00	19		
20.08.2018	00:00	160	3,5	0,97	17		
27.08.2018	00:00	160	3,4	0,91	17		
03.09.2018	00:00	100	3,4	0,83	15		
10.09.2018	00:00	100	3,7	0,73	16		
17.09.2018	00:00	90	3,3	0,64	19		
24.09.2018	00:00	70	3,3	0,67	16		
01.10.2018	00:00	80	3,3	0,55	14		
08.10.2018	00:00	80	3,2	0,56	14		
15.10.2018	00:00	70	3,1	0,79	12		
22.10.2018	00:00	80	3,2	0,71	13		
29.10.2018	00:00	100	3,5	1,00	18		
05.11.2018	00:00	100	3,5	0,86	18		
12.11.2018	00:00	130	3,9	1,00	20		
19.11.2018	00:00	100	3,7	0,72	16		
26.11.2018	00:00	70	3,7	0,64	13		
03.12.2018	00:00	80	3,9	0,74	15		
10.12.2018	00:00	120	4,3	1,10	20		
17.12.2018	00:00	100	4,4	0,98	20		
24.12.2018	00:00	130	4,4	1,70	22		
31.12.2018	00:00	120	4,3	1,40	20		
Anzahl		53	53	53	53		
Min		70	3,1	0,55	12		
Max		770	8,4	4,40	74		
Mittel		193	4,1	1,57	26		
10Quantil		80	3,3	0,71	15		
50Quantil		130	3,7	1,40	24		
90Quantil		338	5,3	2,90	43		
JD-UQN			-	-	-		
ZHK-UQN			-	-	-		
Zust.sehr gut							
Zust/Pot gut							

UQN...Umweltqualitätsnorm

ZHK...zul. Jahreshöchstkonz., JD...Jahresdurchschnittskonz.

ök...Stoffe Anl 6; ch...Stoffe Anl 8 der OGewV 2016

Zust.sehr gut...Wert sehr guter Zustand eingehalten

Zust/Pot gut ... Wert guter Zustand/Potenzial eingehalten (OGewV Anl 7)

2018		Mulde	Dessau, AMB-Wechenmisch-Wasser			MST-Nr 27130040		
OWK-Nr VM02OW01-00			FG-Typ 17 - kiesgeprägter Tieflandfluß			R-Wert 723916	H-Wert 5747369	
Datum	Uhrzeit	Bemerkung	TOC	NH4	NH4-N	NO2	NO2-N	NO3
		-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
01.01.2018	00:00		5,3	0,09	0,07	0,13	0,04	24,0
08.01.2018	00:00		5,4	0,06	0,05	0,10	0,03	23,0
15.01.2018	00:00		4,9	0,09	0,07	0,10	0,03	21,0
22.01.2018	00:00		4,7	0,10	0,08	0,10	0,03	23,0
29.01.2018	00:00		5,1	0,09	0,07	0,10	0,03	24,0
05.02.2018	00:00		4,5	0,08	0,06	0,10	0,03	20,0
12.02.2018	00:00		4,5	0,08	0,06	0,10	0,03	22,0
19.02.2018	00:00		4,4	0,08	0,06	0,07	0,02	19,0
26.02.2018	00:00		4,4	0,06	0,05	0,07	0,02	23,0
05.03.2018	00:00		5,2	0,06	0,05	0,07	0,02	22,0
12.03.2018	00:00		4,9	0,06	0,05	0,10	0,03	22,0
19.03.2018	00:00		5,4	0,06	0,05	0,10	0,03	21,0
26.03.2018	00:00		5,6	0,05	0,04	0,07	0,02	22,0
02.04.2018	00:00	baum PN verkürzt	5,2	0,05	0,04	0,07	0,02	23,0
09.04.2018	00:00		6,0	0,05	0,04	0,07	0,02	19,0
16.04.2018	00:00		6,8	0,04	0,03	0,10	0,03	18,0
23.04.2018	00:00		8,0	0,04	0,03	0,07	0,02	15,0
30.04.2018	00:00		8,2	0,04	0,03	0,07	0,02	15,0
07.05.2018	00:00		6,1	0,08	0,06	0,10	0,03	15,0
14.05.2018	00:00		6,6	0,18	0,14	0,16	0,05	14,0
21.05.2018	00:00		6,2	0,10	0,08	0,16	0,05	13,0
28.05.2018	00:00		8,1	0,05	0,04	0,07	0,02	12,0
04.06.2018	00:00		6,8	0,05	0,04	0,10	0,03	12,0
11.06.2018	00:00		6,6	0,05	0,04	0,07	0,02	9,7
18.06.2018	00:00		6,5	0,05	0,04	0,07	0,02	10,0
25.06.2018	00:00		7,0	< 0,03	< 0,02	0,07	0,02	12,0
02.07.2018	00:00		9,2	0,06	0,05	0,07	0,02	5,8
09.07.2018	08:00		6,7	0,08	0,06	0,07	0,02	7,1
16.07.2018	00:00	baum PN verkürzt	8,0	0,04	0,03	0,07	0,02	6,6
23.07.2018	00:00	keine PN, Störg.	-	-	-	-	-	-
06.08.2018	00:00	keine PN, Störg.	12,0	0,05	0,04	< 0,03	< 0,01	< 0,4
13.08.2018	00:00		11,0	0,05	0,04	0,03	0,01	1,5
20.08.2018	00:00		9,8	0,04	0,03	0,07	0,02	2,4
27.08.2018	00:00		9,5	0,04	0,03	0,07	0,02	4,3
03.09.2018	00:00		10,0	0,05	0,04	0,07	0,02	3,4
10.09.2018	00:00		11,0	0,05	0,04	0,03	0,01	6,2
17.09.2018	00:00		13,0	0,04	0,03	< 0,03	< 0,01	2,5
24.09.2018	00:00		10,0	0,06	0,05	0,07	0,02	4,0
01.10.2018	00:00		8,9	0,08	0,06	0,10	0,03	4,9
08.10.2018	00:00		9,0	< 0,03	< 0,02	0,10	0,03	5,3
15.10.2018	00:00		8,3	0,04	0,03	0,10	0,03	5,8
22.10.2018	00:00		7,3	0,14	0,11	0,16	0,05	6,6
29.10.2018	00:00		6,1	0,32	0,25	0,30	0,09	8,0
05.11.2018	00:00		7,2	0,14	0,11	0,26	0,08	7,5
12.11.2018	00:00		8,3	0,15	0,12	0,20	0,06	8,0
19.11.2018	00:00		5,8	0,32	0,25	0,16	0,05	8,4
26.11.2018	00:00		6,2	0,32	0,25	0,13	0,04	8,4
03.12.2018	00:00		7,3	0,33	0,26	0,10	0,03	8,4
10.12.2018	00:00		6,4	0,31	0,24	0,07	0,02	11,0
17.12.2018	00:00		6,6	0,22	0,17	0,03	0,01	12,0
24.12.2018	00:00		6,8	0,27	0,21	0,03	0,01	14,0
31.12.2018	00:00		6,0	0,21	0,16	0,07	0,02	16,0
Anzahl		-	51	51	51	51	51	51
Min		-	4,4	<0,03	<0,02	<0,03	<0,01	<0,4
Max		-	13,0	0,33	0,26	0,30	0,09	24,0
Mittel		-	7,1	0,10	0,08	0,09	0,03	12,6
10Quantil		-	4,9	0,04	0,03	0,03	0,01	4,0
50Quantil		-	6,6	0,06	0,05	0,07	0,02	12,0
90Quantil		-	10,0	0,27	0,21	0,16	0,05	23,0
JD-UQN		-						<=1/2UQNch
ZHK-UQN		-						
Zust.sehr gut			n.eingeh.	n.eingeh.	n.eingeh.	n.eingeh.	n.eingeh.	
Zust/Pot gut			n.eingeh.	eingeh.	eingeh.	eingeh.	eingeh.	

2018		Mulde		Dessau, AMB-Wechenmisch-Wasser				MST-Nr 27130040	
OWK-Nr VM02OW01-00		FG-Typ 17 - kiesgeprägter Tieflandfluß							
						R-Wert 723916		H-Wert 5747369	
Datum	Uhrzeit	NO3-N	N-MINERAL	N-GES	PO4	O-PO4-P	P	CL	
		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
01.01.2018	00:00	5,40	5,50	5,6	0,15	0,05	0,10	47,0	
08.01.2018	00:00	5,20	5,30	5,6	0,15	0,05	0,08	40,0	
15.01.2018	00:00	4,70	4,80	5,6	0,15	0,05	0,08	42,0	
22.01.2018	00:00	5,10	5,20	5,8	0,12	0,04	0,07	50,0	
29.01.2018	00:00	5,50	5,60	5,7	0,15	0,05	0,09	53,0	
05.02.2018	00:00	4,60	4,70	5,3	0,12	0,04	0,07	47,0	
12.02.2018	00:00	4,90	5,00	5,2	0,09	0,03	0,06	58,0	
19.02.2018	00:00	4,40	4,50	5,3	0,09	0,03	0,06	57,0	
26.02.2018	00:00	5,10	5,20	5,2	0,06	0,02	0,05	78,0	
05.03.2018	00:00	5,00	5,10	5,4	0,06	0,02	0,06	72,0	
12.03.2018	00:00	5,00	5,10	5,5	0,06	0,02	0,07	65,0	
19.03.2018	00:00	4,80	4,90	5,5	0,06	0,02	0,07	69,0	
26.03.2018	00:00	4,90	5,00	5,4	0,06	0,02	0,05	69,0	
02.04.2018	00:00	5,10	5,20	5,4	0,03	0,01	0,05	71,0	
09.04.2018	00:00	4,30	4,40	4,8	0,03	0,01	0,04	68,0	
16.04.2018	00:00	4,00	4,10	4,5	0,03	0,01	0,08	56,0	
23.04.2018	00:00	3,50	3,60	4,1	0,06	0,02	0,08	55,0	
30.04.2018	00:00	3,40	3,50	3,8	0,06	0,02	0,06	72,0	
07.05.2018	00:00	3,30	3,40	3,5	< 0,03	< 0,01	0,04	81,0	
14.05.2018	00:00	3,10	3,30	3,6	0,09	0,03	0,08	88,0	
21.05.2018	00:00	3,00	3,10	3,6	0,06	0,02	0,09	90,0	
28.05.2018	00:00	2,70	2,80	3,4	0,03	0,01	0,10	89,0	
04.06.2018	00:00	2,70	2,80	3,0	0,09	0,03	0,11	83,0	
11.06.2018	00:00	2,20	2,30	2,8	0,06	0,02	0,10	88,0	
18.06.2018	00:00	2,30	2,40	2,9	0,09	0,03	0,10	93,0	
25.06.2018	00:00	2,80	2,80	2,6	0,03	0,01	0,07	98,0	
02.07.2018	00:00	1,30	1,40	2,2	< 0,03	< 0,01	0,09	120,0	
09.07.2018	08:00	1,60	1,70	2,2	0,03	0,01	0,15	120,0	
16.07.2018	00:00	1,50	1,60	2,1	0,06	0,02	0,09	120,0	
23.07.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
06.08.2018	00:00	< 0,10	0,04	1,3	0,06	0,02	0,14	150,0	
13.08.2018	00:00	0,34	0,39	1,3	0,06	0,02	0,13	140,0	
20.08.2018	00:00	0,55	0,60	1,4	0,09	0,03	0,11	130,0	
27.08.2018	00:00	0,98	1,00	1,5	0,06	0,02	0,10	140,0	
03.09.2018	00:00	0,77	0,83	1,6	0,09	0,03	0,12	140,0	
10.09.2018	00:00	1,40	1,50	1,6	0,06	0,02	0,10	140,0	
17.09.2018	00:00	0,56	0,59	2,1	0,12	0,04	0,19	150,0	
24.09.2018	00:00	0,90	0,97	2,0	0,06	0,02	0,13	130,0	
01.10.2018	00:00	1,10	1,20	2,1	0,06	0,02	0,07	130,0	
08.10.2018	00:00	1,20	1,20	1,9	0,03	0,01	0,09	140,0	
15.10.2018	00:00	1,30	1,40	1,7	0,06	0,02	0,07	140,0	
22.10.2018	00:00	1,50	1,70	2,3	0,06	0,02	0,07	130,0	
29.10.2018	00:00	1,80	2,10	2,4	0,09	0,03	0,10	120,0	
05.11.2018	00:00	1,70	1,90	2,5	0,06	0,02	0,07	140,0	
12.11.2018	00:00	1,80	2,00	2,6	0,06	0,02	0,07	130,0	
19.11.2018	00:00	1,90	2,20	2,7	0,06	0,02	0,06	130,0	
26.11.2018	00:00	1,90	2,20	2,4	0,06	0,02	0,08	140,0	
03.12.2018	00:00	1,90	2,20	2,8	0,06	0,02	0,24	120,0	
10.12.2018	00:00	2,40	2,70	2,9	0,06	0,02	0,10	110,0	
17.12.2018	00:00	2,80	3,00	3,0	0,03	0,01	0,10	130,0	
24.12.2018	00:00	3,20	3,40	3,5	0,09	0,03	0,15	88,0	
31.12.2018	00:00	3,70	3,90	3,9	0,09	0,03	0,13	73,0	
Anzahl		51	51	51	51	51	51	51	
Min		<0,10	0,04	1,3	<0,03	<0,01	0,04	40,0	
Max		5,50	5,60	5,8	0,15	0,05	0,24	150,0	
Mittel		2,85	2,97	3,4	0,07	0,02	0,09	97,6	
10Quantil		0,90	0,97	1,6	0,03	0,01	0,06	53,0	
50Quantil		2,70	2,80	3,0	0,06	0,02	0,08	90,0	
90Quantil		5,10	5,20	5,5	0,12	0,04	0,13	140,0	
JD-UQN		<=1/2UQNch						-	
ZHK-UQN		-						-	
Zust.sehr gut					n.eingeh.	eingeh.	n.eingeh.	n.eingeh.	
Zust/Pot gut					eingeh.	eingeh.	eingeh.	eingeh.	

2018		Mulde		Dessau, AMB-Wechenmisch-Wasser				MST-Nr 27130040			
OWK-Nr VM02OW01-00		FG-Typ 17 - kiesgeprägter Tieflandfluß							R-Wert 723916	H-Wert 5747369	
Datum	Uhrzeit	SO4	NA	K	CA	MG	GES HAERT	CaCO3			
		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	°dH	mg/l			
01.01.2018	00:00	57	30	4,2	34	7,9	6,6	117,5			
08.01.2018	00:00	54	25	3,8	31	7,1	6,0	106,8			
15.01.2018	00:00	60	28	4,1	32	7,1	6,1	108,6			
22.01.2018	00:00	65	32	4,2	34	7,5	6,5	115,7			
29.01.2018	00:00	65	33	4,3	34	7,6	6,5	115,7			
05.02.2018	00:00	63	33	4,7	34	7,5	6,5	115,7			
12.02.2018	00:00	74	38	5,3	35	7,6	6,6	117,5			
19.02.2018	00:00	74	40	5,2	39	9,1	7,6	135,3			
26.02.2018	00:00	93	49	5,6	45	10,0	8,6	153,1			
05.03.2018	00:00	90	46	5,6	42	9,9	8,2	146,0			
12.03.2018	00:00	86	42	5,5	42	10,0	8,2	146,0			
19.03.2018	00:00	82	44	5,3	43	10,0	8,3	147,7			
26.03.2018	00:00	83	44	5,3	43	10,0	8,3	147,7			
02.04.2018	00:00	86	45	5,4	45	10,0	8,6	153,1			
09.04.2018	00:00	89	44	5,5	44	11,0	8,7	154,9			
16.04.2018	00:00	82	35	5,2	39	9,6	7,7	137,1			
23.04.2018	00:00	82	36	5,3	37	9,1	7,3	129,9			
30.04.2018	00:00	94	47	6,1	43	11,0	8,6	153,1			
07.05.2018	00:00	100	52	6,4	45	12,0	9,1	162,0			
14.05.2018	00:00	110	56	6,6	48	11,0	9,3	165,5			
21.05.2018	00:00	110	60	7,6	49	12,0	9,6	170,9			
28.05.2018	00:00	100	60	7,6	44	11,0	8,7	154,9			
04.06.2018	00:00	100	59	7,3	44	11,0	8,7	154,9			
11.06.2018	00:00	100	59	7,3	44	11,0	8,7	154,9			
18.06.2018	00:00	110	63	7,7	44	11,0	8,7	154,9			
25.06.2018	00:00	110	66	7,6	46	11,0	9,0	160,2			
02.07.2018	00:00	120	82	9,0	44	11,0	8,7	154,9			
09.07.2018	08:00	120	83	8,8	50	11,0	9,5	169,1			
16.07.2018	00:00	120	86	9,6	50	13,0	10,0	178,0			
23.07.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	0,0			
06.08.2018	00:00	130	100	10,0	45	13,0	9,3	165,5			
13.08.2018	00:00	130	97	10,0	47	13,0	9,6	170,9			
20.08.2018	00:00	130	92	10,0	51	13,0	10,1	179,8			
27.08.2018	00:00	120	99	11,0	50	13,0	10,0	178,0			
03.09.2018	00:00	130	96	10,0	50	13,0	10,0	178,0			
10.09.2018	00:00	120	100	10,0	68	12,0	12,3	218,9			
17.09.2018	00:00	130	110	11,0	50	12,0	9,8	174,4			
24.09.2018	00:00	120	38	7,5	44	10,0	8,5	151,3			
01.10.2018	00:00	120	92	9,8	52	12,0	10,0	178,0			
08.10.2018	00:00	120	100	9,6	52	13,0	10,3	183,3			
15.10.2018	00:00	130	98	9,6	53	12,0	10,2	181,6			
22.10.2018	00:00	120	94	9,5	51	12,0	9,9	176,2			
29.10.2018	00:00	110	85	8,8	50	12,0	9,8	174,4			
05.11.2018	00:00	120	96	9,3	55	13,0	10,7	190,5			
12.11.2018	00:00	120	92	9,7	57	12,0	10,7	190,5			
19.11.2018	00:00	120	89	9,9	54	12,0	10,3	183,3			
26.11.2018	00:00	120	94	10,0	57	13,0	11,0	195,8			
03.12.2018	00:00	110	84	9,3	54	12,0	10,3	183,3			
10.12.2018	00:00	120	84	10,0	54	13,0	10,6	188,7			
17.12.2018	00:00	130	94	10,0	54	13,0	10,6	188,7			
24.12.2018	00:00	100	63	8,2	47	12,0	9,3	165,5			
31.12.2018	00:00	81	35	6,4	45	10,0	8,6	153,1			
Anzahl		51	51	51	51	51	51	52			
Min		54	25	3,8	31	7,1	6,0	0,0			
Max		130	110	11,0	68	13,0	12,3	218,9			
Mittel		102	66	7,6	46	10,9	9,0	156,4			
10Quantil		65	33	4,7	34	7,6	6,6	115,9			
50Quantil		110	60	7,6	45	11,0	9,0	157,5			
90Quantil		130	98	10,0	54	13,0	10,6	188,1			
JD-UQN											
ZHK-UQN											
Zust.sehr gut		n.eingeh.									
Zust/Pot gut		eingeh.									



2018		Mulde		Dessau, AMB-Wechenmisch-Wasser				MST-Nr 27130040	
OWK-Nr VM02OW01-00		FG-Typ 17 - kiesgeprägter Tieflandfluß							
		R-Wert 723916				H-Wert 5747369			
Datum	Uhrzeit	SUM CA+MG	AS	CD	CR	CU	FE	HG	
		mmol/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	
01.01.2018	00:00	1,2	5,70	0,250	< 0,50	3,1	210	< 0,010	
08.01.2018	00:00	1,1	5,50	0,250	< 0,50	3,2	210	< 0,010	
15.01.2018	00:00	1,1	4,90	0,280	0,52	3,0	200	< 0,010	
22.01.2018	00:00	1,2	4,50	0,280	0,73	2,7	180	0,019	
29.01.2018	00:00	1,2	5,20	0,280	< 0,50	2,7	170	< 0,010	
05.02.2018	00:00	1,2	5,10	0,280	< 0,50	2,7	180	< 0,010	
12.02.2018	00:00	1,2	4,90	0,280	< 0,50	2,5	180	< 0,010	
19.02.2018	00:00	1,3	5,00	0,300	< 0,50	2,5	170	< 0,010	
26.02.2018	00:00	1,5	4,80	0,310	< 0,50	2,4	200	< 0,010	
05.03.2018	00:00	1,5	4,40	0,300	0,61	2,4	170	0,011	
12.03.2018	00:00	1,5	4,90	0,300	< 0,50	2,5	180	0,017	
19.03.2018	00:00	1,5	4,70	0,330	< 0,50	2,8	160	< 0,010	
26.03.2018	00:00	1,5	4,70	0,270	< 0,50	3,1	180	< 0,010	
02.04.2018	00:00	1,5	4,80	0,280	< 0,50	3,1	200	0,010	
09.04.2018	00:00	1,6	4,40	0,220	< 0,50	2,9	160	< 0,010	
16.04.2018	00:00	1,4	5,60	0,230	0,50	3,3	190	0,110	
23.04.2018	00:00	1,3	6,20	0,200	< 0,50	3,7	180	< 0,010	
30.04.2018	00:00	1,5	6,20	0,200	< 0,50	3,4	170	< 0,010	
07.05.2018	00:00	1,6	7,10	0,190	< 0,50	3,5	180	0,026	
14.05.2018	00:00	1,7	8,10	0,210	< 0,50	3,8	210	0,011	
21.05.2018	00:00	1,7	8,40	0,190	< 0,50	3,7	190	0,028	
28.05.2018	00:00	1,6	9,40	0,190	< 0,50	4,1	150	0,023	
04.06.2018	00:00	1,6	11,00	0,190	< 0,50	4,3	150	0,012	
11.06.2018	00:00	1,6	11,00	0,170	0,66	4,4	130	0,012	
18.06.2018	00:00	1,6	11,00	0,150	< 0,50	4,0	140	< 0,010	
25.06.2018	00:00	1,6	11,00	0,170	< 0,50	4,0	140	0,014	
02.07.2018	00:00	1,6	9,80	0,190	< 0,50	4,1	130	0,021	
09.07.2018	08:00	1,7	10,00	0,150	< 0,50	4,0	110	0,013	
16.07.2018	00:00	1,8	11,00	0,160	< 0,50	4,2	130	0,017	
23.07.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
06.08.2018	00:00	1,7	-	-	-	-	-	-	
13.08.2018	00:00	1,7	18,00	0,180	< 0,50	3,8	220	0,016	
20.08.2018	00:00	1,8	18,00	0,140	< 0,50	3,9	160	0,013	
27.08.2018	00:00	1,8	17,00	0,130	< 0,50	3,5	160	0,014	
03.09.2018	00:00	1,8	17,00	0,140	< 0,50	3,5	170	0,012	
10.09.2018	00:00	2,2	16,00	0,140	< 0,50	3,4	180	0,014	
17.09.2018	00:00	1,7	17,00	0,180	< 0,50	3,5	230	0,010	
24.09.2018	00:00	1,5	15,00	0,170	< 0,50	3,2	230	0,012	
01.10.2018	00:00	1,8	14,00	0,120	< 0,50	2,9	230	0,011	
08.10.2018	00:00	1,8	12,00	0,099	< 0,50	2,7	160	< 0,010	
15.10.2018	00:00	1,8	10,00	0,110	< 0,50	2,6	160	< 0,010	
22.10.2018	00:00	1,8	11,00	0,100	< 0,50	2,4	180	< 0,010	
29.10.2018	00:00	1,7	11,00	0,110	< 0,50	2,3	170	0,016	
05.11.2018	00:00	1,9	10,00	0,130	< 0,50	2,1	190	< 0,010	
12.11.2018	00:00	1,9	9,60	0,120	< 0,50	2,0	190	< 0,010	
19.11.2018	00:00	1,8	9,00	0,110	< 0,50	1,9	210	0,012	
26.11.2018	00:00	2,0	8,80	0,110	< 0,50	2,0	230	< 0,010	
03.12.2018	00:00	1,8	8,60	0,110	< 0,50	2,1	240	< 0,010	
10.12.2018	00:00	1,9	8,90	0,140	< 0,50	2,3	250	0,015	
17.12.2018	00:00	1,9	8,10	0,140	< 0,50	2,3	230	0,013	
24.12.2018	00:00	1,7	10,00	0,310	0,69	3,3	380	0,025	
31.12.2018	00:00	1,5	7,80	0,200	< 0,50	2,9	220	< 0,010	
Anzahl		51	50	50	50	50	50	50	
Min		1,1	4,40	0,099	< 0,50	1,9	110	< 0,010	
Max		2,2	18,00	0,330	0,73	4,4	380	0,110	
Mittel		1,6	9,12	0,196	< 0,50	3,1	187	0,013	
10Quantil		1,2	4,79	0,110	0,25	2,3	140	0,005	
50Quantil		1,6	8,85	0,190	0,25	3,1	180	0,011	
90Quantil		1,9	16,10	0,300	0,50	4,0	230	0,021	
JD-UQN		-	-	-	-	-	-	-	
ZHK-UQN		-	-	-	-	-	-	-	
Zust.sehr gut									
Zust/Pot gut							n.eingeh.		

2018		Mulde		Dessau, AMB-Wechenmisch-Wasser		MST-Nr 27130040			
OWK-Nr VM02OW01-00		FG-Typ 17 - kiesgeprägter Tieflandfluß						R-Wert 723916	H-Wert 5747369
Datum	Uhrzeit	MN	NI	PB	ZN				
		µg/l	µg/l	µg/l	µg/l				
01.01.2018	00:00	40	3,3	1,80	37				
08.01.2018	00:00	40	3,4	2,00	38				
15.01.2018	00:00	40	3,5	1,50	38				
22.01.2018	00:00	40	3,6	1,10	41				
29.01.2018	00:00	40	3,4	1,30	40				
05.02.2018	00:00	40	3,4	1,20	40				
12.02.2018	00:00	50	3,5	0,99	44				
19.02.2018	00:00	60	3,6	0,97	43				
26.02.2018	00:00	70	4,0	0,89	45				
05.03.2018	00:00	70	3,9	0,84	50				
12.03.2018	00:00	60	3,7	0,96	43				
19.03.2018	00:00	50	3,7	0,90	37				
26.03.2018	00:00	60	3,7	0,96	36				
02.04.2018	00:00	70	3,9	1,40	33				
09.04.2018	00:00	70	8,4	0,95	23				
16.04.2018	00:00	50	3,6	1,40	24				
23.04.2018	00:00	60	3,5	1,30	22				
30.04.2018	00:00	70	3,7	1,00	17				
07.05.2018	00:00	60	3,7	0,97	15				
14.05.2018	00:00	80	4,0	1,30	18				
21.05.2018	00:00	70	4,1	1,30	18				
28.05.2018	00:00	70	4,0	1,20	15				
04.06.2018	00:00	60	4,0	1,20	15				
11.06.2018	00:00	60	4,1	1,10	12				
18.06.2018	00:00	50	4,1	0,93	12				
25.06.2018	00:00	60	4,1	1,10	13				
02.07.2018	00:00	90	4,5	0,81	11				
09.07.2018	08:00	70	4,5	0,72	11				
16.07.2018	00:00	80	4,4	1,00	10				
23.07.2018	00:00	-	-	-	-				
06.08.2018	00:00	-	-	-	-				
13.08.2018	00:00	160	4,6	1,70	14				
20.08.2018	00:00	100	4,9	1,30	10				
27.08.2018	00:00	80	4,6	1,10	< 10				
03.09.2018	00:00	80	4,6	1,10	15				
10.09.2018	00:00	100	4,7	1,10	< 10				
17.09.2018	00:00	130	4,8	1,40	10				
24.09.2018	00:00	120	4,6	1,70	11				
01.10.2018	00:00	120	4,6	1,10	11				
08.10.2018	00:00	90	4,6	0,87	< 10				
15.10.2018	00:00	80	4,7	0,76	< 10				
22.10.2018	00:00	90	4,7	0,82	15				
29.10.2018	00:00	180	4,6	0,91	13				
05.11.2018	00:00	180	4,8	0,95	12				
12.11.2018	00:00	170	4,9	0,83	12				
19.11.2018	00:00	190	4,7	0,89	13				
26.11.2018	00:00	200	4,9	1,20	12				
03.12.2018	00:00	200	4,6	1,30	13				
10.12.2018	00:00	200	4,8	1,80	15				
17.12.2018	00:00	170	4,6	1,40	16				
24.12.2018	00:00	220	4,8	4,00	29				
31.12.2018	00:00	100	4,1	2,30	26				
Anzahl		50	50	50	50				
Min		40	3,3	0,72	<10				
Max		220	8,4	4,00	50				
Mittel		94	4,3	1,23	21				
10Quantil		40	3,5	0,84	10				
50Quantil		70	4,1	1,10	15				
90Quantil		181	4,8	1,71	41				
JD-UQN			-	-	-				
ZHK-UQN			-	-	-				
Zust.sehr gut									
Zust/Pot gut									

2018		Saale		Groß Rosenberg, AMB-Wechenmisch-Wasser			MST-Nr 27410200			
OWK-Nr SAL08OW01-00		FG-Typ 17 - kiesgeprägter Tieflandfluß							R-Wert 698545	H-Wert 5757324
Datum	Uhrzeit	Bemerkung	TOC	NH4	NH4-N	NO2	NO2-N	NO3		
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		
01.01.2018	00:00	-	9,6	0,12	0,09	0,10	0,03	22,0		
08.01.2018	00:00		7,7	0,08	0,06	0,10	0,03	23,0		
15.01.2018	00:00		6,7	0,15	0,12	0,10	0,03	20,0		
22.01.2018	00:00	zum PN verkürzt	7,2	0,18	0,14	0,10	0,03	22,0		
29.01.2018	00:00		6,9	0,10	0,08	0,07	0,02	21,0		
05.02.2018	00:00		6,2	0,13	0,10	0,10	0,03	19,0		
12.02.2018	00:00		5,8	0,14	0,11	0,13	0,04	23,0		
19.02.2018	00:00		5,0	0,08	0,06	0,10	0,03	21,0		
26.02.2018	00:00	keine PN, Störg.	5,3	0,18	0,14	0,13	0,04	23,0		
05.03.2018		keine PN, Störg.	-	-	-	-	-	-		
12.03.2018	00:00	keine PN, Störg.	-	-	-	-	-	-		
19.03.2018	00:00	keine PN, Störg.	-	-	-	-	-	-		
26.03.2018	00:00	keine PN, Störg.	-	-	-	-	-	-		
02.04.2018	00:00	keine PN, Störg.	-	-	-	-	-	-		
09.04.2018	00:00	keine PN, Störg.	-	-	-	-	-	-		
16.04.2018	00:00	keine PN, Störg.	-	-	-	-	-	-		
23.04.2018	00:00	zum PN verkürzt	6,6	0,08	0,06	0,07	0,02	18,0		
30.04.2018	00:00		6,2	0,08	0,06	0,13	0,04	17,0		
07.05.2018	00:00		6,9	0,05	0,04	0,10	0,03	18,0		
14.05.2018	00:00		6,7	0,12	0,09	0,13	0,04	18,0		
21.05.2018	00:00		7,3	0,14	0,11	0,13	0,04	17,0		
28.05.2018	00:00		7,6	0,09	0,07	0,13	0,04	16,0		
04.06.2018	00:00		9,1	0,05	0,04	0,13	0,04	16,0		
11.06.2018	00:00		4,7	0,03	0,02	0,13	0,04	15,0		
18.06.2018	00:00		6,1	0,04	0,03	0,10	0,03	15,0		
25.06.2018	00:00	keine PN, Niedrigw.	-	-	-	-	-	-		
02.07.2018	00:00	keine PN, Niedrigw.	-	-	-	-	-	-		
09.07.2018	00:00	keine PN, Niedrigw.	-	-	-	-	-	-		
16.07.2018	00:00	keine PN, Niedrigw.	-	-	-	-	-	-		
23.07.2018	00:00	keine PN, Niedrigw.	-	-	-	-	-	-		
06.08.2018	00:00	keine PN, Niedrigw.	-	-	-	-	-	-		
13.08.2018	00:00	keine PN, Niedrigw.	-	-	-	-	-	-		
20.08.2018	00:00	keine PN, Niedrigw.	-	-	-	-	-	-		
27.08.2018	00:00	keine PN, Niedrigw.	-	-	-	-	-	-		
03.09.2018	00:00	keine PN, Niedrigw.	-	-	-	-	-	-		
10.09.2018	00:00	keine PN, Niedrigw.	-	-	-	-	-	-		
17.09.2018	00:00	keine PN, Niedrigw.	-	-	-	-	-	-		
24.09.2018	00:00	keine PN, Niedrigw.	-	-	-	-	-	-		
01.10.2018	00:00	keine PN, Niedrigw.	-	-	-	-	-	-		
08.10.2018	00:00	keine PN, Niedrigw.	-	-	-	-	-	-		
15.10.2018	00:00	keine PN, Niedrigw.	-	-	-	-	-	-		
22.10.2018		keine PN, Niedrigw.	-	-	-	-	-	-		
29.10.2018	00:00	keine PN, Niedrigw.	-	-	-	-	-	-		
05.11.2018	00:00	keine PN, Niedrigw.	-	-	-	-	-	-		
12.11.2018	00:00	keine PN, Niedrigw.	-	-	-	-	-	-		
19.11.2018	00:00	keine PN, Niedrigw.	-	-	-	-	-	-		
26.11.2018	00:00	keine PN, Niedrigw.	-	-	-	-	-	-		
03.12.2018	00:00	keine PN, Niedrigw.	-	-	-	-	-	-		
10.12.2018		keine PN, Niedrigw.	-	-	-	-	-	-		
17.12.2018		keine PN, Niedrigw.	-	-	-	-	-	-		
24.12.2018	00:00	keine PN, Niedrigw.	-	-	-	-	-	-		
31.12.2018	00:00	keine PN, Störg.	-	-	-	-	-	-		
Anzahl		-	18	18	18	18	18	18		
Min		-	4,7	0,03	0,02	0,07	0,02	15,0		
Max		-	9,6	0,18	0,14	0,13	0,04	23,0		
Mittel		-	6,8	0,10	0,08	0,11	0,03	19,1		
10Quantil		-	5,2	0,05	0,04	0,09	0,03	15,7		
50Quantil		-	6,7	0,10	0,08	0,10	0,03	18,5		
90Quantil		-	8,1	0,16	0,13	0,13	0,04	23,0		
JD-UQN		-						<=1/2UQNch		
ZHK-UQN		-								
Zust.sehr gut			eingeh.	n.eingeh.	n.eingeh.	n.eingeh.	n.eingeh.			
Zust/Pot gut			eingeh.	eingeh.	eingeh.	eingeh.	eingeh.			

2018		Saale		Groß Rosenburg, AMB-Wechenmisch-Wasser			MST-Nr 27410200			
OWK-Nr SAL08OW01-00		FG-Typ 17 - kiesgeprägter Tieflandfluß							R-Wert 698545	H-Wert 5757324
Datum	Uhrzeit	NO3-N	N-MINERAL	N-GES	PO4	O-PO4-P	P	CL		
		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		
01.01.2018	00:00	4,90	5,00	5,5	0,06	0,02	0,30	250,0		
08.01.2018	00:00	5,10	5,20	5,6	0,06	0,02	0,20	230,0		
15.01.2018	00:00	4,60	4,80	5,5	0,06	0,02	0,15	280,0		
22.01.2018	00:00	5,00	5,20	6,0	0,06	0,02	-	290,0		
29.01.2018	00:00	4,80	4,90	5,5	0,06	0,02	0,16	250,0		
05.02.2018	00:00	4,30	4,40	5,3	0,06	0,02	0,13	290,0		
12.02.2018	00:00	5,10	5,30	5,6	0,06	0,02	0,11	340,0		
19.02.2018	00:00	4,80	4,90	5,7	0,06	0,02	0,09	370,0		
26.02.2018	00:00	5,20	5,40	5,8	0,06	0,02	0,09	530,0		
05.03.2018		-	-	-	-	-	-	-		
12.03.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-		
19.03.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-		
26.03.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-		
02.04.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-		
09.04.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-		
16.04.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-		
23.04.2018	00:00	4,10	4,20	4,7	0,03	0,01	0,11	540,0		
30.04.2018	00:00	3,90	4,00	4,4	0,03	0,01	0,09	640,0		
07.05.2018	00:00	4,10	4,20	4,3	0,03	0,01	0,09	770,0		
14.05.2018	00:00	4,10	4,20	4,4	0,06	0,02	0,15	630,0		
21.05.2018	00:00	3,90	4,10	4,6	0,12	0,04	0,18	670,0		
28.05.2018	00:00	3,60	3,70	4,4	0,15	0,05	0,21	390,0		
04.06.2018	00:00	3,60	3,70	4,1	0,22	0,07	0,21	590,0		
11.06.2018	00:00	3,50	3,60	4,2	0,15	0,05	0,19	640,0		
18.06.2018	00:00	3,50	3,60	4,3	0,12	0,04	0,15	750,0		
25.06.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-		
02.07.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-		
09.07.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-		
16.07.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-		
23.07.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-		
06.08.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-		
13.08.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-		
20.08.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-		
27.08.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-		
03.09.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-		
10.09.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-		
17.09.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-		
24.09.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-		
01.10.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-		
08.10.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-		
15.10.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-		
22.10.2018		-	-	-	-	-	-	-		
29.10.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-		
05.11.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-		
12.11.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-		
19.11.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-		
26.11.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-		
03.12.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-		
10.12.2018		-	-	-	-	-	-	-		
17.12.2018		-	-	-	-	-	-	-		
24.12.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-		
31.12.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-		
Anzahl		18	18	18	18	18	17	18		
Min		3,50	3,60	4,1	0,03	0,01	0,09	230,0		
Max		5,20	5,40	6,0	0,22	0,07	0,30	770,0		
Mittel		4,34	4,47	5,0	0,08	0,03	0,15	469,4		
10Quantil		3,57	3,67	4,3	0,03	0,01	0,09	250,0		
50Quantil		4,20	4,30	5,0	0,06	0,02	0,15	460,0		
90Quantil		5,10	5,23	5,7	0,15	0,05	0,21	694,0		
JD-UQN		<=1/2UQNch								
ZHK-UQN		-								
Zust.sehr gut					n.eingeh.	n.eingeh.	n.eingeh.	n.eingeh.		
Zust/Pot gut					eingeh.	eingeh.	n.eingeh.	n.eingeh.		

2018		Saale		Groß Rosenberg, AMB-Wechenmisch-Wasser				MST-Nr 27410200	
OWK-Nr SAL08OW01-00		FG-Typ 17 - kiesgeprägter Tieflandfluß						R-Wert 698545	H-Wert 5757324
Datum	Uhrzeit	SO4	NA	K	CA	MG	GES HAERT	CaCO3	
		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	°dH	mg/l	
01.01.2018	00:00	150	100	8,5	100	19,0	18,4	327,5	
08.01.2018	00:00	150	91	7,5	94	18,0	17,3	307,9	
15.01.2018	00:00	180	110	9,1	120	21,0	21,6	384,5	
22.01.2018	00:00	180	120	9,7	110	22,0	20,5	364,9	
29.01.2018	00:00	170	110	8,7	100	19,0	18,4	327,5	
05.02.2018	00:00	180	120	8,6	130	20,0	22,8	405,8	
12.02.2018	00:00	230	140	10,0	150	24,0	26,5	471,7	
19.02.2018	00:00	240	160	12,0	160	29,0	29,1	518,0	
26.02.2018	00:00	280	200	12,0	210	32,0	36,8	655,0	
05.03.2018		-	-	-	-	-	-	-	
12.03.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
19.03.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
26.03.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
02.04.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
16.04.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
23.04.2018	00:00	300	210	13,0	220	32,0	38,2	680,0	
30.04.2018	00:00	310	240	14,0	220	28,0	37,2	662,2	
07.05.2018	00:00	370	270	16,0	280	39,0	48,2	858,0	
14.05.2018	00:00	340	240	15,0	250	36,0	43,3	770,7	
21.05.2018	00:00	330	250	15,0	260	35,0	44,4	790,3	
28.05.2018	00:00	240	170	12,0	160	25,0	28,2	502,0	
04.06.2018	00:00	280	220	14,0	240	26,0	39,6	704,9	
11.06.2018	00:00	330	250	15,0	250	26,0	41,0	729,8	
18.06.2018	00:00	320	280	15,0	290	25,0	46,3	824,1	
25.06.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
02.07.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
09.07.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
16.07.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
23.07.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
06.08.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
13.08.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
20.08.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
27.08.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
03.09.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
10.09.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
17.09.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
24.09.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
01.10.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
08.10.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
15.10.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
22.10.2018		-	-	-	-	-	-	-	
29.10.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
05.11.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
12.11.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
19.11.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
26.11.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
03.12.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
10.12.2018		-	-	-	-	-	-	-	
17.12.2018		-	-	-	-	-	-	-	
24.12.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
31.12.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
Anzahl		18	18	18	18	18	18	18	
Min		150	91	7,5	94	18,0	17,3	307,9	
Max		370	280	16,0	290	39,0	48,2	858,0	
Mittel		254	182	12,0	186	26,4	32,1	571,4	
10Quantil		164	107	8,6	100	19,0	18,4	327,5	
50Quantil		260	185	12,0	185	25,5	33,0	586,5	
90Quantil		333	256	15,0	266	35,3	45,0	800,5	
JD-UQN									
ZHK-UQN									
Zust.sehr gut		n.eingeh.							
Zust/Pot gut		n.eingeh.							

2018		Saale		Groß Rosenberg, AMB-Wechenmisch-Wasser				MST-Nr 27410200	
OWK-Nr SAL08OW01-00		FG-Typ 17 - kiesgeprägter Tieflandfluß							
		R-Wert 698545		H-Wert 5757324					
Datum	Uhrzeit	SUM CA+MG	AS	CD	CR	CU	FE	HG	
		mmol/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	
01.01.2018	00:00	3,3	2,00	0,350	2,10	10,0	1050	0,064	
08.01.2018	00:00	3,1	1,60	0,350	1,70	7,0	740	0,047	
15.01.2018	00:00	3,9	1,30	0,170	1,20	5,1	450	0,028	
22.01.2018	00:00	3,6	1,40	0,190	1,60	5,8	560	0,037	
29.01.2018	00:00	3,3	1,40	0,160	1,30	5,2	490	0,040	
05.02.2018	00:00	4,1	1,10	0,140	1,30	4,0	360	0,028	
12.02.2018	00:00	4,7	1,30	0,200	1,60	5,1	490	0,029	
19.02.2018	00:00	5,2	1,20	0,180	1,40	4,0	310	0,022	
26.02.2018	00:00	6,6	1,00	0,180	1,40	3,6	240	0,023	
05.03.2018		-	-	-	-	-	-	-	
12.03.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
19.03.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
26.03.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
02.04.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
16.04.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
23.04.2018	00:00	6,8	1,40	0,180	1,60	5,1	290	0,036	
30.04.2018	00:00	6,6	1,20	0,150	1,50	4,4	210	0,022	
07.05.2018	00:00	8,6	2,20	0,660	2,80	12,0	930	0,230	
14.05.2018	00:00	7,7	1,50	0,200	1,20	5,1	260	0,055	
21.05.2018	00:00	7,9	1,50	0,200	1,50	5,3	260	0,066	
28.05.2018	00:00	5,0	1,70	0,220	1,80	6,0	390	0,055	
04.06.2018	00:00	7,1	2,30	0,400	2,90	8,9	710	0,085	
11.06.2018	00:00	7,3	1,80	0,170	1,40	4,9	190	0,031	
18.06.2018	00:00	8,3	1,50	0,180	1,50	4,8	160	0,019	
25.06.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
02.07.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
09.07.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
16.07.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
23.07.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
06.08.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
13.08.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
20.08.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
27.08.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
03.09.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
10.09.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
17.09.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
24.09.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
01.10.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
08.10.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
15.10.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
22.10.2018		-	-	-	-	-	-	-	
29.10.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
05.11.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
12.11.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
19.11.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
26.11.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
03.12.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
10.12.2018		-	-	-	-	-	-	-	
17.12.2018		-	-	-	-	-	-	-	
24.12.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
31.12.2018	00:00	-	-	-	-	-	-	-	
Anzahl		18	18	18	18	18	18	18	
Min		3,1	1,00	0,140	1,20	3,6	160	0,019	
Max		8,6	2,30	0,660	2,90	12,0	1050	0,230	
Mittel		5,7	1,52	0,238	1,66	5,9	449	0,051	
10Quantil		3,3	1,17	0,157	1,27	4,0	204	0,022	
50Quantil		5,9	1,45	0,185	1,50	5,1	375	0,036	
90Quantil		8,0	2,06	0,365	2,31	9,2	797	0,072	
JD-UQN		-	-	-	-	-	-	-	
ZHK-UQN		-	-	-	-	-	-	-	
Zust.sehr gut									
Zust/Pot gut							n.eingeh.		

UQN...Umweltqualitätsnorm

ZHK...zul. Jahreshöchstkonz., JD...Jahresdurchschnittskonz.

ök...Stoffe Anl 6; ch...Stoffe Anl 8 der OGewV 2016

Zust.sehr gut...Wert sehr guter Zustand eingehalten

Zust/Pot gut ... Wert guter Zustand/Potenzial eingehalten (OGewV Anl 7)

2018		Saale		Groß Rosenburg, AMB-Wechenmisch-Wasser		MST-Nr 27410200			
OWK-Nr SAL08OW01-00		FG-Typ 17 - kiesgeprägter Tieflandfluß						R-Wert 698545	H-Wert 5757324
Datum	Uhrzeit	MN	NI	PB	ZN				
		µg/l	µg/l	µg/l	µg/l				
01.01.2018	00:00	230	6,4	11,00	90				
08.01.2018	00:00	150	5,2	7,20	57				
15.01.2018	00:00	90	4,4	4,10	43				
22.01.2018	00:00	100	5,0	4,70	48				
29.01.2018	00:00	90	4,2	4,50	41				
05.02.2018	00:00	70	3,9	3,10	40				
12.02.2018	00:00	120	4,9	4,50	57				
19.02.2018	00:00	90	4,5	3,10	55				
26.02.2018	00:00	90	4,6	2,50	64				
05.03.2018		-	-	-	-				
12.03.2018	00:00	-	-	-	-				
19.03.2018	00:00	-	-	-	-				
26.03.2018	00:00	-	-	-	-				
02.04.2018	00:00	-	-	-	-				
09.04.2018	00:00	-	-	-	-				
16.04.2018	00:00	-	-	-	-				
23.04.2018	00:00	90	4,2	3,60	55				
30.04.2018	00:00	80	4,6	2,80	51				
07.05.2018	00:00	280	6,8	14,00	160				
14.05.2018	00:00	100	4,9	3,70	62				
21.05.2018	00:00	100	5,0	3,70	69				
28.05.2018	00:00	110	5,3	4,70	70				
04.06.2018	00:00	530	7,1	10,00	160				
11.06.2018	00:00	70	4,6	2,60	58				
18.06.2018	00:00	60	4,8	2,40	64				
25.06.2018	00:00	-	-	-	-				
02.07.2018	00:00	-	-	-	-				
09.07.2018	00:00	-	-	-	-				
16.07.2018	00:00	-	-	-	-				
23.07.2018	00:00	-	-	-	-				
06.08.2018	00:00	-	-	-	-				
13.08.2018	00:00	-	-	-	-				
20.08.2018	00:00	-	-	-	-				
27.08.2018	00:00	-	-	-	-				
03.09.2018	00:00	-	-	-	-				
10.09.2018	00:00	-	-	-	-				
17.09.2018	00:00	-	-	-	-				
24.09.2018	00:00	-	-	-	-				
01.10.2018	00:00	-	-	-	-				
08.10.2018	00:00	-	-	-	-				
15.10.2018	00:00	-	-	-	-				
22.10.2018		-	-	-	-				
29.10.2018	00:00	-	-	-	-				
05.11.2018	00:00	-	-	-	-				
12.11.2018	00:00	-	-	-	-				
19.11.2018	00:00	-	-	-	-				
26.11.2018	00:00	-	-	-	-				
03.12.2018	00:00	-	-	-	-				
10.12.2018		-	-	-	-				
17.12.2018		-	-	-	-				
24.12.2018	00:00	-	-	-	-				
31.12.2018	00:00	-	-	-	-				
Anzahl		18	18	18	18				
Min		60	3,9	2,40	40				
Max		530	7,1	14,00	160				
Mittel		136	5,0	5,12	69				
10Quantil		70	4,2	2,57	42				
50Quantil		95	4,8	3,90	58				
90Quantil		245	6,5	10,30	111				
JD-UQN			-	-	-				
ZHK-UQN			-	-	-				
Zust.sehr gut									
Zust/Pot gut									