

Jahr: 2021	Messstelle	Loburg		Menz		MD-Rennbahn	Möckern, Stadt	Königsborn
GWK: EN 1	MKZ BZE H-Wert R-Wert MST-Nr Datum	38380001 5 5777826 715794 2494010		38360018 2 5777670 689111 445000		38360007 2 5781005 684052 445042	38370019 4 5780924 702555 445117	38360147 2 5779878 690633 445129
Parameter	Einheit	26.01.2021 Messwert	07.09.2021 Messwert	10.03.2021 Messwert	01.12.2021 Messwert	08.11.2021 Messwert	10.03.2021 Messwert	10.03.2021 Messwert
WASSTAND	m	5,75	5,7	5,35	5,48	4,62	2	2,47
Sohle	m u.MP	19,95	19,96	7,55	7,55	9,77	12,55	10,07
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	5,75	5,7	5,35	5,48	4,62	2	2,47
SOHLE	m	-	-	-	-	9,77	-	-
LUFT-TEMP	°C	-1	20	4,5	7	9,5	2,5	4,5
W-T	°C	11,2	11,5	12,8	14,4	13,1	10,6	11,2
GERUCH	-	ohne	ohne	ohne	ohne	10	ohne	ohne
TRUEB	-	klar	klar	klar	klar	10	klar	klar
FAERBE	-	farblos	farblos	farblos	farblos	10	farblos	farblos
PH	-	6,89	6,94	6,45	6,47	5,9	7,34	7,16
LEITF	µS/cm	425	422	393	392	1820	1560	1520
O2	mg/l	0,1	0,2	2,5	3,4	0,4	0,2	0,2
REDOX	mV	190	230	250	350	340	290	200
CL	mg/l	6,6	6,3	24	21	150	220	110
SO4	mg/l	35	34	31	31	640	38	440
NA	mg/l	8,1	8,2	26	24	140	69	39
K	mg/l	0,9	0,9	41	43	5,3	1,9	4,9
CA	mg/l	67	67	24	24	200	230	250
MG	mg/l	2,6	2,6	2,8	3,4	42	12	29
GES HAERT	°dH	10	10	4	4,1	37,7	34,9	41,7
SUM CA+MG	mmol/l	1,78	1,78	0,714	0,739	6,72	6,23	7,43
CO3 HAERT	°dH	5	5	5	5,9	4,2	24,4	12
HCO3	mg/l	110	110	110	128	91,5	531	262
KS 4,3	mmol/l	1,8	1,8	1,8	2,1	1,5	8,7	4,3
KB 8,2	mmol/l	0,27	0,16	1,2	0,6	2,7	0,82	0,66
NO3	mg/l	75	75	16	13	12	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	<0,03	0,1	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	0,09	0,21	0,09
N-MINERAL	mg/l	17	17	3,7	2,9	2,87	0,16	0,07
P	mg/l	0,01	<0,01	1,7	1,63	0,05	0,09	0,03
PO4	mg/l	<0,031	<0,031	5,21	4,88	0,123	<0,031	<0,031
O-PO4-P	mg/l	<0,01	<0,01	1,7	1,59	0,04	<0,01	<0,01
DOC	mg/l	1,4	1	2,1	1,9	2,9	5,5	1,5
AOX	µg/l	<10	-	<10	-	11	<10	<10
CR	µg/l	<0,50	-	<0,50	-	<0,50	<0,50	<0,50
CD	µg/l	<0,020	-	<0,020	-	0,75	<0,020	<0,020
NI	µg/l	5,4	-	2	-	26	<0,50	<0,50
PB	µg/l	<0,20	-	<0,20	-	0,29	<0,20	<0,20
CU	µg/l	2,1	-	2,5	-	1,3	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	19	19	15	<10	<10
AS	µg/l	0,4	-	3,3	-	0,36	0,44	0,88
FE	µg/l	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	120	1370	2370
MN	µg/l	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	430	200	560
B	µg/l	<50,0	-	80	-	810	<50,0	<50,0
AL GEL	µg/l	<10	-	<10	-	<10	<10	<10
SE	µg/l	<0,80	-	1	-	<0,80	<0,80	<0,80
BA	µg/l	<10	-	35	-	28	140	70
TL	µg/l	<0,030	-	<0,030	-	<0,030	<0,030	<0,030
SB	µg/l	<1,0	-	<1,0	-	<1,0	<1,0	<1,0
CO	µg/l	3,4	-	<0,20	-	6,3	<0,20	<0,20
V	µg/l	0,32	-	1,6	-	0,57	<0,30	<0,30
MO	µg/l	<0,50	-	1,9	-	<0,50	<0,50	0,89
U	µg/l	13	-	<0,050	-	<0,050	0,13	0,072
ATRAZIN	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	-	-
SIMAZIN	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	-	-
TRFLURALI	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	-	-
DESIPATRA	µg/l	-	-	<0,010	0,013	-	-	-
DESETATRA	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	-	-
PROPAZIN	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	-	-
TERBUAZIN	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	-	-
AMETRYN	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	-	-
PROMETRYN	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	-	-
LENACIL	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	-	-
DIMETHOAT	µg/l	-	-	n.a.	n.a.	-	-	-
METALAXYL	µg/l	-	-	<0,010	n.a.	-	-	-

Jahr: 2021	Messstelle	Loburg		Menz		MD-Rennbahn	Möckern, Stadt	Königsborn
GWK: EN 1	MKZ	38380001		38360018		38360007	38370019	38360147
	BZE	5		2		2	4	2
	H-Wert	5777826		5777670		5781005	5780924	5779878
	R-Wert	715794		689111		684052	702555	690633
	MST-Nr	2494010		445000		445042	445117	445129
	Datum	26.01.2021	07.09.2021	10.03.2021	01.12.2021	08.11.2021	10.03.2021	10.03.2021
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
OXADIXYL	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	-	-
TBCONAZOL	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	-	-
EPXCONAZO	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	-	-
DETBUAZIN	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	-	-	-
AZOXYSTR	µg/l	-	-	<0,020	-	-	-	-
QUINMERAC	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,010
MECOPROP	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,010
MCPA	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,010
CLTOLURON	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,010
DIURON	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,010
PRIMICARB	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,010
AMSULFURO	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,010
METAZACL	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,010
METOLACL	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,010
METAMITRO	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,010
BENTAZON	µg/l	-	-	-	-	-	-	0,033
FNPRMORPH	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,006
ZOXAMID	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,010
24-D	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,010
DICLPROP	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,010
DIMETHACL	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,010
FLUTAMON	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,010
PROCLAZ	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,010
THIACLPRI	µg/l	-	-	-	-	-	-	<0,003
COLIF CT	MPN/100ml	<1	-	-	-	456	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	<1	-	-	-	<1	-	-

Jahr: 2021	Messstelle	Pechau
GWK: EN 1	MKZ	39366108
	BZE	2
	H-Wert	5774964
	R-Wert	685722
	MST-Nr	445130
	Datum	17.08.2021
Parameter	Einheit	Messwert
WASSTAND	m	3,98
Sohle	m u.MP	10,05
Schüttung	l/s	-
WASSTAND	m	3,98
SOHLE	m	10,05
LUFT-TEMP	°C	15,5
W-T	°C	11,5
GERUCH	-	10
TRUEB	-	10
FAERBE	-	10
PH	-	6,8
LEITF	µS/cm	3190
O2	mg/l	0,1
REDOX	mV	130
CL	mg/l	530
SO4	mg/l	780
NA	mg/l	340
K	mg/l	11
CA	mg/l	280
MG	mg/l	32
GES HAERT	°dH	46,6
SUM CA+MG	mmol/l	8,3
CO3 HAERT	°dH	6,2
HCO3	mg/l	134
KS 4,3	mmol/l	2,2
KB 8,2	mmol/l	1,6
NO3	mg/l	<0,44
NO2	mg/l	0,07
NH4	mg/l	0,28
N-MINERAL	mg/l	0,24
P	mg/l	0,35
PO4	mg/l	<0,031
O-PO4-P	mg/l	<0,01
DOC	mg/l	2
AOX	µg/l	<10
CR	µg/l	<0,50
CD	µg/l	<0,020
NI	µg/l	6,4
PB	µg/l	<0,20
CU	µg/l	<1,0
ZN	µg/l	<10
AS	µg/l	19
FE	µg/l	24200
MN	µg/l	530
B	µg/l	140
AL GEL	µg/l	<10
SE	µg/l	n.a.
BA	µg/l	37
TL	µg/l	<0,030
SB	µg/l	<1,0
CO	µg/l	6,5
V	µg/l	<0,30
MO	µg/l	<0,50
U	µg/l	<0,050
ATRAZIN	µg/l	-
SIMAZIN	µg/l	-
TRFLURALI	µg/l	-
DESIPATRA	µg/l	-
DESETATRA	µg/l	-
PROPAZIN	µg/l	-
TERBUAZIN	µg/l	-
AMETRYN	µg/l	-
PROMETRYN	µg/l	-
LENACIL	µg/l	-
DIMETHOAT	µg/l	-
METALAXYL	µg/l	-

Jahr: 2021	Messstelle	Pechau
GWK: EN 1	MKZ	39366108
	BZE	2
	H-Wert	5774964
	R-Wert	685722
	MST-Nr	445130
	Datum	17.08.2021
Parameter	Einheit	Messwert
OXADIXYL	µg/l	-
TBCONAZOL	µg/l	-
EPXCONAZO	µg/l	-
DETBUAZIN	µg/l	-
AZOXYSTR	µg/l	-
QUINMERAC	µg/l	-
MECOPROP	µg/l	-
MCPA	µg/l	-
CLTOLURON	µg/l	-
DIURON	µg/l	-
ISOPROTUR	µg/l	-
PRIMICARB	µg/l	-
AMSULFURO	µg/l	-
METAZACL	µg/l	-
METOLACL	µg/l	-
METAMITRO	µg/l	-
CLRIDAZON	µg/l	-
BENTAZON	µg/l	-
FNPRMORPH	µg/l	-
ZOXAMID	µg/l	-
24-D	µg/l	-
DICLPROP	µg/l	-
DIMETHACL	µg/l	-
FLUTAMON	µg/l	-
PROCLAZ	µg/l	-
THIACLPRI	µg/l	-
COLIF CT	MPN/100ml	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-

Jahr: 2021	Messstelle	Jeber-Bergfrieden (Stackelitz)	Zerbst - Güte	Badetz GWBr neu	Reuden	Kerchau	Straguth - Gollbogen
GWK: EN 2	MKZ	40400997	40380010	40370021	39393708	39384008	39390124
	BZE	4	4	4	4	5	4
	H-Wert	5765082	5764234	5758293	5771980	5768972	5767141
	R-Wert	730486	711026	705224	727345	714729	719652
	MST-Nr	2471009	2491006	2494003	2494006	2494007	2494009
	Datum	15.09.2021	08.04.2021	05.10.2021	07.09.2021	21.01.2021	21.01.2021
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	11,06	4,97	2,5	18,48	4,58	5,4
Sohle	m u.MP	27,12	15,05	7,03	30,15	19,2	19,4
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	11,06	4,97	2,5	18,48	4,58	5,4
LUFT-TEMP	°C	22	4	14	14	8,5	8
W-T	°C	10,3	11,5	16	10,1	10,5	11,2
GERUCH	-	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
TRUEB	-	klar	klar	klar	klar	klar	klar
FAERBE	-	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos
PH	-	7,45	6,59	6,7	6,63	7,36	7,2
LEITF	µS/cm	574	744	5260	311	753	712
O2	mg/l	0,1	0,8	0,1	2,2	0,2	0,1
REDOX	mV	240	230	420	320	100	140
CL	mg/l	11	34	1400	7,9	46	51
SO4	mg/l	150	220	300	70	180	140
NA	mg/l	10	13	520	7,7	20	17
K	mg/l	1,9	5,7	54	1,1	1,9	4,9
CA	mg/l	94	110	410	42	120	110
MG	mg/l	7,2	14	72	4,9	7,7	7
GES HAERT	°dH	14,8	18,6	74	7	18,6	17
SUM CA+MG	mmol/l	2,64	3,32	13,2	1,25	3,31	3,03
CO3 HAERT	°dH	6,7	6,2	19	3,4	6,7	7,3
HCO3	mg/l	146	134	415	73,2	146	159
KS 4,3	mmol/l	2,4	2,2	6,8	1,2	2,4	2,6
KB 8,2	mmol/l	0,11	0,68	1,2	0,2	0,71	0,69
NO3	mg/l	<0,44	<0,44	10	3,8	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	0,13	<0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	0,05	0,05	<0,03	<0,03	0,44	0,55
N-MINERAL	mg/l	0,04	0,04	2,3	0,85	0,34	0,43
P	mg/l	0,03	0,03	0,29	0,04	0,07	0,08
PO4	mg/l	0,061	<0,031	0,736	<0,031	<0,031	<0,031
O-PO4-P	mg/l	0,02	<0,01	0,24	<0,01	<0,01	<0,01
DOC	mg/l	1,4	1,1	7,3	0,6	1,5	1,3
AOX	µg/l	<10	<10	31	<10	<10	<10
CR	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50
CD	µg/l	<0,020	<0,020	0,22	0,067	<0,020	<0,020
NI	µg/l	<0,50	<0,50	4,3	0,64	<0,50	<0,50
PB	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	0,53
CU	µg/l	<1,0	<1,0	2,6	<1,0	1,2	1,4
ZN	µg/l	<10	<10	15	<10	<10	<10
AS	µg/l	0,93	1	2,1	0,4	<0,30	<0,30
FE	µg/l	1310	1560	<50,0	<50,0	2920	7730
MN	µg/l	120	80	130	<10,0	220	210
B	µg/l	<50,0	<50,0	260	<50,0	<50,0	<50,0
AL GEL	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10
SE	µg/l	n.a.	<0,80	1,2	n.a.	<0,80	<0,80
BA	µg/l	13	76	80	12	72	100
TL	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CO	µg/l	<0,20	0,24	0,43	<0,20	<0,20	<0,20
V	µg/l	<0,30	<0,30	1,7	0,85	<0,30	<0,30
MO	µg/l	<0,50	<0,50	0,83	<0,50	<0,50	<0,50
U	µg/l	<0,050	<0,050	3,6	0,075	<0,050	<0,050
QUINMERAC	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
MECOPROP	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
MCPA	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
CLTOLURON	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
DIURON	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
ISOPROTUR	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
PRIMICARB	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
AMSULFURO	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
METAZACL	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
METOLACL	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
METAMITRO	µg/l	-	-	-	-	<0,020	-
CLRIDAZON	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
BENTAZON	µg/l	-	-	-	-	0,019	-

Jahr: 2021	Messstelle	Jeber-Bergfrieden (Stackelitz)	Zerbst - Güte	Badetz GWBr neu	Reuden	Kerschau	Straguth - Gollbogen
GWK: EN 2	MKZ	40400997	40380010	40370021	39393708	39384008	39390124
	BZE	4	4	4	4	5	4
	H-Wert	5765082	5764234	5758293	5771980	5768972	5767141
	R-Wert	730486	711026	705224	727345	714729	719652
	MST-Nr	2471009	2491006	2494003	2494006	2494007	2494009
	Datum	15.09.2021	08.04.2021	05.10.2021	07.09.2021	21.01.2021	21.01.2021
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
FNPRMORPH	µg/l	-	-	-	-	<0,006	-
ZOXAMID	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
24-D	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
DICLPROP	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
DIMETHACL	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
FLUTAMON	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
PROCLAZ	µg/l	-	-	-	-	<0,010	-
THIACLPRI	µg/l	-	-	-	-	<0,003	-
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	-	<0,010	<0,010	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	-	<0,005	<0,005	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	-	<0,001	<0,001	-
CLATHROMY	µg/l	-	-	-	<0,005	<0,005	-
DICLOFENA	µg/l	-	-	-	<0,003	<0,003	-
ERYTHROMY	µg/l	-	-	-	-	<0,005	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-	-	<0,010	<0,010	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-	-	<0,010	<0,010	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	-	<0,010	<0,010	-
IOPROMID	µg/l	-	-	-	<0,005	<0,005	-
METPROLOL	µg/l	-	-	-	<0,010	<0,010	-
ROXTHROMY	µg/l	-	-	-	<0,010	<0,010	-
SOTALOL	µg/l	-	-	-	<0,010	<0,010	-
SULFMOXZL	µg/l	-	-	-	<0,005	<0,005	-
TRAMADOL	µg/l	-	-	-	<0,001	<0,001	-
COLIF CT	MPN/100ml	<1	<1	284	-	-	<1
E. COLI (CT)	MPN/100ml	<1	<1	<1	-	-	<1

Jahr: 2021	Messstelle	Lindau	Luso	Buhlendorf	Zerbst NB 2016	
GWK: EN 2	MKZ	39380509	40382609	39380051	40380716	
	BZE	6	4	5	4	
	H-Wert	5771430	5760287	5768599	5764107	
	R-Wert	710945	717211	708390	715329	
	MST-Nr	2494011	2494012	2494015	2494018	
	Datum	21.01.2021	08.04.2021	05.10.2021	08.04.2021	05.10.2021
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	6,56	2,58	14,87	2,97	3,05
Sohle	m u.MP	16,4	8	28,15	14,05	14,05
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	6,56	2,58	14,87	2,97	3,05
LUFT-TEMP	°C	9	4	14	5	14
W-T	°C	10,9	10,5	11,1	11,4	11,3
GERUCH	-	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
TRUEB	-	klar	klar	klar	klar	klar
FAERBE	-	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos
PH	-	7,05	6,24	7,08	6,24	6,3
LEITF	µS/cm	871	381	874	520	526
O2	mg/l	<0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
REDOX	mV	130	260	190	260	240
CL	mg/l	40	11	53	20	22
SO4	mg/l	190	110	140	170	170
NA	mg/l	21	8,6	21	12	16
K	mg/l	2,9	7,8	3,9	4,2	4,4
CA	mg/l	140	48	130	67	69
MG	mg/l	14	5,7	24	7,4	6,9
GES HAERT	°dH	22,8	8	23,7	11,1	11,2
SUM CA+MG	mmol/l	4,07	1,43	4,23	1,98	2,01
CO3 HAERT	°dH	10,9	2,8	14,6	2,5	2,4
HCO3	mg/l	238	61	317	53,7	52,5
KS 4,3	mmol/l	3,9	1	5,2	0,88	0,86
KB 8,2	mmol/l	0,76	1	0,41	0,98	0,7
NO3	mg/l	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	0,07	0,03
NH4	mg/l	0,08	0,05	0,21	0,12	0,1
N-MINERAL	mg/l	0,06	0,04	0,16	0,11	0,09
P	mg/l	0,04	0,05	0,12	0,15	0,14
PO4	mg/l	<0,031	<0,031	<0,031	0,153	0,061
O-PO4-P	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	0,05	0,02
DOC	mg/l	1,4	1,6	2,1	1,6	2,1
AOX	µg/l	<10	<10	<10	<10	-
CR	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50
CD	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
NI	µg/l	<0,50	2	<0,50	<0,50	<0,50
PB	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
CU	µg/l	1,6	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	<0,30	7	<0,30	1,6	1,6
FE	µg/l	3340	2500	3480	10700	10500
MN	µg/l	170	60	140	210	220
B	µg/l	<50,0	50	<50,0	<50,0	<50,0
AL GEL	µg/l	<10	<10	<10	<10	-
SE	µg/l	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80
BA	µg/l	120	33	140	31	31
TL	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CO	µg/l	0,31	<0,20	<0,20	0,47	0,46
V	µg/l	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
MO	µg/l	0,54	<0,50	0,57	<0,50	<0,50
U	µg/l	0,051	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
QUINMERAC	µg/l	-	-	-	-	-
MECOPROP	µg/l	-	-	-	-	-
MCPA	µg/l	-	-	-	-	-
CLTOLURON	µg/l	-	-	-	-	-
DIURON	µg/l	-	-	-	-	-
ISOPROTUR	µg/l	-	-	-	-	-
PRIMICARB	µg/l	-	-	-	-	-
AMSULFURO	µg/l	-	-	-	-	-
METAZACL	µg/l	-	-	-	-	-
METOLACL	µg/l	-	-	-	-	-
METAMITRO	µg/l	-	-	-	-	-
CLRIDAZON	µg/l	-	-	-	-	-
BENTAZON	µg/l	-	-	-	-	-

Jahr: 2021	Messstelle	Lindau	Luso	Buhlendorf	Zerbst NB 2016	
GWK: EN 2	MKZ	39380509	40382609	39380051	40380716	
	BZE	6	4	5	4	
	H-Wert	5771430	5760287	5768599	5764107	
	R-Wert	710945	717211	708390	715329	
	MST-Nr	2494011	2494012	2494015	2494018	
	Datum	21.01.2021	08.04.2021	05.10.2021	08.04.2021	05.10.2021
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
FNPRMORPH	µg/l	-	-	-	-	-
ZOXAMID	µg/l	-	-	-	-	-
24-D	µg/l	-	-	-	-	-
DICLPROP	µg/l	-	-	-	-	-
DIMETHACL	µg/l	-	-	-	-	-
FLUTAMON	µg/l	-	-	-	-	-
PROCLAZ	µg/l	-	-	-	-	-
THIACLPRI	µg/l	-	-	-	-	-
AMTRIZOSA	µg/l	-	<0,010	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	<0,005	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	<0,001	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	<0,005	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	0,004	-	-	-
ERYTHROMY	µg/l	-	-	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	<0,010	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	<0,010	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	<0,010	-	-	-
IOPROMID	µg/l	-	<0,005	-	-	-
METPROLOL	µg/l	-	<0,010	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	<0,010	-	-	-
SOTALOL	µg/l	-	<0,010	-	-	-
SULFMOXZL	µg/l	-	<0,005	-	-	-
TRAMADOL	µg/l	-	<0,001	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	<1	<1	3	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	<1	<1	<1	-	-

Jahr: 2021	Messstelle	Ottersleben JH- Amtsg	Biere 2012	Eickendorf 2012	Langenweddingen 2019
GWK: EN 3	MKZ	39350010	40350080	40360020	39350040
	BZE	1	5	7	5
	H-Wert	5774901	5761706	5759077	5768188
	R-Wert	675799	680500	684258	674346
	MST-Nr	445012	445211	445212	445255
	Datum	08.11.2021	14.06.2021	14.06.2021	17.08.2021
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	1,88	23,87	6,58	8,35
Sohle	m u.MP	5,8	26,7	36	14,1
Schüttung	l/s	-	-	-	-
WASSTAND	m	1,88	23,87	6,58	8,35
SOHLE	m	5,8	-	-	14,1
LUFT-TEMP	°C	7,5	22	15	14,5
W-T	°C	14,2	11,5	11,1	12,5
GERUCH	-	10	ohne	ohne	10
TRUEB	-	10	klar	klar	10
FAERBE	-	10	farblos	farblos	10
PH	-	7,1	6,88	7,18	7
LEITF	µS/cm	1440	1810	2000	6690
O2	mg/l	0,1	1,5	0,3	0,1
REDOX	mV	360	250	240	140
CL	mg/l	68	84	110	1100
SO4	mg/l	360	590	670	1700
NA	mg/l	29	21	91	1100
K	mg/l	8,6	3,2	5,2	35
CA	mg/l	200	300	220	440
MG	mg/l	59	62	86	41
GES HAERT	°dH	41,6	56,3	50,6	71
SUM CA+MG	mmol/l	7,42	10	9,03	12,7
CO3 HAERT	°dH	17,4	17,1	16,2	19
HCO3	mg/l	378	372	354	415
KS 4,3	mmol/l	6,2	6,1	5,8	6,8
KB 8,2	mmol/l	0,79	1,6	0,8	1,4
NO3	mg/l	31	26	<0,44	11
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	0,05	0,12
N-MINERAL	mg/l	7,1	5,8	0,04	2,59
P	mg/l	0,02	0,02	0,03	0,03
PO4	mg/l	<0,031	<0,031	<0,031	<0,031
O-PO4-P	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
DOC	mg/l	1,9	2,2	2,7	3,1
AOX	µg/l	10	<10	<10	<10
CR	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50
CD	µg/l	0,03	<0,020	<0,020	<0,020
NI	µg/l	1,5	2,1	<0,50	0,94
PB	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
CU	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	<0,30	0,3	1,2	6,3
FE	µg/l	<50,0	<50,0	3270	690
MN	µg/l	40	<10,0	130	110
B	µg/l	120	<50,0	210	600
AL GEL	µg/l	<10	<10	<10	<10
SE	µg/l	1,7	3,9	<0,80	n.a.
BA	µg/l	33	27	35	13
TL	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CO	µg/l	<0,20	0,22	<0,20	2,4
V	µg/l	0,75	0,97	<0,30	<0,30
MO	µg/l	0,89	0,8	0,59	0,9
U	µg/l	16	28	2,1	8,3
QUINMERAC	µg/l	-	-	<0,010	-
MECOPROP	µg/l	-	-	<0,010	-
MCPA	µg/l	-	-	<0,010	-
CLTOLURON	µg/l	-	-	<0,010	-
DIURON	µg/l	-	-	<0,010	-
ISOPROTUR	µg/l	-	-	<0,010	-
PRIMICARB	µg/l	-	-	<0,010	-
AMSULFURO	µg/l	-	-	<0,010	-
METAZACL	µg/l	-	-	<0,010	-
METOLACL	µg/l	-	-	<0,010	-
METAMITRO	µg/l	-	-	<0,020	-
CLRIDAZON	µg/l	-	-	<0,010	-

Jahr: 2021	Messstelle	Ottersleben JH- Amtsg	Biere 2012	Eickendorf 2012	Langenweddingen 2019
GWK: EN 3	MKZ	39350010	40350080	40360020	39350040
	BZE	1	5	7	5
	H-Wert	5774901	5761706	5759077	5768188
	R-Wert	675799	680500	684258	674346
	MST-Nr	445012	445211	445212	445255
	Datum	08.11.2021	14.06.2021	14.06.2021	17.08.2021
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
BENTAZON	µg/l	-	-	0,16	-
FNPRMORPH	µg/l	-	-	0,008	-
ZOXAMID	µg/l	-	-	<0,010	-
24-D	µg/l	-	-	<0,010	-
DICLPROP	µg/l	-	-	<0,010	-
DIMETHACL	µg/l	-	-	<0,010	-
FLUTAMON	µg/l	-	-	<0,010	-
PROCLAZ	µg/l	-	-	<0,010	-
THIACLPRI	µg/l	-	-	<0,003	-
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	-	<0,010
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	-	<0,005
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	-	<0,001
CLATHROMY	µg/l	-	-	-	<0,005
DICLOFENA	µg/l	-	-	-	<0,003
GABAPENTIN	µg/l	-	-	-	<0,010
IBUPROFEN	µg/l	-	-	-	<0,010
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	-	<0,010
IOPROMID	µg/l	-	-	-	<0,005
METPROLOL	µg/l	-	-	-	<0,010
ROXTHROMY	µg/l	-	-	-	<0,010
SOTALOL	µg/l	-	-	-	<0,010
SULFMOXZL	µg/l	-	-	-	<0,005
TRAMADOL	µg/l	-	-	-	<0,001
COLIF CT	MPN/100ml	2020	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	<1	-	-	-

Jahr: 2021	Messstelle	Altmersleben- Butterhorst	Ackendorf, 13/68	Zienau	Kakerbeck	Querstedt	Holzhausen (Bismark/Altmark)
GWK: MBA 1	MKZ	33340002	34340006	34340027	33330002	34350047	33350017
	BZE	1	4	4	6	5	4
	H-Wert	5839435	5823899	5819961	5838134	5830838	5833419
	R-Wert	665806	659183	665930	653876	680014	672750
	MST-Nr	445022	445024	445025	445134	445135	445154
	Datum	12.10.2021	19.07.2021	17.11.2021	12.10.2021	22.09.2021	22.09.2021
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	2,36	9,22	19,28	8,9	6,73	3,04
Sohle	m u.MP	6,62	30,47	24,92	31,03	25,38	14,95
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	2,36	9,22	19,28	8,9	6,73	3,04
SOHLE	m	6,62	30,47	24,92	31,03	25,38	14,95
LUFT-TEMP	°C	8,5	18	4,5	9,5	13,5	15,5
W-T	°C	14	11,4	10,4	11,3	11,6	11,3
GERUCH	-	10	10	23	10	23	23
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	23	10	10	10	10	10
PH	-	6,6	7,8	6,5	6,9	7,2	7,6
LEITF	µS/cm	417	499	190	367	932	577
O2	mg/l	0,1	0,1	0,5	0,1	0,1	0,1
REDOX	mV	410	-40	180	190	80	90
CL	mg/l	12	18	8,1	36	91	28
SO4	mg/l	33	120	39	52	140	110
NA	mg/l	11	14	10	8,6	12	23
K	mg/l	45	1,5	1,8	0,9	2,4	1,6
CA	mg/l	42	78	12	54	140	82
MG	mg/l	4,7	5,3	2,7	2,7	23	7,1
GES HAERT	°dH	7	12,1	2,3	8,2	24,9	13,1
SUM CA+MG	mmol/l	1,24	2,16	0,41	1,46	4,44	2,34
CO3 HAERT	°dH	5,9	5,6	1,2	3,4	11,8	7,6
HCO3	mg/l	128	122	25,6	73,2	256	165
KS 4,3	mmol/l	2,1	2	0,42	1,2	4,2	2,7
KB 8,2	mmol/l	0,95	0,04	0,44	0,29	0,5	0,14
NO3	mg/l	29	<0,44	0,53	<0,44	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	0,23	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	<0,03	0,03	<0,03	<0,03	0,05	0,26
N-MINERAL	mg/l	6,67	0,02	0,12	<0,10	0,04	0,2
P	mg/l	5,23	0,04	0,03	0,05	0,07	0,16
PO4	mg/l	15,5	<0,031	<0,031	<0,031	<0,031	0,337
O-PO4-P	mg/l	5,06	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,11
DOC	mg/l	24	0,7	0,7	1	1,3	2,2
AOX	µg/l	65	<10	<10	<10	<10	<10
CR	µg/l	0,78	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50
CD	µg/l	0,13	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
NI	µg/l	22	<0,50	0,82	<0,50	<0,50	<0,50
PB	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
CU	µg/l	22	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	n.a.	<10	<10
AS	µg/l	18	2,3	0,95	<0,30	2,9	<0,30
FE	µg/l	<50,0	580	5740	1550	2490	630
MN	µg/l	40	70	120	120	120	90
B	µg/l	110	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0
AL GEL	µg/l	17	<10	<10	<10	<10	<10
SE	µg/l	1,1	<0,80	<0,80	<0,80	n.a.	n.a.
BA	µg/l	64	18	18	33	130	24
TL	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CO	µg/l	6,4	<0,20	0,4	<0,20	<0,20	<0,20
V	µg/l	14	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
MO	µg/l	1,8	0,69	<0,50	<0,50	1,3	<0,50
U	µg/l	0,25	1,4	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	-	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	-	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	-	-	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-	-	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
IOPROMID	µg/l	-	-	-	-	-	-
METPROLOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	-
SOTALOL	µg/l	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2021	Messstelle	Altmersleben- Butterhorst	Ackendorf, 13/68	Zienau	Kakerbeck	Querstedt	Holzhausen (Bismark/Altmark)
GWK: MBA 1	MKZ	33340002	34340006	34340027	33330002	34350047	33350017
	BZE	1	4	4	6	5	4
	H-Wert	5839435	5823899	5819961	5838134	5830838	5833419
	R-Wert	665806	659183	665930	653876	680014	672750
	MST-Nr	445022	445024	445025	445134	445135	445154
	Datum	12.10.2021	19.07.2021	17.11.2021	12.10.2021	22.09.2021	22.09.2021
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
SULFMOXZL	µg/l	-	-	-	-	-	-
TRAMADOL	µg/l	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2021	Messstelle	Jävenitz NB2016
GWK: MBA 1	MKZ	34354016
	BZE	1
	H-Wert	5821844
	R-Wert	670046
	MST-Nr	445249
	Datum	19.07.2021
Parameter	Einheit	Messwert
WASSTAND	m	4,95
Sohle	m u.MP	12,17
Schüttung	l/s	-
WASSTAND	m	4,95
SOHLE	m	12,17
LUFT-TEMP	°C	19,5
W-T	°C	10,4
GERUCH	-	10
TRUEB	-	10
FAERBE	-	10
PH	-	5,3
LEITF	µS/cm	203
O2	mg/l	0,1
REDOX	mV	258
CL	mg/l	11
SO4	mg/l	61
NA	mg/l	13
K	mg/l	1,8
CA	mg/l	20
MG	mg/l	3,7
GES HAERT	°dH	3,7
SUM CA+MG	mmol/l	0,651
CO3 HAERT	°dH	0,4
HCO3	mg/l	9,8
KS 4,3	mmol/l	0,16
KB 8,2	mmol/l	0,55
NO3	mg/l	<0,44
NO2	mg/l	<0,03
NH4	mg/l	<0,03
N-MINERAL	mg/l	<0,10
P	mg/l	0,03
PO4	mg/l	<0,031
O-PO4-P	mg/l	<0,01
DOC	mg/l	1
AOX	µg/l	<10
CR	µg/l	<0,50
CD	µg/l	<0,020
NI	µg/l	2,2
PB	µg/l	<0,20
CU	µg/l	<1,0
ZN	µg/l	<10
AS	µg/l	1
FE	µg/l	2860
MN	µg/l	50
B	µg/l	<50,0
AL GEL	µg/l	<10
SE	µg/l	<0,80
BA	µg/l	23
TL	µg/l	<0,030
SB	µg/l	<1,0
CO	µg/l	4,7
V	µg/l	0,43
MO	µg/l	<0,50
U	µg/l	<0,050
AMTRIZOSA	µg/l	<0,010
BZAFIBRAT	µg/l	<0,010
CRBMZEPIN	µg/l	<0,001
CLATHROMY	µg/l	<0,005
DICLOFENA	µg/l	<0,003
GABAPENTIN	µg/l	<0,010
IBUPROFEN	µg/l	<0,010
IOPAMIDOL	µg/l	<0,010
IOPROMID	µg/l	<0,005
METPROLOL	µg/l	<0,010
ROXTHROMY	µg/l	<0,010
SOTALOL	µg/l	<0,010

Jahr: 2021	Messstelle	Jävenitz NB2016
GWK: MBA 1	MKZ	34354016
	BZE	1
	H-Wert	5821844
	R-Wert	670046
	MST-Nr	445249
	Datum	19.07.2021
Parameter	Einheit	Messwert
SULFMOXZL	µg/l	<0,005
TRAMADOL	µg/l	<0,001

Jahr: 2021	Messstelle	Packebusch - Güte 1/91	Störpke - Güte	Storbeck Wald	Jeetze	Krevese 2019
GWK: MBA 2	MKZ	32340005	32340024	32360028	32340025	31360121
	BZE	5	2	1	5	5
	H-Wert	5846950	5846857	5850429	5846524	5853542
	R-Wert	668022	660649	681639	664721	680415
	MST-Nr	440027	440049	445046	445132	445279
	Datum	02.11.2021	02.11.2021	01.06.2021	02.11.2021	01.06.2021
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	8,9	8,48	3,8	4,5	5,13
Sohle	m u.MP	37,17	48,38	14,87	12,61	15,74
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	8,9	8,48	3,8	4,5	5,13
SOHLE	m	37,17	48,38	14,87	12,61	15,74
LUFT-TEMP	°C	11,5	5	16	8	20,5
W-T	°C	10,9	11,6	11	12	12
GERUCH	-	23	23	23	23	23
TRUEB	-	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10
PH	-	7,5	7	7,7	7,3	7,4
LEITF	µS/cm	373	709	321	1170	667
O2	mg/l	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
REDOX	mV	40	90	-1	120	97
CL	mg/l	10	27	15	100	38
SO4	mg/l	23	57	17	270	70
NA	mg/l	6,2	16	9,2	19	14
K	mg/l	1	2,4	1,3	18	2,3
CA	mg/l	61	110	47	180	100
MG	mg/l	5,9	15	3,4	24	15
GES HAERT	°dH	9,9	18,8	7,4	30,7	17,5
SUM CA+MG	mmol/l	1,76	3,36	1,31	5,48	3,11
CO3 HAERT	°dH	8,4	15,4	6,2	11,2	12
HCO3	mg/l	183	336	134	244	262
KS 4,3	mmol/l	3	5,5	2,2	4	4,3
KB 8,2	mmol/l	0,12	0,54	0,08	0,37	0,43
NO3	mg/l	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	0,09	0,4	0,64	0,1	0,32
N-MINERAL	mg/l	0,07	0,31	0,5	0,08	0,25
P	mg/l	0,13	0,17	0,31	0,16	0,13
PO4	mg/l	0,061	<0,031	0,215	<0,031	0,031
O-PO4-P	mg/l	0,02	<0,01	0,07	<0,01	0,01
DOC	mg/l	1,5	1,8	2,4	1,9	2,1
AOX	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10
CR	µg/l	<0,50	33	<0,50	<0,50	<0,50
CD	µg/l	<0,020	0,1	<0,020	<0,020	<0,020
NI	µg/l	<0,50	40	<0,50	<0,50	<0,50
PB	µg/l	<0,20	4	<0,20	<0,20	<0,20
CU	µg/l	<1,0	44	<1,0	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	25	<10	<10	<10
AS	µg/l	<0,30	<0,30	<0,30	2,9	1,6
FE	µg/l	960	3800	1740	1600	1430
MN	µg/l	120	190	90	330	230
B	µg/l	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0
AL GEL	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10
SE	µg/l	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80
BA	µg/l	29	71	28	160	71
TL	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CO	µg/l	<0,20	0,54	<0,20	0,43	2,2
V	µg/l	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
MO	µg/l	0,89	1,3	<0,50	1,2	<0,50
U	µg/l	<0,050	0,29	<0,050	0,067	<0,050
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	-	-	<0,010
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	-	-	<0,005
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	-	-	<0,001
CLATHROMY	µg/l	-	-	-	-	<0,005
DICLOFENA	µg/l	-	-	-	-	<0,003
GABAPENTIN	µg/l	-	-	-	-	<0,010
IBUPROFEN	µg/l	-	-	-	-	<0,010
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	-	-	<0,010
IOPROMID	µg/l	-	-	-	-	<0,005
METPROLOL	µg/l	-	-	-	-	<0,010
ROXTHROMY	µg/l	-	-	-	-	<0,010
SOTALOL	µg/l	-	-	-	-	<0,010

Jahr: 2021	Messstelle	Packebusch - Güte 1/91	Störpke - Güte	Storbeck Wald	Jeetze	Krevese 2019
GWK: MBA 2	MKZ	32340005	32340024	32360028	32340025	31360121
	BZE	5	2	1	5	5
	H-Wert	5846950	5846857	5850429	5846524	5853542
	R-Wert	668022	660649	681639	664721	680415
	MST-Nr	440027	440049	445046	445132	445279
	Datum	02.11.2021	02.11.2021	01.06.2021	02.11.2021	01.06.2021
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
SULFMOXZL	µg/l	-	-	-	-	<0,005
TRAMADOL	µg/l	-	-	-	-	<0,001
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	<1	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	<1	-

Jahr: 2021	Messstelle	Colbitz_2793 OP	Tangermünde - Güte	Volgfelde	Hassel	Gohre	Charlottenhof
GWK: MBA 3	MKZ	34350041	34370053	34350022	33370014	34362608	34376608
	BZE	4	5	1	1	5	1
	H-Wert	5822269	5828278	5827111	5836803	5826172	5830460
	R-Wert	674760	699182	679006	698192	690088	698014
	MST-Nr	2494908	440047	445048	445113	445141	445142
	Datum	19.05.2021	08.09.2021	16.11.2021	21.04.2021	16.11.2021	21.04.2021
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	19,26	3,18	3,93	1,95	5,31	2,3
Sohle	m u.MP	22,22	42,83	22,62	8,7	8,19	4,03
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	19,26	3,18	3,93	1,95	5,31	2,3
SOHLE	m	22,22	42,83	22,62	8,7	18,19	4,03
LUFT-TEMP	°C	11,5	13,5	6	11,5	5,5	15
W-T	°C	10,6	11,3	11,7	11,4	11,3	9,8
GERUCH	-	10	10	23	10	23	10
TRUEB	-	10	20	10	10	10	10
FAERBE	-	10	23	10	10	10	23
PH	-	5,6	7,4	5,6	7,5	7,2	7
LEITF	µS/cm	88	808	178	834	1310	1010
O2	mg/l	10,4	<0,1	0,1	0,1	0,1	0,4
REDOX	mV	480	80	-100	199	100	281
CL	mg/l	3,4	47	6,7	12	98	38
SO4	mg/l	26	91	6,8	110	330	190
NA	mg/l	3,2	19	6,9	15	19	26
K	mg/l	1,6	3,8	0,7	12	5,6	24
CA	mg/l	6,1	110	26	130	210	160
MG	mg/l	1,9	23	1,7	10	39	13
GES HAERT	°dH	1,3	20,7	4	20,5	38,4	25,4
SUM CA+MG	mmol/l	0,23	3,69	0,719	3,65	6,84	4,53
CO3 HAERT	°dH	0,3	14,3	4,2	8,4	14,6	15,7
HCO3	mg/l	6,1	311	91,5	183	317	342
KS 4,3	mmol/l	0,1	5,1	1,5	3	5,2	5,6
KB 8,2	mmol/l	0,15	0,43	0,02	0,2	0,62	0,97
NO3	mg/l	2,7	<0,44	<0,44	150	<0,44	9,3
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	0,07	<0,03	0,2
NH4	mg/l	<0,03	0,27	0,13	<0,03	0,09	<0,03
N-MINERAL	mg/l	0,6	0,21	0,1	35	0,07	2,16
P	mg/l	0,01	0,56	0,16	0,31	0,03	0,04
PO4	mg/l	<0,031	<0,031	0,245	0,951	<0,031	0,061
O-PO4-P	mg/l	<0,01	<0,01	0,08	0,31	<0,01	0,02
DOC	mg/l	0,8	1,6	1,3	3,1	1,4	19
AOX	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	53
CR	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	0,68
CD	µg/l	0,15	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	0,036
NI	µg/l	0,66	<0,50	<0,50	1	<0,50	11
PB	µg/l	<0,20	0,72	<0,20	<0,20	0,22	<0,20
CU	µg/l	<1,0	2	<1,0	<1,0	<1,0	7,1
ZN	µg/l	<10	14	61	<10	<10	<10
AS	µg/l	<0,30	0,65	<0,30	1,5	1,2	2,2
FE	µg/l	<50,0	5340	1110	<50,0	2540	100
MN	µg/l	<10,0	190	80	90	230	80
B	µg/l	<50,0	<50,0	<50,0	50	<50,0	220
AL GEL	µg/l	10	<10	<10	<10	<10	<10
SE	µg/l	<0,80	n.a.	<0,80	<0,80	<0,80	1,1
BA	µg/l	24	150	12	40	110	72
TL	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	0,2	<0,20	2,5
V	µg/l	<0,30	0,41	0,36	1,2	<0,30	2,3
MO	µg/l	<0,50	0,8	<0,50	1,4	0,93	3,9
U	µg/l	<0,050	0,067	<0,050	0,6	0,2	8
ATRAZIN	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
SIMAZIN	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
TRFLURALI	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
DESIPATRA	µg/l	-	-	-	n.a.	-	-
DESETATRA	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
PROPAZIN	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
TERBUAZIN	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
AMETRYN	µg/l	-	-	-	0,071	-	-
PROMETRYN	µg/l	-	-	-	0,94	-	-
LENACIL	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
DIMETHOAT	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
METALAXYL	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-

Jahr: 2021	Messstelle	Colbitz_2793 OP	Tangermünde - Güte	Volgfelde	Hassel	Gohre	Charlottenhof
GWK: MBA 3	MKZ	34350041	34370053	34350022	33370014	34362608	34376608
	BZE	4	5	1	1	5	1
	H-Wert	5822269	5828278	5827111	5836803	5826172	5830460
	R-Wert	674760	699182	679006	698192	690088	698014
	MST-Nr	2494908	440047	445048	445113	445141	445142
	Datum	19.05.2021	08.09.2021	16.11.2021	21.04.2021	16.11.2021	21.04.2021
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
OXADIXYL	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
TBCONAZOL	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
EPXCONAZO	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
DETBUAZIN	µg/l	-	-	-	<0,010	-	-
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	-	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	-	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	-	-	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-	-	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
IOPROMID	µg/l	-	-	-	-	-	-
METPROLOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	-
SOTALOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
SULFMOXZL	µg/l	-	-	-	-	-	-
TRAMADOL	µg/l	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2021	Messstelle	Schinne neu	Häsewig neu
GWK: MBA 3	MKZ	33360040	32360084
	BZE	5	5
	H-Wert	5838630	5843715
	R-Wert	684599	689325
	MST-Nr	445202	445203
	Datum	21.04.2021	31.03.2021
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	8,25	4,6
Sohle	m u.MP	27,06	19,11
Schüttung	l/s	-	-
WASSTAND	m	8,25	4,6
SOHLE	m	27,06	19,11
LUFT-TEMP	°C	6,5	4,5
W-T	°C	11,4	10,7
GERUCH	-	23	23
TRUEB	-	10	10
FAERBE	-	10	10
PH	-	6,4	6,9
LEITF	µS/cm	1070	519
O2	mg/l	0,1	0,1
REDOX	mV	100	145
CL	mg/l	17	20
SO4	mg/l	240	93
NA	mg/l	26	9
K	mg/l	4,6	0,7
CA	mg/l	190	84
MG	mg/l	13	7,8
GES HAERT	°dH	29,6	13,6
SUM CA+MG	mmol/l	5,28	2,42
CO3 HAERT	°dH	18,5	8,1
HCO3	mg/l	403	177
KS 4,3	mmol/l	6,6	2,9
KB 8,2	mmol/l	1,6	0,36
NO3	mg/l	<0,44	0,84
NO2	mg/l	<0,03	0,03
NH4	mg/l	0,08	<0,03
N-MINERAL	mg/l	0,06	0,2
P	mg/l	0,04	0,02
PO4	mg/l	<0,031	<0,031
O-PO4-P	mg/l	<0,01	<0,01
DOC	mg/l	2	1,3
AOX	µg/l	10	<10
CR	µg/l	<0,50	0,57
CD	µg/l	<0,020	0,025
NI	µg/l	<0,50	0,93
PB	µg/l	<0,20	<0,20
CU	µg/l	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10
AS	µg/l	2,9	1,6
FE	µg/l	4630	370
MN	µg/l	640	110
B	µg/l	50	<50,0
AL GEL	µg/l	<10	<10
SE	µg/l	<0,80	<0,80
BA	µg/l	72	20
TL	µg/l	<0,030	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0
CO	µg/l	0,26	1,3
V	µg/l	<0,30	0,3
MO	µg/l	0,8	<0,50
U	µg/l	2,3	5,6
ATRAZIN	µg/l	-	-
SIMAZIN	µg/l	-	-
TRFLURALI	µg/l	-	-
DESIPATRA	µg/l	-	-
DESETATRA	µg/l	-	-
PROPAZIN	µg/l	-	-
TERBUAZIN	µg/l	-	-
AMETRYN	µg/l	-	-
PROMETRYN	µg/l	-	-
LENACIL	µg/l	-	-
DIMETHOAT	µg/l	-	-
METALAXYL	µg/l	-	-

Jahr: 2021	Messstelle	Schinne neu	Häsewig neu
GWK: MBA 3	MKZ	33360040	32360084
	BZE	5	5
	H-Wert	5838630	5843715
	R-Wert	684599	689325
	MST-Nr	445202	445203
	Datum	21.04.2021	31.03.2021
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert
OXADIXYL	µg/l	-	-
TBCONAZOL	µg/l	-	-
EPXCONAZO	µg/l	-	-
DETBUAZIN	µg/l	-	-
AMTRIZOSA	µg/l	-	<0,010
BZAFIBRAT	µg/l	-	<0,005
CRBMZEPIN	µg/l	-	<0,001
CLATHROMY	µg/l	-	<0,005
DICLOFENA	µg/l	-	<0,003
GABAPENTIN	µg/l	-	<0,010
IBUPROFEN	µg/l	-	<0,010
IOPAMIDOL	µg/l	-	<0,010
IOPROMID	µg/l	-	<0,005
METPROLOL	µg/l	-	<0,010
ROXTHROMY	µg/l	-	<0,010
SOTALOL	µg/l	-	<0,010
SULFMOXZL	µg/l	-	<0,005
TRAMADOL	µg/l	-	<0,001

Jahr: 2021	Messstelle	Neukirchen	Werben	Rengerslage	Hindenburg	Meseberg	Geestgottberg (Krüden)
GWK: MBA 4	MKZ	31370001	31370022	31370031	32370006	31360011	30360056
	BZE	2	2	2	2	2	2
	H-Wert	5862784	5859282	5855871	5849748	5854365	5869078
	R-Wert	691657	699952	694746	698262	689289	683009
	MST-Nr	445032	445033	445036	445037	445045	445147
	Datum	12.07.2021	12.07.2021	14.04.2021	08.09.2021	14.04.2021	28.04.2021
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	2,61	2	2,13	2,58	4,31	4,05
Sohle	m u.MP	7	5,88	5,94	5,73	6,94	16,98
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	2,61	2	2,13	2,58	4,31	4,05
SOHLE	m	7	5,88	5,94	5,73	6,94	16,98
LUFT-TEMP	°C	21	25,5	6	19	1,5	11
W-T	°C	11,4	10,9	8,9	15,2	9,4	11,1
GERUCH	-	10	23	23	23	10	10
TRUEB	-	10	10	10	30	10	10
FAERBE	-	23	10	10	33	10	10
PH	-	6,5	6,7	6,2	6,7	6,8	7,4
LEITF	µS/cm	1080	812	843	1070	1280	6130
O2	mg/l	0,2	0,1	0,1	0,1	6,7	0,1
REDOX	mV	155	157	200	130	390	80
CL	mg/l	91	29	53	95	150	1800
SO4	mg/l	110	210	210	180	85	160
NA	mg/l	50	23	36	49	130	1100
K	mg/l	150	7,5	21	0,7	54	15
CA	mg/l	62	120	90	150	72	120
MG	mg/l	13	15	17	9,9	14	33
GES HAERT	°dH	11,7	20,2	16,5	23,3	13,3	24,4
SUM CA+MG	mmol/l	2,08	3,61	2,94	4,15	2,37	4,35
CO3 HAERT	°dH	13,4	9,5	7	12,3	8,4	12,6
HCO3	mg/l	293	207	153	268	183	275
KS 4,3	mmol/l	4,8	3,4	2,5	4,4	3	4,5
KB 8,2	mmol/l	1,5	1,1	2,1	1,7	1,1	0,45
NO3	mg/l	13	<0,44	<0,44	<0,44	150	<0,44
NO2	mg/l	0,13	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	<0,03	0,28	0,06	0,46	<0,03	4,1
N-MINERAL	mg/l	2,94	0,22	0,05	0,36	35	3,2
P	mg/l	4,15	0,5	0,13	1,9	5,74	0,42
PO4	mg/l	12,7	<0,031	<0,031	<0,031	17,6	<0,031
O-PO4-P	mg/l	4,15	<0,01	<0,01	<0,01	5,74	<0,01
DOC	mg/l	9,6	3,6	3,4	3,7	5	2,7
AOX	µg/l	18	<10	<10	14	15	10
CR	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	15	<0,50	<0,50
CD	µg/l	0,17	<0,020	<0,020	0,31	0,32	<0,020
NI	µg/l	42	0,69	0,61	8,4	13	<0,50
PB	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	3,6	<0,20	<0,20
CU	µg/l	3,6	<1,0	<1,0	7,1	8,9	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	38	<10	<10
AS	µg/l	40	0,36	4,4	8,7	15	<0,30
FE	µg/l	120	6810	2510	26200	<50,0	3560
MN	µg/l	290	850	200	390	<10,0	420
B	µg/l	150	<50,0	80	80	150	280
AL GEL	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10
SE	µg/l	3,4	<0,80	<0,80	<0,80	1,1	3,8
BA	µg/l	50	140	78	93	<10	110
TL	µg/l	0,32	<0,030	<0,030	<0,030	0,043	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	1,1	<1,0
CO	µg/l	47	0,27	<0,20	1	2,9	<0,20
V	µg/l	11	<0,30	0,58	5,4	9,1	<0,30
MO	µg/l	4,4	<0,50	<0,50	<0,50	5,6	<0,50
U	µg/l	3,8	0,54	<0,050	23	0,69	<0,050
QUINMERAC	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	-
MECOPROP	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	-
MCPA	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	-
CLTOLURON	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	-
DIURON	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	-
ISOPROTUR	µg/l	-	0,035	<0,010	<0,010	-	-
PRIMICARB	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	-
AMSULFURO	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	-
METAZACL	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	-
METOLACL	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	-
METAMITRO	µg/l	-	<0,020	<0,020	<0,020	-	-
CLRIDAZON	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	-

Jahr: 2021	Messstelle	Neukirchen	Werben	Rengerslage	Hindenburg	Meseberg	Geestgottberg (Krüden)
GWK: MBA 4	MKZ	31370001	31370022	31370031	32370006	31360011	30360056
	BZE	2	2	2	2	2	2
	H-Wert	5862784	5859282	5855871	5849748	5854365	5869078
	R-Wert	691657	699952	694746	698262	689289	683009
	MST-Nr	445032	445033	445036	445037	445045	445147
	Datum	12.07.2021	12.07.2021	14.04.2021	08.09.2021	14.04.2021	28.04.2021
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
BENTAZON	µg/l	-	<0,010	0,053	<0,010	-	-
FNPRMORPH	µg/l	-	<0,020	<0,006	<0,006	-	-
ZOXAMID	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	-
24-D	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	-
DICLPROP	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	-
DIMETHACL	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	-
FLUTAMON	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	-
PROCLAZ	µg/l	-	<0,010	<0,010	<0,010	-	-
THIACLPRI	µg/l	-	<0,003	<0,003	<0,003	-	-
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	<0,010	-	<0,010	<0,010
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	<0,005	-	<0,005	<0,005
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	0,001	-	<0,001	<0,001
CLATHROMY	µg/l	-	-	<0,005	-	<0,005	<0,005
DICLOFENA	µg/l	-	-	<0,003	-	0,003	0,007
GABAPENTIN	µg/l	-	-	<0,010	-	<0,010	<0,010
IBUPROFEN	µg/l	-	-	<0,010	-	<0,010	<0,010
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	<0,010	-	<0,010	<0,010
IOPROMID	µg/l	-	-	<0,005	-	<0,005	<0,005
METPROLOL	µg/l	-	-	<0,010	-	<0,010	<0,010
ROXTHROMY	µg/l	-	-	<0,010	-	<0,010	<0,010
SOTALOL	µg/l	-	-	<0,010	-	<0,010	<0,010
SULFMOXZL	µg/l	-	-	<0,005	-	<0,005	<0,005
TRAMADOL	µg/l	-	-	<0,001	-	<0,001	<0,001

Jahr: 2021	Messstelle	Binde - Güte	Kläden NB 2016	Arendsee NB2016
GWK: NI10_1	MKZ	31340031	31341616	31342816
	BZE	5	4	4
	H-Wert	5859816	5861242	5860747
	R-Wert	660616	664349	668003
	MST-Nr	440048	445247	445248
	Datum	27.09.2021	27.04.2021	27.04.2021
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	3,66	5,38	3,39
Sohle	m u.MP	33,27	12,17	16,13
Schüttung	l/s	-	-	-
WASSTAND	m	3,66	5,38	3,39
SOHLE	m	33,27	12,17	16,13
LUFT-TEMP	°C	20	10	7,5
W-T	°C	11,3	11	11,2
GERUCH	-	23	10	10
TRUEB	-	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10
PH	-	7,4	4,6	6,9
LEITF	µS/cm	998	511	664
O2	mg/l	0,1	1,7	0,1
REDOX	mV	60	500	90
CL	mg/l	52	39	63
SO4	mg/l	300	110	85
NA	mg/l	22	17	32
K	mg/l	1,9	9,4	8,1
CA	mg/l	180	41	78
MG	mg/l	7,3	12	7,7
GES HAERT	°dH	26,9	8,5	12,7
SUM CA+MG	mmol/l	4,79	1,52	2,26
CO3 HAERT	°dH	7,6	0,1	8,1
HCO3	mg/l	165	1,8	177
KS 4,3	mmol/l	2,7	0,03	2,9
KB 8,2	mmol/l	0,41	1,1	1
NO3	mg/l	1,4	53	<0,44
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	0,05	0,04	0,93
N-MINERAL	mg/l	0,35	12	0,72
P	mg/l	0,05	0,01	0,2
PO4	mg/l	0,061	<0,031	0,031
O-PO4-P	mg/l	0,02	<0,01	0,01
DOC	mg/l	1,4	1,4	8,2
AOX	µg/l	<10	<10	14
CR	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50
CD	µg/l	<0,020	1,2	<0,020
NI	µg/l	<0,50	41	0,51
PB	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20
CU	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	58	<10
AS	µg/l	0,93	<0,30	0,56
FE	µg/l	4450	6640	5780
MN	µg/l	680	230	250
B	µg/l	<50,0	<50,0	50
AL GEL	µg/l	<10	190	<10
SE	µg/l	n.a.	<0,80	<0,80
BA	µg/l	91	52	83
TL	µg/l	<0,030	0,098	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0
CO	µg/l	<0,20	13	1
V	µg/l	<0,30	<0,30	0,39
MO	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50
U	µg/l	<0,050	<0,050	<0,050
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	<0,010
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	<0,005
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	<0,001
CLATHROMY	µg/l	-	-	<0,005
DICLOFENA	µg/l	-	-	<0,003
GABAPENTIN	µg/l	-	-	<0,010
IBUPROFEN	µg/l	-	-	<0,010
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	<0,010
IOPROMID	µg/l	-	-	<0,005
METPROLOL	µg/l	-	-	<0,010
ROXTHROMY	µg/l	-	-	<0,010
SOTALOL	µg/l	-	-	<0,010

Jahr: 2021	Messstelle	Binde - Güte	Kläden NB 2016	Arendsee NB2016
GWK: NI10_1	MKZ	31340031	31341616	31342816
	BZE	5	4	4
	H-Wert	5859816	5861242	5860747
	R-Wert	660616	664349	668003
	MST-Nr	440048	445247	445248
	Datum	27.09.2021	27.04.2021	27.04.2021
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert
SULFMOXZL	µg/l	-	-	<0,005
TRAMADOL	µg/l	-	-	<0,001
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	<1
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	<1

Jahr: 2021	Messstelle	Gollensdorf	Wanzer	Seehausen Tannenkrug	Deutsch (Groß Garz/Seehausen)
GWK: NI10_2	MKZ	30350017	30350016	31360025	30350018
	BZE	1	1	1	2
	H-Wert	5870761	5874524	5864217	5871663
	R-Wert	671528	674867	680451	674157
	MST-Nr	445034	445035	445044	445148
	Datum	01.12.2021	01.12.2021	28.04.2021	01.12.2021
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	2,63	4,67	2,85	2,74
Sohle	m u.MP	5,99	7,11	14,28	15,66
Schüttung	l/s	-	-	-	-
WASSTAND	m	2,63	4,67	2,85	2,74
SOHLE	m	5,99	7,11	14,28	15,66
LUFT-TEMP	°C	8,5	7	13,5	8
W-T	°C	12,7	13,5	11	11,5
GERUCH	-	10	10	23	23
TRUEB	-	10	10	10	10
FAERBE	-	23	10	10	10
PH	-	6,5	6,6	7,4	7,7
LEITF	µS/cm	335	829	864	858
O2	mg/l	0,1	3,7	0,1	0,1
REDOX	mV	340	390	60	40
CL	mg/l	48	72	53	72
SO4	mg/l	5,9	51	180	170
NA	mg/l	26	53	25	41
K	mg/l	6,5	59	30	5,9
CA	mg/l	34	47	120	120
MG	mg/l	3,1	11	8,8	7,5
GES HAERT	°dH	5,5	9,1	18,8	18,5
SUM CA+MG	mmol/l	0,976	1,63	3,36	3,3
CO3 HAERT	°dH	4,5	6,4	10,1	7,8
HCO3	mg/l	97,6	140	220	171
KS 4,3	mmol/l	1,6	2,3	3,6	2,8
KB 8,2	mmol/l	0,83	0,9	0,41	0,13
NO3	mg/l	3	89	<0,44	<0,44
NO2	mg/l	0,03	<0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	0,1	0,27
N-MINERAL	mg/l	0,69	20	0,08	0,21
P	mg/l	0,99	3,22	0,13	0,34
PO4	mg/l	3,04	9,57	<0,031	0,184
O-PO4-P	mg/l	0,99	3,12	<0,01	0,06
DOC	mg/l	6,2	4,7	3,8	2,8
AOX	µg/l	20	21	10	<10
CR	µg/l	0,52	0,54	<0,50	<0,50
CD	µg/l	0,05	<0,020	<0,020	<0,020
NI	µg/l	15	2,2	<0,50	<0,50
PB	µg/l	0,48	0,62	0,31	<0,20
CU	µg/l	5,1	6,3	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	39	<10	<10
AS	µg/l	8,1	4,1	0,46	0,93
FE	µg/l	140	120	6640	1380
MN	µg/l	10	<10,0	530	400
B	µg/l	<50,0	140	60	<50,0
AL GEL	µg/l	14	<10	<10	<10
SE	µg/l	<0,80	1,8	<0,80	<0,80
BA	µg/l	<10	46	250	93
TL	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CO	µg/l	2,6	0,21	<0,20	0,4
V	µg/l	7,1	3	<0,30	<0,30
MO	µg/l	0,6	1,1	<0,50	0,72
U	µg/l	0,13	0,21	<0,050	<0,050
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	0,029	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	<0,005	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	<0,001	-
CLATHROMY	µg/l	-	-	<0,005	-
DICLOFENA	µg/l	-	-	<0,003	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-	<0,010	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-	<0,010	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	<0,010	-
IOPROMID	µg/l	-	-	<0,005	-
METPROLOL	µg/l	-	-	<0,010	-
ROXTHROMY	µg/l	-	-	<0,010	-
SOTALOL	µg/l	-	-	<0,010	-

Jahr: 2021	Messstelle	Gollensdorf	Wanzer	Seehausen Tannenkrug	Deutsch (Groß Garz/Seehausen)
GWK: NI10_2	MKZ	30350017	30350016	31360025	30350018
	BZE	1	1	1	2
	H-Wert	5870761	5874524	5864217	5871663
	R-Wert	671528	674867	680451	674157
	MST-Nr	445034	445035	445044	445148
	Datum	01.12.2021	01.12.2021	28.04.2021	01.12.2021
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
SULFMOXZL	µg/l	-	-	<0,005	-
TRAMADOL	µg/l	-	-	<0,001	-

Jahr: 2021	Messstelle	Siedentramm	Tangeln	Dambeck	Hohentramm
GWK: NI10_3	MKZ	33330001	33320004	31320038	32320061
	BZE	4	4	1	5
	H-Wert	5838406	5838503	5853232	5842807
	R-Wert	648359	636998	644684	643893
	MST-Nr	445052	445053	445062	445133
	Datum	29.11.2021	29.11.2021	30.11.2021	29.11.2021
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	2,62	6,85	4,79	7,28
Sohle	m u.MP	6,03	9,57	22,62	29,04
Schüttung	l/s	-	-	-	-
WASSTAND	m	2,62	6,85	4,79	7,28
SOHLE	m	6,03	9,57	22,62	29,04
LUFT-TEMP	°C	2,5	3,5	5,5	3,5
W-T	°C	12	12,8	11,2	10,5
GERUCH	-	23	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10
PH	-	7,7	6,8	6,9	7,5
LEITF	µS/cm	264	363	678	810
O2	mg/l	0,2	4	0,1	0,1
REDOX	mV	40	320	290	60
CL	mg/l	11	13	33	65
SO4	mg/l	25	28	120	170
NA	mg/l	8,3	15	13	21
K	mg/l	1	26	10	2,3
CA	mg/l	42	36	97	130
MG	mg/l	2,6	4,1	9,7	7,8
GES HAERT	°dH	6,5	6	15,8	20
SUM CA+MG	mmol/l	1,15	1,07	2,82	3,56
CO3 HAERT	°dH	4,8	5,6	3,4	6,4
HCO3	mg/l	104	122	73,2	140
KS 4,3	mmol/l	1,7	2	1,2	2,3
KB 8,2	mmol/l	0,03	0,56	0,27	0,2
NO3	mg/l	<0,44	20	110	<0,44
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	0,1	<0,03
NH4	mg/l	0,1	<0,03	0,12	0,09
N-MINERAL	mg/l	0,08	4,6	24,1	0,07
P	mg/l	0,17	1,18	0,04	0,08
PO4	mg/l	0,429	3,5	0,123	<0,031
O-PO4-P	mg/l	0,14	1,14	0,04	<0,01
DOC	mg/l	1,9	2,3	1,1	1,3
AOX	µg/l	<10	<10	<10	<10
CR	µg/l	<0,50	1,2	<0,50	<0,50
CD	µg/l	<0,020	<0,020	0,023	<0,020
NI	µg/l	<0,50	2,2	0,83	<0,50
PB	µg/l	<0,20	1,1	<0,20	<0,20
CU	µg/l	<1,0	2	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	<0,30	2,2	<0,30	<0,30
FE	µg/l	300	140	300	2870
MN	µg/l	100	<10,0	40	250
B	µg/l	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0
AL GEL	µg/l	<10	<10	<10	<10
SE	µg/l	<0,80	2,2	<0,80	<0,80
BA	µg/l	17	27	83	83
TL	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CO	µg/l	<0,20	<0,20	0,2	<0,20
V	µg/l	<0,30	0,56	<0,30	<0,30
MO	µg/l	<0,50	0,82	<0,50	<0,50
U	µg/l	<0,050	0,079	0,11	<0,050
AMTRIZOSA	µg/l	<0,010	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	<0,005	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	<0,001	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	<0,005	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	<0,003	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	<0,010	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	<0,010	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	<0,010	-	-	-
IOPROMID	µg/l	<0,005	-	-	-
METPROLOL	µg/l	<0,010	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	<0,010	-	-	-
SOTALOL	µg/l	<0,010	-	-	-

Jahr: 2021	Messstelle	Siedentramm	Tangeln	Dambeck	Hohentramm
GWK: NI10_3	MKZ	33330001	33320004	31320038	32320061
	BZE	4	4	1	5
	H-Wert	5838406	5838503	5853232	5842807
	R-Wert	648359	636998	644684	643893
	MST-Nr	445052	445053	445062	445133
	Datum	29.11.2021	29.11.2021	30.11.2021	29.11.2021
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
SULFMOXZL	µg/l	<0,005	-	-	-
TRAMADOL	µg/l	<0,001	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	1	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	<1	-	-	-

Jahr: 2021	Messstelle	Sienau - Güte	Dähre - Güte	Schadewohl	Mehmke	Tylsen
GWK: NI10_4	MKZ	31320017	32310007	32310008	32310009	31320049
	BZE	6	5	4	4	4
	H-Wert	5854397	5851501	5848180	5843835	5855389
	R-Wert	644699	627934	625102	632022	638114
	MST-Nr	440005	440035	445023	445100	445101
	Datum	30.11.2021	09.12.2021	15.11.2021	10.11.2021	09.12.2021
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	18,51	4,8	2,51	3,85	5,46
Sohle	m u.MP	102,8	43,33	7,5	7,7	15,84
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	18,51	4,8	2,51	3,85	5,46
SOHLE	m	102,8	43,33	7,5	7,7	15,84
LUFT-TEMP	°C	3	0,5	6	1,5	0
W-T	°C	12,1	10,7	12,5	13	11,1
GERUCH	-	23	23	10	10	23
TRUEB	-	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	25
PH	-	7,3	7,9	6,9	7,1	7
LEITF	µS/cm	334	427	725	500	542
O2	mg/l	0,1	0,1	0,1	1,9	0,1
REDOX	mV	20	30	60	380	10
CL	mg/l	8	19	18	20	48
SO4	mg/l	14	71	74	53	45
NA	mg/l	10	10	18	29	16
K	mg/l	1,4	1,2	71	14	1,8
CA	mg/l	53	69	77	60	81
MG	mg/l	4,4	4,2	7,1	5,2	4,7
GES HAERT	°dH	8,4	10,6	12,4	9,6	12,4
SUM CA+MG	mmol/l	1,5	1,89	2,21	1,71	2,21
CO3 HAERT	°dH	8,1	6,2	14,6	8,1	8,4
HCO3	mg/l	177	134	317	177	183
KS 4,3	mmol/l	2,9	2,2	5,2	2,9	3
KB 8,2	mmol/l	0,14	0,08	0,63	0,39	0,3
NO3	mg/l	<0,44	<0,44	<0,44	16	<0,44
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	0,13	0,09	0,53	<0,03	0,08
N-MINERAL	mg/l	0,1	0,07	0,41	3,7	0,06
P	mg/l	0,13	0,07	1,09	1,45	0,15
PO4	mg/l	0,215	0,153	<0,031	4,45	<0,031
O-PO4-P	mg/l	0,07	0,05	<0,01	1,45	<0,01
DOC	mg/l	1,2	1,2	5,7	4	1,6
AOX	µg/l	<10	<10	<10	12	<10
CR	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50
CD	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
NI	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	1,4	<0,50
PB	µg/l	0,36	<0,20	<0,20	0,33	<0,20
CU	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	1,7	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	<0,30	<0,30	2,9	3	<0,30
FE	µg/l	860	280	4890	<50,0	6090
MN	µg/l	130	120	630	<10,0	420
B	µg/l	<50,0	<50,0	140	<50,0	<50,0
AL GEL	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10
SE	µg/l	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80
BA	µg/l	21	26	110	10	35
TL	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
V	µg/l	<0,30	<0,30	<0,30	3	<0,30
MO	µg/l	<0,50	<0,50	1,9	1,3	<0,50
U	µg/l	<0,050	<0,050	0,17	0,56	<0,050
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	<0,010	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	<0,005	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	<0,001	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	-	<0,005	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	-	<0,003	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-	<0,010	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-	<0,010	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	<0,010	-	-
IOPROMID	µg/l	-	-	<0,005	-	-
METPROLOL	µg/l	-	-	<0,010	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	-	<0,010	-	-
SOTALOL	µg/l	-	-	<0,010	-	-

Jahr: 2021	Messstelle	Sienau - Güte	Dähre - Güte	Schadewohl	Mehmke	Tylsen
GWK: NI10_4	MKZ	31320017	32310007	32310008	32310009	31320049
	BZE	6	5	4	4	4
	H-Wert	5854397	5851501	5848180	5843835	5855389
	R-Wert	644699	627934	625102	632022	638114
	MST-Nr	440005	440035	445023	445100	445101
	Datum	30.11.2021	09.12.2021	15.11.2021	10.11.2021	09.12.2021
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
SULFMOXZL	µg/l	-	-	<0,005	-	-
TRAMADOL	µg/l	-	-	<0,001	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	<1	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	<1	-	-

Jahr: 2021	Messstelle	Cheine - Güte
GWK: NI10_5	MKZ	31320063
	BZE	4
	H-Wert	5860303
	R-Wert	639095
	MST-Nr	440039
	Datum	20.04.2021
Parameter	Einheit	Messwert
WASSTAND	m	10,65
Sohle	m u.MP	16,41
Schüttung	l/s	-
WASSTAND	m	10,65
SOHLE	m	16,41
LUFT-TEMP	°C	8,5
W-T	°C	12,4
GERUCH	-	10
TRUEB	-	10
FAERBE	-	10
PH	-	7,3
LEITF	µS/cm	769
O2	mg/l	1,5
REDOX	mV	323
CL	mg/l	50
SO4	mg/l	71
NA	mg/l	17
K	mg/l	2,2
CA	mg/l	120
MG	mg/l	7,4
GES HAERT	°dH	18,5
SUM CA+MG	mmol/l	3,3
CO3 HAERT	°dH	8,4
HCO3	mg/l	183
KS 4,3	mmol/l	3
KB 8,2	mmol/l	0,28
NO3	mg/l	93
NO2	mg/l	<0,03
NH4	mg/l	<0,03
N-MINERAL	mg/l	21
P	mg/l	0,02
PO4	mg/l	0,031
O-PO4-P	mg/l	0,01
DOC	mg/l	1,5
AOX	µg/l	<10
CR	µg/l	<0,50
CD	µg/l	<0,020
NI	µg/l	<0,50
PB	µg/l	<0,20
CU	µg/l	<1,0
ZN	µg/l	<10
AS	µg/l	0,34
FE	µg/l	<50,0
MN	µg/l	<10,0
B	µg/l	<50,0
AL GEL	µg/l	<10
SE	µg/l	0,91
BA	µg/l	32
TL	µg/l	<0,030
SB	µg/l	<1,0
CO	µg/l	<0,20
V	µg/l	<0,30
MO	µg/l	<0,50
U	µg/l	2,2
COLIF CT	MPN/100ml	<1
E. COLI (CT)	MPN/100ml	<1

Jahr: 2021	Messstelle	Rätzlingen - Güte	Miesterhorst ICE	Weddendorf ICE	Weddendorf Kanal	Breitenfeld	Wenze	Mieste
GWK: OT 1	MKZ	35320028	35320029	35320031	35320005	34330012	34320004	35330009
	BZE	5	1	1	1	4	1	1
	H-Wert	5808606	5815057	5812817	5814331	5825597	5826062	5816245
	R-Wert	642597	644406	637696	639782	651706	645289	648999
	MST-Nr	440031	445015	445016	445049	445096	445098	445137
	Datum	15.09.2021	22.07.2021	13.04.2021	13.04.2021	17.11.2021	20.07.2021	22.07.2021
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	16,27	2,37	2,97	1,08	6,32	3,03	2,81
Sohle	m u.MP	46,16	10,37	9,94	6,52	20	21,35	10,01
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	16,27	2,37	2,97	1,08	6,32	3,03	2,81
SOHLE	m	46,16	10,37	9,94	6,52	20	21,35	10,01
LUFT-TEMP	°C	18	20,5	4,5	3	6	18,5	17
W-T	°C	11,6	11,2	10,9	8,7	11,7	11,2	11,3
GERUCH	-	23	23	23	23	23	23	23
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	23	10	10	10	10	23	23
PH	-	7,7	6,9	7	7,1	7,1	6,2	6,1
LEITF	µS/cm	451	748	1190	688	370	195	575
O2	mg/l	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
REDOX	mV	40	111	150	130	120	153	121
CL	mg/l	18	37	47	29	32	9,6	22
SO4	mg/l	30	150	320	75	50	43	190
NA	mg/l	13	19	46	54	13	8,4	16
K	mg/l	1,5	24	13	8,7	1,4	4,7	16
CA	mg/l	72	97	180	78	45	17	63
MG	mg/l	4	11	19	5,9	2,9	3,7	11
GES HAERT	°dH	11	16,1	29,6	12,3	7	3,2	11,4
SUM CA+MG	mmol/l	1,96	2,87	5,27	2,19	1,24	0,576	2,02
CO3 HAERT	°dH	9,2	9,5	14,6	13,2	3,6	1,7	2,8
HCO3	mg/l	201	207	317	287	79,3	36	61
KS 4,3	mmol/l	3,3	3,4	5,2	4,7	1,3	0,59	1
KB 8,2	mmol/l	0,2	1,1	1,1	0,94	0,54	0,5	1,4
NO3	mg/l	<0,44	<0,44	<0,44	0,89	<0,44	0,62	<0,44
NO2	mg/l	<0,03	0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	0,27	0,59	1,1	0,4	0,15	<0,03	1,3
N-MINERAL	mg/l	0,21	0,47	0,85	0,51	0,12	0,14	0,98
P	mg/l	0,48	0,27	0,19	0,24	0,15	0,14	0,24
PO4	mg/l	0,123	0,061	0,031	0,184	<0,031	0,061	0,337
O-PO4-P	mg/l	0,04	0,02	0,01	0,06	<0,01	0,02	0,11
DOC	mg/l	5,7	9,2	11	19	1,6	2	21
AOX	µg/l	11	12	12	17	<10	<10	19
CR	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	0,66	<0,50	<0,50	0,95
CD	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
NI	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	0,73	0,54	1	0,96
PB	µg/l	0,29	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	0,71	<0,20
CU	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	1,2	6,2	<0,30	0,62	<0,30	7,4	12
FE	µg/l	2670	14200	2090	5090	7430	6100	10400
MN	µg/l	370	350	610	380	210	40	290
B	µg/l	<50,0	70	160	230	<50,0	<50,0	50
AL GEL	µg/l	<10	<10	<10	12	<10	<10	110
SE	µg/l	<0,80	3,5	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80	n.a.
BA	µg/l	100	95	76	170	20	21	68
TL	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	0,54	<0,20	<0,20	<0,20
V	µg/l	0,45	0,65	0,66	1,3	<0,30	8,3	2,4
MO	µg/l	<0,50	0,92	<0,50	<0,50	<0,50	1,2	0,65
U	µg/l	<0,050	<0,050	<0,050	0,12	<0,050	0,059	0,065
AMTRIZOSA	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	<0,005	-	-	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	<0,001	-	-	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	<0,005	-	-	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	<0,003	-	-	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-	-
IOPROMID	µg/l	-	<0,005	-	-	-	-	-
METPROLOL	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-	-
SOTALOL	µg/l	-	<0,010	-	-	-	-	-

Jahr: 2021	Messstelle	Rätzlingen - Güte	Miesterhorst ICE	Weddendorf ICE	Weddendorf Kanal	Breitenfeld	Wenze	Mieste
GWK: OT 1	MKZ	35320028	35320029	35320031	35320005	34330012	34320004	35330009
	BZE	5	1	1	1	4	1	1
	H-Wert	5808606	5815057	5812817	5814331	5825597	5826062	5816245
	R-Wert	642597	644406	637696	639782	651706	645289	648999
	MST-Nr	440031	445015	445016	445049	445096	445098	445137
	Datum	15.09.2021	22.07.2021	13.04.2021	13.04.2021	17.11.2021	20.07.2021	22.07.2021
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
SULFMOXZL	µg/l	-	<0,005	-	-	-	-	-
TRAMADOL	µg/l	-	0,002	-	-	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	<1	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	<1	-	-	-

Jahr: 2021	Messstelle	Miesterhorst (Taterberg)	Hanum nördlich	südlich Jübar	Rappin (2010)
GWK: OT 1	MKZ	35320032	32310010	33310007	34320018
	BZE	1	1	1	4
	H-Wert	5814733	5840717	5837154	5828284
	R-Wert	642008	624147	628362	637821
	MST-Nr	445149	445161	445163	445171
	Datum	22.07.2021	28.10.2021	10.11.2021	20.07.2021
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	1,95	3,76	3,35	8
Sohle	m u.MP	8,16	15,11	12,72	11,09
Schüttung	l/s	-	-	-	-
WASSTAND	m	1,95	3,76	3,35	8
SOHLE	m	8,16	15,11	12,72	11,09
LUFT-TEMP	°C	18	12,5	3,5	18,5
W-T	°C	10,9	10,5	11,1	11,4
GERUCH	-	23	33	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10
FAERBE	-	23	10	10	10
PH	-	6,8	5,9	6,8	4,9
LEITF	µS/cm	1440	395	658	516
O2	mg/l	0,1	0,1	0,1	8,1
REDOX	mV	146	200	380	405
CL	mg/l	240	27	26	21
SO4	mg/l	130	120	110	33
NA	mg/l	100	14	15	9,9
K	mg/l	19	5,4	3	18
CA	mg/l	160	32	95	56
MG	mg/l	12	9,2	8,7	6,6
GES HAERT	°dH	25,2	6,6	15,3	9,4
SUM CA+MG	mmol/l	4,49	1,18	2,73	1,67
CO3 HAERT	°dH	13,4	1	3,6	0,2
HCO3	mg/l	293	20,7	79,3	4,3
KS 4,3	mmol/l	4,8	0,34	1,3	0,07
KB 8,2	mmol/l	2,1	1,3	0,31	0,44
NO3	mg/l	<0,44	<0,44	120	180
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	0,13	<0,03
NH4	mg/l	1,3	0,24	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	0,98	0,19	27	40
P	mg/l	0,28	0,06	0,4	0,02
PO4	mg/l	0,245	0,061	0,092	<0,031
O-PO4-P	mg/l	0,08	0,02	0,03	<0,01
DOC	mg/l	22	9	1,5	2,7
AOX	µg/l	14	32	<10	20
CR	µg/l	0,65	<0,50	<0,50	<0,50
CD	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	0,44
NI	µg/l	<0,50	<0,50	1,3	0,52
PB	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	0,29
CU	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	0,66	0,33	0,78	0,34
FE	µg/l	9600	13700	<50,0	<50,0
MN	µg/l	640	160	20	50
B	µg/l	130	<50,0	<50,0	<50,0
AL GEL	µg/l	22	55	<10	280
SE	µg/l	n.a.	<0,80	<0,80	<0,80
BA	µg/l	230	52	29	95
TL	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	0,17
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CO	µg/l	<0,20	<0,20	1,2	1
V	µg/l	1	1,9	2	<0,30
MO	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50
U	µg/l	<0,050	<0,050	0,42	0,083
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	-	<0,010
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	-	<0,010
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	-	<0,001
CLATHROMY	µg/l	-	-	-	<0,005
DICLOFENA	µg/l	-	-	-	<0,003
GABAPENTIN	µg/l	-	-	-	<0,010
IBUPROFEN	µg/l	-	-	-	<0,010
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	-	<0,010
IOPROMID	µg/l	-	-	-	<0,005
METPROLOL	µg/l	-	-	-	<0,010
ROXTHROMY	µg/l	-	-	-	<0,010
SOTALOL	µg/l	-	-	-	<0,010

Jahr: 2021	Messstelle	Miesterhorst (Taterberg)	Hanum nördlich	südlich Jübar	Rappin (2010)
GWK: OT 1	MKZ	35320032	32310010	33310007	34320018
	BZE	1	1	1	4
	H-Wert	5814733	5840717	5837154	5828284
	R-Wert	642008	624147	628362	637821
	MST-Nr	445149	445161	445163	445171
	Datum	22.07.2021	28.10.2021	10.11.2021	20.07.2021
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
SULFMOXZL	µg/l	-	-	-	<0,005
TRAMADOL	µg/l	-	-	-	<0,001
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	-

Jahr: 2021	Messstelle	Colbitz 5/95 MP	Colbitz_12/93 OP	Born - Güte	Meitzendorf	Haldensleben (neuer Pegel)	Colbitz NB 2008
GWK: OT 2	MKZ	36350089	35350008	36340101	37350085	36340120	36351509
	BZE	4	4	4	1	1	4
	H-Wert	5801847	5814692	5806267	5787859	5797580	5800945
	R-Wert	671528	672350	667863	674586	661411	677887
	MST-Nr	2494901	2494903	440004	445019	445119	445150
	Datum	18.05.2021	17.05.2021	29.04.2021	12.04.2021	18.10.2021	12.04.2021
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	22,73	12,67	16,51	3,65	2,32	1,3
Sohle	m u.MP	44,73	13,67	27,17	7,22	8,97	4,1
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	22,73	12,67	16,51	3,65	2,32	1,3
SOHLE	m	44,73	13,67	27,17	7,22	8,97	4,1
LUFT-TEMP	°C	11,5	16,5	8	6,5	6,5	4,5
W-T	°C	10,8	10,9	10,9	11,1	11,7	9,5
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10
PH	-	7,4	5,6	7,6	7,1	7,5	7,1
LEITF	µS/cm	494	214	825	2000	1180	1250
O2	mg/l	0,1	9,5	0,1	0,7	0,1	1
REDOX	mV	60	450	110	300	370	150
CL	mg/l	14	18	130	160	210	48
SO4	mg/l	81	42	91	610	130	180
NA	mg/l	10	12	32	70	93	46
K	mg/l	0,8	1,4	0,7	5,8	8,5	1,4
CA	mg/l	76	17	120	290	110	190
MG	mg/l	4,4	4,9	3,6	71	15	37
GES HAERT	°dH	11,6	3,5	17,6	57	18,8	35,1
SUM CA+MG	mmol/l	2,08	0,626	3,14	10,2	3,36	6,26
CO3 HAERT	°dH	8,4	0,6	6,2	17,6	5,6	25,5
HCO3	mg/l	183	12,8	134	384	122	555
KS 4,3	mmol/l	3	0,21	2,2	6,3	2	9,1
KB 8,2	mmol/l	0,27	0,7	0,09	0,95	0,14	1,3
NO3	mg/l	<0,44	12	<0,44	17	9,3	8,4
NO2	mg/l	n.a.	n.a.	<0,03	<0,03	1,05	<0,03
NH4	mg/l	n.a.	n.a.	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	0	2,7	<0,10	3,9	2,42	1,9
P	mg/l	0,07	0,03	0,03	0,02	0,09	0,03
PO4	mg/l	n.a.	n.a.	0,061	<0,031	0,245	<0,031
O-PO4-P	mg/l	n.a.	n.a.	0,02	<0,01	0,08	<0,01
DOC	mg/l	1,3	1,1	1,3	2,4	3,2	2
AOX	µg/l	<10	10	<10	13	16	10
CR	µg/l	<0,50	0,59	<0,50	<0,50	<0,50	0,81
CD	µg/l	<0,020	0,056	<0,020	0,046	0,038	<0,020
NI	µg/l	<0,50	1,5	<0,50	1,8	1,7	3,3
PB	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	0,28	0,2	0,44
CU	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	2,1	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	39
AS	µg/l	<0,30	<0,30	0,46	0,7	1,2	1,1
FE	µg/l	2930	<50,0	130	<50,0	<50,0	250
MN	µg/l	200	<10,0	30	<10,0	420	40
B	µg/l	<50,0	<50,0	<50,0	130	110	150
AL GEL	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10
SE	µg/l	<0,80	<0,80	<0,80	1,3	<0,80	6,2
BA	µg/l	32	31	14	57	59	57
TL	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CO	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	0,39	0,86	0,43
V	µg/l	<0,30	<0,30	<0,30	0,37	1,8	0,38
MO	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	5,1	<0,50
U	µg/l	<0,050	<0,050	0,52	15	1,6	11
QUINMERAC	µg/l	-	-	-	-	n.a.	-
MECOPROP	µg/l	-	-	-	-	n.a.	-
MCPA	µg/l	-	-	-	-	n.a.	-
CLTOLURON	µg/l	-	-	-	-	n.a.	-
DIURON	µg/l	-	-	-	-	n.a.	-
ISOPROTUR	µg/l	-	-	-	-	n.a.	-
PRIMICARB	µg/l	-	-	-	-	n.a.	-
AMSULFURO	µg/l	-	-	-	-	n.a.	-
METAZACL	µg/l	-	-	-	-	n.a.	-
METOLACL	µg/l	-	-	-	-	n.a.	-
METAMITRO	µg/l	-	-	-	-	n.a.	-
CLRIDAZON	µg/l	-	-	-	-	n.a.	-

Jahr: 2021	Messstelle	Colbitz 5/95 MP	Colbitz_12/93 OP	Born - Güte	Meitzendorf	Haldensleben (neuer Pegel)	Colbitz NB 2008
GWK: OT 2	MKZ	36350089	35350008	36340101	37350085	36340120	36351509
	BZE	4	4	4	1	1	4
	H-Wert	5801847	5814692	5806267	5787859	5797580	5800945
	R-Wert	671528	672350	667863	674586	661411	677887
	MST-Nr	2494901	2494903	440004	445019	445119	445150
	Datum	18.05.2021	17.05.2021	29.04.2021	12.04.2021	18.10.2021	12.04.2021
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
BENTAZON	µg/l	-	-	-	-	n.a.	-
FNPRMORPH	µg/l	-	-	-	-	n.a.	-
ZOXAMID	µg/l	-	-	-	-	n.a.	-
24-D	µg/l	-	-	-	-	n.a.	-
DICLPROP	µg/l	-	-	-	-	n.a.	-
DIMETHACL	µg/l	-	-	-	-	n.a.	-
FLUTAMON	µg/l	-	-	-	-	n.a.	-
PROCLAZ	µg/l	-	-	-	-	n.a.	-
THIACLPRI	µg/l	-	-	-	-	n.a.	-
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	-	-	-	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	-	-	-	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
CLATHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	-
DICLOFENA	µg/l	-	-	-	-	-	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-	-	-	-	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-	-	-	-	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
IOPROMID	µg/l	-	-	-	-	-	-
METPROLOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
ROXTHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	-
SOTALOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
SULFMOXZL	µg/l	-	-	-	-	-	-
TRAMADOL	µg/l	-	-	-	-	-	-
COLIF CT	MPN/100ml	<1	<1	-	<1	-	39
E. COLI (CT)	MPN/100ml	<1	<1	-	<1	-	1

Jahr: 2021	Messstelle	Magdeburg- Neu- Olvenstedt	Süplingen	Bülstringen 2019	Samswegen 2019	Zobbenitz 2019	Klüden 2019	Uthmöden 2019
GWK: OT 2	MKZ	38350178	36340119	36330032	37350087	35340037	36340121	36340122
	BZE	6	4	5	1	1	4	1
	H-Wert	5781574	5797501	5799026	5792048	5809580	5806863	5803197
	R-Wert	677400	659788	658647	674333	660745	664220	660979
	MST-Nr	445153	445201	445253	445254	445268	445269	445270
	Datum	07.09.2021	07.04.2021	16.03.2021	16.03.2021	29.04.2021	29.04.2021	18.03.2021
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	5,63	10,32	17,92	2,98	4,78	7,02	3,75
Sohle	m u.MP	10,35	15,2	57,97	15,1	12,2	18,27	7,6
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	5,63	10,32	17,92	2,98	4,78	7,02	3,75
SOHLE	m	10,35	15,2	57,97	15,1	12,2	18,27	7,6
LUFT-TEMP	°C	15	0,5	4	2	8,5	10,5	-1,5
W-T	°C	12,8	11,9	11,4	11,6	11,2	11	9,5
GERUCH	-	10	10	10	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10	10
PH	-	7	7,2	7,3	7,2	7,7	7,9	6,5
LEITF	µS/cm	2320	864	4850	1110	612	383	822
O2	mg/l	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,5
REDOX	mV	380	100	71	96	280	50	429
CL	mg/l	140	67	1400	48	33	12	28
SO4	mg/l	810	220	34	300	140	100	92
NA	mg/l	91	18	690	26	17	9,5	12
K	mg/l	8,2	2,5	30	6,2	4,7	0,7	29
CA	mg/l	310	140	210	180	90	57	110
MG	mg/l	100	7,3	8,5	18	8,3	4,4	10
GES HAERT	°dH	66,4	21,3	31,3	29,3	14,5	9	17,7
SUM CA+MG	mmol/l	11,8	3,79	5,59	5,23	2,59	1,6	3,16
CO3 HAERT	°dH	19,6	7	12,3	12	5	3,4	3,9
HCO3	mg/l	427	153	268	262	110	73,2	85,4
KS 4,3	mmol/l	7	2,5	4,4	4,3	1,8	1,2	1,4
KB 8,2	mmol/l	1,1	0,21	0,46	0,46	0,06	0,03	0,56
NO3	mg/l	11	<0,44	<0,44	7,5	18	<0,44	210
NO2	mg/l	0,23	<0,03	<0,03	<0,03	0,16	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	<0,03	0,13	0,06	0,13	<0,03	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	2,47	0,1	0,05	1,8	4,05	<0,10	47
P	mg/l	0,36	0,02	0,05	0,09	0,04	0,08	0,36
PO4	mg/l	0,951	<0,031	<0,031	<0,031	0,092	0,123	1,1
O-PO4-P	mg/l	0,31	<0,01	<0,01	<0,01	0,03	0,04	0,36
DOC	mg/l	2,4	1,8	1,8	3	1,3	1	6,4
AOX	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10	25
CR	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50
CD	µg/l	0,027	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	0,035
NI	µg/l	6,3	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	2
PB	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
CU	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	4,2
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	6,9	1,2	16	0,36	1,6	2,6	1,2
FE	µg/l	150	1440	1840	4070	<50,0	370	<50,0
MN	µg/l	20	430	710	310	90	90	<10,0
B	µg/l	220	<50,0	1260	90	<50,0	<50,0	130
AL GEL	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
SE	µg/l	2	<0,80	2,8	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80
BA	µg/l	14	160	130	71	24	11	130
TL	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CO	µg/l	4,2	<0,20	0,95	0,27	0,31	1,5	0,37
V	µg/l	3,3	0,3	<0,30	<0,30	0,81	<0,30	1,7
MO	µg/l	1	1,6	2,5	0,53	<0,50	<0,50	0,6
U	µg/l	44	2,1	0,18	0,11	0,58	0,17	0,47
QUINMERAC	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
MECOPROP	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
MCPA	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
CLTOLURON	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
DIURON	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
ISOPROTUR	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PRIMICARB	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
AMSULFURO	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
METAZACL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
METOLACL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
METAMITRO	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
CLRIDAZON	µg/l	-	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2021	Messstelle	Magdeburg- Neu- Olvenstedt	Süplingen	Bülstringen 2019	Samswegen 2019	Zobbenitz 2019	Kluden 2019	Uthmöden 2019
GWK: OT 2	MKZ	38350178	36340119	36330032	37350087	35340037	36340121	36340122
	BZE	6	4	5	1	1	4	1
	H-Wert	5781574	5797501	5799026	5792048	5809580	5806863	5803197
	R-Wert	677400	659788	658647	674333	660745	664220	660979
	MST-Nr	445153	445201	445253	445254	445268	445269	445270
	Datum	07.09.2021	07.04.2021	16.03.2021	16.03.2021	29.04.2021	29.04.2021	18.03.2021
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
BENTAZON	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
FNPRMORPH	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
ZOXAMID	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
24-D	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
DICLPROP	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
DIMETHACL	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
FLUTAMON	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
PROCLAZ	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
THIACLPRI	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	-
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	-
CLATHROMY	µg/l	-	-	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	-
DICLOFENA	µg/l	-	-	<0,050	<0,010	<0,003	0,009	-
GABAPENTIN	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
IBUPROFEN	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
IOPROMID	µg/l	-	-	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	-
METPROLOL	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
ROXTHROMY	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
SOTALOL	µg/l	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-
SULFMOXZL	µg/l	-	-	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	-
TRAMADOL	µg/l	-	-	<0,005	<0,005	<0,001	<0,001	-
COLIF CT	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-	-

Jahr: 2021	Messstelle	Colbitz_14/93 OP	Colbitz_4193 OP	Köckte	Windberge	Schelldorf	Bölsdorf NB2016	Cröchern 2019
GWK: OT 3	MKZ	35350009	35350010	34370068	34363308	35376408	34372516	36350087
	BZE	4	1	1	4	2	2	1
	H-Wert	5814741	5810040	5820827	5822868	5817468	5821648	5808110
	R-Wert	680346	676228	696606	683540	701842	698783	681262
	MST-Nr	2494904	2494910	445040	445136	445140	445250	445271
	Datum	17.05.2021	18.05.2021	20.07.2021	16.11.2021	08.04.2021	08.04.2021	06.04.2021
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	46,83	3,75	2,58	2,88	2,87	2,02	6,52
Sohle	m u.MP	51,57	13,28	10,98	15,15	10,02	10,18	15,08
Schüttung	l/s	-	-	-	-	-	-	-
WASSTAND	m	46,83	3,75	2,58	2,88	2,87	2,02	6,52
SOHLE	m	51,57	13,28	10,98	15,15	10,02	10,18	15,08
LUFT-TEMP	°C	12	13	16	6	2	5	0,5
W-T	°C	10,8	11,3	11	11,2	11	11,9	11,6
GERUCH	-	10	10	23	23	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10	10	10	10
PH	-	5,6	7,7	6,9	7,6	6,8	6,7	7,6
LEITF	µS/cm	167	199	580	631	704	736	682
O2	mg/l	1,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
REDOX	mV	460	40	69	50	270	280	43
CL	mg/l	8,2	3,5	32	38	43	49	18
SO4	mg/l	51	24	150	140	170	170	150
NA	mg/l	8,7	3,7	18	14	17	29	11
K	mg/l	1,7	0,5	11	1,1	1,7	26	1,4
CA	mg/l	14	30	70	100	100	77	110
MG	mg/l	3,1	1,7	10	7,7	14	12	12
GES HAERT	°dH	2,7	4,6	12,1	15,8	17,2	13,5	18,2
SUM CA+MG	mmol/l	0,477	0,818	2,16	2,81	3,07	2,41	3,24
CO3 HAERT	°dH	0,4	3,9	5	6,7	6,4	4,5	10,4
HCO3	mg/l	9,2	85,4	110	146	140	97,6	226
KS 4,3	mmol/l	0,15	1,4	1,8	2,4	2,3	1,6	3,7
KB 8,2	mmol/l	0,44	0,04	0,53	0,1	0,71	0,57	0,17
NO3	mg/l	1,2	<0,44	<0,44	<0,44	7,1	28	<0,44
NO2	mg/l	n.a.	n.a.	<0,03	<0,03	<0,03	0,3	<0,03
NH4	mg/l	n.a.	n.a.	0,28	0,08	0,09	<0,03	<0,03
N-MINERAL	mg/l	0,28	0	0,22	0,06	1,67	6,39	<0,10
P	mg/l	0,02	0,1	0,25	0,09	0,02	0,09	0,06
PO4	mg/l	n.a.	n.a.	<0,031	<0,031	0,031	0,276	<0,031
O-PO4-P	mg/l	n.a.	n.a.	<0,01	<0,01	0,01	0,09	<0,01
DOC	mg/l	0,6	1,1	4,8	1,5	2,5	3,8	1,6
AOX	µg/l	<10	<10	10	<10	<10	12	<10
CR	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50
CD	µg/l	0,066	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	0,15	<0,020
NI	µg/l	2,8	<0,50	<0,50	<0,50	1,7	8,4	<0,50
PB	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
CU	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	1,1	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	<0,30	7	1,8	<0,30	<0,30	0,63	1,3
FE	µg/l	<50,0	610	7800	910	740	<50,0	1260
MN	µg/l	20	210	620	150	950	1330	140
B	µg/l	<50,0	<50,0	80	<50,0	<50,0	80	<50,0
AL GEL	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
SE	µg/l	<0,80	<0,80	1	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80
BA	µg/l	10	<10	200	36	31	57	27
TL	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
CO	µg/l	3,7	<0,20	<0,20	<0,20	0,88	5,1	<0,20
V	µg/l	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
MO	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	0,82
U	µg/l	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	0,42	0,11	0,28
AMTRIZOSA	µg/l	-	-	-	-	-	0,026	<0,010
BZAFIBRAT	µg/l	-	-	-	-	-	<0,005	<0,005
CRBMZEPIN	µg/l	-	-	-	-	-	0,061	<0,001
CLATHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	<0,005	<0,005
DICLOFENA	µg/l	-	-	-	-	-	<0,003	<0,003
GABAPENTIN	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010	<0,010
IBUPROFEN	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010	<0,010
IOPAMIDOL	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010	<0,010
IOPROMID	µg/l	-	-	-	-	-	<0,005	<0,005
METPROLOL	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010	<0,010
ROXTHROMY	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010	<0,010
SOTALOL	µg/l	-	-	-	-	-	<0,010	<0,010

Jahr: 2021	Messstelle	Colbitz_14/93 OP	Colbitz_4193 OP	Köckte	Windberge	Schelldorf	Bölsdorf NB2016	Cröchern 2019
GWK: OT 3	MKZ	35350009	35350010	34370068	34363308	35376408	34372516	36350087
	BZE	4	1	1	4	2	2	1
	H-Wert	5814741	5810040	5820827	5822868	5817468	5821648	5808110
	R-Wert	680346	676228	696606	683540	701842	698783	681262
	MST-Nr	2494904	2494910	445040	445136	445140	445250	445271
	Datum	17.05.2021	18.05.2021	20.07.2021	16.11.2021	08.04.2021	08.04.2021	06.04.2021
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
SULFMOXZL	µg/l	-	-	-	-	-	0,02	<0,005
TRAMADOL	µg/l	-	-	-	-	-	<0,001	<0,001

Jahr: 2021	Messstelle	Mammendorf/Eichenbarleben / 1/06	Süplingen (Bodendorf)	Bebertal (Dönstedt)	Irxleben 2019
GWK: OT 4	MKZ	38340002	37330002	37330001	38340004
	BZE	13	13	13	4
	H-Wert	5783864	5794188	5793180	5782617
	R-Wert	666414	657339	658610	669387
	MST-Nr	445060	445151	445152	445258
	Datum	09.09.2021	18.10.2021	18.10.2021	09.09.2021
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	4,85	12,86	3,84	3,73
Sohle	m u.MP	20,01	44,96	41,15	5,27
Schüttung	l/s	-	-	-	-
WASSTAND	m	4,85	12,86	3,84	3,73
SOHLE	m	20,01	44,96	41,15	5,27
LUFT-TEMP	°C	17,5	13	9,5	14,5
W-T	°C	11,2	10,5	10,6	13,3
GERUCH	-	10	10	10	10
TRUEB	-	10	10	10	10
FAERBE	-	10	10	10	10
PH	-	7,3	7,2	7,3	7,1
LEITF	µS/cm	1400	747	806	2000
O2	mg/l	0,1	0,1	0,1	1,9
REDOX	mV	340	290	160	370
CL	mg/l	83	33	21	220
SO4	mg/l	390	100	130	430
NA	mg/l	73	28	35	67
K	mg/l	11	4,7	5,3	1,7
CA	mg/l	160	110	120	270
MG	mg/l	43	11	16	65
GES HAERT	°dH	32,3	17,9	20,5	52,8
SUM CA+MG	mmol/l	5,76	3,2	3,65	9,41
CO3 HAERT	°dH	13,4	12,9	15,1	16,2
HCO3	mg/l	293	281	329	354
KS 4,3	mmol/l	4,8	4,6	5,4	5,8
KB 8,2	mmol/l	0,54	0,51	0,57	0,91
NO3	mg/l	4,9	1,7	<0,44	62
NO2	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
NH4	mg/l	<0,03	<0,03	0,1	<0,03
N-MINERAL	mg/l	1,1	0,39	0,08	14
P	mg/l	<0,01	<0,01	0,02	0,03
PO4	mg/l	<0,031	<0,031	<0,031	<0,031
O-PO4-P	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
DOC	mg/l	2,5	3,2	2,1	1,9
AOX	µg/l	15	<10	<10	18
CR	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	0,96
CD	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	0,028
NI	µg/l	0,86	<0,50	<0,50	2,5
PB	µg/l	<0,20	<0,20	0,83	0,52
CU	µg/l	1,4	<1,0	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10	<10	<10
AS	µg/l	0,81	2,5	11	1,4
FE	µg/l	<50,0	<50,0	650	160
MN	µg/l	<10,0	360	320	20
B	µg/l	210	100	410	<50,0
AL GEL	µg/l	<10	<10	<10	<10
SE	µg/l	2,8	<0,80	<0,80	2,6
BA	µg/l	20	160	50	36
TL	µg/l	<0,030	0,24	<0,030	<0,030
SB	µg/l	<1,0	3,3	<1,0	<1,0
CO	µg/l	<0,20	<0,20	1,3	0,58
V	µg/l	1,2	<0,30	<0,30	1
MO	µg/l	1,9	2,3	1,3	0,5
U	µg/l	21	1,2	0,27	5,6
QUINMERAC	µg/l	<0,010	-	-	-
MECOPROP	µg/l	<0,010	-	-	-
MCPA	µg/l	<0,010	-	-	-
CLTOLURON	µg/l	<0,010	-	-	-
DIURON	µg/l	<0,010	-	-	-
ISOPROTUR	µg/l	<0,010	-	-	-
PRIMICARB	µg/l	<0,010	-	-	-
AMSULFURO	µg/l	<0,010	-	-	-
METAZACL	µg/l	<0,010	-	-	-
METOLACL	µg/l	<0,010	-	-	-
METAMITRO	µg/l	<0,020	-	-	-
CLRIDAZON	µg/l	<0,010	-	-	-

Jahr: 2021	Messstelle	Mammendorf/Eichenbarleben / 1/06	Süplingen (Bodendorf)	Bebertal (Dönstedt)	Irxleben 2019
GWK: OT 4	MKZ	38340002	37330002	37330001	38340004
	BZE	13	13	13	4
	H-Wert	5783864	5794188	5793180	5782617
	R-Wert	666414	657339	658610	669387
	MST-Nr	445060	445151	445152	445258
	Datum	09.09.2021	18.10.2021	18.10.2021	09.09.2021
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Messwert
BENTAZON	µg/l	0,01	-	-	-
FNPRMORPH	µg/l	<0,006	-	-	-
ZOXAMID	µg/l	<0,010	-	-	-
24-D	µg/l	<0,010	-	-	-
DICLPROP	µg/l	<0,010	-	-	-
DIMETHACL	µg/l	<0,010	-	-	-
FLUTAMON	µg/l	<0,010	-	-	-
PROCLAZ	µg/l	<0,010	-	-	-
THIACLPRI	µg/l	<0,003	-	-	-

Jahr: 2021	Messstelle	Schricke	Bhf. Loitsche 2019
GWK: OT 5	MKZ	36350066	36360052
	BZE	1	4
	H-Wert	5797732	5799544
	R-Wert	681261	685156
	MST-Nr	445126	445272
	Datum	14.09.2021	15.03.2021
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert
WASSTAND	m	5,03	4,8
Sohle	m u.MP	28,06	5,98
Schüttung	l/s	-	-
WASSTAND	m	5,03	4,8
SOHLE	m	28,06	5,98
LUFT-TEMP	°C	20,5	4
W-T	°C	11,6	9,8
GERUCH	-	23	10
TRUEB	-	10	10
FAERBE	-	10	10
PH	-	7,6	7
LEITF	µS/cm	825	1430
O2	mg/l	0,1	2,2
REDOX	mV	70	425
CL	mg/l	52	49
SO4	mg/l	170	98
NA	mg/l	16	25
K	mg/l	2,1	3,6
CA	mg/l	140	230
MG	mg/l	9,5	15
GES HAERT	°dH	21,8	35,6
SUM CA+MG	mmol/l	3,88	6,36
CO3 HAERT	°dH	9,2	14
HCO3	mg/l	201	305
KS 4,3	mmol/l	3,3	5
KB 8,2	mmol/l	0,25	0,81
NO3	mg/l	<0,44	360
NO2	mg/l	<0,03	0,16
NH4	mg/l	0,09	<0,03
N-MINERAL	mg/l	0,07	81,1
P	mg/l	0,06	0,05
PO4	mg/l	<0,031	0,092
O-PO4-P	mg/l	<0,01	0,03
DOC	mg/l	1,1	2,2
AOX	µg/l	<10	14
CR	µg/l	<0,50	0,68
CD	µg/l	<0,020	0,035
NI	µg/l	<0,50	0,78
PB	µg/l	<0,20	0,2
CU	µg/l	<1,0	<1,0
ZN	µg/l	<10	<10
AS	µg/l	<0,30	1,1
FE	µg/l	1760	90
MN	µg/l	190	<10,0
B	µg/l	<50,0	50
AL GEL	µg/l	<10	<10
SE	µg/l	<0,80	<0,80
BA	µg/l	58	29
TL	µg/l	<0,030	<0,030
SB	µg/l	<1,0	<1,0
CO	µg/l	<0,20	0,21
V	µg/l	<0,30	0,85
MO	µg/l	<0,50	<0,50
U	µg/l	<0,050	1,2
QUINMERAC	µg/l	-	<0,010
MECOPROP	µg/l	-	<0,010
MCPA	µg/l	-	<0,010
CLTOLURON	µg/l	-	<0,010
DIURON	µg/l	-	<0,010
ISOPROTUR	µg/l	-	<0,010
PRIMICARB	µg/l	-	<0,010
AMSULFURO	µg/l	-	<0,010
METAZACL	µg/l	-	<0,010
METOLACL	µg/l	-	<0,010
METAMITRO	µg/l	-	<0,020
CLRIDAZON	µg/l	-	<0,010

Jahr: 2021	Messstelle	Schricke	Bhf. Loitsche 2019
GWK: OT 5	MKZ	36350066	36360052
	BZE	1	4
	H-Wert	5797732	5799544
	R-Wert	681261	685156
	MST-Nr	445126	445272
	Datum	14.09.2021	15.03.2021
Parameter	Einheit	Messwert	Messwert
BENTAZON	µg/l	-	0,021
FNPRMORPH	µg/l	-	<0,006
ZOXAMID	µg/l	-	<0,010
24-D	µg/l	-	<0,010
DICLPROP	µg/l	-	<0,010
DIMETHACL	µg/l	-	<0,010
FLUTAMON	µg/l	-	<0,010
PROCLAZ	µg/l	-	<0,010
THIACLPRI	µg/l	-	<0,003
COLIF CT	MPN/100ml	1	-
E. COLI (CT)	MPN/100ml	<1	-